



Theo: Turquet: De Mayerne, Eques Auratus, Patriâ Gallus, Religione Reformatus Dignitate Baro: Professione Alter Hippocrates, ac trium Regum (exemplo rarissimo) Archiater Eruditione Incomparabilis, Experientia nulli Secundus: et quod ex his omnibus resultat fama late vagante Perillustris. Anno ætat: 82

THEO. TURQUET MAYERNII

Equitis Aurati Baronis Auboniæ

MEDICI & PHILOSOPHI

Suo ævo Celeberrimi

OPERA MEDICA,

In quibus Continentur

CONSILIA, EPISTOLÆ,

OBSERVATIONES,

PHARMACOPEIA,

Variæque

MEDICAMENTORUM FORMULÆ.

Quæ in Uſum Sereniſſimarum *ANNÆ* & *H. MARIÆ* Angliæ quondam Reginarum præſcripta fuere.

UNA CUM

EPISTOLA PREFATORIA

In qua Vita & Opera Authoris Breviter ENARRUNTUR &

PERSTRINGUNTUR.

Curâ & Studio

JOSEPHI BROWNE,

L. L. & M. D.

LONDINI,

Impenſis *D. Browne* & *Rich. Smith*, extra Temple-Bar, & *P. Varenn*, in loco Vulgò dicto the Strand. MDCCIII.

INVICTISSIMO MONARCHÆ

GULIELMO TERTIO,

Magnæ Britanniæ, Franciæ & *Hiberniæ* Regi,

FIDEI DEFENSORI.



EC novum, nec indecorum quid feci, Regum Maxime, qui *Mayernium* in Orbem denuò prodeuntem, Patrocinio tuo commendare ausus sum. Regiis siquidem Hospitibus semper assuetus, Atavisque tuis Augustissimis apprimè notus non alium dignatur Patronum accipere nisi Principem, nec aliâ utetur Clientelâ, nisi quam Fasces & Regalis Purpura præstabunt. Melioris notæ Medici Regibus semper familiares & chari extiterunt. Sic *Ctesiam Artaxerxi* in deliciis fuisse constat, sic *Philippus Alexandri Magni* amicitiâ fretus est, sic *Antonium* ab *Augusto* omnibus Benevolentiæ testimoniis cumulatum legimus. Denique ne reliquos recenseam, sic *Mayernius* noster *Jacobo* & *Carolo* ejus nominis primis, familiaris semper & charus habiturus est. Istum sane honoris apicem *Mayernius*, lucem postliminia visens habiturus est, quodam in terris ageret neutiquam gavisus est: Mortuus nempe in Majoris Principis Clientelam se tradit, quam viventi usquam conspicere; & coram intueri obtigit. Tu nempe, quem nunc *Mæcenatem* ambit, longe superas tres illos Principes, quorum dum

viveret

viveret munificentiâ auctus eſt; cum omnes illas regias Virtutes, quibus tres illi Monarchæ conſpiciendos ſe Orbi exhibuerunt, in temet uno complectaris, cum Fortitudinem *Henrici quinti*, Prudentiam *Jacobi primi*, Pietatem *Caroli Atavi* poſſideas.

Quinetiam alio nomine Medicina te Patronum poſtulat, qui plura ſolus effeciſti, quàm præſtantiſſima Medicorum Cohors. *Britanniam* nempe periculoſiſſimo Veterno laborantem & Animo jam pene agentem, priſtinæ Sanitati fæliciter reſtituiſti, nec minora *Belgiæ* Beneficia contuliſti, cum inteſtinis divulſa Diſcordiis *Gallica* lue tantum non tota inficeretur. Quid quod omnis *Europa* ſanatorem ſuum te non ſemel agnovit, cui tu avitas leges, & pene conclamatam libertatem, hoc eſt, vitam reddidiſti. Quid aliud enim eſt vita niſi Onus *Ætnâ* gravius, ſi Libertatis ſaluberrimo Condimento careat? Quot & quanta beneficia Orbi *Europæo* contuleris, præſens novit ætas, & poſteri gratiſſimâ Mente recolent: At quædam adhuc reſtant, quibus tu ſolus remedium afferre potes. Medicina ſiquidem ipſa ſuppliciter ad Genua tua concidit, ut eam velis fædiſſimis illis, quibus laborat Morbis, benignè liberare. Nobiliſſima Facultas, quam prioribus ſæculis eruditi tantum & integritate præſtantes Viri ambire auſi ſunt, nunc in eas Manus decidit, quæ nihil niſi turpe lucrum reſpiciunt, nec ullo commendantur Titulo niſi Ignorantiâ. Agyrtæ triobolares, & circumforanei neſcio qui Nebulones Venena ſua mediis in Vicis vendunt: Fruſtra Principum Auguſtiſſime, *Britanniam* tuam pace cumulaſti, fruſtra Bellorum cædes & lanienas avertiſti, ſi viliſſimi Medicaſtri majores quam ipſe *Mavors*, Strages impunè edunt, ſi Subditi tui quos externa Bella incolumes demiſerunt, quos nec Enſis *Gallicus*, nec alterius Clymatis mala peremerunt, domi à turpiſſimis homicidis quotidie jugulentur.

His itaque malis indies in pejus graſſantibus obviam ut eas, Artemque Medicam, quæ nulli dignitate cedit, priſtino ſplendori ut reſtituas, ſupplices oramus; nec te pœniteat invictiſſime *Cæſar*, qui *Theſeum* & *Herculem* multis Paraſangis anteiviſti, qui

cele-

celeberrimos de tot hoſtibus Triumphos egiſti, turpiſſimæ hæc feritatis & ignorantiæ Monſtra peſſumdare, & cum vitam Subditis dederis, ſalutem ipſis quoad in te eſt, ſartam tectam conſervare. *Henricus Octavus* qui nulli Majorum tuorum bellicâ virtute cedit, Collegium noſtrum multis Privilegiis cumulare dignatus eſt, quæ ſanctiſſimo Legum præſidio munivit: At hæc multis abhinc Annis irriſa, ſpreta, violata ſunt, nec ulla nobis ſpes eſt reſtituendæ Medicinæ niſi in uno *Cæſare*: Quod ut efficere velis, & cum poſſis te velle nullus dubito, humillime precatur,

Sacroſanctæ veſtræ Majeſtatis

Devotiſſimus Cliens,

Joſephus Browne.

Reve-

Reverendo in Christo Patri

JOHANNI, NORVICENSIUM

Antistiti Dignissimo.

Amplissime Præsul,

SCIO non defuturos, qui rem indignam & indecoram maximè fecisse me dicant, qui *Mayernii* Opera Medica tibi, Ecclesiasticis rebus penitùs occupato, obtrudere non erubuerim. Verùm pro insitâ tibi Humanitate ignosces mihi, uti spero, ut qui nihil à te alienum putes, quod ad promovendos rei literariæ fines, & Salutem conservandam pertineat. Quanquam (quoniam de Medicis hic agitur) non puduit D. *Paulum* honorifico Elogio dilectum suum *Lucam*, qui Medici non minùs quàm Evangelistæ Officio functus est, cohonestare. Neque is est *Mayernius* cujus te pudeat, aut cujus Aspectum refugias; principibus siquidem Viris, dum in terris ageret, carus, & in Aulis Regum versari solitus totum Celebritate Nominis sui Orbem implevit, sanandæ insuper Medicinæ (siquidem ita loqui fas sit) auxiliatrices Manus admovit. Spretis autem Principum Palatiis id unum nunc ambit, aut Aspectu tuo coram frui liceat, & in celeberrimâ Bibliothecâ tuâ, quam omnimodâ & undique conquisitâ supellectile instructissimam nactus es, Locum inveniat. Eximia enimverò tua tum divinarum tum humanarum Rerum Scientia, nec minor Hominum quàm Librorum cognitiò maxima mihi incitamenta fuerunt, ut *Mayernium*, de re Medicâ optimè meritum, Patrocinio tuo commendarem. Quid quod tu etiam *Hippocrati* litâsti, & intimos Artis Medicæ recessus apprimè nôsti? Quid quòd *Mayernium* faventi Oratione sæpius efferre, ejusque Praxin summis Laudibus prosequi soleas? Quidni ergo tibi consecretur Liber, à quo, non minùs quam ab Auctore, alteram quasi Vitam ducit. Imo qui tuus est; quia tuo Suffragio, tuis potissimùm Præconiis fultus Lucem, quam fæliciter ante vidit, securiùs denuò

nuò aſpicit. Nimirum de Sæculorum omnium Judicio ſecurus eſt, qui probatus eſt tuo. Spero itaque te, Optime Antiſtes, ſolito Candore, quo totum *Britannicum* Orbem tibi jampridem devinxiſti, Hoſpitii jura *Mayernio* conceſſurum. Ego, ſicut æquum eſt Deum Opt. Max. te Eccleſiæ ſuæ quam diutiſſimè & fæliciſſimè præeſſe ut velit, Voti mei jamdudum factus compos, ſed & voti reus ſemper futurus, quotidianis Precibus ſollicitare non deſinam

Reverendæ Paternitatis tuæ

Humiliter Devotiſſimus

Joſ. Browne.

JOHANNI

JOHANNI RATCLIFF

ET

GULIELMO GIBBONS,

Medicinæ D. D.

Viri Celeberrimi,

CUM *perpauci reperiantur qui de Medicis aut ipsorum Remediis rectè dijudicare valeant, minimè mirandum est si aut iniquos Laudatores, aut malevolos Censores plerumque agant, quod ab* Hippocrate *præstantissimæ nostræ Artis Fundatore olim observatum. Ad vos itaque confugio Medicorum nostri Temporis facilè Principes, ut Cl.* Mayernius, Britanniam *nostram denuò visurus, vestro Patrocinio fretus in Publicum prodeat. Iniquum sanè duxi* Mayernium *nostratem (quidni enim eo Nomine Autorem meum compellare abnuam, cum in utriusque Academiæ gremium ascitus, potissimam Vitæ suæ partem apud nos duxerit?) in angustis Musæi Parietibus conclusum diutiùs cum Blattis & Tineis rixari; præsertim cum mecum reputarem quod & debitus defuncti Manibus Honos, & viventium Incolumitas clarâ, ut ità dicam, Voce id poscerent, ut Scripta ejus Auro contra non cara universum literatum Orbem inviserent & illustrarent.*

Quod autem vos, Viri Præstantissimi, Mayernii τȢ πάνυ *Patronos, quos & optimos Judices habiturus est, eligere consentaneum crediderim, duæ potissimùm rationes impellebant. Primùm quod in frequentissimâ hâc totius Orbis Civitate, ubi* Mayernius *per tot Annos Medicinæ fœliciter insudavit, primarium inter istius Artis Professores locum æquissimo Jure obtinetis. Deinde quod Eruditionis Vestræ Fama toti* Europæ *jumdudum innotuit: Æquum itaque fuit* Mayernium, *cui Editor tenuitatis suæ conscius Patrocinium præstare non potuit, sub vestris nunc primum Auspiciis prodire, ut sic Eruditorum plausus captare, malevorumque Sugillationes tutiusque evitare possit.*

Verùm

Verùm in publica commoda peccare me intelligo, ſi diutius vos, qui tot & tanta Negotia ſuſtinetis, interpellare pergam, nec non Eximiæ, quâ uterque præſtatis, Verecundiæ injuriam inferre, ſi veſtras laudes quantumvis meritiſſimas celebrare fruſtrà moliar. Manum itaque de Tabulâ, cui pingendæ non ſum, amovere feſtino. Quod unum ſupereſt, etiam atque etiam vos rogo ut Moleſtiam hanc æqui bonique conſulatis, & Amicitiâ veſtrâ Editorem dignari non recuſetis. Ita vovet & precatur

Favoris veſtri Studioſiſſimus

Joſephus Browne.

CONSI-

CONSILIA EPISTOLÆ
ET
OBSERVATIONES.

LIB. PRIMUS.

Madamoiselle du *BIGNOUX*, 25 Aprilis, 1605.

Fluor Albus.



Annorum, 32.

Temperamento melancholico, habitu satis pleno, olim Hemicraniæ obnoxia;

Fluor albus ab anno cœpit cum magnis ardoribus, & puncturis, ac tumore orificii, quantitate satis magna.

Colore luteo & subviridi inficitur linteum, Consistentiâ spissâ.

Continuò fluit hoc excrementum inæqualiter, sine observatione tempestatum.

Nulla adest lassitudo.

Nullus lumborum dolor, saltem memoratione dignus.

Fotu remittebat dolor, ambulatione verò & fomenti cessatione, ardor, pruritus, tumor semper in pterygomate sinistro.

Si irascatur excandescit malum.

Nunquam antea passa fluorem album.

A septem annis demum cœpere fluere menstrua, idque exhibitis, per multos annos Validissimis καταμένοις.

Sine certo periodo.

Nunc parum fluunt, ex quo minerales Nivernenses aquas adiit; quibus epotis habuit meliusculè.

A nativitate pallida, quem calorem cum à Virgineo ictero ortum interdiu suspicarentur, exhibuerunt medicamenta calidiora, à quibus color rubeus conciliatur genis, ad cujus moderationem, & sanguinis supra modum attenuati & ferventis revulsionem, imperata phlebotomia crebra brachii & pedis, cui successit sitis ingens, tumor tibiarum & pedum.

Sanguis floridus, non serosus.

Nullos passa est acutiores morbos.

Hemicrania quam vocat, & quæ olim infestabat ægram, erat dolor totum caput occupans cum καρδιαλγία durans per horas xxiv.; sæpissimè repetens, quem citatus naturaliter vomitus, somnusque percurabant.

Cessavit potis ante biennium aquis Nivernensibus, per octo menses integros dolor, & habuit optimè; nunc recurrit, sed rariùs, & cum minori vehementiâ.

Horâ unâ ante dolorem, vapor & rubor faciei.

Nulla uteri suffocatio.

Calor à Xyphoeide ad guttur interius, halitus tunc foetet, lingua flavescit, siccescit, quasi febricitaret, durat per octiduum, imò consuetum est hoc symptoma praecipuè circa menses sicut alia omnia.

Tranquillus somnus per *vii.* horas vulgò, nec facit laborem.

Saepe sopita est.

Expergefit cum oedemate oculorum & calore interno.

In somnia nonnunquam laboriosa. Omnia sensuum organa probè disposita.

Spirat difficulter in exercitiis.

Nulla tussis, nulla in pectus fluxio.

Palpitatio cordis semel aut bis in mense per horam dimidiam.

Pulsus compositus, Febri non est obnoxia.

Ἀποσιτία ob calorem, oris amarorem continuum quasi Aloen deglutivisset. Labia sicca finduntur, & Epidermis excidit.

Sitis continua, parùm tamen bibit.

Non vomit, nisi difficulter.

Alvus semper adstricta.

Excrementa subnigra.

Hoemorrhoides aliquando tument cum levi dolore, semel ab iis graviter aegrotavit.

Nulli ructus acidi, nulli rugitus, nulla ventris inflatio.

Benè coquit, cibos enchymos sumit, delectatur faucibus. Acetaria & piperata vitat.

Hypocondrium utrumque satis molle Mesenterium tumet, durum est circa latus sinistrum.

Viae urinariae satis liberae. Aliquando urinae fluxus sine largo potu.

Nunquam utero gessit.

Difficillimè sudat habitus.

In lecto sudant volae, plantae, axillae, nec foetet sudor.

Nullus calor in volis.

Ante quinque menses tanta inflammatio nympharum & pterygomatum ut ad mandragoram solanum fuerit deveniendum.

Ante *xv.* dies ab exercitio pedestri ob attritum, labiorum pudendi Inflammatio, Phlegmone suppuratio cum febre & summis cruciatibus. Perseverat fluor albus.

Restat durities in pterygomate sinistro, post suppurationem.

Usa est injectionibus refrigerantibus, & detergentibus cum successu.

Immissum Bug. ros. Ceratum Gal. diapalm. dissolut. cum ol. Ros.

Remedia Antiqua.

Purgationes plurimae validae cum ℥ ß vin. benedict. quippe difficillimè purgatur, vel ratione Obstructionum, vel ob assuetudinem. ℥ ii. Senae nihil aut parùm nuper purgaverunt.

Pilul. de Castor. & trochis. de Myrrha ad ciendos Menses.

Ante *vi.* menses D. Martinus tractavit morbum instar Gonorrheae, cùm tum maritus, se nunquam quidquam venerei passum asseveret.

Purgata fuit. Apozem. laxat. in tres doses emulsion. Clyster. crebr. fotus part. affect. deterg. Pilul. ex Aloes sem. heder. &c.

Cass. cum Rheo.

Litus lumborum. Phlebotom. bra-

brachii & pedis, quam fert facillimè.

Balneum à quo benè habuit.

Decoctum sudorificum præscriptum, non fert calorem, nec sudat.

A iv. mensibus cessavit hæc remediorum series.

Nulla habet remedia usualia.

Mense Augusti ultimo sumpsit hic aquas Spadenses quæ primò eduxerunt pituitam per Urinas, deinde claræ fluxerunt.

Sumpsit tabellas ex limaturâ chalybis, saccharo, Cynam. ab obstetrice reginæ irrito effectu.

Theoria.

In hoc subjecto, potissimùm laborant naturalia, & quidquid vitii cæteris partibus communicatur, suam inde trahit originem. Naturali conformatione, angustiora sunt vasa interiora, tota vid. venæ portæ distributio, unde fit ut quidquid viscidi & impuri à ventriculo, & intestinis per venas mesaraicas, sugitur ab hepate, facilè hæreat in ductibus, & faciat obstructiones. Oneratur pariter hepar congestione superflui, & lien, atque in utroque viscere, proprium abundat excrementum, in hepate bilis, in liene succus ater, contra naturam. Quoniam verò prima congestio fit in mesenterio idcirco vivaces & spongiosæ ejus glandulæ turgent crassiori tartaro, & factus in eo tumor cum duritie circa umbilicum; ubi quærendum videtur centrum Mali: Hinc fit ut tenuior portio tantum permeat ad viscera superiora, lienem & hepar, à quibus ut succus regurgitat mox in ventriculum unde oris amaror, dejecta appetentia, mox in partes infimas, uterum vide, unde fluor albus qui melancholicis & mulieribus iis quæ negotiorum concepta Imaginatione firmiori, subinde seipsas torquent, atque animo ringuntur, est familiaris. Huc accedit quod naturaliter intemperatus est uterus, frigidior & humidior, qui nec proprium alimentum fideliter coquit, nec à reliquo corpore sanguinem statis intervallis excernendum potenter trahit, nec per angustissimos cotyledonas, quod eò à naturâ fuit amandatum transmittit expellitve. Atque ea est causa excreti istius albi, accepta ferenda, partim ipsi utero, partim (sed præcipuè) impuritati viscerum naturalium, quæ sese exonerant in sentinam universalem corporis muliebris. Cujus excreti qualitas acris debetur putredini & quantitati salis seu tartari in humido latentis per internum calorem attracti & à reliquis substantiis separati, vel ut manifestiùs dicam Pituitosa in viis hærent, tumorem faciunt & indurantur, quod tenuius est biliosus videlicet vel melancholicus Ichor, naturaliter acutus acris facilè fluit, & quasi transcolatur per fœculentos humores, stillatque in uterum, per oscula ramorum venæ hypogastricæ, ibi vel à calore præternaturali, vel à vi coagulante salis spissescit, ac lentè labitur per collum uteri, quem acrimoniâ pungit, vellicat, & in parte exquisiti sensus attracto per dolorem sanguine, parit inflammationem. Interim verò spiritus & naturalis calor sui officii immemores, segnes torpent in viis, fiuntque infrigidationes obstationem. Ita inæquales succi plurimi

mi, adæquandi veniunt medelam daturo. Pituitosa frigida augent calidorum aculeum, eaque sursum & ad circumferentiam propellunt, aucto tamen per contrarietatem in imis visceribus igne quam manifesto percipit ægra, & à cujus calore siccante fæcum durities, & alvi tarditas.

Neque sperandum eam posse utero concipere nisi prius tollantur omnes intemperies & consulatur hepati lieni, mesenterio priusquam uterus curandus suscipiatur.

Praxis.

Corpus universaliter purgato.

Crassa attenuato, dura emollito, dissipato, obstructa reserato, præparata cum tempore, sensim educito.

Quæ præparatione non indigent, tenuiora vid. sine morâ ejicito.

Spiritibus ita liberum commeatum procurato, & sanguini, quem in suo fonte corrigito.

Lienis fæces moveto, ejusque parenchyma ventilatio, per arterias dum puros suscitabit spiritus Intemperiem calidam emendato. Saltem ne augeto, quod non fiet per frigida, sed per ea quæ causam caloris educent.

Utero consulito, diversione humoris affluentis per sudores, urinas, sedes ipsum roborato, siccato, astringito mollitie quippe & laxitate laborat.

Humorem affluentem in ipsis visceribus, & in excipiente parte dulcorato, ejusque acrimoniam retundito, detergito.

Viscera omnia roborato, ut vel non generent separentur tantum superflui, vel, si congesserint, expellant ad idonea emunctoria, & vias convenientes.

Victum imperato mixtum ex refrigerante & humectante mane ob universalem affectionem, & utramque bilem in visceribus æstuantem. Siccantem vesperi ob symptoma. Vitet acria, salsa, piperata, acida, flatulenta, viscida, pisces, lacticinia, saccharata. Utatur enchymis. Juscula mane instar Apozem. ex rad. aperient. chyn. Eryng. Petrosel. Fœnicul. Asparagi. summit. Rubiæ tinctor radic. capparib. cicerib. rub. lupul. charephyll. pimpinell. agrim. Borrag. buglosf. cum spiritu vitrioli & Cremore Tartari.

Christall. mineral. temperabit ardores internos, resistet inflammationi, & potenter aperiet.

Bibat decoctum chin. ℥ i. & rad. filac. foem. ℥ ii. cum cortice pom. redol. arom. Cynam. & Santal. citr. In eoque diluat vinum rubrum paucum, nam non confert ut sit abstemia.

℞ fol. sen. ʒ vi. Agarici ʒ ii. Tartari vini albi ʒ iii. caryoph. ℈ ii. Infund. in æquis partib. vin. albi, & aq. Meliss. man. post aliquot ebull. factâ expresf. & colat. red. ad dosin dissolve Syrup. Ros. pall. comp. cum sen. & Agar. ℥ i. M. ß. potio quam sumpsit hesterno die 28 Aprilis ter tantum purgata fuit, idque parum, educta tantum bilis rufa cum viscidissima pituita vitreâ, noctu semel aut bis fluxit alvus.

Mittatur sanguis de Basilica dextra ad ℥ vii. ut fiat via medicamentis quod ad phlebotomiam reservetur ad necessitatem, ejus quippe reiteratio noxia, quæ viscera calore nativo spoliat, & perennem

nem fovet humoris excrementii generationem: Maximè verò abstineat à sectione venarum inferiorum, nam vanus erit labor susceptus in provocatione Mensium, qui per totam vitam parci erunt; adde quod major fiet ad partem affectam attractio.

℞. Radicum eryngii graminis oxali id. oxylap. fœniculi in aceto alb. macerat. an. ℥ i. Rad. Tarax. chicorii. cort. med. fraxin. an. ℥ i ß. Rad. filic. foem. ℥ ii. polypod. quercin. liquirit. ras. an. ʒ vi. fol. chamædr. fumar. meliss. Agrimon. pimpinell. Borrag. buglosſ. trif. acet. an. M. i. Epithym. Ceterach. salv. vit. an. Mis. florſ. genist. & Tamaris. an. p. ii. sem. melon. rec. mundat. ℥ i. sem. Alteell. ℥ ß. pascul. purg. ʒ vi. poma redol. minutim incis. cum corticib. N°. iii. fiat decoctio in colatur. Infund. & decoq. fol. sen. mund. ℥ ii ß. Agar. Albiss. ʒ vi. medull. semin. carthami ℥ ii. Tartari albi ʒ x. irror. hæc omnia vino albo odoro ante infusionem *xxiv.* horas quam sequatur ebullitio, & colatura quæ levi coctura reducatur ad ℥ xv. dissolu. Syrup. Ros. pall. comp. cum sena ℥ ii. syr. de pomis solutivi ℥ i. Ms. ß. Apozem. pro tribus dosibus matutinis.

Interposito uno die reiteretur præscripta potio, cui add. diaphœnici ʒ ii.

Peractâ purgatione universali Insistendum in usu alterantium.

Per *xv.* dies sumat mane Juscula dicta hora *vii.* matut. octava. Ad nonam usque fi. fotus umbilico & tumenti mesenterio.

℞. Rad. Alth. ℥ iv. Malvæ totius violar. an. M. iii. Rad. filicis feom. Eryng. Tarax. an. ℥ iii. Rad. Asari Ireos florent. Gentian. cort. med. fraxin. & heder. mural. an. ℥ ii. fol. Eupator. Avicen. chamadr. chamæp. Agrimon. Absynthii Meliss. Nepit. Artemis. an. M. iii. florſ. Ebuli Sambuci genistæ an. p. iii. Centaur. min. p. ii. ß. femin. lini ℥ ii. sem. Anis fœniculi an. ℥ i. spicnard. calam. arom. spodii an. ʒ vi. fiat decoctio in duab. part. aq. fabr. & unâ vini alb. add. ℔ ß. Aceti scyllit. pro fotu partis dictæ, usurpando mane & vesperi longè à partib. tepidé.

Nec mirum ægrè videatur si sumpto Apozemate, & usurpatis fotibus magis fluant & moneantur albi Flores, quippe liquati humores promptiores ad fluxum redduntur.

Quod si incalescant viscera longo usu prædicti fotus & excretum sit, acrius temperetur, sumpto hordeato aperiente & refrigerante.

℞ Rad. Gramin. Acetos. lactuc. tenerioris an. ℥ i. rad. chin. ʒ iii. hordei munati p. ii. includantur radices nodulo & cum hordeo coquantur ad putrilaginem, fiat cremoris expressio per linteum rarum, cui add. emuls. ʒ iii. Amygdal. dulc. rec. mund. & ℥ ß. sem. melon. rec. mund. cum sem. lactuc. rec. & papav. alb. an. ʒ i. ß. hord. quod dulcoretur pauco saccharo exhib. hora somni.

Ordo. vii. juscul. octava. Fotus. decima prandium tertia fotus, sexta cœna undecima hordeatum, & sic deinceps.

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. chamæmel. & lil. an. ℥ i. ol. de Kasp. ℥ ii. succ. Ebuli cichor. Absynth. an. ℥ i. vini alb. generos.

rof. ℥ iii. Acet. alb. ʒ x. coq. ad fucc. confump. fiat colatura pro litu ufurpando poft fotum dictum.

℞. Gummi Ammoniaci in fuccis prædictis & tantillo aceti diffolut. ℥ iv. Gummi Elemi ℥ i. diachylonis Ireat. ℥ iii. ol. de Capparibus q.s. fiat Emplaftrum extend. in aluta fynapiz. pulver. flor. chamæmel. & applic. vel poft litum vel ejus loco. & diu geftetur.

Poftea fiat balneum univerfale cum refrigerantib. falice, Nymph. violar. malv Althea lactuc. Infideat. facculo ex mentha Artemis. Agn. cap. florib. Salv. Nymph. Infperg. Rafæ utatur per *vi.* dies, ingrediatur bis in die, longè à paftib. citra Sudorem. moretur in eo per horas duas quavis vice. *iv.* vel *vi.* dies.

Licet excitentur flores albi balneo nihil nocebit.

His peractis tunc locus erit fpecificis, prodeffet verò in primis dicta fudorifica, fi fudorem poffet ægra ferre multorum dierum, cujus vicem tenebit Laconicum in dolio duplici cum herbis matricalibus & cephalicis octavo quoque die, vel in menfa ufurpatum. Vitatis tum cœli æftuantis ardoribus.

Ante ingreffum Laconici hauriat decoctum ex chinâ, & zarza.

Parentur loco dictæ decoctiones vulnerariæ & ficcantes manè fumendæ ℞. Rad. chin. ℥ ii. ℥ i ʃß. fol. Veronic. maris Alchymill., Buglæ, prunell. pilofel. millefol. Agrimo. an. M. i. Ros. rub. p. ii. fantal. citrin. ʒ ii. lign. Rhod. ℥ ʃß. decoctio in S. q. aq. font. chalybeata, Colatur. clarif. levi coctura reduc. ad ℥ xxiv. pro *iv.* dofib. matut. dulcor. pauco Saccharo. contin. per *xx.* vel *xxx.* dies.

Iifdem diebus conveniet tinctura rofarum cum fpir. vitrioli.

Durante hac remediorum ferie fæpius fubducatur alvus clyftere.

℞ Fol. viol. malv. parietur an. M. i. fol. Abfynth. Agrimon. veronic. Sanicul. bugl. an. M. i. ʃß. chamæmel. p. ii. rofar. rub. p. i. ʃß. hord. Integ. p. i. fiat decoctio in fero lactis In colat. s. q. coq. fol. fen. ℥ ʃß. fem. anif. ʒ iii. reduc. ad ℔ i. in quâ diffolv. cathol. ℥ i. mell. Ros. colat. facch. alb. an. ℥ ii. vitell. ovor. N°. ii. M. ʃß. clyfter. fine oleis quæ & relaxant, & utero noxia funt.

Tertio quoque die fumat pilulas fequentes horis duabus ante prandium fuper forbendo aliquot cochlearia jufculi.

℞. Gumm. Ammoniaci & Bdellii in aceto fcyll. diffolut. an. ℥ ʃß. Aloes crud. ℥ i. pulver. tartar. & fen. an. ʒ iii. Myrrhæ ℥ ʃß. croci. ʒ ii. falis abfynth. & Corallor. an. ʒ is. Ms. cum fyrupo conferv. citr. fiat Maffa de qua cape ʒ ʃß. trochifc. Alhandal gr. v. form. pil. N°. iii. cap. horâ dictâ.

℞. Infuf. ʒ v. fol. fen. factam in aqua veronicæ maris cum aliquot cæryoph. diffolu. in jufcul. cui addit. fuere ʒ i. Cremor. tartari cum gr. xii. fcammon præpar. capiat decimo quoque die, vel octavo.

Semel aut bis in menfe purgetur fyrupo magiftrali.

℞. Folliculor. fen. & folior. an. ℥ iii. Agarici ℥ ii. ʃß. Rhabarb. ℥ ii. Mechoacan. Turbith. hermod. an. ℥ is. Seminis Ebuli ℥ i. Caryoph. ʒ iii. Macis, Cynam. an.

an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Infund. secundum artem nostram. In s. q. aq. veronicæ Nymph. chicorii deinde f. post aliquot Ebull. expres. & Colat. quæ in alembico Evapor. ad consistentiam adde pro ℔ ß. istius mixturæ Mann. calabr. Syrup. ros. pall. sol. & de florib. persic. an. ℥ iv. ß. Syr. perfect. coct. dosis ℥ ii. è ptysana.

Quod si non succedat sufficiens purgatio addantur ʒ ii. Infus. diacryd. fact. in 🜄 ut nosti ex Zaspat.

Istæ sunto usuales vacuationes quibus & totum corpus vacuetur universaliter & materia derivetur à parte affectâ præcipue *utero videlicet.*

Cui interim erit consulendum injectione ter singulis diebus usurpata per syphonem ita tamen ut si sit ex decocto herbarum non sinatur in collo uteri ultra horam, si ex dilatis possit diutius asservari Injectiones sint.

℞. Fol. herb. robert hyperic. Millefol. an. M. i. Alchymill. M. iii. plantaginis utriusque burs. veronic. maris pastors. an. M. is. Ros. rub. p. ii. hord. integ. p. i. F. decoctio in aq. chalybeata colatura & clarific. cui add. acet. ℔ i. Mell. ros. colat. ℥ iii. utatur sæpissimè ita ut ℔ i. absumatur biduo vel triduo ad summum, ne corrumpatur addat parum vini albi & post naturalia ubi locus erit adstringentibus validioribus Alumen melius erit medicamentum.

Ad refrigerium si ardores sint molesti.

℞ Phlegmatis Aluminis & vitrioli Aq. stillat spermat. ranarum & persicar. maculat. an. ℥ iv. Olei Saturni vel ⊖ ejusd. ℥ ß. mellis ros. col. ℥ ii. Ms. utat. In summis doloribus qui tamen non recurrent, si diligenter præscripta administrentur conveniet hyoscyanum, & opium in injection. dissolut.

Astringens summum ultimò usurpandum.

℞ Aq. flor. Myrrhi Aq. Alchymil. Aq. è succo prunell. virud. an. ℥ vi. pulver. Alchymill. ℥ ii. nuc. cupres. Acaciæ an. ʒ vi. Alum. ℥ ß. stent simul in digestione per dies aliquot deinde fiat colatura utenda ut dictum est.

Sed videndum ut tempore idoneo Astringentia adhibeantur, metus enim esset ne à refluxu materiæ in viscera, gravius incommodum suboriretur.

Quoniam verò circa columellam prope anum videtur foramen exiguum quod post ultimorum dierum abscessum apparuit, restatque in latere seu pterygomate sinistro durities, non vana est suspicio emissarii quod per eam viam natura in posterum moliatur, sive fistulæ quæ si certò adesse deprehendatur, neque prædictis cesserit remediis, nobis erit ejus aggredienda curatio, vel ligatura, vel syringotomo, ut fistularum ani immisso per inferius foramen tenui specillo, quo superioris situs inveniatur, adest autem ni fallor orificium superius per quod nuper ruptus abscessus pus fudit copiosum.

Interim verò ad ulcus percurandum & duritiem citra calorem resolvendum, ac dulcorandum salem humorum acrem.

℞ ⊖ Saturni ℥ ß. Aq. ros. ℥ ii. ms. inting. linam. carp. & indatur orificio pudendi ☿ etiam dulcis, cum pomata mixtus ulcusculo impositus proderit quàm-plurimùm.

Par-

Particularia ad fluorem album erunt.

Insessus ex histericis paucis adstringentibus & vulnerariis plurimis addit lactuc. Nymph. Salice Agno cast. *&c.*

Suffitus sequens per instrumentum nostrum ad uterum.

℞ Mastich. Sandarach. an. ℥ ii. styrac. calam. benjoin. an. ℥ ii. lign. Rhod. santal. citr. an. ʒ iii. ladani purifs. ℥ carbon. salic. ℥ v. Ms. & cum mucag. gum. tragac. Extract. in 🜂 Anglic. f. Aniculæ cypriæ instar digiti crassæ & oblong. incendenda secundum artem.

Suffitus humidus ex odoratis in sella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto lign. Rhod. rasur. Junip. styrac. benjoin. In vino albo addit. caryophyll. nuc. mosch. *&c.* tum præcipue cum post prædicta uterum vel ad conceptionem, vel ad sui apertionem sollicitare erit animus *Emplastrum* asplic. lumbis & Ossi sacro.

℞ Ladani purifs. ℥ ii. rad. bistort. ℥ i. Gummi Arabic. lapid. hæmat. battit. ferri in aceto præpar. an. ℥ ʃʃ. sanguin. dracon. mastich. sandarac. an. ʒ vi. myrtyll. ros. rub. an. ʒ iii. olei glandium. Ceræ an. q. s. vi ʃʃ. Empl. applic. & contineatur idoneis funiculis.

Liniantur Lumbi ante applicationem Emplastri sequenti litu.

℞ Succi plantagin. solani & tener. sol. popul. depur. an. ℥ ii. unguenti ros. mesue. ℥ vi. coq. ad suc. consum. Semper agitando deinde fiat colatura. Abluatur multùm aq. Ros. & nimph. deinde effusa aqua adde pulveris Alabastri subtilissimi ℥ i. camphor. ʒ ii. Ms. ad usum.

In jusculis detur tinctura corallorum & ⊖ perlarum.

Vel corall. dissolu. aut calcin. cum Spum. vitrioli & perl. etiam admisc. jusculis Syrupus ex corall. ℞. Tincturæ rosarum extract. cum aq. ras. veron. plantag. succ. depurat. berber. an. ℔ ʃʃ. Sacchari albifs. ℔ i. coq. ad consistentiam. add. Tincturæ, vel salis corall. & perl. an. ℥ ʃʃ. in fictili vitreato non in alio vase, si in bellona censi quod ad ignem duret vel vase Cerevisiæ, aut vitreo fiat, melius erit; sumat è cochleari manè & vesperi.

Tabellæ, ℞ Croci mart. optim. ℥ ʃʃ. coral. rub. præparat. marg. præpar. vel potius salis eorund. an. ʒ ii. lapid. hamati præparati ʒ is. vol. arm. ter. sigill. an. ʒ i. sacchari albissimi duplum pondus omnium Ms. & cum muccag. gumm. tragac. extract. In aqua ros. ʃʃ. Tabell. ponder. ʒ ii. Capiat unam mane & vesperi.

Pillulæ, ℞ Pulp. semin. melon. rec. mund. & contus. ℥ i. pulver. liquiri recent. ℥ ʃʃ. cremoris tartari ʒ iii. rad. petroselin. Interioris ofs. sepiæ. an. ʒ ii. mandibularum lucii ʒ i. Croci martis artif. præparati lapid. hæm. præparat. an. ℥ ii. ʃʃ. Corall. rub. præparati margar. præparat. an. ℈ iv. sperm. Ceti ʒ i. dividatur. materia in duas partes, quarum altera excipiatur Therebentina veneta in aq. Ros. ad albed. lot., Altera verò muccag. Semin. Cydon. extr. in aq. plantagin. sumat. cum Thereb. manè cum

muc-

muccag. vesp. ad ℥ i. quavis vice per multos dies.

Videndum ne usu astringentium, segnior alvus restitet, propterea subinde veniet subducenda clystere præscripto.

Tanta est vis ⊕ in hoc subjecto, ut si non hoc anno saltem sequenti sint profuturæ 🜄 hoc sale prægnantes à quarum usu jam semel optime habuit respectu universalis affectus. ℞ Aq. extinct. calc. vin. ℥ iii. Aq. plantag. & Ros. an ℥ ii. Aegyp. ℥ ß. Ms. colluatur ulcuscula & appon. filam. capt. imbut.

℞ Aloes elect. ʒ iii. virid. ær. ʒ i. Auripigm. ʒ ʃʃ. Alum. rup. ʒ i ʃʃ. sacch. cand. ʒ ii. Mell. ros. col. ℥ ʃʃ. vini alb. generos. ℔ ʃʃ. Aq. ros. & plant. an ℥ iv. Aq. extinct. calc ℥ iii. Ms. bulliant simul aliquot ebull. deinde fiat colatur. ad colluend. defectu præcedent. liquoris.

Hæc præscripta xv. Maii à Fontainebell. cum circa partem sinistram tumidam orta essent multa in pudendo ulcuscula, quæ majoris ulceris parietem exteriorem fistulæ exesuri internuntia videbantur.

xiii. Maii. Duo de manglat. coch. min. ℈ i. pulveris nostri, gr. xiii.

Ille antea bolo ex diaphœnic. & hier. pic. an. ʒ ii. undecies purgatus fuit.

ʒ ii. sen. decocto sudorifico admixtæ ter quaterne subduxerunt alvum.

Pilulis sexies fuit purgatus, & educta copia viscidi & viridis muci, blande.

Madame de *Beumarchais*, 23 Nov. 1605.

Melancholia hypochondriaca.

MElancholica. Conqueritur perpetuò de dolore hypochondrii sinistri, & sæpissime de calore in abdomine.

Flatus multi distendentes, Colon opplent & dolorem faciunt.

Pessime dormit ac sæpè noctes transigit insomnes, cum pavore, & phantasmatis. Mox flet, mox in profusum erumpit cachinnum. Stomachus subinde debilitatur ab aciditate insensissimâ membranis, quam eructat lien, & dejicit lienterica, crudos & semimansos cibos.

Nulla durities in hypochondriis, tument quidem sed à flatu.

Si purgetur dejicit primò crassa cohærentia, mox liquida, viscida, nigra, fusca & levatur; imò si non dormiat, purgata iterum dormit. Vaporis nempe sicci cerebrum vellicantis & spiritus conturbantis, ita deturbatur minera.

Antea purgabat Sena & Rheo, sed citra insignem profectum, optime habet ab hoc medicamento à me præscripto.

℞ Sen. ℥ ß. Agar. ʒ ii. caryoph. ℈ i. Infunde bull. cola, exprim. dissolu. Syrup. Ros. pall. sol. syr. de pom. sol. & de cichor. comp. cum Rheo. an. ʒ v. Ms. Fiat potio.

Ab aquis spadensibus male habuit semper, licet eas optime reddat per urinas.

Circa æquinoctia à quadriennio semper recurrit & ingravescit

malum, pejus tamen habuit quam nunc.

Præſcripſi Apozema purgans. Fotus toti abdomini ſpleniticos, aperientes, emollientes, laxantes. Pilulas cum gummis, Emplaſtrum lieni, litum fotum pro ſtomacho, pulverem digeſt. cortices cynam. medicamen. cathartic. præcedens Clyſteres, frontalia ex betonicâ.

Maſtich. gran. & piper. manè deglutit, & multa alia pro re natâ.

Suaſi ut circa medium menſem ſumat potionem catharticam, interim verò ſingulis ſeptimanis bis deglutiat pilulas ante cibum; quod ſi ſymptomata gravius urgeant, ad ſequentia deveniendum puto.

℞ Chalyb. limat. puriſs. aceto deſtillat. ſæpius loti ad nigredinis ſeparationem & ſiccat. ℔ i. Rad. Rub. tinct. coct. med. fraxin. rad. Aſari rad. chelid. maj. an ℥ i. filic. fæm. ℥ i ʃʃ. fol. ſicc. chamædr. ceterach. Meliſs. an. M. i. fol. rut. & menth. an. M. ʃʃ. Semin. Alth. ʒ x. ſem. Apii & petroſel. an. ℥ ʃʃ. Baccar. Juniperi ʒ v. vini albi generoſiſſimi ℔ xvi. In vaſe vitreo optimè clauſo fiat Infus. per dies *xl.* ſupra furn. piſtoris, vel ad ſimilem caloris gradum ſingulis diebus agitando, mox fiat colatura de quâ cap. ℥ iii. dilut. aq. ſtillat. card. bened. & meliſs. an. ℥ i. decumbat poſt aſſumptionem per horam in latus ſiniſtr. mox ſurgat & ambulet ad ſudorem levem uſque, mutet induſium ac detergeatur ſedulo, & *iv.* poſt hor. *i.* ab aſſumptione prandeat. contin. per *xv.* dies.

Vel ſi vinum reſpuat utatur pulvere noſtro ex chalyb. cum ♄ præparato, cornu ceru. ras. ſacch. Cynam. Corall. margar. ſpodio. ſed Corall. & margar. admiſſ. orund. dentur & fiant tabellæ, cum gumm. tragac. diſſol. In aq. Cynam ſi gutta una ol. Cynam. vel aniſ. addatur, melius faciet medicamentum ad ſtomachum, & vapores frangendos, ac diſſipandos.

Aut alternis diebus ſum. tabell. & vinum continuando per menſem integrum.

Præparetur Syrupus de pom. ex ſucco pomorum redolentium, in quo macerat. fuer. Cortic. exter. citr. ſicc. lign. rhod. ſantal. citr. raſur. lign. Juniper. addit. tertia parte aq. Ros. mox cum. ſ. q. Sacchari albiſſ. id eſt, æquis part. fiat Syrup. cui add. Theiclei q. ſ. ad gratam aciditatem, Sum. cochlearia duo in ingreſſu lecti.

Urgente impenſiùs vapore melancholico poterit admiſceri ℈ i. Conſ. Alkerm.

Vaporem diſcutiet, & ſimul ſomnum blandè conciliabit, ac malignitati reſiſtet bolus ex ℈ ii. Theriacæ recentis & ℈ i. conſ. Alkerm.

Ad importunas vigilias ſumat Laudani noſtri gr. vi. iv. n. aliquando exhibita furente humore nihil profuerunt.

Paretur ExtraƐtum Ellebori.

℞. Fibras Ellebori nigri veri ℥ viii. ſi autem fibrarum cortices tantùm ſeligantur melius erit folior. ſen. mundat. & follicul. an. ℥ iv. ſemin. aniſi & dauci an. ʒ iii. caryophill.

caryophill. Macis an. ℥ ß. radices Ellebori irrorentur & humectentur modicè aceto stillatitio, mox affundatur optimus spiritus vini & ex arte fiat extractum coagul. ad mellaginem, vel ad consist. pilul. si velis. ℞. pilul. aggreg. ℈ ii. vel coch. min. ʒ ß. hujus extr. gr. x. xii. xvi. fiant pilul. quæ exhib. singulis mensibus semel, diebus iv. à purgation. menstrua. ea vid. ratione quòd per menses satis commodè nunc fluentes vacuatur tantùm pars sanguinis tenuior, fæculenta verò & atrabilaria tunc commota fervet & in centro suo nempe liene varia excitat symptomata. Tunc igitur cum est in motu multò facilius poterit deturbari.

Etsi autem ipsa facilis satis sit ad purgationem non est metuenda hæc Dosis. quippe necesse est ut Elleborus parùm admodum in corpore restitet, quocirca perpetuò validis jungendus.

Nec obstat quòd subinde conqueritur de stomachi perturbatione, & dejectionibus quasi lientericis; quippe hæc omnia fiunt ab acore quem eructat lien in ventriculum. Tam infestus est membranosis partibus hic ichor ut facultates omnes dejiciat, ac pervertat. Paulò post subsistunt hæc omnia, vel evacuato humore per liquidas dejectiones quæ subsequi solent, vel ejusdem acrimonia retusa per apulsum dulcis pituitæ aut medicamenta temperantia.

At verò præstantior est vacuatio.

Huic extracto inter parandum addantur ℥ ii. extracti Scammon. per 🜍 præparati per se poterit exhiberi ad ℈ i. vel gr. xxv. Explorenda tamen erit in hoc subjecto Dosis.

Vel ℞ Extract. Elebor. Extr. Scamm. an. part. æq. exhib. à gr. xvi. ad xxiv. Hic tamen sufficient grana xvi.

Si admisceantur consuetis Apozematis ex Sen. & Agar. grana iv. vi. viii. hujus extract. Elleb. optima succedet operatio.

℞ Fibr. Ellebr. nigr. primò ℈ ii. deinde ʒ i. ℈ iv. ʒ ii. ß. augendo vel minuendo pro operatione & viribus, transfigatur pomum, sinatur sub die per noctem, deinde coquatur adjectis granis ii. iii. iv. vi. Scammon. purissimi inditis foramini, inter coquendum eximantur radices, & comedatur pomi medulla. Sit autem pomum odoratum ut curtipendulum vel simile.

Eodem modo poterit præparari in pomo cydonio. Elleb. ʒ i. cum gr. ii. Scammonii. Ita præparat. minus & levius purgare asserit Manardus quàm justam pilularum Dosin, quas aggregativas vocant.

℞ Radic. elleb. ℈ ii. vel ʒ i. fol. sen. mundat. ℥ ß. vel ʒ iii. Infund. in Hydromelite acidulo cum pauco aceto albo. Si pro viro in Hydromelite malvaticato. Fiat colatura, cui adde Scammon. depur. gr. x. Detur manè.

℞ Folia Elebori nigri veri, coquantur in pane hordeaceo, id est, indantur pani adhuc calenti ex furno exempto, atque ibi sinantur donec panis refrixerit. Condiantur si velis cum Saccharo instar. Tragematis. Memento operationis quam in Emanuele Græco fecit hoc medicamentum, & nota me ὑπερχόθαρσω sedasse in instanti

ſtanti ferè exhibitâ tinctura corallorum.

Exploranda Doſis in hoc ſubjecto à ℈ i. ad ℥ ß. Emanuel comedit ultra duas uncias.

Vel. ℞ Pulver. fol. Elleb. ita præpar. ℥ ii. Aloes crud. ℥ ii. Ms. cum extracto liquid. ſen. Fiat maſſ. Capiat ℈ i. ſingul. matut. ſuper hauſt. cochl. aliq. juſculi. Si nimis turbet, detur demum *iii.* vel *iv.* die. Sed plurimis citra perturbationem quotidie exhibui.

Vel. ℞ Extract. ſen. ℈ i. Extr. Elleb. Simpl. gr. viii. Extr. Scammon. cum Sp. vin. gr. x. Ms. Fiat juſta Doſis. Si diutius hæreat in corpor. add. extr. colocynth. gr. iii. corrig. ol. anis.

Extractum Ellebori ſimplicius.

℞ Fibrarum Ellebori nigri ℔ ß. præparentur humectatione aceti Roſacei ſimplicis, vel aceti fortiſſimi diſtillati. Mox ponantur in matratio addendo baccarum Juniperi recent. contuſ. ℥ i. folior. ſicc. Cortic. citr. ext. ſicc. meliſſ. ℥ i ß. Macis Caryophyll. an. ʒ vi. Fiat Extractio per ſpiritum vini & Coagulatio, cui add. Salis gemm. ℥ iii. ʒ ii. Olei aniſ. ʒ i. ol. cynam. ℥ ß. uſus ſit non per ſe, ſed miſcendo cum validioribus ut dictum eſt ad gr. vii. & x.

Ut magis cephalicum reddatur hoc remedium, extracto poterit addi Agarici & raſur. cran. human. recent. ad ℥ ii. ſingul. ſed tunc erit duplicanda Doſis.

Notentur pilulæ Halii ad affectus melancholicos deſcriptæ cap. de Elleb. xxx. lib. ii. de meſue ℞ Hier. pic. ʒ xii. Ellebor. nigr. polypod. an. ʒ v. Epithym. Stœchad. an. ʒ vii. Agar. lapid. Cyan. Salis Indi. Colocyntid. an. ʒ iii. Dantur tutò à ʒ i. ad aureos duos.

Lapis Cyaneus ſive Lazuli præſtantiſſimus eſt, ejuſque nec uſti nec loti poterit exhiberi quantitas gr. v. vii. ix. cum Confect. de Hiacyntho, vel Theriacâ veteri.

Ad emendandam noxam ab Elleboro illatam utriuſque Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulſa, decoctum uvarum paſſarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum cum oleo nucum, vel amyg. dulcium vel ſimili. Memento tincturæ corallor. Emanuelis & Aquæ frigidæ D. du Many.

Capiti conſulendum frontalibus Suffumigiis, applicatione columborum, panis calentis cum cerebro porci, betonica applicita, & ad ſomnum conciliandum ac reprimendos vapores Laudano. Syrupo Nenuphar. & Diacod. ad part. æqual. quæ noctu circa horam ſomni uſurp.

Phlebotomia mox brachii, mox pedis, præſertim ſiniſtri proderit, præſertim cùm conqueratur ſemper de Calore in ventre & dolore hypochondrii ſiniſtri.

Balneo turbatur & ab eo habet pejus.

Lac caput afficit. Cogita de ſero lactis caprilli clarificato ut Venetiis ſolent, cum Syrupo pomorum redolentium ad xv. matutin. Exhibendo quod remedium probatur utpote, aperiens per Urinas purgans, ventrem laxans, refrigerans.

NB. Cùm movetur melancholicus humor, præſertim circa noctem, maxima prodit tenuium

&

& crudarum urinarum Copia à Liene in quo ſerum illud Τὸ ὕδωρ quo nomine compellam cerſam bilis atræ ſpeciem Hippocrates, generatur.

Mad. la Preſidente *Ri-paule*. 15 Dec. 1605.

Hyſterica Paſſio.

A Pluribus annis continuò vexatur hyſtericis Symptomatis, aliiſque plurimis rigoribus circa Dorſum, & Lumbos.

Doloribus vagis, circa omnia membra, præcipuè verò circa Caput.

Dentium ſtridore inter dormiendum.

Vaporibus putridis & fœtentibus, qui Nares & Cerebrum ſubinde occupant.

Palpitatione doloroſa circa Tempora.

Vertigine levi.

Flatibus plurimis appetentibus per ſuperiora Exitum.

Raucedine quaſi momentaneâ.

Catarrho ſalſo, qui poſt vaporum aſcenſum ſtatis tempeſtatibus in Laryngem, & Fauces labitur, tuſſim excitat, & febrem, atque ex Spuitione judicatur.

Lingua per integrum annum fuit mox flava, mox viridis, mox nigra, ſine depravatione Appetitûs.

Dolorem patitur continuum circa regionem Lienis & Renis ſiniſtri.

Irrita fuerunt hactenus omnia remedia cujus tandem illa generis fuerint.

Laborat Lien, Meſenterium, at inprimis Uterus. Fomes mali conſiſtit in maligna quadam aurâ ab inferioribus delatâ ad ſuperiora, quæ atterenda, frangenda, corrigenda Specificis, nihilominus excrementa quibus hoc corpus ſcatet, ſubinde ſunt everrenda.

℞ Limaturæ chalybis ſubtiliſſimæ ℥ vi. mundetur à ſordibus, & diligenter abluatur vino albo, deinde infund. per triduum in Aceto albo acerrimo, vaſe fictili bellonacenſi, ad cineres calidos ſæpe agitando ſpatulâ ligneâ, donec limatura Acetum imbiberit. Supernatet autem Acetum uno digito. Siccatæ Scobi & in Porphyrite comminutæ adde radic. Alth. ℥ ß. Radic. Aſari & Chelidon. major. an. ʒ iii. Rad. rubiæ major. Pentaphyll. rad. vincetoxic. cortic. med. fraxin. rad. fragar. an. ʒ iii ß. Rad. filic. fœmin. cichor. Tarax. an. ℥ i. folior. ceterach. Meliſſ. Artemiſ. Siccor. an. M. ß. Summit. Rutæ. vel Seminis ejuſdem ʒ ii ß. fol. Menthæ ſiccor. p. ii. fol. chamædr. M. i. cortic. citr. Exterioris ſicc. ʒ iii. Ponantur omnia in vaſe vitreo amplo, ſuperaffuſis ℔ vi. Vini albi generoſiſſimi ut vaſconici, obturetur vas optimè ſubere & calce viva cum album Ov. collocetur ſupra clyban. calid. per xv. dies quotidie bis, vel ter agitando & conturbando vinum cum magmate. Tandem fiat colatura per chartam bibulam vel filtrum. Sumat ſingulis matutinis ℥ iii. dilut. aq. ſequent. decumbat in ſiniſtrum latus: Mox ſurgat & ad leviuſculum ſudorem deambulet, differatur autem prandium per iv. horas ab aſſumptione Vini.

Huic Vino ſi inter parandum adderentur radic. valerian. ſylveſtr.

Tormentill. semin. card. bened. Bacc. junip. recent. lignum Rhod. santal. citr. ipsaque rasura interior. Guajac. vel cortex ejusdem, aut Zarza.magis esset Diaphoreticum istud remedium.

Pulvis Diaphoreticus cum pilulis ruffi quotidie sumptus, exspirationes malignas frangit apprimè, sed potentiùs, si addantur flores camphoræ, quæ in dissipando nihil habet secundum, sunt autem flores depurata camphora cum Aquâ vitæ.

Spiritus vitrioli in jusculis cum crystallo minerali refrigerabit, at nihilò serius aperiet, malignitatem emendabit, & per urinas serum, cui ferè semper inhæret virulentiæ characterismus, saltem tenuia & facilè sublimabilia ducet.

Id videre est in malignis febribus, in quibus alteratum, ac turbidum sanguinis serum post phlebotomiam apparet. Adde quod Pestis luis venereæ, aliorumque maligniorum morborum emunctorium commodissimum est cutis, per cujus ductus cæcos porosve difflatur cum sudore in halitum qualitas venenata.

Aqua ad diluendum Vinum, fiat ex Cichorio, Intybo, solano hortensi, Acetosis tribus, Trifolio acetoso, Portulacâ, borragine, buglosso, fumaria, Epithymo chamædr. ceterac. additis floribus Nymph. plurimis, floribus salicis suo tempore collectis, summitatibus Rutæ & Menthæ nonnullis (ad seminis corrupti malignitatem) adjiciantur & semina Agni casti, melonum, cucurbitæ, vel ex istis omnibus mixtis extrahatur succus, qui cum succo cucurbitæ & pomorum redolentium distill. in B. M. & rectif. in arenâ in usum dictum. Tantillum Aceti albi additum ad conservationem, & penetrationem non nocebit.

Sapa Cydoniorum ad ℥ i ß. vel ℥ ii. sumpta manè cum aquâ cardui benedicti ulmar. scabiosæ astrictione vaporem reprimet, acidula qualitate resistet putredini, & tenui spiritu acido multo diaphoretico per habitum plurima digeret, licet ægra difficilè sudet, experiendum tamen, quamvis enim sudor non profluat, juvabitur nihilominus.

Clyster bis in septimana injiciatur, cum hystericis, additâ senâ, catholic. hierâ, diaphœnic. melle mercuriali Saccharo rubro, Vino albo.

Sumat in posterum bis etiam singulis hebdomadis ʒ ß. pilul. stomach. cum Gummis.

Purgetur autem singulis mensibus semel aut bis sequenti Electuario.

℞ Folior. ut decet in umbrâ siccatorum chamædr. ceterach. fumariæ, Meliss. an. M. i ß. fol. artemis. Mercurialis maris an. M. ii. fol. Menthæ. summit. Rutæ. an. M. ß. flor. Nymph. & salicis, an. p. iii. flor. lupuli p. ii ß. semin. card. bened. ℥ i. semin. portulac. acetos. an. ℥ ß. sem. agni casti ʒ vi. Sicca omnia infundantur in æquis partibus succ. depurat. pom. redolent. bugloss. & vin. alb. vel si malis in aquis scabios. card. bened. Artemis. & vin. alb. Infusio verò fiat in B. M. vel cineribus, seorsim verò digerantur & infund. per biduum in iisdem liquoribus fol. sen. mundat. ℥ iv. Agaric. Albiss. ℥ iii. Myrobal. Emblic. & Ind.

an.

an. ℥ ß. femin. Anisi ℥ i. Cynamomi Nuc. mosch. an. ʒ ii. Tartari vini albi ℥ i ß. factis digestionibus, fiat omnium colatura & expressio fortis, quæ in alembico ad lentum calorem exhalet post mixtionem, ad consistentiam Julepi. Tunc adde medull. cass. recent. extract. ℥ iv. pulv. sen. ℥ ii. mann. calabrin. Sacchari candi, an. ℥ vi. pulv. caryophill. ʒ ii. lento calore reducantur omnia in electuarium instar opiatæ, addendo sub finem & optime permiscendo Diaphœnici ℥ iii. ʒ ii. Dosis ℥ i. invol. nebul. cum Syrup. viol. in novilunio & plenilunio, cum custodiâ horis tribus ante jusculum.

Si lubet paretur primò absque diaphœnico, quod poterit adjici singulis dosibus juxta necessitatem, in eadem quantitate, nempe ʒ i. Vel etiam in majore ut ad ʒ i ß. vel ʒ ii.

Ita etiam purgabitur aliquando, cum præsertim, auctis symptomatis & flatibus, suspicio erit pituitam vitream multam ventriculo & Intestinis adhærescere, cujus qualitas frigida concentrati humores, vaporesve calidi, viribus & potentiâ magis sublimabiles & activiores in subjecti perniciem reddantur.

℞ Electuarii præscripti ʒ vi. hier. pict. ʒ ii. vel iii. fiat bolus.

Vel ℞ Electuarii ℥ ß. diaphœn. hier. pic. an. ʒ i ß. Ms. fiat bolus, utendus potissimum circa catarrhi à capite in fauces devoluti finem, cùm ad pedes incipit delabi fluxio.

Pessis etiam esset expurgandus uterus, & prolectandus foras humor, qui licet paucus, in suis tamen qualitatibus potens multùm nocet.

Inde verò licet conjicere profuturam hanc evacuationem, quòd aliàs erumpente tenui Ichore, vel flatu per vulvam, levamen ægra senserit. Fiat autem ex Mercuriali contusâ & hierâ.

Balneum ipsi in primis necessarium ad demulcendos efferos humores, & cutis subinde à sicca fuligine exarescentis meatus reserandos. NB. Præcedenti anno optime habuit à balneo.

Potus aquarum Pugnensium ex ipso fonte, vel etiam Spadensium.

Mr. *Arnault* Lintendant. 28 Jan. 1606.

Melancholia.

MElancholico temperamento, & ex accidenti ob studia, negotia, vitam sedentariam.

Ann. ætatis agit circiter *xl.*

A longo tempore obnoxius fluxui hæmorrhoidali, singulis mensibus.

Annus nunc est, ex quo singulis diebus fluxit sanguis.

Ab octiduo substitit, post phlebotomiam.

Colicus dolor à flatibus ei perfamiliaris.

Cerebro est frigidissimo, & humidissimo, ita ut & calvus sit, & cogatur ferre exemptilem comam.

Conqueritur de dolore occupante primò regionem ventriculi, qui mox extenditur ad sternon, & falsas costas, per interiora. Item de inflatione & tensione ven-

tris; dolor verò vagus eſt, obrepitque incertâ periodo, Jejuno ut plurimum Ventriculo peracta concoctione; manè aliquando: Sed gravior à tertiâ pomeridianâ ad ſextam.

Sedatur aſſumpto cibo.

Nulli, vel pauci flatus per os erumpunt, à quibus levamen.

Hypochondrii ſiniſtri attractatio dolorifica, ſed præſertim meſenterii ſiniſtri, In quo durities hinc inde.

Hepar, nec tenſum, nec durum.

Commodè fluit alvus quotidié.

Non ſitit, non febricitat.

Vinum dilutiſſimum bibit, cum aquæ ſextuplo, difficilis ad purgationes.

Lacte aſininó nunc utitur.

Nullum à catharſi, phlebotomiâ, lacte, aliiſque remediis levamen. Calidis & calore appoſitorum levamen.

Theoria.

Melancholicum eſſe hunc hominem ſatis indicat hæmorrhoidalium venarum internarum à ſplenico ramo ortarum conſueta, & quotidiana exoneratio, ex quâ conjicere licet Lienem in generatione, ſine ſuſceptione continuâ ſanguinis atri eſſe fœcundiſſimum, cujus natura cùm à Ventriculo & Inteſtinis per Meſenterium feratur ad Hepar, & per idem glandulis refertiſſimum ab Hepate in Lienem remeet, nihil mirum ſi pars iſta in affectuum à variis cauſis ortarum trahatur conſortium, Affectum faciunt & inflationem, dolorem, ſpirandi difficultatem, creat humoris melancholici fermentatio ejuſdemque (per inædiam acutiori reddito calore) rarefactio.

An etiam impermixti acidi, ipſius per ſe tunc exiſtentis actio? quæ ceſſat ſi aſſumpto cibo temperetur. Hinc etiam flatus in quos rarefactus viſcidior ſuccus convertitur. Scatent autem viſcido primæ viæ. Calor nativus prohibitus tranſpiratione & libero commeatu accuetur, & vertitur in igneum. Sic fit contrariarum qualitatum concertatio. Licet autem flatus iſti videantur generari poſſe à languido calore viſcerum, præſertim Hepatis debilitati ob continuum fluxum ſanguinis, ea tamen mihi non probatur ſententia, quia perpetua eſſet generatio non periodica, Continua actionum naturalium læſio, & jam æger incidiſſet in Hydropem. Adde quod non tantus fuit fluxus, licet quotidianus, & ſuperfluus tantum perfluxit ſanguis, qui naturæ oneri potius fuiſſet quàm commodo.

Fermentatio itaque conſideretur, ab humore per obſtructiones viarum retento, & hærente circa Lienem, Ventriculum, cava Hepatis, Meſenterium, unde incipit dolor, qui per conſenſum & connexionem partium, præſertim Diaphragmatis, ex propriis & communibus à Peritoneo & Pleura membranis præter cætera conſtantis (protenditur ad ſuperiores partes) Diſpnoea autem fit à vapore & flatu comprimente Diaphragma, ejuſque motum liberum impediente.

Praxis.

Hepar ne negligatur, sed ejus non est habenda præcipua ratio.

Humor melancholicus incidatur, præparetur, ejus malignitas alteratur. Vacuetur blandè, & per intervalla in subjecto debili & delicato.

Flatus sumptis & admotis discutiantur, Dolor demulceatur qui sub mammis & in sterno.

Ventriculus roboretur. In ipso Liene noxarum præcipua causa emendetur.

Hæc sint Remedia.

Victus ratio humectatus, refrigerans mediocriter, qualis melancholicorum.

Bibat Vinum non adeò dilutum ut cum quintuplo, deinde quadruplo, tamen triplo aquæ. Diluatur decocto chinæ ex ℥ ß. ad ℔ vi. aqu. vel cum aq. cistern. quæ supra batturam ferri in porphyrite lævigat. Sæpius fuerit trajecta per Manicam Hippocratis.

Manè utatur, Elixis; vespere assis εὐχύμοις εὐπέπτοις. Abstineat à salsis, pipperatis, acidis, piscibus, leguminibus.

Comedat panem anisatum pom. curtipendul. pyra cocta cum aniso condito, *&c.*

Juscula medicata nunc fiant ex pullo farto capparib. Uvis chorinthiacis rad. chin. & petroselini aut graminis. Addit Endiv. Borrag. Buglos. Chærephyll. pimpinella passul. damascen. Sumat manè horis *iv.* ante prandium, Tertio quoque die aut quarto addatur Infusio in frigido facta ex ʒ ii. fol. sen. ad. ℈ ß. caryoph. Pridiè purgantis jusculi injiciatur Clyster ex decoct. capitis vervecini, cui Incox. ℥ ß. fol. sen. cum ʒ iii. Sem. anis. præter. emollientia & carminantia dissolve cathol. dupl. ℥ i. mell. Sambucini, vel Ebulini, aut rosat. ℥ i ß. Butyr. rec. ℥ ii. vini albi ℥ iii. Ms. Fiat Clyster.

Antè assumptionem Jusculi alterantis manè fiat fotus humidus toti Abdomini ex rad. Alth. Ebuli Polypod. Enulæ Gentianæ Aristoloch. fol. calament. Origan. Menthæ, meliss. Rutæ Absynth. chamædr. ceterach. florib. Chamæmeli centaur. min. sem. anis. fœnic. Aneth. Cortic. aurant. citri. Guajaco Bacc. Juniperi coct. In aq. chalybeat. & Vino albo cum aceto scyllitico.

Mox litus ex ol. Rutæ, de capparibus, *Ammoniaco distill.* Nuc. mosch. coct. cum succ. Menthæ absynth. rad. Ebuli, & Vino albo generosissimo. Sit autem longus litus circa Lienem, & totam regionem Mesenterii dolentem.

Si Jusculis alterantibus adderetur Spirit. vitriol. & cremor. ♀ multò essent meliora.

Purgetur bis in mense syrupo magistrali.

℞ Fol. sen. ℥ iv. Agar. rec. trochisc. ℥ iii. Rhab. Elect. ℥ ii. Myrobal. Ind. & chebul. an. ℥ ß. caryoph. Cynam. Macis an. ʒ ii. Infund. in æqu. partib. aqu. fumar. & Vini albi. Fiat post levem Ebullitionem Expressio, & colatura cui adde medull. Cass. recent. extract. ℥ vi. quæ dissoluta nimirum fuerit in præscriptis liquoribus, clarific. & filtrata. Adde Mannæ Calabrinæ sacchar. candi an. ℥ vii. Lentissimo calore coagul.

omnia in Syrupum perfect. coct. de quo cap. ℥ i ſs. vel ℥ ii. è ptyſana, vel juſculo cum cuſtodiâ.

Ad robur ſtomachi & flatus diſcutiendos. ℞ Lamin. panis candidiſſ. in vino malvatico Infuſarum ſæpius & ſiccatarum ℥ iii. ſem. anis & fœnicul. an. ℥ ſs. Cortic. citr. ſicc. Sacchar. condit. ℥ i. corall. rub. præparati marg. ſpodii an. ʒ i. Cynam. Interior. ʒ ii. ſantal. citrin. ℈ iv. Ambr. gris. ʒ ſs. Sacchari quadruplum pondus, omnium fiat pulvis ut Alkool, utatur horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

In Paroxyſmo utatur Corticibus iſtis.

℞ Semin. aniſ. fœnicul. an. ℥ i. Sem. Coriandri Cynamomi interior. ʒ vi. cortic. exterioris citri ſicci ℥ ſs. Sacchari Albiſſimi ℥ viii. Excipiatur pulvis ſubtiliſſimus muccagine gummi tragac. extracta in aq. Cynam. Fiat corticis inſtar, Cynamomi ad uſum.

Mane grana Juniperi per noctem in malvatico Infuſa proderunt, ſi integra deglutiantur.

Balſamum peruvianum ex Vino, vel Aquâ Cynamomi.

Aqua Theriacalis ex Aq. ſtillat. Scabioſ. Card. bened. Ulmar. an. ℥ iv. Vini albi generoſ. ℔ i. Cynam Inter. ℥ ii. Theriac. & Mithridat. an. ℥ i. bacc. Junip. contuſ. ʒ vi. fiat diſtillatio in B. M. Indantur limbo alembici ℈ ii. Croci orientalis cum ℈ i. Moſchi. Sumat è Cochleari in paroxyſmo. Poterit dulcorari additâ quartâ parte Sacchari candi.

At verò ad diſcutiendos flatus domandumque humorem melancholicum circa Noctem, in ingreſſu lecti, vel etiam manè ante hauſtum Juſculi prodeſſent mirabiliter ſequentes Pilulæ alternis diebus ſumendæ.

℞ Aloës roſat. ℥ ſs. Gummi Guajacini ʒ vi. Extract. Baccarum Juniperi ʒ ii. Balſam. peruvian. ʒ i. Diaphoretici noſtri ʒ iii. Olei aniſ. & cynam. an. ʒ ſs. Ms. Fiat maſſa capiat ℈ i. per octiduum quotidiè manè, continuando juxta operationis utilitatem.

Hepati conſulendum, idque roborandum ob fluxum nimium ſequenti ſyrupo.

℞ Tinctur. Roſarum ℥ iv. Julep. roſacei ℥ vi. Eſſent. Perlar. & Corallor. an. ʒ i ſs. Utatur è cochleari ſemel aut bis in die longe à paſtibus.

DolorSterni demulceatur continuâ geſtatione. Sacculi interbaſti ex pulvere violaceo monſpel.cui add.cortic. citr. & aurant. ſicc. pars quarta, & octava florum ſpicæ, applicetur. calid.

Phlebotomia mihi videtur hic noxia, eſtque reſervanda ad revulſionem, quoties fluxus Hæmorrhoidalis fuerit copioſior.

Lac aſininum in præſentiâ mihi videtur inutile, imò noxium, cum hæreat in via obſtructione anguſtatis, & facile putreat. Optimè purgato corpore, & reſeratis meatibus erit convenientiſſimum, ſed cum Saccharo aniſato ad ℔ i. Sacchari ℈ i. ol. Aniſi.

Madame

Madame La ducheſſe la *Trimouille.* Mart. 1606.

Melancholia hypochondriaca.

HAbitu molli, & delicato. Temperam. calid. ſubinde ſanguin.

Peccat in humido, unde nervoſum genus laxum ac debile.

Menſ. Octobr. 1604. Poſt Aquarum Pugenſium uſum bene habebat, & Encauſſenſium.

A Mariti morbo metus ſubitaneas, & mœror.

Leipothymia, Suffocatio Menſium quæ matutinis horis eruperant momentanea ſuppreſſio.

Uterus primo conſiderandus.

Uteri ſtrangulatus cui ab aliquot annis obnoxia.

Typus Suffocationis in ea eſt cum difficultate ſpirandi, loquelæ imperimento, Cerebri ſtupefactione, & ſenſuum omnium anxietate ſummâ & inquieta.

Dantur hyſterica, redeunt Menſes, nihilominus recurrit morbus, & admiſcetur aliquid melancholici.

Hujus morbi antea ſenſerat inſultus.

Tenſio in Hypochondr. præſertim ſiniſtro cum ſublatione & dolore Lienis.

Melancholicus affectus ſuccedit Hyſterico.

Compreſſio ſtomachi. Suſpiria, Planctus, Lachrymæ involuntariæ, Ructus, Singultus. In Summâ *Melancholia Hypochondriaca.*

Subſultus, ſeu Convulſiones particulares crebræ Colli, Spinæ retrorſum verſus, quibus totum corpus concutitur, aliquando movetur Brachium, præcipuè dextrum, magis verò Tibia dextra, quod jampridem totum iſtud Latus ſit debilius.

Ob malignitatem vaporis.

Ceſſante convulſione, tanta remanet in partibus debilitas, & tremor, ut nec manum ori admovere, nec incedere poſſit.

NB. Iſta Symptomata ſæpe recurrebant abſque Hyſterico affectu.

Notatu dignum, Dominam conflictatam iiſdem Symptomatibus, quibus torquebatur Maritus, exceptâ convulſione univerſali; Imaginatione forti tunc faciente caſum.

Invaluerunt omnia renuntiata Mariti morte ita ut pene ſuccubuerit.

Data cardiaca, Purgata fuit.

Quia tunc Imperium tenebat Melancholia.

Redierunt circa medium Novembris Menſtrua copioſa ſine levamine, imò exaſperatum malum per octiduum, tumque parùm proderant Hyſterica.

Tunc præparatus & temperatus humor melancholicus, à quo rugitus Ventris, Ructus, & Singultus.

Quia vapor Melancholicus frigidus & terrenam redolens originem.

Aliquando noctu, vel interdiu vapor elatus in Cerebrum, pondus faciebat ſummum, cum ſopore inexpugnabili unius horæ plus vel minus, qui antequàm ceſſaret ſuccedebat torſio, & jectigatio ingens corporis triſtitia & mœror, quem non poterat explicare. Expergefactâ ægrâ intolerandus capitis dolor, ſuccedentibus brachii & tibiæ dextræ convulſionibus, quas ſubſequebatur earum partium dolor, tumor, & debilitas ingens.

Vapore ſe diffundente Innervos eoſque retrahente cum humore tenui in quem vapor coagulatur à frigore cerebri.

Interdiu deambulat cum adminiculis.

Noctu nihil, aut parùm dormit, idque cum perturbatione.

Dantur remedia, sed sæpe vincit Morbus.

Redeunt Menses circa medium Septemb. satis copios. cum adjumento.

Redeunt mala eadem, Uteri commotio, dolor Capitis, mox in fronte, mox à lateribus, mox in vertice.

Stillat Sanguis è Naribus durantibus Menstruis cum Capitis levamine.

A tensione dolent, à dolore debilitantur.

Lumbi dolent summoperè aliquando, mox laxi & debiles fiunt.

Ab humoris serosi acrimonia.

Ardores per totum corpus cum Inquiete summâ.

Vaporosa est natura, attamen frigida est, vel saltem fugato calore frigus inducit.

Horrores aliquando circa Scapulas cum in propinquo est sopor, post quem frigus glaciale Coxæ dextræ, quod Convulsio consequitur.

Symptomatica.

Febris aliquando per aliquot horas, præcipuè noctu, alias huic subjecto non est familiaris.

Commoto & non satis expurgato utero.

Post Menses gravissima accidentia augentur per *vi.* vel *vii.* Dies.

In cathedrâ defertur in aërem liberiorem.

Sublimatio ab Hypochondriis.

Rheumatismus ingens post summum Lumborum dolorem, Capite confertim oppleto, Narium obstructio, odoratus & gustus abolitio, Dolor faucium, tussis, ardor totius corporis, sudor summus.

Scatet sero melancholico.

Redeunt Menses pauci, & fluunt tantum per biduum, Tristitiæ, Suspiria, lachrymæ, convulsiones quæ aliquot diebus intermiserant.

Tunditur Saphena sinistra ad ℥ ix. Sanguis retorridus sine sero. Idque 21 Januarii, 1605.

Levamen ab hac Phlebotomia notandum percepit in omnibus Symptomatibus.

Ob revulsionem & vaporum uteri per consequentiam depletionem.

Cœpit melius ambulare, licet cum adminiculis. Melius habuit postea & usa est Julep humectantibus & refrigerantibus cum Spiritu Vitrioli.

Sensit adhuc quædam Symptomata, & de novo dolorem in Hypochondrio sinistro sub ultima Costa, sed cum à flatibus.

An à flatu tantum an à vapore acri aut sero melancholico pauco.

26 Januarii. Noctu lumborum dolor summus, paulò post sopor, convulsiones, & post duas horas intolerandus dolor Stomachi, ut ad desperationem adigeretur, unde ructus multi & singultus.

Melius incessit, aliquando sine adminiculo.

Nihilominus aliquando sopor, debilitas, convulsio, dolor lumborum ingens.

NB. Lumborum dolorem an ab utero an à refluxu vaporum per cœliacam lumbis affixam.

Martio, Menstrua pauciora pallida, Flatus, Tensio & dolor Ventris. Quæ omnia Clystere carminante injecto evanuerunt.

Aprili, Purgatio larga. Phlebotomia sinistri Brachii ad ℥ viii. Lac Asinæ.

Lutetiam venit. Mala antiqua aliquando invaserunt.

Consulit D. Riverium. Cujus consilio pergit secundâ vice ad Aquas Pugnenses post præparationem corporis.

Bibit per *xxii.* dies ad fontem, & per triduum in viâ.

Optimè reddidit aquas, tùm per Urinas, tum per Uterum.

Summum in omnibus Levamen. Firmo pede dextro ambulat, octavo potus die manum dextram ori liberè admovet. Nihilominus leviuscula mali præteriti Symptomata.

Melancholiæ recursus. Domum reversa, novus de morte Mariti obversante mœror, oppressio, capitis pondus, sapor, tremor potius quàm convulsio Brachii, & Tibiæ dextræ, Stupor & Imbecillitas earundem partium.

Purgata bis, vel ter.

Ardores per totum corpus, Sudor die, & nocte.

Phlebotom. Brachii, sinistri ob dextri imbecillitatem ad ℥ vii. Sanguis serosus magis quàm antea.

Lac asinæ à quo melius habuit.

Pictavium venit initio Octobris, levio malorum Insultus, flatus, Purgatio blanda.

Balneum aq. tepid. per triduum manè, à quo habuit optimè, per totum mensem sequentem.

A novo mœrore revivescunt mala.

Flatus aliquando tam sævo impetu vellicant & distendunt Stomachum, ut ejulet mirabiliter.

Sopores, Subsultus, dolores Capitis, Lienis, Lumborum, Summi Stomachi ingentes, quasi divelleretur & laceraretur Stomachus.

Concentrato calore eoque commovente humorum massam et exhalationes faciente. 17 Decembris post magnum frigus cui se exposuerat matutinis horis tensio & oppressio in utroque Hypochondrio. A prandio subitaneus calor ingens, quærit frigus ad fenestras. Anxietas, stringuntur Dentes, strident, Guttur comprimitur, strangulatio. Facies mutatur, convelluntur oculi, spuma per os, cum ronchis, Tremor ingens totius corporis.

Epilepsia hysterica.

Duravit hic Paroxysmus per horam, Tibiæ flaccidæ, agitabatur & circumtrahebatur à domesticis.

Motus convulsivi Brachii, & Tibiæ ut antea, atque ita cessavit accessio, quæ fuit duarum horarum. Lecto imposita ejecit flatus multos.

Nihil profuerunt Histerica aut Melancholica.

Id accidit quarto die post Menstrua quæ in minori quantitate quàm solebant, & pravi coloris fluxerunt, quibus perfluentibus recurrebat tremor sensim.

Ergo utero consule, & provideto ut depleatur.

6 Januarii, 1606. Cum sola esset & mœstis cogitationibus incumberet, lancinans dolor Stomachi tantus, ut enito clamore summo procubuerit in terram mutato vultu, atque inde abortâ tantâ irâ ut obvia quæque disjicere vellet, contra naturalem animi & morum comitatem.

A pathematis animi commovetur humor, fermentatur, Inflatus resolvitur, distendit stomachum.

Illicò cessavit dolor, sumptâ pomi buccellâ, & erumpentibus flatibus multis per os octavo post die. Epilepsia illa hystericâ quæ *xvii.* Decembris advenerat, recurrit, sed minus violenter.

Circa menstruæ purgationis tempus.

Malè habet tempestate cœli frigidâ, hyeme, & tùm Alvum habet adstrictissimam.

Circa medium Januarii fluunt Menses, sed pauci, & pallidiores quàm antea.

Metuit pallidos colores. Exercet corpus; A Motu palpitatio cordis, anhelitus creber, & difficilis.

Fluxiones ab eo tempore crebræ, In oculos, in dentes, in fauces, acres, cum Rheumate momentaneo.

Frigus huic corpori inimicum.

Intra octo dies tres tremores.

D. Milo ultimum vidit 27 Januarii 1606.

Post rejectionem Clysteris ex ℥ ii. mel. viol. & ℥ i. catholic. post tertiam sedem.

Melancholica Symptomata. Occupavit frigus totius corporis rigor summus, ut in accessione febrili, cum stridore Dentium, Cardialgia, Nausea sine effectu. Habuit adhuc *iv.* sedes, fluxerunt præter Excrementa crassa Phlegmata, & Cruditates multæ, duravit tremor per horam, sumpsit Jusculum, leviter cænavit. Vel à Vino sumpto, vel ab aqua stillatitia, vel à linteis calidis (vel potius à causâ interna) Calor magnus, Pulsûs Commotio, Solutio per madorem, habuit melius.

Valdè excrementosum corpus.

Purgationes satis validas fert. Julep præparans postridiè, Purgatio perendiè ex ℈ ii ſs. extracti conf. Hamech. Pilul. Aurear. coch. sine quibus & Aggregat.

Fudit plurima Excrementa viscida & serosa. Eo die calor magnus, Pulsus frequentior, dolor in Syncipite, Ardor & dolor Gutturis, sine siti tamen.

Vesperi desidendi cupiditas in qua nihil nisi flatus perruperunt cum levamine multo.

Noctu satis benè dormivit, postridiè optimè habuit.

Admisit tamen Clysterem ex ℥ i. Elect. lenit. à quo educta viscidi muci copia.

Polychrestum in hoc subjecto remedium. Circa vesperam *Phlebotomia* ped. sinistri ad ℥ vi. Sang. supra floridus, at subsedit Serum multum viride, optimè tulit hoc remedium supplens vicem menstruorum.

Ab eo tempore.

Vide quam prosit mittere Sanguinem. A Phlebotomia menstrua tempore stato fluxerunt boni coloris, idque per *x.* vel *xi.* Dies & satis benè habuit usque ad 1 Martii aut circiter.

In Rhedâ sedentem occupavit vertigo calor cum inquiete magna subsistente per horæ quadrantem coacta fuit.

An se se exoneravit lien per uterum ante tempus. Quod erat paratum effluxit. Sensit dolorem in Liene & circa Vesperam, fluxit Sanguis per Uterum per tres aut *iv.* horas tantum, idque quod Notandum octavo die ante certum terminum.

Commota natura. Præcedentibus noctibus Inquies, & Cerebri stupor, qui cessavit assumpto cibo.

Ventris adstrictio. *Huic consule.*

Cave ab accessione cui conveniet cita Phlebotomia. 3 Martii cùm surgeret, dolor Capitis ingens, Oppressio, quod malum relicto Capite devolutum in Tibias, cum frigore & debilitate.

Horâ unâ post Prandium Sopor ingens & Subsultus.

Crassior & frigidior pars tum agit in calorem. Notandum malum si sine dolore invadat multò debiliorem esse ægram.

Tenuior & acrior hic suos exercet motus. Si verò cum dolore Stomachi, vel alterius partis, eam mutari, magis pati inquietem, & agi quasi in furias, cùm tamen aliàs sit adeo stupida & pigra ut nec loqui, nec se loco movere dignetur.

Perpetuo mœsta, & mœrens Languet. Milo.

Affectus hic est Melanchol. hypochondriaca potissimum Sedem habens in Liene, & Mesenterio, sine tumore tamen.

Huic malo junguntur hysterica Symptomata & Rheumatismus.

Stomachus satis bonus, citò coquit.

Quod verò aliquando dolet aliunde fit.

Hepar

Hepar percalidum, Sanguis tenuis & multus.

Cerebrum humidissimum, ad externas Injurias suscipiendas minis obnoxium.

Uterus citissimè odoratis commovetur.

Theoria Turqueti.

Magna est complicatio Affectuum in hoc subjecto. Præcessit Hysterica passio familiaris; successit Melancholia Hypochondriaca ab externo objecto, morte videlicet Mariti. Ita patiuntur hic Lien & Uterus primariò, cætera omnia per δευτεροπάθειαν ut Hepar, Mesenterium obstructum, Cerebrum, & totum nervosum genus.

Nunc verò seorsim agit atra bilis, nunc Uterus, utraque causa malorum vaporosa est, & agnoscitur duplex, altera frigida stupefaciens, soporem concilians, debilitatem creans in Membris, malignitate tamen forsan, & repletione feriens nervos, & convellens totum nervosum genus.

Altera acrior & tenuior dolorem faciens, quem exacuit flatus distendens potissimum Membrana Stomachi.

Notandum autem minus gravia esse Hypochondriaca Symptomata quoties sola sunt, at quando permiscentur Histericis tunc ingentes excitant in corpore perturbationes; rarò autem in corpore muliebri, istoque præsertim commovetur Lien absque Utero.

Curatio.

Melancholiam præpara & sæpius purga, aliquando & sæpissimè blandis, nonnunquam validioribus, imò admixto Ellebori extracto.

Lienem laxum ac debilem robora, & inustam ipsi malignitas atrabilariæ labem, atque in eâ generanda potentiam habitualem emenda. In ipso appropriatis corrige atræ bilis virulentiam. Frange Exhalationes quas per Arterias trasmittit instar venenatæ Auræ ad Cor, & Cerebrum, Flatus discute quos amandat in Stomachum distendens ejus membranā.

Vias mesenterii & pancreatis, scilicet venam totam portam per quam ductus est à Ventriculo in Hepar, ab Hepate in Lienem, resera & obstructionibus libera.

Cruda quæ sunt in primis vis sæpe ducito, & fluiditatem Alvi procurato. Hepar refrigera alterantibus, & crebra Sanguinis missione per Brachium.

Uterum deple, revelle ad inferiora Phlebotom. Pedis, vel Poplitis, frictionibus cucurbitulis malignos ejus fumos attere, corrobora.

Cerebrum robora, & totum genus nervosum.

Universale ad omnia dato sæpe, ut quotannis remedium Aq. videlicet.

Victum impera refrigerantem, humectantem.

Remedia.

Purgatio universalis bis in anno, Maio, & Septembr. Potio Apozem. Lax. fotus, Phlebotom.

Sequatur balneum. aq. dulcis utraque tempestate reiterandum

in

in Æstu Caniculæ. Per multos dies manè tantum, Postea Vinum chalybeatum Vere, quia Radices tunc sunt potentiores.

Autumno verò Tabellæ chalybeatæ.

Denique Lac Asininum.

Si à Balneo vel aperiantur Hæmorrhoides, vel tundatur Saphæna, optimè fiet.

Usualia sint, Clyster. cum Electuario quodam leniente, ex professo parato, cum Hystericis, bis in septimana.

Syrupus magistralis cum Cephalicis & Hystericis bis in Mense.

Pilulæ ex gummis, bis in Septimana.

Jusculis laxet Alvum vel prunis laxantibus cum Sena quotidie sumptis nisi per se fluat. Pilul. extract. In historiâ domini Milonis citatæ bonæ, at meliores si addantur Extracti Ellebori nigri gr. iv. cum guttis duabus Olei Cynam. pro Dosi.

Ventriculi flatus discute, pulvere digestius Carminante hora una post pastum Sumendo.

Cordi consule Epithemate, vel Sacculo cardiaco gestato, Conservâ cardiacâ.

Aquâ appropriatâ, non calefaciente, Tabellis cum Confect. Alkerm.

Litus totius spinæ nervulis. Cerebro per Pulveres cephalicos Capiti insperfos, frictiones cum Spongiis, nervos robora applicatione Sacculorum calefactorum nuchæ, Panis scutell. ann. Cephalicis, & Aqua Vitæ.

Olei succini.

In Paroxysmo.

Soporis, Stuporis, Frigoris, Suffocationis, Revello illicò Clystere, cucurbit. Phlebotomia pedis, Friction. Ligaturis.

Inde Utero pessum ex mercuriali cum Camphorâ & Moscho, vel Zibetto.

Fove Hypogastrium Hystericis.

Applica magnam Cucurbitam Umbilico.

Da Aquam Antilystericam, Antipilepticam cum Theriacâ, Camphorâ, Valerianâ, Nepitâ, Castoreo, Assâ fœtidâ, &c. Da Oleum succini.

Ad ejus præcautionem memento florum Camphoræ.

℞ Extracti parati ex Theriaca ℥ iii. Myrrhæ ℥ i ß. Fœcul. Bryon. specific. pro matric. Extract. ficorum Equi in aq. Cynam. parat. an. ℥ ii. Croci ℈ iv. Florum Camphor. ℥ i. Ms. Fiat mass. Pilul. add. salis artemis. & Nepit. an ℈ ii. Capiat ℈ i. tribus Diebus ante & post Menstrua, poterunt addi gr. viii. Diaphoretici mineralis.

Adveniente convulsione, dissipetur vapor frigidus Nervos opplens frictionibus sacculorum repletorum herb. nervalibus, & litu totius Spinæ cum Oleo Nervali dicto.

Finitâ accessione vel purgetur si suspecta sit Cacochymia, vel mittatur Sanguis de Saphænâ, si parcius fluxerint Menses, nec fuerit missus in Paroxysmo, quia tunc vulgò ingruere solet Paroxysmus.

In dolore Stomachi. Discutiantur illico flatus, si sit in lecto fotu sicco Sacculorum, si vestes habeat, sumptâ conservâ ex Saccharo, Cortic. citr. exter. flavo, & Oleo Anisi.

Vel

Vel cum Aquâ claretâ Cynamomi.

Per aliquot annos ne omittat usum aquarum Spadensium potissimùm, vel saltem Pugnensium.

Cauteria Tibiis inusta.

Epilepsia. April. 23. 1606.

Vertiginem.

Epilepsiæ internuntiam in hoc subjecto facit Melancholicus vapor. Subinde ab Hypochondriis (Liene præsertim) elatus in Cerebrum, jam pridem debilius redditum, continuo fumorum appulsu, eorumque in aqueum ichorem condensatione, & quæ plurimum ictuum ac vulnerum circa Caput inflictorum commotione. Huic malo ut comodè fiat medicina toti esse debemus in pravi ac ferocis succi præparatione & per certa crebraque intervalla expurgatione, quibus addenda nobilioribus partibus ad ignobiliores potens & multiplex revulsio, cum vaporis tum succi, tandemque omnium & singularum partium affectarum corroboratio. Victus rationem Singillatim & per capita persequi supervacaneum puto, cui jam toties abunde factum satis voce, & scripto, Idque obiter sibi dictum fiat æger: Humectatione & refrigeratione hic opus esse, sibique abstinendum à vaporosis omnibus Sanguinem & Humores exasfantibus, cæterisque quibus causas internas antecedentes & conjunctas affectuum augeri posse vel ipsa ratio indicat. Vivat Aëre libero, putridis & crassis Exhalationibus minimè inquinato. In Somno & Vigilia, ut in Exercitiis sit moderatus. Venerem nimiam fugiat, quâ nihil Cerebro noxium magis. Jucundis cogitationibus pascat Animum, procul ab irâ & mœrore. Ac inprimis exonerationem omnium Excrementorum liberam procuret, à quorum retentione non parum accedere detrimenti cum toti Corpori, tum Capiti præsertim in excelso locato, à subjectis attrahenti, & ratione situs ad fuligines Superiora Elementari motu appetentes recipiendas obnoxio. His observationibus accedat debita & non intermittenda Pharmaceuticorum remediorum administratio, quæ sequentibus cancellis concludere consilio visum est. Bis in anno purgetur universaliter, Vere scilicet & Autumno, ita ut præmisso pridie circa Vesperam Clystere, sequenti Aurora exhibeatur talis potio.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ ß. agar. recent. trochis. ʒ ii. Charyophyll. ℈ i. Infund. per noct. in S. q. æqu. partibus Aq. meliss. & Vini albi. Manè post levem fen. Ebulit. fiat express. & Colat. reduct. ad Dosin. Dissolve Confect. Hamech. ʒ ii. Syrup. de pomis solitiv. ℥ i. Ms. fiat Potio, danda Manè horis tribus ante Jusculá.

Sequenti die aperiatur Basilica, vel mediana, verno quidem tempore dextra, Autumno verò sinistra, & mittatur Sanguis ℥ ix.

℞ Rad. Eryngii Taraxaci cortic. med. fraxin. cortic. rad. Cappar. & Tamarisc. an ℥ i. Radic. filic. fœmin. ℥ ii. Polypod. quern.

rad. pœon.maris & Ireos florent. an. ℥ vi. Fol. meliff. Beton. Chamædr. Chamæpith. fumar. ceterach. an. Ms. flor. anthos ftœchad. utriufque calend. Tiliæ Summitat. hyffop. an. p. i. Sem. card. Benedict. ℥ ß. Baccar. junip. recent. contuf. Sem. pæon. maris, an. ʒ iii. Ligni Rhodii. ʒ ii ß. cortic. citr. Sacchar. condit. ℥ i. fiat omnium decoctio. In Cola. infunde & decoq. fol. fen. mundat. Vino alb. ardor. nutrit. ℥ i ß. agar. recentifq. ʒ vi. Turbith. Hermodactan. ʒ iii. Caryophyll. ʒ i ß. Macis Cinamom. an. ʒ ß. facta expreff. & Cola reduct. ad ℥ xv. diffolv. Oxymel. Simpl. ℥ ii. Oxymelitis major. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dofibus matutinis confequentibus, vel alternis fecundum Operationem & Vires. Tandem interpofito uno vel altero die exhibeantur fequentes Pilulæ poft primum Somnum levi Cœna præcedenti, cum debitâ cuftodiâ.

℞ Maffæ Pilularum cephalicarum minorum Galeni ℈ ii. Extracti Ellebori nigri ex radicum fibris parati gr. vi. Olei Cinamomi & Anifi an. guttas ii. Ms. formentur Pilulæ. N°. iv. deaurat. Capiat Horis *iv.* ante Jufculum carnium fatis pingue.

His factis inftituatur per aliquot dies Balneum aquæ dulcis bis in die longe à paftibus, quod ufurpetur tepidum, citra fudorem, & à Balneo provocentur, ut artis eft, Hæmorrhoides; vel fi appareant aperiantur affixis hirudinibus & extrahatur fanguis, quo poterit quantitas, ut ad ℥ v. vel vii.

Deinde ad tollendas potentes Obftructiones Vifcerum & atterendam fucci Melancholici ferocientis qualitatem alternis Diebus per *xx.* aut *xxx.* exhibeatur manè, Horis *v.* ante Prandium ferum lactis depuratum cum Oxymelite ad ℔ i. cum Saccharo rofato, & Vinum medicatum fequens.

Poft omnia (nifi ultimis hifce remediis fatis follicitetur Alvus,) purgetur iterum Pilulis præfcriptis, atque hanc remediorum feriem initio Veris ufurpet duobufve Annis confequentibus.

Nihilo fecius ufualia habeat Medicamenta, ut Syrupum magiftralem, quo femel aut bis in Menfe Humorum Saburra eluatur.

℞ Fol. fen. mundat. ℥ iv. Agaric. rect. Trochifcat. ʒ iii. Turbit. hermodact. an. ℥ i ß. Fibrar. Hellebori nigri felectiffimi ℥ i. Caryophyll. ʒ ii. Macis, Cinamomi an. ʒ i ß. Zinzib. ʒ i. Infund. in æq. partib. & f. q. Hydromel. malvatici, Vini albi generof. Aq. Pœon. & Meliff. vafe vitreo prolue claufo in B. M. per quatriduum, deinde aucto Balnei calore levis Ebullitio, expreff. & cola, cui adde Syrupi flor. perfici Syrupi ros. Pil. Solutiv. an. ℥ iv. Mannæ calabrin. facchar. cand. an. ℥ vi. In Alembico ad calorem Balnei fiat Syrupus magiftralis lentè coagulanda. Dofis ab ℥ i ß. ℥ ii. in decocto cephalico debitâ cuftodiâ.

Huic addatur ad Ventriculi robur Digeftionem promoturus Pulvis, horâ dimidiâ poft fingulos paftus è Cochleari fumendus.

Electuarii fequentis quantitatem inftar avellanæ majoris, deglutiat fingulis matutinis, fuper haufto Vini albi diluti momento.

℞ Con-

℞ Conserv. flor. anthos. & beton. an. ℥ i. conserv. flor. bugloss. & rosmoscatelin. an. ʒ x. cortic. citr. Sacchar. condit. Myrobal. emblic. condit. an. ʒ vi. Confect. Alkermes & Hyacintho. an. ℥ ß. Theriac. veter. & probat. Mithridat. an. ʒ ii. Rasur. cranii human. non sepult. Succini albi, visci, querquin. an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrupo conservorum Citri, & de Pomis redolentibus fiat Opiata asservanda in vase vitreo opprimè clauso. Enematum à capite revellentium & primam regionem strenuè evenientium, creber incidat usus. Sicuti frictionum & lotionum Tibiarum ac Pedum quibus accedat ad deplendum Cerebrum Errhina & Apophlegmatismi, ad roborandum suffitus, Sacculi quibus diu pexum caput fricetur, cucufæ Cephalicis farctæ. Ista autem omnia in rem præsentem à Medicis ordinariis, juxta artis præcepta præscribantur.

Ne verò desit Paroxysmo remedium, quo vertigo arceatur, vel lapsus jam excitetur Æger, paretur sequens liquor, diligenter asservandus in Ampullâ optimè obturatâ.

℞ Cinamomi interioris ℥ iii. Macis Caryophyll. an. ℥ i ß. cortic. Citri exterioris flavi, & Aurantiorum siccor. an. ʒ x. Fol. sicc. Rutæ, Menthæ, Meliss. an. Ms. flor. Anthos. & Lavendul. an. p. ii. Baccar. Juniperi recent. ℥ ii. Sem. Pœon. maris ℥ i. Theriac. veter. & probat. ℥ ii ß. Vini albi generosissimi ℔ iv. Aq. flor. liliæ & cerasorum nigrorum an. ℔ i. Pone in Alembico vitreo, fiat digestio per biduum in M. deinde distillatio quæ servetur usui. Capiat è Cochleari urgenti accessione.

Hæc sunt quæ consilio placuit proponere ad sanitatem honestissimi Viri recuperandam, quorum certum eventum fore sperandum est, si diligenti eorum observationi Æger indefessâ operâ incubuerit. Deliberatum Lutetiæ Parisiorum, Vicessimo tertio die Aprilis, 1606.

Monsieur de *Parrabelle*: 12 Julii. 1606.

Plethora.

OBesus admodum, & Plethoricus.

Hepatis præcalidi ampli, Cerebri magni & humidi flatus, & rugitus in Hypochondriis, qui per superiora eructantur.

Obnoxius fluxioni in Spinam, In Articulos, Genuum, & Pedum. *Manus habet tremulas, nervosumque genus debile.*

Semel laboravit Nephritide.

Vir magni laboris.

Sæpius fuit vulneratus, & magnam fudit Sanguinis copiam.

Corpus liberum servandum, & sæpius deplenda Plethora, cum universaliter tum particulariter.

Aperienda cutis spiricula, ut perpetua fiat difflatio, alias Vapores si retenti fuerint, ii in aquam densati recident in membra, atque ita perpetua aderit causa & conjuncta & antecedens dolorum.

Temperanda Viscera, roborandus Stomachus, Flatus discutiendi.

Bis in Anno purgetur universaliter sequenti methodo.

Inji-

Injiciatur ante omnia Clyster. ex decoct. Comm. cum ℥ ß. Fol. ſen. diaphœn. ʒ vi. Hier. picr. ℥ ß. Mell. Mercurial. Sacchar. rub. an. ℥ i ß. Ol. Chamæm. ℥ ii. Ms.

Deinde ſequenti Aurorâ purgetur hoc extracto, quo in poſterum utetur, ſingulis, vel alternis Menſibus ſemel cum cuſtodiâ, exceptis Diebus calidioribus, ſaltem novies in anno purgetur.

℞ Fol. & follicul. ſen. mund. an. ℥ iv. Agaric. Albiſſ. ℥ vi.

Rhabarb. elect. ℥ iii.

Turbith Hermodactyl. Colocynth. mund. an. ℥ v.

Caryophyll. Macis Cynam. an. ℥ ß. Zinziberis ʒ ii.

Omnia debito modo præparata macerentur in æqu. partib. aq. ſtillat. Betonic. chamæpyt. & optimi ſpiritus Vini, idque in B. M. per quatriduum, deinde fiat colatura, & expreſſio, mox per chartam bibulam filtratio, coagulanda ad conſiſtentiam mellagineam. De hac ſubſtantiâ cape ℥ iii. cui add. Aloes in ſucc. depurat. gratiolæ, ſtolonum, ebuli, & florum perſic. liquat. & coagulat. ℥ i. extracti Scammonii. per aquam ſtillatitiam, ſeri lactis (vel cichorii præparati) ℥ ii. Salis Abſynthii & Cardui benedict. an. ʒ iii. Olei Aniſi & Cynamomi an. ʒ i. Ms. ſecund. Artem & Ordinem debitum reducantur omnia in tepore Balnei ad conſiſt. Extracti, cujus Doſis ſit ʒ ß. Sumend. Hora *iv*. matutin. dilato ad *iv*. Horas Juſculo. Vernâ tempeſtate purgationem excipiat Phlebotomia de Baſilica vel mediana dextra ad ℥ x. quæ etiam non prætermittetur Autumnali tempore, ſi vaſa turgere & Corpus pondere preſſum videatur.

His factis uſurp. per Octiduum Juſcula alterata Cichorio, Oxal. Pimpinell. Borrag. Bugloſſ. Amon. charyophyll. lapath Endiviâ, In quib. diſſolv. Cremor. ♀ ʒ i. cum aliquot guttis Spiritus Vitrioli, ſumat manè Horis *iv*. ante prandium.

Horis verò totidem à Prandio ſicut in ingreſſu lecti, ſumat Cochlear. unum Syrupi Violacei acidi, cum Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli.

Ita reddatur Corpus fluidum, quod ſi melius præſtare volueris alternis diebus addatur Juſculo Infuſio ʒ iii. Sen. cum Caryoph. N°. iv. fact. in frigidum in aq. cichor. vel pom. curtipendul.

Si ſiant fotus Hypochondrii, aperientes, carminantes horâ una poſt aſſumptum Juſculum melius erit.

Tandem purgetur iterum Pilulis præſcriptis.

Hæc erit univerſalis Purgatio. Verùm ad menſtruam præparetur Purgationem, facti tandem in Lunæ decurſu, Juſculis præſcriptis, quibus ad everendos renes, addantur rad. gramin. petroſel. fœniculi, cum ſummitatib. Malv. & Violar. & interiorib. unius Limonis Seminib. Melon. mundat. & Alkekengi.

Intermedio tempore frequentèr utatur Clyſteribus, quod admittat jejuno Stomacho, licet Alvus per ſe benè fluat, quippe Conſilium nobile eſt Meſenterium obfarctu liberare, & à Cerebro retrahere per ἀντιαωνασων ad Inferiora.

Parentur Pilulæ uſuales quibus utatur ſemel aut bis in ſeptimanâ horâ dimidia ante levem cœnam.

℞ Gummi

℞ Gummi Ammoniaci in aceto Scyllitic. liquat. ℥ i. Aloes elect. in Succ. cichor. & Absynth. liq. & coagul. ℥ i ß. Myrrhæ, ʒ ii. Croci ʒ i. Benjoin. Mastich. an. ℈ ii. Salis Absynth. vel Card. bened. vel Gemm. ℈ iv. vel singul. gr. xxv. Ms. & cum extracto liquidiori Senæ fiat Mass. Pilul. addendo inter form. ʒ ß. Olei Anisi serv. Vase fictili vitreato probè clauso Membrana, vel Pyxide eburneâ, Capiat ʒ ß. vel ℈ ii. ut dictum est.

Adeat aquas suas Naturales de Bagnieres, quas potet ut consuevit. Ne mergat autem corpus lymphis Sulphureis quæ calfaciendo Viscera noxia admodum videntur. Commodissima istarum usurpandarum tempestas videtur Verna, quam si neglexerit Autumnalem ne prætermittat.

Roboret Stomachum & Coctionem adjuvet hoc Pulvere.

℞ Lamini Panis candidiss. in Malvatico sæpius Infus. & siccat. ℥ ii. cortic. Citr. condit. sicc. ℥ i. Sem. anis. & fœnic. dulc. an. ℥ ß. Cynam. inter. ʒ iii. Santal. citr. ℈ iv. Carab. alb. ʒ i. Sacchari albissimi triplum pondus omnium. Ambr. gris. ʒ ß. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utendus post pastus è Cochleari.

Intemperies corrigat balneo Aquæ dulcis post universalem purgationem commodè usurpando Vere, & Autumno.

Corpus perspirabile teneat, & habitum depleat, Laconico, sine stuffis, quas ingrediatur semel vel bis singulis Mensibus, atque in eis Sudorem excitet vapore decocti alicujus nervalis, quò deterso applicentur per totum Corpus Cornicula cum levi Scarificatione. Si tam sæpe hoc præsidii genus recuset, saltem fiat quater in Anno vel sexies.

Tibias & Pedes sæpius abluat Vino, Salviâ, Lauro, *&c.* Sale & Lixivio Sarmentorum.

Victus in qualitate sit refrigerans, siccans, in quantitate tenuis, sibi aliquando cœnam subtrahat. Utatur Enchymis, vitet cruda. Vinum Zarzapar. vel Chynâ diluat plurimum; Exercitia magna, non tamen violentissima ineat: Venereis ne nimis indulgeat.

Iram vitet: Cætera dicta sumat.

Asthma. 1 Septemb. 1606.

Asthma.

Licet quæcunque à Medico doctissimo ad tanti affectus propulsationem præstita fuerunt, ex arte præscripta & adhibita, & vix his quoque addi posse videatur, nihilominus siquidem meum expetitur Consilium benè factis Confirmationis potiùs quam perquisitionis novæ addam Suffragium. A liberiori victus ratione Dyspnœæ obnoxius Æger sibi parum consulens in verum incidit Asthma, qui affectus periodicus ideò quod ejus à Visceribus ascendens Fomes densatus in Cerebro per Lumbricos Ventriculorum parietes certis Intervallis in Bronchia Pulmonum labitur atque ibidem vagulatur & ebullit, unde spirandi Difficultas, Tussis fertor, & suffocationis periculum, quod huic Ægro impendet, nisi Medicis Legibus consentaneam vitam deinceps trasigere sibi propositum

habeat. Curatio in Præcautione & præsentis affectus depulsione consistit illam perficiat. Victus Ratio idonea & debita rerum nonnaturalium Administratio, quam præsenti Medico pro re natâ præscribendam relinquo, à quo huic Capiti abunde satisfactum credo. Hydromelitis ordinarium potum Dilutionis præsertim, & tantillo Hyssopo alterati probo, ut & Ptysana ex Liquirit. passulio, Tussilagine, & Enulæ rad. tantillo. A vino præsertim generoso aut meraciori aliquandiu abstineat censeo. Diætæ adnectantur. Remedia quæcunque sunt revellendo, vel vacuando mox naturales ductus everrendo tantùm & fumos qui supremam Regionem appetunt Arcendo, mox à remotioribus Partibus ducendo, non neglectis iis quæ partim manifestâ, partim specifica quadam vi qualitate Pectori & Pulmonibus amica partes hasce Obfarctu liberant, à Corruptione Immunes tuentur, Chirurgica præsidia Setonem, Pyrotica, Cucurbitulas exactè usurpata videlicet, ex Vesicatoria tantum, ut in Paroxismo, sic extra accessionem quoties Caput gravius, & liquidioris pituitæ per Nares vel Palatum Profusio in procinctu malum esse portendit. Pone Aures circa primam Thoracis vertebram, ad Humeri utriusque apicem, super Epomede potius quam Suturis applicari velim, eaque ex Mediano viburni Corticæ potius quam ex Cantharidibus: Sit frequens Clyster isque validior, cujus Liquori incoxerit Sena, In Colatura verò dissolvatur Diaphœnic. Confectio. Hamech. Hiera, & in Paroxismo Diacolocynthidos. Imo si potentior revellere sit Animus ʒ i ß. vel ʒ ii. pulpæ Colocynthid. Macerentur per Diem naturalem in ℥ viii. Vini albi. Expressio misceatur cum ℔ i. Juscu-li Omasorum & Intestinorum vervecis atque injiciatur, sed non nisi urgente Necessitate, quippe validissimus est hic Clyster, & potentissimus ad Revulsionem. Instituatur Purgatio mox blandior cum Syrupo magistrali à Medico descripto, mox insignior, ut semel aut bis in Mense cum Pilulis Cæphalicis minoribus Galeni quas recipiunt Aloes Diagridii & Colocyntid. an. part. æq. & cum Syrupo de Stœchade coquentur in Massam. Dosis ʒ ß. ℈ ii. ℈ ii ß. ʒ i. sæpius fœlici Successu exhibui. Universalis insuper Purgatio instituatur bis in Anno, Vere, & Autumno, quam complebunt Clyster circa Vesperam Injectus, & Apozemata iv. ex Zarzaparilla Herbis Cephalicis, & Hepaticis, additis Sena & Agarico, quæ totidem matutinis exhibeantur, atque illicò ab Assumptione paulò plus solito stragulis opertum Corpus sollicitetur ad Sudorem levem, quo Deterso Medicamenti expectetur Operatio. Tundatur post primam Dosin, Vere Basilica, vel Mediana dextra, Autumno sinistra, & mittatur Sanguis secundum Vires: Hæc dum fient sint in continuo usu sequentia.

Fiant Suffitus Cubiculi cum Aniculis Cypriis ex Ladano, Styrace, Benjoin, Thure, Mastich, Carbone Salici, *&c.* Vel humidus, dictus Cassoletta ex Lavendula, Thymo, Hyssopo, Ocymo Caryophyllis, Cortice Citri flavo, maceratis in Vino albo generoso,

generoso, & tantillo Aceti. Ne obmittantur Frictiones Crebræ & Asperæ inferiorum partium.

At ingruente Paroxysmo tentetur strenua Revulsio Clystere acriori præscripto, Frictionibus, Cucurbitulis, Vesicatoriis, Phlebotomia. Instituatur Purgatio valida, suspendatur Fluxio Emplastro, Suturis applicito ex Ladano, Mastiche, Thure, Sandaracha, Storace, Benjoin. Rosf. rub. ol. Cydoniorum pauca Stirace liquida, & S. q. Ceræ exceptis.

Procuretur Expectoratio fotu Thoracis ex Decoct. Tussilaginis, Juniperi, Hysopi, Marrubii, Enulæ, Tabaci, mixto cum parte unâ Hydromelitis malvatici, & partibus duabus Olei communis.

Sit in promptu liquor sequens.

℞ Baccar. Juniperi contusf. ℥ i. Radic. Enul. ʒ iii. Fol. sicc. Hysop. & Marrub. alb. an. ʒ ii ß. Croci ʒ i. Aq. vitæ debilioris ℥ xvi. Fiat Infusio per biduum, deinde Colatura, cui adde Sacchari albissimi ℥ viii. Incendatur, fiatque Oleum Zuccarinum, de quo cape ℥ ii. Olei Myrrhæ ʒ ii. Ms. sumat è Cochleari. Proderit suffitus ex Tussilagine in Clybano, & Ollo fictili probe obturata cocta citra additionem ullius Liquoris exceptus per infundibulum.

His Remediis non tantùm futurum præcaveri, sed etiam præsens malum curari posse confido. Unicum est ut dicto audiens Æger Medicorum mandata sedulò exsequatur.

Monsr. *Lemason* Procur. Sept. 6. 1606.

Diarrhea Mesenterica.

Diarrhea Mesenterica cum fluxu Hæmorrhoidali à *xv.* Mensibus.

Vitium in Mesenterio, Hepate, Ventriculo. Lien crassum & Fæculentem Sanguinem plurimum trahit ab Hepate, unde flatus multi & rugitus Hypochondriorum & ob Sarcinæ exonerationem Fluxus Venarum Sedis.

Purga per ἐπικράσω. Obstructa Resera, partes robora, flatus discute, & post omnia utere astringentibus, non autem prius.

Remedia.

Purgetur octavo quoque Die Syrup. sequenti magistrali.

℞ Rad. Siccarum Chicorii Oxalidis & Taraxaci an. ℥ ii. Fol. Senæ mund. ℥ vi. Rhabarb. electi ℥ iii. Agarici recens Throcisc. ℥ i ß. Caryophyll. ℥ ß. Cinamomi Santali citrini an. ʒ iii. Infundantur per quatriduum, Vase probe clauso in B. M. in æquis part. & s. q. Vini albi generosi, & Aquæ Chicorii, & rosf. extract. In Organis Vitreis aut fictilibus. Mox fiat Expressio & Colatura quæ in Alembico Vitreo reducatur ad ℥ xii. addendo mannæ Calabrinæ, Syrupi Rosarum pallidarum solut. an. ℥ vi. reducantur omnia in Syrup. perfecti coctum unius Dosis sit ℥ ii. è Ptisanâ vulgari facta cum Aqua Chalybeata.

Nonnunquam addi poterit ʒ i. Rabarb. electi Subtiliss. Pulverisati.

Intermedio tempore utatur Pilulis sequentibus.

℞ Aloes Elect. in Succo depur. Ros. Cydoniorum Chicorii & Absynthii quater Liquatæ & per Evaporationem coagulatæ ℥ ii. Gummi Ammoniaci in iisdem Succis dissolut. ʒ vi. Pulveris Rhabarb. ʒ iii. Croci ʒ ß. Masticbes Benjoin. an. ʒ i. Ms. & cum æqu. part. Minæ Cydoniorum & extracti Mirobal. Citrin: fiat massa Pilularum, addendo inter formandum Olei Anisi ʒ i. Capiat ℈ i. vel ʒ ß. alternis Diebus Hora *i.* antè levem Cœnam, vel potius præparandum si Nox graviori fluxi fuerit molesta.

Per octiduum Manè & Vesperi longè à Pastibus fiat fotus sequens toti Abdomini.

℞ Fol. Absynthii Menthæ meliss. an. M. iv. Tapsi Barbati totius M. iii. Rad. Enulæ ℥ ii. Ligni Rodii Santali Citrini an. ℥ i. Ros. Rubr. P. iv. Mastiches ℥ ii. Caryophyll. Macis Cinam. an. ℥ i. Includantur omnia Sacculis duobus mediocriter latis, quibus decoctis in æqu. part. & s. q. Aqua Fabror. & Vini rubr. fiat ut dictum est: Cui subnectito illicò Litus sequens. ℞ Olei Mastich. & Cydoniorum an. ℥ iv. Succi Absynth. & Menthæ an. ℥ iii. Vini Malvatici ℥ vi. coque ad Succ. consumpt. Mox fiat Colatura, cui adde Olei Nucis Mosch. ℥ i. Ms. pro Litu.

Monsieur *Diodati.* Septemb. 9. 1606.

Hemicrania.

A Juventute obnoxius Hemicraniæ anterioris partis Capitis, quæ semper post Prandium occupat.

In Infantia & Pubertate ad 18 vel 20 Annum obnoxius Hæmorrhagiæ, per Nares fluebat ferè quotidie Sanguis copiosissime, per Horam unam, vel 2 ita ut fere Animam exhausit sæpius, neque poterat sisti Sanguis. *Hæmorrhagia nunc suppressa.*

Hinc Hæsio maxima Memoriæ.

Offredi dedit Pulverem astringentem, vel à Mutatione temperamenti.

Nuper dum per Solem equitaret ℔ i. Sanguinis floridissimi calidissimi, & serosi reddidit antè x. Dies.

Ex quo est in Gallia neque sensit Vertiginem, neque Dolorem Capitis, licet antea dum esset Genevæ ad quemvis motum, vel meracioris Vini potum illicò utroque Symptomate corriperetur, Vinosâ Portione Caput subito petente. *Mutatio Aeris profuit.*

Annos natus 27 Mens. 6.

Bilioso & Sanguin. temperamento, naturaliter Melancholico ab Exusta Bile.

Sanguinis calidissimi & ferventis Hepatis, Urinæ tenues albicantes ut plurimum.

Ab Anno Ætatis 24 Hyeme tempore Humido Hora una post Prandium corripitur Capitis dolore & Vertigine.

Vertigo etiam sola cum Surgit manè invadit.

In.

Inhabilem & Stupidum eum reddit uterque affectus.

Sæpe percipit Cardialgiam cum Nauseâ invadente malo irrito conatu: Quod si Vomitus contingat vel Naturâ, vel Arte, optimè habet: Non cessat Vertigo, sed levatur Capitis Dolor.

Vomitus ipsi valdè difficilis, & laboriosus obrepente Sudore frigido.

Gracilis Colli, Thoracis stricti & brevis.

Vertigo vera aliquandò, non semper, sed Stupor, & quasi Sonitus in Capite adveniente Paroxysmo semper percipitur.

Dum cessetHæmorrhagia nunquam passus est hos affectus nisi per Hemicraniam Cardialgiâ urgente.

Hemicrania Æstate rara.

Aliquando sine Vertigine.

Cum gravis urget, adest Cardialgia, rarò cum Vomitu.

Pulsatio magna in Temporibus, in Paroxysmo rarò jejuno Stomacho, nisi postridiè post largiorem cœnam, Stomacho non coquente. Hyeme, Genevæ quavis septimanâ ter vel quater Æstate rarò flante Austro. Cœlo humido gravius habet, præsertim per Nebulam.

Siccâ Hyeme melius habet.

Somnus Hemicraniæ Solutio. Si minus quàm *vii.* Horas dormiat non coquit, si diutiùs, Caput est grave.

Cerebrum humidissimum.

Somnolentus, Somni profundissimi, post pastum appetit dormire, quovis rumore non expergesit.

Capilli non admodum densi, decidui, Caput & Capillitium pingue: Furfuribus plenum.

Parùm mungit, parùm spuit, si mungat, vel Arte spuat, benè ipsi est.

Visus debilis ab Hæmorrhagiâ.

Auditus, gustus, odoratus, bona. *Nulli aurium tinnitus.*

Memoria labilis, Nominum facile obliviscitur.

Nulla Fluxio in Dentes.

Ante sexennium fluxio in Collum cum Glandula, ad quam Diæta &Litus multiplex, à quibus (difficulter licet) evanuit.

Benè spirat.

PerHemicraniam tantum Cordis, ut omnium Arteriarum Palpitatio.

Nec Tussi, nec Rheumatismis obnoxius; Nulla laboravit Pleuritide.

Stomachus debilis, ita ut à copiosiori Cibo gravetur, illico, &Cerebrum indeFumis fatigetur. Omnes Cibi mixti nocent. *Dolor, pondus, frigus Stomachi, à frigido Cibo, cedit Calidis Topicis, & Aq. Cynamomi.*

Acida non admodum noxia.

Si Carnes & Pisces edat, Vinum varium bibat, in eodem Pastu fit concertatio, tumet Stomachus, nausea urget βραδυπεψία. *Flatus multi in Stomacho.*

Nulla Aciditas petit Fauces, nisi Accidentaria.

Nulla Oris Amaritudo.

Siti præsertim Æstate premitur. *Nullus tenuis Salivæ in ore proventus.*

Nulla Linguæ Ariditas.

Si avidè comedat, nec benè mandat Cibos, gravatur Stomachus.

Coitus noxius præsertim stando, & post Cibum Crebrum fatigatur Sapor; si diu abstineat, Pollutio nocturna.

Nullus Dolor Hypochondrii dextri, nec sinistri.

Rugitus multi in Abdomine, flatus multi per Anum manè cum summo Levamine.

Non tumet Abdomen.

Manè cum appetitu edit, Vesperi non ita.

Nullus Tumor in Hypochondriis.

Nullus in Mesenterio.

Nullus Lumborum Dolor.

Meiendi tarditas, nisi cum Imaginatione fluentis Aquæ, cum nisu: Fluit tamen amplo Canali Urina, & multa, sine Arenulis: Vide an adsit Pituita sine Acrimonia: Urina valde Tartarea, & quod adhæret Matulæ Tartarum fœtet.

Alvus satis Fluida. Excrementa mediocris consistentiæ, nigra semper.

Aliquando Diarrheæ accidunt, ut tertio, vel quarto Mense, & fluit Materia cinerea, sed non nisi præcedente Stomachi ἀπεψίᾳ.

Fluxio ante 4 Annos in Articulos manuum. Nullæ tument Hæmorrhoides, bene tamen habuit applicitis bis Hirudinibus.

Desperabundus de omnibus vivit. Cogitatio profunda.

Somnia horrenda spectrorum.

Solitudinis amans.

Taciturnus.

Lachrymæ sine Causa externa, à Cogitatione Melancholica.

Negotiis molestis post Mortem Patris vacavit, & cum ingenii contentione.

Purgatus fuit sæpius Pilulis.

Sumpsit decoctum Guajaci.

Opiat. Cardiac. & Cephalic.

Pilul. usual. ante Cibum.

Melius habet à Medicamentis, præsertim à Pilul. ante Cibum.

Non potest uti Liquidis, quippe illicò evomit Medicamenta.

Valida ipsi Somno nocent.

Benè purgatur à Remediis.

Pilulæ usual. duodecimâ demum Horâ ab Assumptione operantur.

Semel missus è brachio Sanguis: Bene fert Phlebotomiam, sed admodum imminuitur visus.

A Diætâ benè habuit, facilè sudabat, & levata fuit Hemicrania; imò post Diætam vixit per duos Menses, immunis ab ea, licet in propinquo esset Hyems.

Nocuit admodum serum Lactis, dissoluto Stomacho & refrigerato, ac multis flatibus generatis.

Consulebat Offredus Vinum chalybeatum.

Theoria.

Hepar à primo Ortu calidissimum esse testatur ingens illa Hæmorrhagia Narium, quâ ipse vel in Pueritia fuit conflictatus; Intemperies ista Hepatis Sanguinem generabat tenuem, biliosum, serosum, qui & motu elementari, & Fluxibilitate, & à Calore levia perpetuò sursum, pellente, Elenatus quâ datâ portâ ruens uberrima Profusione effluebat. Ita opplebantur Venæ & Arteriæ Cerebri, unde Membri istius Læsio à Spirituum & Caloris ob copiam Oppressione, & quasi Suffocatione functionum proinde Perturbatio quarum exequendarum Instrumentum calor nativus, & Spiritus, & Causa efficiens ac formalis (facultas) tunc sunt bene dispositа cum in Symmetria, & idonea Temperie consistant. Sed multò major accessit Cerebro noxa à continua Evacuatione quæ ob Dissipationem Spirituum

Spirituum frigus invexit, & naturalem Cerebri Functiones evertit per Humiditatem; qua Cerebri substantia scatet laxior facta, unde Debilitas & Læsio Memoriæ (non autem Ventriculi unde fit ut nihil expuat & parum emungat) Injuria ab ambientis intemperie tanquam Procathartica causa consideranda est. Quod ambiens Frigiditate condensat & Difflationem per Poros Cutis non Capitis solùm, sed & totius habitus, prohibet, unde fit ut quidquid vaporosum est in sublime feratur, & Vertiginem creet cum Hemicraniâ.

Humiditate autem opplet, unde Stupiditas, Torpor, Somnolentia, quæ omnia cessant contrariâ existenteCœli constitutione, ut per Æstatem, & Mutationem Aëris, ut nunc ex quo in Galliam se contulit.

Constipatio porrò habitus plurimùm etiam potuit, aliàs ad Hæmorrhagiam, quippe aucto interno Calore, causa attenuans, propellens & expellens Sanguinem, validior facta, insigniores potuit edere effectus.

Cur verò 20 Anno cessavit Hæmorrhagia? An ob Mutationem temperamenti ob Ætatem? An quod minus plenum Corpus, & Venæ minus Turgidæ? An quod ab Exercitio majore, facta fuerit Dissipatio insignior Fluidioris Seri, ac perinde Vehiculi? An à Medicamentis?

Durante Hæmorrhagiâ nec sensit Vertiginem, nec Hemicraniam;

1. Quia causa erat materialis quæ nunc est Spirituosa.

2. Quia Venas tunc opplebat, nec appetebat feriebatur Membranas.

3. Quia si quid elevabatur sursum, illicò per Evacuationem exigebatur Foras.

4. Quia Acrimonia causæ seu Humoris, seu Vaporis, vellicantis Meninges demulcebatur dulcedine Sanguinis.

5. Quia Ætas puerilis humidior non habet Humores adeò acres.

At cessante hac evacuatione invasit Vertigo, & Hemicrania ob causas contrarias, præter alias jam commemoratas.

Tractu temporis Acuto Calore ab Ætate advenientibus & ingruentibus Negotiis, Mœrore, & ipso transigente Vitam sedentariam, cœpit Sanguis retorreri, & verti in Melancholicum, quem cùm non attrahat repurgetve, ut æquum esset, Lien, ejusdem in Hypochondriis coacervatio, cujus pars crassior & fœculentior abit cum Excrementis crassioribus, unde eorum nigredo, tenuior, vaporosa, fertur per Arterias, quibus Lien scatet, in Cerebrum, & ex parte facit Vertiginem & Hemicraniam cum Palpitatione universali, eaque licet tenuis (ut contingit etiam Bili in Febribus ardentibus ex Hippocrate) tamen opplens Cerebrum Soporem inducit per quem intro revocato Calore, istius Vaporis dissipatio, quies Materiæ seu Fomitis, & Paroxysmi Solutio.

Hypochondriacum autem aliquid subesse denotant Rugitus multi, Mœstitia sine causa manifesta, Lachrymæ sine causa, Solitudinis Amor. Sed hic affectus Accidentarius seu Symptomaticus facilè potest evanescere.

Ventriculus & ab ingenti Hæmorrhagia dissipato Calore, & ob

ob Viciniam calidioris Hepatis, nec non Lienis, acidum (Coctionem pervetens, Fermentas, & Membranoso generi infestum) in ejus Fundum eructantis frigidissimus est & imbecillimus, & Coctionem nullo modo adimplet, præsertim si vel quantitate gravetur, vel qualitate ejus augeatur Intemperies.

Ita in hoc Subjecto Vertigo, & Capitis Dolor sunt partim per Protopatheian, partim per δευτεροπάθειαν.

Cerebrum est imbecillum, Cutis Hyeme & Austrinâ constitutione densa, facilè recipit Caput, non fit difflatio, Membranæ sunt exquisitissimi Sensus. Nativa constitutio Capitis intemperata, acuta à generali Causâ externâ, nempe ambiente Aëre in quo vixit. Sic Hemicrania quæ ab Incunabulis afflixit est Idiopathica.

Sese etiam exonerat in articulos cerebrum, præterquam quod fit Congestio seri a venoso genere delabentis, quod post magnos dolores in Articulis manuum concrevit, & quasi nodum facit.

Hepar percalidum fecit Hæmorrhagiam, non Hemicraniam nec Vertiginem, quia non sunt ductus per quos Spiritus ab eo ferantur, v. g. Arteriæ, per quas ut plurimùm vaporosæ causæ suum habent commeatum.

Nisi dicas ex accidenti, quia Lieni subministrat Retorridum, & Melancholicum Sanguinem, qui in ejus Parenchymate fermentatur dum fit in eodem insita ipsi vi peculari acidi Separatio, unde Vapor.

Terminus à quo.

Lien itaque tum quia coacervat, tum quia satis promptè vel sufficienter non excernit atrabilarium siccum, opplet Vaporibus Caput, qui dum per Arteriosum genus tumultuariò feruntur Palpitationem faciunt. Vide num incipiat in Capite, deinde per Retrogradationem exagitet Vitales Spiritus in toto arterioso contextu, & memento Febris particularis de quâ Hypocr. Ubi de Deligatione Auris fractæ agit, & multis in locis Paracelsus.

Terminus per quem.

Ventriculus Crudâ congerit, & Fumis elatis à Foco Culinæ, oppletur Cerebrum, imò licet si sint forsan minus acres Fumi potentes ad Paroxysmum præsertim Hemicraniæ, ab ejus tamen Vitiò diffidii. Initium, quod patet, quia semper post Cibum, dum fit Digestio, ac proinde Calor ad centrum fertur, & omnia excitat, invadit Paroxysmus.

Terimnus à quo.

Sic forsàn Vertigo à Fumis crudioribus & minus digestis Vaporibus ascendentibus à Ventriculo.

Hemicrania ab Exhalationibus mineralibus Sulphureis, vel quæ sapiunt Aquas fortes, seu à Spiritibus acidis elatis à Liene.

Quod autem in Hemicraniâ, Cardialgia occupat & vomendi appetit Desiderium, nihil mirum ob consensum Cerebri cum ore Ventriculi per sextum Par Nervorum. Quòd non curatur Vomitu, ostendit manifesto causam non tam quærendam in crassâ Materia, quàm in tenui Spiritu.

Aëris Inclementia & Meatuum Cutis Obstructio, atque impedita Difflatio habentur pro causa sine quâ non. Itaque Prospiciendum.

Hepati, ejus Intemperiem corrigendo per moderata Hepatica, non per refrigerantia, sed per ea quæ ipsius Temperiem conservent, vel destructam restituant. Excrementa quæ in Hæmatosi uberiora gignuntur, serum in

primis

primis vacuando, minuendo: Sicque impedietur Hæmorrhagia quæ vel hodiè metuenda eſt eique proſpiciendum ἀντισπάσει & revulſione: Sanguinem enim per ſuperiora ferri malum ex Hippocrate.

Denique roborando.

Lieni Melancholicum ſuccum ſenſim & per ἐπίκρισιν ab eo deturbando, ſive per Medicamenta, ſeu per Phlebotomiam, aut Hirudinum applicationem, à quâ bene habuit.

Fumos in hoc Centro frangendo.

Ventriculo Coctionem promovendo & Impuritates Tartareas ſeu Cruditates quæ ipſius Membranis adhæreſcunt & per imbecillam Coctionem quotidiè generantur educendo atque inſigniter roborando, fumos avertendo.

Capitis, Perſpirationem liberam continuò procurando.

Excrementa ejus vacuando per Palatum, non, per Nares metu Hæmorrhagiæ ab irritatione.

Siccando & Roborando admotis admiſtis.

Praxis.

Victus ſit medius refrigerans, mediocriter ſiccans blande.

Aëris Inclementiam fugiat. Frigus nocet ob Condenſationem. Calor quia attrahit ad Caput, & Venas reſerat. Hypocauſta proinde noxia. Hyeme ſit Ignis luculentus, & continuò alteretur Aër. Suffin. Juniperi, Lauri Roris marini paſtillorum.

Vtatur Enchymis, Coctu facilibus unico Cibo, vitet ſalſa, acria, piperata, vaporoſa, Legumina cruda, Fructus, &c. Piſces, Lacticinia.

Panis ſit albus benè coctus, optimè fermentatus, Levis, Aniſatus.

Vinum Oligophorum rubellum, nunquam album, Æſtate cum Aquâ Chalybeatâ, Hyeme, cum Decoct. Chynæ dilutum.

Somnus & Vigilia moderata Horis convenientibus, ne paulo poſt Cibum dormiat quia Somnius iſte gravat Caput.

Corpus moderatè exerceat ante Paſtus, poſt Paſtum quieſcat aliquandiu.

Venus nimia, rectus illicò à Cibo noxia.

Animi Pathemata Violentiora fugiat, Iram, Mœrorem, Amorem, &c.

Corpus ſemper fluidum ſervet quod procurabitur Remediis poſtmodum deſcribendis.

Chirurgica ſunt Frictiones crebræ inferiorum Partium Manè & Veſperi.

Si recurrat Hæmorrhagia, Brachii dextri Phlebotomia, & Pedis ſiniſtri vel utriuſque Revulſionem, tum etiam ut ſuppleat, Vicem Apertionis Hæmorrhoidum crebra applicatio Hirudinum Venis Ani, Cucurbitularum & Corniculorum cum Levi Scarificatione Collo & Scapulis.

Ligaturæ Extremitatum dolorificæ in Hæmorrhagiâ, quæ retractione ut dictum eſt & Revulſione percuranda eſt, non autem Cohibitione circa Terminum ad quem.

Licet non ſit negligendum hoc Remedii genus, præſertim, ſi uberior fluat Sanguis tum etiam ut is cohibitus circa exitum re-

fluat ad Partem, in qua illi nova Via patebit. Vitriolum album, Lapis prunell., &c.

Ordo Remediorum.

Autumno post Purgationem Pilularum extractarum aggrediatur Diætam Sudorificam *xii.* Dierum, cùm Decoct. Chin. Zarz. ac pauc. Sasafr. Guajacum noxium ob calorem. Diæta imperatur ut serum Sanguinis exhauriatur & Humiditas nimia siccetur, sudet sub Arcu, etiam cum Vapore nervalium, si metuatur Calor nimius utatur assis, Pane Anisato, secundario decocto.

Purgetur alternis Diebus addita infus. ℥ iii. Sen. in frigid. fact. in Aq. Cichor. Decoct. primario. In fine Diætæ purgetur, iterum Pilulis extractis.

Vere instituatur Purgatio universalis cum Pilulis, Phlebotomia ad ℥ vii. Juscul is Hepaticis cum Cremore Tartari, & pauca Sena Syrupi violac. cum tantillo Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli per Octiduum à Prandio, & Pilulis purgantibus reiteratis.

Æstate sumat singulis Mensibus duo vel tria Juscula purgantia, in Lunæ decursu: Utatur Balneo per Caniculam sive Domi sive in Lacum, Stomacho vacuo ante Pastum. Autumno & Hyeme singulis Mensibus sumat Dosin unam Extracti laxantis.

Præscribantur Pilulæ usuales semel aut bis in Septimana sumendæ per totum Annum exceptis Diebus Canicularibus, ante Pastum, vel Pil. cum Gumm. Guaj. Eloe Balsamo, Succino, grana Angelica.

Pulvis digestivus post pastus Horâ dimidiâ usurpandus.

Urgente impensius Vertigine Pilulæ macri.

Confectio antepileptica, hoc est ex specificis ad Melancholicum vertiginem, pro Ventriculo sumenda Manè, Hyeme, præsertim instar Avellanæ, & Vesperi in ingressu lecti ejus loco Hydromel malvaticum, Vinum Absynthites & Dia Juniperi, Grana Juniperi in malvatico Infusa, Grana Piperis concisa.

Sacculi farcti Cephalicis ad fricandum Caput.

Panis è Furno calens succino, Cephalicis & 🜍 conspersus.

Masticatoria ad educendam Pituitam è Cerebro.

Aniculæ Cypriæ. Cassoletta.

Aquæ Pugnenses insignes ad Hepar & Ventriculum ac Lienem, Capiti non nocituræ si probè reddantur, nec in viis hæsitent, quod debito modo poterit procurari.

Improbatur mihi Duccia sine Embrochato in Caput, proinde licet ad ejusmodi Aquas Vitriolatas & Martiales aliquando devenerit quibus proximæ sint Sulphureæ Scaturigines, nec sibi persuaderi sinat, ut Caput his irrigetur, quippe mire conturbant Cerebrum, & Liquando succo fluxiones in subjectas partes movent.

Domino

Domino *Weissenbachio.* 17. Octobr. 1606.

Consilium ad Conservandam Valetudinem.

AD tuam Petitionem quâ rogatus sum, ut quæ tibi Peregrinanti necessaria sunt, ad conservandam Valetudinem, nec non præcavendos curandosque Morbos præscribere velim; hoc habe (Vir clarissime) Vix solidi quidquam hac de re posse definiri, cum Cœli, Solique Mutatio, victûs Ratio, externarum internarumque Causarum Series & Concatenatio alterationibus quotidianis obnoxia, subinde Consilium quodvis possint immutare. Præterquam quod nunc convalescens ex gravi Morbo, inculpata penè frueris Valetudine, unde fit ut istius Temporis Consideratio non sit Therapeutica. Nihilominus, ut tibi aliquâ ex parte satisfiat, quæ in tui Corporis Constitutione nocitura observavi, dicam. Si quod tibi imminet Morbi, ab internâ Causâ Periculum id potissimum à Partibus naturalibus expectandum est, quas Juvenilis Ætatis Libertate, caloris vigentis Robore, & Consortii ac Societatis Lege fretus, hactenus non timuisti plus æquo gravare.

Temperamentum universale biliosum est.

Hepatis es percalidi ampli, à quo & fervidus Sanguis & multus: Mesenterium obstruitur facilè; dum ea quæ robustus satis Stomachus largius excipit, incocta transvehit, quod circa sensim Morborum causas in Visceribus congeris, quæ tandem prorumpunt, & acutas Ægritudines à Bile multâ & Pituitâ permixtis (licet inæqualiter) invehunt. Qui affectus ut præcaveantur, instituenda victûs ratio, quæ humectet ac refrigeret mediocriter, & quæ vel non obstruat, vel obstructa reseret: Eligendi Cibi coctu faciles, ac boni succi: Vitanda acria salsa, piperata, pistoria Opera, quæ crassi sunt Alimenti, quæ Humores & Sanguinem exurunt, ac torrent: Mane Elixa, Vesperi Assa præferantur. Vina generosa præsertim Exotica Noxia, Crapula omnibus summè perniciosa; imprimis Medicati potus, quales sunt Mulsum, Nectar, Cinamomatum, &c. nocui: Aeris Intemperies omnis, calida præcipuè quantum perigrinanti licet, fugienda. Somnus & Vigilia Horis idoneis instituantur. Post Cibum illicò dormire malum: Exercitia Moderationis terminos ne excedant, præsertim in Italia Æstuante Cœlo: Iis matutinæ Horæ destinentur, Saltationi, Equitationi, Digladiationi, Pomeridianæ Domi terantur. Venus nimia vires frangit, Corpus enervat. In calidioribus Regionibus perniciosa, & si quod ab eâ contrahatur Venereum, in molli Habitu & calidiori Sanguine, ac micantibus Spiritibus, multò actuosius sese altius insinuat, & magis difficulter potest Eradicari. Procuranda Alvi Fluiditas, ad quam si Natura hæsitet, Arte illi subveniendum. Denique violentiora Animi Pathemata fugienda, Tristitia, Iracundia, Amor, Diateticæ, adnectendus Medicamentorum Artis Tempestatibus usus. Vere & Autumno purgandum

dum Corpus univerſaliter Præſcribi poſſent Apozemata Hepatica, Aperientia, Cathartica cum Sena, Rheo, Syrupo, Roſar. pallidar. Solutivo. Horum tamen Vicem ſupplebunt Juſcula ſequentia.

Farciatur Pullus Gallinaceus Hordeo mundato capparib. à Sale liberatis, Uvis Corinthiacis mox conſutus bullia cum fruſto carnis Vitulinæ, & cum tempus fuerit addatur Fol. Cichor. Endiv. Agrimon. Pimpinell. Borag. Bugloſſ. an. M. i. Summitat. Chærephylli & Calendul. an. P. i. coquantur ſimul & fiat Colatura in quâ diſſolve Cremonis Tartari albi optimè triplici Elevatione per Ebullitionem præparati ʒ i. Infuſum ʒ iii. vel ℥ ß. Fol. Sen. Mundat. ſeorſim factum in Aq. Endiv. per *xxiv*. Horas. Paretur Juſculum quinque aut ſex Matutinis conſequentibus, vel alternis ſorbendum Vernâ tempeſtate, poſt ſecundum Juſculum utiliter tundetur Baſilica, vel Mediana Cubiti dextri ad ℥ vii. vel ix. Sanguinis. Si Juſculo primo permittatur pridie circa Veſperam Clyſter emolliens, melior ſuccedet Operatio. Juſcula eadem detracta Sena, & inſtillatis aliquot Guttis aciditatis Sulphuris uſurpari poterunt toto Vere. Interim uſuales erunt Pilulæ ſequentes, quas ſemel aut bis in ſeptimana aſſumere utiliſſimum fuerit ad everrendum ſenſim Stomachum & Obſtructionum tollendam Materiam. ℞ Folior. Abſynthii. Meliſſ. Hyperici totius Centaur. minor. an. M. i. Baccar. Juniperi recent. ℥ i. Fol. ſen. mundat. ℥ ii. Fiat omnium decoct. in Vino albo tenuiſſimo, ut Rhenano, colat. & Clarificatio, cui immitte Aloës elect. ℥ iv. Bulliant ſimul & coagulentur ad Duritiem. Cape de hac natura ℥ ii. Gummi Ammoniaci in Succis Abſynthii & Cichor. depuratis diſſolut. & coagul. ʒ vi. Myrrhæ ʒ ii. Maſtich. ʒ i. Croci ℈ iv. Salis gemmæ & Abſynthii an. ℈ ii. fiat Maſſa Pilular. de qua capiat ʒ ß. vel ℈ ii. Hora *i.* ante levem Cœnam, longè à Prandio ut dictum eſt, idque per totum Annum exceptis Diebus canicularibus, quo tempore conveniet Balneum Aq. Dulcis, egelidum tantum, vel Domi, vel ſi clemens ſatis ſit Conſtitutio Cœli in Flumine, jejuno Stomacho, ſi urgeat ſitis, aut Viſcerum calor, temperetur Syrupo acetoſo ex ℥ vi. Syrup. Violac. multar. Infuſiorum, Aciditatis Sulphuris q. ſ. ad gratum guſtum Miſce, ſumatur è cochleari, vel agitetur cum ſ. q. Aq. Fontana Hyeme & Autumno, in Germaniâ, nonnunquam Laconico, Sudores elicere, ad reſeranda Cutis ſpiracula & purgandum habitum proderit: At ſi metuatur calor Vapore decoct. nervalis excitato procuretur hæc Evacuatio, atque apprimè deterſum Corpus lecto committatur, nec tamen cito Aëri frigido exponatur. Corniculis etiam ſeu Cucurbitulis cum levi Scarificata, Cutem deplere aliquando erit convenientiſſimum.

Quoniam verò Italica Peregrinatio in Mente tibi eſt, ſuadeo ut ſi per negotia liceat, Hyeme illuc proficiſcaris, quo paulatim Aëri à tuo longè diverſo aſſueſcat, Subitanea quippe hoc mutatio omnes ferè tuæ Nationis

nis Homines, in graviſſimos Morbos præcipitat: Febribus, ardentibus, & Variolis ut plurimum ſunt in iſtis Regionibus obnoxii. Illas ſobriâ victus Ratione ante præſcriptâ præcaveto. His obviam ita fugiendo infectorum præſentiam, atque Uſu ſeq. Electuarii ſeu Tabellarum, quas tecum ſemper ut habeas ſuadeo, in Animi Deliquio, Virium debilitate, Stomachi cruditate, & Peſtilentiæ metu uſurpaturus.

℞ Confect. Alkermes & de Hyacyntho an. ℥ i ʃs. Raſur. Corn. Cerv. Recent. Primarii ʒ iii. Oſſis de Corde Cervi ʒ ii. Succini albi præparati ʒ i ʃs. Santal. Citrin. Lapidis Bezoar. Ligni Aloes veri an. ʒ i. Cinamomi interioris ʒ ii ʃs. Saccar. albiſſ. ℥ viii. Ms. & cum Muccag. Gumm. Tragacanth. Extract. in Aq. Cinamom. fiat Trochiſc. per ſe ſiccandi, vel ſaltem ad lentiſſimum Calorem, quorum unum vel alterum in ore teneat, in Caſibus dictis, ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

D. O. M. Omnibus iſtis Remediis benedicat, tibique fauſtum ad tuos Reditum & proſperam ac fœlicem Peregrinationem concedat.

Lutetiæ Pariſiorum 17 Octobris, 1606. De *Mayern* Turquet.

Pro *Weiſſenbach*.

Conſilium pro Domino *Joſepho Diodati*. April. 20. 1607.

Pro Bile Exæſtuante.

BIlioſum totius Corporis Temperamentum, calidamque & ſiccam Hepatis intemperiem indicant in hoc Subjecto, Corporis ſiccitas, Macies, Gracilitas, Vaſorum amplitudo, Actionum celeritas, Cutis calor, & prægreſſorum Morborum, ut & præſentis conditio. Hepar in amari Succi generatione fœcundius Sanguinem Lieni, retorridum ſubminiſtrat, qui auctiori Caloris gradu faceſſit in Melancholicum. Ventriculus, Inteſtina, Meſenterium, obcoctionem ab infeſtiſſimo, & Naturæ infenſiſſimo Humore Perverſionem Cruditatibus & pituoſis Mucis ſcatent; unde fit ut Frigidorum & Calidorum per ἀντιπερίστασιν Concertatione, utraque qualitas ſeipsâ major & valentior reddatur, ac pernicioſores de ſe Effectus prodat. Bilis partim regurgitat in Ventriculum, & Vomitu cum Ευφορία, nonnunquam rejicitur, partim non tam in Cavitates, quàm in Tunicas Inteſtinorum, devoluta, ſæviſſimos excitat Cruciatus, à diluente benigniori Succo ſeparata, &, ut Hippocratis Verbis utar, ipſa per ſe exiſtens: Neque ſolùm Inteſtina ipſius ſuſtinent impetum, ſed & in toto venoſo genere ſuum habens Orgaſmum Urinas flammeas in Paroxyſmo reddit, & Cutem ad habitum converſa ſuffundit Icte-

ro. Pituita calidioris Humoris vi attenuata, ex parte inflatus abit, quorum divagantium Rugitus, ementitam flatulentæ Colicæ faciem peperit. Uterque Humor à malâ Constitutione Viscerum & Intemperie naturali, sua habuit primordia, increvit à victus Ratione minus exquisita. Alter ad Fluxum continuò paratus, in viâ fiat mira Ferocitate exardescit. Alter torpens in viis hæret, & liquido præcludit exitum. Subtiliori ex Elementaris motus Conditiones commodior Via sursum ut crassiori deorsum patet. *Curatio*, In qualitatum præter Naturam exuperantium correctione: Sed magis ingeniti evacuatione sita est, quam Euoproticis tantùm aggredi inutile duco, cum validiora postulent crudus Humor tenacitate pertinax, & ipsa Bilis ex cavis Hepatis evocanda, cujus Substantiâ plerumque delibutus Mucus apparet rejectus, unde vulgò nascitur Colici affectus (biliosi ad differentiam dicti) difficultas, cùm amarum præsertim Æruginosum, salso permixtum & Viscidiratis ratione hærens, acriùs pungat & intentius vellicet. Mutetur victûs ratio. Abstineat à Saliis, Piperatis, Acribus, generoso Vino, Cerevisia crassiore omnibus in Summâ, quæ utriusque Humoris Proventici fovendo apta sunt. Singulis Mensibus præmisso Clystere emolliente, & relaxante Fotu, Vomitu subvertatur Ventriculus exhibitis ℈ ii. vel ʒ i. Salis Calcanthi albi, in Aqua triplicis dissoluti. (Paratur autem Sal dissolutione in Aquâ pluviali distillatâ, Filtratione & Evaporatione sæpiùs reiteratis) Detur hoc Vomitorium, vel jejuno Stomacho, si ad Vomendum difficilis, vel post Cibum, si aut promus ad hanc Evacuationem sit Æger, aut bis inferenda metuatur. Cessante Medicamenti Operatione, conveniet Fotus roborans ex Menthâ, Melissâ, Rosis, Masticìe, Vino rubro incoctis. Non minus innoxiè aget Infusio Granor. vi. vel viii. Florum Stibii ex arte præparatorum, in Vino albo generoso, quod remedium licet apud multos malè audiat, insigniter tamen prodest ad contumaces affectus radicitus tollendos, & sine ullo Offensionis metu, à perito celerioris actionis moderatore, potest exhiberi. Si blandiori Emetico certum istius Evacuationis effectum lubet experiri: Electuario Diasar. Fernelii res paragatur, deinde hæc valentiora in usum revocentur.

Purgationem per inferiora singulis quoque Mensibus moliri conveniet, Pilulis Cephalicis *Galeni* (quæ Aloes, Diegrydii, Colocynthidis partes æquales recipiunt) ad ℈ ii. deglutitis, vel sequenti Electuarii.

℞ Conserv. Flor. Bugloss. Rosar. & Violar. an. ℥ ii. Pulver. subtilissimi folior. sen. ℥ i. Cremor. Tartar. alb. ℥ ß. Diaphœnic. ℥ i ß. Electuar. Diacartham. & de succo Rosar. an. ʒ v. Ms. & cum Syrup. Violar. fiat Electuarium instar Opiatæ, de quo capiat ʒ vi. vel ℥ i. è Cochleari cum Syrupo, vel Vino albo, Horis *iii.* ante Jusculum. Drachmam unam Pulver. Flor. Ebuli ex Vino albo propinatam mirè in hoc affectu multis profuisse scio eductâ non solùm biliosi seri, sed

etiam

etiam mucosi Phlegmatis, copiâ. Hæc vacuantia sus deque moventia per aliquot Menses alternatim usurpanda sunt, pro ratione tamen effectus frequentiùs vel rariùs in posterum. Intermedio spatio Alvus fluida servetur, vel subjecto Enemate, vel Pilulis sequentibus.

℞ Flor. Ebuli Siccor. ℥ i. Polypod. quern. ℥ ii. Fol. Agrimon. Chamæpyt. Ceterach. Pimpinell. Fumar. an. M. i. Folior. sen. mundator. ℥ ii. fiat decoctio in s.q. Aquæ Cichor. & Cardui benedict. deinde expressio & Colat. in qua dissolve Aloes Succotrin. ℥ iii. Gummi Ammoniac. per dissolutionem in succo Rosar. pallidar. præparat. ℥ i. fiat Coagulatio, cui adde Sal. Tartar. purissim. ʒ iii. fiat Massa Pilularum, de quâ capiat ʒ ß. vel ℈ ii. Horâ unâ ante levem Cœnam, quarto quoque die vel sexto. Balneum Lactis Caprilli Serum. clarificatum infusionis Radicum Cichor. Sylvestris. Juscula Hepaticis alterata, in quibus dissolutus fuerit Tartar. Cremor vel acetosus Spiritus Vitriol. in tam exiguâ quantitate nullam conciliaturis Visceribus siccitatem, quin imò penetrandi & ferventia compescendi vi quâ pollet insigniter, profuturis. Hæc inquam omnia & singula præmissis universalibus, non levis erunt ad Intemperiem corrigendam momenti.

Inprimis verò utilem censeo Aquarum Mineralium Pughensium aut Spadensium Potum, quæ ratione tenuissimæ, nihilominus tamen coagulantis Substantiæ Spirituosæ quàm à Vitriolo habent, obstructa reserant, crassa attenuant, laxa & debilia corroborant, Bilis compescunt fervorem, Aquosa autem liquore plurimo, per quem Spiritus ille diffusus est Hepar potenter refrigerant.

Istis itaque Lymphis hac Æstate proximâ, purgato apprime supra commemoratis Remediis Corpore, Viscera per multos Dies proluat observatis v. a. e. Assumptionis augmento statu, & Declinatione, atque tanti præsidii effectum patienter expectet, non neglecto Medicorum præsentium Consilio. A Thermis autem Sulphureis prorsus abstineat. Me verò de istius Consilii eventu faciat certiorem. Dat. Moreti Die 20. April. 1607.

Vocatus fui ab Illustrissimo Duce *Bullion*o, Die prima Octobris. Ann. 1609.

Calida Intemperies.

QUI Fidei meæ se commisit, rogavitque ut Valetudinis suæ Curam suscipere velim. Talis verò fuit clarissimi viri tum Temporis Constitutio, Morborumque ac Symptomatum ipsius Sanitatem infestantium Idea.

Annos natus 55. Obiit Anno 1623. Mense Martio.

Temperamento bilioso & sanguineo.

Cerebrum præhumidum, frigidum, Distillationibus obnoxium, quæ sese in intima Corporis potiùs quam per consuetos & naturales ductus exonerant. *Semper humidum, nunc ratione ætatis magis.*

Omnia αἰσθητήρια labefactata, malè videt, Auditus gravis, Gustus

Hæ defluxiones solebant per Diarrhæam finiri nunc minus.

Dentes omnium minimi 70 ætatis anno cæperunt corrumpi & ita in liberis.

ſtus obtuſus, Odoratus non ita acutus.

Dentes anteriores ſuperiores omnes exeſi & Carie plane abſumpti. Ut plurimum (nunc non) ſatis benè dormit, neque admodum eſt inquieta Nox, Frigus ſentit in Vertice.

Spiratio facilis, Tuſſis nulla. Ut plurimum, nullus manifeſtus affectus Pulmonum.

Nuper cæpit Febre lentâ circa Veſperam urgeri, occupatus fuit Thorax, et Reſpiratio non ita libera, circa Collum & Pectus, Sudores, qui poſtea noctu erant univerſales, ſed ſine inſigni Levamine, debilitas ſumma, cum gradus conſcenderet Cordis Palpitatio, levis in ſummâ omnia quæ olim eodem planè modo invectum, & prægreſſum Morbum minabantur.

Tunc Temporis Urinæ paucæ, Canterii brachio inuſti Ulcus, & Tibiæ Ulcus ſicca evaſerunt.

Reſtaurantibus exhibitis habuit meliùs; Nunc habet meliuſculè, attamen tuſſit & plurimum ſpuit Aquam limpidam, fatuam, ſine ſiti, aliquandò Acrimonia ſupervenit, poſt Paſtum ſpiſſior Fluxio, Mane & Veſperi tenuis.

Sed Ani invaſit intra octiduum Fluxio, ſpuit parum, poſtea coctam Materiam Mane ſpiſſam, puris æmulam, rejiciebat per duos Menſes, nunc Menſis eſt ex quo liber eſt ab hujus affectûs Gravitate. Dolor erat in Sterno ordinarius, nullus in Pectore dolor fixus, nunquam ſpuit Sanguinem, Rauca vox à *vii.* Menſibus: Ventriculus frigidus, naturaliter utcunque debilis, nunc etiam eò pejus coquit quod dentes perierint, & indemis Maxilla Cibum maſticare exacte nequeat.

Vomitus nullus conſuetus.

Cruditas aliquando & nidoroſi Ructus, Flatus pauci per ſuperiora à principio ultimæ defluxionis, multi per inferiora.

A Cibo non tumet Abdomen. Nunc citiùs ſaturatur.

Cibus non eſt gravis Stomacho. Fit coctio mediocriter.

Niſi edat, Debilitas, nullus Stomachi Dolor.

Hepar calidiſſimum & ſiccum. Sanguinis glioſi & admodum ſeroſi ferax.

Nullus in Hypochondrio dextro tumor, utcunque ſatis molle & tractabile.

Nullum ſentit Dolorem, nullum Pondus, nullam Tenſionem.

Circa Umbilicum in Meſenterio manifeſta plenitudo, nulla tormina, aut ſiqua ſint, illico duæ, treſve ſequuntur Sedes.

Benè fluit Alvus, ter naturaliter Excrementa bona griſea.

Nullus Alvi Fluxus niſi poſt exceſſum in Cibo. Alvi Fluxus Symptomaticus ad duas vel tres Sedes, quod in Stomacho nimium tantum fluit.

Gentilitio vitio Renes Arenulas & Calculas congerunt, unde olim familiaris Nephriticus dolor, qui à duobus tribuſve Annis ceſſavit.

Nunc à 4. aut 5. Ann. poſt exercitium Urinæ cruentæ, præſertim poſt equitationem, parùm aut nihil Arenularum.

In quiete redduntur turbidæ & pallidæ. Inſtar pomacei, quæ poſt Horas multas *xii. xxiv.* deponunt Sedimentum album, mucoſum,

colum, purulentum, cum Arenulis albicantibus.

Cum materia ista mucosa turgent Urinæ, ante, in, & post mictionem Dolor & Ardor. In Urethrâ &Glande præcipuus dolor in fine mictionis, dolor iste non est continuus si per triduum adest. Abest per 15. Dies, sic inæqualis est. Tunc præcipuè cumPituita instar aranearum prodit. Præcipuè à potu Aq. Spadensium: Dolor iste major circa Plenilunium, & in Lunæ decursu.

Aliquando nullus.

Inter meiendum nulla desidendi Cupiditas, inter ambulandum nullum circa Anum Pondus. Nullum circa Lumbos.

Nullus stupor Crurum, quem tamen, dum Nephritis esset molesta, olim solebat percipere.

Post longam equitationemDolor gravis, Renis dextri præsertim.

Nullæ Hæmorrhoides. Aliquando dolent, & 2 vel 3 apparent. Nulla naturalis Evacuatio ordinaria.

NB. *Vacuatio Seri omni modo prodest.* Nunc Sudores per totum Corpus, exceptis Tibiis quæ nunquam sudant, & Capite ultimi Sudores lassitudinem pariebant, tandem tamen proderant.

Naturaliter genus nervosum infirmum & Juncturæ debiles.

Nunquam doluerunt tibiæ nisi à vulnere magno bombardæ inflicto circa Ischium dextrum ante 23 annos. Semel Genu dextrum doluit, semel Pes sinister. Nunc timet Ischiadem sinistram & Dolorem aliquando percipit.

Tibiæ à Nativitate infirmæ, & quæ in iis orta sunt Ulcera ægrè Sanabilia.

Tibiæ siccæ at pessima Caro. In Tibiâ dextrâ Ulcus magnum, non callosum, non sordidum, quod nulli hactenus cedere potuit Remediis, imò Topicis quibusvis tandem irritatur.

Cum Ardore, Dolore, Prurigine summâ, fluit Ichor acerrimus, aliquando paucus, ab octo Mensibus paucissimus, Noctu circa Horam primam nunc invalescit Dolor.

Varices nullæ, Venæ tamen tumidæ.

Purgationibus Serum vacuantibus & Scammoniatis uti solitus est, quas tamen non probo. *River. Quercet.*

Debilitatur à Purgationibus, propterea petit roborantia admixta, vel quæ κάθαρσιν subsequantur.

Non ita leviter purgatur. Mediocriter.

Ab Aquis Spadensibus bene habuit. Improbat Pugnenses, saltem non malè, nullus tamen effectus insignis. Eas potavit ante Triennium, unde plurimum incaluit.

Phlebotomia quotannis. Eam fert optimè, nulla tamen certa Tempestas ejus celebrandæ, sed pro necessitate.

In ultimo affectu prædicto nec Sanguis missus, nec justè purgatum Corpus, nec Serum retentum ad sua deductum Emunctoria, quæ tamen necessaria fuisse mihi videntur. Sed tantum exhibita roborantia, Pilulæ cum Balsamo Peruviano, *&c.* & Aqua instaurans capi cum Santelo, *&c.*

In Victûs ratione nullus Error.

Vinum optimè diluit.

Abstinet à salsis, piperatis, acidis, *&c.*

N *Theoria.*

Theoria.

Naturaliter satis benè constitutum istius Herois Corpus, Temperamento universali à Sanguineo ad Biliosum vergente, ad inæqualis Intemperiei incommoda reductum fuit præsertim ab Erroribus in Victûs ratione commissis, ob Vitam aulicam, bellica Exercitia, violentiora Animi Pathemata, quæ omnia aucta fuerunt prægressorum Morborum Conditionibus, qui partim manifesti, partim occultâ quadam & Inexplicabili qualitate sævientes per intervalla Sanitati nobilissimi Viri infesti fuere. Porrò, ut fieri solet, Obstructionem invexit intemperies Generationis Heterogeneorum Succorum Mater. Subsequuta Solutio continuis Doloribus & Ulceribus manifesta.

A Morborum variâ serie, actionum Læsio, Excrementorum Proventus, qualitas variè mutata in extimis Partibus (quæ & inter has facies) mox rubore perfusæ, mox Crocea Bilis tinctura suffusæ conspiciuntur. Hæc Affectuum contra Naturam Idea, ut explicetur acuratiùs, & Passionum singularum habeatur particularis Notio, siquidem Vitalium atque Animalium Vitia, à naturalium malis suam ducunt Originem, quid in his latitet incommodi in primis & ante omnia vi discutiendum. Ventriculus proprio, & vicinorum Vitio languens, frigidior, Cibum ingestum, ob Dentium carie exesorum Penuriam vix præmansum, malè coquit, atque in ipsis primæ Coctionis primordiis Cruditatum Fundamentum; quibus scatens incoctus Chylus, dum à Mesaraicis attrahitur facilè in σπογγώδεις glandulas fœculentum mucum deponit, & Venarum exiles atque Capillares Tubos obstruit, liquidiore tantùm Portione ad Hepatis Parenchyma perreptante. Cujus Visceris exuberans Calor exassando peccat in Hæmatosi, & Sanguinem facit magnâ sui parte serosum, cum cujus Salso & Tartareo Ichore, Fæx melancholica per venosum genus fluctuat, Liene minùs fideliter Alimentarium Succum in propriæ officinæ exitu repurgante. Gentilitius, porrò atque Hæreditario vitio contractus Habitus, necessarias Tartari congerendi huic Subjecto imposuit Leges, quarum Authoritas adventitio Jure indies hactenus invaluit. Cum verò præter Sanguinis distribuendi Munus, id etiam Officium Ichori sit à Naturâ demandatum, ut partim ingeniti, partim quotidiano proventu (à communibus Procatarcticis) succrescentis Salis sive Tartari superfluitatem Corpori gravem & noxiam ad propria Emissaria deducat, atque hominem ab Ulcerum omnium potentissimâ causâ liberet. Cumque naturale illud sit ut Liquor quilibet certam tantum capiat ac dissolvere possit Salis proportionem, quæ nunquam ultra quadrantem extenditur vel in tenuissimarum partium Liquore, necesse est, ut si plus Tartari liquidum Vehiculum Serum rapiat, quam par sit, in vis deponat Sedimentum, atque ad Vasorum vel Cavitatem Parietes fiat Coagulatio, cujus quantumvis exigua Principia Additione partium, magnum tandem

capiunt

capiunt Incrementum. Præfertim si Mucus, per Venas delatus, Congelationis Rudimentis jam insignis, ad cætera accedat. Id quod in illustrissimo Duce contingit, cujus Ren dexter Dolore, Stupore, Sanguinis post Exercitium mictione cæterisque Pathognomonicis Signis duri Corporis & asperioris Calculi in Pelvis superiori Cavitate latitantis non obscura dat Indicia. Videtur autem, ut sæpe fieri solet, concrevisse, atque hærere impactus iste Calculus circa Renis papillulas, & Emulgentium Venarum & Arteriarum, Radicibus Ureteris involutas Propagines; unde fit ut attritus facilè Sanguinem prolectet, & Carneum Parenchyma minùs exquisiti sensus corrodat, restante post quietem Ulcere, à quo Pus, Urinas instar Pomacei obscurans, & post aliquot Horas subsidens defluit. Licet non existimem totam illam albam Hypostasin quæ fundum Matulæ occupat, purulentam esse, quippe Mucus instar vitreæ Pituitæ concrescens, & tenaciter adhærens Vitro indicat, vel Cruditatem per Urinarios ductus à Naturâ repurgari, velut exuberans Excrementum, à duabus primis Concoctionibus residuum: Vel à Cerebro & Humido Pituitam per Fluxionem secundum Spinæ ductum in Renes deponi. Vel denique (quod notatu dignissimum) à Vesicâ Seri per Intervalla ob externas forsan Causas aliquando acrioris Aculeo irritatâ emanare istud, parti huic proprium Excrementum quod Limacum punctorum Muco haud est absimile, cujus etiam eâdem de Causâ copiam fundunt ii qui Vesicæ Calculo laborant. At num metuendus in hoc Viro vesicalis Calculus, cum præsertim Arenulæ albicantes Muci dicti Egestionem concomitentur, præter rubras quæ à Renibus descendunt. Cum præterea sæpe recurrat Ardor Urethræ & Glandis post Mictionem? Certe haud absunt Causæ Efficiens & Materialis. At bonis Ægri rebus actum nondum introduxisse formalis videtur, quippe periodicus est iste affectus, circa Plenilunium, & in Lunæ decursu. Sæpissimè nullus, quod non contingeret in perpetuâ causæ morbificæ præsentiâ: Deturbato vel à Naturâ, vel ab Aquarum naturalium potu ad Vesicam Muco excitatur, non autem tantum irritatur. Nulla inter meiendum desidendi Cupiditas, nullus inter ambulandum circa Anum Pondus, quæ ne contingant faxit Deus. O. M. Pulmonis situs talis est, ut ab Hepate per cavæ Truncum potenter trahat, continui motûs, & insignis Caloris Vicini Cordis beneficio. A Cerebro verò quod tenue defluit & Aquosum facilè suscipiat, multò magis si naturaliter debilis pars, vel eum quo turget Sanguinem minùs perfectè conficiat, vel aliunde adventantia superflua minus validè excernat, aut si quæ eorum subsint Reliquiæ, eas vi calidi insiti & genuini Roboris non domet. Hinc factum, ut olim periculosus Ægrum in Vita discrimen conjecerit Pulmonum Hyderus: Quo vacuato Natura nihilominus consuetæ viæ memor in Pulmones suas molitur Seri Exonerationes & Congestiones, quæ ante paucas Septi-

manas spirandi difficultatem, Tussim, circa Thoracem Sudatiunculas, Cordis pressi & Pulmonis oppressi Palpitationes atque Anhelationes, cum Febriculâ invexere. Istam Calamitatem anxit, & nunc ejus importuna Vestigia fovet Cerebri malum, quod in excessu frigidum atque humidum, suæ intemperiei augmentum percipit, partim à Vaporibus, qui ab inferiori foto elati, supremæ Regionis frigore in Aquam densatur; partim ab alimentosi Sanguinis sursum cum Spiritibus ob indesinentem Animi Contensionem violento motu rapti Copia, quæ Caloris consopiti parit Inopiam, unde fit, ut aucto Ichoris proventu, mobilis Humor per lubricas Ventriculorum Cavitates in Pectus, per Spinalis Medullæ rectitudinem, in nervorum Propagines, per Oesophagum in Stomachum præceps ruat ac delabatur. Inde Septimestris raucedo. Inde antea vividi ac vegeti Corporis præsens Languor, & ad motum insolens Inertia. Inde Diarrhæa frequens licet levior. Inde acri & Salsuginoso Sero ad inferiora à Visceribus rejecto, Tibiæ dextræ Ulcus Dolore, Ardore, Prurigine summâ molestum, præsertim circa Vespertinas Horas, quibus fit Humoris atri & exustæ Bilis Circuitus, atque omnes Fluxiones solent exacerbari, inde denique quæ bis invasit Arthritis, & quæ in procinctu est Ischias, ob Articulorum à naturâ contractam Laxitatem, infirmitatem, & ad suscipiendum nimiam facilitatem.

Praxis.

Istis incommodis ut quantum in nobis est, ex Artis Fundamentis, medeantur, advertendum quædam radicitùs tolli posse, cæteris blandiendum, atque potiùs præcavendum ne invalescant, quam sperandum fore ut iis liber Vitam transigat Vir Illustrissimus. Quibus præmissis, generalis ea debet esse intentio, ut qui in Bilioso Subjecto viget Caloris ac Siccitatis excessus in Universum contemperatus emendetur. Particularia verò, quæ singularum partium respectu veniunt exequenda, multis Capitibus comprehenduntur, quorum Scopi sunt, *Generalis intentio.*

1. *Ventriculum* roborare, ipsique tollere Omnia impedimenta, quæ Coctioni obesse, vel eam aliquatenus remorari possunt. *Ventriculus.*

2. *Mesenterium* everrere & Chylo apto nato ut mox in Sanguinem facessat, procurare commeatûs Libertatem. *Mesenterium.*

3. *Hepar* æstuans contemperare. *Hepar.*

4. *Lienem* subinde ad Officium excitare, & Succum crassum ab eo summovere. *Lien.*

5. *Renibus* adulari, & cum eis blandè agere Levientibus, potiùs quàm eos irritare diureticis, ne mota latitantis Calculi Camarina Ægro & Medicis facessat Negotium. *Renes.*

6. *Pulmones* appropriatis curare, Noxas ab iis evertere, eorumque augere Robur, ut Injuriis resistant faciliùs, ac sese erigant ad expellendum noxium. *Pulmo.*

Cor. 7. *Cordis* firmitatem conservare, ac refocillare Spiritus.

Cerebrum. 8. *Cerebrum* calefacere modicè, strenuè resiccare.

Nervi. 9. *Nervis* conciliare Robur.

Ulcera. 10. *Ulcera*, seu latentia, seu quæ sunt in aperto, detersa, opplere Carne, atque ad Cicatricem, quatenus in nobis est, perducere.

Excrementa. 11. Superflua denique quavis Arte per idoneos ductus tollere, & morbificas Causas, (quæ in hoc Subjecto omnes sunt humorales,) à nobilioribus Membris ad ignobiliora deducere.

Quod ut ex Præcepto fiat, Ingenere Refrigera & Humecta. SuccosHeterogeneos præpara, obstructa resera; Ad exitum præparata ducito, singula per suas Vias, crassa, mediocria, tenuia: Serum inprimis per Alvum & per Sudores, rarò per Urinas, ne afflicto detur Afflictio. Arenulas, sed modestè, sicut etiam Mucum, & purulentam Ulceris Saniem, quæ in meatu hærentia, blandè admixtis Lenientibus sunt everrenda. Ulcera deterge, desicca, deriva, revelle. Inæqualem partium variarum intemperiem corrige tandem insigniter per omnia Robora.

Generali intentioni potissimum satisfaciet victûs ratio, quæ siquidem Refrigerium & Humiditatem postulat. Abstineat à salis, piperatis, acribus, aromaticis, acidis, vaporosis, lacticiniis, Piscibus, crassis Eduliis, lapidosis Fructibus, cæterisque id genus, quæ vel Humores facilè Inflammabiles incendere vel concretionum occasiones subministrare vel fovere easdam possunt: Vescatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus Juniorum Animalium, manè Elixis, Vesperi Assis, Jusculis alteratis Borragine, Buglosso, Oxalide, Endiviâ multâ, lapatho acuto, lactucâ, Chærephyllo pauco, Capparibus, Ovis Sorbilibus vel iisdem recenter exclusis sive positis, in Aquâ fractis, cum Omphacio, vel Succi Limonum tantillo. In primâ Mensâ Prunis coctis & saccharatis, Pomis coctis, & Idoneâ tempestate Frugis, Cerasis acidis. In ultimâ Pineolis, Amygdal. infusis in rosaceâ, passulis, Pomis crudis, Pyris coctis, attamen pulposis non arenosis, Uvis, aliisque quæ citra Sanitatis Jacturam, & Ventriculi noxam præsentis Medici indulgentia poterit concedere. Panis sit albus, optimè fermentatus. optimè coctus, levis, spongiosus. Vinum sit Oligophorum, gilvum, tenue, optimè dilutum vel Aquâ fontanâ, vel decoct. ℥ i ß. Rad. Oxal. & ℥ i. Rad. Chin. pro ℔ vii. Aquæ, quæ redeant ad Libras quinque Decoct. Nephritici usum planè improbo in pastibus, quod tenuissimarum partium Liquor, summè aperiens, Cruditates in vasa propellat, accelerato Cibi è Ventriculo exitu, & præcipitatâ Digestione, sicque Obstructiones augeat, Tartarum reddat Viscidiorem, & Materiam Calculi ad Renes protrudat. Potanda similia jejuno Stomacho, neque hæc Medicamenta Alimentis sunt temerè intermiscenda.

Aer. Omnem vitet Aëris inclementiam, quantum quidem ipsi per magna & seria licebit negotia, atque quantum in ipso erit versetur.

Ante Focum si frigus erit, si Messis in Umbrâ.

Motus & Quies. De Ambulatione, Corpus exerceat paulò ante Pastus, à quibus aliquandiu quiescat. Violentior motus summè noxius, neque est quod in posterum vel Venationi Cervi, aut Aucupio indulgeat, aut Succussatorio Curru vehatur, vel per dispositos Veredos magnum Iter emetiatur: Sed tollutario Asturconi, vel gradario Equo insidens peregrinetur atque obambulet. Aliàs ab attritu auctum Ulcus & excarnificati Renes, Inflammationem patientur, fiet Phlegmone, & forsan abscessus periculosissimus, ut in D. de Sigognes contigit, qui Febre quadraginta Dierum abscessum concomitante ferè è Vivis sublatus est, perseverante incurabili Ulcere post ruptum Apostema, ex quo ille quotannis graviter laborans, tandem aliquando contabescet.

Veneris Stimulis licet obnoxia sit Viri illustrissimi Natura, atque præcalidus Sanguis, & nitrosus Seminis aculeus inguen necessariâ consequutione subinde sollicitet; nihilominus lascivæ Deæ ne litet nimium accuratè, & in hoc Exercitio sit moderatus, cujus repetitione Spiritus dissipatur, Calor nativus languet, Lumbi debilitantur, Corpus resiccatur, Functiones omnes cum Facultatibus imminuuntur.

Somnus & Vigiliæ. Somno ac Vigiliis Horis eò destinatis indulgeat, præsertim cùm sui Juris ab Aulâ regiâ abest. Vigiliæ, quibus Aulici vulgò Cerebrum fatigant, innumera pariunt incommoda, & Catarrhæ, Tussi, Arthritidi, Paralysi, Apoplexiæ ausam atque materiam surgere solent.

Legem in Pathematis imponere Animo generoso ac nobili, qui tanquam alter Athlas suum sustinet negotiorum politicorum Cœlum, perdifficile. Objectorum multitudinem, eorumque Gravitatem, atque motuum necessariorum Vehementiam moderetur Prudentiâ & Sapientiâ summâ, quibus ad Cumulum dotatus est. Sciat Animi Passiones imperium habere in Spiritus & Humores, Morborum parentes, atque istarum impetus ad Amussim emendet atque coerceat.

Quod in excretis & retentis Consideratione dignum occurrit, id est, ut præ incuriâ nullus acerrimus fiat, sed Congestioni subinde materia subtrahatur. Cui Muneri cum destinata sint Pharmaca, ad eorum explicationem & descriptionem nos deducit institutæ curationis Ordo.

Medicamenta.

Eorum nonnulla certis statisque Tempestatum Intervallis ac Periodis in Usum revocanda, quædam Menstrua alia quotidie usurpanda, quædam validiora, quædam blandiùs ac molliùs suas exequuntur Operationes atque effectus producunt: Alia alterantia seu præparantia, vacuantia alia; alia denique Corroborantia quorum omnium assumendorum, admittendorum & apponendorum, admovendorum, faciendorum hic sit Ordo. Sit frequens Clyster, cujus Injectione restitans Alvus subinde solvatur,

tur, Lumbi molesto Humorum Onere, & Calore intensiori leventur, eorum ac Renum lassitudo tollatur, Ulceri atque Arenulis prospiciatur, & Corpus ad futuramPurgationem præparetur, cujus hoc sit Paradeigma.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. pariet. Henecion. Atriplic. an. M. i. Agrimon. M. i ſs. Flor. Chamæmel. Melilot. an. P. i. Flor. Nymph. P. ii. Semin. melan. & Alkek. an. ℥ ſs. Fiat omnium decoct. in cujus ℔ i. dissolve Electuarii lenitivi nostri ℥ i ſs. Mell. Violati Sacchari albi an. ℥ ii. Butyr. rec. ℥ iii. Ms. fiat Clyster.

Electuarium Lenitivum.

℞ Radicum Altheæ, violar. Polypodii Glycyr. rh. an. ℥ iv. Radic. Taraxaci. Cichorii. Oxali. Petroselin. Apii. an. ℥ ii. Folior. Malv. Acanth. Parietar. Agrimon. fumar. an. M. ii. Fol. Mercurial. M. iii. Chamæmeli totius & Melilot. an. M. i ſs. Flor. Genistæ violarum Ericæ an. P. iv. Fl. Ebuli Sambuc. an. P. iii. Seminis Melon. ℥ ii. Semin. Alkek. ℥ i. Hordei integ. P. iii. Passul. purg. Prunorum dulcium an. ℥ ii ſs. Fiat omnium decoct. in sero. Lactis recent. clarificat. Colatura, addatur Infusio & Decoctio ℥ vi. Foliorum sen. mundat. seorf. facta in Aquâ Malvæ vel eodem Sero cum ℥ i ſs. Semin. Fœniculi reducantur omnia ad Consistentiam Syrupi, cui add. Cass. Fistul. recent. è Caunâ extract. Pulp. Tamarindorum cum Aq. Hord. extr. an. ℥ v. Mann. Calabrin. ℥ iv. Mellis ros. Sacchari albi an. ℥ viii. Pulver. subtiliss. Fol. Sen. ℥ ii. Pulv. Glycyrrhiz. ℥ i. Pulv. Anis. & Fœnicul. an. ℥ ſs. Ms. & lento Calore fiat Electuarium usui reservandum in Vase fictili Vitreato.

Bis in Anno instituatur Purgatio universalis juxta hanc remediorum seriem. *Vere & Autumno.*

Præmisso circaVesperam Clystere præscripto, postridie in Aurorâ exhibeatur Potio sequens.

℞ Foliorum Sen. mundatorum ʒ vi. Trag. commun. ʒ i. fiat Decoct. in Aquæ frigid. & Hepaticæ atque Nephriticæ an. partibus æq. & s. q. In expressione infunde per noctem Cass. Fistulæ recent. è Caun. extract. ℥ ii. Mane fiat Colatura, in qu. reduct. ad Dosin. dissolv. Syrupi magistralis ℥ i ſs. Ms. Fiat Potio. Exhib. hoc. iii. ante Jusculum.

Syrupus Magistralis.

℞ Foliorum Orientalium mund. ℥ iv. Agar. rec. Thi. ℥ ii. Cremor ♀ albi ℥ ii. Rhab. Electi ℥ i ſs. Coctic. median. Frangulæ & Sambuci an. ℥ v. Rad. violar. & Ebuli an. ℥ iii. Foliorum Mercurialis (& Gratiolæ) Sicc. ℥ ii ſs. Caryoph. Cynamomi an. ʒ ii. Santal. Citrin. Lign. Rhod. an. ʒ iii. Cortic. exterior. Citri Sicc. ℥ ſs. Omnia debito modo præparat. (Vino albo vel Hydromelite Malvatic. irrorata) infundantur & digerantur in s. q. Aquarum prædictarum in B. M. Vase vitreo probè clauso per biduum. Mox fiat Expressio & novi Liquoris Affusio, ad omnimodam Tincturæ extractionem. Tandem in Alembico fiat exhalatio, addendo Syrupi de Florib. Persicorum

Persicorum & Rof. pallid. (vel si habeatur Muscatellinarum) an. ℥ viii. Mannæ calabrinæ selectissimæ ℥ iv. Sacchari Candi ℥ vi. Fiat Syrupus perfectè coctus ad usum, qui erit vel per se ad ℥ iii. vel ut dictum est.

Post Purgationem vernam aperiatur Basilica vel Mediana dextra, post Autumnalem sinistra, utroque tempore ad ℥ ix.

Deinde ad novam Evacuationem præparetur Corpus sequentibus Remediis, ex quorum varietate Dominus id quod minùs ingratum videbitur poterit seligere.

℞ Radicum Cichorii Taraxaci, filic. Fœmin. fragaria Pentaphyll. Oxalyd. an. ℥ i. Glycyrrhiz. ras. ℥ ß. Fol. Agrimon. Acetosellæ silvestris, Bugloss. Pimpinell. Intybi. utriusque Capillar. omnium an. M. i. Flor. Malv. P. iii. violarum Flor. Nymph. an. P. ii. Sem. Melon. recent. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Santal. Citrin. Ligni Nephritici an. ʒ ii ß. Hord. integ. P. i. Poma redol. minutim incisa cum Cortic. N°. iv. Fiat omnium decoct. in Colatura, levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. In qu. dissolv. Julep. Alexandrin. ℥ i. Syrupi de Limonibus & Capillor. Veneris an. ℥ i ß. Ms. Fiat Apozem. Clarifici Aromat. ℈ iv. Cynamoni pro iv. Dosibus matutinis Sumend. Horis quatuor ante Cibum.

℞ Aquarum refrigerantis diureticæ Hepaticæ an. ℥ viii. Violarum Florum Bugloss. & Vetonicæ rub. an. P. i ß. Flor. Betonicæ & Cichorii an. P. ii. cum tantillo acetositatis Sulphuris extrahatur Tinctura ut artis est, addendo Santali Citrini ʒ ii. Rasur. Ligni Juniperi ʒ i ß. Ligni Aloes ʒ ß. Fiat Inclinatio post Infusionem *xxiv.* Horarum, de quâ cape ℥ xvi. Syrupi de Pomis redolentibus, de Floribus Malvæ, Violacei multarum Infusionum an. ℥ i ß. Ms. Fiat Julep in quatuor Doses.

℞ Pullum gallinaceum, qui exenteratus farciatur Radicibus concisis Graminis, Petroselini, summitatibus Aspar. Ciceri. Rub. Cappar. à sale mund. & Semin. recent. Melon. mox consutus, Elixetur cum frust. Carn. Vitulinæ, addendo circa finem Coctionis Endiv. M. i. Borrag. Bugloss. Oxylap. Oxalid. Portular. an. M. ß. Chærephyll. Pimpin. an. P. i. Reduc. ad quantit. unius Jusculi; In qu. dissolv. Cremor. Tartari albi per Ebullitionem, & in frigido Christallisationem parati ʒ i. Exhib. quatuor matutin. consequentib. Hor. *iv.* ante Prandium.

Juxta Humorum magis minusve fluidorum, aut diversâ Præparatione indigentium, produci poterit alterantium tempus ad octiduum vel ultra.

Tandem repetatur Potio purgans præscripta, quæ si minus operata fuerit atque validius requiratur Medicamentum.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ vi. Caryoph. ℈ i. Trag. comm. ʒ i. Glycyrrhiz. ʒ ii. Polypod. quern. ℥ ß. Fiat decoct. in Aqua refrigerante, in Colatura, infunde per Noctem El. diacarth. (vel potius Diaphœnic.) ℥ ß. Mane fiat cum Albumine Ovi clarificato & Colatura, in qu. dissolve Syrup imagistralis præscript. ℥ i. Fiat Potio.

Sic

Sic aliquando ad Diacrydiata nos poteſt adigere purgandi neceſſitas; licet in eâ ſim Sententia ut id Remedii genus velut ſummoperè noxium Hepati, quantum fieri poterit vitetur. Vel ſaltem ejus noxa emendetur, præſertim cum tota ipſius ſubſtantia exhibebitur, ut dicetur in ſequentibus, in Pilularum Hyemalium deſcriptione.

Peractâ Purgatione loco Diætæ, vel potiùs ejus inſtar, ad Ulcus Renum detergendum; & ſtabiliendam Curationis Baſin, ac roborandas partes, educendaſque Arenulas quæ Vias obſidere poterunt, præparetur decoctum ſequens in Aquâ roborante & inſtaurante per *xii.* vel *xvi.* Dies uſurpandum.

Aqua roborans, inſtaurans.

℞ Cornu Cervi mollis ac tenelli, tunc cum ſuccreſcere incipit verno tempore ex Animali recens interfecto deſumpt. ℔ iii. (aut ſi deſit Gelatinæ ex Cornu Cervini raſurâ recenti, cum Vino albo paratæ tantundem) Succi Carnis Vitulin. Vervecinæ & Capi in vaſe duplici extracti ℔ iv. Succorum depurat. Pomorum redolentium ℔ ii. Bugloſſi Oxalidis rotundæ Trifol. Acetos. Card. bened. Ulmariæ an. ℔ i. Vini albi generoſi ℔ iii. Santal. Citrini Ligni Rhod. an. ℥ i ſs. Cynam. interioris ℥ ii. Bacc. Junip. recentium ℥ ſs. Raſur. Lign. Juniperi ℥ i. Pulver Electuar. Triaſantal. & Diamarg. frigum. an. ʒ iii. digerantur omnia ſimul per biduum, deinde fiat Diſtil. in balneo vaporoſo & excipiatur Liquor ſtillatitius, cujus portio per ſe citra ullam Mixtionem ſervetur ad decoctum præſcribendum, reliquum magis Cardiacum reddatur, utendum biduo vel triduo ab aſſumptis Catharticis.

℞ Aquæ inſtaurantis ℔ iv. Redd. Acidul. pauco ſucco depurato Limonum, add. Florum Betonicæ rubræ P. iv. Flor. Bugloſſ. Borr. Viol. an. P. i. Roſ. Rub. P. ii. Extrahatur Tinctura Add. Conf. Alkerm. & Hyacinth. an. ʒ iii. Eſſentiæ dulc. Perlar. & Corallor. an. ʒ ii. Fiat Filtratio per Chartam Emperetica m, & recondatur Aqua in uſum.

Decoctum Vulnerarium Serum abſorbens, Renes everrens.

℞ Radic. Chin. ℥ i ſs. Raſur. Lign. Junip. Santal. Citrin. an. ℥ ſs. Rad. Tuſſilag. Glycyrrhiz. rec. an. ℥ i. Ligni Nephritici ʒ iii. Fol. in Umbrâ ſiccat. Agrimon. Veronic. utriuſque Brunell. Betonic. Piloſell. an. ʒ iii ſs. Roſ. rubr. P. ii. Omnia ut decet conciſa ac præparata digerantur per Hor. *xxiv.* in B. Vaporis in eâ quantitate Aquæ Inſtaurantis quæ ſupernatet vi. digit. Vaſe Vitreo probè clauſo; mox citra ullam Ebullitionem fiat Filtratio per Chartam, capiat ℥ v. Mane, expectando non promovendo Sudores in Lecto, in quo per Horas duas moretur ab Aſſumptione, & Prandium ad Horas iv. differat.

Per totum Tempus quo iſto Decocto utetur abſtineat prorſus à Fructibus, veſcatur Mane Elixis, Veſperi Aſſis, pro Potu au-

tem habeat decoctum Chinæ dilutius.

His exactis, prout commodum videbitur, habitâ necessitatis æque atque tempestatis ratione Lac Asininum vel Caprillum, Serum Lactis clarificatum. Aquæ spadenses poterunt administrari. Lacti utiliter admiscebitur Manus Christi perlata & corallata coacta cum Gumm. Arabico in Aquâ Rosarum dissoluto. ℞ Sacchari Candi & Maderensis subtiliss. Trit. an. ℥ vi. Perlar. & Corall. præparator. an. ʒ ii. Ms. & cum Gumm. dicto vel cum Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Plant. & Rof. Fiat pasta ex quibus Tabell. Ponder. ℥ ß. quarum una Pulverizata dissolv. in dimidio Lactis sextario. De Balneo administrando, vel saltem de Semicupio viderint ii qui Domino aderunt, pro ratione Caloris, & dispositionis Renum.

Atque hæc est universalium Remediorum series, quibus subnectenda particularia quæ Partes certas respiciunt, aut quæ in usum quotidianum erunt revocanda.

Singulis Mensibus circa Lunæ decursum Renibus consulendum erit, injecto primo circa Vesperam Clystere, deinde exhibitâ Potione cum Cassiâ, vel Syrupo mag. Mox datis per quatriduum Jusculis alteratis prætereaque jam præscripta Juscula ingrediuntur, Floribus vel Summitatibus Malvæ violaria tota, Herniaria, pauco Succo Limonum. Tandem reiterato Clystere Renum Ardorem temperabunt, & Seri demulcebunt Acrimoniam. Conserv. Malv. ex Flor. hordeata, Amygdalata cum Sem. Melon. & Lactuc. Emulsiones Panis marcius ex iisdem.

Quod si Potiones (ipsi tamen cæteris omnibus Medicamentis longè utiliores) fastidiat Vir clarissimus paretur extractum sequens exhibendum eâ Lege ut statim superhauriat Jusculum alteratum præter vulgaria radicibus Violariæ foliis mercurialis, Oxylapathi & Floribus Malvæ.

℞ Fol. Sen. Mund. ℥ iii. Rhab. elect. ℥ ii. Cort. Med. Frangul. ℥ iv. Fiat Extractio cum Aquâ frigidâ, aut aliâ quavis appropriatâ, & Coagulatio ultra melaginem. De hoc Ecchylomate solidiusculo cape ℥ i. Aloes in succ. Flor. Persic. & Rof. Muscatellin. aut harum defectu pallid. quater dissolut. & per Evapor. Coagul. ℥ ß. Extract. Colat. cum Spiritu Vini præparat. Extract. Scammon. eodem menstruo extracti an. ʒ vi. Olei Anisi ʒ i. Salis Gemmæ ʒ ii. Cremor. Tartar. alb. ℈ iv. Ms. paretur Mass. dequa cap. à gr. xxv. ad xxxv. cum custodiâ.

Purgantibus ad varietatem nec non ad Voluptatem accenseri poterit Conserva Rosarum muscatellinarum ex iisdem cum duplo Sacchari Candi in Mortario marmoreo diligenter contusis, aut ut apud Italos fieri consuevit, Coquatur Saccharum ad Consistentiam Syrupi, cui adhuc calenti, ab Igne tamen remoto, injiciantur Rosæ, addito si lubet, Moschi tantillo. Istius Conservæ ℥ ii. vel tres assumptæ, super hausto Aquæ roborantis (Mesues exhibet Aquam frigidam) dimidio Cyatho, potenter Aquas ducunt & citra nauseam optimè purgant.

Quo-

Quoniam verò quæ congeritur inprimis viis quotidiana Saburra frequentemExpurgationem poſtulat, ſit in promptu ſequens blandum, & roborans Everriculum.

℞ Aloes ut dictum eſt præparatæ ℥ i. Succi inſpiſſati Roſarum muſcatellin. Extr. Sen. & Rhei an. ℥ ß. Gumm. Guajac. veri ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ℈ ii. Salis Abſynthii ʒ ß. Salis Perſ. ℈ i. cum ſ. q. Balſami Peruviani. Fiat Maſs. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ℈ ii. ſemel aut bis in ſeptimanâ, Horâ unâ ante levem Cœnam.

Stomacho proſpiciet Pulvis digeſtivus ſequens ſumend. è Cochleari Horâ dimidiâ poſt ſingulos Paſtus.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulcis an. ℥ i. Coriandri præparat. ℥ ß. Cortic. Citr. condit. ſicc. ʒ x. Corall. rub. præparati Margar. præpar. an. ʒ ii. Cynam interioris ʒ i ß. Ambræ Griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſ. quadruplum Pondus omnium Ms. fiat Pulvis ut Alkool.

Ex confortantium cenſu ſunt Opiata ſequen. & Tabellæ quibus utetur Mane, atque etiam interim longe à Cibo quoties vel urgebit Debilitas vel Palpitatio fuere moleſta.

℞ Conſerv. Flor. Citranguli & Aurantior. an. ℥ i. Radic. Scorzonera. conditar. Cortic. Citr. & Myrob. cond. an. ʒ vi. Rad. Cich. Cond. Conſerv. Viol. Bugloſſ. & Roſ. an. ℥ ß. Conf. Alkerm. & de Hyacintho an. ʒ iii. Eſſentiæ Dulc. Perlar. & Corall. an. ʒ i ß. Pulver. Elect. Santalini mei ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolentibus fiat Elect. inſtar. opiatæ de qu. cap. ad quantit. majoris Avellan. quavis Vice.

℞ Conf. Alkermes ℥ ß. Coralli utriuſque præparati an. ʒ i ß. Oſſis de corde Cervi ʒ ii. Roſarum rub. ℈ iv. Lapid. Bozoar. ʒ i. Sacchari albiſſimi ℥ viii. Pulveriſanda pulveriſentur ſubtiliſſimè, miſceantur cum cæteris, atque omnia excipiantur Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Cynamomi. Fiant Tabellæ ex paſtâ, quæ ſint ponderis ʒ ii. Siccentur ad levem calorem & perpetuò circumferantur, in uſum dictum.

Fluxio in Pectus ſedulam curam poſtulat, cui ne ſua degentur Remedia, ſequentibus pro varia intentione, vel quod in Pulmonum Bronchiâ illapſum fuerit expectorandum vel roborandus Pulmo, & præſervandus à Putredine.

℞ Radic. Tuſſilaginis cum toto Glycyrrhiz. recent. an. ℥ ii. Folior. Pulmonariæ ſcabioſæ ſucciſæ Hederæ terreſtris Pedis cati Piloſellæ an. M. i ß. Flor. Viol. Borrag. Bugloſſi an. P. iii. Sem. Malv. Bombacis. an. ℥ i. Paſſul. purg. par. xv. Jujubar. par. xii. Dactyl. mund. par. vii. Teſtudines nemorales præparatas N°. ii. Fiat ex arte Decoctio Clarificatio & Colatura, qua reducta ad ℔ i. cum æqual. portione Sacchari roſati reduc. ad conſiſtent. Syrupi, utendi Mane & Veſperi, urgente Tuſſi. Quæ ſi aſperior fuerit, & ferina videatur Fluxio, ℞ de hoc Syrup. ℥ ii. Syr. de Papav. Rhoead. & Nenuph. an. ℥ i ß. Syr. de Roſis ſicc. ℥ i. Ms. Sumat. Cochlear. unum vel alterum ſenſim lambendo & deglutiendo, præſertim Horâ Somni Conſerv. Roſ. rub. cum Ter-

ra

ra Sigill. & Bolo teneatur in Ore & cum ea obdormiat Æger.

℞ Pulp. Rad. Alth. extract. per Decoctionem in Ptysanâ vulgari Pulp. Passul. an. ℥ i. Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. ℥ ß. Lactis Sulphur. ʒ iii. Sacchari albiss. ℥ viii. addit. Aq. Hysop. tantillo fiat Pasta è quâ form. Tabell. lento calore siccand. ad usum diurnum. Liniatur Thorax Ol. Amygdal. dulc. Butyr. rec. & Spermat. ceti recent.

Caput ad sui munimentum inprimis & ante omnia requirit Cucufam capillatam continuo gestandam, cujus interior pars ex Syndone Interbastata repleatur Pulvere Cephalico.

℞ Pulver. violac. ℔ ß. Ireos Flor. Cyperi Rad. Pæon. Mar. an. ℥ iii. Fol. salv. ℥ i ß. Flor. Betonic. & Primul. Ver. visci querci an. ℥ ii. Ligni Rhod. ℥ ii ß. Cranii hum. ad Albed. usti Succini flavi an. ℥ iv. Ms. fiat. Pulvis crassiusculus ad usum.

Eodem Pulvere paulo crassiore repleantur Sacculi ex Telâ asperiore, quibus fricetur diu multumque Caput pexum singulis matutinis ab anticâ in posticam partem. Mastiche Masticata attrahatur Pituita in Os sedulo exspuendo quod dissolvetur, sed fiat mane, inter pectendum fiat suffitus operimentis Capitis seq.

℞ Mastich. Sandarac. an. ℥ i ß. Styr. calam. Benjoin. an. ℥ i. Rof. rub. Semin. Nigell. rom. an. ℥ ß. Ms. Fiat Pulvis crassiusculus.

Aviculis Cypriis reddatur Cubiculi Aer nudicatus ut & vaporario Cassoletta vulgò appellato.

℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ i. Ladani puriss. ℥ ij. Ligni Rhod. Santal. Citrin. an. ℥ ß. Ligni Aloes ʒ ii. Caryoph. Cynam. an. ʒ i ß. Ambr. gris. ʒ ß. Moschi ℈ ß. Carbonis Salicis ad pondus. omnium. Fiat omnium Pulvis subtilissimus, excip. Muccag. Gummi Trag. extr. in aq. Nass. vel Angelica formentur avicul. quæ siccæ incendantur in cubiculo.

℞ Cortic. Citri. exterioris sicci ℥ iv. Cortic. Aurant. ℥ ii. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ ß. Caryophyll. ʒ vi. Cynamomi ʒ v. Aq. Rosar. ℔ iii. Nassæ & Angelic. an. ℔ i. Aceti rosacei ℥ iv. Ms. in ampullâ ex isto Liquore Vapor excitetur in Vase idoneo Mane & Vesperi, Spina tota sæpiùs liniatur Balsamo Peruviano, quod in hunc usum quovis factitio est præstantius.

Tandem denique Ulcus Tibiæ juxta hanc Methodum tractetur.

Superiori parti Tibiæ, ad sistendam eam Fluxionis partem, quæ operationem prædictorum Remediorum evaserit vel potiùs eluserit, applicetur per totum ejus ambitum Emplastrum astringens.

℞ Mass. Emplastri contra Rupturam rec. parat. ℥ iv. Lapid. Hæmat. præpar. Croci martis ad Summum reverber. Ochræ in aceto nutrit. an. ℥ i. ms. cum Oleo Glandium expresso.

Circa Ulcus ubi plerumque est Inflammatio ardore & rubore conspicua illinatur Nutritum meum.

℞ Aceti

℞ Aceti decoctionis Lythargyri ℥ iv. Olei rosacei. ℥ ii. Unguenti ros. Mesv. ℥ i. Camphor. ℈ ß. Ms. agit in Mortario Marmoreo diutissimè ad debitam consistentiam & sæpe recens paretur.

Siquidem aqua Aristolochia est adeò accommodatum huic pertinaci malo Topicum. Ita reddatur valentior.

℞ Aristol. rotund. ℥ ii. Vini albi ℔ i ß. Phlegmatis Aluminis, Vitrioli & Aq. Spermatis Ranarum an. ℔ ß. Sacch. Candi ℥ iii. Salis saturni ʒ vi. Bulliant simul ad ℔ i. Consumpt. Colatur. Reserv. in Vase idoneo.

Vel si ut solet, Ulcus mutationem Remedii postulet.

℞ Unguenti Pomati vulgaris ℥ i. Mercurii Calomelanici vel Aquilæ Rusticorum ʒ i. Ms. applic. è Filam. carpto.

Aliquando, Unguentum ex parte una Calcis ad summum dulcificatæ, & partibus tribus Olei rosacei.

Hirudines circa Ulcus aliquando affixæ, Fluxionis, & acerrimi Ichoris partem exsugent, & Inflammationi Subtractione materiæ prospicient.

Chirurgica auxilia Junto.

Præter Phlebotomiam Brachii bis in Anno ut dictum est celebrandam, Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus, sectio Saphænæ præsertim si Renum inflammatio, dolor, Sanguinis mictio, hoc Remedii genus serio flagitent, Cucurbitulæ Scapulis, & Lumbis crebra.

Perseverante, & increscente Fluxione in Pectus, Cauterium posteriori Collo.

Paginâ ante hanc septimam ubi de Jusculis singulis Mensibus circa ultimam Lunæ quadram sorbendis agitur, ad everrendos Renes, omissa sequentia Jusculorum succedanea, ipsis præstantiora & potentiora.

Vinum ex fructu Fragariæ, Cerasis acidis nigris, siccatis suo tempore & in hunc usum reservatis ex baccis Halicacabi, *&c.*

Cerivisia vel Ala ex iisdem quæ eò facilior, quod quavis Anni tempestate præparari possit, sicut Hydromel sequens cæteris omnibus anteponendum, quippe quod omnibus Intentionibus in hoc Subjecto necessariis adimplendis est appropriatum.

℞ Radicum Alth. ℥ iii. Glycyrrh. Ras. ℥ ii. Radic. Cichor. Tarax. filic. fœmin. an. ℥ i. Ligni Nephritici & Juniperi an. ℥ ii ß. Fol. Agrimon. Pimpin. Saxifrag. Veronic. Fœmin. Brunell. sicc. an. ʒ x. Flor. Betonic. & Malv. an. P. iii. Fragor. ℔ iv. Bacc. Alkekeng. ℔ ii. Hydromelitis ex parte unâ Mell. & octo aq. parati ℔ xxx. Affund. prædictis in Doliolo, & sinatur per se fieri Fermentatio, deinde transvasetur Liquor & servetur in Dolio optimè clauso. Capiat ℥ iv. mane.

Ex amplâ hac Remediorum Sylvâ, liberum erit Medicis quorum curæ Sanitas illustrissimi Ducis demandata erit, seligere ea quæ in rem præsentem, pro vario Symptomatum occursu, necessaria videbuntur. Faxit Deus ut istorum auxiliorum ope diu vitam protrahat incolumem.

Scriptum *Lutet. Paris.* Die 13. Octob. 1609.

Tho. Mayerne.

Q Comes

Comes *Mansfeildiensis.* 13. Januar. 1610.

Nephritis, Arenulæ.

VAria est Naturæ humanæ conditio, is perpetui pugnantium Qualitatum, Corpori inhærentium, diffidii effectus, ut priùs non desinat intestinum illud Bellum, quàm earum aliqua exuberante, & cæteras superante, Subjectum concidat tandem & extinguatur. Contingit tamen, ut pro ratione & gradu caloris, Functionum omnium Opificis, nec non pro qualitate & vi Obicum atque Impedimentorum ipsi occursantium, diuturnius sit Certamen vel brevius, in quo vel statim edomita Natura det Manus, vel Hoste veluti fracto aliquandiu Victrix exultet, donec insidiò se obrepere Fatum dominitricem suam ad constitutam rerum ultimam Lineam adigat. Hæc porro Impedimenta, quæ dum dispositionis alicujus præter Naturam interventu Functiones lædunt, causæ Morbificæ nuncupantur, vel externam nacta Originem, sensim intrò gliscunt, atque Spiritibus, Humoribus, partibus impinguntur, vel ex traduce cum Homine nascuntur, & cum eodem adolescunt, ipsis Generationis principiis nunquam delebili Charactere impressa Radicitus. Hinc fit, ut alii Morbi sint breves & acuti, alii longi sive Chronici, continui alii, Periodici alii, vix in Lucem editum hominem occupent; alii ad certam usque Ætatem sub obscuro Calamitatis seminario latitent. Alii denique quotidiano eventu, sese produnt vel ad Remedia faciles, vel refractarii, curabiles, vel ratione Subjecti ἀνίατα; siquidem vix credibile est, Naturæ tribuendum defectum, cui summus Opifex quacunque ad singulos Morbos debellandos requiruntur præsidia, liberali manu haud dubiè concessit. Mens curantis minus perspicax, vel ægri dispositio Morbum reddunt incurabilem.

Illustrissimus Comes cùm valetudinis suæ dispendio jam à multis Annis expertus est, quid Gentilitiæ & hæreditariæ Morborum causæ valeant, ad sævi & pertinacis effectus introductionem; quippe quem sæpissimè sabulosa in Renibus congestio, Sedimenti Tartarei in Tophum & durum Calculum concretio, & ejusdem per angustum Ureteris meatum delapsus atrociter excruciarunt, cum ordinariis Symptomatibus Nausea, Vomitu, ἀποσιτία, Siti, dolore sævissimo, ad Lapidis meatum occupantis exclusionem usque durantibus. Coagulationi huic licet Ansam præbeat nativa Propensio, fovetur tamen imò acceleratur à calidiore totius Corporis temperamento, nec non ab inæquali partes obsidente intemperie. Siquidem frigidior Ventriculus cruda congerit, viscida in Mesaraiacos Tubos amandat, quæ ab Hepate in Hæmatosi dum coquuntur, fit Heterogenearum substantiarum ab invicem separatio, quarum quidquid, alendo aptum est facessit in Sanguinem, quod inutile, Salis, Fæcis Tartari, Naturam redolens, Sero multo per primam Concoctionem generato dilutum, postquam aliquan-

diu

diu per Venosum genus fluctuavit descendit ad Renes, ad quorum Latera dissoluti Corporis dissolvens liquidum plus æquo replentis sive impraegnantis fit Depositio. Hujus vel minima portio vix Atomum æquans sufficit pro incrementi per additionem partium futuri Fundamento. Non secus ac Floccus nivis, per Montis declive devolutus, Pilam primò mox majorem Massam, tandem ingentem Molem glomeratione constituit; debile sic Principium, tractu temporis vires acquirit eundo, atque eodem modo in majori Mundo Lapides generantur, ii præsertim, qui sub Limpidi laticis Liquoris specie fluidi, ad Alveorum Latera vel circa vicinam terram in durissimam Rupem, Sacchari Christallini æmulam, concrescunt. Neque verò tantùm id quod Salis Naturam refert in Ichore dissolvitur, & ab eodem separatum congelatur. Sed etiam Pinguis quædam & Sulphurea substantia, qualem in Calculum velut, Sebaceum, & Inflammabilem Pollicis magnitudinem æquantem coivisse nuper vidimus in Moniali, quæ per brevem Urethram post longos cruciatus tale Corpus enixa est. Sic in agro Romano Sermonetæ è Montis excelsi radicibus frigidus Rivus scaturit, qui ad Saxa vicina purum & putum deponit Sulphur. Sic in Viterbiensi solo planiciæ Thermæ Aquam fundunt, quæ licet limpidissima, Sulphur continet, ex quo ipsa scaturigo sibi format Pelvim atque Alveum.

Causes goutieres pres de Tours.

Pontem sibi construens rivulus.

In Alverniâ.

Eadem planè minor iste Mundus in se continet, atque in imis Centri sui Specubus & Cavernis per quas Aqueus Humor defluit, à naturali statu recedens, suos etiam contra Sanitatis Leges format Lapides, qui si adhuc molles Cavitatum Cuniculos, in conformatione sequantur, ægrè mobiles ad extremum usque vitæ terminum circa Ureterum radices & Renum papillulas fixi hærent. Sin contra vel ab externâ Causâ deturbentur, vel à præterfluentis Seri torrente, vel etiam per Lunæ circuitus, (cujus potens est in Humores eorumque fœturas Imperium) Loco moti ab Uretere excipiuntur & in ejus Canalem magis, ac magis protruduntur, Urina subinde adventante; atque tandem à Membranosi corporis fibris Peristalticum motum forsan habentibus in Vesicam usque, non sine laborioso cruciatu deducuntur. Ista est Generatio, ista exclusio Calculi, quarum altera in illustrissimo Comite præcavenda, altera optimis quibusque Artibus juvanda & promovenda nobis est. Ita ut hujus nostri Consilii quæ sunt partes, προφύλαξις καὶ θεραπεῖα.

Prima Causarum Procatarticarum debitâ appositione antecedentium Emendationem docebit. Secunda, Ingruentis mali & tormenti acerbissimi quàm citissimam Solutionem. Quæ ut ex Arte fiant, juvandæ Coctiones omnes, atque Sanguificationi vel in ipso Ventriculo ponendum laudabile fundamentum. Obstructa referanda, & procurandus Spiritibus liber commeatus, ne iisdem ob stationem infrigidati & torpentes negligant Coagulationum principia. Temperandum Hepar, Superflua per Idoneos ductus,

ductus, pro necessitatis ratione, nunc blandiùs, nunc validiùs, nunc universaliter, nunc particulatim evacuanda. Denique quidquid debile, firmandum & roborandum.

Hisce Intentionibus subserviant necesse est Medica Instrumenta, Victûs ratio, Pharmaca, Manus. Diætam toties recantatam sigillatim describere supervacaneum arbitror. Res non naturales eò tendant, ut refrigerium & transpiratio Corpori procurentur. Cibi sint εὔχυμοι καὶ εὔπεπτοι. Salsa piperata, acria, vaporosa, Vina generosa, vitentur, si qualitatis, multo magis quantitatis respectu. Aeris intemperies extrema omnis noxia, motus ut moderatus salubris, sic violentior & intempestivus naturam destruit, Caloris & Spirituum dissipatione. Dies pervigiles, Noctes in quiete ducantur. Veneri litandum parcè. Animo imperetur Tranquillitas.

Saburræ dumque omnis Congestio in quacunque Corporis parte ea tandem fieri possit, sedulò præcaveatur. Atque Incrementi Noxa per Primordiorum extinctionem impediatur. Quotidianæ huic & indefinenti curæ adnectantur Remedia, juxtà sequentem seriem admittenda, assumenda, admovenda.

Remedia.

Bis in Anno, Vere videlicet & Autumno instituatur solennis, ista Purgatio:

℞ Folior. Malv. Alth. Violar. Pariet. Senecion. Atriplicis, Acanthi an. M. i. Flor. Chamæmel. & Melil. an. P. i ß. Summit. Anethi P. ii. Semin. Anis. Fœnicul. an. ʒ iii. Semin. Melon. recent. ʒ vi. Fiat omnium Decoct. Cape de Colat. ℔ i. In quâ dissolv. Catholic. Elect. Lenitiv. an. ʒ vi. Mell. Ros. Sacchar. rubri an. ℥ i ß. Butyr. recentis ℥ ii. Ms. Fiat Clyster. Injic. ante omnia circa Vesperam, levi Cœnâ subsequente.

℞ Folior. sen. mundat. Vino alb. odor. nutrit. ʒ vi. Rhab. electi ʒ ii. Caryoph. ℈ i. Santal. Citrini ℈ ii. Infund. per noct. in æq. partib. & s. q. Aq. Endiv. & Fumar. Manè post levem Cœn. Ebull. facta express. & Colaturâ reductâ ad Dosin. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. ℥ ii. Ms. Fiat potio. Exhib. Manè Horis tribus ante Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Postridiè Purgationis, aperiatur Basilica vel Mediana, Vere quidem dextra, Autumno à sinistra, & mittantur Sanguinis ℥ ix. Mox isto Apozemate Corpus fluidum reddatur, atque ad novam Purgationem Humores præparentur.

℞ Radic. v. aperitivar. in Aceto albo per vi. Horas Macerat. rad. Cichor. Oxalid. Tarax. Filic. fœm. Rub. Tinctor. an. ℥ i. Foliorum Agrimon. Pimpinell. Saxifrag. Capillar. omnium, in Tibii utriusque an. M. i. Flor. Violar. Bugloss. an. P. i ß. Semin. Portulac. & Alkek. an. ℥ ß. Passul. purg. par. vii. Cicer. rub. Capà Sale liber. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reducatur ad ℔ i ß. In q. dissolv. succ. depur. Pomorum redolentium & Cerasor. acidor. an. ℥ i ß. Julep. Ros. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. clarific. Arom. ℈ iv. Citrin. pro iv. Dosib. matutinis sumendis

sumendis Horis iv. ante Cibum.

Superius descripta Potio lax. poterit iterari.

℞ Radic. Cichor. Polypod. Buglos. Violar. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. ʒ ii. Fol. Agrim. Rutæ murar. an. M. ß. Flor. Genistæ P. i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ i. Caryophyl. ℈ i. Fol. Sen. mund. ʒ vi. Fiat decoct. in æq. partib. & s. q. Vini albi & Aq. Fontan. In expressione Colat. Infunde per noctem Caff. Fistul. recent. è Cannâ extract. ℥ ii. Mane fiat Colatura in quâ redactâ ad Dosis dissolv. Diaphœnic. ʒ iv. Syrup. Rof. pallid. Solut. & de Cich. Compos. cum Rheo an. ʒ v. Ms. Fiat potio, detur Mane cum Artis regimine.

Post Purgationem recreetur Ventriculus Bolo ex Conf. Rof. rub. ʒ i. Conf. Alkerm. & de Hyacint. an. ℈ i. Corall. rubr. præparati ℈ ß. Sum. Mane super hausto Vini rub. diluti tantillo.

His factis administretur Balneum Aq. dulcis tepentis alterati foliis Malv. Violar. salicis, vitis, solani Rosibus floris Nenuph. &c. Quo utatur per quatriduum bis in Die longè à Pastibus.

A Balneo si intumescant Hæmorrhoides, affixis Hirudinibus aperiantur, quod vacuationis genus, ad Lumbos exonerandos, & contemperandos Renes est admodum salutare.

Serum lactis caprilli clarificatum cum Ovorum Albuminibus & pauco Limonum Succo, addito Sacchari Rosati tantillo, potum ad ℔ i. vel ii. per Dies xv. Vernâ tempestate, mirè, proderit ad Correctionem fervidæ intemperiei Hepatis, & totius Venosi generis, cujus erit potens & insigne everriculum, non minori cum Facultate temperans, Aqua acida Vitrioli Spiritibus perfusa, quæ ex ipso Fonte erit haurienda, & juxta consuetas Leges potanda Æstivo tempore, post universalia prædicta, in quorum Administratione & Observatione noxiam ducat vel minimam Omissionem Vir Illustrissimus, atque Sanitatis pretium remediorum tædio anteponendum statuat.

Jam præscriptis præsidiis subjungenda usualia, sive ea quæ affectui Renum in specie dicatâ subinde venient usurpanda; in quorum censu primas tenet menstrua Purgatio, quam injecto pridie circa Vesperam Clystere præscripto complebit Electuarium lenissimum sequens assumptum in ultimo Lunæ decursu.

℞ Radicum. Alth. violar. an. ℥ ii. Radic. Petroselin. Asparag. Eryngii Tarax. Cichorii an. ℥ i. Folior. Fumar. Agrimon. Saxifr. Pimpin. Betonic. an. Ms. Flor. Violarum & Buglos. an. P. ii. Flor. Malv. P. iv. Semin. Anis. Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Glycyrrhiz. ras. ʒ x. Passul. exacinat. par. x. Cicer. rub. ʒ vi. Fiat omnium decoct. Clarifi. & Colatura, cui ad consistentiam Syrup. reducto. add. Infus. & Decoct. seorsim fact. in Aq. Endiv. & Agrimon. ex ℥ iv. Fol. Sen. mundat. ℥ i ß. Rhab. elect. & ℥ iii. Cortic. median. Frangulæ Omnia simul in Alembico & B. M. exhalent ad Mellaginem, cui add. Medull. Cassi. recent. è Cannâ extr. ℥ iv. Pulp. Tamarind. recent. ℥ ii. Manna Calabrin. puriss. ℥ iii ß. Pulver. subtiliss. Sen. ʒ x. Pulver. Rhabarb. ʒ v. Cremoris Tartari albi per dissolutionem præparat.

ʒ vi. Syrupi Rof. pallid. Solutiv. Sacch. cand. an. ℥ v. Ms. & ex Arte fiat Electuarium vafe vitreo refervandum, de quo cap. ʒ vi. ℥ i. cum ʒ ii. El. Diaphœnici, è Cochlear. cum Syrupo Violaceo Hor. iv. ante Jufculum.

Sequantur per quatriduum Mane Jufcula aperientia cum Cremor. Tartar. vel Tinctura cum Aquâ Diureticâ in fequentibus defcripta, extracta per Vitrioli Spiritum, aut Sulphuris acidum ex Violarum & Bugloff. felectis Floribus ; Adde Liquoris dulcorationem Violarum & ex Floribus malvarum Syrupis.

His omnibus utiliter fubftituetur Ligni Nephritici ufus, ad octiduum protractus : cujus ʒ i. cum ʒ ß. Cynamomi pro fingulis Dofibus infundatur per Diem naturalem in ℥ viii. Aquæ Diureticæ.

Ita repurgatæ Urinariæ Viæ mundæ ferventur, & ab iis derivetur Coagulationum materia, fumptis femel in feptimanâ Pilulis fequentibus.

℞ Aloes in Succis depuratis Rofarum pallidarum; Violar. Flor. Perfic. quater diffolut, & per Evapor. Coagul. ℥ i. Extract. Rhab. & Sen. in Aq. Endiv. parat. an. ʒ vi. Gummi Ammon. in Vino albo generofiff. diffolut. ʒ iii. Myrrh. ʒ ii. Salis Gemm. ℈ iv. Ms. & addit. ʒ i. Balfam. Peruviani Fiat Maff. Pilul. de qu. cap. ʒ ß. vel ʒ ii. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

Denique Ventriculus ad digeftionem perficiendam juvetur ex Pulvere Horâ dimidiâ poft fingulos paftus è Cochlear. affumendo.

℞ Semin. Anif. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Semin. Coriandri præparat. ʒ iii. Cynam. Interior. ʒ ii. Cortic. exter. Citri & Aurantior. condit. ficc. ita ut pulverifar. poterint. an. ʒ vi. Corall. rub. præpar. Margar. præparatur. an. ʒ i ß. Ambr. grif. ʒ i. Sacchar. albiffimi quadruplum pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad ufum.

Selectis hifce Remediis continetur quidquid præcautionis eft ; quod fi nihilo feciùs aliquando ingruat malum, & qui præfcriptorum effugerit conatum Calculus Ureteri impactus Dolores excitet fequentia θεραπεῖαν complentia ordine adminiftrentur.

Primò injiciatur Clyfter infigniter emolliens, relaxans, pinguia admodum mox aperiens, & Urinas movens, quod fequitur.

℞ Fol. Parietaria M. ii. Malv. Alth. an. M. i. Nafturtii aquatici, verulæ Argentin. an. M. i ß. Fl. Genif. P. ii. Semin. Melon. ʒ vi. Semin. Alkek. Milii Solis Paliuri an. ʒ iii. Sem. Lini ℥ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura in cujus ℔ i. Diffolv. Bened. laxativ. El. Lenitivi an. ʒ vi. Mellis mercurial. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyr. rec. ℥ ii. Ol. de Scorpion. Thereb. Venet. an. ℥ i. Ms. fiat Enema, injiciendum fæviente dolore & quoties opus fuerit iterandum.

Paretur femicupium ex Capitum Vervecinorum & Omaforum jure, additis iis quæ in decoct. Clyfteris enumerata fuere. Oleum etiam plurimum affundatur femicupio, atque in eo faltem tepido per Horas aliquot fedeat æger. In quo fi nihilominus perfeveret Dolorum carnificina, primo hanc ebibat Potionem poft

Ho-

Horæ unicæ moram factam in Balneo.

℞ Aquæ Diureticæ ℥ iii. Succ. Limon. depurat. Syr. Capill. ven. an. ℥ i. Olei Amygdalarum dulc. recent. extracti sine Ign. ℥ ii. Ms.

Tandem etiam, si Lenientibus istis nihil proficiatur, & ad validiora Diuretica sit devenienda, propinetur specificum sequens.

In dolore implacabili, ut recollectis viribus natura sese erigat ad noxii exclusionem tutò vel Clysteribus admisceri poterit ad gr. viii. vel x. Laudanum fideliter aperito artifice præparat. vel etiam ad grana iv. vel v. per Os exhiberi, rogato Medicorum præsentium, ut in cæteris omnibus, consilio.

Paroxysmi solutionem sequitur Purgatio ex Electuario lenitivo præscripto cum Diaphœnic. vel Benedict. Lax.

Aquæ autem Diureticæ & Syrupi Nephrocathartici nostra sequitur descriptio, quam illustrissimi Comitis Saluti liberè impertiri non gravamur.

Hæc sunt, quæ ad illustrissimi Domini Sanitatem tuendam, eaque infestantes Morbos averruncandos & profligandos præscribi potuerunt ex propositi affectus Ideâ, & morbificæ causæ in parte suam sedem facientis. ὑποτύπωσις Medicum necessaria præscribere, Ægrum præscripta exequi ac dicto audientem esse decet; aliàs summa est utriusque in consulendo Vanitas, & non contemnenda temporis jactura. Quæ ne contingant, faxit D. O. M. qui Medicamentis Virtutem, ægro facilitatem, Medico solidum ac salubre Consilium, velit & dignetur largiri.

Datum *Lutetiæ Parisiorum* die 15 Januarii, Anno Salutis, 1610.

The. Mayern. Turquet.

Monsieur de *Vaudemont.* 17 Januar. 1611.

Cephalalgia cum Impotentia deglutiendi.

TOTO habitu ac temper. frigido

Cephalalgiâ laborat.

Lienis Obstructio, & Puncturæ citra tumorem aut duritiem.

Impotentia deglutiendi per intervalla, præsertim si quid solidiusculum deglutire licebit aut inter edendum Animus alio avocetur. Ita constrictus est Æsophagus ut nihil præterlabatur. Durat inæqualiter hoc Symptoma, aliquando per *vi. viii. x.* Horas semel per *xxxvi.* Tandem evanescit sine ulla Vacuatione, ingestis sensim liquidis, ut Jusculo, à quibus aut musculi deglutionis imbecilliores, calefacti refocillantur, aut Pituita medio Æsophago hærens liquatur, aut flatus Æsophagum distendentes discutiuntur.

Ventriculus frigidus ac debilis malè coquit & tardè.

Læditur maximè ab esu Piscium & omnium frigidorum, unde ructus acidi.

Calidis internis & externis juvatur Stomachus.

Hepar, Naturaliter frigidum, Sanguinem pituitosum & serosum generat.

Totum Corpus Pituitâ scatet. Albam

Albam dulcem & ſpumoſam naturam ſcreat.

Cerebrum nequaquam per proprios ductus ſeſe exonerat, ſed ſua in Ventriculum excrementa deponit.

Iſtis vitiatur Chyloſis ac proindè αἱματώσις.

Cephalalgia eſt pituitoſa.

Diſtenſionem Meningum ſentit, & Caput excreviſſe in magnam Molem putat.

A Calidis quocunque modo adhibitis duntaxat levatur.

Memoria non valet.

Ictus fuit Cornu Cervi verſus majorem oculi Canthum, in venatione, unde Cerebri concuſſio.

Lienis obſtructio à Venarum anguſtiâ, & copiâ humoris craſſi ac lenti.

Difficultas & impotentia deglutiendi à Compreſſione quam intro vergentes Vertebræ Colli Æſophago inculcant. Eſt naturâ Gibboſus.

Ab Obſtructione quam facit Humor lentus & pituitoſus à Capite deſcendens, & in anguſtâ Æſophagi parte collectus, qui nec concoqui, nec abſumi tam facilè poteſt.

At ſi hoc ita eſt cur Symptoma hoc recurrit ſi inter edendum loquatur, aut alium agat. Si voraciùs cibos ingerat.

Nota ſæpius à flatu à Ventriculo aſcendente impediri liquidi & ſolidi Alimenti deglutitionem.

Pilulas nullo modo poteſt deglutire.

Remedia.

Victus calefaciens, ſiccans, mediocritier incidens, attenuans, aperiens.

Purgatio univerſalis bis in Anno.

Clyſter.

Potio.

Apozema vel potiùs Juſcula cum ♀.

Potio.

Aut,

Apozemata Lax. 2 cum ſeri. Agarico.

Rhab. Syrup. Roſ. pall. Solut.

Vere poſt purgationem Diæta x. Dierum ex China, Zarza, pauco Saſſafr.

Potus ordin. ſit Vinum dilutum decoct. Chin. & Lentiſci.

Autumno etiam pro ratione εὐφορίας & profectus utiliter Diæta repetetur quod præſertim eâ tempeſtate melancholicus, & ſequenti pituitoſus humor dominentur, quibus opus eſt ut partes exonerentur ante Invaſionem Morborum & Symptomatum. Thermæ Plumberianæ non erunt inutiles, poſt Purgationem vernam præſertim ad Embrochationem in totum Spinæ ductum Laconicum cum Nervalibus ad vaporem.

Purgantia uſualia ſingulis Menſibus purgetur Corpus Syrupo Magiſtrali ex Senâ, Agarico, Rheo, Mannâ, Syrupis de Spinâ cervinâ & Roſ. pall. Sol. ſacch. Cand.

Loco Pilul. uſual. præſertim minus calidis Tempeſtatibus, ſemel aut bis in Septimanâ, ſumat Cochl. un. vel alterum Syrup. de ſpinâ Cervinâ, immediatè ante Cibum.

Sit frequens Clyſter, præſertim urgente Cephalalgiâ.

Ad

Ad Imbecillitatem Ventriculi faciet Pulvis digestivus; sacculus, sive Scutum ex odoratis & Aromaticis.

Tabellæ cum confect. Alkerm. &c.

Fotus.

Vinum Absynthites.

Ad Lienem Fotus incidens, calefaciens, aperiens, roborans.

Vinum Chalybeatum utrique proderit, nempe Ventriculo & Lieni.

Cerebrum purgetur, ejusque Excrementa ad Loca conferentia prolectentur. Masticatoriis Errhinis tenuiores superfluitates evacuentur, frictionibus Capitis.

Roboretur Caput Sacculis farctis Cephalicis suffitu ex Aviculis Cypriis cassolet, quibus Aër Cubiculi & lecti medicatus reddatur.

In deglutiendi difficultate sint in promptu Remedia, quæ flatus discutere, Musculos Pharyngis calefacere & roborare, viscidam Pituitam incidere, attenuare, eliquare valeant.

Saccharum conditum Oleis Anisi, & Cynamomi. Aquæ imperialis. Quinta essentia Lullii, Aq.ClaretaMoschata.Oleum Sacchari cum acido Sulphuris instar Oxymelitis. Vinum Malvaticum aut Hispanicum, vel Hydromel Malvaticum digest. cum Conf. Alkermes, addit. Aq. Cynam. Oleo Anisi & Saccharo.

Urgente Symptomate affigatur Cucurbitula Collo, circa eam partem quæ ad interiora recurvatur.

Injiciatur Clyster acrior ad revulsionem.

Si Metus adesset suffocationis, Vomitus posset provocari Pennâ tinctâ in dissolutione Vitrioli albi, vel Infusione Pulveris Emetici. v. g. in accessione æquante vel superante longam illam xxxvi. Horarum de quâ supra, præsertim irritis omnibus aliis Remediis.

Balsamum suaveolens ad Inunctionem Vertebrarum Colli & superiorum Thoracis usurp. manè.

Chirurgica.

Phlebotomiæ non est locus, nisi in magnâ necessitate.

Hæmorrhoides si tumeant, affixis Hirudinibus aperiantur.

Frictiones universales, incipiendo à partibus inferioribus proficuæ.

Cucurbitulæ Lumbis, Scapulis, Collo.

Cauteria Imo, & Brachiis applicita.

Consilium.

Eorum qui Principis Illustrissimi valetudinem exercent affectuum causas ex datâ Hypothesi descripturo, mihi & propria singulis Remedia assignaturo hæc occurrunt. Cephalalgia gravis per intervalla recurrens, Lienis obstructio, cum Puncturis citra tumorem aut duritiem, impotentia deglutiendi inopinatò nonnunquam ingruens præsertim dum in assumendo Cibo animus alio avocatur.

Describitur Subjectum nativo Temperamento toto frigidum, cujus Ventriculus ingesta malè concoquit, flatus generat, Cruditates congerit, malè sanguificat Hepar. Lien nec Sanguinem defæcat ut par est, nec atram Fœcem

attenuat, digerit, ejusve superfluam portionem, ut optandum esset per vias convenientes, & naturales ductus evacuat. Cerebrum sui muneris velut nescium Excrementa, (quorum proventum creat Alimenti proprii imperfecta Coctio, & Vaporum ad inferioribus elatorum appulsus) in propria nequaquam deponit emissaria, Nares, Oculos, Aures, Palatum, verùm per patentem Choanæ, ac lubricam viam, in amplum Faucium Hiatum sese Saburra exonerat, unde circulares nascuntur affectus, dum inferior Culina suprema Arcem continuis Exhalationibus indesinenter fatigat, & vicissim naturalium partium functiones perpetuâ Distillatione interturbat.

Rectè intelligentem clarè intueri oportet rerum Phantsmata, & medenti pernecessarium, ut Morborum quos præ manibus habet Ideas perspectissimas habeat, quas nullis difficultatum nodis involutas vulgò sensus objicit. Cum autem eas nudas ac veritatis consentaneas mihi à doctissimo assistente Medico explicatas & scripto delineatas esse persuasum habeam, talis est mea de Morborum ac Symptomatum, delicato Corpusculo vim facientium, infestorum Syndrome sententiâ.

Imbecillitatem Ventriculi faciunt nativum Temperamentum, vicini Hepatis minùs vegetus Calor, Coctionis malè confectæ reliquiæ quæ in viscidum mucum continuâ, licet lentâ, Caloris actione facessunt rugosis parietibus, & internis villis tenacissimè adhærescentem, à Cerebro denique Pituitæ fatuæ ad perpendiculum prolapsus, cujus nimis gravem Sarcinam aliquando aliquot Dierum fluxu Alvus utiliter deponit, Primæ coctionis vitia cæteris obsunt. Hinc fit, ut mala Chylosis pervertat αἱμάτωσιν atque in Hepate formetur Sanguis liquidus, Sero scatens, cujus ad alendas, & continuendas partes cum sit planè inutilis substantia, necesse est ut Secretrici mutuas Operas præstans expultrix Facultas, quod superfluum, in vacua membrorum debiliorum spatia amandet & deponat. Lienem obfarctu gravat & Meatuum Obstructionem parit Sanguinis terrenum crassamentum, quod cum ad spongiosum Viscus Sero multo dilutum appellat, vehiculo suo per numerosas Arterias ad urinarios ductus delabente, tandem spoliatum, magnâ saltem ex parte inibi torpens hæret, nec à languidis spiritibus ex naturæ præscripto ventilatur. Neque mirum est, si crassa frigida melancholica ἀναθυμίασις per arteriales Tubos ad Cerebrum subinde efferatur, quæ cum Ventriculi fumis juncta, Menyngas, ipsumque Pericranium distendit, unde Capitis dolor, qui ob tensionem, partis tumorem & in magnam veluti Molem increscentis ementitur. Importunæ denique & periculosæ degl[u]tiendi difficultati ausam præbent Conformationis vitium, quo Vertebræ Colli introrsò vergentes comprimunt ac proinde coarctant Æsophagum. Pituitosa blenna ad ejus Latera paulatim congesta. Musculorum deglutioni dicatorum nimiâ Humiditate madentium Resolutionis æmula imbecillitas & flatuum

tuum à Stomacho aſcendentium copia, qui dum ſolidiori Cibo negligentiùs molis Dentium attrito & comminuto, vel voraciùs à Domino aliud cogitante vel agente ingeſto occurrant. Motus elementaris duplex ſuâ contrarietate efficit, ut nec gravi deorſum nec levi ſurſum via pateat, atque ita Cibus medio fixus impactuſque Æſophago reſtitet, donec Liquidis calidè aſſumptis, ſolidum Corpus diluatur, flatus diſcutiantur & viæ lubricæ reddantur. Hæc eſt brevis affectuum propriis, ni fallor, cauſis adnexorum delineatio, quibus fore ut Arti conceſſum ſit ſalutaria certaque invenire præſidia, ſperare & credere nos malorum extra curationis Cancellos nequaquam progreſſorum Gradus. Partium ad extremum minimè læſarum diſpoſitio ægri florens Ætas, ejuſque ad Remedia facilitas, & Medicorum monitis prompta atque ultronea obedientia. Ut igitur nos voti, Princeps Illuſtriſſime, Deſiderii & Sanitatis fiamus Compotes, In ipſo Ventriculo ſolidum ſternatur omnibus Concoctionibus fundamentum. Obſtructa reſerentur, Calori & Spiritibus liber procuretur commeatus, quibus naturales ductus pervadere nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, & Natura excrementorum quotidianâ congeſtione luxurantium Onere preſſa tandem fatiſcit. Impediatur fumorum ad nobiliora Membra appulſus, vel ſaltem eorundem procuretur, citra partium noxam, diſſipatio. Ad conferentes & naturales Sentinas ſingula Excrementa prolectentur evacuatione mox univerſali mox particulari. Quæcunque debilitate languent roborentur. Symptomati deglutionis præſcribantur ea quæ citò malum ſolvere, & non contemnendum diſcrimen Mucum incidendo, Muſculos firmando.

Flatus diſſipando certò averruncare valeant.

Iſtis Intentionibus quæ ſufficiant hæc ſunto Remedia, Victus à moderato calore ad ſiccitatem declinet, atque eo collineant quæcunque ad διαιτητικῆς Capita pertinentia Illuſtriſſimo Domino præſcribentur, quorum minutias ordinario Medico percurrendas relinquo. Hoc unum notandum puto, ſalutarem admodum fore & ad ſuperfluum Ichorem exſiccandum, eumque ad Urinarum Cloacam deturbandum apprimè utilem, potum decocti dilutioris Rad. Chin. & Ligni lentiſci, ſive per ſe eo velit uti, addito Cynamomi tantillo, ſive ad diluendum Vinum id aſſumere placeat.

Tempeſtates Anni Verna & Autumnalis ad ſolemnem purgationem ſeligantur, quæ ſequentibus commodè complebitur.

Præmiſſo pridie leniente Enemate de coprotico, propinetur in aurora Catharticum. ℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ ß. Agar. Rec. Trochiſcat. ʒ i ß. Caryophyll. N°. iv. infundantur & decoq. in æq. part. & ſ. q. Aq. Betonic. & Meliſſæ expreſſioni addatur infuſio ℈ iv. Rhab. elect. ſeorſ. fact. in Aq. Endiv. Reduc. omn. ad doſin, in qu. diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. ſolutiv. ℥ i ß. Aq. Cynam. ʒ i. Ms. Fiat potio exhibenda Horis tribus ante Juſculum.

Pur-

Purgationem sequantur Apozemata alterantia, quæ Humores præparent ad novam Evacuationem & Corpus reddant fluidum.

℞ Radicum Cichor. Filic. Fœm. Fragar. gramin. Fœnicul. Eryng. an. ℥ i. Rad. Chin. Lign. Sasafr. an. ℥ ß. Fol. Betonic. Meliss. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamep. Ceterach. an. Ms. Flor. Caprifol. Calendul. Primulæ veris an. P. ii. Semin. Card. Bened. & Citri ras. Corn. Cerv. an. ʒ iii. Passul. purg. par. vii. Cappar. à sale mund. ʒ vi. Cortic. Citri exter. Sicc. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reduc. ad ℔ i ß. In qu. diss. Succ. depur. Pomorum redol. & Bugloss. Syrup. Capill. Vener. an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema clarif. Arom. ʒ iv. Cynam. pro iv. Dosibus bis in die sumend. longe à pastib. contin. per quatriduum. Quod si tot haustus sorbere recuset Ill. Dom. istis substituantur Juscula, quæ præstabunt ut sub Alimenti formâ glicens Medicamentum, faciliùs Visceribus sese insinuet.

℞ Pullum Gallinaceum qui exenteratus farciatur radicibus concisis Petrosel. Graminis Oxalid. Capparibus à sale mund. Cicer. rub. Passulis Corinth. Vino albo lotis & ʒ ii. Rad. Chin. per taleol. sect. mox consutus elixetur cum frust. carn. Vitulinæ, addendo sub finem Coctionis fol. Endiv. Pimpinell. Oxylap. Calendul. Chærephyll. Borrag. Bugloss. an. P. i. Summit. Hyssop. P. ß. Reduc. ad quantit. unius Juscul. in qu. Colat. diss. chremor. Tartar. alb. ʒ i. Ms. exhib. Hor. *iv*. ante Prandium, per octiduum. Tandem repetatur præscripta potio Cathartica cum artis custodiâ. Diætam sudorificam prædictis adnectere Operæ pretium fuerit, propinato Zarzæ, Chinæ, & Sasafras dilutiore decocto, quod per *x.* vel *xii.* Dies manè haustum superpositis saltem Stragulis Sudores moveat, Carnes Articulosque firmet & Viscera insigniter roboret.

Tunc temporis Victus conveniens siccior solito. In primâ mensâ exhibebunturPruna damascena, in mediâ assatæ Carnes delicatulæ opponentur. In ultimâ Passulæ, Amygdalæ Pineoli, Panis Marcius. Bis coctum Saccharatum: Panis dabitur ordinarius admixto inter pinsendum Aniso pauco vel fœniculo dulci. Potus erit decoct: Chinæ dilutissimum & lentisci, quale in ordinarium usum supra fuit annotatum.

Diætæ explebit vices Laconicum, in quo bis terve singulis Mensibus, ad nervalis decoct: Vaporem utiliter Sudor prolectabitur.

Eligantur autem ad id tempestates convenientes, temperatæ videlicet, ne vel nimius calor humores liquet impensè, vel frigus asperum patentes subintret habitus Poros, cum Cerebri totiusque generis nervosi, imò totius Corporis incommodo. Thermæ Plumberianæ, post universalia, proderunt plurimùm, præsertim si ex alto, totus spinæ ductus earum calentibus Lymphis, & Sulphureis laticibus irrigetur.

Neque prudenter potæ istæ Aquæ noxiæ futuræ sunt.

Hisce Artibus singulæ Corporis regiones deplebuntur. Quoniam

niam verò nulla diligens adeò exactave sedulitas potest exhiberi, quæ quotidianum Excrementorum in subjecto intemperato proventum omnium impedire possit, Sint in promptu ordinaria & usualia quædam Medicamenta, quibus pro urgentis necessitatis ratione Medicus naturæ opem poscenti suppetias ferre possit. Magistrali Syrupo semel in Mense propinato Corpus repurgetur.

℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ iv. Agar. recentis albissimi ℥ ii. Rhabarb. electi ℥ ii ß. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Caryophyll. Cynam. Macis an. ʒ i. Spic. Nard. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ ii. Omnia ut decet minutissimè concisa & contusa ponantur in Phialam oblongi Colli, affusâ eâ quantitate Aquarum Betonicæ, Cardui bened. Fumariæ Pomor. quæ supernat vi. digit. Fiat digestio in B. M. Tepentè per biduum, mox fortis expressio & Colatura per Chartam bibulam, cui add. Mannæ Calabrinæ dissolutione in Aq. Endiv. Filtratione, & Congelatione depurat. ℥ vi. Syrup. è Spinâ Cervinâ & Rof. pallid. solutiv. an. ℥ viii. Sacch. Cand. ℥ v. Ms. atque blanda Evaporatione in B. Fiat Syrup. perf. coct. cui indatur Nodulus continens Ligni Aloes ʒ ii. Ambr. gris. ʒ i. Moschi Orient. ℈ ß. Croci ℈ i. Dosis ℥ ii. vel iii. cum aliq. ex Aquis stillat. præscriptis. Ad istam Purgationem præparetur Alvus subdito pridie Clystere, cujus usus frequens erit admodum proficuus & salutaris.

Prima Regio, in qua ut Sanitatis, sic etiam Morborum fere Basis requirenda est, aliquod postulat auxilium, quo congestio quotidiana subinde everratur. Optandum foret ut Ill. Princ. solidioris consistentiæ Medicamentum posset deglutire. At quoniam ejus exhibitionem tentare vetat formidabile deglutionis Symptoma, in Pilularum locum sufficiatur Syrupus domesticus de Spinâ Cervinâ, sive Infectoria, cujus Cochleare unum vel alterum immediatè ante Cibum sumptum semel in septimanâ, Alvum blandè & citra molestiam subducet atque Mesenterium commodè cum Ventriculo & Intestinis repugabit.

Tabellæ interdiu gestentur, quarum utilis incidet usus, si vel flatus vel nimius Ichor, à Stomacho in Fauces eructatus molestiam facessat.

℞ Confect. Alkermes ℥ ß. Coralli utriusque præpar. an. ʒ i. Terræ sigillatæ Lemniæ & Strigoniensis an. ℈ ii. Ossis de corde Cervi Lapid. bazahar. an. ʒ ß. Sacchari albissimi ℥ viii. Ms. & cum muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Cynam. fiant Tabell. vel si lubet Trochisci pyxide loco sicco asservandi.

Dolenti, & puncturis affecto Lini Fotus imponatur ex decoct. rad. Ebuli Chelidon. maj. Asar. Bryon. Aristol. Ireos, fol. Eupator. Avicen. Ceterach. Chamædr. Chamæmel. Absinth. flor. Melil. Ericæ Genist. cort. Arant. sem. Anisi, Aneth. Fœnicul. rasur. Ebor. Corn. Cervi in Vino albo & Aq. fabr. parat. addit. pauco Aceto Scyll. Linimento ex florib. Genist. & rad. Ebul. Locus confricetur.

At si perseveret aut Incremen-

tum capeffat malum, paretur Vinum chalibeatum fequens.

℞ Radic. Cichor. ficc. ℥ iii. Rad. Petrofel. Eryng. Afparag. Rufci an. Cort. rad. Capar. Tamar. Ligni Nephritici an. ℥ ß. Fol. Ceterach. Chamædr. Epithym. an. M. i. Flor. Genift. P. iii. Sem. Card. bened. ʒ vi. Cortic. Citr. exter. ficc. ʒ v. Limaturæ chalybis, vel batrituræ ferri vel martis aper. ℥ vi. Vini alb. tenuis Olig. poft Imbibitionem ℔ vi. Omnia ficca concidantur, ferrum addatur, affundatur ea Vini quantitas quam fimplicia imbibere poffint, tandem ℔ vi. Fiat Maceratio loco calido aut in Hypocaufto, per Dies xv. vas quotidie concutiendo. Dofis ℥ iii. vel iv. fuperambulando Hor. iv. ante Cibum.

Cerebrum depleatur Manfis quotidie manè gravis aliquot Mafliches ab eo arceantur noxii fumi fumpto nonnunquam Horis duabus à cœnâ Cochleari uno Syrupi è fucco Braffficæ, fedulo exfpuendo quod diffolvetur. Sacculi è telâ afperâ, farctis pulvere violaceo, triplicatâ quantitate Ireos flor. addit. pulver. Succin. Cranii human. uft. & non. uft. & rad. Pœon. mar. Caput diu pexum manè fricetur Cucufa capillata, vel alia quæ eundem pulverem contineat Pileo infuto Hyeme præfertim tegatur.

Aër Cubiculi medicatus reddatur excitato fumo ex Aviculis Cypriis vel Aromaticorum Infufo. ℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ i. Ladani puriff. ℥ ii. Balfami albi exficcati ℥ ß. Maftich. ʒ iii. Rof. rub. Sem. Coriand. & Nigell. Roman. Cynamomi inter Lign. Rhod. Santal. Citrin. Cortic. exter. Citr. ficc. an. ʒ ii. Ambræ ʒ i. Mofchi ʒ ß. Carbonis Salicis vel Frangulæ, aut Coryli duplum Pondus. Omnium fiat Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Gummi Tragac. extr. in Spirit. Vin. & Aq. Naffæ formentur Avicul. ad fuffitum.

Cephalalgiæ caufam diffipabunt Sacculi cinere farmentorum & pulver. Salv. Majoran. Betonic. farcti Vini Spiritu irrorati & dolenti parti appofiti. Inunctio item ex Balfamis Majoranæ, Caryophyll. Succini circa Suturas.

Ex hac Remediorum Sylvâ Medici ordinarii Vices erunt feligere ea quæ ipfi pro variis Morborum temporibus eorumque & Symptomatum infultibus neceffaria videbuntur.

At ne ingruente deglutiendi impotentiâ defint ea quæ huic mederi poffint, fequentia tranquillo mari præparet Pharmacopœus, ne adventante tempeftate, plurima inutilia tumultuariè conquirere cogatur.

℞ Sacchari albiff. ℔ i. coq. in tabel. cocto & ab Igne remot. Injic. Olei Anifi & Cynam. an. ʒ ß. Formentur Baccill. inftar Conferv. Rof. folid. & fumat aliquantul. in ore continendo, fenfim lambendo, ut fecundum latera Æfophagi, quod diffolutum fuerit facilè defcendat ac delabatur.

℞ Cynamomi interioris ℥ ii. Spiritus Vini optimi ℥ xvi. Fiat Infufio per biduum, addito nodulo qui contineat Ligni Aloes ʒ i. Mofchi gran. vi. Ambr. grif. ʒ ß. Caryoph. ℈ i. Fiat per Chartam bibulam Colatura, cui addatur æqualis portio Julep. Alex. feorf. parat. cum duab. Part. Aq. Rof.

Rosſ. & una Aq. Naff. ſumat è Cochl. in acceſſione. Nodulus natet ſemper in Syrupo ſive Aqua iſta quam vulgo Claretam vocant.

Oleum Sacchari cum debili Aquâ vitæ infuſionis Cynamomi & Saccharo paratum, erit inſtar Oxymelitis ſi guttæ aliquot acetoſitatis Sulphuris ei inſtillentur.

In Vino Malvatico maceretur confect. Alkermes, Colaturæ addatur quart. pars Aq. optim. Cynamomi. Addat. Ol. Stillati. Aniſ. cum Saccharo, vel Saccharum prædictum Aniſatum. Fiat mixtura in eundem uſum.

Iſta (licet valida) ſi irrita fuerint, penetrabit procul dubio Aqua ſequens omnia impedimenta, & ruptis obicibus libertatem reſtituet deglutioni.

℞ Rad. Ledoar. & Galang. an. ℥ i. Cynam. inter. ℥ ii. Caryoph. ʒ vi. Macis nuc. moſch. an. ℥ ſs. Cortic. Citr. exter. & Arant. an. ℥ i ſs. Spiritus Vini alb. omni Phlegmate ſeparati ℔ iv. Spiritus ardent. Baccarum Juniperi ℔ i. Fiat digeſtio in circulatorio per octiduum ſuper cinerib. calid. mox Colatura, cui add. Mell. Narbonenſ. albiſſ. ℔ i ſs. Fiat iterum circulatio per dies xv. & per chartam filtratio. Liquori indatur nodulus continens Ambr. griſ. ʒ iii. Moſchi ʒ ſs. recondatur vaſe vitreo optimè clauſo ad uſum.

Gravitas Paroxyſmi ſi Revulſionem poſtulet injiciatur Clyſter acrior; poſteriori Collo affigatur Cucurbitula, fiant frictiones incipiendo ab inferioribus partibus Balſamo Peruviano calente, poſteriores Colli Vertebræ inungantur diu multumque fricando. Vomitus rebus deſperatis, ſed cautè provocetur, immiſsâ Faucibus pennâ imbutâ Oleo Sacchari acidulo prædicto. Sic enim ſubverſus Ventriculus Æſophagum dilatabit, & quod deglutioni obſtat, vi per ſuperiora rejiciet.

Hæc ſunt quæ Principi Illuſtriſſ. præſcribenda mihi viſa ſunt, fuſiùs forſan quàm præſens rerum ſtatus & valetudinis conditio requirat. Verùm ſatius eſt inſtructum eſſe Remediis ad ſuperfluitatem, quàm eorum auxilio dum premit urgetque neceſſitas deſtitui in Medici dedecus, & ipſius ægri reſarciendam calamitatem.

Dat. *Lutet. Pariſ.* die 25 Jan. 1611.

The. Mayerne.

Madame la Ducheſſe de *Mantoue.* 14 Martii. 1611.

Paralyſis ex Apoplexiâ, παραπληγία, ἡμιπληγία *dextri lateris à Die 28 Jan.* 1611.

QUÆ Apoplexiam levem minus infeliciter ſolvit Paraplegia, dextras Corporis partes occupans cum inſigni motus ſenſuſque diſpendio, licet graviſſimi & pertinaciſſimi affectus οὐσίαν ſortita ſit & ad originem primam regreſſum minitetur, nequaquam tamen à Curationis limitibus adeò receſſiſſe mihi videtur, ut de Salute Sereniſſimæ Principis deſperandum mihi eſſe exiſtimem. Suapte naturâ chronicum malum nec ab humore ſequaci com-

committitur, nec partibus insidet quæ citam Remediorum vim, aut præsentem effectum experiantur, quippe frigus perpetuò iners à languidis & torpentibus Spiritibus non nisi temporis tractu & dierum decursu affulgente tandem vivifici caloris radio domitum profligatur, præsertim in subjecto cui calida Hypochondria, Hepar gignendo sero aptissimum, Cerebrum blenna perpetuò scatens, & quotidiano Pituitæ decubitu partes inferiores ab ipsâ Juventute fatigans adesse audio.

Hinc fit, ut si curari velit ejus Celsitudo, necessariò duo requirantur, præsentium Medicorum sedula & minimè vulgaris industria, atque Illustrissimæ Ægræ in generosorum præsidiorum longo usu, ultronea, non coacta perseverantia. Tentata plurima hactenus qualia debebantur Morbo & Personæ, Viris doctissimis perdigna quorum validis nec irritis Conatibus & solidis Suffragiis siquidem nostrum nos addere Calculum jussit Regia Majestas, affectui jam ultra Incrementum progresso sinsim delendo inservient, & initæ curationis Colophonem addent Remedia quæ primam Corporis regionem everrere, liberum Spiritibus commeatum procurare. Serum per idoneos Ductus vacuare, à Capite revellere, derivare. Cerebrum purgare, siccare, confirmare. Ejus denique Propagines nervosas potenter roborare valeant. Complendis istis Intentionibus sufficient victus ratio nimium calorem siccans viribus pollentia Pharmaca & ea quæ manus conferre potest auxilia. Diætæ minutias persequantur assistentes Medici, hoc unum sufficiat Medicatum Potum præparandum in usum ordinarium; in Hydromelite dilutissimo, vel in Aquâ fontanâ bulliant Radices Chinæ, & Ligni Lentisci ex Chio Insulâ, vel ex Hispaniâ allati ramenta. Istud decoctum vel per se urgente siti, vel magis provecto Morbo, ad diluendum optimè Vinum usurpetur, à Vino autem in præsentiarum ut prorsus abstineat, censeo. Nec inutile fuerit Lignum Sassafras in parvâ quantitate cæteris admixtum. Sit frequens Enema, quale sequitur.

℞ Radic. Irid. nostrat. Aristoloch. rot. an. ℥ i. Fol. Parietar. Mercurial. Chamæmel. totius an. M. i. Flor. Stœchados utriusque, Origan. Centaur. min. Keyri summ. Absynt. vulg. an. P. i. Semin. Anis. Fœnic. Carui Nigell. Rom. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat omnium decoct. & colatura, in qu. red. ad ℔ i. dissolv. Cathol. ℥ i. Bened. lax. ℥ ß. Mell. Mercurial. & Anthosat. an. ℥ i ß. Olei Keyrini ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. quoties & quando opus fuerit. Syrupus Magistralis præparetur, quo deinceps ter quaterve, in Mense, blandè expurgetur Corpus, ita per ἐπίκρισιν sublata erit Excrementorum, Fœcundo proventu in dies succrescentium Sarcina.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ iv. Rhab. electi ℥ ii. Agar. rec. Throcisc. ℥ i ß. Turbith. Hermod. an. ʒ x. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Florum Ebuli selector. sicc. ℥ iii. Cinam. inter. ℥ ß. Caryoph. Macis an. ʒ ii. Omnia minutissimè concisa & Vino albo tenui irrorata macerentur per triduum in

Baln.

baln. vaporof. & phyal. oblong. coll. in eâ quantit. Aquar. Betonic. Lil. Convall. Ulmar. Card. Bened. quæ fupernat vi: digit. Mox augeatur Baln. calor per vi. Horas. Tandem fiat expreffio & colatura, cui add. ficc. depur. Baccar. Spinæ Cervinæ ℥ vi. Succi flor. Perfic. (vel oculor. aut locuftar.) aut tempeftate idonea Succ. Rof. Mufcatellinar. vel Infufionis de Sen. ℥ viii. Mannæ Calabrinæ purif. ℥ v. Syrup. Rof. pallid. folut. Sacchar. candi. an. ℥ vii. Ms. atque in Alembico fiat in eodem Balneo exhalatio ad confiftentiam Syrupi, cui indatur Nodulus continens Ambr. grif. ʒ ii. Ligni Aloes ʒ iii. Hujus Syrupi Dofis decernatur ab ordinariis pro εὐπαθεία, & difpofitione fubjecti. Tutò tamen dabitur, ad duas, tres, quatuorve uncias ex Aquâ aut decocto cephalico.

Si opus fit Aquis incoquetur femuncia Fol. Sen. & tunc minuetur Syrupi quantitas, cui ℥ ii. fufficient. Si à Capite potentius trahere fit Animus, & Sereniffimæ ægræ natura non repugnet, folia Ellebori nigri veri flore Purpureo nitentis in Clibano per Panem hordeaceum præparata Malvatico confperfa, ut artis eft. In parando Syrupo cæteris adderé v. g. ad ℥ ii. fuerit operæ pretium.

Pilulis ufualibus, tempore inter purgationes dictas medio alvina mendetur Sentina, tertio quartove quoque die.

℞ Radic. Cyperi & Pæon. utriufque an. ℥ i. Fol. Chamæpyt. Betonic. Meliff. Card. bened. Ulmar. an. M. i. Flor. Anthos, Keyri, Stœchad. Arab. fumm. Polii montani an. P. i ß. Flor. Primul. veris P. iii. Malabathri ℥ ß. Baccar. Juniperi recent. ʒ iii. Sem. Nigell. Rom. & Anif. an. ʒ ii ß. Cortic. exter. Citr. flav. ʒ v. Cinam. Macis Caryoph. an. ʒ i ß. Fol. Sen. mund. ℥ vi. Fiat ex arte Infufio & decoctio ad clarificationem, iterata per filtrum Colatura in quâ diffolv. Aloes Zuccotrin. ℥ iv. Fiat Exhalatio in Balneo ad mellaginem, cui add. Pulveris fubtiliffimi Gummi Guajacini veri non factitii ℥ i. Reduc ad confiftentiam Pilul. de quibus cap. ʒ ß. vel ℈ ii Horâ unâ ante levem Cœnam.

Tardior iftius Medicamenti effectus promovebitur, fi ipfo affumptionis Tempore addantur grana duo vel tria extracti pulp. Coloc. cum optimâ Aqua Cinam. parat. Tum autem paulò longius à Cibo exhibeatur.

Præfens, ut opinor, rerum ftatus fuadet, ut proximæ tempeftatis, beneficio minimè neglecto, Solis afpectu benigno fublunaria omnia foventis ad nos reditum, in ægræ Illuftriffimæ compendium velut opportuniffimam occafionem arripiamus. Inftituatur Diæta fudorifica, ad quam præparetur corpus Apozemate fequenti.

℞ Radic. Cichor. Bugloff. Oxylap. an. ℥ i. Rad. Pæon. utriufque Ireos Flor. an. ʒ vi. Polypod. quern. ʒ x. Fol. Fumar. Agrimon. Pimp. Chamædr. Ceterach. an. M. i. Fol. Chamæp. Calendul. Betonic. Yuccæ Mofchatæ Meliff. an. M. i ß. Flor. Calendul. Primul. veris, Caprifolii an. P. iii. Sem. Card. Ben. ℥ ß. Sem. Citri. ʒ iii. Cortic. ejufd.

V ext.

ext. ʒ ii ß. Fiat omnium decoct. in Colatura infunde & decoq. fol. Sen. Oriental. vel follicul. ℥ i ß. Agar. rec. Trochisc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ iii. Facta express. & Colat. reduct. ad ℥ xv. Diss. Syrup. Rof. pallid. & de fumar. comp. an. ℥ i ß. Oxym. scill. ℥ ß. Ms. Fiat Apoz. pro iii. Dos. matut. sumend. dieb. altern. Mane Hor. iv. ante Jusculum cum debita custodiâ.

Sit tale decoctum Sudoribus sub arcu aut in Laconico promovendis utile.

℞ Zarz.parill. alb. & medullos. ℥ iii. Cortic. Lign. sancti ℥ i. Lign. Junip. & Rhod. an. ℥ i ß. Lign. Saf. ℥ ß. Fol. Betonic. Chamæp. an. M. i. Flor. Primul. Ver. P. vi. Semin. Card. bened. ʒ vi. Bacc. Junip. rec. ʒ iii. Omnia ut artis est præparata infund. vase vitreo probè claus. in B. M. in eâ quantit. Aq. Flor. Tiliæ, Lilii convall. Cerasor. nigr. Ulmar. quæ supernat. vi. digit. idque per biduum, deinde aucto Balneo calor fiat Ebullitio per duas tresve Horas, mox separatio Liquoris à Magmate, Liquor sæpius per filtrum actus reducatur ad ℥ xxiv. pro iv. Dos. matut. sumend. tepid. ut artis est.

Alternis diebus, vel etiam post octavum Sudorem, quotidie utiliter macerabitur per noctem in decocto ℥ ß. Fol. Sen. concis. hydromelite Malvatic. irror. & Nodul. inclus. ita procedendo ad vigesimum usque diem.

Victus tunc temporis sit tenuior solito, vescatur Pruinis coctis Saccharo conspersis, Carnibus assis, Pineolis, Amygdalis Passulis Marcio pane bis cocto Anisato, pro Potu decoct. Chinæ & Zarzæ.

Quatuor ultimis Diætæ Diebus sudet ad vaporem nervalium in duabus partibus Vini albi generosissimi & unâ Aquæ coctorum, deterso diligentissimè sudore, totus Spinæ ductus ipsumque latus affectum diu multumque fricando ad ruborem usque, donec pars Medicamentum imbiberit, liniatur Balsamo sequenti.

℞ Anserem pinguissimum, qui exenteratus farciatur medullâ Cervina, foliis Salviæ Majoran. Thymi, floribus Lavendulæ Stœchad. Citrin. bacc. Junip. Lauri. Styrac. Calam. Benjoin. Ladano, mox consutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur stillans pinguedo, de qu. cap. ℔ i. Olei Nucis Mosc. & Laurini an. ℥ ii. Balsami Peruviani ℥ iii. Ligni Dambar. ℥ i ß. Gummi Tacamahacæ ℥ ii ß. Olei Juniperi & Tereb. alb. an. ℥ i. Olei Salviæ & Roris marin. an. ℥ ß. Misceantur omnia industriè secundum Artem, & fiat Balsamum ad usum.

Si penetrantius postules in contumaciori affectu vel graviori casu, Arte Chymica præparetur stillatitium Balsamum sequens, quod licet Naribus minus gratum vehementiorem forsan Odorem spiret, in hujusmodi tamen malis nulli secundum mihi videtur.

℞ Gummi Elemi, Animæ, & Tacamahaca an. ℥ ii. Bdellii Opopanat. Castorei an. ℥ i ß. Mumiæ Thuris, Mastich. an. ℥ ii ß. Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ iii. Succini subtil. trit. ℔ ß. Tereb. venet. Styrac. liquid. ceræ flav. an. ℥ xvi. Olei Laur. Palmei & Nucis mosch. an. ℥ viii. Omnia ut decet præpar. in Liquoribus Oleosis digerantur in fimo per

qua-

quatriduum vaſe Vitreo probè clauſo; deinde injiciatur duplum Boli vulgaris, fiat diſtillatio in Arenâ, vel reverberatorio clauſo, per gradus ut artis eſt in retortâ, atque excipiatur Oleum, Balſamum & Phlegma. Fiat Rectificatio in Arenâ, & ſeparatio Olei à reliquis, de quo Oleo cape ℔ ii. Galbani puriſſ. in Lachrym. ℔ i. Balſami Indici ℔ ß. Ms. Fiat diſtillatio Gummi ſeu Balſamum ſpiſſum ſeparetur ab Oleo. Oleum ex optimo Vino albo ſæpiùs deſtilletur ad rectificationem, & Fœtoris correctionem.

Perſeverandum in iſtis Unctionibus ad plures Menſes, ut pars Penuria ſpirituum effœta & languens, attractione, & ſuſcitatione caloris, priſtino robori reſtituatur.

Roborantia interna iſta ſunto, quibus aſſueſcet Illuſtriſſima Princeps, ut indefeſſo Studio integra Valetudinem recuperet.

℞ Conſerv. Florum Citranguli & Arantiorum an. ℥ ii. Cortic. utriuſque cond. an. ℥ i. Conſ. Flor. Authos, Salviæ, Calendul. an. ʒ vi. Gummi Guaj. natural. ʒ v. Cran. human. non ſepult. ℥ ß. ſuccini utriuſque præpar. Lap Gagat. præpar. Viſci querni Coryli aut Tiliæ an. ʒ ii. Coroll. utriuſque præpar. Margar. præparatar. an. ʒ ii ß. Cynam. interior. Macis an. ʒ ii. Caryoph. ʒ i. Ambr. griſ. ℈ iv. Ligni Aloes Coſti Sambucini aut amari an. ℈ v. Fol. Auri & Argenti an. N°. xxiv. vel auri ferventis in Aq. Cynam. loti ʒ ii. Ms. & cum Roſâ ſolis vel Syrupo Cynam. Fiat elect. inſtar opiat. de qu. cap. Mane & Veſperi ad quantit. majoris Avellan. longè à paſtib. ſuper hauſt. Aq. Flor. Pæon. Primul. Ver. & Tiliæ momento.

Iſtius Electuarii Vices obtinebit Germanorum Theriaca diæta ſive extractum Baccarum Juniperi recentium, cum Aquis prædictis præparatum additis Aromaticis ſpeciebus. Quotidiè mane iſtius ʒ i ß. vel ʒ ii. deglutiantur inſtar Boli. Proderunt etiam ipſæ Juniperi Baccæ in Malvatico maceratæ, ſiccatæ, & devoratæ ad ʒ ii. vel iii. Ad æſtuantis ſolis radios ſub Caniculâ pareturMedicatum hydromel in hunc modum.

℞ Radicum Cyperi, Tormentillæ, Contrayervæ, Emulæ Pæon. utriuſque an. ℥ ii. Fol. ſicc. viſci Tiliæ aut Coryli, Malabathri, Menth. Meliſſ. Chamæpyt. an. ℥ i ß. Flor. Primul. veris, Pæon. Galegæ Valerianæ utriuſque Ulmar. Filipendul. an. P. iii. Florum Atuhos, Salviæ, Stœchad. utriuſque Calendul. an. P. ii. Semin. Citri Card. bened. Nigell. rom. an. ʒ vi. Baccar. Junip. recent. ℥ iii. Cortic. exter. Citr. ʒ x. Cynamomi Caryoph. an. ʒ v. macis ʒ vi. Omnibus craſſiuſculè concinſis, & Sacculo oblongo incluſis ac repoſitis in Doliolum, affundatur ℔ xl. Hydromelitis ex parte unâ Mellis albiſſimi & fragrantiſſimi, & partibus quinque Aq. pluv. ad ſupernatantis Ovi terminum parati, exponatur Vas ſoli ardentiſſimo ad parietem, & procuretur fermentatio, additâ ℔ i ß. Tincturæ Florum lupuli infuſione & coctura in Aquâ pluviâ vel rore Majali depurato extract. Inter ebulliendum, ſi quid de Liquore pereat, novi Hydromelitis ſeorſim parati affuſione reſarciatur.

ſarciatur. Ubi claruerit defœcatum Hydromel Malvaticum præ ſe ferens, tranſvaſetur, atque in uſum recondatur per tres Menſes, nempe per dies *xl.* ad Solem,per totidem in cellâ vinariâ, ante ejus potum qui erit ad ℥ iii. vel iv. Hyeme, humido Cœlo & Aere nebuloſo.

Ex baccis Juniperi, affusâ Aquâ pluviâ calente, vel aliâ affectui idoneâ, per fermentationem paratur vinoſus Liquor, potens ad Nervorum & Cerebri affectus. Hic magis medicatus poterit reddi, vel additis Aromaticis, vel etiam (quemadmodum quoque ſuperiori Hydromeliti) purgantibus.

Cerebrum maſticatoriis ex Maſtiche Caryophyll. Cynam. Pyrethro. Cubeb. pulveriſatis & Cerâ albâ exceptis ad formandos Globulos, quotidie mane depleatur.

Errhinis ad Nares prolectetur craſſior Pituita ſuperiores Ventriculos obfarciens, eorum materia ſit Cyclaminis Elebori utriuſque Iridis utriuſque radix in Succis depuratis Majoranæ, Anagalidis purpureæ, Betæ, Vino Malvatico, & Aquâ Cynam. macerata, cautè tamen iſta in uſum revocanda, nec niſi inſigniter præmiſſis univerſalibus.

Pulvere violato, cui addita ſit Pæoniæ Radix, quadruplicata Ireos Florent. quantitas, admixta Lignum Rhodium. Cranii humani uſti & non uſti raſura, Succinum multùm, Caryophyll. Cynam.Macis Styr. Calam.Benjoin. Hoc inquam pulvere craſſiuſculo repleantur Sacculi, ad frictionem Capitis matutinam farciantur Cucufæ continuò geſtandæ.

Capiti raſo applicetur Emplaſtrum ſequens,quinto quoque die renovandum.

℞ Reſin.Pin. ℥ iii. Ladani puriſſ. Tacamahaca. Gummi Anim. an. ℥ ii. Styrac. Calamit. Benjoin. Maſtich. Thuris Sandarac. Gummi hederæ an. ʒ iii. Succini albi, ſpodii cranii human. ad albed. uſti,Macis Caryoph. an. ʒ ii *ſs.* Croci Martis per ſolum Ignem præparat. Roſ. rub. an. ℥ *ſs.* Balſami peruv. Olei lentiſcini an. ℥ i *ſs.* Tereb. ven. ʒ vi. Ceræ flav. q. ſ. ut fiat Empl. cujus portio extend. in alut. ad formam liter. T. applic. Suturis coronali & ſagittali.

Aër cubiculi ſequentibus Aviculis medicatus reddatur, ut dum per Os Etmoïdes in Cerebrum attrahitur non inutilem præſtet operam ſpiritibus animalibus, ab importuno Pituitæ obice liberandis.

℞ Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ iii. Ladani puriſſ. ℥ iv. Maſtich. Sandar. an. ℥ i. Gummi Tacamahaca ſicci, Balſami Peruviani albi ſiccati & pulveriſabilis an. ʒ vi. Folii Indi Caſti, Sambucini Ligni Aloes, an. ℥ *ſs.* Ligni Rhod. ſantal. Citr. cort. exter. Citr. an. ʒ v. Caryoph. Cynam. ſem. Nigell. Rom. an. ʒ iii. Ambr. griſ. ʒ ii. Carbonis ſalicis vel Coryli ad pondus,Omnium fiat Pulvis ſubtiliſſimus excipiendus muccag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Naff. Roſ. & Vini ſpiritu infuſionis florum Lavendulæ. Formentur Paſtilli, vel Aviculæ Cypriæ ad uſum dictum.

Vaporem etiam aliquando excitare loco exhalationis dictæ optimum fuerit, cui uſui ſubſervi- et infuſum ſequens.

℞ Corticum

℞ Corticum Citri & Aurant. an. ℥ iv. Lign. Rhod. Santal. Citrin. an. ℥ ii. Ligni Aloes Costi Sambucini an. ℥ i. Florum Citrang. P. vi. Flor. Lavendul. P. iv. Styr. Calam. Benjoin. an. ℥ ii ſs. Caryoph. Cynam. an. ʒ vi. Ambræ ʒ ii. Aq. Napth. ℔ iii Aq. Roſ. ℔ ii. Aceti Roſ. & Caſſolete de betonicâ ℔ ſs. Ms. in uſum, qui erit effundendo portionem Liquoris dicti in Patellam, cum operculo perforato, & ſubdendo ignem blandum ad elevandum fumum.

Thermarum Sulphurearum occaſionem, quam proxima tempeſtas offeret ne negligat ejus Celſitudo, ſed medicatas iſtas adeat Lymphas, quarum calentibus laticibus, Corpus mergatur, Caput ex alto irrigetur, Luto totus Spinæ ductus cum partibus dextris oblinatur.

Laconici tanta eſt vis ad digerendos per habitum Ichores, qui dum in Languidos Nervos labuntur præcipites Paralyſin fovent, ut poſt prædicta omnia mihi videatur deinceps ſemel atque iterum ſingulis Menſibus uſurpandum. Ita ut eo penitus (excepto Capite) concluſa Domina vaporem nervalium Vino incoctorum excipiat, & Sudoris exitum pro virium ratione ferat patienter.

Cauteriis Pyroticis inuſtum injur. fœciliter audio, aperta ſerventur iſta emiſſaria quæ in ſano Brachio maximè futura ſunt proficua.

Veſicatoria tanti mihi videntur in hoc affectu momenti ut iis ad Colli Vertebras,& Nervorum retiformes Propagines, ab ipſis exortas & in Brachium repentes. Subinde applicitis Calorem nativum excitandum, & vacuandum Serum eſſe exiſtimem.

Parcendum Venæ arbitror, quâ tusâ reſolutiones Nervorum à causâ frigidâ nequaquam levari poſſe eſt extra Controverſiam. Plethoræ autem Cacochymæ conditionem & magni iſtius præſidii adminiſtrationem, extra propoſiti affectus cancellos, doctiſſimis Medicis conſiderandam relinquo. Iſta ſufficiant, quæ vel inveratam Paralyſin poſſint averruncare & imminentem Apoplexiam præcavere.

Siquid Illuſtriſſimæ Principis naturæ & ἰδιοσυγκρασίᾳ minus conveniens hic deſcriptum fuerit, perpendant aſſiſtentes Medici ex compendioſo ſcripto ad nos miſſos ſelectiſſimam & omnibus numeris abſolutam tanti affectus Ideam erui nequaquam potuiſſe; & magnâ locorum intercapedine diſſiti hominis conſilium æqui bonique conſulant.

Datum *Lutet. Pariſ.* Die 15 Martii. 1611.

Theodorus Mayernius Turquetus Gall. Reg. Medicus ordinarius.

Illuſtriſſimo & Generoſiſſimo Comiti Domino *Roberto Cecilio.*

Theodorus Mayernius Turq.

Ὑγιαίνειν, καὶ εὐπραττεῖν.

Theoria.

ΕΥπαθέστατον iſtud Corpuſculum, infirmum generoſæ Animæ conceptaculum, ingentes Animos anguſto in Pectore verſans, licèt ſanum eſſe videatur, quod ejus nullo manifeſtò læſa facultas; nulla interturbata functio appareat, quodque, ut cum *Hippocrate* loquar, concoquat, & in quiete ſit, nullam peculiarem vim præ ſe ferens. Attamen ſi Cauſas morbificas, ſummaſque ad invehendos morbos propenſiones & diſpoſitiones, in eo latitantes rimemur, & enucleemus ſigillatim, nobis proculdubiò vix tam bellè habere cenſebitur.

Naturas, quæ citò & vehementer erratis offenduntur, imbecilliores aliis eſſe pronuntiat Divinus Senex. Proximum autem ægrotanti eum aſſerit, qui debilis eſt.

Sanitatem, Temperamento quatuor Humorum modoratè quoad facultatem & copiam commixtorum definit. Morbum, alicujus iſtorum Succorum paucitate, redundantiâ, vel ſeparatione ab iſtis Cauſis nequaquam extemporanei producuntur effectus; Naturæ, Morborum medicatrices, diu adverſus eorum Cauſas pugnant, eas ſuperant aliquando, vix manifeſto inteſtini diſſidii, indicio. At ubi paulatim viribus auctus internus Hoſtis, vafer luctator, inſidiosè agens, atque inſenſibiliter lento incumbens uſque & uſque excidio, mole & poteſtate tandem ita augetur, ut Naturam ſuperet, paulatim collecta mala acervatim erumpere ſolent. Κατὰ μικρὸν συλλεγόμενον ἀθρόως ἐκφαίνονται. Hæc à me dicta ſunto non ut illuſtriſſimo Comiti ſiniſtrum quid Ominer, aut infœlix Augur ingratâ & nimis curioſâ providentiâ ſim moleſtus, verùm ut eam, quam propriæ valetudini vovit ſollicitudinem, & accuratam, quam ex Medicis præceptionibus hactenus molitus eſt & ſtudiosè perſequitur, Corporis curationem, quemadmodum probo, & neceſſariam duco, ita meis monitis, vel monitorum, à doctiſſimis Medicis ante ſuggeſtorum repetitione, Inculcatione non confirmem modò, ſed etiam promoneam, atque ad exactiſſimæ Sedulitatis Culmen deducam.

Nil vetat admiſſo ſubdere calcar equo.

Medicinam facturo duo conſideranda, & mente tenenda ſunt, ἡ φύσις τοῦ σώματος ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰητρικῇ λόγου, atque adeò, τὸν θεραπεύσοντα δεῖ σκέψασθαι τοὺς τρόπους νούσων diverſas morborum præſentium vel imminentium facies, modos ὑπάρξεις atque Ideas. In his tota Theoria conſiſtit, atque hinc certiſſimæ & firmiſſimæ petuntur curandi Indicationes. Intimos iſtius Nobiliſſimi Subjecti receſſus Mentis acie perluſtranti mihi, præter Temperamentum univerſale

ſale calidum & ſiccum (bilioſum, ab humoris præpollentis in mixtione copiâ, vocitant) occurrit admodum inæqualis partium intemperies, quæ ut incurando poſtquam Corpus Morbo affectum jacet, difficultatem invehit & prudentiſſimi utique atque experientiſſimi exercitatiſſimique Medici manum poſtulat, ita longorum & complicatorum Affectuum ferax eſt, ob qualitatum contrariarum in diverſis locis æqualem potentiam, quarum colluctatio, atque adverſus ſe invicem Actio mutua, ſingularum Vires auget, ita ut ſingulæ excellant, in ſuo gradu, frigida intendit, calida incendit ἀντιπερίστασις. Ventriculus in eo frigidior, malè coquit, Cruditates congerit, patitur diſtentionem à varietate ſuccorum, quos vicinæ partes in ejus cavitatem eructant, unde Ζύμωσις fermentatio. Cruditates æquè generant calidi atque frigidi humores, cum omnis exceſſus actionem vitiet. Attamen ſive propriâ temperie, ſive caloris ob vicinum Ignem diſſipatione, ſive Cerebri ſeſe in ipſum exoneratis culpa, Stomachum frigidum eſſe conſtat. Callidiſſimum Hepar Bilis flavæ proventu uberrimo luxurians, quæ fervidiſſima ut accendit in naturalibus τὸ ἐπιθυμητικόν, ſic in Corde τῷ θυμῷ Pabulum ſubminiſtrat, unde ſequitur ad Iracundiam Propenſio naturalis; quæ tamen præceptis Philoſophicis quibus non tinctus modò ſed imbutus eſt penitiſſimè Dominus Ratione duce refringitur atque obtunditur. Bilis, Calore, Acrimonia, Amaritudine Naturæ eſt infeſtiſſima, omniumque Humorum qui adhuc in Caloris nativi regimine poſiti ſunt peſſimus ſuccus appetentiam dejicit, Ventriculum irritat, Coctiones pervertit, cum ſalſis permixtione fermentationes facit, ſuperiori acri vellicantibus Fumis nocet, & dolores in quamcunque partem incubuerit ab aliis Humoribus ſeparatus creat.

Si continua, caloris gradu per copiam materiæ aucti, præſentia incraſſetur, faceſſit facilè in Melancholicum ſuccum atrum, ſuccum à Naturâ alieniſſimum. Primam coctionem his de cauſis minùs abſolutè perfici neceſſe eſt, cujus materiam, Chylum nempe, dum Meſaraici Surculi deducunt, inſugens atque attrahens Hepar, glanduloſa Corpora vaſorum diſtributionibus ad firmamentum appoſita, imbuuntur facilè; in Corporibus hiſce inertibus, quorum calor eſt Languidus, Facultates potius paſſivæ quàm activæ, quod exceptum ſemel eſt, hæret diutiſſimè, nec vel à torpente Calore conficitur, vel à parte pigrâ expellitur. Inde obſtructiones, quas Spirituum & Caloris proprios tubos minus alacriter per Errantium Segnities fovet. Spiritibus meatus naturales pertranſire nequeuntibus infrigidationes fiunt ob Stationem, inquit Summus Dictator. Obſtructio Morbi in meatu, Materiæ collectionem præſupponit, hac quantitate increſcens tumorem facit. Talis, magnus, tenſione potius & plenitudine, quam concretione aut ſiccitate durus tactui patet, occupans totam ferè Hypogaſtrii Abdominis partem dextram, quæ à cavis Hepatis ad Ilia protenſa Inteſtina cum Meſenterio continet.

Potius

Potius pertimeſcendum, quam præſens, ſaltem quod moleſtiam inſignem inferat malum. Pars iſta, Meſenterium dico; & tumores & abſceſſus citra dolorem diu patitur. Pus etiam per multorum Annorum decurſum ſine ſenſu, congeſtum, ruptâ Vomicâ ſalutariter aliquando fundit in Meſenterio Chronicorum omnium ferè Morborum radix & fundamentum, & ea mala majorem diligentiam poſcunt, quæ dum altum inducunt Corpori otium, & ſenſitivam facultatem ſecuram eſſe jubent ſenſim in Corporis perniciem capeſſunt incrementum. Lien melancholico ſucco turget, quem quî non generet, & accumulet Illuſtriſſimus Comes cùm tot ſuſtineat & tanta negotia ſolus? Quorum gravitas & in regni firmamentum incredibile pondus, quodvis temperamentum, licèt æquâ lance inter qualitates libratum daretur poſſet immutare, ne dicam pervertere. Curæ edaces, vim faciunt Corporibus, & quò fœlicius Ingenium eò magis viget in Corporis Infortunium humore iſto ab aduſtione & ſuâpte naturâ atro: Lien tumet præter rationem durus atque rotundus, cui vitio Anſam non minimam præbet intermiſſum Hæmorrhoidalis Sanguinis certis Periodis utiliter olim perfluere ſoliti beneficium. Calidi Renes in parilitatem Intemperiei cum Hepate congermaneſcunt in quibus, vel Seſſione, vel paſtu ſuſcitatus Ignis per habitum rariſſimæ texturæ difflatur in ſudores. Focus iſte Veneris continet & ſuſcitat Igniculos, quibus dum hominis materia ſpeciei conſervationi dicata fervet, fit iſtius utilis incrementi per Somnum profuſio non inſalubris. Cor vivifici Caloris fons ejus ad exceſſum uſque præſentiam experitur, neque ſanè cordatiſſimum Virum eò niſi ſupra vulgus prædictum ac perfuſum eſſe decebat. Dolendum, quod Nutricis culpâ, in anguſto locatus ſit Pulmo, qui cum arctiori concluſus Ergaſtulo tam ſtrenuè vivido calore plenus ſe defendat ab Influxu, quid de eo ſperandum ſi ex naturæ bene habentis ita præſcripto, ſuam ſortitus eſſet conformationem? Cerebrum humidiſſimum atque frigidiſſimum τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ κολλώδεος μητρόπολις Canticem præcocem invexit & perpetuâ animæ contentione fatigatum. Neque enim inconcuſſa ſecuriter externis Cauſis & temporis illudere prout Animæ Rationalis inſtrumenta, Excrementis appletur, quorum liquidiorem partem in Dentes ſæpiſſimè, in Ventrem aliquando oborta longa Diarrhea depoſuit tenaciorem & magis viſcidam in ſua Emunctoria, Adenas, unde tumores pituitoſi, & glandula, γάγγλιον quod ſua Cyſti Phlegma ſalſum putredine Aere redditum continet. Fuligines etiam Corpus habent, nec carent Acrimoniâ, furfurum Caput obſidentium iſta eſt materia quemadmodum partim Bilis tenuiſſimus Florum ab Hepate & Hypochondriis per venoſum genus in Cutem expulſus, partem ſalſus Ichor à Cerebro ad extima amandatus Herpetem fecit, & continuis Cauſarum, generatione appulſu, atque inhæſione fovit diutiſſimè cum Pruritu & Inflammationis indice rubore; Apthas eædem Cauſæ

excitant,

excitant, Bilis Ventriculum sæpius obsidentis Amarulentia, per continuitatem internæ Æsophagi tunicæ in Palatum & Linguam diffusa & Seri salsi à Capite defluxio.

Ex his fusiùs ad majorem perspicuitatem expositis patet calidi plurimum, frigidi multum huic inesse subjecto; patet insuper circulari veluti calamitate, infima summis, suprema Imis consentire, sibique mutuum indicere bellum Meteorismo & decubitu ἀνάῤῥοπα & κατάῤῥοπα.

Ut Curatio Morborum, sic & Præcautio ita instituenda est, ut te Causæ Morbi opponas. Sic enim solvitur id quod Morbum in Corpore fecit, aut facturum est, Natura victrix exultat, hostium numero vel viribus pressa fatiscit, Medici partes sunt tollere Impedimenta πρόσθεσιν instituere καὶ ἀφαίρεσιν, & piissimæ Parenti conciliare agendi libertatem quam nacta Præceptore non in- φύσεως ἁπάντων ἀδίδακτοι. Quod ut commodè atque ex arte fiat servatâ Virium delicatuli Subjecti, & Remediorum proportione, hisce nos insistere decet intentionibus, quæ jubent in primis & super omnia totum Corpus, atque in eo caloris excessu peccantes partes refrigerare & humectare.

Contrariorum contraria sunt Remedia. In Intemperiei correctione hujus viri Salus sita est, quod dum tentabitur, reseranda obstructa, procurandus liber Spiritibus commeatus, molestissima Humorum & Naturæ gravissima sarcina præparata, per vias convenientes educenda est, eâ servatâ Lege, ut pro necessitate mox Regiones omnes successivè, mox singulæ repurgentur. Mesenterii tumor solvendus, & quamprimùm tollendus est metu gravioris incommodi. Lien pristino statui restituendus, atque ejus sequax & molliusculum reddendum Parenchyma. Is qui vel in eo vel circa eum stabulatur, ater Sanguis vacuandus; Calefaciendus moderatis, quæ ejus fines non excedant Ventriculus, atque ab eo avertenda pituitosæ Cruditates, biliosa, & Melancholica amara & acida Purgamenta, ita solidè discutientur sublatâ causâ flatus, & pars robore, quod avidè expetit, donabitur. Temperandi Renes, in Genitalibus extinguendum frigidis, si non ab ipsis vacuandum Semen.

Vitalia præservatione conservanda. Cerebrum denique calefactum & siccatum, unicè roborandum, à subjectis arcenda fluxio, & quod habitui, impingitur Serum, si per sudorem non fiat vel per insensibilem transpirationem digerendum est, ita fiet ut subtracto fomite, & perenni humoris lupiam γάγγλιον adaugentis affluxu vel evanescat, vel maxima ex parte minuatur salva Cystis ἐπάρξῃ præsentia quæ Chirurgicum petit Auxilium, ita curabitur Herpes derivatâ, revulsâ, vacuatâ ejus materiâ, atque evanescente eo qui Cutem imbuit succo, ea mollis & laxa evadet, quæ nunc dura est, & aliquantulùm renitens.

Agenda ista sunt, quibus ad aptatum finem perducendis subservient, victus Ratio, Pharmacorum ordine assumptorum, ad-

miſſorum, admotorum artificioſa ſeries, manus perita.

Diætetices ſcopus ſit refrigerare, humectare, aperire, ut Pharmaceutices præparare, vacuare, roborare.

Veſcatur Illuſtriſſimus Comes Cibis ἐυχύμοις ἐυπέπτοις Carnibus juniorum Animalium, Agni, Vervici, Vituli, Pullorum gallinaceorum, Columbinorum, Perdicum, Phaſianorum, Cuniculorum Sylveſtrium. Aviculatum Montanarum quovis tempore, præſertim in Prandio. Elixa præferat Aſſis. Utatur Juſculis alteratis Borragine, Bugloſſ. Oxal. Oxylap. Pimpinell. Lactuc. Cichor. Endiv. Portulac. taleol. Pom. redol. & Limon. ipſoque Mali Citrii Succo Calidioribus diebus ut nunc per Canicularia Æſtum Mane Horis iv. ante Prandium ejuſmodi Juſculum ſorbeat, cui ſi aliquid Cereviſiæ ſuæ Analogum poſtulat nonnihil Chinæ ventre Pulli cum Hordeo & Uvis Corinthiacis ac ſemine Melonum incluſum adjicitur. Aſſatæ Carnes ne in Butyro natent pinguia bilioſis noxia, quæ inflammantur facilè, vileſcunt, obſtruunt & Caput exhalationibus tentant. Abſtineat à ſalſis, piperatis, acribus, vaporoſis craſſis, fœculentum Sanguinem & retorridum gignere aptis, quales ſunt Bubulæ, Cervinæ Carnes, præſertim Sale multo & ſpeciebus Aromaticis conditæ. Nocent Lucanicæ, Sanguine plena inteſtina, linguæ pipere & muriâ medicatæ, Laridum Pernæ & omnia Salſamenta. Nocent Aromata, mellita, Saccharata. Ex aceteriis proderunt Lactucæ novellæ, Endivia, Pimpinella, Cichorium, Portulaca, Summitates Agrimoniæ, addito Aceti, Olei recentis non raucidi modico, & Sacchari tantillo, cum Pineolis etiam & Paſſulis Corinth. idque Æſtivâ tempeſtate. Ova ſorbilia, leviter cocta in Aquâ fracta boni ſunt alimenti. Piſces recentes ſi quando appetat, boni, Trutta, Lucius, Perca, ſaxatiles omnes; & inter Marinos primas tenet Solea. Vino vel Aceto incoquantur, modeſtè condiantur, vitentur Zinziber & Piper. Lac in bilioſis facilè corrumpitur, ſi ejus uſum appetat Ventriculus ſolùm cum Saccharo (quod loco Mellis ejus coagulationem impedit) & Pane aſſumatur. Vitet Caſeum, præſertim vetuſtate acre & Linguam vellicans. Fructus proprio tempore conceduntur. In primâ Menſâ, vel ut meliùs longiuſculè à Cibo Fraga, Ceraſa, Pruna Damaſcena, Præcocia, pauciſſima. In ultimâ Menſâ Pyra, & quæ pro bellariis ſunt & Stomachum claudunt, Citri Cortex molliuſculus conditus, vel Aurantiorum, Cydoniatum, Myrobalani conditæ. Nuces habent qualitatem καρυβαρικὴν. Uvæ ebulliunt in viſceribus & fumis Cerebrum opplent. Mala Perſica facilè putreſcunt, ut Cucumeres, & Pepones, qui tamen maturi, longè à prandio, vel ſaltem initio Menſæ cum Sale vel Saccharo & Pane ſobriè mandi poſſunt diebus fervidioribus Panis ſit albus, levis, probè ſubactus, bene fermentatus, optimè coctus. Potus ſit Cereviſia tenuis defæcatiſſima & limpidiſſima. Si Vinum velit, ſit Gilvum, aut ſaltem rubellum, minùs ſaturatum, dilutiſſimum. Vinum album generoſius improbatur,

batur, quod Cerebro, Nervis Articulis obest, aquosius vim infert Stomacho, eum exsolvit, & digestionem præcipitat, Renesque præproperò effluxu, ne dicam transitu, fatigat.

Hispanicum, vel simile adurens, ut pessimum fugiat, neque credat calidissimis sustentatum iri Ventriculum, hæc licet ipso assumptionis Momento prodesse viderantur, fugax est istud levamen, quod nocumenti condu-plicatione postmodùm compensatur. Ordinem viro qui nihil facit inordinatè præscribere, importunum. Ut quantitatem ei qui tam temperans est, ut nihil ipse unquam, nimis. Sanitatis hæc esto Regula ex Hippocrate,

Σιτία, ποτὰ, ὕπνοι, ἀφροδίσια πάντα μέτρια.

Aër temperatus esto, calidus Spiritus accendit, neque est æquum ut aridum Corpus sese radiis solaribus ustulandum exponat. In Frigido minus Periculum, nisi quod macerum & exile subjectum, frigori nimium patet. Siccitas lima caloris est cum Frigore conjuncta noxia omnium minime infesta, infensa moderata humiditas.

Exercitia omnia sint mediocria, & horis idoneis, nunquam pleno corpore capessantur. Deambulatio paulò ante pastus, Equitatio, Vectio in Rhedâ, frictiones matutinæ universales, vespertinæ circa Artus optimæ. Is quem fortunæ Genius claræ addixit & honorificæ supra omnem Invidiam alligavit conditioni, ejus Oneri ut incumbat necesse est, quæcunque Vita sedentaria maxima ex parte inducit incommoda ex excercitatione discutiantur. Veneri aliquando indulgere erit proficuum, alias Naturam quam Salaces inflant & ad Orgasmum incitant Spiritus si non effundi, saltem extingui & consumi necesse est. Somno recreari debet Cerebrum, cujus vis perpetuo Animæ motu exsolvitur, & cum Spiritibus Calor dissipatur. In hoc suam ipse novit Dominus Regulam, eique hoc sensuum suave vinculum necessitatis modio metiri datum est. Dormiat, quantum satis esse sentit, neque vigiliis ut nec inediâ Corpus maceret, aut exsuccum magis ac magis torreat.

Corpori leges dictat Medicina Animus verò præsertim excelsus, Vinculis solutus, omne detrectans Imperium, in suâ gaudet urgetque μεγαλοψυχία. Itaque non jussuri, sed suasuri edicimus tranquillitatem, quantam ardua negotia, sinent & Reipublicæ salus quæ in rectrice, gubernaculo affixa manu consistit. Motus animi in Rationis sunt potestate, Is qui eam regit, & ab ea regitur ipsam vel contra Naturæ Decreta sequatur ducem. Dictum sapienti satis est.

Denique quidquid in Corpore coctionum Natura quæ in separatione puri ab impuro suam habet οὐσίαν superflui quotidie secernet per loca conferentia arte expellatur, nisi suo parte motu hanc moliatur expurgationem. Quod de morbis Hippocrates, nos de Excrementis. Eâ parte, quâ proxima sunt educantur & quâ parte singulis exitus est quam proximus, extrahantur.

Huic

Huic Victus Legi ſubjungantur, imò connectantur & intermiſceantur Medicamina, quorum ſolemnium, & uſualium, (ut vocant) iſta ſit ſeries.

Purgatio univerſalis bis in Anno Vere & Autumno.

Clyſter.

Potio.

Apozem. alterans Julep. Juſculum cum Cremore ♀ ob tumorem.

Potio.

Bolus Cardiacus.

Juſcula alterata, cum Cremore Tartar.

Fotus tumores emolliens, diſcutiens, relaxans.

Litus.

Emplaſtrum.

Fotus Lieni litus.

Balneum poteſt eſſe pro Fotu.

Balneum quod Æſtate mediâ etiam optimo cum ſucceſſu uſurpabitur.

Serum lactis clarif. cum Syr. de Pomis Julep. Alex. Hoc Remedium etiam Æſtate præſertim per dies Caniculares erit utiliſſimum.

Juſcula alterata ſine Tartar.

Lac Aſininum, Vere, Æſtate, Autumno.

Hæmorrhoides provocentur, aperiantur.

Cereviſia conſueta Hyeme ſumenda bis in die, aliis tempeſtatibus, quibus manè aliud quid aſſumet, Horâ unâ ante Cœnam tantum componenda ex Lentiſco, China, Zarza. Ligno Nephritico. Nihil hic eſt ſcorbuticum, ſed admiſcenda ea quæ Hepati conferre, & Sanguinem mundare valeant vulneraria Ophiogloſſum.

Brunella Fumor. Agrimon. Oxalis minuta, Gramen. Ering. Filix ad aperiendum.

Ordinaria.

Clyſter quovis tempore paretur elect. Lenitivum refrigerans.

Syrupus Magiſtralis ſemel in Menſe, vel etiam alternis Menſibus ex Sen. Agar. Rhab. Caſſ. Mann. Viol. Syrup. de Pom. ſolut. Sacch. Cand. Corpus iſtud ſiccum non eſt ſerò exhauriendum.

Pilulæ uſuales ſemel in Septim. Vere, Autumno, Hyeme Pruna lax. vel Paſſul. Æſtate.

Juſcul. cum Sen. & Tartar. Sen. ℥ i. Tart. ℥. ß. vel ℈ ii. Tinctur. purg. ex Limon. ſucc. vel tantill. Spiritus vitr. cum ℥ i. Sen. vel ℥ ii.

Ad Intemperiem prædicta Lactis ſerum. Juſcula, Cereviſia, Aqua Lentiſci Lac. Aſininum Balneum.

Roborantia & partibus ſingulis Convenientia.

Ventricul. Pulvis digeſtiv. canelat. Corticis Aurantiorum & Citri bis coctum, Saccharum Aniſatum ad flatus.

Hepat. Tinctur. Flor. Cichor. Viol. Borrag. Bugloſſ. Veronic. Roſarum lictus Oxyrrhad. poſt Baln.

Lien. Syrup. de Pomis redolentibus magiſtralis Opiata Chalybeata, in qua videndum ne nimiùm ſicces lenientia mollientia refrigerantia, Conſerv. Malv. viol. Nenuph. admiſcend. Chalyb. per 🜍 præparat.

Pulmon. Lac Aſininum.

Renib.

Renib. Conf. Flor. Nenuph. Malv. Viol. litus refriger. camphoratus, ad ἐξονειρογμόν.

Clyster refrig. urgente calore Renum.

Cereb. saccul. Pulvis anicul. cypr. Suffitus pro cubiculo & operimentis Capitis.

Apht. collutio ex tincturis cum Aq. aluminosâ, Rosis, florib. Scabios. Caprifol. Buglæ, Brunell. Aq. Plantag. Rosar. Spir. Vitriol. & pauco Alumine, vide ne ligentur dentes.

Ad Dentes præservandos à Carie Aqua præscripta pro Rege, quâ colluat Dentes & Gingivas quotidiè Mane.

Ad dolorem Dentium, Emplastrum Trochisci, Aqua alii Camphorata Ol. Camphoræ Ol. Caryoph. Vitrioli Laudanum meum Collutio ex Persicar. & Hyoscyam.

Ad Lupiam, Emplastrum Montgomeri.

Ad Herpet. Aqua ☿ alis Lotionis Pulveris Emetici, cui addit. sit tantill. ☿ ii. In Aq. fort. dissol. Temper. Aq. Rof. Plantag. Aluminis Phlegmat. spermat. Ren. apis mirab.

De Phlebot. Cauterio Hirud. Cucurbitul. de Laconico.

Vere & Autumno instituatur Purgatio universalis, quæ singulas regiones ordine enerrat, & præparatos Succos peccantes commodè & delicatulè ducat, relictâ in partibus intemperiei correctrice qualitate. Proximo Autumnô eam sic aggredi operæ pretium fuerit.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Senecion. Atripl. Parietar. an. M. i. Flor. Nenuph. P. iii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. Anis. & Fœnic. an. ʒ ii. Semin. Melon. rec. ℥ ß. Ficuum ping. par. iii. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium decoct. in sero Lact. recent. Cape de Colat. ℥ xii. In quib. dissolv. El. lenit. sequent. ℥ ß. ʒ vi. vel ℥ i. Mell. Viol. Sacch. alb. Butyr. rec. an. ℥ i. Vitell. Ovor. Nº. i. Ms. Fiat Clyster. Injic. circa Vesperam pridie Purgationis levi Cœnâ subsequente, vel si metus sit à nimiâ purgatione, injiciatur manè.

Electuarium Lenitivum. ℞ Glycyrrhiz. recent. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Alth. Rhabarb. Monachorum Oxylap. vulg. an. ℥ ii. Rad. Cichor. Nenuphar. Oxalid. Petrof. an. ℥ i ß. Fol. Malv. Parietar. Acanthi, Atriplic. utriusque Senecion, Souchi Agrim. Fumar. Salicis an. M. i ß. Flor. Nymph. utriusque Violarum an. P. iii. Semin. iv. Frig. maj. rec. an. ℥ ß. Sem. Alkek. ʒ v. Semin. Fœnicul. Apii Petrof. an. ʒ iii. Fiat omnium decoct. clarif. & colat. In qua infund. & decoq. Fol. Orient. ℥ iv. Agar. albiss. ℥ ii. In expressione reducta ad Mellaginem dissolve Pulp. Cass. Pulp. Uvar. Corinthiar. Pulp. Tamarind. extract. cum decoct. praeced. part. an. ℥ iii. Sacchari albissimi ℥ viii. Mannæ Calabrin. ℥ iv. Pulver. subtiliss. fol. sen. ℥ i. Pulv. Glycyrrh. ℥ ß. Pulv. Sem. Anis. & Anethi an. ʒ i ß. Ms. Reduc. secundum Artem in elect. Clysteribus permiscendum ad quantitat. primo minimam, ut ℥ ß. vel ʒ vi. Deinde majorem, ut ℥ i. vel ℥ i ß.

Postridie Clysteris, purgetur sequenti Syrup. Magistrali, qui in usum paratus exactissimè conservabitur.

℞ Fol. Sen. mundat. ℥ iii. Rhab. electi ℥ i ß. Agaric. rec. Throciscat. ʒ vi. Semin. Fœnicul. dulc. & Anis. an. ʒ i ß. Santal. Citrin. ʒ iii. Cinam. ʒ ii. Concisa omnia & diligenter contusa, infundantur per biduum Vase vitreo probè obturato in B. M. in eâ quantitate Aquarum stillat. Fumar. Cichor. Bugloss. quæ supernat vi. digit. calore blando. Mox post leve caloris augmentum fiat expressio, cui add. (Syrup. Violarum solutivi) Syrup. Ros. & de Pomis solutivi an. ℥ iv. Mann. Calabr. puriss. ℥ iii. Sacch. candi ℥ v. Ms. atque Ceutâ exhalatione in B. fiat Syrup. perfectè coctus, cujus Dosis sit ad ℥ ii. è Ptysanâ vulgari, vel alio conveniente liquore. Quod si aliquem stimulum addere opus fuerit, ℞ Fol. sen. mund. ʒ ii. Caryoph. N°. ii. vel Cynam. ℈ ß. concis. macer. per noct. in Aq. prædict. ut Fumar. Endiv. Bugloss. manè, post levem fervorem fiat expressio in quâ red. ad ℥ ii. Dissolv. Syr. præscripti ℥ i ß. vel ℥ ii. Ms. Fiat Potio, detur in aurorâ horis tribus ante Jusculum.

℞ Radicum Cichorii Graminis Tarax. Oxalidis filic. Fœm. Fragar. Oxylap. an. ℥ i. Rad. Altheæ ʒ vi. Fol. Agrimon. fumar. Pimpinell. Trifol. Acetos. Acetosell. sylvest. & rotund. Capillar. omn. an. M. i. Epithym. cuscut. an. M ß. Flor. iii. Cordial. & Nymph. an. P. i ß. Semin. Citrin. ʒ iii. Sem. Alkek. & Melon. integ. an. ʒ ii ß. Passul. purg. Cappar. à sale mund. Cicer. rub. an. ℥ ß. Fiat omnium decoct. & Colatura lev. coctur. Reduc. ad ℥ xx. In quib. dissolv. succ. depur. Pomor. redol. & verber. Julep. Alex. an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. clarif. Aromat. ℈ iv. Santal. Citrin. pro iv. Dosibus bis in die sumend. longè à pastib. contin. per quatriduum.

Iteretur Potio purgans præscripta cum debitâ custodiâ.

Post Vernam purgationem utiliter instituetur Balneum Aq. dulc. tepent. alterat. Fol. emoll. & refrigerant. usurp. per quatriduum, vel per *vi.* Dies manè. In quo moretur citra fastidium aut sudorem, inde lectum petat, & deterso madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Sequatur usus seri Lactis recent. Clarif. in qu. per noct. sub die macerat. fuere Fumar. Agrimon. Bugloss. Pimpin. in Colatur. ℔ i. Diss. Syrup. de Pomis redolentibus ℥ i. cap. ℔ i. ℔ i ß. ℔ ii. juxta Operationem & Ventriculi tolerantiam per dies *x.* vel *xv.* His subjungatur potus Lactis Asinini, quod cum Sacch. Ros. ℥ i. ad ℥ viii. Bibatur quotidiè manè per totam Æstatem Horis *iv.* ante Prandium.

Nunc vero quoniam tumoris, Abdomen occupantis, præsentia urget, ejus dissipationi post Purgationem repetitam strenuè & seriò est incumbendum, itaque per Mensem integrum singulis matutinis exhibeantur Juscula sequentia.

℞ Gallum veterem, qui Virgis cæsus deplumatus Vinus occisus & exenteratus repleatur sequenti Farcimine. ℞ Radic. Alth. ʒ iii. Radic. Gramin. Petroselin. an. ℥ ß. Cappar. à sale mund. Cicer. rub. Passul. Corinth. an. ʒ iii ß. Semin. Melon. rec. in aq. Ros. infus. ʒ v. Sem. Alkek. ʒ ii. Pom. redol. per taleol. sect. N° .i. consu-

contusus elixetur cum Fruft. Carnis Vitulinæ, addendo sub finem decoctionis Fol. Oxylap. Hortensis an: M. ß. Summit. Calendul. & Charyophyl. an. P. i. Reduc ad. quantit. unius Jusculi, in quo colato dissolv. Cremoris Tartari albi per dissolutionem parati ʒ i. Ms. Exhib. horis quinque ante Prandium. Horâ dimidiâ ab ejus assumptione fiat Fotus sequens parti tumenti.

℞ Radic. Alth. Polypod. an. ℥ iii. Rad. Ireos utriusque Asari Chelid. majoris, Tarax. Filicis an. ℥ ii. Rad. Enulæ & Bryon. an. ℥ i. Fol. Eupatorii utriusque Agrimon. Chariophyl. Chamædr. Chamæp. Ceterach. an. M. i ß. Fol. Parietar. Malv. Violar. totius an. M. ii. Flor. Chamæm. Melilot. Genist. Ebuli. Sambuc. an. P. ii. Semin. Lini ℥ i ß. Semin. Anethi & Fœnicul. Sylvest. an. ʒ vi. Ligni Rhod. Cortic. Aurant. an. ℥ ii ß. Fiat omnium decoct. in tribus partibus Oxycrati & una Vini albi, pro fotu partis dictæ usurp. è Spon. Latis intinctis & expressis vicissim, applicand. per Horam integram quavis vice.

℞ Succ. Ebuli ℥ vi. Succ. baccar. Sambuc. ℥ iii. Succ. Chamæmel. Parietar. Apii an. ℥ ii. Vini Hispanici ℥ viii. Florum Genistæ P. vi. Axung. Suill. recent. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne an. ℥ vii. Spermat. ceti ℥ iii. Olei Nuc. Mosch. per express. parat. ℥ i. Ligni Rhod. Santal. citr. subtiliss. ras. an. ʒ vi. Fiat omnium decoct. ad Succorum consumptionem, Expressio sit pro litu usurpando circa tumorem diu multumque fricando manu calefactâ & repetend. frictionem circa noctem in ingressu lecti.

Duo hæc Remedia Lieni quoque applicabuntur utiliter, atque Jusculorum totam partium naturalium Structuram penetrantium adjuvabunt actionem.

Medicatam Cerevisiam, quâ per aliquot jam Annos fœliciter utitur, Comes Illustrissimus, non improbo. Hippocraticum illud est de locis semper modus, qui nihil prodesse deprehenditur in alium commutandus est, qui si etiam ipse gravius redierit malum, ad contrarium te convertas. Sin verò lenius, nihil eorum quæ adhibentur auferre oportet, neque quidquam aliud vel sejungere vel adjungere. Idcirco huic remedio insistendum arbitror, eâ tamen lege, ut efficacius & minus noxium magisque conveniens reddatur ad Hepatis, Lienis, Mesenterii, totius massæ sanguineæ vitia emendanda hoc modo.

℞ Radic. Chinæ ℥ vi. Zarzparill. ℥ ii. Radic. Oxalid. Ering. Gramin. Filic. Fœm. an. ℥ i ß. Foliorum sicc. Agrimon. Ophiogloss. Flor. Buglæ Brunellæ an. M. ii. Flor. Bugloss. Violar. ab herbaceo capul. mundat. an. P. iv. Istis concisis contusis Sacculo lineo è Telâ levidensi conclusis affund. Cerevisiæ lupulatæ tenuioris ab ebullitione calentis ℔ xxxii. Sinantur fermentari, postquàm deferbuerint, fiat Transvasatio. Capiat istius Liquoris ℥ viii. Horâ unâ ante Cœnam, iis diebus quibus vel Jusculum, vel aliud quid assumet sive Medicamentum, sive alimentum Medicamentosum. Aliis autem diebus, præsertim Hyeme, cap. bis in die Horis consuetis. Æstate ut prorsus ab hoc remedio abstineat, suadeo.

Hæc ſunt, quæ in rem præſentem, juxta hodiernum diſpoſitionis ſtatum mihi videntur maximè neceſſaria, quibus accedere oportet ea quæ uſualia dicta, quotidie in uſum revocanda ſunt, cùm ad minuendam excrementitiorum humorum congeriem, in ipſo ortus momento, tum ad partes certas roborandas, tum ad præcavenda quædam accidentia.

Quoties Alvus libere non fluxerit, injecto Clyſtere præſcripto ſubducetur.

Ventriculus cum Meſenterio ſequentibus per intervalla everratur, atque ita ab ipsâ radice tollatur malorum ferè omnium fundamentum.

℞ Aloes in ſucc. depur. Roſ. pallid. Cichor. & Abſynth. quater diſſolut. & per evaporat. coagul. ℥ ß. Extract. Sen. & Rhab. an. Aq. Betonic. & Endiv. parat. an. ʒ iii. Maſtich. ʒ i. Salis gemm. ʒ ß. Ms. Fiat maſſ. pilul. de qu. cap. ℈ i. Horâ unâ ante levem Cœnam *x.* quoque die vel *xii.*

℞ Fol. ſen. Mund. ℥ iv. Cinamom. Caryoph. an. ʒ i. conciſ. minutiſſ. irror. Vino alb. odor. infund. per biduum ſuper Cinerib. calid. in eâ quantit. Aq. fontan. cum pauco ſucco Limon. acidul. quæ ſupernat vi. digit. Mox poſt aliquot Ebull. lev. fiat expreſſ. & Col. in qu. Macer. prun. Damaſcen. acu. punct. & lot. ℔ i. idque per hor. *xii.* tepidè, deinde fiat Liquoris à Prunis ſeparatio, cui add. Mann. Calabrin. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ v. Fiat veluti Syrupus Prunis affundendus ut in eo conſerventur. Capiat duo vel tria Mane, vel etiam horâ unâ ante Prandium, quoties blandiùs volet purgari, ſine cuſtodiâ.

Hæc Remedia conveniunt in primis, iis tempeſtatibus, quibus vel eſus multorum fructuum cruditatibus primas vias opplet, vel acris craſſities, aut frigus exhalationi fuliginum officit, unde Humores denſati ad centrum veluti relabuntur & Morbos pariunt, Autumno & Hyeme.

Coctio Ventriculi hoc Pulvere juvetur.

℞ Semin. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ß. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Aurant. condit. ſicc. an. ʒ vi. Margar. præpatar. Corall. rub. præparati an. ʒ ii. Spodii ſuccini albi præparati an. ʒ i. Ambr. griſ. ℈ iv. Sacchari roſati quadruplum pondus omnium. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utend. è Cochleari Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Caput quotidie manè diu pexum, & ſedulò fricetur ad calorem uſque & cutis ruborem ſacculis ſequenti Pulvere farctis.

℞ Roſarum rubrarum ℥ iv. Ireos florent. ℥ viii. Calami Aromati Cyperi an. ʒ vi. Summitat. Majoran. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ ß. Sem. Coriandri ʒ x. Charyophill. ʒ ii. Succini Spodii Ligni Rhod. an. ℥ ii. Miſceantur omnia, atque in vaporatorio extenſa ſuper Telâ rarâ ſuffiantur decies aut duodecies Pulvere Stiracis & Benjoin. Fiat Pulvis craſſiuſculus includendus ſacculis ad uſum.

Eodem Pulvere utiliter conſpergetur Capillitium veſperi, qui in Aurorâ ſequente Pectine deturbabitur, atque ita, ſiccato Cerebro, arcebitur, & minuetur matura fluxionum.

Suf-

Suffitu in Cubiculo facto, & excitato Fumo, Aër reddetur medicatus.

℞ Ladani puriss. ℥ iii. Styrac. Calam. Benjoin. an. ℥ ii. Santal. Citr. lign. Rhod. an. ℥ ß. Calam. Aromat. Ligni Aloes cortic. extimi Citri an. ʒ ii ß. Flor. Lavendul. Charyoph. an. ʒ i. Sacch. Cand. ℥ i. Ambr. gris. ʒ ii. Carbon. salic. duplum pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtiliss. excip. muccag. Gumm. Tragac. extr. in Aq. Naft. & Rosf. Forment. Avicul. Cypr. quæ sicca inunguantur mixturâ ex ʒ i. Moschi & ʒ ß. Zibetti & ʒ i. Butyr. flor. Aurantior.

Aphthas, Palato, Linguæ & Gingivis infestas, citò persanabit Liquor sequens.

℞ Rosf. rub. P. iv. Aquæ Aluminos. Rosf. & Plantag. an. ℥ viii. Spiritus Vitrioli ℥ ß. extrahatur tinctura ut artis est. In colaturâ dissolv. succ. moror. Sylvestr. depur. ℥ iv. Alumin. rup. ʒ i. Sacch. cand. ℥ i. Ms. pro collutione Oris.

Vel sola tinctura Rosarum extracta in Aquis præscriptis, additâ octavâ parte Vini albi.

Dentes à fluxione præservabit Collatio singulis matutinis usurpanda.

℞ Aq. Rosarum & Plantag. an. ℔ i. Aq. Naff. ℔ ß. Rad. Tormentill. ℥ ß. Nuc. Cupress. Ireos flor. an. ʒ vi. Cynam. inter. ʒ ii. Alum. rup. ʒ i. Infund. per biduum, deinde fiat per chartam Colatura.

Dolorem Dentibus sæpenumero molestum sedabunt Emplastrum Arteriis temporalibus applicitum. Throchisc. cavitati Dentis dolentis inditi Linteo superposito, vel etiam Dente non cavo compressi Intermedio Linteo.

℞ Opii per Spirit. Acet. præparati ʒ ii. Croci ℈ ii. Castor gr. xv. Mastich. ʒ ß. Gummi Elemi ʒ iii ß. Ms. fiat Emplastrum.

℞ Sem. Apii ʒ i. Sem. Hyoscyam. ʒ ii. Styrac. Calam. Mastich. an. ℈ ii. Pyrethri Piper. long. an. ʒ ß. Castor. Croc. an. ℈ i. Camphor. gr. v. Opii præparati ʒ i ß. Ms. & cum Balsamo Peruv. fiat Massa è quâ formentur Trochisci.

Ganglio applicetur Emplastrum continuo gestandum.

℞ Mass. Emplastri Diacalcith. Diachylon. Ireat. an. ℥ i ß. de sapone ℥ ii. Pulver. subtiliss. radic. Cicut. ℥ ß. præcipitati albi ʒ vi. Ms. Fiat Emplastrum.

Si Herpes revivifcat tangatur Aquâ sequenti. ℞ Aquæ fortis dissolutionis Mercurii ℥ ß. Aquæ lotionis Mercurii Vitæ Aq. Rosf. an. ℥ ii. Aq. spermat. Ranarum ℥ iv. Ms. ad ablutionem. Plura possent addi, verùm ista in præsentiarum sufficiant, quæ ad urgentiora mala præcavenda & procuranda erunt satis.

Ne verò chirurgica auxilia omisisse videamur. Phlebotomiam in tenui & sicco subjecto necessitati reservandum censeo, neque eâ promiscuè utendum puto nisi generosum hoc præsidium flagitet. Febris, in Pulmones fluxio, pertinax obstructio, Sanguinis Fervor, & Herpetis rediviva molestia.

Hæmorrhoidalem fluxum lienoso, Renibus calentibus & sæpe dolentibus pernecessarium cum Hippocrate pronuntio, is itaque qui destitit, minùs bonis Illustris-

A a   simi

ſimi Viri rebus provocetur in ejus commodum, frictione aſperiuſculâ Podicis balano ex Aloe, hirudinum ad Marginem Ani applicatione. Liberat à magnis Morbis hoc Purgationis genus, quo unicè & potentiſſimè poteſt materia Herpetis revelli. Pyroticis aliquando locus eſſe poſſet, quod tamen nihil frictiones univerſales incipiendo à partibus inferioribus. Ut in Diætetica dictum eſt, Poros aperient, & vacuabunt habitum, cui vix proficui ſudores, præſertim in Laconico excitati, ob temperamenti conditionem.

Faxit Deus O. M. ut iſta Illuſtriſſimo Comite benè cedant, cui ſiquidem cum ratione ſuadere, perſuadere eſt, finem facio, nec illud inculcandum exiſtimo Ἐυγχώρειν Ἐγχείρειν. Nullum Numen abeſt ſi ſit Prudentia, & in præcavendis malis Providentia, cujus cum poſſideat ἐντελέχειαν iſtius conſilii judicium, & applicationem tanto Viro ſubmitto lubens, longum vero, & votis omnium proborum reſpondentem, atque ex bonorum omnium voto uberrimum, ejus fructum ipſi ex Animo precor. Datum *Salisburii*, die 1 Auguſti, 1611.

Dom. Comiti *Roſſenſi*, 1 Septembris 1611.

Calida Intemperies in Hypochondriam vergens.

ANN. 26. & aliq. Menſ. Conſumptioni obnoxia Familia.

Nutricem ſuxit gravidam, unde male habuit.

Inter Annum 10 & 11. Febris continua.

Obnoxius Hemicraniæ per aliquot Annos.

Anno Ætat. 17. Catarrhus Febris lenta ἀποσιτία per ſe convaluit. Tandem tum fuit purgatus. Tumor Oedematoſus. Tunc in digeſtione labor per aliquot Annos. Ab eo tempore Hemicrania, Mictus frequens.

Fregit Tibiam ante quatuor Annos.

Febris Tertiana ante triennium, menſe Majo per *vi.* Septimanas paucis Remediis convaluit.

Ante Annum cœpit uti farinâ avenaceâ, & mutare victum. Julio, Auguſto 1610 benè habuit.

A pravâ iſtâ Victus lege paulatim cœpit malè habere, & digeſtio interrumpi, deinde Somnus, Caput ſudare, deinde totum Corpus, præſertim ſuperiores partes, ſine fœtore.

Sudavit per duos Menſes, Sudor autem abiit Abſtinentiâ mali Cibi, & tunc repleta Facies bono ſucco, ut credibile eſt.

1611. Februario, Martio malè digerebat, vomebat Pituitam amaram, limpidam, aliquando cum repletum eſſet Corpus.

Hypochondria tumida flatu.

A Medicamentis benè habuit.

Nunc

Nunc non tantùm diſpoſitus ad eadem mala, verùm etiam iis aliquomodo conflictatur. Liquida & fatua ſpuit plurima.

Rheumatiſmo obnoxius. Non dolet Caput interruptus Somnus, præſertim ſi calida edat aut bibat. Si Humida, ſudat Noctu. Fluxio aliquando in Brachia & Spinam, nunc non.

Facilè humectantur Crines, Capilli ferro calido neceſſe eſt ut quotidie criſpentur.

Humidiſſimum Cerebrum.

Somnolentus nimiùm dormit.

Turbulenta Inſomnia. Loquitur Noctu dormiens.

Nunquam incubus.

Reſpiratio natura mala. Pulmones gentilitio vitio debiles.

Non eſt Tuſſi obnoxius.

Melius habet Hyeme quàm Æſtate naturaliter.

A fractura Tibiæ plane immutatum temperamentum.

Nulla Cordis Palpitatio, niſi quod in fine digeſtionis pulſant Arteriæ.

Malè digerit & cum Pulſatione & Calore quæ concocto Cibo evaneſcunt.

Pauci flatus.

Nulla aciditas, quæ ante fuit.

Olim facilè ſurſum ferebatur Bilis, nunc verò totus ſcatet Pituitâ.

Nulli ordinarii rugitus.

Avidus Stomachus, debilis tamen, olim peſſima, ſexies edebat quotidiè, Lac Avenam innoxiè.

Nunc ſi parùm prandeat benè cœnat, aliàs non ob vitium Stomachi.

Comedit Vervecinam, omnia Enchyma, Ceraſa, Poma non edit, nec noxam percipit. Frigida avidè à Stomacho expetuntur.

Alvus dura non dejicit quotidie.

Hæmorrhoides nunquam fluxerunt, tument tamen aſtrictâ Alvo.

Lien neque Hepar tument.

Meſenterium obſtructum dolet.

Dolor Renum nullus.

Lumbi dolent à Calore & Fluxione.

Urina nunquam arenoſa.

Ut plurimùm pallida, clara.

Nulla fluxio in Articulos.

Quotannis purgatur Vere, & mittitur Sanguis.

Facilè fert Phlebotomiam.

Facilè fert Purgationes & leni Medicamento monetur Alvus.

Nunquam Venereum quid paſſus.

Cum Mulieribus plurimum congreſſus, inde morbus dictus Anni 17.

Sæpè congreſſus illico à Cibo.

Bibit Cereviſiam. Cum crudus eſt Stomachus, parum Vini.

Anno poſt fractam Tibiam vomebat poſt Cœnam, ſi citò lectum peteret.

Salax admodùm.

Proventus Bilis.

Debilitas Corporis.

Melius habuit à Medicamentis, & à mutatione Victus & Ætatis.

A deſuetudine Veneris pollutio nocturna, omnia à Mulieribus.

Hæc ex ipſius ore ad *Greenwich.* Cum verò eſſemus ad *Beaulieu* die 25 Auguſti poſt largiorem Cœnam, paulo poſt dormivit, manè vomuit magnam copiam

copiam Pituitæ viſcidiſſimæ, & reliquias Cœnæ, diu vomituriebat, purgatus ℥ ſs. Pilularum Stomachicarum & gr. iv. Extracti Panchym. Quinquies dejicit viſcida, bilioſa, ſeroſa, cum nonnullis torminibus, poſtridiè melius habuit.

Conqueritur de ſummâ humiditate Cerebrum & Ventriculum infeſtante.

Multa ſpuit.

Uſus eſt per multos dies manè juſculo Regis, ſumpſit iterum Pilulas Stomachicas ad ℥ ſs. Ter dejecit bilioſa.

Quærit, cur Bilem dejiciat, non Pituitam, quâ putat totum Corpus oppletum eſſe?

Pituita eſt tantum in Ventriculo & Cerebro, Bilis plurima in Hepate & Venis. Cum itaque Phlegma per Inteſtina devolutum eſt, vel magnâ ex parte ſputo rejectum, medicamentum quod à Meſenterio & cavis Hepatis ducit, Bilem attrahit, cujus parva potio ſufficit ad tingendum multum materiæ pituitoſæ.

Pituita velut Excrementum à Cruditate & Concoctionis vitio: Bilis fit in ipsâ Sanguificatione.

Theoria.

Inæqualis Intemperies adeſt ſumma etiam ab ipſo Generationis initio, quæ tamen ab errore Victus adaucta fuit, tumque ſe prodidit manifeſtus.

Temperamentum univerſale calidum: In paſſivis qualitatibus, refractione, medium.

Hepar calidiſſimum, Bilis eſt ferax; ejuſque Calor augetur à Ventriculi frigiditate per concentrationem, forſan etiam per obſtructiones impedito concurſu, & Caloris difflatione, à Putredine, vel ſaltem ab Igne concluſo, qui unitus fortior eſt ſeipſo diſperſo.

Ventriculus frigidus ob Intemperiem vicini Viſceris, pravam Victus legem frigidæ & Lactis potum, Cerebri ad perpendiculum Pituitam in ipſum deponentis exonerationem, Cruditates congerit à Caloris ſui imbecillitate & coctionis vitio, unde fit, ut mucis delibutè interni ipſius parietes, & villi, inepti ſint ad Cibi apprehenſionem, perfectamve coctionem. Ita augetur cruditas, & ab iſtâ materiali Cauſâ in ipſis primæ concoctionis ductibus: Meſaraicis vid. fiunt Obſtructiones, unde fit ut pars illa tacta, aut durius manu preſſa, doleat, Chylus, ejuſve materia minus laudabilis faceſſit in Sanguinem ſeroſum, liquidum, ad nutriendum minùs habilem, qui tamen à Viſceris (Hepatis vid.) intemperie, acrior eſt, & habet Fæces ſive Tartarum multum; pars iſtius craſſior & fæculentior trahitur à Liene, vel etiam in ejus Parenchyma amandatur, Ibi ſeparatur acidum liquidum à craſſo, illud rejicitur in Ventriculum & ſicut ſæpe movet appetitum, ſic quod potentiſſimum ſit diſſolvens, craſſum Phlegma attenuat & Liquidi Ichoris promovet Ptyeliſmum, præſertim à Cibo, dum veluti unitus Calor coctioni intentus illam quaſi ſpumam per ſuperiora rejicit.

Fæx Melancholica in Liene reſidet, quæ aliquid fovet Hypochondriacum.

Cur in coctione incaleſcit Corpus cum pulſatione Arteriarum? Quia Calor in ſeipſum coactus

ad

ad Ventriculum, Cor calefacit vicinum, suopte temperamento fervidissimum. Adde quod Fæx melancholica, in Liene moram faciens calefactione rarefit, à rarefactione elevantur ex materia Spiritus quibus opplentur Arteriæ quæ à Cœliaco ramo numerosæ in Lienis Parenchyma disseminantur. Ab iis fit per Aortam ad Cor fumorum concursus. Hinc Spirituum agitatio, hinc pulsatio quæ omnia post concoctionem conquiescere solent.

Lien laxus, minus vegetus, suum Munus parùm fideliter exequitur, Sanguinem non usquequaque à fæce melancholica depurat, unde fit ut ejus portio vel in Hepate restitans, vel fluctuans per venosum genus, Melancholica invehat Pathemata tracto Cerebro in consensum ob alimenti sui conditionem, nec non Sanguini malam impertiatur qualitatem, quæ evadit liquidior ob permixtionem plurimi dissolventis Salis. Liquidum autem esse Sanguinem, & plurimo Sero scatere satis indicat Sudor qui à Somno sæpe fit & succedit copiosus. Hoc excrementum alendis & continendis partibus ineptum, necessarium est, ut à naturâ per vias conferentes evacuetur, quales sunt ductus sudorum & urinarum.

At cur partes superiores magis sudant? Quia majores, & calidiores plus attrahunt Sanguinis, ac proinde plus Excrementi. Elementari motu calida feruntur sursum. Cor calidissimum, Cerebrum maxime potens in attractione instar Cucurbitulæ Medicæ.

Calor subesse denotatur à juvantibus & lædentibus, quia offenditur calidis aucto per excessum gradu, levatur frigidis. Item quod facillimè extenuetur Corpus atque iterum levi negotio restituatur.

Fluxum Corpus, laxitatem Habitus, Temperamenti caliditatem, & Humorum liquiditatem præsupponit.

Renes utcunque calidi, crebro & forsan ultra vires irritato & provocato coitu fatigati, nunc sunt debiles, & Serum non attrahunt ut per hanc viam totum venosum genus repurgaretur.

Genitalia non ita vegeta, fit quippe perpetuus Pituitæ à Cerebro in Spinam decubitus, unde debilitas in venereis à laxitate & perfrigeratione, præterquam quod immodica Venus istas partes solet dissipatione caloris enervare.

Pulmo naturâ debilis & à Cordis vicinâ calidus facilius inflammationi pateret nisi ejus intemperiem corrigeret Pituitæ à Cerebro delabentis irrigatio. Ejus bonis rebus cedit quod istud Excrementum sit fatuum, si enim salsum vel acre, Phthisis, quæ Familiæ est ordinaria supervenire posset.

Notanda Facies, cujus persæpe Genæ rubent, Oculi concavi, & velut sugillati apparent, Venæ nigræ sunt in Oculo sinistro, admodum tumidæ. An à melancholico succo in Liene genito superiora potente.

Cerebrum, siquod aliud Membrum, in hoc Corpore est admodum intemperatum, mollissimum, frigidissimum, humidissimum, partim à primâ confor-

 matione,

matione, partim ab inferiorum partium vitio, vel naturali, vel per Victus depravationem invecto.

Hepar, ut dictum est, ipsi subministrat Sanguinem seorsum, forsan in majori quàm par esset copiâ, Cerebrum per se trahit, opplentur ipsius Venæ laxa glandula sine substantia Cerebri, quod potest conficit, reliquum in suas amandat Sentinas. Oneratur etiam à Vaporibus, quos licet essent calidi vel frigiditate suâ contemperat, vel Humorum pituitosorum permixtione acres esse non sinit. Hinc fit Somnolentia, hinc perpetua sputatio, hinc perpetuus Capillorum veluti pinguis mador ab exhalatione tenuioris fuliginis per Suturas.

Cur olim appulsu calidiorum fumorum à Bile sursum elatorum graviter turbabatur. Caput oppletum sentiebat, functiones animales minus perfectè obibat. Nunc verò abundante Pituitâ omnia sunt mitiora.

Quia calidus Humor tenuior, magis opplet, summæ activitatis potens est in perturbando frigida segniora sunt Excrementa, & licet lentum minentur, tandem malum, sine sensu latenter ad suum finem progrediuntur.

Prognosticon. Potest ad pristinum statum reduci istud Corpus, & forsan ad meliorem deduci lento tamen pede, dummodo dicto sit audiens, & nihil quod ad Sanitatem facere possit, negligat. Alias incidere posset tandem in affectum Hypochondriacum, Cachexiam, & forsan Ascitem tractu temporis. Metuenda etiam & avertenda Pulmonum mala constitutio, & in ipso fluxio, unde Tabes etiam citra Ulcus, præsertim cum ista pars nativo, veluti vitio prona sit ad διαφθορὰν, nec non etiamsi malignus reddatur Humor, Exulceratio. Humidi & liquidi proventus in Cerebro, atque in Medullam spinalem decubitus, potens, potest esse causa Paralyseos. Somnolentia quæ arguit Pituitam uberrimam in Ventriculis, posset vel Soporem aut Catalepsin, vel excalefacta & putrescens Lethargum. Per oppletionem etiam Venticulorum & Pororum sive cavorum Meatuum totius Cerebri, Apoplexiam inducere.

In omnibus Morbis infima vacuanda. Cerebrum roborandum & ab eo revellendum in hoc subjecto.

Praxis.

Inæqualis Intemperies corrigenda; Ventriculus calefaciendus, siccandus, corroborandus, purgandus sæpé.

Hepar viarum reseratione, & calidi humoris subtractione, à nimio calore præservandum est, potius non calefaciendum quam nunc refrigerandum ob vitium Ventriculi, qui præcipuam nunc requirit sollicitudinem. In primis siquidem viis sternendum est solidum Sanitatis & Curationis fundamentum.

Mesenterium obfarctu liberandum, ne in viis massa alimenti hærens, morâ corrumpatur, aut infrigidatione quam statio parit, in magnum proventum crassa & tenaci qualitate noxium exuberet.

Inci-

Incidenda in Ventriculo viſcida, attenuata deturbanda ut plurimum Eccoproticis, vel ſaltem iis quæ primas vias non trânſcendan:. Laxa in hunc uſum ſervanda ſemper Alvus.

Serum quod in Venis abundat per Urinas & ſudores vacuandum, atque ita minuenda fluxionum, & humiditatum materia, viſcida fiunt per incraſſationem tenuium.

Bilis ab Hepate ducenda ut Humor Melancholicus à Liene, fiet autem utrumque per univerſales vacuationes Vere & Autumno, cæteris tempeſtatibus potiùs præcavenda ordinariis generatio, quàm ſummovenda fortioribus generata materia.

Pulmo præſervandus ab Influxu.

Cerebrum ſuper omnia poſt præcautionem & remotionem Cauſarum, calefaciendum, ſiccandum, per proximas vias evacuandum eſt, & inſigniter roborandum.

Humores præpara Craſſa attenuando in Ventriculo, Meſenterio, Cerebro.

Tenuia cogendo in Hepate Bilem. In Venis Serum frigida calefaciendo, Humida ſiccando. In Cerebro & Ventriculo in toto nervoſo genere, Lumbis, Genitalibus.

Calida refrigerando in Hepate.

Liquida cogendo in Cerebro & Venis.

Partes ſingulas per vicinos ductus vacua. Ventriculum, Inteſtina, Meſenterium. Hepar, Lienem per Alvum ordinariis. Secundam & tertiam regionem, Cerebrum etiam ipſum per Inferiora, nonnunquam validioribus.

Venas per Urinas, diureticis minus calidis exhibitis in uſu ordinario: Ut ſenſim ſiccetur Corpus, & maſſa humiditatum educatur.

Habitum per Sudores ſiquidem iis natura aliquando ſeipſam levat.

Serum & ducendum & idoneis ab ſorbendum, ſiccandum, conſummendum eſt.

Cerebrum per Nares, Os, Palatum Suturas.

Omnia Corrobora, in primis verò Ventriculum & Cerebrum.

Remedia.

Victus ſit non calefaciens, ſiccans mediocriter. Inſtante Autumno abſtineat ab humidis, & præſertim à Juſculis multis quæ & Stomachum dejiciunt ac relaxant, & vaporoſa Caput opplent, & liquida fovent Seri copiant.

Manè ſumat Cruſtam Panis vel Biſcocti parum, cum Aniſo & Coriandro, ſine Potu. In Prandio primò habeat Caponem Elixum, Vervecinam Carnem, deinde Aſſa comedat boni ſucci & coctu facilia, Perdices, Phaſianos, Alaudas, Cuniculos, Lepuſculos, & ſimilia. Pullos Gallinaceos, Columbinos, Vitulinam Carnem, Vervecinam. Abſtineat à Bubulâ, Venaticâ, Suillâ. Paucos aut nullos comedat Piſces, nec Aquatilia. Ovis aliquando veſcatur.

Abſtineat à ſalſis, piperatis, acribus, acidis, à Lacte prorſus ob Ventriculum, Meſenterium in quo facile putreſcit, Cerebrum quod vapore fatigat.

A Fructibus nisi coctis. Ab Acetariis. A saccharatis & mellitis.

Bellaria sint Uvæ Pass. Pineol. Amygd. Pruna Urignol. Pyra & Poma cocta, omnia Aniso & Fœniculo dulci consperssa, Cydoniatum in fine pastus.

Panis sit levis, benè coctus, albus, benè fermentatus. Abstineat prorsus ab avenaceo.

A Tostis cum Butyro Vino & Saccharo abstineat.

A pinguibus omnibus quæ obstruunt, Bilem faciunt, facilè inflammantur, & sunt vaporosa.

A Pistoriis operibus ad aliquod tempus.

Bibat ordinariò Vinum rubrum tenue ad medias dilutum decocto Chinæ dilutiusculo v. g. ℥ ii. Chin. pro ℔ i. Aq. primò, deinde pro ℔ ii.

Si Cerevisiam appetat, habeat limpidissimam lupulatam, cujus ut Cruditas emundetur paretur Tragema cum Coriand. Anis Sacch. pauco Cynam. & tantill. Sasafras.

Pro Vino in rem præsentem parata tenebitur Tragæa ex Coriandro Cynam. pauco & rad. Chinæ cum Saccharo. Pulvis iste crassiusculus infundetur per aliquot Horas ante Pastum in Aquâ quâ diluetur Vinum, præsertim cum major Cruditas Ventriculi arguet Imbecillitatem.

Vina generosa fugiat, Gasconicum, Hippocraticum medicatum, Hispanicum, Malvaticum. Ad Hepar nam citò penetrant, Bilem generant, Ventriculi calorem dissipant & Caput fumis opplent.

Aliquando inter Pastus urgente siti decoctum dilutius Chinæ pauco Cynamomo medicatum & Saccharo dulcoratum erit convenientissimum.

Vel Cerevisia tenuis, China & tantillo Ligni Sasafras medicata.

Vel passulatum cum China & pauco Sasafras.

Ordo cibandi is sit, ut Prandium sumat Horâ undecimâ, copiosius.

Vesperi horâ *vii.* cœnet parcè, aliquando nihil. Vescatur assis & siccis.

Cubet horâ decimâ vel *xi.* ad summum.

Nunc mens nobis est siccare, postquàm ad suum Temperamentum juxta naturæ Leges Corpus reductum fuerit, de refrigerando Hepate si opus sit cogitabimur. In præsentiarum succurrendum ut Ventriculo, Cerebro, Venis Sero scatentibus, cæteris, ut Hepati non nocendum saltem.

Nunquam oneret Ventriculum Vesperi.

Nunquam ingerat Cibum, nisi prior concoctus sit.

Naturæ aliquando det spatium ad concoquendas Cruditates, neque eas Cibo importunè assumpto augeat. Mediocris inedia utilissima.

Ne potu nimio liquidum & fluctuantem Chylum generet, aut Ventriculi concoctionem quæ constrictione potius quam laxitate perficitur, perturbet.

Aëris omnis summa intemperies noxia, calidiuscula tum & sicca constitutio proficua. Siccitas moderata huic subjecto semper utilis.

Corpus exerceat ante Pastus, Equitatione, brevi Venatione, Saltatione, Pilæ lusu. Torpens

Corpus

Corpus Excrementa plurima coacervat, quæ commodiſſimè exercitio diſcutiuntur. Violentiora exercitio, ut digladiatio, longa venatio, noxia.

Nimium dormit, ſeptem vel octo Horæ ſufficiunt ad ſummum, ſi diutiùs Cerebrum ad ſuum Tonum, & ſuam κρᾶσιν reducere eſt perdifficile. Horâ ſeptimâ quotidie (quam tardiſſimè concedi poteſt) ſurgat, Corpus fricet totum, incipiendo ab inferioribus. Excrementa vacuet etiam ante frictionem, ſi poſſet Caput diu pectet, fricet, cincinnet capillos, inſpergat pulverem Cephalicum, Maſticateriis utatur, deinde ambulet, equitet, ludat Pilâ, &c. Ante Ambulationem Biſcoctum comedat. Horâ unâ ab exercitio prandeat, &c.

Veneri raro indulgeat, juxta naturæ expetentis Appetitum, quem nec aſſumptis, nec imaginationis ſtimulo irritet in ſuam perniciem. In hac Palæſtrâ ipſi non eſt ſtrenuè dimicandum, nec cum avidiori Antagoniſta frequentiùs congrediendum.

Animo imperet tranquillitatem. Si difficili aggrediatur, Animo excelſo Frænos det, & ſaltem compoſitè atque cum moderatione, licet pertinaciter & conſtanter ſuâ utatur fortunâ. Ipſi noxia ſunt Ira, Mœſtitia, nimis fervidus Amor.

Ab omnibus ſuperfluis Corpus ſervet mundum. Alvus lubrica ſervetur Juſculis lax. ex Sena & ♀ prunis medicatis cum iiſdem, Pilulis uſualibus Clyſtere crebro, cujus magna vis ad eluendam totius Abdominis Saburram citra ullam partium noxam aut naturæ Perturbationem.

Ventriculum aliquando Vomitu vacuare non fuerit importunum.

Renes præſtò ſint ad Serum ope Medicamenti à Venis & Arteriis emulgendum.

Habitus ſudore excitato per exercitia & Laconicum vaporarium vacuetur.

Cerebrum exoneretur Muco per Nares, Pituitâ & Salivâ per Palatum.

Nunc ſiquidem Autumnalis tempeſtas, & augmentum Intemperierum, atque Excrementorum proventus: Univerſalis denique Corporis Conſtitutio, univerſalem Curationem poſtulant. Sequenti Remediorum ſerie Corpus primò ad bonum ſtatum adducatur, deinde in eo ut Artis conſervetur. Horum præſtandorum iſta ſunto Inſtrumenta.

Pharmacia.

Purgatio univerſalis. Clyſter. ex decoct. emoll. Carmin. cum Sen. Cathol. Hier. Mell. Roſ. Sacch. rub. Butyr. rec.

Potio ex Sena ℥ ß. elect. Diacartham. ʒ ii. Syrup. Roſ. pall. comp. cum Agar. ℥ i ß. Clarif.

Potiones tincturarum cum Aquis Abſynthii Meliſſ. Cortic. Citr. Cichor. extract. ex Herbis pauciſſimo Vino albo Rhenano irroratis. Tinctur. cum Spiritu Vin. (Limon. min. Succ.) ex flor. Vetonic. rub. Roſ. Betonic. Stœchad. Arab. Saſſaf. Cynam. Sant. Citr. Cort. Citr. exter. dulcor. Syr. conſ. Citr. Myrob. Cydon. vel addito Vini tantillo (albi) parum Sacch. cand. cum. gr. iv. Ambr. griſ. & gr. ii. Moſchi

pro 4. Dosib. utatur per viii. dies. Alternis Diebus vel tertio quoque die addantur ʒ ii. Fol. Sen. & macer. per noct. in Julepo.

Repetatur Potio, vel si eam respuat, dentur Pilulæ vid. Panchymagog. gr. xxv. vel ʒ ß. pro operatione præcedentium remediorum, vel Pilul. Cochiar. min. cum Oleo Anisi coercet. ℈ ii. vel Pilul ex tribus ℈ i.

Non est opus Phlebotomiâ, neque ullo alio Chirurgico auxilio in præsenti rerum statu. Ista in vernum tempus proximum differantur.

Postridie vel perendie Purgationis Intestina commode eluentur Enemate præscripto. Instituatur Diæta sudorifica per octiduum, ex decocto ℥ ii. Chinæ ℥ i. Zarz.parill. ℥ ß. Santal. Citr. & ʒ ii. Sasaf. pro iv. Dosib. Altern. Dieb. add. ʒ i. vel ʒ ii. Fol. Sen. irror. pauco succo Limon.

Post Diætam iterum purgetur.

Aut si Diætam sudorificam respuat, Serum quod per habitum digerendum erat ducatur per Urinas & siccetur, decocto ex prædictis addit. ℥ ß. Ligni Nephritici vel ℥ i. Ligni Lentiscini aut Juniperi & rad. Eringii & gram. an. ʒ vi. pro 4 Dosib. Utatur per xx. aut xxx. dies, Manè, Hor. v. ante Prandium, & superambulet. Tempus indicabitur ab effectu & ευφορία.

Si incalescat Corpus, tollantur Sasafras & Zarza, quæ tum primis diebus sunt necessaria, & Lignum Nephriticum cum lentiscino usurpetur. Aut si desint, sumantur Lign. Fraxin. Santal. Junip. Aromatisetur decoctum Cynam. Coriandro Guttis duabus Olei Cynam. vel Anisi pro libitu. Reddatur potentius pauca Ambra ut gr. i. pro Dosi, & Moschi gr. ß.

Victus tunc sit siccans, vescatur tantùm Assis. Pro potu autem sit decoctum Chinæ dilutum ex ℥ ii. Chin. ad ℔ viii. Aq. donec vi. rest. vel per se Arom. Cynam. & dulc. Sacch. vel sine iis, mixtum cum quartâ sui parte. Panis sit anisatus, vel fœniculo conspersus.

Nisi fluat Alvus subduc. Pilul. usual. vel Clyst. quod intelligendum durante Diætâ sudorificâ, aliàs Victus concedetur ob longius spatium paulo largior.

Corpus ita præparatum in bono statu erit conservandum.

Ventriculus subinde everratur Pilulis usualibus quæ acuantur nonnunquàm gr. ii. Guttæ pro necessitate.

Si Vomitus sit provocandus paretur Electuarium vel Oxymel. diasarum.

Phlegma in eo per noctem congestum Biscocto involutum in Intestina deturbetur.

Sumatur Manè Aqua corroborans tincta.

Vel Tabellæ præscriptæ.

Vel Saccharum Anisatum.

Vel Biscoctum Aurantiorum cum Ol. Cynam.

Vel Cortices Cynamomi.

Vel Syrupus de Pomis Magistral. & Syrup. Corallorum perlatus, cum Ambra. & Moscho. Syrup. acidus perlatus.

Pilulæ ex Summi Guajaci naturali & factitio Balsam. Peruv. Mirrha.

Aloe. Benjoin. Mastich. Perlis. Corall. Ambra. vel ex Sol.

Gumm.

Gummi. Guajac. factit. ter in Septimana.

Grana Juniperi in Vino Hispanico infusa & siccata.

Theriaca Germanorum.

Grana Piperis in duas partes divisa.

An pastibus Pulvis digestivus. Biscoctum Aurantiorum cum Ambra.

Scutum cum Aromaticis supra Ventriculum. Pellis Vulturis.

Ad Caput vacuandum Masticatoria vel ex Granis solis Mastiches.

Vel ex Mastiche Turbith. Cynamomo, Nodulo inclusis.

Ad siccandum & roborandum Sacculi farcti Cephalicis.

Balsamum ad Suturas liquidum & minimè adhærens cum optimo Vini Spiritu.

Balsama Germanica ad Nares & Tempora ex Ol. Cynam. Majoram Rorism. Ambra Moscho Zibett. cum Medull. crur. Cervi vel Vituli præparat. longa coctione in Aqua Ros. & Napthæ.

Aviculæ Cypriæ } ad suffitum.
Pastilli odorati }

Filius Domini *Montaigle.* 22 Januar. 1612.

Epilepsia.

ANnos natus circiter *xii.* vel *xi.*

A duodecim Mensibus Epilepticus.

Paroxysmus noctu tantum invadit in Somno. Sine ulla Procatarctica causa.

Non prævidet accessionem, neque ulla habet illius Præludia.

Semel tantum post largum Pyrorum usum in Paroxysmo vomuit.

Semel Urinam in accessione involuntariè reddidit.

Spuma circa Os semel tantum.

Quinque passus est accessiones, longioribus intervallis. Estne Epilepsia vera, An vero Analepsia quæ fiat consensu Viscerum. Quippe in Puero & Pituita putris, & Vermes, & Heterogenei Succi in partibus nutritiis congesti huic symptomati Ansam subministrare possunt.

Notandum, quod in profundiori Somno hic Affectus tantum obrepit. An quod concentratus nativus Calor per Somnum, facilius excitat ἀναθυμίασιν à Visceribus, unde fit ut Cerebrum quod in Somno patitur, & ad quod effertur à toto Corpore blandus Vapor, facilius tunc percellatur.

Affectus iste à Sympatheiâ Viscerum, Cerebri tamen adest vitium, humidissima vid. Intemperies, & ad suscipiendum maxima aptitudo.

Itaque Corpus citra magnum Calorem sicca.

Succorum putredinem emenda Acidis ⊕. ♀. Spirit. Junip. Lil. Convall. Primul. Ver.

Inferiorem regionem sæpius expurga, & à superiori Arce revoca secundum Lunæ motum, specifica exhibe. Eadem quotidie dato quæ malignam Auram frangere, & dissipare valeant.

Caput insigniter robora, sicca, purga, ab eo revellito derivato.

In Paroxysmo, citò solventia exhibeto.

Victus sit utcunque tenuis, non tamen adeo ut tenuitas impediat

Caloris

Caloris nativi actionem, & partium augmentum.

Abstineat ab Acribus, salsis, vaporosis, Lacte, Fructibus multis, à Vino prorsus, à Piscibus.

Bibat Cerevisiam tenuissimam lupulatam infusionis lign. Rhod. rasur. lign. Junip. Succini visci quern. flor. Primul. veris.

Vescatur εὐχύμοις εὐπέπτοις. Parcè coenet, Corpus exerceat ad sudorem usque. Ante pastus Sudor optimè detergeatur. Vitet Turbam.

Ne cubitum eat, nisi Horis tribus vel quatuor à Cœnâ, maximâ ex parte peractâ digestione.

Humorum putredinem emendantia & Vaporum ascensum prohibentia.

℞ Succini subtiliss. trit. ℔ i. Cranium hominis suspensi limat. Cornua junioris Cervi vel eorum ℔ ß. in scobem redact. istis affund. Acet. acerrim. distill. & fiat Infusio per quatriduum, mox decantatio, & Spiritus Vini affusio ad Tincturæ extractionem, quæ seorsim reservetur magna, pellatur per retortam & colligatur Sal volatile Collo retortæ adhærens, cui affundatur Spiritus Vitrioli extractus ut supra, digerantur simul per quatriduum in Cineribus vase oblongo Coll. mox in reverb. clauso. fiat distillatio donec omnia transierint per gradus.

Hic Spiritus misceatur cum Jusculis guttatim.

Purgantia.

BIS in Mense circa Novilunium & Plenilunium purgetur Syrup. magistrali.

℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Agar. rec. Trochisc. ℥ ii. Rhab. Electi ℥ i ß. Cortic. mediani Frangulæ ℥ vi. rasur. Cornu Cervi ℥ i. Semin. Hyperici ʒ vi. Florum Primul. veris, Calendul. Hysop. Stœchad. Citrin. Summ. Agarati an. P. i ß. Omnia præparat. infund. in Aq. Beton. Lil. Convall. Cerasorum per triduum in B. M. Express. Add. Syrup. de Spin. Cervin. Ros. pallid. comp. cum Sen. & Agar. an. ℥ iv. Mann. Calabr. ℥ iii. Sacch. cand. ℥ v. Reduc. in Syrup. qui redd. acidul. gutt. aliq. Spiritus Vitrioli præscripti. Indatur ei Nodulus continens lign. Aloes Cynam. an. ʒ ii. Ambr. gris ʒ i. Moschi gr. x. Camph. gr. v. Capiat ℥ ii. dissol. in Jusculo. Vel ℞ Sen. ʒ ii. Tart. Crem. ʒ i. Infund. in Aq. Beton. per noct. Manè post lev. ebull. fiat express. & col. in qu. red. ad parvul. dos. Dissolv. Syrup. præscripti ℥ i. vel ℥ i ß. fiat Potio.

Si toties assumere recuset, saltem hauriat hanc Potiunculam in Plenilunio.

Intermedio tempore bis in Septimanâ, sive tertio quoque die sumat seq. Pilul.

℞ Radic. Pæon. mar. Valerian. sylvest. Cichor. an. ℥ i. Fol. Betonic. Agerat. Absynth. Meliss. Menthæ, Hyperic. tot. Centaur. min. an. M. i. Flor. Calendul. Hysop. Galeg. Prim. Ver. an. P. ii. Sem. Card. bened. ʒ iii. Sem. contra Bacc. Junip. an. ℥ ß. rasur. Cornu Cerv. recent. ʒ iii ß. Fol. sen. mund. ℥ iv. Fiat omnium decoct. in infus. Ros. post irror. cum Vino. Rhen. Clar. & colat. In qu. dissolv. Aloes è vesic. ℥ iv. coagul. lento calore, Add. sub finem extra Ignem extracti Rhei

in

in Aq. Abſynth. parat. ℥ i. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. ℥ i. Scammon. cum Vitrioli Spiritu præparati ʒ i. Diaphoret. ♁ vulgaris ʒ ii. Olei Cynam. ℈ i. Ms. Fiat Maſſ. cap. à ℈ i. ʒ ß. Sufficiet tamen ℈ i. Manè Horis tribus ante Prandium, ſuperhauſto Juſculi tantillo.

Poſſet parari Hydromel Antiepilepticum,&Lumbricos necans, vel ſaltem putrem eorum materiam corrigens pro præparante. Idem addito Vitrioli Spiritu cum Floribus Pæoniæ poſſet tingi.

Purgans etiam reddi poteſt hoc modo.

℞ Hydromelitis alterantis ℔ iv. Fol. Sen. mund. minutiſſ. conciſ. ℥ iv. Succ. ſpin. Cervin. infuſ. roſ. an. ℔ i. Agar. ℥ i ß. Rhab. ℥ i. Cornu Cervi rec. ℥ i ß. Ms. Stent in Infuſ. per octiduum, deinde ubi claruerint fiat tranſvaſatio.

NB. Melius erit ſimplicibus omnibus alterantibus & purg. Hydromel. recens coctum affundere ut fiat per fermentationem depuratio.

Specifica.

℞ Stercoris Pavonis albi maris ʒ i. Infund. in Vino albo v. g. in ℥ iv. per noctem, Manè fiat Colatura quæ Aromat. ℈ i. vel ʒ ß. Cynamomi exhibeatur quater ante Plenilunium, ita ut ipſo Plenilunii die ultima Doſis propinetur, Horis quatuor ante Prandium, ſuperambulando ad Sudorem uſque.

℞ Talpam quam viventem, per Ventrem medium finde & exentera. Viſcera Stuppis involuta madentibus, ſub Cineribus ſicca & pulveriſa, Pulverem ſerva & Ingruente Paroxyſmo exhibeto ex Vino albo.

℞ Radic. Valerian. fœmin. ſive ſylveſt. collect. antequam Caulem & Folia emiſerit, ſiccetur in Umbrâ, pulveriſetur ut Alkool. Detur. à ʒ ß. ad. ℈ ii. & ʒ i. quotidie Mane è Brodio; ſi præſcriptis Juſculis malum non ceſſerit, obſervetur an Puſtulæ, Cruſtæ vel Ulcera oriantur in Capite, ut duobus accidit.

Si Vermes ab aſſumptione alicujus iſtor. Medicamentorum prodeant, audacter dentur ☿ ialia ut Calomel. gr. xii. cum ℈ i. Pilul. Coch. min. vel gr. x. Pilul. ex tribus magiſtr. Item paretur medicamentum Vignonii ex ♁ crudo & cruſta Panis, quæ in Retortâ ſimul diſtill. Detur hic Liquor rectificatus in Conſerv. Juſculo, &c.

Aqua. ℞ Viſci querni veri & Coryli radicum Pæon. maris Vere, Luna decreſcente collect. an. ℥ iv. Stercoris Pavonis maris ℔ ß. Florum Primul. veris ℔ i. Pullos Picarum N°. ii. Vini albi generoſiſſ. ut Hiſpanici (vel Hydromelitis malvæ) poſt Imbibitionem factam, ℔ iv. vel vi. Fiat Digeſtio, deinde deſtillatio in B. M. Paretur hæc Aqua Verno tempore, quæ multo potentior erit ſi Sal magmate extractus ei addatur. Detur quinque ultimis Lunæ diebus Manè & poſt Meridiem, Horis tribus ante Cibum. Doſis ℥ iv. ad ſummum. Validior erit, ſi ei addatur duodecima vel decima pars Spiritus Juniperi; optima ſi Spiritu Vitrioli deſcripto acidula reddatur.

Geſtet appenſum Collo Mercurium in Calamo vel Avellana, vel in Sacculo ex Alutâ.

Dd Opiata

Opiata. ℞ Conserv. Florum Valegæ & Calendul. an. ℥ ii. Coctic. Citr. condit. Conf. Flor. & rad. Pæon. mar. an. ℥ i. Theriac. veter. & prob. Mithridatii. an. ℥ ß. Radic. Valerian. Fœm. sicc. ʒ v. Visci quern. fol. Elleb. nigr. purpur. Flor. in Pan. hord. præparatorum Succini rasur. Cran. humani non sepult. an. ʒ iv. ß. Margar. præparatar. Corall. utriusque præparati Corallinæ Sem. min. Hyperic. an. ʒ iii. Diaphoret. ♁ vulg. ʒ vi. Camphor. ʒ ß. Pulverisentur pulverisanda ut Alkool. & cum cæteris mixta excipiantur liquidiusculo Baccarum recentium Juniperi. Fiat elect. instar opiatæ de qu. cap. instar avellanæ Manè & Vesperi, cæteris non proficientibus.

Addi poterunt ungula Alces vera ad ʒ ii. Sal volatil. Succini ℈ iv. Stercor. Pavon. maris ℥ ß. cæteraque id genus.

Nota unum ex istis esse eligendum, atque in ejus usu perseverandum, donec desideretur effectus, & occasio aliud remedium postulet.

Caput fricetur Sacculis farctis simplicibus Cephalicis, præsertim Salv. Majoran. Beton. Succino multo, Pæon. Juniper. Guajac. Lign. Rhod. Fiat suffitus Cubiculi grati.

Fiat Masticatoria ex Mastiche cum pulvere Pyrethri Cardamom. Cynam. Mastich. emoll. Spiritu Vini, addantur Pulveres, Massa siccetur.

Applicetur Cauterium posteriori Collo inter primam & secundam Vertebram. Si res etiam postulabit actuale imprimatur coalitui Suturarum Coronal. & Sagittal.

Ingruente Paroxysmo.

Nares interiores fricentur Oleo Succini.

Admoveatur Naribus Oleum Vitrioli ex Ampullâ, ita ut ejus nidor saltem Cerebrum subeat.

Ordo nunc agendorum.

Victus ratio.

Jufcula Mané.

Opiata Vesperi simplicior, quæ habeat etiam rationem Hepatis ideo specificis add. rad. Cichor. &c.

Purgatio semel in Mense cum Syrup. circa novilunium.

Stercus Pavon. circa Plenilunium.

Pilulæ bis in Septimana.

Aqua ad Paroxysmum.

Brevius.

Victus ratio. Purgatio cum Syrup. ante Juscul.

Juscula Mané.

Purgatio in novilun.

Stercus Pav. in plenil. omiss. Jusculo per 3 dies.

Pilulæ bis in septimanâ ad ℈ i. Mané.

Aqua ad Paroxysm.

Cephalica.

Hæc fiant per duos Menses & observetur profectus.

Si opus fuerit nec respondeat votis effectus. Vere proximo,

Purgatio universalis.

Diæta cum lign. Rhod. & Junip. &c. per xv. dies.

Valerianæ usus per Mensem.

Applicatio Cauterii.

Aqua Antiepileptica Mané.

Opiata Vesperi.

Talpa in Paroxysmo.

Cephalica.

Victus optima Lex.

Relation veritable de la Maladie, Mort, & Ouverture du Corps de tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Valles*, decedé a St. *James* lez *Londres*, le *vi.* de *Novembre.* 1612.

—*Mors Sceptra Ligonibus æquat.*

DAutant que le miserable & infortuné Accident de la Mort de tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Valles* advenue, le *vi.* de Novembre, 1612. pour avoir esté inopiné, & contre se que sembloyent promettre son Age & sa Constitution, à troublé diversement & agitè les Esprits d'un chasqu'un, rendant les sages estonnes de ce coup (quoy qu'ils layent pris comme venant de la main de Dieu) & les soubsonneux par un Zele inconsideré, sattachant simplement aux causes secondes, dont les especes veues obscurement comme a travers un nuage, & confusement considerée par eux, les ont jetté à des dangereuses & iniques Resolutions sans occasion ny fondement, mais sur tout donnant un pretendu subject aux malings de rechercher malicieusement des faulses causes de calomnie pour tasher à flestrir l'honneur de leur prochain, en guise de chenilles immondes qui se glissent sur les plus belles fleurs, & les empoisonnent de leur puant venim. Pour rendre tesmoignage à la verité, & la faire paroistre clairement, afin qu'aulcun n'en pretende cause d'Ignorance, & que ceulx qui sont capables de raison, se gouvernent, & soyent rendus contents par icelle: On a jugé estre expedient de publier l'Histoire nue de toute la maladie, avec ses preparatifs, commencements progrés & succés, à celle fin que Dieu qui nous a ravi ce Parangon d'Honneur & de Vertu pour nos pechés, soit loué de tout, & que les innocents cessent d'estre calominies; & vivent exempts des blasmes que qui que se soit leur voudroit falsement imposer. Que si non obstant, les tempestes de mensonges es mues furieusement par des gens qui pittent le monde sous un masque de probitè, ne se calment. Le propre des rochers est de mespriser les flots courroucès, qui se rompent contre la soliditè de leur Corps immobile, & la tourmente sappaisant delle mesme sans qu'ils soyent en rien alterés, la veritè surnage, comme le liege, qui apres l'Orage s'expose a la veue d'un chasqu'un, sans que les vagues impetueuses ayent eu le pouvoir de le submerger dans les profonds abysmes. A quoy les lecteurs prendront guarde, specialement ceulx qui jetteront sur ce discours leurs yeulx alterés d'un prejugé d'envie, ou teints du venim de malveuillance, lesquels considereront que la Langue imbue de fiel trouve toutes douleeurs ameres. Et se resouviendront que la partie de l'oeil quireçoit les

Especes

Eſpeces viſibles, & ſouſtient les alterations des couleurs, eſt ſeulement tranſparente ſans aulcune couleur. Bref que la paſſion eſt un mauvais hoſte, & incompatible pour eſtre logé avec la raiſon. Cecy premis & preſupposé que le poids prevauldra le nombre.

Le faict eſt tel.

Son Alteſſe dans la dixneufieſme année de ſon Aage eſtant d'un naturel fort chaud, accouſtumé de ſaigner fort ſouvent par le nes en abondance, meſmes ſans exerciſe, mais beaucoup plus apres avoir exercé ſon corps violemment; Ceſte evacuation naturelle ayant eſté ſupprimé depuis trois mois ença; durant l'eſté paſſé de cette année 1612 (exceſſif en degré & durée de chaleur, oultre la memoire de tous ceulx qui vinent pour le preſent en Angleterre) ayant continuellement fatigué ſon Corps par des exerciſes & mouvements extremes, a la chaſſe au chaud du jour, a monter a Cheval, a jouer a la Paulme, & par conſequent eſchauffé extraordinairement ſon Sang à pluſieurs fois, (lequel ayant eſté es meu au matin, avoit de couſtume de ne ſe raſſeoir de tout le jour.) Et d'abondant ayant faict des eſtranges excés à manger du fruict, ſpecialement des Melons, & des Raiſins peu meurs; s'eſtant remply tres ſouvent de Poiſſon & ſans reigle ny meſure d'huyſtres crues & cuittes à chaſque repas, trois ou quatre jours de la Sepmaine; finalement pour refraiſchir la chaleur bruſlante qui travailloit ſon Corps durant l'eſté, s'eſtant autant de fois que le temps le luy a permis, plongé dans la riviere, apres ſouper, l'Eſtomach plein; & tenu dans l'eau pluſieurs heures; Apres tous ces deſordres enfin tomba Malade à Richemond le dixieſme d'Octobre 1612. Deux jours conſequutifs il eut deux accés avec friſſon, & chaleur, ſans que la Sueur s'enſuiviſt. Quoy veu par ſon Medecin ordinaire, lui ayant eſté ordonné, & donné un Clyſtere remollitif ſimplement, ſans aulcun laxatif, apres une doulce operation, les humeurs ayant eſté eſmeües, qui eſtoyent en abondance dans ce Corps replet, le Lendemain le Ventre ſouvrit ving & cinq fois, & ſortit grandiſſime quantité de cholere pourrie & puante, & du Phlegme ſur la fin. Ceſte evacuation fut avec profit; mais la racine demeurant fixe, & le Corps eſtant travaillé d'Inquietudes, de laſſitudes & d'un Sommeil interrompu, le Medicin de S. A. fut d'aduis de la purger avec des Pilules dont elles avoit accouſtumé d'uſer, avant ſe repas, qui operent begninement quatre ou cinq petites foy, avec grand allegement. Neantmoings quelques jours apres, la Maladie prenant pied peu à peu & la nature cedant aux cauſes morbifiques, (quoy que S. A. ſe roidiſt contre ſon mal, taſhant de le diſſimuler, & ſefforçant de le rompre) Le quinziême jour apres le premier commencement de toute ſon indiſpoſition, qui fuſt le dimanche vingt & cinquiême d'Octobre, S. A. s'eſtant trouvé tres mal la Samedy (quoy qu'on la vit jouer a la Paulme) & beaucoup

aucoup plus le Dimanche au Matin, ayant la Face pasle & lave, les Yeux caves & ternis, estant à *White-hall* sur les trois Heures apres Midy, tomba en une legere defaillance (accident fort ordinaire, à luy & à plusieurs de sa race) laquelle fut suivie d'un leger froissomement, & d'une chaleur, avec grande douleur de Teste, qui avoit esté continuelle depuis plusieurs jours, mesmes avec vertiges & tournoyements, sur tout quand il vouloit sortir du lict. Enfin S. A. eut un accés de Fiebure. Sur quoy sa Majesté luy ayant envoyé De Docteur de *Mayerne* son premier Medecin, iceluy arrivant vers le Prince, sur les huict heures du Soir, trouva S. A. en Fiebure rouge en Visage, avec les Yeux troubles, qui ne pouvoyent souffrir la claireté de la chandelle, les Leures noires, la Langue seiche, & une extreme soif qui toûjours a tourmenté excessivement S. A. tandis qu'elle a eu le Cerveau libre, & capable de sentir son mal. Pour ceste fois le Docteur se contenta d'ordonner une Ptysane cordiale & rafraischissante pour appaiser la soif & en bouillon pour humer a la fin de l'accés.

Le Lendemain se trouverent ensemble le Docteur *Hammon* Medecin ordinaire de S. A. & de *Mayerne* susdit Medecin du Roy, envoyé par S. M. lesquels ayant consideré que la Nuict avoit esté tres inquiete à S. A. (comme les cinq ou six precedentes) & la trouvant avec la mesme soif & seicheresse que dessus, avec tressaillement des parties nerveuses, & le Ventre bandé ; les Urines crues & blanches, & constipation, de commun advis, lui ordonnerent un Clystere Lenitif, qui purgea doulcement trois ou quatre fois de la bile Jaune tres puante. Tout ce jour la S. A. fut sans Fiebure, se leva, & Joüa l'apres disnée avec Monsigneur le Duc d'*York*, ayant tousjours toutesfois tres mauvais Visage, et Siecheresse de bouche avec grande alteration. Pour laquelle occasion luy furent ordonnés des Juleps cordiaulx rafraischissants, acides, ou (afin de prevenir toute malignité) ne furent oubliés le Bazahar, la Licorne, & semblables Antidotes. Ses Bouillons furent faicts suivant les mesmes intentions, & tout le reste de sa Diete eut la mesme fin. La Nuit fut inquiete à l'ordinaire, & la soif, qu'on tasha d'esteindre avec les Juleps susdits. Le Lendemain sur les trois heures apres midy vint l'accés avec froid & chaleur grande, qui s'estendit avec augmentation de touts les accidents susdit jusques à huict heures. A neuf la Fiebure diminua, & cessa du tout apres dix. Le Matin S. A. dormit assés paisiblement. Ce pendant on oyoit de grands rugissements dans le Ventre & les Hypochondres estoyent plus tendus que de coustume. Quoy consideré les Docteurs susdit ayant combattu par Cordiaulx tout ce jour la, prenant la Maladie des *Richmond* & non des le Dimanche seulement balançant le profit q. S. A. avoit receu des Evacuations tant naturelles, quartificielles qui avoyent precedé, jettant l'oeil sur la façon de viure, & sur la grande plenitude d'humeurs pourries,

 qui

qui eſtoyent dedans les parties naturelles, leſquelles, allumées avoyent faict une Fiebure, qui ſuivoit le mouvement d'une tierce (maligne pourtant, a cauſe de l'inſigne pourriture, & preſte de ſe tourner en continue, pour la quantité de la matiere, come depuis il advint) les dit Medecins dije conſulterent ſur une legere purgation, capable ſeulement de diminuer la quantite des humeurs, la jugeant d'autant plus neceſſaire que le dernier Clyſtere, & les bruits qui s'entendoyent dans le Ventre incitoyent à ſoulager la nature parce coſté la. La deſſus fut requiſe S. A. par les dit Docteurs d'appeller conſeil, pour deliberer & reſoudre plus amplement ſur cet affaire. Ce qu'elle refuſa tout a plat, ne voulant avoir nombre de Medecins comme ceulx qui y vindrent depuis peurent aprendre par ſa mine, & comme S. M. meſme peult teſmoigner. Ainſi pour ne laiſſer paſſer le jour ſuivant ſans faire ce qui eſtoit tres neceſſaire S. A. eſtant du tout ſans Fiebure, luy fut donné une Medecine benigne de Sené cuit, et Rhabarbe infuſé dans liqueurs cordiales & rafraiſchiſſantes, & de Syrop. Roſat. Solutif. Ce medicament opera avec une doulceur incroyable, ſept ou huict fois, & amena force bile pourrie, & ſur la fin de la pituite. Des ce jour la les Urines commencerent à changer, a ſes paiſſir, & a monſtrer quelque nuage qui preſageoit la Concoction. La nuit fut inquiete à l'ordinaire, hors mis au Matin. La reſpiration, qui eſtoit tousjours courte, fut plus aiſée & plus longue; la douleur de Teſte moindre. Des tintouins d'aureilles, qui ont duré (quoy qu'inegualement) du commencement juſques à la fin: Les treſſaillements pareils. En cet eſtat les Juleps avec le Behazar, la Licorne, Perles, Os de cœur de cerf, &c. furent continués.

Le jour ſuivant vint l'accés avec un leger refroidiſſement, qui depuis n'a point eſté ſenti; & des ceſte heure, la Fiebure a eſté tousjours continue, avec des remiſſions inſignes & des redoublements chaſque jour, fort inegaulx l'un grand l'autre moindre. Au cours de ceſte continue, la Langue ſe noircit, la ſoif augmenta, les treſſaillements, les tintouirs. Sur la fin du cinquieſme la nature s'efforſa de faire quelque choſe par le Ventre, mais peu, les Urines ne teſmoignerent nullement la grandeur du mal. Le Docteur *Butler* fut appellé a part, lequel conſeilla ſeulement des Cordiaux internes & externes, des Analeptiques, & trouva bonne la Diete ordonnée & fut ſon advis ſuivy. La Nuict fut fort inquiete, & le Matin, come tousjours un peu plus doux. Le Sixieſme les boyaulx ayant eſté lavés avec fruict par un Clyſtere au Matin, ſur les trois heures apres Midy vint le moindre redoublement, durant lequel fut la Face fort rouge, la Reſpiration courte, le Poulx plein & viſte. En l'accés le nés ſe prit à ſaigner, mais apres deux onces de Sang s'arreſta, non ſans quelque allegement: Ce ſaignement ſe preſenta (quoy me moindre) au ſeptieſme & hutieſme jour; Des ceſte heure la fut propoſée

posée la saignée, à la quelle nature invitoit par cet effort, en une Fiebure desormais continue, en une extreme plenitude, en un temperament excessivement chaud, en un subject accoustumé à saigner du nés & privé de ce benefice depuis plusieurs mois. Neantmoings le septiesme passa ; & fust la plus grande partie des Medecins d'advis qu'il falloit attendre la crise ; quoy que la maladie fust crue, & qu'il ny en eust apparence quelconque ; Ainsi ce jour vint le grand redoublement, avec resuerie, mesmes en veillant : Noirceur, seicheresse & decoupeure de Langue, Ulceration du Gosier ; les tintouins & les tressaillements plus grands : Les urines plus crues, & une terrible inquietude qui dura toute la nuit. L'accroissement du mal, & ce que la nature commençoit a fleschir fit que la saignée fut proposée avec plus grande instance, comme remede unique pour sauver S. A. sen servant en dëue quantité, mesme la reiterant, si besoing estoit comme toutes sortes d'apparences sy trouvoyent, eu esgard à la constitution du corps, a l'aage, aux forces, a la Maladie & aux accidents. Apres un tres grand debat, enfin les trois Docteurs, De *Mayerne*, *Hammon*, *Butler* saccorderent, le hutiesme jour depuis que S. A. prit le lict, & en leur presence furent tirés de la mediane du bras droit de sept a 8 Onces de Sang. S. A. porta vertueusement ceste saignée, vouloit qu'on en tira davantage, n'eut aucune foiblesse. Le Sang vint rivuleusement & l'allegement se sentit presques sur le champ. Le Sang estant refroidy fut veu par quiquonque le vouloit voir, tout pourry bleu par le dessus & presques sans fibres, à grand peine caillé. En toute sa Maladie S. A. ne s'est point trouvé si bien, que ce jour la, & neut point de redoublement de sorte que son Poulx sembloit vouloir sortir de l'estat fiebureux. Les tressaillements & les tintonins furent moindres, la nuit meillure quoy que inquiete ; les Urines & les excrements plus cuits ; la Soif un petit moderée, et ses Yeulx commencerent à mieux supporter la lumiere. Le Neufuiesme vint le grand redoublement un peu moindre en chaleur qu'il n'avoit esté au septiesme jour, en cet accés la Respiration se rendit plus courte, le Poulx plus frequent, la Face plus rouge, la Langue plus noire ; & la Soif plus grande ; les tressaillements continuerent ; & l'assoupissement commença, bref survint tout ce qui pouvoit faire paroistre que le Sang & les Humeurs s'estoyent jettés avec abondance & violence contremont vers le Cerveau. Ceste Nuit survindrent des plus grandes resueries, des discours hors de propos. S. A. se jette hors du lict, demanda ses habits, & parla de sen aller. La matinée de jour Docteur *Atkins* fut envoyé par le Roy vers le Prince, qui porta impatiemment sa venue jusques a tant qu'il fust persuadé par ces autres Medecins ordinaires, qu'il avoit besoing d'estre secouru par toutes sortes de bons conseils, & que le nombre de doctes hommes ne pouvoit estre. si non tres salutaire, & propre au re-

recouvrement de la Sante de S.A.

Le dit Docteur *Atkins* prononcea devant S. M. & devant les Seigneurs du Conseil que ceste Maladie estoit une Fievre putride, dont le foyer estoit au dessous du foye, aux premieres voyes, & recogneut la malignité, qui l'accompagnoit, proceder de la pourriture, qui estant en souverain degré tient lieu de venim. Le dixiesme touts les accidents s'augmenterent & les tressaillements passant en Convulsions, la resuerie estant plus grande, & l'assoupissement plus importun, avec la Fiebure, qui s'aigrissoit tousjours vers le soir & tous les aultres maux, fut proposé au matin la saignée, laquelle ayant esté improuvée par la plus part, on se tint aux cordiaulx plus puissants, & a un Clystere; par lequel ayant esté attirée force matiere pourrie & puante, S. A. jetta des Pepins, de Raisins, quelle avoit mangé dix ou douze jours auparavant.Le tout fut sans effaict,& la nuit de ce jour la S.A. commenca (la Fiebure s'estant augmentée) à resuer plus que jamais, se jetter ça & la; vouloir sauter hors du lict; chanter en dormant, & a masser ses linceulx: Les Convulsions (qui avec la resuerie avoyent esté predittes des le cinquiesme jour) furent plus violentes; La Langue quoy que seiche & noire avec toute la Gorge, n'incitoit point S. A. a demander à boire, certain signe, que le domicile de la raison patissoit extremement. Enfin durant tout l'onziesme, tout alla de mal en pis (hors mis quelque petite remission) & fut la plus part du Conseil d'advis d'attendre les crises, quoy quesloignées & sans apparence. La nuict du dixiesme, furent appliquees ventouses avec scarification sur les espaules, & des Pigeons sur la teste rasée. L'onziesme uncoq fendu par le dos, & les cordiaux redoublés en nombre & en quantité, le tout sans aucun profit. Alors le danger parut indubitable qui de long temps avoit esté predit.Pour auquel obvier, en tant que l'art le pouvoit permettre, & la condition de la maladie le sembloit exiger, le douziesme matin entre les Docteurs de *Mayerne*, *Hammon*, *Atkins*, *Butler*, fut derechef de batu la saignée; quelqu'un d'entreux proposant que le Sang s'estoit jette violemment contremont, & remplissant le Cerveau, causoit par sa maligne acrimonie, & par la quantitié les resueries, & Convulsions sans douleur toutesfois, à cause que l'esprit estoit troublé: lesquels accidents mettoyent S. A. en danger imminent, plus que l'assoupissement, dont la cause estoit dans les Ventricules, comme le sus dit Sang chaud & bilieux aux Membranes. Et que par consequent il n'y avoit plus present remede, que d'ouvrir la veine à quoy les forces sembloyent ne contredire pas, entant que le Poulx estoit assés fort & que S. A. se levoit pour aller à la chaize percée, & y demeuroit long temps sans aucune foiblesse, qui ne luy est point arrivée depuis le commencement de sa Maladie. Le reste du conseil ne trouvant pas bon cet advis, opina de continuer, doubler & tripler les cordiaux & de

faire

faire revulsion du Cereveau avec un Clystere qui opera fort bien, mais sans aultre effaict, si non que S. A. l'ayant rendu, revint a Soy, & entendit avec sens & Jugement les remonstrances & Prieres de Monseigneur l'Archevesque de Canterbury, monstrant des signes excellents de Pieté & des mespris de ce monde, & un grand contentement a se preparer d'aller jouir du repos eternel. Apres cela elle dormit assés paisiblement, trois heures durant, les Convulsions & resueries estant moindres. Sur le Soir, oultre les Docteurs susnommés, furent introduits les Docteurs *Gifford* & *Palmer*. Touts ensemble tindrent Conseil, auquel quelques uns ayant reconnu de la Pestilence en ceste maladie (quoy que jamais pas un de ceulx qui ont pris mille fois l'haleine de S. A. & continuellement veillé aupres d'elle ne se soit trouvé mal, & que d'ailliєurs en toute sa maladie elle n'ait Jamais en mal de Cœur, vomissement, ny alcune tache de Pourpre ou autres Signes sur son Corps) les autres l'ayant niée tout a fait, & ayant esté remonstré la grande necessité de la saignée, dont l'occasion estoit passée pour lors, a raison de l'evacuation du Ventre. En fin par la pluralité de voix, fut concluд le Diascordium, en presence de Sir *Thomas Challoner* Chambellan de feu S. A. (lequel entre les aultres) tresdigne Serviteur de son Maistre, l'a continuellement assisté, & s'est trouvé a la plus part des consultations, avec Sir *David Muray*, premier Gentilhomme de la Chambre, & Maistre de la Guarde Robe, la fidelité & assiduité du quel est cogneue a tout le monde : La relation des dits consultations rottée dans cet escrit, peut estre desmentie par ces deux personnages d'honneur & de qualité, ou confirmée de leur voix, & de celle de touts les Officiers & Gentilshommes de S. A. qui ont esté tesmoings de tout. Selon la conclusion prise a dix heures de Soir ou environ, fut donné le Diascordium, temperé de cordiaulx moins chauds, son operation fut petite, & reposa S. A. avec ses accidents ordinaires, quoy que remis tant soit peu.

Au bout de quatre heures, L'espine du Dos, les Espaules & les Bras, avec la Langue, patirent de frequentes Convulsions. La resuerie augmenta. S. A. se souilla dans le lict, & la mort parut estre fort proche. En ce desespoir tout le monde couroit pour retarder ceste indicible perte, & chasqu'un de l'abondance de son affection proposoit ce qu'il croyoit pouvoit faire quelque bien : Les Docteurs (apres leur prognostic dont ils ne voyoyent que trop la verité) ne s'estant jamais relaschés à donner à S. A. chose quelconque dont ils ayent ignores la preparation, ou la composition. Enfin par advis commun de tous six fut donné a S. A. *un Cordial*, lequel fit son effect en appaisant les resueries & Convulsions, & la faisant copieusement suer : Mais le tout en vain, de sorte que ce tres illustre Prince, hayant receuy aucun soulagement de ceste eva-

 cuation,

cuation, louable en toutes ses qualites : Le Conseil des Medecins voyant la nature vaincue, & l'Art ne pouvoir attaindre à la secourir suffisamment, remit le reste en la main de Dieu ; a la Majesté du quel il pleut appeler à soy ceste ame Illustre & Heroique, la tirant de ce bas monde doulcement, & avec autant de Pieté qu'on sçauroit souhaiter en un Chrestien, pour la loger en son Paradis, afin d'y vivre eternellement. Ce qui advint sur les huict heures du Soir, le Vendredy *vi.* de Novembre 1612.

Voyla la pure verité de toute l'histoire de ce Funebre malheur. Auquel parce que plusieurs me sçachant à quoy s'attacher apres l'espouvantable coup de ce foudre, ont voulu rechercher des causes scandaleuses & esloignées de ce que les doctes & versés en la Medecine ont peu apercevoir ; la relation de ce qui s'est trouvé à l'ouverture du Corps de S. A. sensuit, sur la quelle les entendus tireront leurs conclusions charitables & sans prejugé, & les autres se tairont, suivant la plus saine partie, puis qu'en un cas de telle Importance, ce n'est pas aux ignorants (specialement à ceux qui n'ont de Docteur que la robbe & le nom) & moins aux malveuillants & envieux a parler.

Le Lendemain donques de la Mort, qui fut le Samedy septiesme du dit Mois, par le commandement de S. M. & Ordonnance des Seigneurs de son Conseil, sur les cinq heures du Soir, touts les Docteurs Medecins, qui avoyent assisté à la cure, celui de Monseigneur l'Electeur *Palatin* & d'aultres encor, avec les Officiers les Gentilshommes de la Chambre de feu S. A. & aultres siens Serviteurs, se trouverent en la mesme Chambre où elle estoit morte, ou furent admis ceux qui s'y peurent trouver sans Confusion indifferemment. En la presence de toute ceste assemblée, par les Chirurgiens du Roy & de S. A. fut ouvert son Corps, qui en ses parties externes & internes se trouva tel que s'ensuit.

Le Cuir (come celuy d'un mort) passe, nullement tacheté de noirceurs ou meurtrissures, qui peussent donner souspeçon d'aulcune violence ; moings tavelé de pourpre, enfaçon de morseures de pulces, qui tesmoignast aulcun venim pestilent & contagieulx. Autour des reins, fesses, & au derniere des cuisses pleins de rougeurs, pour avoir long temps couche sur le Dos, avec grande peine & travail.

Le Ventre aucunement enflé & tendu du ventosités, qui sortirent par la moindre, ouverture faitte au nombril, (eslevé naturellement) & incontinent le Ventre s'abbaissa. L'Estomach sain & entier dehors & dedans. Sans avoir jamais esté affecté durant toute la maladie, ny avoir paty nausées, vomissements, sanglots, ny aulcun aultre accidents qui eust peu demonstrer qu'il eust esté particulierement attaint.

Les Boyaulx pleins de Vent, au reste autant beaux qu'il s'en sçauroit veoir. Le Foye au dehors, ou en sa partie eslevée & superieure marqué de points ; en l'in-

l'inferieure, de lignes noirraſtres, & beaucoup plus paſle & blafſard qu'il ne debuoit eſtre. La Veſſie du Fiel, vuide d'humeur; pleine de Vent. La Ratte, au hault & en ſon extremité baſſe noircie, rempli d'un Sang noir & terreſtre. Les Reins tresbeaux & ſans default. Le Diaphragme au deſſous du Pericarde (qui contenoit trop peu d'eau) tache de noir & come plombé de meurtriſſeure. Le Poulmon preſques tout noir, en ſa plus grande partie, au reſte tout marqueté de noir, gonfé & plein d'un Sang aduſte & d'une ſeroſité ſanieuſe, leſquels eſcurrants ſortirent en quantité par une ouverture faitte au Corps du Poulmon. En faiſant laquelle, & couppant le Pericarde, pour monſtrer le Cœur, le Chirurgien par meſguarde, ayant couppé le tronc de la groſſe Veine, la plus grande partie du Sang ſe vuida dans le Thorax, laiſſant les Veines inferieures vuides, dont la compagnie fut advertie ſur le champ. De ceſte couleur, & Conformation du Poulmon, ſe tirerent des conſequences d'une extreme plenitude, & d'une exceſſive ardeur, qui parut encor plus en ce que l'aſpre Artere, le Goſier, & la Langue eſtoyent touts enduits d'une ſuye noire, & entre aultres accidents la Langue ſeiche & fendue ex pluſieurs lieux. Le Cœur beau, ſain en apparence, & ſans aulcun vice qui ſe peuſt apercevoir en pas une de ſes conditions. Les Veines poſterieures, qui ſont en la Membrane interieure du Cerveau (nommée la Pie Mere) enflées & groſſies par l'abondance du Sang beaucoup plus que le naturel. La ſubſtance du Cerveau tres belle & nette; Mais ſes Ventricules touts pleins d'une eau fort claire, qui ſortit en grande abondance par la ſection. Une partie de ces accidents a eſté engenrdée par la Fiebure, (maligne ſeulement à cauſe de la pourriture de diverſes humeurs amaſſées de longue main) ſans que ſon A. fuſt ſubjecte a aulcune maladie dangereuſe, par heritage, oude naiſſance: Une autre partie à cauſe la Convulſion, les reſueries, & laſſoupiſſement, qui par la plenitude, ſuffocant la Chaleur naturelle, & eſtaignant les principes de vie par malignité, ont conduit S. A. au tombeau, ſans apparence, ny ſigne ou accident aulcune de Poiſſon. Le Sommaire de ce rapport ayant eſté eſcrit en preſence de touts les Medecins ſuſnommes, par un de la troupe a eſté envoyé au Roy, ſigne de touts, le jour apres l'ouverture du Corps. Sur ceſte narration ſimple & veritable que ceulx qui ſont experimentés en l'art, jugent ſans aucune amertume ſi ceux qui ont aſſiſté S. A. ont faict leur debueir, & qu'ils croyent que s'ils s'y feuſſent trouvé, ils euſſent eſté autant ou plus empeſchés qu'eulx que les aultres, que Dieu à doné d'entendement en aultres Profeſſions & Sçiences, adjouſtent foy aux Artiſtes; Et que le populace, (dont l'affection aveugle eſt plus à nater, qu'a louer) ſe contente que rien n'a eſté obmis. A quoy s'il n'a pas pleu à Dieu d'envoyer ſa benediction, c'eſt a

touts

touts en general, de rentrer dans eux mesmes, & la rechercher l'occasion de ceste incomparable perte, dont Dieu par son doight, nous a voulu punir, en privant la terre de la Presence de ce Prince, Le Roy du principal baston de sa viellesse, & nous de l'esperance tres certaine de veoir un jour revieure & reflorir en cet illustre Surgeon les vertus paternelles. Cela estant faict, on laissera en paix les hommes, & chasqu'un se convertira à prier la Divine Majesté, qu'il luy plaise de preserver & combler de benediction le Roy, & le reste de la famille, sans que son ire s'estende plus rudement la Punition deüe a nos iniques.

A luy qui est le Roy de Rois soit Honneur, Louange & Gloire és Siecles des Siecles.

Amen.

Certificat de sa Majesté pour ma descharge.

JAques par la Grace de Dieu Roy de la *Grande Bretaigne*, &c. a tous ceux qui ces presentes Lettres verront salut. Sçavoir faisons que come de nostre pur mouvement, volonté & grace speciale il nous auroit pleu appeler de France *Theodore de Mayerne* Conseiller & Medecin ordinaire de feu nostre trescher Frere *Henry* quatriesme Roy de *France* & de *Navarre* d'heureuse memoire, & depuis de nostre Tres cher Frere *Louis* xiii. Son filz, au service du quel il demeure encor a point par nostre permission & ayant Jugé le dit *de Mayerne* capable de nous servir en sa profession, laurions honoré de l'estat de nostre premier Medecin tant pour nostre personne, come pour celle de la Roine Anne nostre treschere Espouse, nous estant librement mis entre ses mains come nous confiants entierement, en son Sens, Science, Prudence, Experience & Fidelité, auquel estat il nous bien & dignement servy depuis le 12 de *May* de lannée 1611. qu'il a presté le serment en tel cas requis avant qu'estre admis a nostre service & se seroit comporté à nostre contentement. Ce non obstant depuis le malheur advenu au decés de feu *Henry* Prince de Valles, nostre trescher Filz il auroit esté blasmé par plusieurs de nos subjects come nayant pas faict son debuoir & ayant commis quelque faulte au traitement & cure de sa Maladie & auroyent esté semé des bruits au prejudice de son Honneur & de sa Reputation; sur quoy il auroit eu recours a nous, par une tres humble requeste, en nous suppliant de le vouloir purger & guarantir des Calomnies a luy imposées & rende tesmoignage a tout le Monde de l'estime en quoy nous l'avons, Nous enclinants benignement a sa requeste, ne luy avons voulu denier ceste nostre tesmoignage, par laquelle nous certifions que le dit *de Mayerne* n'a jamais manque a aucune chose qui dependit de sa charge en concernant nostre service, & pertant le tenons pur nostre bon & fidelle Serviteur. Et quant a la Maladie & Mort de nostre

Fils

Fils recognoissons qu'il y apporté toute la diligence, soing peine & travail qui se pouvoit requerir, & pareillement en ce qui est de son Art donné les plus salutaires & plus fidelles conseils qui se pouvoit donner, n'ayant jamais rien faict de soy, sans le commun consentement de tous nos autres Medecins envoyés par nous, ou appelés a la Cure, bref s'estant comporté come home experimenté en sa professi-on & tres fidelle a nostre Service & de toute nostre maison. Ce considere voulons & nous plaist que les presentes declarations de nostre volonté envers luy, luy servent de suffisante descharge envers nos subjects qui l'ont blasme a tort par un Zele inconsideré & pareillement a l'endroit de touts estrangers habitans hors de nos Royaumes, & Dominations lesquels pour avoir esté mal informes auroyent peu adjouster foy & croyance a ces accusations, que nous declarons faulses & sans fondement, & recognoissants son innocence, certifions que son service ne nous est past moins aggreable qu'au paravant, voulants que ces Lettres servent a lui & aux siens de tesmoignage seur de sa Fidelité & Preudhomie pur jamais & qu'au vidimus d'icelles soit adjousté foy icy & par tout. Car tel est nostre plaisir. Done a St. *James*, 12 de Nov. 1612. & de nostre Regne le dix An.

Par le Roy, &c.

Certificat de Messeigneurs du Conseil.

NOUS Soubsignes Conseillers du Roy nostre Sire en son privé Conseil Certifions a tous qu'il appartiendra, que *Theodore de Mayerne* appelé du Service du Roy de *France*, par le Roy de la *Grande Bretaigne* nostre Souverain Seigneur & honoré par S. M. de l'estat de son Premier Medecin, a esté envoyé par sa dit Majesté pour visiter & traitter durant sa Maladie le tres Haut & tres illustre *Henry* Prince de *Gales* defunct de tres heureuse memoire; auquel traittement le dit *de Mayerne* s'est comporté un homme tres fidelle & bien experimenté en son Art, n'ayant espargné aulcune sorte de soing peine, vigilance & Invention qu'il ait creu necessaire a la Cure, & n'ayant jamais rien faict de soy sans le Conseil des aultres Medecins envoyés par sa Majeste ou aultrement intervenus. Et dautant qu'il s'est plaint a nous qu'il auroit esté blasmé & calomnie, come ayant manqué a son debuoir & mal procede a la cure, & mesmes menacé par la populace pleine d'un Zele inconsidere & sur ce a requis nostre tesmoignage, nous de certaine Science, tant pour en avoir veu une partie, come pour avoir sceu combien son Service estoit aggreable a Feu S. A. & avoir entendu de tous les assistants le cours de ses deportements Certifions qu'il n'a rien obmis de son debuoir, & declarons touts les fondements des accusations inter-

jettées contre son Honneur & Reputation nuls & pleins de fausseté, recognoissants sa fidelité,&Preudhomie. Et entant qu'a nous appartient nous tenants pour contents, tant sur le particulier de la Maladie de Feu S. A. que de toutes ses aultres actions depuis qu'il est ence Royaume. Et afin que le point Certificat luy serve icy & par tout ailleurs, nous l'avons voulu confirmer & rendre authentique en y apposant nos Seings manuels, & le Seel de nos Armes ce 11 Jour de Nov. 1612.

Certificat des Officiers & Gentilshommes de S. A.

NOUS soubsignés Officiers de la Maison de Feu tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Vales* de tres heureuse memoire Gentilshomes de sa Chambre, & autres ses Serviteurs domestiques, ayant esté requis par le Sr. *Theodore de Mayerne*, premier Medecin du Roy nostre Souverain Seigneur de vouloir rendre tesmoignage de touts ses deportements en la Cure de Feu S. A. Certifions a tous ceulx qu'il apartiendra que le dit *de Mayerne* ayant esté envoyé vers S. A. par S. M. le 25 Octob. qui fut le jour quelle se mit au Lit malade, tousjours depuis jusques a la fin il a servi & assisté sa dit Altesse avec toutes sortes de peines, de Diligence, d'Affection & de Fidelité, n'ayant manque a aucun point de son debuoir, voire par dela, au tres grand contentement de sa dit altesse & de nous tous. Et quant a ce qui est de sa profession nous attestons, (quelques uns d'entre nous sestant trouves aux Consultations) qu'il a tousjours dit librement son advis, & en home de bien, & qu'en l'execution des Resolutions il na jamais rien faict de soy, & contre l'Opinion des aultres Medecins envoyés par le Roy, ou aultrement intervenus, la pluralité des voix ayant prevalu en tout, & selon icelle le traittement ayant esté faict: De cecy pouvons nous tesmoigner come tesmoings oculaires qui jour & nuit avons esté pres de nostre Maistre, & curieusement observé tout ce qu'on luy a faict.

Partant nous protestons que toutes les Accusations qui ont esté jettées contre luy sont pures faulsetés & calomnies sans raison ny fondement, & en recognoissant la Fidelité & Preudhommie du dit Sir *de Mayerne* attestons que pour la Subjection continuelle qu'il a rendue a S. A. tant en son Art qu'en toute aultre chose il merite, & a deseruy plustost destre loüé & chery de tous les bons & fidelles Subjects du Roy, & Serviteurs de S. A. que deschiré & Calomnié a tort & iniquement par qui que ce soit, En foy de quoy, afin que ce nostre certificat luy servi icy & par tout le Monde nous y avons apposé nos Seings manuels & le Seel de nos Armes faict a Londres a St. *James* en la Court de Feu nostre Prince ce 11 de Novembre Mil Six cents douze.

Illu-

Illustrissimi Principis Henrici, *Principis* Walliæ, *Morbus & Mors.*

ANnos natus 18. Menses 9. Violentioribus Exercitiis Corpus fatigabat continuó. Equitatione, Venatione, Pila, &c.

Idque supra modum, neque detergebat Corpus sudore madens.

Si semel in die incaluisset ab exercitio, eo Die deinceps non remittebat aut sedabatur Calor.

Profusæ Hæmorrhagiæ per Nares sæpe assuetus, unde arguebatur Sanguinis biliosi, & calidioris quantitas, & ἀνάῤῥοπια.

Hanc Evacuationem naturalem non est passus à tribus Mensibus.

Hoc Anno per Æstatem (si quæ unquam fuit in Anglia) calidissimam ab Exercitio sæpissimè supra modum incaluit.

Ventriculo pleno à Cœna natavit, & ferè quotidiè per tres quatuorve Horas in Aqua moratus est.

Woodstockii aiunt cum Parentibus lautum & Principe dignum instruxisset Convivium, Vinum meracius, & generosius præter Consuetudinem liberalius bibisse.

Nota ab ista Compotatione *Lord General Cicill*, Passum esse Ardores, Hydroa, Inflammationes in Volis Manuum & Labiis, ita ut tota Epidermis secesserit, ab accenso in Hepate & Venis Sanguine.

Fructibus ὡραίοις sese per totam Æstatem ingurgitavit, Melonibus præsertim sive Peponibus, & Uvis, quæ cum hic vix maturescant, vix Omphacii nomine dignæ sunt.

Piscibus supra modum delectabatur, eorumque ingentem comedebat copiam. Ostreorum præsertim, quæ Cruda, Assa, Elixa in quovis pastu gulosè deglutiebat.

Circa dies Caniculares hujus Anni 1612 ab ingenti & extraordinario Æstu, universali causa agente in omnium hominum Corpora; nati varii Morbi, Febris præsertim Epidemica, quæ pro diversa Subjectorum dispositione varia fuit, in quibusdam & plurimis putrida simpliciter, in multis maligna, cum Purpureis etiam Exanthematis.

Initium istius Febris primum habuit Tertianæ Typum ut plurimum, & totus Morbi decursus notam τριταιόφορον, deinde à copia materiæ, & incendii, Gradu facta est continua, cum Delirio, Sopore, Convulsione. In nonnullis utrinque Bilis cum impetu erupit, ut in cholera Morbo. In multis Hæmorrhagia finitus Morbus, Sudore, &c. Sitis ingens, calor summus.

Longus fuit affectus in iis qui convaluerunt.

Multi inciderunt in Tabem, Quartanam, Scorbutum, Hydropem.

In summa, quidquid à Bile vel per suos Circuitus se movente, vel superiores partes impetente, vel Pituitam liquante, vel Inflammata sive potius accensa in Venis & extra Venas, vel adusta, & in Melancholiam versa; vel humidum radicale absumente

aut

aut Hepatis cæterarumque partium tonum destruente potuit expectari, hic apparuit.

Sanguines passi sunt Synochum putrem, unde Pulicares Maculæ à fervore & malignitate procedente à supremo gradu Putredinis, quæ intensio pro Veneno habetur.

Causæ Putredinis sunt potentissimæ in Edacibus & Bibacibus hominibus, quales sunt Angli.

Materia, Pituita & Cruditas multa Bilis flava, quæ cum ab oppresso calore nativo putrescant necesse est ut Febrem generent.

Contagiosus non fuit affectus, nec ullus alium inficiebat, licet plurimi in una domo ægrotarent à Dispositione & Commercio facili activorum cum passivis.

Medici Errori Plebeculæ faventes (quod tanta Morborum seges vix unquam succrevisset in his Oris, ipsisque videretur ignotus Morbus) hunc Affectum *the New Disease*, Novum Morbum appellavere.

Non probo tamen quod in omnibus istis Febribus crediderint esse malignitatem, & eas uno modo fere tractare aggressi sint, pugnando Alexipharmacis, præsertim calidioribus. Theriaca, Methridatio, Diascordio ipsis nimium familiari quod aversati sint Sanguinis Missionem. Quod vix ac ne vix quidem purgandum censuerint, sed tantum Cardiacis utendum, & Naturæ committendum negotium.

Optima curatio sita erat in Bilis contemperatione, ejusdem Præparatione, Purgatione, Sanguinis fervidi vacuatione & in sedando Humorum motu, atque in Revulsione & derivatione facienda à partibus nobilioribus, ut Cerebro inprimis. Oportebant ἀναῤῥοπὸν reddere καταῤῥοπον. Non neglecto interim Corde, cujus habenda ratio per Cardiaca frigida, à calidis non augmentum Febris ejus in primis quæ sedem habet in humoribus. Contrarium est in Peste, in qua licet sit magnus Calor, Opus tamen est calidis Remediis Spiritus statim per exhalationem eliminare, qui sunt Veneni subjectum; atque Activitate summa pugnantibus nascentem Luem extinguere.

Ratione temperamenti humidioris quale est Anglorum (licet non omnium) in iis calidiuscula quædam refrigerantibus tutius tuerunt admisceri. At in Scotis, quorum Viscera fervent, istis uti est Piaculum.

NB. Quotquot vidi *Walthamii* apud *My Lord Denny* licet gravissimo laborarent, purgato sæpius Corpore, & iteratò misso Sanguine convaluerunt.

Non sequitur. Multi à Purgatione & Phlebotomia mortui. Ergo istis non est locus. Forsan in cæteris necessariis non processit ut oportebat Curatio, ut certum est.

Historia

Historia Morbi Domini Principis.

DIE x. Octobris 1612. cum ejus Celsitudo esset *Richmundiæ*, ab iis qui enumerati sunt commissis in victu Erroribus, cœpit febricitare. Invasit à duobus Diebus consequentibus accessio cum Frigore, subsequutus Calor, & solutus Paroxysmus citra Sudorem.

D. *Hammon*, E. C. Medicus, Clysterem injecit ex Lacte SacchMelle, à quo dejecit ultra 25 vices, profluxere putrida, biliosa, fœtida, & tandem Pituitosa viscida plurima.

Ab hac evacuatione habuit melius & rediit ad consueta Exercitia.

Attamen spontanea lassitudo continuò molesta fuit, cum Capitis dolore.

Purgatus est Pilulis Ruffi quibus antea purgari consueverat, idque cum εὐφορίᾳ. Quinquies aut sexies dejecit biliosa; habuit meliusculé.

Paulò post rediere Lassitudo, Capitis dolor, Gravitas, & cum surgere vellet è Lecto, vel ambulare veluti Vertigo.

Noctes inquietæ & penè insomnes cum Jectigatione per octo vel decem dies ante decubitum, Oculi obscuri, concavi Facies collapsa, pallida, Labia siccissima (quod ipsi erat familiare vitium à Calore nimio Hepatis) eorum recedens Cuticula.

Sitis, Inertia, & ad actiones obeundas desidia.

xxiv. Octob. Die Sabbathi pridie decubitus pila lusit, pessimè tamen tunc habuit & jam graviter ægrotabat.

Die Solis 25 Manè audivit Concionem. In Prandio Patri adfuit, Uvas comedit, pessima & veluti Hypocratica Facies.

Circa Horam tertiam Pomeridianam invasit cum λειποψυχία, cui veluti gentilitio vitio assuetus erat (quo laborarant Rex Daniæ, Mater, Frater & Soror) Domum petiit. Post leve Frigus Calor, Febrilis accessio, levis.

Hora octava missus ad E. C. à Rege, inveni Pulsum febrilem, leviter tamen, Faciem rubram, Oculos turbidos Candelæ lumen aversantes. Hypochondria non admodum tensa. Sitim magnam, Linguam albam, in medio siccam. Labia nigra, arida. Imperavi potum ex Aqua Hordei cum Succo Limonum & Sacchaxxv. Octob. I. ro. Jusculum loco Cœnæ, & valedixi.

Manè ad ipsum accedens intellexi Noctem fuisse admodum inquietam. Sitis, Lingua & Labia ut supra. Pulsus nullo modo febrilis, Urinæ tenues & Aqueæ albæ. Subsultus nervosarum partium, præsertim in Musculis Brachiorum, unde conjeci affici Cerebrum & Nervos vapore acri & forsan etiam maligno à Putredine. xxvi. Octob. II.

Conveni cum D. *Hammondo* de injiciendo Clystere leniente cum ℥ i. Catholici, injectus circa Horam nonam matutinam. Quinquies dejecit biliosa, flava, spissa, instar Pultis fœtidissima.

Surrexit, in Prandio Jusculum hausit, Ovillam comedit, Cerevisiam bibit. A Prandio cum Fratre Duce *Eboracensi* foliis lusit. Pessima

sima Facies. Os siccum, Labia sicca.

Usus est Julapio ex Aquis Cardiacis, Cardui, Scabiosæ, cum Syrupis Acetosit. Citri, Granatorum *&c.* Sumpsit Bezoar. Jusculum Medicatum hepaticum, Cardiacum, cum Succo Limonum.

Omnimoda hoc die ἀπορέξια.

Capitis Dolor. Nox inquieta, ut præcedentes. Spiratio brevis & impedita. Curta Inspiratio brevis & impedita, Curta Inspiratio, longior Expiratio. Sitis inexhausta sæpius bibit Julapium. Et in Pastibus Cerevisiam tenuiorem.

xxvii. III. Omnia ut supra. Circa horam tertiam Pomeridianam Frigus, subsequutus Calor, qui extensus est ad Horam octavam, Febris, Pulsus plenus, velox, æqualis tamen. Capitis dolor. Sitis. Labia aridissima. Inquietudo, ἀγρυπνία, luminis impatientia. Subsultus aucti. Rugitus in Ventre. Abdomen sive Hypochondria magis tensa. Tinnitus & Sibilus in auribus. Post nonam remisit, decima desiit Febris, circa matutinas horas dormivit paulò quietius. Ore aperto, quod toto Morbi decursu contigit. Manè expergefactus nullo modo se sensit recreatum, sed laborem fecit Somnus ut semper deinceps.

Urinæ aquosæ, albæ, crudæ, ut supra, sine ullis contentis. Data Juscula Julap. Bezoar, succus granatorum acido dulcium, succus Limonum in omnibus.

Febris nobis apparuit manifestè habens Typum Tertianæ; eamque secunda ista accessione Tertianam Notham malignam ab insigni putredine humoris biliosi plurimi & pituitosi multi pronuntiavimus. Cum verò morbi initium sumeremus, ab eo tempore, quo laboravit *Richmundiæ*, à quo nunquam benè habuit, sed semper ægrotavit. Cumque summam conjiceremus subesse impuritatem ex evacuationibus quæ successerant Clysteri primo, Pilulis, & Clysteri ultimo, quas optima tulerat Princeps, & cum Levamine audito Intestinorum rugitu, Corpus per inferiora purgandum duximus. *T. Mayerne. Hammon.*

A Vomitu censuimus abstinendum, quem nonnulli proponebant, quia per totum Morbum nec Nauseam, nec Cardialgiam, nec Ructus, nec ullum affectum Ventriculi passus est Princeps. Unde etiam credidimus nihil externi Veneni propinatum, nihil interni Pestilentis aut contagiosi conceptum, id quod confirmatum fuit, ex eo quod nullus eorum qui ipsius halitum millies Ore & Naribus exceperunt, infectus est. Cum itaque Natura eò non vergeret, sed per inferiora semper sublevata fuisset, vanum putavimus de Vomitu cogitare, cum præsertim conformatio Sterni eum redderet difficilem, quippe circa medium prominebat gibbosum. Cartilago autem Xiphoeides intrò Ventriculum premebat. *In Pestilenti Morbo semper afficitur Ventriculus.*

xxviii. IV. Cum esset hoc die plane ἀπύρετος propinatum manè Medicamentum ex decoct. ℥ ß. Fol. Sen. cum Hepaticis & Cardiacis, infuso ʒ ii. Rhabarb. elect. & ℥ i ß. Syrup. Rof. pallid. comp. cum Agarico. Ab hoc novies dejecit biliosa, liquida, fœtida, copiosè satis. Primis Sedibus passus est

leves

leves nauseas, & Cardialgias. Benè successit Purgatio. Sitis eadem. Lingua paulò siccior.

Nox ut supra, inquieta, & insomnis ferè, circa matutinas horas paulò quietior. Spiratio utcunque longior & facilior à purgatione. Subsultus ut supra. Capitis dolor imminutus. Tinnitus aurium. Urinæ statim à Purgatione mutari & crassescere cœperunt.

Victus idem. Cardiaca Julap. Bezoar.

xxix. V. Buttlerus venit.

Signa coctionis in Urinis, Eneorema ad Hypostasin tendens. Accessio cum levissima Perfrigeratione, quæ postea nunquam recurrit. Ab eo tempore nunquam desiit. Febris, sed sub facie Tertianæ continuæ duplicis sævire incepit, denigrata Lingua, aridiora Labia, Sitis ingens, præter rationem sublatus Capitis dolor, Mente jam laborare incipiente, Somnus inquietus cum Delirio. Aurium sibilus & tinnitus; παρασμηγρόμενον perseverantes. Nocturnæ horæ pejores, meliores matutinæ. Circa finem uti Natura aliquid molita est per Alvum.

Remissio Febris intermissio nulla. Isto die major Paroxysmus, Cardiaca refriger.

xxx. VI. Vidi Buttlerum. *qui hunc Morbum vocavit febrem Hungaricam & dixit esse pestilentem.*

Urinæ paulò meliores in substantia, Colore & contentis.

Injectus manè Clyster à quo benè habuit perseveratum in Remediis. Paroxysmus minor sine Frigore circa Horam tertiam, auctus circa Vesperam. Rubra Facies, brevis respiratio, Pulsus celer, plenus. In accessione Sanguis per Narem utramque prorupit ad ℥ ii. levatus est. Nox inquieta. Subsultus. Sitis maxima, nigredo Linguæ cum summa ariditate. Febris manè remisit. Levis Mador Corporis, qui statim evanuit. Juscula, Cardiaca, Hordeatum.

xxxi. VII.

Nihilò melius habuit, invasit major Paroxysmus cum Delirio, etiam inter vigilandum, Sudor circa Frontem, Alas & Inguina brevis, aucta omnia valdè ægrotavit. Lingua nigra, scabra, fissa cum Faucibus. Urinæ sine contentis, tenuiores quam die præcedenti. Sibilus aurium auctus. Nox valdè inquieta. Hordeatum cum Seminibus frig. majoribus. Hyppossetal. Syrupus Caryophyllorum, Bezoar. omnia cardiaca. Substillum Sanguinis è Nare sinistra.

i. Novemb. VIII. Eo die substillum Sanguinis per narem sinistram mane.

Cum omnia videremus aucta & necessarium esset majus auxilium, post longam Disceptationem Sanguis missus de Mediana dextra ad ℥ viii. Effluxit Putris, Cæruleus, sine Fibris ferè, & nunquam per totum Morbum melius habuit quam eo die.

Minor Paroxysmus non invasit. Perseverante tamen Febre remissiore. Pulsus frequens, non admodum elatus. Subsultus. Tinnitus minor. Urina Concoctionis signa habuit, in substantia tenuior. Nox minus gravis, attamen inquieta ab Hordeato dormivit, manè Excrementa ipsa crassiora & Coctionis rudimenta. Sitis moderatior.

ii. IX. Atkins *dixit esse febrem putridam, cujus sedes esset in partibus naturalibus a Bile & Pituita. Nullam agnovit malignitatem præter Putredinem.*

Majoris Paroxysmi dies fuit, qui levior advenit quoad Calorem quam septimo Die, cæterum Somnolentia cœpit augeri, item Subsultus, Faciei Rubor, Respiratio difficilis, aucta Sanguinis ad partes superiores ἀναῤῥοπία. Urinæ laudabiles, ita ut advocatus Medicus

Medicus Securitatem aliquam sibi polliceretur. Linguæ & Faucium siccitas ingens. Sitis inexplebilis, fluxere per Alvum biliosa, aquosa, fœtida pauca. Nox propter somnum visa est quietior, attamen Jectigatio, & sine ratione Loquutio. Surgere voluit è lecto. Mutationem Lecti & Cubiculi petiit, Vestes sæpissimé. Abeundum sibi dixit.

iii. X. Proposita D°. *Atkins* Phlebotomia, quam recusavit, credens E. C. plurima scatere Pituita. Initum consilium præscriptus Clyster acrior cum Diaphœnic. Sena, Catholic. & Cardiaca calidiuscula Ambragrisea, Conf. de Hyacyntho, Syrup. Caryophyllor. Julep. Epithema solidum Cordi quod antea liquidum applicatum fuerat. A Clystere quater dejecit olida viscida Uvarum jam diu concestarum arillos. Levatus utcunque Tinnitus, perseverantibus Somnolentia, Delirio, auctis subsultibus. Circa noctem Febris major. Urinæ tenues, aliquantulum coloratiores. Somnus inquietus, Jectigatio, loquela, Ariditas Faucium summa.

T. Mayerne. Butler. Atkins. Hammon.

Rasum Caput appli-cati Pipiones capiti, pedibus Cucurbitulæ cum scarificatione.

iv. XI. Omnia pejora, injectus Clyster Febris auctior, Sopor, cecinit in Somno, surrexit, floccos carpsit, linteamina ad se traxit. Et si arida esset Lingua, non sitiit tamen: Subsultus in Convulsiones mutatus noctu. Clyster benignior, Urinæ tenues, Gelatina. Julep. Cerevisia, Cardiaca interna & externa.

Hypochondria admodum tensa.

Pulsus velox, constans & satis plenus. Tussis à Catarrho qui deglutiebatur per Somnum. Resolutio musculorum Pharingis manifestior. Periculi jam ante prædicti certiora signa.

Conf. de Hyac. cum Aq. Card. & Syr. Caryoph.

Prædixeram Convulsionem & Delirium à sibilo subsultu, & Urinis aqueis ipso quarto Morbi die. *Do.* Hammon.

Applicatus Gallus Capiti, à calore auctum. Delirium Oxyrrhodinum.

v. XII. Cum Nox fuisset inquietissima & Deliria cum Convulsionibus aucta. Pulsus à constaret, & Princeps è Lecto surgeret ad Lasanum, in Cathedra sese contineret diu sine Animi deliqnio, & sufficere mihi viderentur Vires, Morbus à gravissime urgens magnum requirere præsidium. Hanc in Consilio habito hora octava matutina inter 4 Medicos proposui Morbi præsentis Ideam. Dupliciter affici E. C. 1. Febre quæ habebat primarium focum in Hypochondriis, omnibusque partibus naturalibus, unde fiebant exspirationes à putredine malignæ & acres in Cor & Cerebrum. 2. Particularem esse Cerebri affectum ad quod facta erat Sanguinis Anacropia primis diebus, ut indicabatur ex Hæmorrhagia, quæ sexto, septimo, octavo supervenerat. Itaque cum adessent Convulsio Delirium & Sopor (qui omnes sunt Cerebri affectus) necesse esse ut illorum causa esset in Membranis, Sanguis videlicet biliosus & acris eas pungens & vellicans, licet sine dolore, quia Mens ægrotabat. Hujus à (nempe soporis) in Ventriculis nempe Aqua generata à Vaporibus vel quæ eò defluxisset à Venis plenioribus. Ad hæc nullum præsentius Remedium judicavi Phlebotomia, quam illicò tentandam suasi. Repugnarunt omnes: præscriptus Clyster acrior, qui supra quinquies vel sexies dejecit

dejecit liquida Olida ſine Levamine. Lingua quæ præcedentibus duobus Diebus maximè balbutiebat, convulſa. Impedita Deglutitio, & loquela. Aucta Cardiacorum Doſis. Omnia fruſtra.

Palmer. Gifford. Convocati in Conſilium circa Veſperam Medici. Tunc Pulſus minor, Delirium majus, motus Convulſivi violentiores, Urinæ craſſiuſculæ, quæ etiam turbabantur. Σκύβαλα etiam in Sedibus prodierunt, quæ vidi ſæpe reddi paulò ante Mortem.

Dixerunt omnes ejuſmodi Morbum eſſe epidemicum & in multis ſomno judicari. Hi duo Medici Peſtilentialem Morbum pronuntiarunt, (cum tamen ex abſentia Contagii aliud appareat) & unicum Remedium dixerunt eſſe Diaſcordium. Hanc opinionem cæteri omnes ſequuti ſunt. Ego verò conſenſum dedi, licèt alia mihi viſa fuerint, meliora, & præſertim Phlebotomia, cui tunc temporis poſt evacuationem largam tempus non ſupereſſe agnovi.

Poſt rejectum Clyſterem ſatis placidè per horas 4 dormivit. Data circa Horam x. hæc Potio, Diaſcord. ʒ i. Aq. Card. bened. ℥ i. Syrup. de Acetoſit. Citri ℥ ß. Ms. Dormivit ab hoc Medic. inquietiſſime & cum Delirio, per Horas 4. Convulſiones aliquantulum minutæ, auctus calor, & Faucium ariditas. Convulſa Spina, ſurrexit violenter è lecto, Stercus emiſit ſine ſenſu bis terve, ſaltem ita balbutiens ut à nemine intilligeretur. Tuſſis, Catarrhus. *Eodem.*

Manè cum Mors eſſet in propinquo nulli magno Remedio ſupereſſet locus, data ʒ i. Elect. de Ovo cum gr. xii. Bez. & ʒ ß. Conf. Alkermes diſ. in Aq. Card. & Succ. Limon. à quo quievit, ſedatum Delirium, Excrementa ſubſtiterunt. Convulſiones ceſſaverunt, teſtantibus ſubſultibus. Prorupit Sudor calidus univerſalis, copioſus per tres horas. Inde nihil levaminis. Deſperata omnia, data Cardiaca. Frequentior Spiritus, imminutio Pulſus. Sudor Diaphoreticus. *vi. XIII.*

Hora octava, in Maris fluxu. *Luna* admodum debili, placidè & piè *In Chriſto obdormivit.* Veſperi. Quarto Morbi die, Horæ ſeptimæ Pomeridiana, mihi noctu ex ejus Arce domum redeunti Cœlum ad Orientem ſerenum cum Luna ſplendente apparuit. Ad Occidentem tectum Nube atra cum Pluvia. Iris à duplex erat in Nube, majoris & manifeſtioris, altera extremitas deſinebat in Conclave, in quo E.C. mortua eſt. Altera erat in Campis. Iri altera erat veluti Rudimentum obſcurius ut ſæpe interdiu à concavæ Nubis figura videre eſt. *Plurimi hoc ſignum viderunt E. C. domeſtici & alii.*

Relatio earum quæ ſecto Illuſtriſſimi Principis Corpore inventa ſunt.

NOS ſubſignati Medicinæ Doctores, & Medici Regii omnibus & ſingulis præſens ſcriptum lecturis viſuris audituris notum facimus coram nobis ex Mandato Domini noſtri Regis convocatis, à Chirurgis Regis & Principis ſectum apertumque Corpus Illuſtriſſimi *Henrici*, *Walliæ* Principis, piæ, fœlicis, auguſtæ Memoriæ, cujus cùm externæ tum internæ Partes nobis diligentiſſimè omnia perquirentibus, & obſervantibus tales apparuerunt. Cutis Color (ut mortui decebat)

 pallidus,

pallidus, nullis Maculis nigris aut lividis quæ vim illatam testarentur deturpatus: Circa Lumbos, Nates, & Posticas Coxas rubeus à longo & laborioso decubitu. Abdomen utcunque tumidum à flatu, qui per minimam Umbilici (natura prominentioris) apertionem subsidente tensione erupit. Ventriculus omni Labe vacans & illæsus, id quod antea facilè fuit conjicere ex functionum ejus omnium per totum Morbi decursum integritate. Intestina flatibus plena, aliàs nullo modo à statu naturali aliena. Hepar pallidius, Sina sui parte Lineis gibba Punctis liventibus notatum veluti stigmatis. Cystis Bile vacua. Lien in supremo gibbo & inferiore Lobo denigratus. Toto Parenchymate atro & melancholico Sanguine præter naturam turgens. Renes in omnibus inculpati. Diaphragma sub Pericardio (paucam nimis Aquam continente) veluti Sugillatione lividum. Pulmo totùs pene ater, nigris maculis undiquaque variegatus. Sanguine adusto & sanioso Ichore plenus, qui spumosus per Sectionem plurimus effluxit, & expressus est. Quæ certa sunt summi Incendii argumenta, à quo nobis apparuere Fuligine nigra obsita asperæ Arteriæ ductus, Fauces, & Lingua à prægresso Igne arida, scabra, fissa.

Cor nullo prorsus vitio conspicuo notatum. Piam Matrem quæ percurrunt à Torculari enata vasa posteriora mole aucta, & longè majora ac tumidiora ab opplente Sanguine quàm naturali Conformatio ferat. Quarum affectionum pars à Febre orta est ob insignem Putredinem congestorum à longo tempore variorum Humorum malignissima; nulla prævia à Generationis primordiis ad ullum periculosum Morbum dispositione.

Pars verò Convulsiones Delirium & Soporem fecit: A quibus multitudine & κακοηθείᾳ naturam superantibus & Intestino Bello grassantibus, Illustrissimo Principi Vita erepta fuit Hora *viii.* Vespertina, Die *vi.* Novembr. 1612. sine ullo Violentiæ factæ aut externi Veneni Indicio. Quibus ita sese habentibus præsens Testimonium Veritati consentaneum nostro confirmavimus Chirographo ipso Sectionis die, qui fuit Mensis præscripti septimus.

The. Mayerne, Reg. Medicus Primarius.

Hammon, Medicus ordinarius principis.

Buttler.

Atkins, Medicus Regius.

Gifford, } *Palmer*, } Medici Londinenses.

Testimonium eorum qui Domino Principi Domesticis Officiis inservierunt.

NOS subsignati præcipui Officiarii Illustrissimi quondam *Henrici* Principis *Walliæ* fœlicis & augustæ Memoriæ, Celsitudinis ejus Nobiles Cubicularii, & alii ejus Domestici, universis & singulis notum facimus nos Justæ D. *Theodore de Mayerne* supremi Domini nostri Regis Primarii Medici, Petitioni deesse, nullo modo potuisse vel voluisse,

voluisse, quâ postulavit & ipsi vellemus perhibere Testimonium super Navata ab ipso opera in Morbo C. E. defunctæ. Cui ut satisfaciamur, testamur dictum D. *de Mayerne*, 25 Octobris 1612. à Regia Majestate ad Principem missum jam diu Ægrum, sed in Lecto tunc primum decumbentem, atque ejus Celsitudini ab eo momento ad finem usque & Morbi & Vitæ adstitisse, & inservisse, neque ulli Labori, Diligentiæ, Industriæ, Fidelitati ullo modo quavis in re vel minima pepercisse, quin potius Officio ac Munere suo incredibili sedulitate functum, cum summa Principis gratiâ, & nostra omnium satisfactione. Quod verò Artem Medicam spectat, profitemur, eum in habitis Consiliis (quibus nonnulli nostrum interfuere) liberè suam dixisse Sententiam, ut virum bonum & candidum decebat, In præscriptorum verò administratione, nihil citra consensum omnium Medicorum à Rege ad Curationem missorum præstitisse aut tentasse, verùm in omnibus Vocum pluralitatem prævaluisse, ac ex majoris numeri statuo Curationis Ordinem & media processisse. Istorum oculati fuimus Testes qui à Domino nostro ne latum quidem Unguem discessimus Die noctéque Pervigiles.

Itaque Accusationes omnes quibus vel malè sana Plebs vel Malevolorum invida Turba, dictum Doctorem *Mayerne* insectari tentarunt, Falsas Commentitias, & nefariæ Calumniæ plenas, pronuntiamus, quibus nec causæ subsunt nec fundamenta. Cumque adeò multis modis nostrum omnibus & singulis apertè & solidè innotuerint erga D. Principem Fides ejus insignis & Probitas atque experientia testamur ob continuitatem & assiduitatem Officiorum, quibus ejus Celsitudini per totum Morbi decursum inservivit tam in Arte Medica, quam in aliis omnibus, id meritò à quibusvis bonis & gratis Regis Subditis, atque erga Piam Principis Memoriam benè affectis reposcere, ut potiùs Laude digna & præmiis debitis afficiatur, quàm ut quisquam & Vir bonus & pius ferat iniquè Famam ejus proscindi & Nomen pessimè contra Jus & Rationem lacerari. In quorum Fidem, præsenti Testimonio, quod hic & ubique Terrarum validum esse cupimus & indubitatæ Veritatis esse dejeramus cum bona fide constanter Sacramento asserimus, nostrum cum Insignibus & Sigillis apposuimus Chirographum. Datum in Aula Principis nostri St. *James*, juxta *Londinum*, die 12 Novembris 1612.

My Lord de *Rochester*.
10 Dec. 1612.

Debilitas Ventriculi & Phlegmatis redundantia βραδυπεψία.

USUS est cum optimo successu Granis Juniperi Infusis in Vino Malvatico cum Ambra & Moscho, qualis præparatio descripta est in Libro Regis ad Diem 9 Decembris 1612.

Quoniam autem quantitas ei videtur major, nec potest (aut saltem non vult) quotidiè deglutire xii. aut xx. grana. Fiat

Massa

Massa Pilularum seq. de qu. capiat ʒ ß. bis in Septimana superhausto Vini optimi, ut Canarini, aut sicci momento.

R. Gum. Guajaci natural. (vel potius factitii) ʒ ii. Mastiches Benzoin. an. ʒ i. Myrrh. Gummi Juniper. an. ℈ iv. Ambrægris. optim. ʒ iii. Moschi Orential.non adulterat ʒ i ß. Fiat omnium Pulvis subtilissim. excipiendus sufficient q. Balsam. peruv. nigr. Fiat Mass. Pilular. De cujus ʒ i. Formentur Pilul. N°. vi. ad usum dictum.

At verò quia non tantum debet roborari Ventriculus, sed etiam aliquando à Blenna viscidissima qua scatet liberari, semel in Septimana sumantur Pilul. sequent.

℞ Aloes Crud. ʒ iii. Jalap. Senæ, Rhab. an. ʒ ii. Crem. Tartari ʒ i. Massæ roborantis præscriptæ ℥ ß. Trochiscor. Alkandal. ʒ iii. Ms. cum Vino Alicantico spisso. Add. Olei Anisi ʒ ß, Dosis ʒ ß. Hor. iii. ante Prandium superhausto Jusculi tantillo.

7 Januar. 1613.

Siccandus est Ventriculus, atque in eo consumenda, Blennæ Saburra, quâ perpetuò madet, saliva defluens Os, ob Cruditatem cui ansam præbuit prava Victus ratio, ante duos tresve Annos pertinacius inita, videndum tamen ne calidius Hepar impensius incalescat. Præter desiccationem quæ alterantibus & roborantibus procurabitur, primæ viæ etiam subinde sunt everrendæ, mox Clysteribus, mox Pilulis usualibus. Paulò validiora autem debent esse ista Medicamenta, quippe segnis Natura, & Pituitæ Muco veluti sopitus Calor, difficilius excitantur ad Expulsionem noxii.

Præter Grana Juniperi præscripta & roborantes ac purgantes Pilulas, præscribantur Elect. ad Clysteres & Juscula partim melancholicum humorem præparantia, qui plurimus in hoc Corpore abundat, partim Pituitam incidentia, attenuantia, exsiccantia.

Ordo Agendorum.

Ante omnia injiciatur Clyster circa Vesperam, levissima Cœnâ subsequente.

℞ Fol. Malv. Alth. Parietar. Viol. Mercurial. Atriplic. an. M. i. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. M. ß. fl. Chamæm. Melilot. Sambuc. an. P. i. Sem. Anis. Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. Cap. de Colatur. ℔ i. in qu. dissolv. Electuar. seq. ℥ i ß. Syr. ros. pallid. solutiv. cum Agarico ℥ ii. Sacchar. rubr. ℥ i ß. Ms. Fiat Clyster.

Her. picr. Vel ℞ Decoct. ℔ i. Catholic. ℥ i. Conf. Hamech. ℥ ß. Syrup. ros. Mell. Mercurial. an. ℥ i ß. Sal. Gem. ʒ i. Ms. Fiat Clyster. Huic si addas ℥ iii. Infus. Croci Metal. potens erit Operatio.

Electuar. ad Clysteres.

℞ Rad. Polypod. mural. ℔ i. Rad. Alth. Malv. Glycyrrhyz. an. ℥ iii. Rad. Ebul. Ireos an. ℔ ß. Rad. Enul. Aristoloch. rotund. an. ℥ ii ß. Fol. Mercurialis Violar.

lar. cum toto, Stolonum five Oculor. Sambuci Cortic. median. ejufdem & Ulmi an. M. iii. Abfynth. vulgar. M. i. Flor. Chamæm. Melilot. fum. Anethi an. P. iv. Sem. Anifi, Fœnicul. an. ℥ i. Baccar. Lauri & Juniper. an. ℥ i ſs. Fiat omnium Decoct. expreff. & Colatur. cui incoq. Fol. Sen. Mund. Vin. alb. Odor. nutritor. ℥ viii. Pulpæ Colocynthidis ℥ ii. Sem. ejufdem ℥ iv. Fiat Expreffio quæ lentiffimo Calore reducatur ad Mellaginem, cui adde Pulp. Prunorum dulcium ℔ ii. (extract. cum decoct. emoll.) Pulveris Fol. Sen. fubtiliff. ℥ iv. Turbith. Hermodact. an. ℥ ii. Aloes turbid. ℥ ii ſs. Pulv. Anif. & Fœnicul. an. ℥ i. Sal Gemmæ ℥ iii. Mannæ ℥ vi. Sacchari & Mellis an. ℔ i ſs. Ms. Fiat Electuar. ad ufum.

Potentius evadet Medicamentum fi ad fingulas Binas Uncias, addatur Croci metall. trit. in Alkool. ʒ i.

Vel ℞ XX ♁ ℥ i. Vini albi generofi ℔ ii. Infunde diu, & de hoc infufo adde Clyfteri ℥ ii. iii. iv.

Aut ℞ Croci Metallor. ʒ i. Infund. in Vino ut fupra, Infufio in Pulvere admifceatur Enemati, vide etiam de addendo Salem Prunellæ Enemati loco Salis Gemmæ.

Clyfter ifte fit ufualis, eumque octavo quoque Die vel decimo mittat, ut etiam Pilulas Catharticas iifdem deglutiat intervallis.

Perendie primi Clyfteris (qui tamen poterit omitti fi Alvus per fe fit lubrica) Horis duabus ante Prandium fumat ℈ i. Pilular. Catharticar. à quibus fi parùm fuerit purgatus, eadem Dofis interpofito uno Die poterit iterari.

Poft Pilulas fumat quotidie manè fequens Jufculum per Menfem integrum Hor. quatuor ante Prandium.

℞ Rad. Chin. ℥ ſs. Zarz.parill. ʒ iii. Raf. Lign. Juniper. ʒ ii. Lig. Saffafras ʒ i. Ebor. corn. Cerv. an. ʒ ii ſs. Paffular. par. x. Rad. Petrofel. Fœnicul. an. ℥ i. Includantur omnia Ventre Galli veteris, qui confutus elixetur cum fruft. Carn. Vitulinæ, addendo fub finem decoct. folior. Calendul. Pimpinell. & Chærephylli an. M. ſs. Fol. Buglof. Borrag. Oxylalapath. an. P. iii. Reducantur ad quantitatem unius Jufculi (id eft ℥ vi.) in cujus colati Liquore diffolv. Eff. perlar. & Corallorum dulcis an. gr. vii. Ms. utatur ut dictum eft.

Nonnunquam tertio quartove quoque die utile fuerit Jufculo præmittere Pilulas roborantes præfcript. ad ℈ i. nifi malimus folo Jufculo uti, deinde venire ad iftud corroborans.

Dum utetur iftis Jufculis, ne omittat Clyfteris & Pilul. purgantium ufum alternatim octavo quoque Die, vel potius quarto, ita ut intra octiduum femel Pilulas, femel admittat Clyfterem.

A Paftibus fumat fruftum Bifcocti Aurantiorum fequentis.

℞ Cortic. Aurant. partem unam, Cortic. Limon. part. ii. dulcor. ut Artis eft. Ebullitionibus leviufculis pluribus terantur, trajic. per Setaceum, coq. cum triplo aut quadruplo Sacch. In Aq. Naffæ, diffoluti, addendo pro ℔ i. ʒ i. Ambr. grif. & ℈ i. Mofchi

Oriental. paretur Biſcocti Æmula Confectio ad uſum.

Manè Caput diligenter pexum diu multumque fricet Sacculis ex Tela aſperiori farctis duplo Pulver. violat. & part. un. rad. Pæon. Succini & Cran. human. vel Corn. cervi ad albed. Calcinat.

Veſperi autem conſpergatur Capillitium Pulvere violato ſolo, vel etiam præſcripto.

Hæc dum fient, obſervet bonam victûs Legem, utatur Enchymis, abſtineat à crudis, ſalſis, piperatis, prandeat Horis 4 à Juſculo, liberaliter ſatis, nihil vel parùm cœnet.

Bibat Vinum rubr. dilutum ad tertias vel medias Liquore ſequenti.

℞ Rad. Chin. ℥ iii. bulliant. in ℔ v. Aq. Fontan. ad ℔ iv. conſumpt. ita ut reſtet unica libra. Fiat Colatura quæ erit ℥ xvi. & ſervetur in Ampulla vitrea, de hac cape ℥ iv. Aq. fontan. limpidiſſ. ℔ ii. Ms. in uſum præſentem.

Iſtis utatur per Menſem unum aut alterum, donec appetente vere locus ſit majori ſeriei Remediorum magis univerſalium, quibus videndum num utiliter ſubjungi poſſint, imo neceſſariò debeant Remedia.

Chalybeata.

Vinum Chalybeatum.

Syrupus chalyb.

Tinctura chalybis.

Pulvis cum Sulphure præparatus.

Vitriolum Martis.

Liquor Vinoſus Juniperi cum Chalybe per 🜍 præparato.

Pulvis ad conſpergendum Capillitium.

℞ Radic. Ireos florent. ℥ v. Roſ. rub. ℥ iv. Calami Aromatici Cyperi an. ℥ i. Coriandr. ʒ vi. Lign. Rhod. Majoran. ſicc. an. ʒ vii. Flor. Lavendul. ℥ ß. Garryophyllor. ʒ ii. Ms. Fiat Pulvis craſſiuſculus qui Noctu inſperſus, Manè Pectine deturbetur.

19 *April.* 1613.

Poſt Febrem tertianam reſtet Viſcerum κακοσπλαγχνία.

Pituitâ turget Ventriculus.

A Cerebro perpetuò fluit Phlegma in Stomachum & Pectus.

Hepar bene habet. Utrumque Hypochondriacum ſatis molle.

At pars Meſenterii. Siniſtra circa Umbilicum durior, plenior, nec niſi cum dolore poteſt duriuſculè & oppreſſâ manu contrectari. Unde denotatur pertinax obſtructio, & in Ramo ſplenico Humoris Melancholici congeſtio, unde fit ut etiam citra Febrem horis matutinis Lingua denigrata appareat à Fuligine melancholicâ ſurſum exhalente.

Multùm dormit.

Poſt Somnum aliquando vomere appetit, à decubitu Humoris pituitoſi in Os Ventriculi per Somnum.

Oedematoſa facies.

Urinæ laudabiles ut plurimum, nonnunquam crudæ & cum floccis. Spuit plurimum. Adſtrictior Alvus.

Agenda.

Phlegma incide, attenua, ſicca, purga, per intervalla & per ἐπίκρασιν.

Obſtructiones reſera.

Partes robora.

Pulmonum Intemperiei & labori conſule ratione Tuſſis quæ per Trimeſtre duravit.

Cerebrum ſicca, robora.

Corpus renutrito.

Habitum reſerato, & Hepatis Intemperiem calidam, quam Caloris concentratio ob ambientem Pituitam & concluſæ Bilis ab externis contrariis, proventus fovet, corrigito.

Remedia.

Διαιτητικὴ in primis ut decet inſtituatur, ſi quidem in omnibus peccat V. I. præſertim in ordine tempore & modo Somni, Vigiliæ, Cibi, Potus, Exercitiorum, *&c.* Hæc coram ſtatuantur.

Nunc ſiquidem validiùs fuit purgatum Corpus. Opus eſt præparantibus & purgantibus blandis mox alternatim exhibitis, mox mixtis.

Purgatio autem quæ optimam habuit Operationem talis fuit bis exhibita. ℞ Fol. ſen. mundat. ʒ vi. Tartar. Vini albi ʒ ii. Caryophil. ℈ i. Infund. per aliquot Hor. ſuper Cinerib. tepidis in ſ. a. Aq. ſcabioſ. fumar. & Card. benedict. poſt irror. fact. cum Vin. alb. Mox fiat Ebullitio levis, colatur. & expreſſio, in qu. infund. per noctem Caſſ. fiſtul. rec. è can. extr. ℥ ii. Manè fiat Colatur. In qu. reduct. ad Doſin. diſſolv. Jalap. ſubtiliſ. pulveriſat. ℈ i. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agar. ℥ i. Ms. Fiat Potio. Add. Aq. Cynam. debilior. Cochlear. un. vel fortioris dimidium.

Prima Vice vomuit ſemel, decies purgatus fuit, & primò fluxerunt bilioſa, craſſa, deinde ſeroſa, tandem viſcida inſtar Albuminis Ovorum.

Secunda Vice poſt Meridiem per horam unam ſaltem tenuiſſet, vomuit, poſtea dejecit bilioſa, craſſa, mox vomuit iterum, ter dejecit viſcida, ſeroſa, vomuit craſſa, æruginoſa, demum undecies dejecit varia, ultimò craſſa, benè habuit.

Sitis ab hoc Remedio fuit moleſta, fugax tamen, & quam potus facilè reſtrinxit.

Nunc interim dum parabitur Cereviſ. medicata duplex, altera aperiens Cephalica, Hepatica, Splenitica, quotidie ſumenda, altera verò purgans, utenda tantum tertio quartove quoque die, utatur Juſculis medicatis ad eaſdem Intentiones ante præſcriptis, in quibus diſſolvatur ʒ i. Cremor. Tartar. Chalybeati.

Bonum eſſet Vinum Abſynth. Rhenanum infuſion. ʒ i. Martis per Sulphur. aperti ad Rubedinem, ſumptum Horis quatuor ante Prandium ſuperambulando.

Utiliter addetur hiſce Juſcul. alternis Diebus vel tert. quoque die Infuſ. ʒ ii. Fol. ſen. mund. fact. ſeorſim in Vin. alb. Rhenano per totam Noctem.

Aut injiciatur Clyſter alternis diebus.

Hora una ante Aſſumptionem Juſculi fiat Fotus ſequens regioni

ni Mesenterii & Lienis per Horam integram.

℞ Rad. Malv. Alth. Violar. an. ℥ iii. Rad. Bryon. Aristol. Gentian. Enul. an. ℥ ii. Polypod. ℥ iv. Eupator. utriusque Chamædr. Ceterach. Chamæpyt. Parietar. Chamæmel. & Melilot. cum toto Agrimon. Nasturc. Erysim. Marrubii alb. an. M. ii. Flor. Genist. Keyri an. P. vi. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. P. v. Cortic. med. Ulmi fraxini an. ℔ ß. Ligni Rhod. ℥ v Cortic. Aurant. & Citr. an. ℥ ii ß. Sem. Anis. & Fœnicul. Coriandr. an. ℥ i ß. Fiat omnium decoct. & in duabus partibus Aq. Fabror. & una Vini albi addendo sub finem ℥ viii. Acet. Scyllitici pro fotu partium dictarum usurpando è Spongiis latis intinctis & expressis, mediocriter calidè, vitato intensiori Caloris gradu.

Ista fiant per *viii.* vel *x.* dies, interim verò paretur Cerevisia sequens.

℞ Rad. Chin. ℥ xii. Zarz. parill. ℥ vi. Lign. Sassafr. ℥ iv. Ras. Lig. Juniperi odorati ℥ iii. Santal. Citrin. ℥ ii. Rad. rub. Tinctor. dulcamar. Petrosel. fœnicul. gramin. Asparag. Rusii an. ℥ ii ß. Rad. Tussilag. ℥ v. Cort. Rad. Cappar Tamaris med. Fraxin. an. ℥ iv. Fol. Betonic. Chamæpyt. Scabios. tot. succis tot. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Epithym. Ceterach. meliss. an. M. i. Veronic. an. M. iii. fl. Primul. Ver. M. viii. Flor. Caprifol. Calendul. Genist. an. P. vi. Citr. cort. Citr. flav. ℥ i. Omnia sicca minutim incisa indantur Sacculo à tela rara, Imbibantur Vino albo Rhenano, Indantur doliolo, iisque optimè imbutis affundantur Cerevis. lupulat. fortioris Galon. viii. post exact. ferment. Fiat Transvasatio. Capiat quotidiè Cyathos duos, vel tres, longè à pastibus.

NB. Non probo ut ista medicamenta dentur in pastu, quippe cùm aperiant, Digestionem præcipitant, & altiùs adigunt Obstructionem, materiam, id est Cruditates.

Si quid Scorbuticum vel metuatur vel appareat, poterunt addi succi Cochlear. veræ ℔ vi. Suc. Nasturc. & Beccaburg. an. ℔ iv.

NB. Aliquando magis laborante Stomacho poterit extempore infundi in Cyatho istius Cerevisiæ, P. i. Absynth. pontic. per Horam unam, & manè propinari.

Quod si Cerevisiam medicat. pro Pastibus postulet talis paretur.

℞ Rad. Chin. ℥ vi. Zarz. parill. ℥ iii. Sassafr. ℥ ii. Sant. citr. rasur. Lig. Junip. an. ℥ i. Rad. Fœnicul. ℥ iv. Ras. Ebor. corn. Cerv. an. ℥ i ß. Sem. Coriandr. ʒ vi. Cort. citr. exter. flav. ℥ ß. nuc. moschat. N°. iv. Cerevisiæ non lupulat. Gal. vi. Fiat Fermentatio. Purgans autem Cerevis. ita f. ad dimidiam part. ingredient. Cerevis. alterant. cui add. Fol. Sen. minut. incis. ℥ v. Sem. Carth. in Aq. subsident. ℥ viii. Rad. Rhab. monachor. Cortic. median. frangul. an. ℥ x. Mechoacon. imperforati ℥ iv. Tartar. Vini alb. ℥ ii ß. Nuc. moschat. per frust. sectas N°. iv. Omnia Sacculo conclusa imbibantur Vino alb. Rhenano puro non adulter Mox affundatur Cerevis. lupulat. Galon. iv. & sinantur defæcari. Dosis hujus Cerevisiæ purgantis sit Cyathus unus

unus hora una vel altera ante Prandium, semel, bis, ter, in Septimanâ pro necessitate.

Cogita de Vino Guajacino Caltopi vel de tali Beringhen.

℞ Baccar. Juniperi Zarz. parill. Fol. Sen. an. ℥ ß. Minutim concisa, infundantur per noctem in Vino albo colatur. Propinetur Hora una ante Prandium post leve Corporis exercitium.

His Remediis utatur usque ad medium Mensis *Maii*, tunc optimè his artibus repurgatum Corpus per tres quatuorve dies. Semel in die mergatur Balneo Aq. dulcis tepentis, additis emollientibus & multis Rosis, in eo sedeat citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterso Madore quiescat aliquandiu ante Prandium; Balneum enim convenit Jejuno Ventriculo Horis matutinis.

Tandem detur Lac Asininum cum Sacch. rosat.

Chalybeata omitto quorum, suo tempore commodus incidet usus. Verùm operam luserimus, nisi Catharticorum nimis avidus æger, aliud etiam sibi faciendum, id est, plane mutandum in melius victûs rationem norit; & semel notum sedulò exequi velit.

15 *Junii.*

Post Febrem tertianam, ejusque recidivam restitit obstructio in Mesenterio, cujus Sedes ipso tactu percipitur, & sese prodit duritie Glandularum & attactu dolorifico.

Cruditas in Ventriculo omnibusque primis viis maxima.

Pollutio nocturna frequens à dilatatione Vasorum spermaticorum ob præcocem coitum, & à Seminis serosi ac liquidi Tenuitate.

Obstructiones tolle.

Primas vias expurga.

Stomachum robora, & Æconomiam naturalem instaura.

Renes præcalidos tempora.

Vasa Spermatica confirmato, astringito, contrahito.

Remedia.

℞ Rad. Chin. ℔ i. Ras. Lig. Juniper. & Lentisc. an. ℔ ß. Sant. Citrin. ℥ iv. Absynth. vulgar. & pontic. an. ℥ iii. Cerevis. non lupulat. Galon. viii. Fiat Ferment. Post defæcation. capiat quotidie manè Cyathum unum, Hor. iv. ante Prandium.

Nunc ita paretur. ℞ Rad. Chin. ℔ i. Absynth. utriusque an. ℥ viii. Cerevis. Galon. x. Fiat ut supra.

Injiciatur Clyster usualis præscript. semel aut bis in Septimana jejuno Ventriculo.

℞ Flaved. Citr. cond. ℥ ß. Corall. utriusque præparati Magister. perlar. an. ʒ iii. Mandibul. Lucii Off. de Cord. Cervi, spodii an. ʒ ii. Succini utr. an. ʒ i ß. Croci Martis ad summam rubedinem & Levitatem calcinati ʒ ii ß. Ambr. gris. ʒ ß. Sacch. albiss. ℥ x. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Sem. Cydon. extracta in Aq. Ros. Fiat Pasta, ex qua form. tabell. Ponder. ʒ ii. lento calore sicc. Capiat quotidie manè unam vel per se vel paulò ante haustum Cerevisiæ medicatæ præscriptæ.

℞ Conſ. Flor. Nenuphar. & Roſ. rub. an. ℥ i ß. Conſ. ſum. Menth. ℥ i. Conſ. Papav. erratic. ʒ x. Pulv. rad. Tormentill. & Biſtort. an. ʒ iii. Croci Martis lapid. Hæmat. præparati an. ʒ ii ß. Gum. guajac. Coloph. Maſtich. an. ʒ iii ß. Succin. utriuſque præparati Corall. utriuſque præparati Margar. præparatar. an. ʒ ii. Spodii corn. Cerv. ad albedinem uſti an. ʒ i ß. Ms. & cum Syrup. Nenupharin. & ſapa Cydon. Fiat elect. inſtar Opiatæ de qu. cap. inſtar major. Avellenæ in ingreſſu lecti longe à Cœnâ.

Fotus aſtringens perinæo.

Lamin. Plumbi uncta Unguento alabaſtrite Camphorato ad lumbos. Emulſio aliquando cum Eſſentia Perlar. & Corallor. Nihil præſtantius Perlis, in omnibus.

Ad impediendum ἐξονειρωγμόν.

℞ Maſſ. Emplaſtr. de Ceruſſa & aſtringent. an. ℥ iv. Pulver. radic. Nenuphar. Sem. Agni caſti an. ʒ vi. Alabaſtri ℥ ii. Succini ſpodii Oſſ. humanor. ad albed. Calcinator. an. ℥ i. Coralli albi & rubri calcinat. an. ʒ x. Camphor. ʒ i. Ol. Maſtich & Cydonior. an. ʒ v. Ceræ alb. in Aceto roſ. coctæ q. ſ. ut fiat Emplaſtrum, cujus Portio extendatur in Aluta triangular. formæ, tegatur Syndone & applicetur Lumbis, & Oſſi ſacro, ac contineatur idoneis funiculis, præſertim noctu.

Ne dormiat in Culcitra, ſed in Lecto ſtrato Lodice lanea.

Ante application. Emplaſtr. veſperi liniantur Lumbi & Perinæum, nutrito meo Camphorato.

℞ Nutriti noſtri ℥ ii. Unguenti Populeon. ℥ i. Pulver. Alabaſtri ſubtiliſſ. ℥ ß. Camphor. ℈ i. Ms.

Sumat Manè & Veſperi Tabellas. ℞ Sacchar. Roſ. ℥ iv. Pulv. ſubtiliſſ. Roſ. rub. ʒ i. Magiſter. Perlar. & Corall. dulc. an. ℈ iv. Spod. ʒ ß. cum Muccag. ſem. Pſyll. & Cydon. Fiat Tabell. ʒ ii. pro Doſi.

NB. Juſſi ut Globos duos ligneos majores Cingulo tranſmiſſo noctu ligaret ſupra Lumbos, ita non potuit in Dorſum decumbere, & Renes non fuerunt calefacti à decubitu.

NB. Excogitavi Annulum cupreum majuſculum, cum clavis acutiſſimis interius extuberantibus. Circulo è Zona propendente dormiturus emittebat Uretrum, quod excalefactis Renibus & Veneris in Somniis obortus inflatum prædictis acubus Punctum Dominum expergefaciebat, & ſic ſine ulla Medicamentorum aſſumptione vel applicatione inredebatur Pollutio nocturna.

℞ Maſſ. Empl. de Ceruſſa cum Ol. roſat. & Nenuphar. recent. parat. Empl. aſtringent. rubr. an. ℥ iv. Ung. popul. rec. ℥ iii. Lig. ſimul liquatis adde Pulveris Cicutæ totius in Umbr. ſiccat. & Pulv. Rad. hyoſciam. & Nymph. an. ℥ i. Sem. Agn. Caſt. hyoſciam. Lactuc. Papav. albi an. ℥ ß. Pulv. Alabaſtri per Acetum præparati ℥ ii. Succin. Spod. Oſſium human. ad albed. calcin. Roſ. rub. Myrtil. Corall. alb. & rub. & albed. calcinat. an. ʒ iii. Sal. Saturni ʒ xii. Ol. de Papavere & Nenuph. Ceræ alb.

Emplaſtrum ad pollutionem noct.

alb. an. q. s. ut fiat Emplastrum, cujus portio extend. in Aluta triangular. formæ, applicetur Lumbis & Os. sacro partibus dictis, & contineatur idoneis funiculis.

NB. Optimus fuit istius effectus aliis omnibus irritis.

My Lord *North.* 1613.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum circiter 28 aut 30. Facies rubet, & ex Anthematis subinde Rufus est. Perspersa est.

NativumTemperamentum ex bilioso Sanguineum ex accidenti evasit Melancholic.

Flatus, Ructus, Rugitus Hypochondrii sinistri, Suspiria, Mœror. Solitudinis amans est. Sæpe ad omnes actiones torpet, ipsique Animus est Hebes. Omnia accidentia Hypochondriaca.

Medicamenta admittit.

Phlebotomiam non fert facilé.

In hoc Subjecto caloris multum est, itaque refrigera, humecta, incide, attenua, aperi. Purgat per ἐπίκερασιν.

Tribus Corporis Regionibus ordine prospice. Facultates robora. Instaura Spiritus Humoris melancholici, malignitatem frange, doma, dissipa, & partes nobiles adversus insultum efferi hostis munito.

Victûs rationem præscribe quæ omnibus hisce intentionibus satisfaciat.

In Curatione perseverandum, Pertinacis affectus sint Pertinacia Remedia, & malo Nodo detur malus Cuneus.

Abstineat ab acribus, salsis, piperatis & similibus, quæ Sanguinem assant & Fermentum melancholicum fovent. Bibat Cerevisiam lupulatam defæcatissimam, & per aliquot Menses à Vino prorsus abstineat.

Ne nimium deditus sit Studiis, Vesperi præsertim legat vel audiat jucunda.

Alvum in primis lubricam servet.

Medicamenta sunto.

Clyster freq. injicien, non tantum quoties segnior fuerit Alvus, Verùm etiam ut subinde depleatur Mesenterii Saburra.

℞ Fol. Malv. Alth. Viol. an. M. i. Pariet. M. i ß. Summitat Anethi fl. Chamomil. Melilot. an. P. ii. Sem. Anis. Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ℥ ß. Fiat omnium Decoct. Cap. de colat. ℔ i. In qu. dissolv. Cathol. ℥ i. Hier. picr. ʒ iii. Mell Mercurial. Sacch. rub. an. ℥ i ß Butyri recent. ℥ ii. Ms. Fiat Clyst. usualis qui præmittatur Purgationi solemni ineundæ Vere & Autumno, atque injiciatur pridie Cathartici sequentis. *Clyster.*

℞ Rad. Bugloss. Polypod. quer. Glycyrrh. rec. Cichor. Oxylap. an. ℥ i. Rad. Filic. fœmin. ℥ i ß. Scorzoner. Hisp. ʒ x. Fol. Agrim. Pimpinell. Fumar. Chamæd. Chamæpyt. Ceterach. Epythym. Cuscut. an. M. i. Flor. Genist. & Tamarisc. an. P. ii. Sem. Card. bened. Cicer. rub. Cappar. à sale mund. an. ʒ vi. Pom. redolent. minut. incis. cum Corticibus N°. iii. Fiat omnium Decoct. in colat. Infunde & decoq. fol. sen. mundat. Vin. alb. odoro nutritor. ℥ i ß. Agaric. recent. Tro- *Apoz. laxans.*

cisc.

cisc. ʒ vi. Medul. Sem. Carth. ℥ ii. Crem. ♀ ʒ ß. Facta expref. & colat. reducatur ad ℥ xii. dissolv. Syrup. de fumar. comp. de Epithymo & de Pom. Solutiv. an. ℥ i. Syr. rof. pallid. comp. cum Agaric. ℥ ii. Ms. Fiat Apozem. pro tribus Dosibus Matutin. sumend. consequentibus Diebus vel alternis Horis *iv.* ante Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Baln. Post istam Purgationem verna tempestate proxima mergatur Balneo Corpus, cujus Aq. sit tepida, additis Fol. Emoll. & flor. Nenuph. &Rof. incarnat. Ingrediatur bis in die per triduum longè à pastibus, atque in eo moretur citra fastiduum aut Sudorem, indè Lectum petat, & deterso madore liniantur Hypochondria Oxyrrhodino.

Ultimo die Balnei affigantur Hirudines N°. vi. Margini Ani, & extrahantur Sanguin. ℥ ix.

Utatur postea per octiduum Jusculis.

Jusculum aperiens. ℞ Pullum Gallinaceum exenteratus, farciatur rad. Petros. Fœnicul. filicis, rad. chin. Uvis corinth. Damascen. Capparib. Cicerib. rub. ras. Corn. cerv. & Eboris, mox consutus Elixetur cum poplite Vitulino, addend. sub finem Coction. folior. Chærephyl. Borrag. Buglofs. Pimpinel. Capillarium an. M. ß. fl. Violar. P. iii. in colatur. ℥ viii. dissolv. Crem. Tartar. ʒ i. Ms. capiat Horis *iv.* ante Prandium superambulando.

Purgetur Dosi una Apozematis præscript. præmisso si opus sit pridie Purgationis Clystere.

Elect. chalyb. Tandem capiat Chalybem. vel in Vino, vel sic. ℞ Limatur. Chalybis præparatæ ℥ ii. Rad. Cichor. Cond. ℥ ii ß. Conf. Rof. rub. & flor. Buglofs. an. ℥ i ß. Confect. Alkermes & de Hyacinth. an. ʒ ii ß. vel potius Alkermes ʒ v. Pulv. Elect. Triasantal. & Diamarg. frigid. an. ʒ ii. Diambr. ʒ i. Pulv. fumar. & Rad. Chelidon. maj. an. ℥ ß. Pulv. Veronic. mar. ℥ ß. Off. de cord. cerv. Succini albi præparati an. ℈ iv. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolent. Fiat elect. instar Opiat de qu. cap. ℥ ß. singul. matut. per dies *xvi.* idque è Cochl. cum Syrupo de Pomis dicto superhaust. Cerevis. limpidissim. vel Vin. alb. tenuis momento concitat. superambulando ad Madorem usque dilato ad *iv.* Hor. Prandio.

Pilulæ cum Gummis. Usui istius Opiat. intermiscеantur Pil. Stomachic. cum Gummis sumendæ Horæ dimid. ant. Cœnam tertio quoque die. Quæ postea etiam sint usuales, ea tamen lege ut si segnius purgent, nonnunquam acuantur granis duobus vel tribus Trochiscor. Alkandal.

Lac asininum. His factis ad tollendam Viscerum Intemperiem calidam & siccam, diebus præsertim calidioribus bibat manè vel Lac Asininum cum Sacch. Rosato, vel si

Serum. desit utatur sero Lact. clarificat. ad ℔ i. ℔ i ß. & ℔ ii. cum Syrup. de Pomis redolentibus, idque ad multos dies.

Baln. Balneum Aquæ tepentis, dulcis ut fluvialis vel Pluviæ sæpius usurpetur æstuante Cœlo, ut Mensibus Junio, Julio, Augusto.

Aq. Spa. Ad omnes affectus hunc nobilem Virum infestantes singulares essent Spadenses Aquæ præmissis dictis universalibus ad ipsam

ſam Scaturiginem potæ, cum debito regimine.

Ut autem Spiritus recreentur, Cor & Cerebrum à vaporum malignorum inſultu præſervetur, Flatus diſcutiantur, & roboretur Ventriculus, ſit ad manus Opiata ſequens.

NB. Quoniam iſte affectus eſt pertinax & Humor Melancholicus difficillimè mobilis Sedes diuturniſſimas facit. Ideo non eſt expectanda curatio prompta, quin potius uſque & uſque inſiſtendum in Remediis quæ tractu temporis non ſolum affectionem minuent, verum etiam penitus delebunt.

Autumno itaque repetatur Purgat. præſcript. nec non iteretur Balneum, ſi Tempeſtatis conditio id ferat. Et ſic deinceps fiat quotannis Vere & Autumno.

Quod ſi ad Coctionem juvandam & Flatus Ventriculi diſſipandos aliquod requiratur remed: parentur ſeq. gratiora.

Pul. digeſt. ℞ Sem. Aniſ. & Fœnicul. dulc. an. ℥ ſs. Sem. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Aurant. & Citr. cond. ſicc. an. ℥ i. Soluti Perlar. & Corallor. dulc. an. ʒ ii ſs. Rad. Chin. ʒ v. Lig. Saſſafr. ʒ iii ſs. Succini præparati ʒ ii. Roſ. rub. ʒ i ſs. Ambr. griſ. ʒ i. Sacchar. albiſſim. quadruplum Pondus. Omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos paſtus.

Biſcoctum Aurant. & Citri in ſequentibus deſcriptum pro Domino de *Rocheſter.*

Tabellæ ex confectione Alkermes, ſolut. Perlar. corall. ocub. Roſ. rub. cort. Pulv. Ambra Moſch. & Saccharo.

NB. In Affectionibus Melancholicis conveniunt præſertim Cardiaca, quippe tetri fumi qui ab atra Sentina exhalant Cordi ſunt infeſtiſſimi & Spiritus ſummoperè inficiunt, unde fit ut quæcunque Spiritus recreant Melancholicis præſenti ſint auxilio.

℞ Aloes Crud. ℥ i. Gum. Ammoniac. in Vino Hiſp. diſſol. ʒ iii. Pulv. Folior. Sen. ſubt. ℥ ſs. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Myrrh. ʒ i. Croci ℈ ſs. Ambr. gr. ℈ i. Salis Gemm. ℈ ii. Ms. & cum extract. liquidiuſculo Senæ parato in Aqua fumariæ. Fiat Maſſ. Pilul. de qu. cap. à ℈ i. ad ʒ ſs. & ℈ ii. Hora dimidia ante levem Cœnam. *Pil. cum Gummis uſual.*

Ut Acuantur, ℞ Maſſæ prædict. ℈ i. Trochiſc. Alhandal. vel extract. Colocynth. gr. iii. Olei Aniſi gutt. ii. vel iii. Ms. Capiat Horis duabus ante Prandium ſuperhauſto Juſculi tantillo.

The. Mayerne.

22 Jan. 1613.

Mr. *William Kendricke,* Pannifex Readingenſis. 29 Januarii, 1614.

Caruncula in Urethra, à male Ferruminata Cicatrice Lithotomiæ & involuntaria mictio.

AB Uſu longo Pilularum ex Thure Maſtiche & cæ. cum Diaphoretico vulgari id conſecutus eſt, quod cum antea

summus esset Urinæ Ardor, & saniosum, purulentum, cruentum, atque instar Albuminis Ovi prodiret non sine magno dolore excrementum viscidissimum, nunc minus Muci, Sanguinis nihil, omniaque nullo cum Dolore excernantur. At involuntarie profluit Urina, unde? A Resolutione Musculi Sphincteris Vesicæ, quem pessime tractatum in sectione Calculi continuo afflixit Tenesmus, & continua egerend. viscid. Pituit. cupiditate, cum intensissima in ea reddenda conatu. Quoties vis infertur facultati frequentiâ nimiâ & violentiâ actionum, tandem enervatur Organum, facultas cecidit, & sic perit actio.

Immisso Cereo Caruncula tangitur in Perinæo ubi Digito ipso extrinsecus apposito durissima percipitur Cicatrix Vulneris facti in exscindendo Calculo.

Dura est Caruncula, quæ tamen violentius adacto ceveo Sanguinem fundit.

Arcta est admodum via & contractus meatus cum à Cicatrice, tum ab ὑπερσάρκων Urethram occupante.

Carunculam subesse patet, tam ex instrumenti immissione, quam ex eo quod aliquando Vesica melius sese habente & Urinam fidelius retinente, Urina affatim fertur usque ad Carunculam, illic mox resitans atque Perinæum inflans, donec postmodum stillatim reddatur sive effluat non sentiente ægro.

Hic igitur sunt.

Interioris Vesicæ Ulcus, saltem ulcerosa dispositio totius, Ulcus autem in Collo vel supra Collum.

Vide de hoc ægro in sequentibus pagin. ab hac. 10.

An Calculus? Vix, quippe nunc nullum dolorem sentit dum effluit Urina, nec quidquam simile iis quæ sentiebat cum antea laboraret Calculo.

Resolutio Sphincteris Vesicæ à doloribus præcedentibus, nixu continuo. Lithotomia, Ulcere.

Num longus lenientium & emollientium usus ut Conf. Malv. Rad Alth. semicup. &c. Languidiorem reddiderunt vesicam fibras laxiores & nervos molliens.

Caruncula quæ præcessit Operationem, nunc vero aucta est per Cicatricem male obductam.

Meatus Angustia, præter Plenitudinem quam Caro superflua facit.

Corpus debile, tenue, exsuccum, ex laboribus præcedentibus Languidum.

Animus tamen intrepidus & fortis.

Agenda.

Ante omnia prospiciendum Carunculæ, qua præsente neque Vesicæ, neque Ulceri quidquam potest adhiberi commodum. Da igitur exedenda, sed blandis Remediis primo punctim per latus ut Artis est. Nec vero id expectandum ut tam lata sit ea Urethræ pars quàm cætera, quia Cicatrix eam contraxit. Sufficit si Lotio & Pituitæ pateat liberior exitus, donec per Revulsionem aliaque media, Humor iste exhauriatur.

Præparandum Corpus ad Operationem, Purgatione, Victu. Pars fotu emolliente.

Exesa Carunculâ Ulcus detergatur, siccetur, cicatrisetur. pars dilatetur candela ex fidibus Valvulæ aut Priapo Cervi vel Tauri. Lata servetur Cereo, Cathart. plumbeo. Pars firme-

tur

tur suffitu, qui etiam faciet ad Vesicæ Paralysin.

Post curationem Carunculæ veniendum ad Resolutionem Sphynctris. Neque ne una & eadem Fideliâ possunt simul & semel dealbari duo isti Parietes, cum Frontibus adversis inter se pugnent utriusque affectus Indicationes. Tunc erunt ex usu Diæta, Thermæ, Suffumigia.

De Spadensibus dubitandum cum Urinas moveant, nisi dicamus Vitriolum, ferrum, nitrum eâdem opera siccare & roborare. Omnibus admiscenda erunt vulneraria ad Ulcus, & injicienda ea quæ possunt Vesicam everrere & mucosam Saburram eluere, partemque ipsam roborare quæ irritata ejusmodi viscidum excrementum, instar Blennæ Limacum fundit.

Analeptica locum hic habeant in primis, ut Vires tenuis corpusculi sint ferendo, ac sufficiant longæ & laboriosæ seriei totius istius Curationis.

Victus sit inter primas qualitates medius, potius aliquantulum calefaciens, siccans mediocriter. Omnia εὔχυμα. εὔπεπτα.

Diæta.

Vescatur Carnibus Vituli, Vervecis, Pulli, Agni, Capri, & similibus. Assis ut plurimum aliquando elixis.

Utatur Hordeatis & Amygdalitis, (si adsit Inflammationis Metus inter operandum) additis seminibus frigidis majoribus Portulac. Lactuc. Papaveris albi.

Sitit nunc ob continuum Urinæ fluxum, paretur potus siccans & roborans, citra calorem sitim extinguens.

℞ Radicis Chinæ per Taleolas sectas ℔ i. Rasuræ Ligni Lentisci ℔ ß. Rasuræ Ligni Cupressi ℥ vi. Rasuræ Ebonis & Cornu Cervi an. ℥ iii. Mastiches ʒ ii. Cerevisiæ Galon. viii. Fiat Fermentatio ut artis est.

Ad sedandam sitim. ℞ Syrupi Viol. & de Pomis redolentib. Julep. Alexand. an. ℥ ii. Syrupi ex Tinctura Rosarum ℥ vi. Ms. atque vigente siti inter pastus agit. cum Aqua Chalybeata & fiat Haustus instar Julepi.

Fluidam servet Alvum esu Prunorum acidodulcium multo Saccharo conditor. Item Pomorum coctorum multo Saccharo asperforum.

Ad absumendam Materiam Cruditatum & Muci qui in Vesicam descendit errore primæ Coctionis, item ad confirmandum Ventriculum & roborandæ Urinariæ Viæ paretur Pulvis digestivus sequens utendum post singulos pastus è Cochleari Hora dimidia à Cibo.

℞ Crustæ Panis albi siccissimæ in Vino Alicantico vel holoc macerat. & denuò siccat. ℥ ii. Semin Anis. & Fœniculi, Sem. Coriandri an. ℥ ß. Rad. Chinæ ℥ i ß. Nucum Cupressi Vesicæ Porci urefact. sine ustione an. ʒ ß. Margaritarum præparat Coralli utriusque P. i. an. ʒ iii. Oculorum Cancri ʒ vi. Spodii Cornu Cervi ad Albedinem usti, Rosarum rub. an. ʒ ii. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium. Misce ad usum. Fiat à. Pulvis ut Alkool.

Cortic. citr. cond. sicc.

Tunicæ interioris Ventricu. Gallin.

Series

Series Remediorum quibus Corpus ad Carunculæ exesionem præparari, ipsa verò Caruncula exedi debet.

℞ *Foliorum* Malvæ Altheæ Violar. Parietar. Senecionis an. M. i. Florum Nenupharis P. iii. Florum Chamæm. Melil. an. P. i. Semin. frigid. maj. ℥ i. Hord. integ. P. ii. Fiat omnium Decoctio in Jure capitis Vitulini. Cape de Colatura ℔ i. In qu. dissolv. Catholici ℥ i. Mellis violati Sacchari albi an. ℥ ii. Butyri recentis ℥ ii ß. Vitellæ Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster. injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.

℞ *Glycyrrhiz.* recent. Polypod. an. ℥ ß. Passul. purg. Prun. an. par. iii. Semin. Fœnicul. dulc. ʒ i. Fol. Sen. Mundatorum ℥ ß. Tartari crudi subtiliss. Pulti ʒ i. Fiat omnium Decoctio & Colatura in qua infunde per Noctem Cassia fistul. recenter è Canna extract. ℥ ii. Manè post levem Fervorem fiat Colatura, in qua reducta ad Dosin dissolv. Syrupi Rof. pallid. comp. cum Agar. ℥ i. Syr. delid. comp. cum Rheo ℥ ß. Ms. Fiat Potio, detur manè Horis tribus ante Jusculum.

Sequentibus Diebus tribus exhibeatur bis in Die Julep. sequens.

℞ *Aq. Fontanæ* ℔ ii. Sicci. Limonium & Granatorum acidorum an. ℥ iv. Rosarum rub. P. iii. florum Bugloss. Violarum Malvæ rubræ an. P. ii ß. Infundantur ad Cinerum Teporem, donec Tinctura rubra extracta fuerit, mox fiat Colatura de qua cape ℥ iv. Syrupi Nenupharini ℥ ß. Syrupi de Pomis redolentibus ℥ i. Ms. pro una Dosi, iisdem Diebus bis fiat Fotus perineò ad Vulneris Cicatricem, è Sacculis parmis vicissim applicandis tepidè per Horam integram quavis vice.

℞ *Bulb. Lil. alb.* N°. ii. Radic. Altheæ Symphyti majoris an. ℥ ii. Fol. Malv. cum toto Parietar. an. M. i ß. Semin. Lini ℥ i ß. Includantur omnia concisa Sacculis oblongis parvis, quibus in Lacte & Aqua coctis fiat fotus dictus post levem Expressionem. *Ad Emolliendam carunculam.*

Ultimo die circa Vesperam iteretur Clyster præscriptus.

Sequenti verò, manè aperiatur Basilica vel mediana Cubiti dextri & mittantur Sanguinis ℥ viii. vel x. pro ratione virium.

His præmissis veniendum erit ad Carunculæ exesionem.

Parentur Candelæ Cerveæ, tenuissimæ, mediocreæ, crassiusculæ.

Cathæteres stannei, plumbei, ex pudendo Cervi. Diversæ magnitudinis. Fides ex intestinis crassiusculæ & firmæ, ne immittendo flectantur.

Pubuis Exæreticus duplex.

Blandior videlicet & vehementior, quorum ista est materia.

Præcipitatum vulgare Turbith minerale. Sublimatum dulce.

Cinis sabinæ, Traxini, Peti.

Fæces Mellis.

Charta combusta.

Stercus human. & canin. Calcinatum. *Columb. Anser. Hirundin.*

Cenchæ Ostreorum, mitulorum, Tellinarum & pectunculorum calcinatæ.

Vitrum

Vitrum Antimonii cum Spiritu Vitrioli præparatum. Vitriolum album.

Squama Æris & Aurichalci ex iis candentibus Malleo decussa. Tuthia. Alumen ustum.

Formulæ. Blandior Pulvis quo primis diebus utendum est. ℞ Cinerum Sabinæ alb. ʒ ii. Stercor. human. & Canin. calcinat. Fæcum mellis an. ʒ i ß. Ostreorum calcinat. ʒ ii ß. Vitri Antimon. ℈ iv. Mercurii præcipitat Igne solo dulcificat. ʒ iii. Chartæ combustæ ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool ad usum.

Loco præcipitati rubri fuit mixtus pulvis præcipitati albus, cum a. medicamentum nimis debile esset ita fuit præparata mixtura minus efficacius quæ vel decennalem caruncúlam vi. digitos longam intra xii. dies penetravit sine dolore. ℞ Mixturæ præscriptæ ℥ i. præcipitati rubri ℈ i. Ms.

Vehementior. ℞ Turbith mineral. flavi ʒ iii. Ostreorum calcinat. Vitri Antim. cum Vitrioli Spiritu præparati. Fæcum Mellis an. ʒ ii. Stercoris human. Calcinati Ciner. sabin. & fraxini an. ʒ i ß. Squamæ Æris flav. sine Auricalchi Tuthiæ crudæ an. ℈ iv. Ms. Fiat Pulvis.

Vehementiss. ex Vitriolo albo solo. Ex Alumine usto & præcipitato, ex Conchilibus calcinatis &c.

Primis diebus cum Candela punctim aget, indatur bis per Horam unam vel alteram quavis vice, Manè & Vesperi longe à Cibo. Deinceps ante cum ulterius provecta etiam per latus exedet, semel tantum in Die. Toto operationis tempore supra Lectum jaceat. Moris est ut pure plenum Cereum eòque viscidissimo extrahatur. Si Ardor sit molestus injiciatur Lac, vel Aq. Ros. & Plantaginis cum Lacte & Mucilaginibus semin. Psyllii & Cydoniorum. Ita procedatur donec Candela penetret totam Caruncúlam, & exarguet meatum. Si validioribus opus sit, sensim ac gradatim procedendo, à mitioribus fiat via ad vehementiora.

Sit frequens Clyster refrigerans & leniens.

Exhibeantur crebrò Hordeata refrigerantia.

Liniantur Pubes, Scrotum, Perinæum Ung. Ros. Mesv. Ung. popul. & Cereato albo refriger. *Galen.*

Si Inflammatio oriatur, indatur Candela uncta Unguento populeo. Fiant Injectiones ex Aq. Plantagin. Ros. Solani Nymph. cum Thuris albi. *Rhasis.*

Mittatur Sanguis de Brachio, de Pede, & aperiantur Hirudinibus Hæmorrhoides. In graviori casu exteriori Virgæ ad Cicatricem & Carunculæ sedem Hirudines affigantur.

Aliquando tumentem Caruncúlam & obstructione omnimoda Urethræ Urinam supprimentem Scirpo acuto, imò & Cathætere Argenteo penetravi fœlici successu, non tamen sine dolore: Sed eò tutius quò diligentius celebrata fuerant universalia. *In Rege* Henric. 4 Gall.

Consumptâ plane Hypeosarcosi, & deterso Ulcere ad desiccationem erit deveniendum, quam complebunt suffitus excepti in sella perforata ex Thuris cum Antimonio Thure Mastiche Sandaracha Ladano, *&c.* Addita etiam Cynnabari, nisi ☿ credatur noxius partibus nervosis & Resolutioni Vesicæ contrarius.

Injectiones ex Ægyptiaco pauco cum Aq. Ros. Plantaginis. *Ex tantillo lapidis mirabilis.*

Collyrium Langfranci.

Injectio ex Aquis prædictis & sale Saturni.

℞ Terræ mortuæ Vitrioli ad summam dulcedinem, lotæ ℥ ß. Croci ad extremum Calcinati ʒ iii. Ceruss. lot. Minii an. ʒ ii ß. Tuthiæ præparatæ, Pulveris Plumbi per Amalgama præparat. an. ʒ i ß. Ossium humanorum ad Albedinem Calcinatorum, Spodii an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool in quo volutentur Candelæ.

Fuci ☿ & ☿ an. ʒ i ß.

Cathæter plumbeus Mercurio leviter illitus. Licet hoc sit periculosum quia à ☿ exeditur ♄ & sæpe pars in Vesicam attrahitur, circa quam concrescit Lapis.

Vidi Cereum quod fuit nucleus Lapidis.

Apud medicum Cornuti.

Propterea vel Cerei summitas contorqueatur, vel Filo propendente ligetur.

Hoc pacto peragendum ad finem usque Curationis, qua peracta si restet vesicæ Paralysis, & Urinæ involuntarium profluvium; cogitandum erit de iis quæ Nervos roborant.

Diæta sudorifica.

Decoctum aut Cerevisia ordinaria magis exsiccans & paulò calidior.

Suffumigia parti affectæ.

Litus seu Balsamum Nerval. pro inferiori parte Spinæ.

Emplastrum Ossi sacro.

Cauteria duo ad Os sacrum.

Thermæ Sulphureæ quibus insideat earumque luto partes dolentes obducantur.

Si (ut verisimile est) cesset Sphincteris resolutio, iis adhibitis Remediis quæ ad Carunculam faciunt; ut Ulceri Vesicæ prospiciatur & pars jam diu affecta confirmetur, totum denique Corpus refocilletur. Dentur, Trochisci Gordonii vel mei cum Lacte Caprillo ex Ubere calente & Sacch. rosato. Idque per Mensem unum aut alterum.

Cap. Ulcer. Vesicæ.

Aquæ Spadenses ex ipsa Scaturigine haustæ prodesse in eo casu poterunt.

Servatis debitis cautionibus ante usum, in usu, & post earum usum.

Omnia fiant Tempore & Ordine debitis.

Mr. *Kendricke*, de quo supra Pagina præcedente ab hac. 5.

Post consumptam Carunculam inventus Calculus. 15 *Februar.* 1614.

PER Dies *xvi.* immissus fuit cum Cereo, Pulvis exæreticus blandior, quo sine dolore fuit excisa Caruncula, eò tamen tardiùs quod perpetuò profluens Urina involuntaris, actionem Medicamenti siccitate potissimùm agentis per Salium dissolutionem & Mineralium imbibitionem remorata est. Statim ubi patuit liberior in Urethram via atteri Candela, & veluti Ungue scalpta extrahi, quo viso sumpta non inani de Calculo latente conjectura immissus Cathæter & post diligentem Explorationem inventus Calculus partim Urethram partim Vesicæ Collum occupans; cujus præsentia atque in ipso meatu mora impedit quo minus possit Vesicæ Collum claudi, unde perpetuum Urinæ stillicidium.

Veri-

Verisimile autem est à longo & continuò Lubricantium, & Encathismatis aperientis usu, exitum quæsivisse hunc Calculum, cujus figura forsan ab altera parte crassior instar Glandis, facit ut hæreat in via.

Prius in Vesica fuisse, forsan à prima Sectione relictum, forsan post eam ex Urina salsuginosa fæce (Congelationi quàm maximè obnoxia) turgente, genitum; inde patet quod æger optimè Urinam continuerit, donec à causa morbifica meatum occupante læsa fuerit actio, & impedita Functio occlusionis Sphincteris post Mictionem.

At quare non adest Dolor, nullus Sanguis Urinæ permistus? Quia immobilis hæret Lapis, qui antea vago agitatus motu in Cavitate Vesicæ fluctuabat & subinde in Collum ex præcedenti Operatione, atque Urinæ acri Muria ulceratum impingebat.

Dolet a. & nititur maximè in reddenda Urina si quando eam affatim velit excludere, quia vitiato partium situ à Dilatatione perpetuò hiantis Sphincteris facultates naturales labascunt, atque in primis expultrix cum retentrice labefactatur.

Necesse est ut Calculus exeat.

Quoniam verò videtur oblongior, neque tam crassus est quin per eum pateat Candelæ in Vesicam via. Quoniam insuper à sesquianno (qui fuit terminus primæ Lithotomiæ) non potuit in Molem ingentem excrescere. Antequam nonæ Sectioni committatur, Vesica languida, perpetua dolorum præsentia pessimè mulctata, Ulcere purulentum mucum perpetuò fundente pene effœta, non sine gravi Periculo: Viis Lubricis redditis, per assumpta & admota, possit Corpus durum in Urethram magis ac magis impelli, imò per eam citra Sectionem excludi, aut tandem (quod summum erit si Glandi fiat Lapis propinquior) facta supra ipsum Lapidem Cutis saltem & Meatus Divisione sine Dilaceratione tutò extrahi.

Relictus fuerat a Lithotomo Williams in vesica calculus grandis cujus extractioni ipse interfui.

Convaluit secundò à Lithotomia.

Ista si ex toto non succedant non peribit occasio Operationis, imò fiet ut facilius digitis in Anum immissis comprehendi possit, & sine Dilatatorii Laceratione Cochleari citius eximi Calculus. Præcedant ergo Medicamenta à quibus fat citò, si fat verè ad Ferrum in tenui hoc & debili subjecto, tempestate ista frigida, transitus fiet.

Si crassa & obtusa pars posterior lapidis non possit digitis contineri retrudatur in Vesicam & per magnum apparatum eximatur.

Remedia.

Alternis diebus injiciatur Clyster sequens, hodie incipiendo.

℞ Bulb. Lil. alb. N^o. i. Fol. Malv. Alth. cum toto parietar. an. M. i ß. Fol. Nasturtii aquat. M. ii. Florum Chamæm. & melil. an. P. ii. Sémin. frig. maj. ℥ i. Semin. Alkek. Milii solis paliuri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio. Cape de Colatura ℔ i. In qu. dissolv. Cass. recent. è Canna extract. ℥ i. Sacchari albi ℥ iii. Mixturæ sequentis ℥ ii. Salis prunell. ʒ ii. Ms. Fiat Enema.

℞ Thereb. venet. ℥ vi. Axung. Corniculi Olei de Scorpionibus an. ℥ iv. Ol. Amygdal. dulc. & Lil. an. ℥ iii. Ms. Liq. simul.

Oleosa mixtura ad Clyst.

Paretur Semicupium. ℞ Raporum per Taleol. sectorum ℔ xii.

Rad.

Rad. Alth. Lil. alborum Raphan. an. ℔ iv. Folior. Malv. parietar. Violar. Saxifrag. Bupleuri an. fasciculi. i. Fol. Nasturtii Bevul. ana fasciculos ii. Semin. Lini ℔ ii. Sem. Fœnugr. ℔ i. Includantur omnia Sacco lato, qui bulliat cum specieb. in Aq. fontan. pro Semicupio usurpando bis in die per octiduum. In eo maneat per sesquihoram vel horas ii, quavis vice, atque ad majorem εὐθεϱίαν sit saltem tepidum.

Chamæmeli totius fascicul. i.ss.

Sex dies.

Postquam in eo moratus fuerit per Horam unam, duobus primis diebus capiat Potionem sequentem.

℞ Aq. parietar. ℥ ii. Succi depur. Nasturtii ℥ i. Succi Limon. ℥ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne ℥ i ß. Syrup. de Althea ʒ x. Ms. Fiat haustus bis in die repetendus singulis Diebus, exploretur calculus Cathætere.

Si validiusculo sit opus remedio ad pellendum, ℞ Cancros fluviatiles vinos N°. ii. Terantur in mortario Marmoreo cum Vino albo, Fiat Pulpæ expressio per linteum, Add. Succi Nasturtii aquatici ℥ i ß. Succi Limonum ℥ ß. Sacchari candi ʒ iii. Ms. Fiat haustus tertio & quarto die assumendus, si prior nihil profecerit.

Ad attrahendum in Urethra contentum calculum.

Suctio pudendi longa, loto prius Ore Oleo Amygdal. dulcium.

His factis si ulterius processerit Calculus & ad fortissima & potentissima quæ exturbent sit deveniendum. ℞ Aquæ parietar. ℥ iii. Vini albi ℥ i ß. Syrup. de Alth. fernel. ℥ i. Lap. brunell. ʒ i. ℈ iv. usque ad ʒ i ß. & ʒ ii. Pulver. Virgæ aureæ subtilissimi ʒ ß. Ms. Fiat potio primo die qui erit quintus vice, secundo semel repetenda.

Attractio per Syphonem instar pyuli. Cucurbita in qua fuerit Therebentine cui in Aqua calida existi immittatur pudendum. Mr. de Lormes.

Ista si nihil profuerint tunc Semicupium instituatur saltem ex Malva, Althea Violar. Chamæm. in Aqua coctis, addita dimidia parte Lactis, eoque bis vel ter saltem utatur.

Exhibeatur Hordeatum cum Emulsione Semin. Melon. & Cucurbit. atque Amygdal. dulc. in Aq. Ros. macerat. dulcor. Sacchar. Ros. Detur bis in die.

Vel per tres quatuorve dies propinetur Lac Caprillum vel Vaccinum recenter Mulctum ex Ubere cum Sacch. Ros.

His factis & restituta istis blandimentis parte, tradat se perito Lithotomo, qui vel Calculum quem digitis attingere atque extra Vesicam propellere industriè poterit, minori apparatu extrahat. Vel grandiusculum & brevitati digitorum illudentem Cathætere repellat in Vesicam atque ut Artis est majoris apparatus Operatione eximat.

Vulnus diu apertum teneatur.

Vesica ulcerata Vulnerariis, non Acribus detergatur optime assumptis, servatur Ferruminationi Vulneris bonum Fundamentum. Pars debilis strenuè roboretur.

Victus imperetur, qualis vulneratis convenit, tenuis, non calfaciens, moderatè siccans.

Ad

Ad Gangrænam in Vulnere post Lithomiam, tertio die obortam in Mr. *Kendricke.*

10 *Martii* 1614. *Convaluit.*

℞. ROS. rub. Florum Meliloc. an. M. i. Furfuris Macri Hordei integr. Lupinar. an. M. ß. Agrimon. Brunell. Consolid. majoris totius an. M. i ß. Fiat Decoctio in Sero Lactis recent. Cape de Colatura ℔ i. Mellis rosati Syrup. de Rosis siccis an. ℥ i ß. Aq. Rof. & Plantagin. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus cras Mané.

In primis & ante omnia Vulnus apertum servetur Tubulo argenteo. Turunda ex Tela cerata & Plumbo, vel ex Penna & Tela cerata, quæ in Vesicæ Cavitatem penetret. Per Tubum fiant in Vesicam Injectiones, tum ne lædatur Vesicæ Collum crebra Immissione Syphonis, tum etiam ut altius penetrent. Id autem faciendum (i. Tubus duriusculus servandus in Vesica) usque ad Diem *vii.* quo exacto Turundæ Lineæ subtili sed oblongiori erit Locus. Operæ pretium a. est continuo hiare Vesicam ut Injectio facienda Mucum Parietibus ejus adhærentem eluat & educat, quod non fiet si claudatur Sphincter, qui expultrice Munus suum obeunte id quod liquidum est & tenue tantum, relicta crassa & viscida Fæce transmittet, unde nova indies succrescet redivivi nunc tertiò Calculi materia.

Vanus est Paralyseos & debilitatis Sphincteris Urinæ incontinentiam facturæ Metus, cui etiamnum existenti, calida assumpta, admota, & in primis Thermæ Sulphureæ, vel earum æmuli fotus mederi possunt. Vana Fistulæ seu potius callosi Ulceris suspicio, cui ferruminando satis erunt, Labiorum Vulneris sectio, Calli amputatio, & pinnatæ Suturæ ut a. e. Celebratio. NB. Loco Pennarum sumantur Argenteæ vel Plumbeæ Lamellæ.

Postquam Urina clara & limpida evaserit, cessandum à Turundæ Immissione, atque omne Studium Chirurgorum versari debet circa Vulneris Cicatrisationem.

Ad præsentem Gangrænam fiant sequentia.

℞ Fol. Scordii Absynth. Centaur. minor. an. M. i. Florum Hyperic. Rof. rubrarum an. P. iii. Lupinorum ℥ ii. Fiat Decoctio in Aqua Fontana, Cape de Colat. ℔ ii. Spiritus Vini ℥ vi. Aq. Rosarum & Plantag. an. ℥ iv. Ægyptiani ℥ i. Ms. pro Injectione facienda per Syphonem.

Ex iisdem paretur decoctum in Lixivio Juniperi aut Sarmentorum vitis. Addatur Vinum, & fiat Fotus regioni Vesicæ & Scroto ac Perineo.

Vel cum Liquore ad Gangrænam.

Vulneri denigrato applic. Ægypt. cum 🜍 usque ad Seperationem emortuæ Carnis. Deinde Crurum Cura aliorum Ulcerum.

Oo NB. Ter

NB. Ter quaterve ad summum Vulnus deligare sufficit, quia quo magis exponitur Aeri Vulnus & Vesica eo majus Gangrænæ Periculum.

Ab istis bene habuit: Sed post undecimum diem iterum denigratum Vulnus, superficie tenus saltem id quod ab ambiente maxima Intemperie frigida factum puto.

Urina per Urethram reddita habuit Sedimentum mucosum quasi aliquid, vel ipse etiam Calculus adhuc esset in Vesica.

Ergo.

Ne toties exponatur Aeri Vulnus, quia solent applicari Medicamenta secunda quaque hora. Sufficit sexta vel octava, ut etiam ipsa Medicamenta operandi tempus habeant.

Usque ad mundificationem. Aperta serveturVesica Turunda linea oblonga Uncta Balsamo digestivo.

Vulneraria detergentes. Fiant Injectiones Instrumento quod una vice possit replere totam Vesicam Sypho a. tegatur Æsophago vel Intestino Pulli.

Vulneri applicetur digestivum & mundificans paulò validius, cum præcipitato.

Dentur Potiones Vulnerariæ vel Emulsiones.

Alternis Diebus vel tertio quoque injiciatur Clyster leniens & vulnerarius, cavendo à Catharticis, & præsertim à Cassia quæ hujusmodi malo est Lethalis.

Vitandæ Glandes quæ Aculeo pungunt & Longitudine penetrant.

Antequam Turunda plane eximatur (quod fiet circa vigesimum Diem) expleretur Cathætere Vesica ab omnibus Mucis mundata, & si nihil calculosi in ea inhæsit bonis Avibus Vulnus occludatur. Juvando etiam per Suturam siccam ex Pice Mastiche Vervice &c. quæ Aquæ appulsum non sentiant. *Thuræ sarcocolla.*

Remedia.

Balsamum ad Turund. ℞ Olei Ovorum & Hypericonis an. ℥ i. Thereb. Venetæ ℥ ß. Gummi Elemi ʒ ii. Ms. Liq. simul ad tingendam Turundam.

Ad vulnus usque ad perfectam mundificationem. ℞ Mundificativ. de Apio ℥ i. Ung. Basilicon. majoris ℥ ii. Mercurii præcipitati ʒ iv. Lachrymæ Ol. an. ov. ʒ ii. Laricis sive Olei abietini quod pro Therebentina passim venditur ʒ ii. Ms. pro Pulvillis Vulneri indendis.

Injectiones vulneraria detergentes. ℞ Foliorum Agrimon. Apii Brunellæ Veronicæ utriusque Buglæ Sanicul. an. M. i. Vineæ per vincæ Betonic. an. M. ii. Radic. Aristolochiæ Rot. ℥ iii. Cancros fluviatiles ad Rubedinem & contus. N°. vi. Omnia ut artis est præparata, Coquantur ℔ viii. in Vino albo Gallico ad med. Cape de Colatura ℔ ii. In qu. dissolv. Sacchari candi Syrupi de Rosis siccis vel Mellis Ros. colat. an. ℥ iii. Urina Pueri impub. ℔ i. Ms. injiciatur tepide quater in die ℔ ß. quavis Vice. Nam minor quantitas nihil prodest, quippe non pertingit ad Vesicæ fundum ejusve latera. *Vasconic vel Andegavensi tenui.* *Liquor Raphani cum Sacccharo ad Phlegma dissipandis.*

Quod si recurrat νέκρωσις & pars denigretur, huic Decocto adde Absynthium Scordium Centaur. min. in Colatura dissolv. Ægyptianum, Adde Vini Spiritum, & fac ut supra. Adde etiam Myrrham. In summa quæ servent

vent à Putredine & Calorem nativum ad partem eo destitutam attrahant.

℞ Radic. Chinæ ℥ iii. Radic. Oxalidis ℥ i. Fol. Agrimon. M. ii. Virgæ aur. M. i ß. Veronic. utriusque Pilosell. Brunell. an. M. i. Ros. rub. P. ii. Glycyrrhiz. rec. ℥ ii. Uvarum corint. ℥ i ß. Fiat Decoctio in Aq. partib. & s. q. Aq. fontan. & Vini albi Rhenani, Colatura clarif. agatur sæpius per manic. reduc. ad ℥ xxx. quæ dulcorentur ℥ vi. Sacch. cand. violat. & aromat. ʒ iii. Santal. Citrin. pro vi. Dosibus sumendis bis in die Mane & Horis duabus ante Cœnam, per octiduum.

Rad. con- fol. maj. Beton. pyrol. Geran. ro. lap. cancr. cum succ. lim. præpar. ℥ i.

Potio vulneraria.

Emulsio. Loco istius Decocti vulnerarii poterit parari Emulsio ex Amygdal. semin. frigid. maj. in Aq. Ros. Infus. semin. Canab. rec. terantur cum s. q. decocti dulcor. pauco Sacch. exhib. aliquando loco cœnæ.

Clyster. ℞ Betonic. Agrimon. Veronic. utriusque herb. Robert. an. M. i. Ros. rub. P. iii. Hordei integr. Furfur. macr. an. P. i ß. Fiat Decoctio in jure Capitis arietin. Vervecin. aut vitulin. Cape de colat. ℔ i. In qu. dissolv. Mellis Ros. Sacchari albi an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. iii. Ms. Fiat Clyster. Injic. alternis Diebus vel tertio quoque die.

Mr. *Kendricke.* 2 Maii. 1614.

POST Λιθοτομίαν celebratam, & συνδρομὴν variorum & periculosorum Symptomatum, atque inprimis Gangrænæ à summa in extrahendo Calculo Contusione, Vulnus tandem occaluit. Restat vero, involuntarium Urinæ profluvium, à summa Sphincteris Imbecillitate, nec non saniosus Mucus effluit una cum Urina, qui viscidissimum & purulentum depo- nit in matulam sedimentum, quod est indicium & novæ dispositionis ad generandum nunc tertio Calculi & Ulceris à longa & dura præcedentis Lupi Attritione residui.

Itaque Partem affectam, Vesicam ejusque Colla, robora, astringentibus externa, fotu, suffitu.

Materiam Calculi ex naturalibus Partibus, Ventriculo, Mesenterio, antequam ad Hepar appellat, revellito, vacuato, divertito, derivato. Vomitorio, Pilul. usualibus, Clysteribus.

Quod in Venis, Renibus, & Vesica latet per Urinas leniendo, modice everrendo ducito. Cerevisia medicata, Jusculis cum Christallo minerali, & Christallo rupis præparato, Aquis Spadensibus.

Ulcus siccato, prius detersum, vel simul & semel, iis quæ detergendo valide siccent. Aloe & ocul. caner. cum Lacte recent. mulcto.

Ἀνάληψιν procurato, Lacte cum Saccharo Rosato, Brodio Chinato, &c.

Vomitoria. Crocus metallorum ad gr. x. xii. Infus. in Vino albo. Vel ℞ ejus ℥ i. Vini albi ℔ i. Infunde, da ℥ ii. Semel in Mense, idque in Plenilunio, cum maxime turgent atque in Corpore ebulliunt Humores.

Vel

Succus senecionis est fallax. Vel ℞ Succi Senecionis ℥ ii. aut Succi Illecebræ ab ℥ i. ad ℥ ii. Vini albi ℥ iv. Ms. Fiat haustus.

Utilissimi videntur συρμαισμοὶ sive Vomitus à Cibo excitati, quippe & facilius subvertitur Ventriculus, & Phlegma ejus Tunicis impactum perfectius & tenuiori negotio, minorique conatu evomitur.

Pilulæ usuales. ℞ Pilul. Rufi & Stomachicarum cum Gummis an. ℥ ß. Diaphoretici Antim. vulgar. ʒ ii. Ms. Exhib. ℈ ii. Bis in Septimana, Hora dimidia vel Hora una ante Prandium.

Clyster sit frequens ex Vulnerariis nervalibus nunc, ut prosit debili & ulceratæ Vesicæ. Pauca addantur Cathartica, propter quæ frequentius usurpata Tonum partis dissolvunt.

NB. Quater aut quinquies purgatus fuit quotidie quatuor horis ab assumptione, lenta fuit Purgatio & copiosa. ℞ Lactis vaccini recent. ex Ubere calentis ℥ vi. Aloes ʒ ß. Ocul. Cancr. præparat. ℈ ii. Ms. Exhib. mane Hora *vii.* & Hora quarta pomerid. per Mensem integrum, plus minusve pro Operatione.

Phlegma eductum viscidum & ea tempore quo purgabatur Urinæ fuerunt magis viscidæ. Retentricem confirmabunt Pilulæ ex Therebentina cum Mastiche cocta in Vesica, in Aqua natante, addito Pulvere Carabes & Oculis Cancri præparatis.

Historia Morbi & Mortis D. Isaaci Casauboni & Conformationis partium Urinarium monstrosæ, qualis reperta fuit in dissecto Cadavere, 1 Die Julii, 1614.

IS. *Cas.* singularis eruditionis Vir, humaniorum *Studiorum*, Literarum *Cognitione* peritia toti notus Orbi, & Criticorum sui temporis *Coryphæus* facile Princeps. Corpus *tenue*, gracile, *siccum* à natura sortitus erat, temperamento *Bilioso*, *quod Vitæ Conditione atque Annorum decursu in Melancholicum degeneravit.* *Ex Bilioso in Melancholicum plurimum declinante.* Ignei vigoris, & cœlestis Originis Animam *obsepiebat*, continebat fragile ergastulum, quod exili, nec importuna mole haud grave Hospitem sui plane juris esse sivit. Hinc factum ut Literis deditissima Mens parvam admodum habuerit sui domicilii rationem. Ita Vir magnus non impalluit modo, sed pene inaruit Chartis. Utinam Capularis *Acheronticus* etiam insenuisset. Paucis vel ferè nullis magnus Morbus obnoxium transegit illud quod ipsi Deus indulsit Ætatis Curriculum, & Castigata Corporis exsucci conformatio Moles fecit ut ea non senserit vel leviter *parum* expertus sit incommoda quæ vitam sedentariam consequuntur. *Bonis & magnis Reip. literaris rebus.* *Sabulosom* arenosam saltem Saburram aliquando deposuere Renes, non sine aliquo Urethræ inter meiendum Ardore. Nihil tamen effatu dignum vel quod sedulam aut iteratam Medici postularet Opem.

Opem. Cœlum solumque mutavit sæpius, ab Urbibus & Principibus Viris Doctrinæ non vulgaris nomine humanissimè invitatus & exceptus honorificentissimè, ut pateat ipsum uni non assuevisse victus Legi. Tandem ab invictissimo Magnæ Britanniæ Monarcha *Jacobo*, hujus Nominis primo Musarum Patre, & Literatorum Fautore ac Mecænate clementissimo accersitus in *Angliam*, in Florentissimo illo Regno vixit per Triennium. Pensum à *doctissimo Rege* accepit grave, at Humeris qui Antiquorum Nodis atque Ænigmatis solvendis innutriti erant non impar. Theologicum aggressus Opus in Baronium ultra Annum insudavit huic abstrusioris suæ Eruditionis specimini edendo, *ab Amicis desiderato, Adversariis exoso, qui ejus Editionem in Specula quasi expectantes, nondum nato Fœtui ipsis ominoso, jam undique oblatrabant.*

Animum in varia distrahi, & *potentibus* pungentibus agitari παθήμασι non novum, ubi de asserenda Veritate, & pariter de Famæ ac nominis discrimine agitur, præsertim in Polemico scribendi genere. Quot evolvit Patrum antiquorum Volumina, quot horas in Musæo, Epularum immemor, & veluti raptus in ἔκστασιν trivit, Vir optimus, qui Terras calcans Pedibus, Cœlo Mente affixus erat, quot insomnes transegit Noctes, et accuratissimum illud Opus cuderet & Luci tandem daret, quod nunc in Antiquitatis depravatores quantumvis purpuratos prostat? Sic paulatim Vires imminui, Corpus magis ac magis extenuari, diffi-

Illo temporis spatio.

pari Spiritus, & debilitari Calor nativus Functionum omnium Opifex, quibus cessantibus vel saltem Facultatum læsione depravatis, Excrementorum quotidiana germinatione succrescentium proventu, partes obrui & Naturam tandem fatiscere necesse est. *Vulgare* illud est, ut siquâ pateat Hominis latus istac Mors insidiosa fraudulenta sese insinuet, obrepat, & incautum per Cuniculos adoriatur. Signi sint ordinarii & consueti *Morbi* affectus, ab iis vulgò *ultimus vitæ actus* capit exordium.

Quotidianum.

Vitæ Catastrophe.

Duodecimo circiter ante obitum Mense, qui vel ante quieverant, vel fugaci præsentia obiter saltem molesti fuerant inter Meiendum punctorii dolores, & Urinæ ardores redivivi cœperunt Virum bonum fatigare primò longioribus intervallis, noctuque præsertim importuni, ita ut dulcem interrumperent Somnum, & experrectum cogerent, adigerent ad Matulam. Rubrarum arenularum Profusio causa istius Irritationis statuebatur, neque ullis poterat æger incommodis à Studiis avelli, etiam necessariorum naturæ immemor, inter quorum ipsi dulcissima oblectamenta Ardor paulatim in difficultatem reddendæ Urinæ verti quæ subinde sistebat gradum, & non effundebatur nisi mediocri saltem nisu, idque incurvato Corpore, & Facie prona. Tanta Expultricis *Irritatio*, ut qui parcè olim vix semel tota Nocte soleret Urinam emittere, intra paucos Menses, bis, ter, quater, quinquies, sexies, & tandem infinitis vicibus cogeretur, in eum

 finem

Hæc ex ipsius manuscripta Scheda. finem surgere. Pectinis dolor; grave Ano incumbere Pondus, inter Meiendum Alvi exonerandæ Cupiditas. Exeuntem Urinam comitari Dolor cum per totum Canalem Urethræ, tum maximè in Glande, cujus Sensus erat quasi multorum Acuminum simul pungentium. Ingens in Dorso aliquando Calor ad quem levandam Vestem sæpissimè ponere cogebatur.

Urinæ ut plurimum *Spiceæ* pallidæ, albicantes, cum Mucoso Sedimento, & post Equitationem, vel violentius Exercitium Ambulationis cum Arenosis granis crassioribus vel tenuioribus Capillis rotundis, præduris plurimis, Horum nonnulli Granum Tritici, plerique Milii magnitudine æquabant. Ista Symptomatum Syndromæ Medicis Calculi in Vesica latentis suspicionem injecit, quem cum Cathætere explorare libuisset, nullus Instrumento in Vesicam aditus, sed præclusa ad Urethræ in Vesicam Reflexionem via, ita ut non obscura apparerent ὑπερσαρκώσεως meatum obsidentis Indicia. *Virga in arrigendo incurva erat à multis Mensibus, ita ut coiret difficillimè.*

Inter numerosum istum accidentium Cumulum quæ vel Athletico Corpori pessundando satis erant sexto ante fatalem diem Mense in parte Hypogastrii sinistra inter albam Lineam vel Vesicæ regionem supra Pubem & Ilia efflorescere cœpit Tumor instar Juglandis primò, qui paulatim auctus ad Pugni Magnitudinem vel potius Latitudinem excrevit desinens in obtusum Acumen. Mollis erat, & qui fluctuatione quæ Attrectationem sequebatur, Aquam subesse certò indicabat, sicuti Liber inter Tussiendum vel respirandum Musculorum Abdominis motus Materiam sub iisdem contineri; Tumoris Circumscriptio eandem non in ventris Cavitate vagam sed in quadam Cysti concludi arguebat. *Putatum inter Musculos & Peritonæum.* Si durius impressa manu tractaretur Tumor Vesica in consensum Tracta dolebat & micturiebat, id quod à partium Vicinia & Vesicæ inter duas Peritonæi Tunicas sepultæ cum Tumore Connexione fieri credebatur. *Fotu at potius mictione.* Subsidebat nonnunquam; at paucis Diebus redibat in Pristinum statum duxit. In Misero isto statu æger vitam languidam Mensibus aliquot traduxit, donec instante ultima & statuta Hora sic accelerata, deploranda omnibus Literatis tanti Viri dissolutio fuit. *Acceleratus fuit Viri piissimi interitus.* Contigit ut sereno Die Animi recreandi, & Corporis exercendi Gratia Rheda vectus decem Anglica Miliaria percurrerit. Reversus domum noctu minxit frequentissimè, aucti Dolores, aucta δυσουρία cum στραγγουρία, Urinæ cruentæ, cum Sedimento Mucoso, quod maximæ & vitreæ Pituitæ tenacis quantitati aliquid Puris admixtum habebat.

Invaluit inter Meiendum desidendi Cupiditas exclusi Calculi exiles quamplurimi, aucta uno verbo omnia. Invasit Febris, quæ antea per inæqualia intervalla licet levia, non tamen sine aliquo Horrore & inordinatis Rigoribus occupaverat. Pugnatum iis quæ Acrimoniam Lotii temperare, Mucum incidere, ei facilem Venitione viarum exitum procurare valebant. Vano sane Labore, siquidem Urinæ tunc olidas turbidas instar

Lixivii

Lixivii aut Cerevisiæ profluxerunt, sine Levamine; cum Mictionem illicò novum exciperet denuò Meiendi desiderium, Ardorem internum sibi molestissimum dicebat æger, & calidissimæ *reddebantur* Urinæ; etiam ad tangentis manum. Mucus erat dimidia Lotii pars, aliquando etiam quidquid *reddebatur*. Mucus erat tam tenaci Filo cohærens ut vix divelli posset, & ex Matula in Pavimentum lubrico & continuò contextu efflueret. Notatu a. dignum est quod post *redditam* ingentem istius albugineæ Pituitæ quantitatem, hoc Symptoma per duos aut tres Dies inducias dabat, nova Congestione facta denuò ut ante recurrens. Tam diris Cruciatibus Excarnificatum tenue Corpusculum ad dies *xx*. duravit. Continua Febris lenta Ustrina tabefactum, perpetua effluentia Lotii, & fusæ Alvi Vacuatione Pumice siccius *redditum*. Urinæ Fœtore quem ipse *Anhelitus* Oris Spiritus redolebat infectum. Donec tandem fœlix Anima uta sui Carceris impatiens cui ab ipsis Conformationis primordiis iniquis Conditionibus *alligata* fuerat vocante supremo Rerum omnium Conditore ad suam migrans Originem, Corpus Humo, Amicis Lachrymas. Literatis raram Eruditionem, omnibus Probis *singularem* & eximiam Pietatem imitandam reliquit, Die Veneris 1 *Julii*, 1614. Ætatis Anno 57.

Secto Cadavere post exquisitam *singularum* partium Perscrutationem sequentia fidelibus Oculis objecta fuere.

Urethræ inditus Cathæter argenteus nulla Arte, nulla vi valuit in Vesicam adigi, ita ut secta per Perinæi Longitudinem Urethra manifestò apparuerit ὄγκος σαρκώδης, sive σαρκοειδὲς σῶμα, meatum occupans foris intrò resistens, sed ab interna parte foras obsequentius.

Collum Vesicæ cingentes Collo Vesicæ appositæ adstites Glandulæ prostatæ dictæ quadruplo majores quàm naturalis ferret Conformatio.

Vesicæ Corpus contractum instar minimi Digiti crassum, spissum, interna sui parte rugis quamplurimis & veluti Cuniculis exsculptum, quorum caudonulæ lapillis infinitis rotundis scatebant. Collum interius quod declive levi Canaliculo sine ulla Protuberantia naturaliter in Urethram desinit, introrsum tumens, elatum instar Podicis Gallinæ, vel Colli interioris Uteri, ita ut in ambitu esset veluti Sulcus seu Cavitas per quam circumduci poterat Digitus, cujus Magnitudinem facilè admittebat Colli Orificium per Urethræ retractionem sursum factam formatum quæ Virgæ in arrigendo incurvationem invehebat.

Ad sinistrum Latus perforatum fuit Vesicæ Corpus & pervium rotando Foramine quatuor Digitorum Apices admittente in saccum sive ἔκφυσιν Vesicæ, vel addiditiam Vesicam, quæ Urina turgens, Capacitatis erat ad Vesicam sextuples. *Habuit* iste Saccus Tunicas tres seu Membranas cum Vesicæ Membranis continuas, non contiguas, spissas admodum, (neque ἀπονευρώσεις com-

comminiſcatur aut ſomniet.) cum inſignibus Nervis Venis & Arteriis. Situs talis ut totam Hypogaſtrii partem ſiniſtram occuparet uſque ad Oſſa Iliarum, inſtar Veſicæ in ipſa Peritonæi duplicatura latitans. Figura inæqualis, ita ut infra Foramen infirma ſacci pars propenderet plurimùm, ſicuti ſuperior Peritonæo *affixa* complexa firmiter multum ſupereminebat. Utraque Veſica Lotio turgens pleniſſime, at in addititiæ fundo infra Foramen Penſili *Sentina quædam* ingens & Saburra Putris & olidi Muci ſive Phlegmatis vitrei vel Tartarei Albuminis quod cum tanto niſu & dolore à miſero ægro profundebatur, Veſica naturalis neque ulcerata, neque Inflammationis per ſe ferens Veſtigium. Addititiæ interna membrana eroſa, variis in locis atque ob Inflammationem rubra, livida, nigra Gangræna proximaque Mortis certiſſima & inevitabilis cauſa fuiſſe videtur.

Ureteres Lati, Urina turgidi. Siniſter inter ſacci Tunicas gliſcebat profundius, uterque a. deſinebat in Veſicam veram paulò ſupra Collum.

Ren dexter totus Purulentus, Siniſter ſanus.

Partes cæteræ ſanæ, exceptis Pulmonibus quos corruperat, & denigraverat ſerina & perennis fluxio à Capite in ipſorum Bronchia & ſubſtantiam continuò ſtillans, quam prodebat ordinaria Tuſſicula, & in ultimo hoc Morbo conſueta Raucedo ingeminata, etiam uſque ad aliquàm difficultatem Vocis edendæ.

Vitioſæ iſtius Conformationis in humero ſitu & meatu menſtrum quoniam Doctorum Animis exercendis ſatis eſt, atque amplum aperit Campum diſquiſitioni Medicæ, in hac lubet expatiari Planitie, cum ut credant ἰητρῶν παῖδες quotidie nova occurrere, quæ ſub antiquorum ſpecie nobis imponere poſſunt & conjecturæ acumen fallere, tum ut in obſervando ſeduli (ſiquidem mihi viſum aliquid Analogon) in prædicendo & judicando cauti. In operando religioſi atque à Periculoſa Feſtinatione alieniſſimi eſſe diſcant. Fatendum ignotam tot malorum Cauſam, & deceptos fuiſſe Medicos omnes, quorum alii Calculum pergrandem adeſſe, alii Vulnus in Veſica, quidam Tumorem aquoſum partem inter Muſculos & Peritonæum exiſtentem occupare autumabant. Rara non ſunt Artis, & in Conjecturis quantumvis artificialibus parum eſt fiduciæ. Errorem ſuum confiteri ingenui eſt, in rebus inauditis & nulli viſis decipi non turpe, obſervata (licet prognoſeos potius quàm Therapeiæ Idonea) poſteris pandere non inglorium.

Equidem ab ipſis Conceptionis & *Generationis* primordiis *Facultatem* Vim πλαςικὴν in hoc ſubjecto inſolenti utique & gravi Errore luſiſſe Arbitror dum concurrente nimia ad Veſicam fingendam à Parentibus decidua materia eam cum ἐκφύσει & foramine in *ipſam* ducente formavit, eodem plane modo quo Lienes duos, Teſticulos tres, ſextum Digitum *in aliquot Corporibus* non ſemel vidimus. Ita Seminum con- *Hoc additamentum.*

confusorum, & Sanguinis materni affluentis superflua quantitas una cum vegeto Calore Formas è Potestate oblatæ materiæ educente Menstra gignit. Porrò credibile est istud additamentum primis Annis vel exile admodum fuisse, vel etiam ipsi Vesicæ sic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum statim retundere in naturalem Alveum valeret.

Incrementi autem seu Dilatationis ipsius primordia tum cœpisse verisimile est cum Vir pius Penso gravissimo nimium intentus Dies Noctesque Libris assidens per multos Menses transegit, tunc siquid Lotii reddendi immemorem quotidie imò quavis Hora reddebat, Animi à Naturalibus ad sublimia Avocatio, ita ut à Corpore veluti abstracta Mens, nec incommoda sentiret, neque Muneribus necessariis vacare, vel ad Corporis vilia Officia se demittere dignaretur. Si ii quibus ægrotat Mens Dolorem non sentiunt, quidni Vesicæ Pondus negligetur quoties in ferventioribus Studiis Calor & Spiritus ad Rationis Arcem vi quadam rapti Cerebrum totum sibi vendicant, neglectis nisi quantum ad Vitam sat est ut ita dicam ignobilioribus partibus? Id videre est non tantum in Melancholicorum, sed & in Pia Religiosorum, nec non in amantium ἐκστάσει. Jam verò motus Principium sat est. Indies aucta fuit ista Dilatatio, Viresque acquisivit eundo, & concavum istud Corpus Membranosum suapte Natura ductile & facilis Extensionis, Repletione crevit inter Peritonæi Tunicas deorsum versus primò ni fallor ob contenti fœculenti Pondus, deinde sursum suam nactum Dimensionem. Ad lævam Hypogastrii primò extuberavit levius, deinde insigni erupit Tumore, quod videlicet ad inferiora Dilatatio Obice Ossium Ilion & Pubis impediretur, quæ ad Laterum Mollitudinem erat facillima. Neque verò impunè tulit istam Extensionis Libertatem ipsa naturalis Vesica, cujus Membranas cum additamenti Tunicis continuas hic licentiosius expansis in se retrahi, comprimi & tandem corrugari necessum fuit. Sed quod gravius est cum Fibrarum transversarum & obliquarum beneficio succedat quantitate gravis Lotii expulsio, Partis autem Organicæ Perfectio in legitima Conformatione consistat, Solutionem istam continui Actionum Læsio quæ inutilem Vesicam reddidit consequuta est. Itaque per Urethras à calidissimis Renibus ex toto Corpore emulctum Serum deducebatur quidem in Vesicam. Sed cum ea in se comprimi non posset nisi ad expulsionem partim naturalem partim voluntariam inæqualitudo, antequam Meiendi incesseret Voluntas. Saccum sive ἔκφυσιν oportebat repleri etiam usque ad Molestiæ importunum sensum, & Consequutione necessaria indies paulatim magis ac magis restagnante in lacum Lotio dilatari. Hinc factum est ut intra paucos Menses à Dilatationis principio in magnam excreverit Amplitudinem, quum Excrementi quantitas, & excernendi facultatis Im-

becillitas *quotidie* æquali passu invalescerent.

Interioris Membranæ Vesicæ Corrugatio Urethram intrò traxit, & Collum ipsum Corrugatum in formam Podicis Gallinæ extulit, quæ causa una ex multis erat difficultatis in Meiendo, Unica autem ni fallor incurvationis Virgæ in arrigendo, cum Urethræ Membrana minus sequax, Cavernosa Corpora in Arcum reflexa retineret. *Idem ab Inflammatione Tumorem abbreviantem procurante in Gonorrhea contingere solet.* Calculos in Vesicæ rugosis Carniculis infinitos creavit Urinæ tartareum Sedimentum. Ita siquidem & naturaliter in hoc subjecto plurimo *turgebat* Sale, & istius Terreæ Portionis Separatio, sive Tartari Coagulatio promovebatur, imò perficiebatur mora, quam Excrementum Languore imò Impotentia Expultricis ob Organi vitium, in Cavitate facere cogebatur, ac proinde sui ipsius Inspissationem, & Homogeneorum ab Heterogeneis separationem vi Caloris nunquam feriantis experiri. Cur verò in imo Sacci fundo nullus Calculus, etiam prægrandis, quum ei generando plurima Materia suppeteret, Coagulationi etiam proxima. Nempe quod in isto Euripp intus lævi non Cuniculoso perpetuus quasi esset Urinæ meantis & remeantis æstus, cujus Fluctibus pars eluebatur. At ut generetur per additionem partium Calculus, quiete Opus est, & Nuclei veluti Principium, cui nullum in Agitatione continua erat Fundamentum: Adde quod defuit isti Concretioni tempus, ei siquidem Mors existentiam præripuit. Ulcus Vesicæ qui statuerunt decepti fuere, excreto Purulento confisi quod à Rene dextro Putri Inflammato, & Calorem intolerandum Lumborum excitante profluebat. Ulceratus sane erat saccus Salsuginosi Tartari & fæculente veluti Lotii putris & statione fætidi Amurcæ Acumine, quæ materia cum in hujus additamenti declivi atque infra Foramen multum propendente ac demisso fundo diutius stagnans hæreret Erosionem periebat à qua immunis erat Vesica per quam momentaneus saltem huic Excremento dabatur ob ejus Angustiam transitus.

Liquor omnis multò magis salsus ad latera sui vasis deponit tartarum.

Mucum autem seu Mucilaginosum Phlegma vel Fæcem Tartaream plurimam continebat ἐκ-φύσις veluti iners, actionisque omnis expers additamentum quod præter eam separationem quæ ab ipsa Urinæ substantia fiebat, Conditione etiam suæ Substantiæ membranosæ (non minus quam ipsa Vesica, vel Calculo irritata, vel Urinæ mordaci Sale corrosa) fundebat viscidum Excrementum, eodem plane modo quo puncti Lymaces *salivam tenacem* ex proprio Corpore in se contracto expressione rejiciunt. Viscida esse solent Spermaticarum partium, inprimis verò Membranarum recrementa.

His positis & diligentius perpensis, haud obscurum est quænam fuerint Symptomatum causæ quibus Vir tantus ad acerbam & crudelem usque necem Excarnificatus fuit. Meiendi difficultatem pepetit, in Vesica unitatis Solutio, Fibrarum interruptio, Colli

Colli ad interna præter Naturam extuberantia. Urethræ contractæ Angustia & à Caruncula in δυσουρία familiari Obstructio.

Violentia omnis dolorificam reddit mictionem. Dolorem invexit Urinæ Acrimonia atque in ea contentus Mucus cum Calculis; & Nisus quem Musculi Abdominis cum magna Compressione partis facere cogebantur. Glandem a. in omni δυσουρία potissimum affici vult Terminus sensus, qui ad Extremitates desinens veluti conduplicatur.

Sed cur inter Meiendum Oleti faciendi Cupiditas, quæ ut plurimum grandioris Calculi Vesicam occupantis est signum Pathognomonicum?

Cur Ano incumbens Pondus? Quod fallaci conjectura vel oculatissimis Medicis imposuit? Nempe ab ingenti Prostatarum Tumore quarum Corpus inter nitendum Intestinum rectum premebat, & gravitate molestum Naturam ad exonerandam Alvum sollicitabat, idque eò violentius quo pari nisu per Musculorum Abdominis introrsum factam Contractionem, comprimendo Urina & crassiores Fæces exprimantur. Tumor a. istarum Glandularum an naturalis fuit in Homine cui vasa Spermatica ampla & qui plurimos suscepit Liberos? An potius eum fecit Urethræ contractio, Colli Vesicæ violenta sursum Attractio, quæ Latitudini addit id quod demit Longitudini; an Dolor, Calorve quorum proprium est ad partem affectam trahere; multò magis ad Glandulas quæ laxæ, molles, spongiosæ, ad recipiendum pronæ ad expellendum sunt ineptissimæ? Tot tantorumque malorum Hydram non potuit non consequi Mors, quæ istorum multorum accidentium, populosa Caterva stipata lento Pede Virum fœlicius extingui dignissimum tandem jugulavit. Febriles Accessiones non sine Rigoribus inordinatis commisit Renis Suppuratio atque Inflammatoria dispositio membranosi Corporis quæ ad Habitum deducta lentam Febrem cum Pulsu duro introduxit, Calorem internum ingentem, inexhaustam sitim, Urinarum Fervorem, Fæcum liquidissimarum Fœtorem summum fecit; & Linguæ ustulatæ nigredinem, quam augebat sicut Raucedinem faciebat Pulmonum διαφθορά. Parti non Principi imò superflua inusta noxa, & ab Inflammatione Gangrænæ Principium tardiusculos habuit gressus, at certos nimis in subjecti Perniciem. Nunc quæritur an noti affectus vel statui vel sperari potuisset Curatio, vel saltem Fati procurari aliquantula Dilatio. Curationi adversatur Conformatio Partium & Remediorum inferendorum difficultas, ne dicam Impossibilitas. Forsitan si patuisset Urethræ via, per apertum Canalem Injectiones Syphone pleno & amplo factæ Vesicam addititiam sive Saccum perbellè olutum, Faribus mundatum, ab Inflammatione vindicassent. Forsan situs in egerenda Urina talis ut in declivi locatum fuisset Foramen, prono in latus & ex alto propendente vel incurvato Corpore profuisset, cum Manus Tumorem Hypogastrii introrsum prementis adminiculo. Forsan Topica ipsaque Enemata astringentia

gentia dilatatam Membranam pristinæ reddidissent Dimensioni. At faustis ægri rebus, res successit & bonæ Medicorum existimationi, nemini Famæ favit Eventus, quippe Tumoris circumscripti, Aquam in Cysti extra Abdominis Capacitatem continentis Apertionem Ars suadebat, in qua certum interitus videtur fuisse Periculum & Aphorismo Vesica discissa, &c. Verum si Ventriculi Vulnera aliquando fuere Ferruminata, si Intestina sic dissecta, ut per lateras Fistulosum Ulcus Fares potius exprimi quam vi Expultricis excerni necesse habuerint. Si in Cystotomia Hypogastrica ipsa Vesica naturalis uno & altero Exemplo dissecta, & fœliciter consolidata fuit, quid in desperato casu non potuisset tentari, forsan audacibus cœptis favisset Fortuna, & Vulnerariis assumptis injectis admotis, Symptomata præcavendo, membranosum Corpus *in seipsum ad sua Principia* versus Carceres retractum, in suos Limites redeunte Peritonæo coaluisset, & nodo veluti impacto Vesicam exactissime clausisset. Dicta tamen ista sint potius Speculationis quam *Persuasionis aut* Consilii ergó. In ancipiti Casu vel desperato Anceps expediri satius est Remedium quam nullum, sed id cum Præfatione quæ assistentes Medico conciliet, & certificis Famam sartam tectamque tueatur.

Affinis aliquatenus videtur huic casui novo & inaudito Historia sequens, cujus subjectum oblatum mihi Lutetiæ Medicinam facienti Anno 1603. Mihique etiam nihil plane de vitiosa Vesicæ D. *Casauboni* Conformatione suspicanti in Mentem venit paucis ante ipsius obitum diebus.

Andreas N. Juvenis Germanus Bipontinus ascitus in familiam D. *Johannis Riverii* nunquam satis laudandi *Henrici* 4. *Gall.* & *Navarr.* Regis Archiatri, ipsique à Cubiculis cum ab ipsa infantia ad Annum usque Ætatis quem tunc temporis agebat 30. perpetuam sensisset in excernenda Urina sine Dolore difficultatem, seu potius Tarditatem, tandem à contracta generosa Virulenta, & male curato fœdo Ulcere cum frequenti στραγγουρία passus est in Urethra ὑπερσαρκωσιν, cujus fungosa Carne exesa Cathæreticis blandis, & consumpto tuberculo Urinarium meatum occupante, nihilominus perseveravit Meiendi difficultas cum copiosa purulenti Sedimenti Urinam lacteam reddentis Profusione. Post aliquot Menses quorum spatio indies ingravescebant ista incommoda, actus cum magna Febre, tantus Lumborum Dolor ut vix ferendo esset æger. Nocte intempesta subortis aliquot sævissimis Rigoribus, & subsequuta Syncope in momento Dolor plane evanuit, unde cum ruptus Renis abscessus cum Musculorum Lumborum introrsum crederetur, Vulnere profundo ultra Peritoneum apertum *sinistrum* Latus infra Renis regionem, sed frustra, aucta Febris, quæ numerosa Symptomatum serie stipata Hominem tandem ad extremam Maciem sive Marasmum deductum confecit. In dissecto Cadavere inventi Renes purulenti; *alter* pene in Pus colliquatus

tus Uretrem exhibebat circa exortum latissimum. Vesica anteriore sui parte integra apparebat, postica vero quà recto Intestino incumbens Os sacrum spectat ita perforata erat ut exterior Membrana rotundo Foramine dehiscens internæ ejusdem tunicæ viam faceret quæ distenta erat, & propendens in imam Pelvim instar Marsupii. Hujus Cavitas Pugni capax erat, Pure illo plena, quod à Renibus quotidie fluere, & in istam veluti sentinam labi verisimile erat. Foramen autem saltem minimum Digitum admittebat. Inter Medicos & Chirurgos præsentes disceptatum hoc ne vitium à prima Conformatione tale, an verò per διάβρωσιν à Gonorrhea fœda excitatum Ulcus istam viam interiori Tunicæ per exterioris Corpus aperuisset. Connexio partium & continuitas eas mutuò trahit in Consortium, & in Gonorrhea venenata ut plurimum prævia Intemperie, ulcerosa Dispositio gliscit in Vasa Spermatica ipsosque Renes, nec non in Vesicam & Ductus urinarios, unde præter infinita alia accidentia, purulenta Initio, etiam immunibus ab Ulcere prostatis, & varicosis appendicibus consequi solet.

XVI. Junii.

Non adfuit Calculus, sed duplex Vesica quarum altera Urinam retinens nec expellere potis, mucum coacervabat & tandem ulcerata, inflammata & pene ad Gangrænam reducta, ægrum confecit.

Nunc certissima sunt Calculi in Vesica latentis τεκμήρια. Frequentissima Meiendi cupiditas. Dolor ad Apicem glandis sub finem Mictionis. Viscidissima Materia in maxima quantitate fundo Matulæ adhærens. Magnum verò Calculum subesse indicat Pondus ad Anum, & in Mictione desidendi appetitus.

Ergo Lithotomo opus est.

Ἡ πεῖρα σφαλερή.

Interim verò ut Dolor demulceatur, & Muco facilior pateat exitus, sit frequens Clyster.

Multa videntur quæ non sunt, & internis affectionibus difficiles sunt conjecturæ ἡ κρίσις χαλεπή.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. parietariæ an. M. i ß. Florum Chamæmel & Melilot. an. P. iii. Semin. Lini ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ v. Ficuum, par. iii. Hordei P. ii. Fiat Decoctio in sero Lactis. Cape de Colatura ℔ i. in qu. dissolv. Catholici ℥ i ß. Mell. Ros. Sacch. Rub. an. ʒ x. Thereb. ℥ i. Butyr. ℥ ii. Vitell. Ovorum N°. ii. Ms. Fiat Clyster injic. tertio quartove quoque die.

Sit frequens Semicupium cum emollientibus. Atque in Semicupio sumatur Emulsio Semin. & Frig. maj. Amygdal. Sem. Pap. Lactuc. Alkekengi.

Vel ℞ Succi depur. Parietar. Vini albi an. ℥ i ß. Olei Amygdal. dulc. Rec. extr. sine Igne ʒ x. Syrupi de Althea ℥ i. Ms.

Semicupii Vicem obtinebit fotus Vesicæ & Perinæi cum Emollientibus & Raphano toto in quadrupla Proportione cæteris admixto.

℞ Conserv. Florum Malv. utriusque an. ℥ ii. Semin. Melon. mund. in Aq. Ros. Infus. ℥ i ß. Amydgdal. rec. mund. ℥ i. Semin. Lactuc. Papav. alb. Alkek. an. ℥ ß. Pulver. Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Pruni Cerasorum Arab. an. ʒ ii. Ms. & cum Syrup. de Alth. & Nenuph. Fiat elect. de qu. cap. Instar. Juglandis singulis Matutinis superhaust. Cerevisia limpidissima vel Ptysana. Memento,

Circa Lunæ decursum purgetur Bolo. ℞ Cass. ʒ vii. Diaphœn. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz. & Gummi Arab. an. ʒ ß. Ms. Fiat Bolus sum. cum Syrup. Viol.

Ista scripta sunt cum crederem subesse in Vesica Calculum magnum, qui tamen non erat, sed plurimum parvi.

Ista tantum sunt Blandimenta quæ Viam præparent ad veram Curationem quæ in Sectione consistit. Fiat autem post Æstivos Calores initio Autumni; nisi forte sævitia Doloris Operationis occasionem præcipitet.



♂ Foramen amplum & quatuor digitorum capax à vera Vesica in saccum pervium.

Figura Vesicæ in mortuo repertæ.

Vitiosa ista conformatio à natura.

Saccus cum Vesica continuus habens Membranas tres cum insignibus Venis, Nervis & Arteriis.

Saccus iste Peritonæo adhærens ad Hypogastrii partem sinistram versus Ilia Tumorem magnum in Ventre faciebat, qui abscessum aquosum ementiebatur.

Domina de *Langerach*.

Melanchol. Hypochondriaca.

Annorum 46.

Macilenta admodum. Pallida.

A tribus aut quatuor Annis non fluunt ei Menses.

Contiuò magno Capitis Dolore laborat, cum Vomitu, & magno Stomachi cruciatu, & laterum Dolore.

Melancholica admodúm.

Parum dormit. Nisi diluculò surgat, augetur Capitis Dolor.

Melancholia Hypochondriaca flatulenta cum Catarrho. *Ex Medici Literis.*

Obstructio pertinax Mesenterii, & Lienis cum Intemperie frigidâ.

Ventriculus frigidus malè coquit, Sanguinis crudam & liquidam materiam Hepati subministrat, serum est Fluxionum aptissima materia.

Quomodo Corpus adeo siccum potest esse tam frigidum in hac ætate. Ad debili Calore pauci extantur Vapores.

Vapores multi in Cerebrum frigidum, unde Stillicidia in partes subjectas.

In summâ, Medicus vult omnia in hoc Subjecto esse frigida, id quod mihi persuadere nequeo.

In Dorso intolerabile Frigus, & gravis Dolor.

A Fluxione frigidâ in Ventriculum, circulare Augmentum δυσπεψίας.

Flatus totum Corpus pererrantes à Frigore.

Prognosticon. Malum curatu impossibile, mitigatu per difficile.

Victûs ratio. Ne cœnare desuescat, ut solet.

NB. Nimiâ utitur Abstinentiâ, cum paulò liberaliori Victu nutritur, meliùs habet.

Bibat Cerevisiam paululùm amarescentem, ut plurimum verò Vinum Gallicum album aut rubellum.

A Cibo claudat Stomachum Cydoniato cum Saccharo & Cynamomo.

NB. Calidissima subinde assumit, ut Aquam Vitæ cum Speciebus, Aquam Cynamomi, Vinum

num Hiſpanicum, &c. nec tamen habet meliús.

Præſcribit Medicus Vinum Medicatum cum Cortice Tamariſci Fol.Roriſmar.Cynam.Sacch. Pilul. de Hierâ cum Agarico ſumend. quarto quoque die.

Cucuph. pro Capite.

Saccul. pro Stomacho.

Iſta Ordine perpendenda in hoc Subjecto.

Macies univerſalis.

Capitis Dolor continuus.

Ἀγρυπνία.

Catarrhus.

Stomachi Dolor, Frigus, Flatus.

Laterum, ſive Hypochondriorum Dolor.

Melancholia ab Hypochondriis.

Obſtructio Meſenterii & Lienis.

Menſium retentio ante Tempus.

Frigus intolerabile in Dorſo.

Flatus totum Corpus pererrantes.

Theoria.

Ut Morbos cognitu difficiles reddit eorum Complicatio, ſic eorum Curationi obeſt Subjecti delicatioris Imbecillitas, & qui multorum Annorum decurſu veluti Familiaritatem contraxit Habitus.

Ut Morborum διάγνωσιν obſcurat eorundem ſive Connexorum ſeu Conſequentium Complicatio; ſic eorum θεραπεῖαν, remorantur Subjecti delicatioris Imbecillitas, multorum Annorum decurſu contractus Habitus, & diverſorum Affectuum uno eodemque veluti momento æqualiter Opem poſcentium, in variis partibus nobilitate certantibus ὑπάρξις. Medicum ægro adeſſe oporteret, ſolidum ad collapſæ Veletudinis in Reſtaurationem daturum Conſilium, quo ex præſentium diligenti inſpectione, præteritorum exacta & fideli ἀκριβείᾳ, & futurorum Inveſtigato atque ex Artis Theorematis eruto Præſagio, artificio ſuo jaceret Fundamentum, Inſtrumentorum Sanitati conducentium Applicationi aſſignaret Ordinem & bona Spe longi & Chronici Morbi præſentiâ dejectum languentis Animum erigeret. Quæ omnia cum in præſentiarum denegata nobis ſint magnâ Locorum Intercapedine, ſiquidem id quod forſan poſſumus, non licet, ſaltem id quod licet ex ὑποθέσει depromemus in nobiliſſimæ Ægræ compendium. Tenue iſtud & ſummâ Macie reſiccatum, ut audio Corpuſculum inæquali admodum partium Intemperie, Conformationis vitio, obſtructione multiplici, & perVicaciſſimâ, & Unitatis Solutione quam Dolor moleſtus indicat graviſſimè conflictatur. Vix aliquid in eo ſanum exhibet mihi Relatio. Unde haud mirum eſt, ſi aſſiſtens Medicus hanc multiplici & quotidiano proventu repullulantem malorum Hydram inexpugnabilem eſſe pronunciarit. Inter ea, quæ graviter affligunt, moleſtiſſima ſunt; Capitis continuus Dolor cum ἀγρυπνίᾳ; Catarrhus ab illâ ψόχρου & ὑγροῦ Metropoli in ſubjectas Partes fluunt. Stomachi Dolor, Frigus; à flatibus Tenſio, Laterum dolorifi-

ca laſſitudo. Naturalium ductuum & Viſcerum nutricatui famulantium ἔμφραξις. Menſium ante Tempus Suppreſſio, Frigus intolerandum Dorſum occupans, & totum Corpus perrantes Flatus, quibus omnibus cauſas aſſignare, Remedia decernere propoſitum nobis Operæ pretium. Tot Affectuum adverſis Frontibus, inter ſeſe pugnantium Conglobatio, Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam conſtituit, quæ ſuapte Natura, & Humoris eam committentis vitio, νοῦσος ἐςὶ δυσκινὴ τὸ πάμπαν καὶ ἕδρας χρονιοτάτας ποιεῖ. Centrum habet in Hypochondriis, unde materia morbifica, Calore ut plurimum & ſiccitate peccans Lentore & Tenacitate pertinax Malignitate noxiâ, totum Corpus, partes verò principes in primis per earum Propagines, Nervos, Arterias, Venas percellit. *Hipp.* 4. De Morbis N°. 14.

Caput & Splen maximè ſunt Morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his quæ à Naturâ inſunt quum plura quàm opportunum eſt acceſſerint, ægrotant item ab aliis Humoribus, ad eum Humorem qui à Naturâ ineſt ſeſe admiſcentibus. Lien ferè diræ iſtius Fæcis Minera, cujus Vis non tam mole quàm Activitatis ſummâ qualitate æſtimanda venit. Et quemadmodum virulenti à Sabinâ Ichoris modicum per leviuſculum Vulnus momento ſeſe inſinuans. Vitæ Fontem petit, & vel robuſtiſſimum Corpus proſternit illicò, ſic Fermenti Melancholici exigua Portio cæteros Humores inficit, atque in ſui conſenſum trahit, unde Corpus totum affligi, Functiones lædi, Facultates dirui, Harmoniam univerſalem diſſolvi, Sanitatem denique labaſcere & tandem deſtrui neceſſe eſt Hepatis αἱμάτωσιν. Molienti à fœculento craſſamento, & terrenâ maſſâ liberando deſtinatus eſt Lien, cujus partem maximam Arteriarum numeroſis tubis Parenchymati ſuo affixarum miniſterio, attenuat, digerit, concoquit, Partem in multis, ad Sedis Venas deponit, Acidum Serum per vas breve eructat in Ventriculum, torpentem Appetitum excitaturum. Jam ſi exoluto partis robore ſive Tono, Humoris appellentis Quantitate, aut Qualitate, Functionum omnium Opifex nativus Calor obrutus jaceat, & muneri ſuo deſit, Interturbari oportet omnia, ſuperfluorum Succorum augeri in immenſum creſcere molem, atque ex conſequenti partibus omnibus Vim fieri & accedere perniciem: Sic Ventriculus non coquit in hac ægrâ, Cruditates congerit Chylum introrſum vix acria, vix quidem elaboratum Hepati ſubminiſtrat, cujus viſcidior pars impingens in ipſo Limine Ægræ mobilis, Naturæ minus grata in Meſenterii Meandris hæret, ejuſdem glanduloſa Corpora obfarcit, Hepar impurum generat Sanguinem, Fermentatio plenum magnaſtui parte liquidum, alendo & continendis partibus, ineptum, unde Macies, ſicut ab Obſtructione Menſium defectus, & forſan à materiæ laudabilis penuriâ. Nunc quanam Intemperie naturales partes teneantur dignoſcendum, quippe hinc pendet deſumendæ Indicationis, & aſſignandi Remedii certitudo, atque in eo totius Curationis

tionis Cardo vertitur. Spiritibus naturales meatus pertransiri nequeuntibus, Infrigidationes fiunt ob Stationem inquit summus Dictator. Hoc sensu si velimus Calorem nativum torpere ab Excrementorum congerie, & segnes Spiritus (qui sunt ex Impetum facientibus) pigrè ferri per obstructos meatus, Lubens Frigiditatem talem concessero, nec inficias ibo Ventriculum Pituitâ turgere, cujus ipse partem generet, partem à Cerebro circularis Affectionis conditione, & situs sui Lege recipiat. Verùm quoties in Mentem recurrit Humoris Melancholici natura qualitas cùm à naturali statu recessit in proposito affectu, cum *Diocle* apud *Galenum* partes circa Ventriculum Calore ne Ardore dicam, Arbitror, atque in splenico Ramo Cavis Hepaticis, ipsoque Liene stabulari Fœcem atram, in qua siccitas, summa Calorem, conceptum auget, cujus intensior redditur gradus à Stomacho frigidis mucis oppleto, sicut vicissim Pituitæ Frigus per Antiperistasin à Calore circundante insignius evadit.

Galenus ex Platone vi. de loc. affect. ad finem, ignavia quidem exoluit, proprii autem officii exercitatio robur augere solet.

Huc accedunt Temperamenti universalis Siccitas, Macies, Capitis Dolor, infestæ Vigiliæ, quæ Caloris potiùs quàm Frigoris Soboles sunt, præsertim in subjecto Hypochondriaco. Neque me movent per Corpus divagantes flatus Catarrhus & forsan continua Salivatione. Melancholici vulgò Sputatores & Flatulenti. Quidquid in Corpore vago motu agitatum erumpit, & quà data porta ruit, Flatus non est, si Flatum, velimus esse aeream substantiam à Calore debili in Humidum viscidum agente per ejusdem Rarefactionem suscitatam. At si cum *Hippocrate* differentiam statuamus inter Spiritum & Aërem, multas Exhalationes seu potentissimos Spiritus in Corpore vago & violento motu cieri & maximos effectus producere comperiemus. Fermentatio compacti Corporis attenuationem, ejusque Caloris Ope incrementum factum insinuat. Calore in substantias agente non possunt non excitari Spiritus, qui rarefacti, Carceris impatientes huc illuc tumultuariè feruntur & quærunt exitum. Hi sunt ut plurimum Melancholicorum flatus, ab acido & salso, vel à pontico & amaro permixtis suscitati quibus dissipandis, qui calida administraverit non tantùm luserit Operam, sed etiam auctâ causâ effectum strenuè promoverit. Strictim hæc circa quæ ingeniosis latius concessum Philosophari. De Catarrho fluxio à Capite Pectus & inferiores partes lacessens hoc Nomine insigniter quodcunque ab inferioribus partibus elatum sublime petit ut recidat, aliam induat neturam necesse est, pro elementorum inter sese (ob Cognationem) familiari transmutatione.

Lib. de Flatibus.

In Melancholicis pauci sunt Flatus à cruditate Ventriculi, multi Spiritus a Fermentatione humoris offeri.

Coagulatio Fumum condensans distillationi Ansam præbet. Jam vero æquè congelantur Aqua & Oleum, frigidum & calidum. Unde patet Distillationem omnem non esse frigidam Frigore Cerebri, ut Alembici congelantur Fumi crassescunt, at (ut orta Principiis suis attestantur) tenuis fluxio Acris & ut conjicio salsa plus Caloris habet quàm Frigoris.

Cerebrum frigidum potest calidos vapores condensare, sicut capitellum Capreum additâ etiam aquâ Oleum coagulat.

Frigoris. Adde quod profusa Salivatio quæ Melancholicos angit maximâ ex parte à Ventriculo eſt, in quo circumjacentium partium Fervore attenuata Cruditas elevatur atque Aere concepto, Spumæ inſtar elementari motu ſurſum fertur, & Fibris Æſophagi retrorſum agentibus in Fauces & Palatum rejectatur. Exhalationibus Sulphureis potiùs quàm Vaporibus aqueis accenſendum eſſe id quod ab infimis partibus ad ſuperiorem Arcem aſcendit, indicat, continuus & mordax Capitis Dolor cum ἀϋπνία, quæ Symptomata producit Meniyngum irritatio ab acri & fuliginoſo Fumo, quem indeſinenter inferior Sentina exhalat. Frigus Torporem inducit non Vigilias, atque in Cerebri involucris non tantus eſt Dolor à Tenſione quantus ab Acrimoniâ. Inſtabit forſan ut propoſita deſtruat externarum partium Frigus, ut quod occupat Intercapulium. Caloris proprium eſt ad ſe trahere & in Febribus multis iiſque peſſimis interiora uri, exteriora algere cernimus οἱ θερμοκοίλοι ψυχροσάρκοι λιεπτοὶ ἐπυρλιβοὶ ὁ ξυνθομώδεροι.

Addo etiam ſæpiſſimè Humorem in fluxu tenuem & calidum, ubi ad partem à Fonte Caloris remotam appulerit, & craſſeſcere & tandem frigeſcere. Ex his per me ſtatutum ſit, nobiliſſimam hanc ægram Ventriculum habere frigidum, Hepate calidum & vaporoſum, Obſtructionibus ſcatere Lienem, Meſenterium, Uterum: Cerebrum Frigore in eâ opprimi. Melancholicum ſuccum Calore Siccitate Lentore. κακοηθεῖα, moleſtum Lienem primariò, deinde per ἐπιγένεσιν totum Corpus occuparetur ſingula Genio defraudari, & commiſſos in primâ Coctione Errores cæteris in diſpendium verti ex quibus Fontibus ſcaturiant omnia quæ ipſam crudeliter divexant Symptomata. Iſtis ut medeâmur ex Artis Legibus. In contrarium ducendæ Intemperies obſtructa reſecanda ſunt, craſſa attenuanda, ſuperflua per loca conferentia poſt Præparationem debitam ἐπικρᾶσαι, vacuanda, roborandæ partes, recreandi Spiritus, at præ omnibus malignitas Humoribus inſita atterenda & domanda eſt, quippe quæ ſola cætera omnia exaſperat, exacerbat, & quâ ſuperſtite, leniri quidem poteſt Morbus, verùm ex toto tolli nequaquam.

Quamdiu humectantur Melancholici tamdiu curantur. Victus itaque refrigerans, mediocriter humectans, plurimùm aperiens, incidens præſcribatur. Veſcatur manè Elixis Carnibus Juniorum Animalium, Juſculis etiam alteratis Borragine Bugloſſa Trifolio acetoſo Portulaca Endivia Cichor. Agrimon. Pimpinell. Chærephyll. Pomis redolentib. ut Curtipendul. per Taleol. ſect. Paſſulis Corinthiacis, Capparibus à ſale mundatis. Veſperi cœnet, parciùs tamen, & Stomacho exhibeat εὔχυμα εὔπεπτα, Carnes, vid. Perdicis, Pulli Gallinacei, Vituli, Avicularum montanarum & Campeſtrium, & ſimilia edulia, A quibus benignus vapor elevatus Cerebrum oppleat & blandum Somnum conciliet. Optimè repurgato Corpore Ova Sorbilia vel Tremula in Aquâ fracta cum Succo Limonum vel

Aurantiorum

Aurantiorum erunt optima & boni Nutrimenti. Pisces si quando appetat, eligantur ex Dulcibus Aquis Saxatiles. Trutta, Perca, Gobio, Lucius. Ex Mari Solea, seu Lingulaca. Bulliant in Vino cum Holeribus corrigentibus, vel in Sartagine frigantur cum Butyro recenti & conditi succo Mali Medici vel Aurei comedantur. Panis sit albus, levis, benè fermentatus, benè coctus, additis Seminibus Anisi, Fœniculi & Coriandri.

Potus ordinarius sit Cerevisia lupulata medicata cum Radicibus Chinæ lign. Lentiscino Rad. Filicis fœminæ, & pauco Sasafras.

℞ Rad. Chinæ ℔ i. Rad. Filic. fœmin. sicc. ℔ ii. Rasur. Lign. Lentisc. vel ejus loco Cortic. Radic. Tamaris ℔ ſs. Ligni Sasafras ℥ iv. Nuc. moschat. per frusta Sectas N°. iv. Cerevis. lupul. Libras 8. sive Galon. x. Fiat Fermentatio, ut Artis est.

Vinum Gilvum, sive Rubellum, Limpidum, tenue Oligaphorum concedetur etiam sitienti Ventriculo, modò diluatur optime Aquâ Fontanâ Decoctionis Radic. Filicis fœmin. & gramin. cum rasur. Ebor. & Cornu Cervi. Abstineat ab omnibus impensius calefacientibus, Vino generoso Malvatico, Hispanico, Aromatibus omnibus, liquoribus Igneis quales sunt Aquæ ardentes quas sub Cardiaci Specie, ut audio, illa sæpiùs haurire solet, istis licet aliquantulum levari in instanti videatur Natura, paulò post tamen auctâ causâ morbificâ Morbus ipse exacerbatur, vitet salsa, acria, lacticinia ad tempus, præcipuè Caseum, Pinguia, Fructus crudas. Uno verbo, quæcunque vel Humores accendere, vel Meatus opplere, vel Cruditates augere nata sunt. Aëris Inclementiam in quolibet Excessu fugiat. Corpus ante pastus Deambulatione exerceat, & licèt forsan primis Diebus motus gravis sit & molestus, ne torpeat tamen Otio, sed paulatim Membra motioni assuescat, & Calorem Nativum segnitie languidum excitet ac Ventilatione refocillet. Præclarè *Plato*, Ignavia exoluit, proprii autem Officii exercitatio Robur augere solet. Vigiliæ & Somni ut Corpus benè habeat necessaria est vicissitudo, & Somnus dum placida irretit Sensus omnes laqueo, Restaurationi dissipationis triplicis substantiæ, & Spirituum recreationi ac renovationi favet. Non mirum est si ægra quæ aut parum aut nihil dormit, penè μαρασμώδης & exsuccum ægrè trahat Corpusculum. Itaque omni Arte procurandum, ut dormiat. Id præstabunt à Capite factæ revulsiones per Enemata, Frictiones Tibiarum & Pedum earundem partium, Coctiones cum emollientibus, refrigerantibus & nonnunquam cum Hypnoticis. Vapores frigidi ex Aquis Rosarum, Solani, Betonicæ & Aceto Ros. In Cubiculo per Ebullitionem excitati Hedera Pulvinari supposita, Frontalia ex Betonica viridi Rosis rubeis Floribus Nenupharis Papaveris erratici, Violarum, Seminib. Lactuc. Papaver. Nucleis Persic. Amygdal. amari Nuce Moschat. Linteo duplici inclusis & humectatis vapore Oxycrat. ex Aq. Betonic. & Aceto Ros. In Lamin. Canden. projecti. Tandem etiam si res urgeat, ad in-

terna

terna erit deveniendum, & exhibenda primò leviora Hypnotica, Syrupi de Nenuphare de Papavere utroque, eorundem Conservæ, mox potentiora & quæ nunquam fallunt, inter quæ primas tenet Laudanum fidelissimè à perito artifice præparatum, optimè repurgato Corpore ad gr. ii.iii. iv. cum Confectione Alkermes aut Theriacâ tutò exhibendum. Multus sum circa Somni provocationem, quippe irritus erit Labor medicationis, nisi alternas Vices motus & quietis Natura experiatur. Ut Pars sanetur, quiete Opus est. Neque à continuo motu quidquam potest expectari propter continuum, & irreparabile SpirituumHumorum effluvium & solidæ substantiæ ultimam Colliquationem.

Pathematis παθήμασι exercetur Animus in solius Corporis perniciem, in quod admittendis Actionum Characterismis pronum, cuditur istarum agitationum faba; Ut Arcus tensione indesinenti enervatur, sic Organa per quæ suas Functiones edit Anima, si irrequieto citantur motu flavescunt & tandem inutilia reddita fatiscunt. Fugienda Inprimis Ira, brevis Furor, & Mœstitia, male suadum Phantasma. Denique providendum, ut naturales ductus excernendis superfluis destinati pateant, & quod egerendum est Naturæ beneficio ac Robore foras exigatur. Nutritionis Excrementa crassiora per Alvum secedunt, tenuiora, liquidiora, per Vesicam Assimilationis per habitum, Cerebrum per Nares & Palatum, venosum genus per Uterum in muliebri Corpore expurgatur. Curandum, ut quantum fieri poterit Natura hisce satisfaciat Muniis, si desit parte adjuvetur.

Porrò quæ istis intentionibus abundè factura sunt, satis in sequentibus Ordine describentur.

Remedia.

A Diæta ut ad Remedia Pharmaca progressus fiat; aliud est soli Præcautioni aliud Curationi incumbere; Corpus nobis proponitur quod multiplici indiget Remedio, non tantum ad arcenda futura, sed ad averruncanda præsentia accidentia siquidem debet quædam intercedere proportio inter Morbi longi Existentiam & Remedia, certè non levibus aut paucis istud malum cessurum videtur. At quoniam in omni Medicatione potissimum æstimandæ Vires & ἰδιοσυγκρασίᾳ habenda ratio, quam paucissima fieri poterit, eaque non evanida sed valida seligantur. Nunc sternendum curationi Fundamentum, quod nisi bonum sit, quidquid super struxerimus corruet.

A Purgatione itaque universali sumatur exordium, ad cujus efficaciam optandum esset tempus Vernum, Electionis vid. non Autumnale & penè Hybernum sive ad quod adigimus à necessitate. Ante omnia injiciatur Clyster leniens emolliens circa Vesperam, ut præparetur Corpus ad Purgationem sequentibus Diebus exhibendam.

℞ Radic. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Cichor. Gramin. Fœnicul. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris an. ℥ i. Polipod. quern. ℥ iii. Fol. Agrimon. Fumar. Chamædr.

mædr. Chamæp. Betonic. Epithym. Cuscut. an. M. i. Florum Genist. P. iii. Flor. iii. Cordial. an. P. ii. Semin. Cardui bened. & Citri an. ʒ iii. Cortic. Citr. exter. rec. ℥ ß. Cappar. à sale mund. ʒ vi. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde & decoq. Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro Nutritorum ℥ i ß. Agar. rec. Trochisc. ℥ ß. Medull. Semin. Cartham. ℥ ii. Macis ʒ i. Facta expressione & colat. reduc. ad ℥ xii. Dissolv. Syrup. de Fumar. comp. de Epithymo & Ros. pallid. solut. an. ℥ i. Ms. Fiat Apoz. pro tribus Dosibus, matutinis, sumendis diebus alternis, Horis tribus ante Jusculum.

In pleniori subjecto cogitarem de Phlebotomiâ, quam dissuadet Corporis exsucci Macies, virium debilitas, & tempestatis conditio.

Optarem, ut posset repurgatum Corpus Balneo Aquæ dulcis tepentis & Lactis mergi ter quaterve citra Sudorem & Fastidium.

Nihil æquè Melancholicorum Intemperies corrigit, Humores liquat, & Medicamentis in intimos Corporis recessus aperit viam; Futilis est Catarrhi objectio; cujus causâ vaporosâ sublatâ effectus concidet. Tempestas arte emendanda, & in Conclavi clauso Ver ipsaque Æstas effingantur.

Hæmor-hoidum a-ertio sæpius teranda ele-tive peccan-em materi-m educet & ægram on frustabi-ur levamine x Aphoris-

Post Balneum applicentur Margini Ani Hæmorrhoidalium venarum Osculis Hirudines, quæ aliquot uncias Sanguinis atri & fæculenti exsugant; Menstruæ Purgationis vicaria erit ista Evacuatio, quàm per Uterum provocare velle in Corpore siccissi-

¶

mo est Oleum è Pumice elicere conari.

mo Nephriticis & Melancholicis, si Hæmorrhoides aut Varices supervenerint Morbus solvitur.

Ipsis Diebus Balnei & interim dum Chalybeata Remedia præparabuntur, exhibeatur manè Jusculum Carnium Pulli & Vituli, quale descriptum est, in quo dissolvatur ʒ i. Cremonis Tartari albi Christallini cum Chalybis Limatura elevati. Nisi fluat Alvus, subducatur Enemate vel potiùs alternis Noctibus Horis 2. à Cœnâ sumatur ʒ ß. Pilul. Macri. Ita disponetur Corpus ad Chalybeata, non nisi præmissis universalibus tuto usurpanda. Eorum in hoc Morbo tanta Vis est, ut sine ipsis factum sit nihil, utpote quæ sola malignitati resistunt eamque delent funditus. Variis modis exhibetur Chalybs in Ventriculo debili & delicato subjecto liquida forma sub Vini aut Syrupi specie præferenda, donec corroboratus Stomachus ipsam substantiam admittere possit. Ergo,

℞ Radic. Filic. Fœmin. ℥ ii. Rad. Chinæ ℥ iii. Petroselini Apii Asparag. Fœnicul. Rusci Alth. an. ℥ i. Cortic. rad. Cappar. & Tamarisc. Rub. tinct. rad. Fragar. an. ʒ vi. Radic. Cichor. ℥ iii. rasf. Corn. Cervi ʒ x. Fol. Chamædr. Chamæp. Betonic. Ceterach. Rutæ Muror. an. M. i. Summit. & florum Rorismarin. P. iii. Semin. Alkek. ℥ ß. Semin. Coriand. ʒ vii. Nuc. moschat. N° iv. Chalybis per Sulphur usti ad rubedinem exactissimè lævigati in tenuissimum Pollinem ℥ viii. Vini albi Rhenani optimi ℔ xii. Omnia siccata & concisa cum Chalybe & Vino misceantur, in Phialâ, quæ ultra medias vacua, apprimè clausa locetur pone Fur-

num Piſtoris, vel in Hypocauſto, per Dies xv. aut xx. Vas quotidie agitando. Capiat poſt iſtud tempus de hoc liquore ab ℥ iii. ad vi. ſingulis matutinis, ſuperambulando per Horam unam aut alteram, Horis 4. ante Prandium, continuando per Menſem integrum.

℞ Portionem iſtius Vini, quod cum dimidio ſui pondere Sacchari albiſſimi reducatur in Syrupum, de quo capiat Cochlearia duo Horis *iii.* à Cœna vel per ſe, vel cum Syrupo è Succo Pomorum redolentium & Nenupharino, Horâ Somni in ingreſſu lecti *i.*

Juxta iſtius Remedii effectum (cui plurimùm confido) poterint etiam, vocatis in Conſilium Medicis præſentibus, exhiberi Tabellæ cum Chalybe. Longus ipſius uſus innoxius eſt, & ad Menſes aliquot in pervicaci Morbo utiliter protendi poteſt. ℞ Confectionis Alkermes ℥ ſs. Raſur. Cornu Cervi primarii recentis ʒ vi. Oſſis de Corde ejuſdem ʒ ii. Cortic. exter. Citri cond. ſicc. ʒ iii. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii ſs. Carab. alb. ʒ i ſs. Sacchari albiſſimi ℥ iv. Chalybis ut ſupra præparati ℥ ii. Fiat omnium Alkool. & mixtio, ex quâ additâ paucâ muccag. Semin. Malv. & Alth. extract. in Aq. Cynamomi formentur Tabell. Ponderis ʒ iii. Capiat unam, ſingulis matutinis, per Menſem vel diutius ſuper hauſto Vini albi tantillo ſuperambulando.

Alvum Melancholicis ſemper fluidam eſſe expedit, maximè quum utuntur Chalybe, qui niſi exeat, & Excrementa, atro Color inficiat, noxius eſt. Igitur alternis Diebus vel tertio quoque, paulò ante Cœnam exhibeatur Pilularum ſequentium Doſis.

℞ Gummi Ammoniaci in Vino hiſpanico diſſoluti ℥ ſs. Aloes ℥ i. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. & Tartar. alb. an. ʒ iii. Myrrhæ ʒ ii. Croci ʒ i. Salis Gem. ℈ iv. Ms. & cum extracto Senæ liquidiuſculo parato cum Aquâ Fumar. Fiat maſſa Pilul. de qu. cap. ʒ ſs. vel ℈ ii. ut dictum eſt.

His per Menſem unum & alterum obſervatis & factitatis, (quod ad præſens bonum breve eſt ſpatium) Morbi faciem immutatam iri certum eſt. Tunc paucis contenta erit nobilis ægra, frequens ipſi erit Clyſter, quod inferior Sentina commodè & citra Corporis Perturbationem vacuabitur, & à Capite retrahentur Fumi. Ejus hoc ſit Paradigma ℞ Fol. Malvæ, Altheæ, Violar. Parietar. an. M. i. Betonic. Meliſſ. Artemi. Majoran. an. M. ſs. Florum Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Aniſ. & Fœn. an. ʒ ii. Fol. Sen. ℥ ſs. Fiat Decoct. in ſero lactis & Colatura, in quâ reducta ad ℔ i. Diſſ. Catholic. ℥ i ſs. Mell. Roſati ℥ iii. Sacch. rub. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter admittendus ſemel in Septimanâ.

Æqualibus intervallis ſemel item in Hebdomade capiat præſcriptas Pilulas Horâ dictâ, Ventriculum roboret & Coctionem promoveat Pulvere digeſtivo ſequenti, quo incipiat uti ſi lubet ſtatim à primâ Purgatione.

Pyrotica maximi ſunt Momenti, inter primam & ſecundam Vertebram, poſteriori Collo applicita à proximo Ventre

Cerebro

Cerebro potenter evacuant. Brachio atteratro inter Bicipitem & Deltoeidem, Derivationem Humoris à Capite fluentis & ejusdem vacuationem complent. Interioribus Tibiis κατ' ἴξιν, revellunt à supremâ arce, uno contenta sit ad Irion vel Humerum. Ista sufficiant, nec turbetur Nobilissima ægra Remediorum Numero, pauciora præscribi nequeunt, potentiora quorum Vires numero æquipolleant in tali corpore non debent. Perseverantiâ opus est in Re difficili. Cadit icta securibus Ilex, & malo Nodo malus impingendus est Cuneus: D. O. M. Cœptis nostris benedicat, atque ægræ constantiam, nobis sanum Consilium, Remediis Virtutem munificâ manu largiatur. Dat. *Rostonii*, Die 15. Octob. 1614.

Mr. *Leconte* de *Monterose*. 21 Octobris 1614. *Roiston.*

Melanchol. Hypochondriaca.

Annorum 38.

Temperam. natur. biliof. Sanguin. per accid. Melanchol.

Omnia habet Melancholicorum Symptomata ad unum.

Cerebrum frigidum, humidum, humidâ aut frigidâ Tempestate pejus habet, gravior est & magis tristis.

Aliquando Caput calidum sentit, atque operto Capite benè habet, quùm videlicet calidi & sicci Fumi ab inferiori Sentinâ elati ad superiores partes repunt, & Menynges excalfaciunt.

Lien rotundus, plenus, durus: Scatens Humore Melancholico, atque ibi Morbi Centrum.

Mesenterium præsertim sinistrâ sui parte durum, ejusque Glandulæ tumidæ, quæ dum tractantur sentitur Dolor.

Hepar molle.

Astricta Alvus, facillimè tamen movetur.

Urinæ sæpissimè tenues & aquosæ, aliquando coloratiores. Nonnunquam cum Contentio instar Phlegmatis, Muci vel flocci Lanæ.

Nonnunquam difficulter profluit Urina initio mictionis, quæ postea cum incepit optimè redditur: Sed id potius à Virtutis læsione quam ab Obtructione sive Morbo in Meatu Sputator Flatulentus ἄνω καὶ κάτω Colicam accusat an ob Flatus an ob Arenulas. Sæpiùs ex Medici præscripto haurit fumum Tabaci, unde evomit pituitosa, biliosa, viridia cum Levamine.

Theoria.

Tanta est partium Corpus humanum constituentium inter sese Affinitas, præsertim verò τῶν ἀρχῶν, καὶ τῶν πεφυκότων, ut Membro uno affecto cætera facillimè trahantur in consensum, & in Calamitatis, Parilitatem congermanescant. Σύρροια μία, ξύμπνοια μία, ξυμπαθέα ἅπαντα, & aliquando ignobilissimæ atque à nutritionis, Vitæ, Animæ Fontibus ac sedibus remotissimæ partis læsio, principia ipsa adoritur, & tandem universo, toti non leve facessit negotium. Ut plurimum autem ea est Generationis Morborum series, ut Procatarticæ causæ

causæ internas moveant, (antecedentes & conjunctas) quas immediatè Dispositiones contra naturam consequuntur, suis Umbris (Symptomatis nempe conspicuæ,) quæ quantumvis latentem licet πολύμορφον Hostem detegunt. Infima regio naturalibus dicata muniis, cæteris dignitate quamvis minor, necessitate tamen Æqualis, omnium quæ in toto Corpore fiunt veluti Basis & Fundamentum, superioribus contentorum atque impetum facientium materiam subministrat, ipsisque continentibus porrigit unde & subsistant, & proprium resarciant effluvium, cujus naturaliter ipsis incumbit necessitas dum omnes Physicum agens agendo repatitur. Ita fit, ut quandiu naturalis Oeconomia legitimam servat Harmoniam, cæteris impendiò prospectum sit, atque illa quæ fit in ipso centro motusque principio, tot Heterogeneorum succorum ope Coctionis per alterationem unio, vel minimis particulis facessat in compendium, dum singulæ vis illius secretricis insitæ beneficio, humorem sibi familiarem attrahunt. Ut ex adverso, siquod fit in isto veluti Corporis Limine dissidium, siqua functionum perversio, proculdubio ad ipsa usque & vitæ, & Mentis penetralia gliscit malum τὸ ἀσύμφορον πολεμεῖ, καὶ μάχεται. καὶ διαλλαονεῖ ἀπ᾽ ἀλλήλων. Sanitatem his limitibus circumscribit *Hipp.* Lib. de Veter. Med., dum Hominem tunc demum omnium optimè dispositum asseverat, ubi concoquit & in quiete est, neque ullus in Corpore humor cæteris excellentior apparet, ut è contrà siquis eorum ipse per se existere, vel ab aliis separari incipiat, tunc Morbos infert & lædit hominem, Concordiâ crescunt omnia, Discordiâ dilabuntur, & quæ dolorem infert contrariorum in pari qualitatis gradu sibi adversantium pugna, eadem & Mortem Dolorum Morborumque omnium Lineam ultimam accersere potest. Porrò quemadmodum in rebus publicis magis formidanda & penè irreparabilia sunt ea dissidia atque inevitabiles fere Conspirationes, quarum causa, Ignis sub Cineribus latentis instar, diutius Animis Plebis insederunt, quæ tandem Furore percita in Civitatis Principes insurgit, grassatur, sævit, & Torrentis modo obvia quæque diruit, prosternit, rapit. Sic pessima ea Corporis mala, quæ inferiori Sentinâ sub velo Voluptatis Pedem fixere primò, mox paulatim (dum Principes Laborum securi intestino Hosti obscura Incrementa, proditoriè capessenti maturè deturbando minùs invigilant) augentur Viribus, Temperiem immutant, Conformationem vitiant, solvunt Unitatem, Formæ ipsi Dentem imprimunt, & Tyrannidem exercent tandem, iis Victis quorum erat imperare. Certe siquis affectus inter tot conjuratos qui Naturæ machinantur Excidium, Morbificarum Causarum per Cuniculos insidias struentium, & juxta propositam Seriem procedentium, suosq; effectus insignes præ se fert Charicterismos, is est quem Melancholicum ab Humore ipsum committente, Hypochondriacum à Partibus affectis seu sede Morbi flatuosum à Symptomate appellamus, importuno

isto,

isto, & sedis diuturnissimæ ægrorum & Medicorum (ut vocant) Tormento conflictatur Vir illustrissimus, cujus Temperamentum universalé naturaliter à Calore ad Siccitatem declinans, adventitiâ licèt humiditate Corpus fuerit turgidulum, ex Sanguineo biliosum, ex accidenti in Melancholicum degenerasse Arbitror. Bilem Atram in quovis Corpore generare apta sunt Alimenta crassa, eaque calida, Animi Pathemata & edaces curæ, quæ Imperium habent in Spiritus & Humores, Morbi fervidiores, ut Febres cæteraque id genus, atque ex *Hipp.* Ætas à 25 ad 46. Atrâ Bile maximè abundat ob Caloris tunc in intensissimo siccitatis gradu exultantis abundantiam. Signa Morbum prodentia in nobili hoc Subjecto, sunt sputatio frequens & profusa limpidi & tenuis Ichoris. Rugitus in Hypochondriis, vago Sonitu obmurmurans, Flatus plurimi sus deque prorumpentes, ab assumpto Cibo Ventris tensio, & in ipsa Coctione spirandi difficultas, quæ per intervalla aliis, etiam Temporibus pro vario Humorum vapores producentium motu recurrit. His omnibus juncta pertinax Alvi astrictio. Naturæ per Hæmorrhoidales Venas sese exonerare tentantis conatus, & quæ Pathognomonica sunt apud *Hipp.* metus, Animi naturali robori & innatæ fortitudini vim faciens & mœstitiâ sine manifestâ causâ, quæ reluctanti Lachrymas exprimit & cogitabundo ac Solitudinis amantissimo suspiria extorquet. Horum Symptomatum sub facie varia quotidiano proventu pullulantium & veram omnibusque innumeris absolutam Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam facientium causæ in Morbis quærendæ sunt, ut Horum in Humoribus, Morbi vel solitarii vel impliciti iique aut connexi aut consequentes. Hic Complicatio difficultatis Mater, & durationis nimium firma Radix, & fœcundâ Sobole elucescit.

Append. de natur. human.

Cordis palpitatio.

Incubus.

Ventriculus Intemperie frigidâ laborat, unde ipsius Actionum Læsio, Imbecillitas, ad coquendum tarditas, βραδυπεψία, et necessariâ consequutione Excrementitiorum Succorum Collectio, quorum alii à cruditate sunt pituitosi, frigidi, viscidi, alii à Ciborum Corruptione porracei, vitellini, virides, flavi, prout circunstantium partium nimius Calor, vel obrutus languet, vel per ἀντιπερίστασιν Ventriculi Frigus adauget, vel denique Chylum Corruptione, & ex ingestorum propriis qualitatibus per calidum & acrem exassat. Primæ Coctionis Vitia nunquam emendantur, unde fit, ut impurus Chylus dum per Meseraicos Tubos in Hepar attractus fugitur, suum deponat in Mesenterii Glandulis σπογγώδεις, recipiendis Humoribus aptissimis Sedimentum, quod siquidem ab inerti Parte & pauci Caloris non conficitur, addititione partium tandem in Molem crescit & Tumores illos rotundos & renitentes creat, quos altius impressa & penitiùs in Viscera Manus adacta sentit in sinistro Mesenterio. Ita post primam Coctionem Ventriculi Parietes muco delibuti manent; Mesaraicæ venæ earumque Distributioni appositi Adenes Obfarctu premuntur. Notatu dignum.

dignum, Liquorem omnem dum per Canales aliquos fluit pro ratione consistentiæ & Tenuitatis ac Puritatis gradu plus minusve deponere fæcis, Sedimenti Salis Tartari ad Latera Cavitatum continentium vel partium suscipientium, Quod liquidius est ad Hepar repit. Istud plus æquo calidam & siccam ex introsâ materiâ Sanguinem fervidum, atræ Fæcis & fermenti Melancholici plenum generat, cujus mitior & dulcior pars ad Nutritionem totius Corporis cum multo Sero (imò nimio ut ex nocturnis sudoribus patet) per Venas distribuitur, terrenum Crassamen tum per Portæ propagines, Ramumve Splenicum ad Lienem amandatur. Visceris hujus munus est succum istum conficere, prius attenuatum ope Spirituum & Caloris per numerosas Arterias eò confluentium. Mox peractâ per varias Alterationes ejus Coctione superfluum ab eâ residuum, tenue quidem & liquidum Acidulum in Ventriculum deponere per Vas breve appetentiam excitaturum. Aqueum salsum secernere in Aortam & Emulgentes per Cœliacum Ramum, crassum vero in Hæmorrhoidales Venas Cacochymiæ depletrices fœliciter & ex naturæ præscripto succedunt ista rebus sese naturaliter habentibus & parte existente sanâ. Verum cum in nobilissimo viro Lien laxior sit, & in naturalibus Facultatibus infirmus, recipit facilè, oppletur, obstruitur, distenditur in Rotundum, tumet, indurescit nec potis est Onere suo, ut par esset Sanitatis Leges postulant, sese expedire. Sic ægrotat, ut notat *Hipp.* 4. de Morbis, & ab his quæ natura insunt cùm plura quam apportunum est accesserint, & ab aliis Humoribus per Venas amplas & multas advenientibus, & naturalibus Humoribus sese admiscentibus. Jam verò Plenitudinis aliquis Terminus qui cum æqualis sit in ægro nostro Lien ἀναρρύπτος est καὶ καταρρύπτος, & partes superiores ac inferiores interpolatis Vicibus fatigat, circulari autem affectione (quam duplicem hic agnosco, Capitis & Ventriculi, Lienis & Hepatis) Lienis vitium cujus in Jecore succreverunt primordia per ἀναδρομὴν in ipsum recidit, dum Humor quantitate peccans ad Scaturiginem refluus in Vasis hæret, quæ inter ista Viscera excurrunt. Ibi Calorem concipit præternaturalem, assatur, crassescit, Acrimoniam contrahit, & Malignitatem induit à Putredine dum naturali formâ planè degenerans, in Succum qui toto Genere est præter Naturam transmutatur. Hinc repetenda & in isto Foco quærenda Causa omnium Agitationum quæ exercent Melancholicos προσίζει τὸ συμφόρον τῷ συμφόρῳ, & contra, unde non mirum est, si appellente ad istud Fermentum per quotidianam Alimenti ingestionem variarum substantiarum sæpè contrariarum, Succo, mox blandienti & demulcenti acquiescat, mox verò irritanti reluctentur Humores, sicque ingentes excitentur Turbæ, dum Frigida pugnant calidis, Humentia siccis. At quod majoris, imò maximi est in Medicinâ momenti, dum acidum salso, salsum amaro, acidum Pontico permiscetur, quid istæ possint Permistiones,

nes, noluit ii quos Ars docuit & Corporum substantias separare, & per earum separatuum conjunctionem miras Spirituum & Ignis in Corporibus latentis, at invento Fomite in Momento erumpentis effectus contemplari. Ab ista Ζύμωσει, Borborygmi & rugitus qui in quibusdam Melancholicis ἐγγαστριμύθους ementiuntur. Inde Cordis Palpitatio, cum Cor maligno Fumo percellitur, & Spiritus vitalis à Corde per Diastolen expressus, à terrâ Fuligine, vi ad fontem repellitur. Inde Incubus oppresso per summum Diaphragmate præcipuo Respirationis Instrumento. Inde & forsan Vesicæ ad Urinæ Expulsionem Permictionis initia tarditas, dum Vapor melancholicus nervos sensus motusque Instrumentum deferentes Stupore veluti suffundit. Neque n. Arbitror Urinæ vias aut Calculo obstrui, vel Arenulis Mucove oppleri, cum nihil tale excretum repræsentet, neque sit Actionis Læsio quæ talem causam in meatu hærentem possit insinuare.

Quos sub nomine Spirituum, ut Flatus Ventriculi quos cruditas facit sub Aeris specie agnoscimus cum Hip. de S.

Spiritus ani males.

Colicum Dolorem, de quo conqueritur æger & quem Vulgus confundit cum Nephritico, ad Flatus refero, Renes ne inculpatâ frui Sanitate existimo. Partes infimæ si laborant, suis non caret pars suprema incommodis, licet pleraque omnia sint per δευτεροπαθείαν.

Caput, instar Cucurbitulæ Medicæ, impositum Corpori, facilè ab inferioribus trahit & semper plenum est attractæ Humiditatis; in quibus reliquum Corpus eâ scatet. Idem & Splen eadem de causâ maximè sunt Morbis obnoxia. Cerebrum in hoc subjecto frigidissimum & humidissimum, calet aliquando ex accidenti, dum ad summam Regionem fertur Exhalatio per μετεωρισμόν. Pluvio cœlo gravius est, quod Austrinâ tempestate augeatur ejus Intemperies, & Humores atri moveantur, ut forsan Vere & Autumno. Ita ad nativæ Complexionis vitium, accedunt ea quæ aliunde adveniunt caliginosi nempe Fumi, qui volentis nolentis Mentem exagitant, licèt sese fortiter apponente Ratione nondum torpent. Ita Animi mores utplurimum sequuntur Corporis Temperamentum sæpe cum gravissimis incommodis.

Lib. de Vet. Med.

4 de Morbis.

Quorum ut præsentiam tollamus & præcaveamus Incrementum iis quæ Medica Ars subministrare potest mediis, seriò ac sedulò providendum, ut & Corporis benè sit & Animo & utriusque procuranda Actionum Libertas, quæ duo hæc Hominem constituentia, componentia sui Juris esse sinat. Id fiet, si Intentiones sequentes compleantur, calida Intemperies contrariis alteretur, in ipso centro in quo conduplicatur obstructa referentur. Obfarcientia fluida reddita per ductus convenientes διὰ τῶν ξυμφερόντων χωρίων educantur, mox via Epicratica, mox paulò validius si Opus fuerit. Ventriculus repurgatus roboretur Coctioni primæ solidum sternatur Fundamentum. Hepatis temperetur Calor, Lien repurgetur, ejus emendetur laxitas quæ in eo & circa eum stabulatur, atra Bilis evacuetur, corrigatur. Inprimis & fecundis qualitatibus præsertim verò in κακοηθεῖα, quæ cæteris omnibus Stimulum addit. Renes

& Veſica cum cæteris ſine peculiari curâ nitida terſaque ſervetur. Cor adverſus maligni Fumi appulſum & Invaſionem muniatur, unà cum Cerebro, quod inſigniter per propria emunctoria vacuetur, ſiccetur, roboretur. Iſtis ad optatum finem perducendis ſubſervient victûs ratio, Medicamentum, Manus.

In debitâ rerum ſex non naturalium adminiſtratione διαιτητική, conſiſtit. Applicationis earum Scopus ſit refrigerare, humectare, aperire, incidere, attenuare. Gravantium Excrementorum Generationem impedire, vel ea generata conſumere, vacuare. Calorem nativum Functionum Opificem ſuſcitare, Spiritus recreare, ipſi denique Naturæ ſternere ac procurare plenam agendi Libertatem circa res dictas ita ſe gerant Vir Illuſtriſſimus.

Aër qualis tales Spiritus. Ideò eligatur purus, ab omni qualitatum exceſſu alienus, ne vel Frigore condenſet nimium & Exhalationem prohibeat, vel Calore torreat, vel diſſolvat Humiditate, vel Siccitate exaſperet.

Veſcatur Cibis boni Succi & coctu facilibus. Carnibus juniorum animalium, Pulli, Perdicis, Vitul. Hœd. Agn. Avicularum Montanarum & Campeſtrium. Mane ut plurimum Elixis, Veſperi aſſis & parcè quidem utatur. Alterentur Juſcula Borrag. Bugloſſ. Oxylap. Agrim. Pimpin. Calendul. Meliſſ. Charephyll. Endivia, Cichorio, cæteriſque Oleribus quæ aperiendi, ſine Calore intenſo vi polleant. Conceduntur Ova Sorbilia, & Tremula in Aquâ fracta condita Omphacio vel Aurantiorum ſucco. Inter Piſces ſaxatiles, Perca, Lucius, Trutta, Gobio & ſimiles; inter Marinos Singulaca ſive Solea, Rhombus & qui duræ Carnis ſunt. Piſcibus autem veſcatur raró. Abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis, aliiſque Aromatibus conditis, omnibus eduliis craſſi alimenti & difficilis diſtributionis Lacticiniis, Caſeo veteri, Vino craſſo & nigro, generoſo, Hiſpanico, Malvatico, uno verbo omnia fugiat quæ Sanguinem exaſſare, incraſſare, fervidiorem reddere poſſunt. *Vide Gal. lib. 3 de loc. aff. cap.* Potus ordinarius ſit ex Cereviſiâ tenui, limpidâ, optimè defæcatâ, Vinum aliquando Gilvum ſumat tenue Oligophorum; & ſi per Appetitum liceat, dilutum decocto rad. Filic. Fœm. raſur. Cornu Cervi & Eboris. Panis probè fermentatus, benè coctus ſit, albus, levis, non nimium recens Alimenti magna eſt vis, quippe cum Humorum & Spirituum ſit Materia iis ſuas impertit qualitates, ita ut perpetuò in rerum natura orta ſuis Principiis atteſtentur.

Motu ad Sanitatem opus eſt, ſiquidem Ignavia enervat Vires & Excrementum congerie quotidie in majus creſcente calor conſopitus languet. Stagnantes Aquæ putreſcunt. Sic & Sanguis dum immotus manet, & eâ, quæ Exercitium procurat Flabellatione caret. Itaque exercendum moderatè Corpus paulò ante Paſtus, Deambulatione, Pilâ, Venatione, Equitatione. Pulmo manè Cantu & Vociferatione, agitandus. Micatio digitorum Manus habiles reddit; univerſalis

verſalis

verſalis frictio matutinis horis celebrata, Habitum reſerat, Fuliginoſa diſcutit, & Calori eſt pro Ventilabro, quem æqualiter per omnia Membra diffundit. Multùm intereſt quid, quando, & quantum. Veneris dulces illecebræ, in Melancholicis torpentes ſuſcitant Vigoris igniculos. Indulgendum ei aliquando, rariùs tamen, atque id in coitu advertendum ex *Celſo*, ejus frequentiam non numero cenſendam ſed naturâ, ratione Ætatis & Corporis; eumque non inutilem eſſe quem Corporis neque Languor, neque Dolor, ſequitur.

Matutinis Horis convenit, poſt Coctionem, pleno Ventriculo nunquam.

Somni & Vigiliarum ſint alternæ Vices. Gelidæ Mortis imagini majorem temporis partem dare pituitam auget, Calorem ſuffocat. Spiritus ſegnes reddit, unde Facultates elangueſcunt. Vigiliis Corpus macerare pariter noxium, quippe iis diſſipatur Calor, ſiccantur partes, acriores evadunt Humores, Mens ipſa percellitur & morbificarum Cauſarum melancholicis Impreſſionibus magis patet. Moderatè omnia, ſucceſſivè, horis commodis atque ad id deſtinatis, Vigilandum & dormiendum. Somnus qui ſequitur Cibum immediatè Caput gravat & præcipitat Concoctionem.

Excrementis nimiâ quantitate naturæ moleſtis Corpus exinaniatur arte, ſi ipſa officii immemor hebes reſtitet. Craſſa per Alvum deturbentur, liquida per Veſicam educantur & per habitum digerantur. Ventriculus aliquando vomitu, Lien per Ani venas, Cerebrum per Nares, & Os repurgentur. Quò Natura vergit eò ducere oportet per vias convenientes. Iſtorum autem exequendorum Inſtrumenta in ſequentibus deſcribentur.

Denique, ſiquidem Affectus melancholicus ipſas Animæ facultates principes ſemper tandem aduritur, & Mentem caligine ſuffundit, videat Dominus ut quandiu Ratio Clavum tenet, illa ſubalternis ſuiſque veluti miniſtris abſolute imperet, Phantaſiæ præſertim, quæ per communis Senſus commercium occaſionem captat uſque externorum objectorum Ideas per αἰσθητήρια ſenſoria ſeſe inſinuantes arripit quibus Mentem excruciet. Iram fugiat, quod indomitum furoris Oeſtrum hominem ſibi ipſi eripit, eumque digniſſimâ forma ſi non ſpoliat, ſaltem non ſine Dedecore immutatum exhibet. Mœſtitia malum fecit averruncanda hæc & Diis vovenda inferis, fugabitur, & Lætitiæ locum dabit, ſi ſublatis internis cauſis, Animus per varietatem gratorum objectorum quotidiè deducatur, & blandi iſtius veluti Philtri jucunda Titillatione ſubinde demulceatur. Solitudo maleſuada eſt Melancholicis, Cane pejus & Angue fugienda. Politicum animal Homo ad conſortium natus eſt. Muti Doctores Libri, licet Melancholicos ſolentur, iis tamen non incumbendum nimis. Humorem peccantem alunt, & ſub dulci atque proficuâ fraude, ita cautus obrepit Hoſtis, præſertim ſi ægri, ut ſolent, eos Libros verſent, in quibus proprii Morbi deſcriptionem inveniant. Inde quippe naſcuntur dubia, quibus

veluti pedicis inextricabilibus irretitus Animus, nunquam ſeſe expedire valet. Unde fit ut ſuſpicioſi & ancipites perpetuò vivant melancholici. Remediis parùm fidant, & ſic curationem non remorentur ſaltem, verumetiam ex toto impediant. In re Medicâ fide etiam Opus eſt, & peritis in arte credendum: Sinant ægri, ut Medici perpendant ac ſuperent difficultatum Salebras, neque ſeipſos in propriam Perniciem vanis & inutilis curioſitatis Figmentis rodant atque torqueant. Omnibus & ſingulis iſtis in quorum Obſervatione forſitan maxima & præcipua curationis pars ſita eſt ſi facilem καὶ τὰ δέοντα ποιεόντα ſe præbuerit Illuſtriſſimus Vir, ſperandum, imò certò credendum eſt Remedia huic Operæ pretio additura Colophonem.

Eorum alia præparantia ſive & alterantia, alia vacuantia, non unius generis, nec æqualium aut virium aut actionum, aliæ denique partes opis indigas roborantia per Toni reſtitutionem & malignitatis agreſſoris extinctionem. Omnium deſcriptiones & admittendorum, aſſumendorum, apponendorum, faciendorum ordo ſequitur, ſumma cum diligentia obſervandus. Quippe ex *Hippoc.* Curationum Animæ ſunt Temporum opportunitates, atque in eo potiſſimùm laborare debet Medicus Naturæ miniſter, traducens σοφίην εἰς τὴν ἰητρικὴν ut quod moleſtum eſt opportunè tollat, tunc enim id à quo Homo ægrotat auferendo, ſanum facere Natura ſua ſponte novit. ἰητρικὴ τὸ λυπέον ἀπαλλάσσει καὶ ὑφ' οὗ πονέει ἀφαιρέοντα. Ὑγιέα ποιεῖν ἡ φύσις αὐτομάτη ταῦτα ἐπίσταται.

Remedia.

Purgatio Verna & Autumnalis.

Clyſter, tunc Purgatio Verna & Autumnalis.

Apozem. in 3 Doſ. lax.

Phlebot. dextr. Vere; ſiniſtr. Autumn.

Balneum Vere.

Hæmorrhoid. vel Saphæna.

Serum Lactis cum Fumar. Agrimon. Scabioſ. & Succ. Pom. redol. Vere.

Aquæ Spadenſes, Briſtolienſes quæ conſtant ex ♂ & ⊕ vel ⊕.

Chalybeata ſi Reiteratione Opus ſit Autumno, quia tunc Humor Melancholicus præcipuè movetur.

Nunc ut ad iſtam Regulam Corpus debitè præparetur.

Clyſter.

Apozema in tres Doſes vel duas ſaltem, ut quod Aquæ moverunt educatur, & Corpus ad continuationem martialium Remediorum præparetur.

Phlebot. ex Baſil. ſiniſtrâ.

Apertio Hæmorrhoid.

Vinum Chalyb. Opiat. Chalyb. per aliquot Septimanas.

Uſualia ſunto omnibus nunc & in poſterum intermiſcenda.

Clyſter ſemel in Septimanâ.

Pilulæ cum Gummis ſemel in Septimanâ, & qualibus intervallis.

Syrupus magiſtralis ſemel in Menſe, circa Plenilunium, vel paulò antequam Humor Solitos habeat Paroxyſmos ſuos.

Paſſulatum paulò ante paſtum Vinum ex Senâ, aut infuſum Senæ in Juſculo matutino quoties Alvus per ſe non fluat.

Pulvis

Pulvis digeſtivus Horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Syrup. de Pomis redolentibus meus cum Conf. Alkerm. Tabell. vel Opiat. Cardiac. ad Palpitationem, eâ urgente ſumendo.

Ad Caput Frictiones cum Sacculis repletis ſimplicibus Cephalicis.

Maſticatoria mané.

Suffitus, Avicul. Cypriæ, de Tabaco.

Chirurgica.

De Phlebotomia.

De Hæmorrhoidum provocatione.

De Cauteriis.

My Lady of *Exeter.* 23 Novemb. 1614.

Melancholia Hypochondriaca.

JUvenis Annorum.

Melancholica, Lienoſa, Hypochondriaca, cum mœrore, & metu, Suſpiriis crebris, Lachrymis ſine cauſa, &c.

Menſes profluunt, ſed valdè pauci, malè colorati.

Nupſit ſeni.

Horis quatuor à Prandio, in diſtributione Alimenti rugitus, tenſio Ventris, ructus, à Fermentatione Humoris atri ſtabulantis inter Lienem & Hepar, nec non in ipſis hiſce Viſceribus, qui appulſa Alimenti novi excitatus, ebullit & moleſtiam faceſſit.

Dolet Lien, turget, non tamen tumet, nec eſt durus.

Hepar benè habet.

¶ Meſenterium cum toto Hypogaſtrio plenitudine & obſtructionibus, ſicut omnes partes naturales, laborant.

Tument Pedes circa Veſperam, ſibique timet Domina Comitiſſa ab Hydrope. Non mirum eſt tumere Pedes ſuppreſſa pene Evacuatione Menſtruorum, unde fit ut Sanguis ad Scaturiginem refluus ſucceſſivè partes omnes plus æquo repleat & Serum ſuperfluum in aſſimilatione tanquam alendo & partibus continendis inutile ſeparatum reſtagnet in Carnes eaſque Oedemate veluti diſtendat.

Naturaliter quidem eſt Melancholica, ſed iſtud incommodum invaluit poſt Febrem malignam, in qua nec miſſus fuit Sanguis, nec refrigeratus (quam benè viderint Medici) ſed totum Corpus excalfactum impenſius exhibitione Cardiacorum calidiorum, ut hic moris eſt, ni fallor mali.

Urinæ variæ, utplurimum tamen crudæ & tenues.

Agenda.

Obſtructa, reſera, Humores præpara, purga per ἐπίκρασιν.

Atrum Succum in Liene extingue, Menſtrua provoca, ſed id aperientibus non calidioribus κα-τωμήνοις. Ventriculum, Hepar, Lienem, Caput robora. Tibias fove & ſicca.

Malè hactenus fecerunt Medici, qui cum exiſtimarent Tumorem Tibiarum ab Hepate provenire, irrito Labore ei roborando ſaltem ſtuduerunt, exhibentes Rabarbarum, quod in hoc affectu non convenit, ſiquidem

dem Aſtrictione ſua Humores impingit altius & Obſtructiones auget.

Menſes provoca, & ſiquod ſuperfluum eſt per loca conſe-rentia naturaliter profluxerit, limoſa & paludoſa inferiorum partium conſtitutio emendabitur per ſe.

NB. Poſt Purgationes quas antea ſumpſit, circa Veſperam intumeſcere ſolebant Tibiæ plus ſolito, & ſingultus Ventriculum exagitare ſub Veſperam cum Dolore. Videntur autem valida fuiſſe Medicamenta, cum is & ſæpius ab iſtis Alvus copioſè ſoluta fuerit. An quod Humorem peccantem non adorta fuerint, præſerim ſi habuerint Rhabarbarum.

An quod eum altius aſtrictione impegerint? An ſingultus à deſiccatione ob Evacuationem an à malignitate Medicamenti?

Cave ab irritantibus.

Prognoſticon. Curabitur Deo dante & poteſt præcaveri Hydrops, dummodo ſe præbeat dicto audientem & debita facientem cum adſtantibus & externis.

Remedia.

℞ Fol. Malvæ Mercur. parietar. Violar. an. M. i. Polypod. ℥ ii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. ii. Geniſtæ, Sambuci Hyperic. an. P. i ß. Seminis Aniſi Fœnic. an. ʒ ii. Baccar. Lauri ʒ iii. Fiat Decoct. addendo ſub finem Fol. Sen. mundat. ʒ vi. In colatura reducta ad ℔ i. Diſſolve Catholici ℥ i. Hier. picr. ℥ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri, an. ℥ i ß. Salis Gemm. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie purgationis ſequentis.

Hoc Medicamentum copioſè purgavit, (cum non multis tamen torminibus) & eduxit primò viſcidiſſima, deinde Aquam nigram cum maximo levamine, ſine dejectione virium, & ſine ſubſequente ſingultu.

℞ Conf. Alkermes ℈ i. Magiſter. Perl. & Corall. dulc. an. gr. v. Lap. Bezahar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus exhibendus poſtridie Purgationis manè ſuperhauſto Vini albi tantillo.

℞ Radicum Altheæ Polypod. an. ℥ iv. Rad. Bryon. Enulæ Ireos florent. Garyophylat. an. ℥ ii. Cortic. median. Ulmi & Fraxini an. ℥ iii. Fol. Chamædr. Ceterach. Fumar. Hyperic. Chamæmel. Abſynth. Menthæ Meliſſ. an. M. ii. Artemiſ. matricar. Nepit. Rutæ an. M. i. Flor. Geniſtæ Ebuli Sambuci Centaur. min. an. P. iv. Semin. Aniſ. Fœnicul. Coriandri an. ℥ i. Baccar. Junip. ℥ ii. Lign. Rhod. & Saſafr. an. ℥ ii ß. Cortic. Aurant. & Citri an. ℥ iii. Fiat omnium Decoctio, in duabus partibus Aquæ Fabror. & una Vini albi, addendo ℥ viii. Aceti Scyllit. pro fotu regionis Lienis & Umbilici uſurpando è Spongiis latis intinctis & expreſſ. manè per horam integram.

℞ Vini Splenitici Chalybeati ℥ iv. Capiat Hora dimidia poſt fotum ſenſim augendo. Uſque ad ℥ vi. per quatriduum ſuperambulando Horis 4 ante Prandium.

℞. Aq. Fontanæ puriſſimæ ℔i. Aquæ fragorum Scabioſ. Bugloſſi Pomorum redol. an. ℥ iv. Florum Betonic. rub. P. iv. Roſ. rub.

rub. P. i. Flor. Borrag. & Viol. an. P. ii. Ligni Saffafr. ʒ ß. Santal. Citrin. ℈ i. Affufis guttis aliquot Spiritûs Vitrioli extrahatur Tinctura ut Artis eft, quæ fi nimis faturata fit diluatur additione aquarum. ℞ Hujus Liquoris ℥ iv. Vini albi limpidiffimi & impermixti ℥ ß. Syrupi de Pomis redol. magiftralis ℥ i. Syr. de Moris rubri Idæi ℥ ß. Ms. Fiat Julep. exhib. poft Prandium ea hora qua Ventriculi dolor & calor folet occupare.

NB. Valde exigûa & faltem perceptibilis fit aciditas.

In iftis perfeveret Domina per quatriduum.

Tunc repetatur Purgatio præ- ta præmiffo pridie circa Vefpera in Clyftere nifi Alvus per fe fluat.

Iterum per dies quatuor repetantur Vinum Chalybeatum & Fotus cum Julepis, vel fi Ventriculus Vinum refpuat paretur Jufculum.

℞ Radic. Fœnicul. Afparag. Rufci Fœnicul. an. ℥ i. Cappar. à fale mund. Cicer. rub. ʒ vi. Rad. chin. ℥ ß. Semin. Alkek. ʒ iii. Rafur. Cornu Cervi & Ebor. an. ʒ ii. Uvar. Chorint. ʒ v. Includantur Ventre Pulli qui confutus elixetur cum frufto Carnis vitulinæ addendo fub finem coctionis fol. Bugloff. Chærephyll. Calendul. Meliff. Oxylap. an. P. ii. Poma redol. per Taleol. fecta cum Corticibus N°. ii. Reduc ad debitam Cocturam in Colatura ℥ vi. Diffolve Cremoris ♀ Chalybeati minoris ʒ i. Magifterii Perl. & Corallorum dulcis an. gr. x. Ms. Exhibeatur poft Fotum ut de Vino dictum eft.

¶ Denique tertio iteretur præmiffo Enemate purgatio. Seq. die Hirud. applicentur Hæmorrhoid. His finitis veniendum ad potentiora Chalybeata quibus interim dum utetur applicatum geftet Lieni Emplaftrum ex Gummi Ammoniaco diffoluto in fuccis Cicutæ & Abfynthii & Aceto Scyllitico mixto cum quarta parte Emplaftri Diachylon. Ireati & fexta de Mucilaginibus vel Sparadrap.

℞ Conferv. Florum Calendul. Genift. Meliff. an. ℥ i. Rorifmar. condit. Conf. Alkerm. an. ℥ ß. Cortic. Citr. & Arant. exter. ficc. an. ʒ iii. Rad. Chelid. major ʒ iii ß. Fol. ficc. Fumar. Veron. maris Chamædr. Rutæ an. ʒ ii. Magifter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. cancr. præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagat. præparati ʒ v. Bezoar. Orient. Ambræ grif. an. ʒ i. Cynamomi inter ℈ v. Croci martis aperientis ℥ iii. Cremor. chalyb. majoris ℥ i. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentibus magiftrali. Fiat Electuar. inftar Opiat. Dofis ℥ ß. Mane fuperhaufto Vini Abfynthitis tantillo, exercendo validè Corpus Horis 4 ante Prandium, per xv. xx. xxx. Dies, vel plures fi opus fuerit.

Alternis diebus vel tertio quoque die, horâ unâ ante Cœnam capiat ℈ i. vel ʒ ß. Pilularum præfcriptarum pro Do. *Rouffel* vel donec paratæ fuerint.

℞ Stomachi cum Gummis ℥ ß. Pulv. Senæ fubtiliff. ʒ ii. Crem. Tartari Chaly. ʒ i. cum Syrup. rof. comp. cum Agarico vel de Abfynth. Fiat maffa Dofis ʒ ß. in iii Pilul. deauratis.

Iſta ſi ut decet adminiſtrentur proculdubiò benè habitura eſt Domina, quod ſiquid poſtea agendum reſtet de ſequentibus erit pro re nata cogitandum.

Balneum aqu. dulcis Lac Aſinæ tempeſtate idonea.

Clyſter frequens qualis præſcriptus Pilulæ uſuales ante Cœnam.

Syrupus de Pomis magiſtralis, Horis pomeridianis ad ſedandam Fermentâtionem.

Tabellæ Cardiacæ cum Conf. Alkermes & lapid. Bezoar. ad reprimendos fumos, & roborandum cum Corde Cerebrum longè à Cœna ingreſſu Lecti.

Niſi fluant Menſes ex voto, iis apparentibus ſectio Saphænæ.

Pilulæ noſtræ Catamlwæ,&c.

Victus ſit refrigerans mediocriter, & leviter humectans, aperiens, &c. Fugiat quæcunque Sanguinem aſſare & Obſtructiones augere poſſunt, &c.

Potus ordinarius ſit Cereviſia ſequens.

Rad. fragar. rub. tinctor. an. ℔ ʃʃ.

℞ Rad. Chinæ optimæ ℔ i ʃ. Rad. filic. fœmin. ℔ i. Rad. Fœniculi Amaræ, dulcis, Ononidis an. ℥ iv. Ligni Saſafr. ℥ v. Raſur. cornu Cervi, & Eboris an. ℥ i ʃ. Nuces Moſchat. N°. viii. Cereviſ. lupulatæ fortioris Galon. x. Fiat ut àrtis eſt.

Quod ſi poſt Defæcationem ingratus videatur potus aut validior, admixto triente Cereviſiæ non Medicatæ poterit temperari.

Adde ſucci Cochlear ℔ vi. Succi Naſturcii & Beccaburg. an. ℔ iii. Cereviſ. Galon. xvi.

My Lady Counteſs of *Exeter.* 21 Decem. 1614.

Purgato ſæpius Corpore per Medicamenta in præcedentibus Paginis præſcripta exhibitus fuit Chalybs xv. circiter diebus antè Eruptionem Menſtruorum, primis diebus iſtud Remedium miras excitavit in Corpore turbas & Humorem efferum movendo atque in ipſum agendo vaporibus Caput vexavit Noctu orti pavores ἀγρυπνία moleſtiſſima, ſemel Vomitus. Ita ut Domina ferè de ſalute deſpe-raret. His ita urgentibus Menſes profluxere, in majori Copiâ quam ſoliti ſunt, rubri, ſubſtantiæ laudabilis. Eo ipſo die ceſſaverunt omnia Symptomata; perrexit in uſu Chalybis Domina, tertio quoque Die, & ſæpiſſimè Diebus alternis Pilulas Stomachicas cum Gummis aſſumens, à quibus tam bellè habuit, ut accidentia omnia Hypochondriaca evanuerint, Læta ſit, benè dormiat, edat cum appetitu, & Tibiæ quæ antea tumidæ erant vitio Hepatis à Liene & Utero refluum Sanguinem ſuſcipientis, & Cachexiam invehentis, detumuerint. Notatu digna Hiſtoria quæ docet Chronicos affectus eos præſertim quos Humor melancholicus committit (cujus propoſitum eſt difficillimè movere & Sedes diuturniſſimas facere) longa & diuturna Remediorum Serie eſſe expugnandos, Impedimenta autem Curationis pertinacium Morborum plerumque ab

NB. N tura & remedium dun veluti Athle æ validi ugnant cum Morbo, id ſive labore fi eri non pote Tunc a mis opus, tunc Pecto firmo.

NB. Ch lybem ſum ſit per 30 d es media h eme frigidi ſima temp ſtate.

Hip. *Li de atra Bi*

ab ægris pendere. In omni magno & difficili Morbo diligentem oportet esse Medicum, ægrum dicto audientem, sedulum, in agendis promptum & religiosum confidentem. Assistentes verò (quorum Culpa plerumque omnibus magnis Curationibus injicitur remora) non importunâ Loquacitate, Scrupulis, vel intempestivâ sedulitate, quâ nihil est magis insulsum.

Restat ut dum præsens Hyemis elabetur Ventriculus, Hepar, Lien, Uterus, corroborentur, arceatur occasio recidivæ per sublationem ceteræ efficientis quæ est intemperies apta ad atram Bilem generandam. Meatus aperti serventur.

Natura denique per vias convenientes omni Excrementorum vel superfluitatum genere liberetur.

Remedia.

Quotidie manè capiat Jusculum sequens. ℞ Radic. Chinæ ℥ß. Rad. Petroselini, Fœniculi, Gramin an. ℥ i. Rasur. corn. Cervi & Eboris an. ʒ ii. Cappar. à sale mundat. Florum genist. condit. an. ʒ v. Uvarum Corinth. Passul. an. ʒ vi. Includ. Ventre Pulli qui coquatur cum frusto Carnis Vitulinæ addendo sub finem Coctionis Fol. Borrag. Bugloss. Endiv. an. M ß. Summit. Meliss. P. ii. Florum Cavendulæ P. i. Poma redolentia in frusto secta cum Corticib. N°. ii. Post sufficientem Cocturam fiat per Pannum stamineum Colatura in cujus ℥ vi. dissolve Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. gr. xii. Detur Horis *iii.* ante Prandium leviter superambulando.

Siquis in Tibiis Oedematosus Tumor appareat, operæ pretium fuerit in Jusculis Cremorem Tartari dissolvere, eum inquam qui Christallinus est, & per dissolutionem præparatus.

Siqua Cruditas vel flatus aliqui Coctionem interturbat & in Ventriculo fluctuet Blenna pituitosa, Pulvis digestivus sequens paretur.

℞ Semin. Anisi & Fœnicul. dulcis an. ℥ß. Semin. Coriandr. ʒ iii. Magister. Corallorum & Perlarum dulcis an. ʒ ii. Ros. rub. ℈ iv. Cortic. Arant. & Citr. cond. sicc. an. ʒ vi. Cynam. ʒ iiß. Ambræ gris. ʒß. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtiliss. utend. è Cochleari horâ dimidiâ post singulos Pastus.

Sperandum imò credendum est fore ut Sublatione causarum maligni Humoris Melancholici affectus cessent si quæ tamen vel restitet, vel recurrat per Humoris efferi Fermentationem inflatio vel Stomachi ardor infestet, cum Flatuum impetu erumpentium copia, sit in promptu.

Syrupus meus magistralis de Pomis redolentibus cum Ambra de quo capiat Cochleare unum & alterum infestante Rugitu & urgente Inflatione (quod vulgò contingere solet in distributione Cibi Horis quatuor vel quinque in Pastu) capiat item in ingressu lecti loco Tabellarum, præsertim si Vigiliæ molestæ sint ob Vapores Cerebrum & malignitate, & siccitate percellentes.

Quarto

Quarto vel quinto quoque die ante Cœnam capiat ℈ i. vel ʒ ß. Maſſæ Pilularum Stomachicarum cum Gummis more ſolito. Intermediis Diebus, niſi fluat Alvus ſollicitetur Enemate prunis lax. Sena in Juſculis, &c. Sic fluere ſinatur.

Mr. *Rouſſel.* 26 Novem. 1614.

Melancholicus, Hypochondriacus.

LIenoſus, Melancholicus, Hypochondriacus, Pondus & Compreſſionem ſentit in Thorace, & Dorſo, partim à fluxione quæ fit à Capite, partim à compreſſione quam Lien creat ob Fermentationem atri ſucci introrſum manifeſtiſſimo ſenſu elevatus. Fluctuat in ipſius Ventriculo maxima Pituitæ viſcidæ, limpidæ, veluti vitreæ copia, quam quarto aut quinto quoque Die manè evomit, provocando nauſeam Ramulo Roriſmarini, idque cum ſummo levamine. Ejicit autem hoc mucoſum Excrementum, non tantum vomendo, ſed & ſpuendo, & ſcreando, & extuſſiendo, unde conjicere eſt maximam ejus partem exprimi & expelli partim ex Cerebro, partim ex Pulmonibus.

Aliquando poſt Prandium evomit ℔ ſs. pituitæ ad Os ſtomachi fluctuantis removente Cibo.

Signa ſtabulantis in iſtis partibus Pituitæ ſunt, Puncturæ in Apice Linguæ, quæ illicò poſt ejus Evacuationem evaneſcunt ὑελισμὸς & limpidiſſimi muci ſeu potius Ichoris copioſæ exſpuitio. Fluctuatio in Ventriculo, dejecta appetentia, Mœror, Iracundia; poſt acceptam unam vel alteram Buccellam Excreatio magni alicujus Phlegmatis poſt rejectionem ructus liberè procedunt, qui antea hæſitabant, & veluti ſuffocato Spiritu retrocedebant in Oeſophagi & Faucium anguſtiis. Paſſus eſt iſtam Vomitionem per intervalla dicta jam ab Annis 25. Quæcunque dantur Medicamenta Cathartica non attingunt cauſam iſtius Sentinæ, ita ut viderim poſt quatuor aut quinque Purgationes ipſum perendiè Cathartici Pelvim plenam evomuiſſe.

Aliquando (ſed ſummo cum conatu) educit ex intimâ Saburrâ fæcem atram acerrimam, quæ in tranſitu Fauces exurit.

Centrum mali eſt in Liene, unde ad ſuperiora ἀναθυμίασις Iſtius viſceris vitium Concoctionem lædit in Ventriculo, unde magnus Cruditatum proventus. Cerebrum per ſe valdè frigidum faceſſitur continuo Vaporum appulſu, Pulmones ratione ſitus declivis facillimè Fluxionem ſuſcipiunt. Et ſi id fiat ſenſim & ſine inſigni noxâ quippe id quod excernitur præcipuè manat à Ventriculo & Cerebro.

Agenda.

Focum ſive Mineram iſtius Excrementi doma, & atrum Succum emenda in ipſo Liene, alias Operam luſeris.

Ventriculis Intemperiem humidam & frigidam corrigito.

Caput ſiccatum inſigniter roborato, ita tamen ut id conſideres tanquam Terminum ad quem.

Maximoperè abhorret à Catharticis, quæ blanda etiam, ipſum ſatis benè movent.

A Vino Abſynthite habet peroptimè, à quo ſedatur flatuum internus rugitus, & Fermentatio opprimens Diaphragma.

Remedia.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Mercurial. an. M. i. Epithym. Ceterach. Fumar. an. M. i ſs. Flor. Chamæmeli Melilot. an. P. ii. Semin. Aniſi & Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ vi. Fiat Decoct. & Colatura, in qua reducta ad ℔ i. Ciſſolve. Cathol. ℥ i. Hier. picr. ℥ ſs. Mell. Mercurial. Sacch. rub. an. ℥ i ſs. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ſemel in Septimana.

℞ Foliorum Scordii Meliſſ. Menthæ Cardui bened. Fumar. an. M. i. Flor. Anthos Geniſtæ Centaur. min. an. P. iii. Sum. Abſynth. vulg. P. ii. Semin. Fœnicul. & Aniſi an. an. ℥ ſs. Cortic. Citr. exter. flav. ſicc. ʒ iii. Ligni Saſafras cum Cortic. Baccar. Juniperi recentium an. ℥ i. Fiat omnium Decoctio in Aq. Fontanâ, addendo ſub finem decoct. Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutr. ℥ iv. Fol. Ellebori nigri veri præparat. ℥ ii. Cremoris Tartari chalybeati ℥ i. Poſt aliquot Ebullitiones factas in Va ſe fictili vitreato, omnia Vaſe probè tecto ſinantur per Horas 24. macerari, deinde fiat Expreſſio & Colatura, in qua diſſolve Aloes è Veſica ℥ iv. Gummi Ammoniac. prius in Vino Malvatico, vel Succo Abſynthii & Fumariæ diſſol. & Coagul. ℥ i. Mirrhæ ℥ ſs. Succi Spinæ Cervinæ Inſpiſſati ℥ ii. Salis Abſynthii & Gemmæ an. ʒ ii. Coagul. ad conſiſtentiam Pilularum, addendo Olei Cynam. & Aniſi an. ℈ i. Capiat ℈ i. vel ʒ ſs. ſemel in Septimanâ, Hora una ante levem Paſtum, Prandium ut plurimum, nonnunquam Cœnam. Satius tamen erit vacuo Ventriculo.

℞ Croci martis aperientis ʒ ii. Abſynthii vulgaris P. i. Pontici, ſive marini P. ſs. Ligni Saſſafras ʒ i ſs. Vini albi Gallici tenuis ut Andegavenſis ℥ xii. Infund. per Horas 24. Fiat per Filtrum cum Pilis cervinis Colatura pro ii. Doſibus manè ſumendis continuando per octiduum. Si deſit Vinum Andegavenſe ſumatur Vaſconicum cum quarta parte Aquæ ſtillatitiæ Pomorum redolentium. Poſt iſtius Medicamenti aſſumptionem ambulet, dilato ad quatuor horas Prandio.

℞ Conf. Alkermes ℈ i. magiſter. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. Cancr. præparat. Lapid. Gag. præparati an. gr. v. vel Lapidis Bezoar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus ſumendis in ingreſſu lecti Horis iv. à Cœna levi. Pro effectu iſtius Vini ſi ſit opus uſu Chalybis in ſubſtantia paretur Opiata ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Betonic. & Anthos an. ℥ i. Cortic. Citri condit. ſicc. ℥ ſs. Conf. Alkermes ʒ iii. magiſter. Perl. & Corall. an. ʒ ii ſs. Ocul. cancr. præparat. ʒ vi. Lapid. Gagat. præparat. ʒ v. Croci martis aperient. ℥ iii. Cortic. Saſafr. Cynam. inter. an. ʒ ii. Macis, Ambræ griſ. an. ʒ i. Lap. Bezoar. utriuſque. an. ℈ ii. Ms. & cum Syrup. Chalybeato, vel de Pomis redolentibus fiat Elect. Inſtar Opiat. de qu. cap. inſtar. Juglandis, id eſt, circiter ℥ ſs. Quotidè

manè per 20 aut 30 dies superambulando strenuè Horis *iv.* ante Prandium. Dum utetur hoc Remedio nunquam restitet Alvus, sed subducatur alternis diebus vel Clystere præscripto, vel Pilulis etiamsi per se (modicè tamen aut lentè) fluat.

Si recuset Opiatam perseveret in Usu Vini Absynthitis Chalybeati, vel quotidiè manè mandat Baccas xv. xx. xxx. Juniperi præparat. cum Vino Malvatico & Ambra gris.

Victus sit modicè siccans, non nimis calfaciens, incidens, attenuans, aperiens, vitet Vina generosa, lacticinia, Aromata, Pisces, salsa, &c. pro Potu autem ordinario sit Cervisia sequens.

℞ Radic. Chinæ ℔ i. Zarz. parillæ ℔ ß. Radic. Fœniculi ℥ iv. Ligni Sasaf. ℥ ii. Nuces moscat. N°. vi. Cerevis. fortior. Galon. viii. Succi Cochlear. ℔ vi. Succ. Nasturcii & Beccabung. an. ℔ iii. Ms. Fiat ut Artis est.

Sufficient primò Succi Cochl. ℔ iv. aliorum an. ℔ ii.

Monsieur *Roussel.*

Melancholicus, Hypochondriacus.

PAretur Cerevisia Medicata Antiscorbutica præscripta in præcedentibus Ephemeridibus, quâ utatur quam sæpissimè poterit in die.

Horis quatuor à Prandio, circa tempus quo Ventriculi morsus sentire solet.

Exhibeatur Julep. Cardiacus sequens.

℞ Florum Betonicæ rubræ P. iv. Rosf. rub. P. ii. Flor. Violarum & Buglosf. an. P. iii. Aquæ Fontanæ puriss. ℔ iv. Corticis Pomorum redolentium M. i. Corticis exterioris Citri flavi ℥ ß. Aqua reddatur acidula s. q. Succi Limonum, atque addatur Vini albi Andegavensis ℔ i. Extrahatur Tinctura ut artis est. Fiat Colatura ad cujus ℔ iii. add. Syrupi de Pomis redolentib. ℥ vi. Syrupi Mororum rubi Idæi ℥ iii. Ambræ gris. Nodulo inclusæ ℈ i. capiat ℥ iv.

In ingressu lecti si Vigiliæ sint molestæ proderit sumere Syrup. de Pomis & Nenupharini circiter ℥ i. longè à Cœna. Manè si Flatus molesti sint, post vacuatum vomitu Ventriculum à Pituita gravante (si tale incommodum sentiatur) capiat ℈ i. Ambræ griseæ ex Ovo sorbili.

Ut plurimum sorbeat Jusculum in quo dissolutus sit ℈ ß. Magisterii Perlarum dulcis.

Semel aut bis in Septimanâ capiat immediatè ante Cœnam ʒ ß. Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

Ista fiant donec commodior Tempestas innoxium usum Chalybis concedat.

Monsieur *Roussel.*

Purgat. ℞ Senæ ℥ ß. Tartar. ʒ ii. Agar. ʒ i ß. Sem. Anis. ʒ i. Fiat Decoct. & Colatura, in quâ reductâ ad Dosin dissolve conf. Hamech. ʒ ii. Syrupi ros. pallid. comp. cum Agar. ℥ i. Syr. de Pomis solut. ℥ ß. Conf. Alkerm. ℈ i. Ms. Fiat Potio exhibenda Horis *iv.* antè Jusculum cum debitâ custodiâ.

℞ Folior. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. an. Fascic. *i.* Folior. Salic. dulcamaræ an. Fasc. i ß. Flor. Primul. Ver. Violar. an. M. iv. Rof. M. vi. pro Balneo quo tepidulo utatur per 4 in die sine Fastidio aut Sudore.

Post Baln. aperiantur Hæmorrh. affixis Hirudinibus.

℞ Radic. Scorzoner. condit. ℥ ß. Confer. Viol. & Flor. Garioph. & Primul. Ver. an. ℥ i. Conf. Absinth. ℥ ß. Conf. Alker. ʒ iii. Pulv. elect. Aromatis rof. & Dierrod. an. ʒ i. Cortic. Citr. & Arant.condit.sicc.an.ʒ i ß. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. ℈ iv. Oculor. Cancr. præparat. Lapid Gagat. præparat. Rasur. dentis Eq. marini an. ʒ i ß. Pulv. Fumar. ℥ ß. Cremor. Tart. magistralis ℥ i. Ms. & cum Syr. ex Vino fiat elect. de quo cape ʒ ii. Croc. Mart. aperient. ℈ i. Detur manè per quatriduum superhaust. Vini Absynth. tantillo cum debito regimine. Augenda erit quantitas croci Martis ad ʒ ß. ℈ ii. sensim procedendo usque ad ʒ i. pro effectu & Viribus.

℞ Mass.Pill. Stom. cum Gummis ℥ ß. Pulv. subtil. Folior. Sen. & Ellebor. nigr. præparat. an. ʒ i ß. Crem. magistralis ℈ i. cum Succo inspissato Fumar. vel extracto liquidiusculo Sen. Fiat Massa cap. hor. una ante Cœnam ʒ ß. tertio quoque die.

Mr. *Roussel.*

Cras capiat Pilulas præscriptas ante Cœnam.

Bidui spatio ingrediatur Balneum, quod sit saltem tepidulum, idque bis vel ter pro occasione & Viribus.

¶

℞ Conserv. rad. Cichorii ℥ i. Conf. Viol. & Flor. Bugloss. an. ℥ i ß. Conf. Nenuph. & Rof. an. ʒ vi. Ocul. Cancr. præparat. ʒ v. Corall. rub. præparati Marg. præparat. in Magisterium an. ʒ iii. Lapide Gagatis præparati ʒ ii ß. Pulv. Fumari ℥ i. Ms. & cum Syr. de Pomis redol. Fiat Opiata pro Chalybe. ℞ Hujus ʒ ii. Croci martis aper. ℈ ii. ʒ i. capiat ut dictum est.

Ab assumpto Bolo, ebibat Cyathum seri Lactis, ut artis est, cum Succis clarificat. & ambulet.

Mr. *Green.* Nov. 27.

Melancholia Hypochondriaca.

MElancholicus, Hypochondriacus in supremo gradu.

Conqueritur de cruditate Stomachi, de Cordis Palpitatione.

De Capitis Plenitudine, Vertigine, Hallucinatione, & Visis, sive obversantibus maculis, nunc rubeis, olim griseis, & primò nigris. De Nebula quâdam Oculis perpetuò objecta, & Caliginosis Spectris.

De ἀγρυπνία.

Nihil intentatum reliquit, atque ut vagum est & incertum Melancholicum Hominum genus quævis adhibuit Remedia, sed tumultuariè & sine ordine, ac cum summâ Inconstantiâ, & Lenitate insigni, unde non mirum est ea quæ aliàs summo futura fuissent usui, ipsi fuerint inutilia propter Confusionem. Curationum animæ sunt temporum opportunitates in quibus, captandis

dis qui non fuerit diligens, atque in adminiſtrandis Ordine Remediis Sedulus Operam Luſerit.

In Melancholicis παθήμασι urgendum uſque & uſque, & conandum ut id quod primis Remediis motum fuit ſequentibus promoveatur; ultimis radicitùs tollatur. Malo Nodo malus Cuneus impingendus eſt.

Purga validè per inferiora, ut ἀνάῤῥοπος Humor malignus, Arces Vitæ & rationis, tetris vaporibus impetens, κατάῤῥοπος fiat & ad ignobiliores partes retrahatur.

A Capite trahito Elleboratis.

In ipſo Liene maligni Fermenti Fomitem extinguito & Vapores frangentibus pugnato.

Cor & Cerebrum roborato, uti & Ventriculum.

Somnum inducito.

Humectato, refrigerato.

Pridiè Purgationis injiciatur Clyſter commun. emoll. & leniens, circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Pæoniæ maris Bugloſſ. an. ℥ i. Polypodii quern. ℥ ii. Rad. Apii Fœniculi Cort. Rad. Capp. Tamar. Glycyrrh. rec. an. ℥ ſs. Fol. Chamædr. Ceterach. Scabioſæ Meliſſ. Betonic. Chamæp. an. M. i. Florum Geniſtæ Calendul. Betonicæ rubræ Citranguli Anthos Primul. Veris an. P. ii. Semin. Fœnicul. dulc. Coriand. an. ʒ ii. Sem. Card. Benedic. & Citri an. ʒ iii. Raſur. Cornu Cervi primar. recentis & Cran. Humani non ſepulti an. ℥ ſs. Lumbric terreſtr. lot. & ſiccat. ʒ vi. Croci martis aperient. Nodulo incluſi ʒ vi. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in qua clarificatâ infunde & decoque Fol. Senæ mundat. Vino albo odoro nutritor. Semin. Carthami medullati an. ℥ iii. Fol. Elleb. nigri in Pane hord. præparat. ℥ i. Facta expreſſ. & Colatura reducta ad ℥ xx. Diſſolv. Syrup. Roſ. pallid. comp. cum Agarico ℥ iii. Oxymel. Ellebor. Juliani ℥ i. Ms. Fiat Apozem. pro iv. Doſibus matutinis ſumendis diebus conſequentibus vel alternis juxta Operationem & Vires. Idque cum debita cuſtodia, Horis iv. ante Juſculum.

Poſt primam Doſin utile eſſet tundere Baſil. ſiniſtram ad ℥ vii.

Poſt ultimam Saphænam ad eandem quantitatem duobus verò tribuſve ab iſtâ Phlebotomiâ diebus affigere Hæmorrhoidibus Hirudines.

Sic evacuatum Corpus, per biduum triduumve curetur Juſculis & victu humectante, & refocillante interim parentur ſequentia Remedia.

℞ Scammonii purificati ℥ i ſs. Pulpæ Colocyntid. ℥ i. Fibrarum Radicum Ellebori nigri veri ℥ ſs. Cynamomi electi ʒ iii. Zinziberis ℈ i. Fiat cum Spiritu Vini extracto, Loco frigido, Exhalatio autem in Vaſe vitreo lati Orificii ad Baln. vaporoſum quàm citiſſimè fieri poterit à gr. x. ad xiv. *Extract. Serr.*

℞ Radic. Elleb. albi ℥ ii. ab iis evoca Spiritum Vini ad ſiccitatem in B. Mox novum Spiritum affunde, Tincturam extrahe, Coagula ad extracti conſiſtentiam. *Cave à Napello, vel Aconito. Experire per Sternutationem.*

℞ Extracti primi gr. xii. Extract. Ellebor. gr. i. gr. i ſs. gr. ii. ad ſummum fac. Nucleum, exhibe ſemel in Septimanâ per Menſem.

Diebus

Diebus verò intermediis utatur quotidiè Pilulis ſequentibus.

℞ Croci Martis aperientis ℥ i. Crem. Chalybeati ℥ ſs. Lapid. Gagatis præparat. Diaphor. Antimon. vulgaris Pulver. Fumar. & Flor Centaur. min. an. ʒ iii. Pulver. Fol. Sen. & Elleb. nigr. in Pane præpar. Aloes in Succis Fumar. & Abſynth. diſſolut. & coagul. an. ℥ i ſs. Ms. & cum extracto liquidiuſculo Senæ fiat Maſſa Pilul. de quâ cap. quotidiè ad ʒ ſs. ad ℈ ii. & ʒ i. Superhauſto Vini albi aut Cereviſiæ Tenuioris tantillo ſuperambulando Horis tribus ante Prandium.

In iſtis perſeveret donec Menſis ſit exactus.

Iiſdem diebus quibus iſtis Pilulis utetur Horis 4 à Prandio, item in ingreſſu Lecti capiat ℥ i. Syrupi de Succo Pomorum redolentium magiſtralis.

Niſi dormiat, aliquando, ſed rarò, dentur gr. ii. vel iii. Laudani cum Confectione Alkermes & Cochleario uno Syrupi de Pomis præſcriptis.

Extracto in generatis iſtis Præſidiis integro Menſe, neceſſe eſt ut magna in melius ſuccedat alteratio, extincto & extracto penitùs, maligno atræ Bilis circa Præcordia (præſertim verò in Spongioſo Lienis Parenchymate) ſtabulantis Fomite: Itaque reſtabit tantum ut partes quæ diu malam Afflictionem perpeſſæ ſunt, roborentur. Vid. Ventriculus, Lien, Cor, Cerebrum.

Si quando Flatibus turgeat, & Cruditatibus ſcateat Ventriculus, conveniet Electuarium tale.

℞ Pulveris ſubtiliſſimi Saſafras ℥ i. Semin. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Citr. & Arant. Condit. ſicc. an. ʒ iii ſs. Ambræ griſ. ʒ i. cum Saccharo ultra Syrupum cocto cum Aqua Naffæ, Fiat Electuarium quod reddatur acidulum ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitrioli, vel ſi habeatur Aciditatis reſiduæ ex Ablutione Pulveris Emetici, capiat inſtar Piſi, urgente neceſſitate.

Grana Juniperi matura, in Vino malvatico infuſionis Ambræ & Moſchi macerata & ſiccata.

Tabellæ manè ſumendæ quando libuerit, quoties Cor Palpitatione, Lien Inflatione, & rugitu infeſtabitur.

℞ Conf. Alkermes ℥ ſs. Corticis Citr. exter. condit. ſicc. ʒ vi. Semin. Coriandr. præparati Ligni Saſafr. an. ʒ ii. Oſſ. de cord. Cervi, magiſter. Perlarum & Corall. dulcis an. ʒ i ſs. Lapidis Bezahar. Oriental. & Occident. an. ʒ ſs. Spodii ex Cornu Cervi ʒ i. Croci martis aperientis rubicundiſſ. ℥ i. Sacchari in Aqua Naff. in roſatum cocti ℥ viii. Ms. & cum Gumm. Ceraſorum, vel Prun. diſſol. in Aq. Cynam. Fiat paſta ex quâ formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. Capiat unam manè ſuperhaſto Aquarum Meliſſæ & Borraginis tantillo, ſuperambulando.

Bis in Septimana, niſi Alvus per ſe fluat, & ſi Caput Vaporibus tentari non deſinat, injiciatur Clyſter.

℞ Decoct emoll. Carmin. & Cephalici cui Incoxeris ℥ ſs. vel ʒ vi. Fol. Sen. ℔ i. Cathol. ℥ i. Hier. ℥ ſs. Syrup. Roſ. cum Agarico ℥ ii. Vini ex Croco metall. ℥ iii. Ms. Injiciatur manè Jejuno Ventriculo.

Caput quotidiè manè diligenter pexum diu fricetur Saculis farctis rad. Ireos Flor. Cyperi, Pæon. maris, Cran. human. ad albed. usto, Succino, Fol. Salv. major. Rorismar. Rof. Rub. Flor. Primul. Veris, Betonica multa, Sena, Agarico, Hermodactylis.

Purgetur immisso in Fauces Rorismarini vel Lauri ramulo ita ut Pituita multa prolectetur, vel Masticatorio ex Mastiche, Cubebis, Cardamomo.

Observet in primis bonam victûs Legem, sine quâ factum est nihil. In potu ordinario, sive Cerevisia tenui, seu Vino Gilvo Oligophoro optimè diluto semper maceret Flores & Summitates Borraginis, Buglossi, Linguam cervinam, & Summitates Rorismarini.

Pr. Dom. Comitissa de Cherosbury. *Melancholica quæ sibi datum Venenum imaginatur, illud autem compositum ex*

☿ *2to* O═══O ⊕ & Opio, quia sentit veluti Corrosionem in Ventriculo, Fumos fœtidissimos instar Sulphuris, aut Cadaveris, Excrementa ipsius Argentum denigrant, Sputa, Urinæ, Stercora. Dicit etiam Aurum Ori immissum dealbari.

Cardiacis hic res peragenda est, & videndum ut dum huic Opinioni indulgetur fraude piâ & apud Melancholicos concessâ, curatio Melancholiæ morbi non negligatur.

In primis & ante omnia ut ægræ Menti benè sit concinnandum Cardiacum, sive præparanda universalis Antidotus, contra omnia Venena, de quâ hoc prædicandum, Hominem semel assumpto hoc Remedio posse per *xv*. Dies immunem esse ab Impressione cujuscunque Veneni.

℞ Conservæ Florum Betonic. Primul. Veris, Betonicæ rubræ an. ℥ *ss*. Conf. Rof. rubrar. Confectionis Alkerm. an. ʒ iii. Cortic. extr. Citr. subtiliss. trit. ʒ ii. Magisterii Corallorum & Perlarum cum Ol. Sulph. præparati & dulcor. Ocul. Cancr. per Succ. Limon. præparat. an. ʒ ii *ss*. Terræ Strigoniensis. & Lemniæ an. ʒ i. Christal. rupis pellucid. in Aq. Ulmar. & Scordii calcinati & in Porphyrite lævigati in Alkool. ʒ iii *ss*. Auri ferientis sublimati ʒ *ss*. Lapis Bezoar. Oriental. & Occident. an. ʒ i *ss*. Rad. Contrayerva ʒ vi. Antidot. Saxon. Viperin. ad Pondus omnium Ms. excip. Syrupo de Pomis magistral. insequentibus describendo, fiat Elect. instar Opiatæ, de quo capiat nunc tribus matutinis consequentibus, ad quantitatem Avellanæ superhausto Aquarum Cardui bened. Ulmariæ & scabiosæ cum Syrup. de Pomis dulcorat. momento.

Prætexendum est necessarium esse ut ter assumatur hoc Medicamentum ad extinguendum præcedens Venenum. In posterum satis fore si bis saltem in Mense assumatur.

His factis ad Morbum veniendum. Optandum esset ut Domina vellet Corpus strenuè purgare. Quoniam autem omnia respuit Medicamenta præter Pilulas quas-

quaſdam conſuetas. Saltem ſit frequens Clyſter ſequens.

℞ Fol. Mal. Alth. Violar. Parietar. Atripl. an. M. i ß. Fol. Artemiſ. Meliſſ. Chamæm. fiat Melilot. an. M. i. Hordei integr. Roſ. rub. Furfuris macri an. P. ii. Fiat Decoctio in Jure Omaſorum & Capitis Vitulini vel Arietini, addendo ſub finem Fol. Sen. ʒ vi. Semin. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ ii. In Colaturâ reductâ ad ℔ i. Diſſolv. Cathol. ℥ i. El. lenit. ℥ ß. Mell. Mercurialis, Sacch. rub. an. ℥ i ß. Lapid. Brunell. ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus bis in Septimanâ.

Semel in Hebdomadâ purgetur Pilulis ordinariis, quibus inter cætera Cardiaca addatur Bezoar. vel Granis Angelicis, ſive Pilulis ſequentibus.

℞ Foliorum Meliſſ. Card. benedict. Scabioſ. Ulmar. Scordii Agrimon. Fumar. Ceterach. an. M. i. Florum rec. Primulæ Ver. Calendul. Pæon. Veton. Rub. an. P. ii. Cortic. Citr. Flav. ℥ ß. Cortic. Aurant. flav. ʒ iii. Semin. Codiandr. & Aniſi an. ʒ ii ß. Fiat omnium Decoctio in Vino albo Rhenano & Aquis Cichor. & Bugloſſ. Colatur.

Sæpius per Filtrum triplex acta reducatur ad Mellaginem. ℞ Fol. Sen. mundator. ℥ iii. Incid. minutiſſ. & Irror. pauco Vino albo, Rhab. electi ℥ i. Irror. Succo Limon. macerentur per biduum in B. In eâ quantit. Infuſionis novæ Roſ. pallid. vel Muſcatellin. quæ ſupernat. iv. Digit. mox fiat Expreſſ. fortis & Colatura, in qua diſſolve Aloes Zuccotor. ℥ ii. Cremoris Tartari per diſſolut. præparati ℥ i. Ms. & adde Mellaginis præſcriptæ ʒ x. Coagulentur lentiſſimo Balnei vaporoſi calore ad conſiſtentiam Pilularum, Cape de hac maſſâ adhuc calente ℥ i. add. Pulver. ſubtiliſſ. Sen. ʒ ii. Jalap. ʒ i. Salis Perlarum Lap. Bezoar. Orient. an. ʒ ß. Olei Cynam. & è corticib. Citri an. ℈ ß. Ms. Capiat à ʒ ß. ad ʒ i. ſemel in Menſe.

Maſſa autem ſine Pulvere Senæ & Jalap poterit ſum. à ℈ i. ad ʒ ß. Semel in Hebdomadâ, Horâ unâ ante Cibum.

Præmittenda erit Purgatio ſemel atque iterum ante uſum Juſculorum ſequentium, quæ Humorem Melancholicum præparabunt & retundent ejus Acrimoniam. Sumantur autem per Menſem integrum nunc interjectis Clyſtere & Pilulis prout Medicis præſentibus neceſſarium videbitur.

℞ Rad. Chin. ℥ ß. Radic. Filic. Fœm. Cortic. rad. Tamaris recent. Rad. Fragar. Oxylap. Cicer. rub. an. ℥ i. Raſur. Cornu Cervi & Ebor. raſur. Cornu Alces an. ʒ iii. Includantur omnia Ventre Galli decrepiti, qui conſutus elixetur cum Carne vitulinâ, addendo ſub finem coctionis Fol. Borrag. Bugloſ. Summ. Lupul., Fragariæ, Violar. Agrimon. Pimpinell. Charephyll. an. P. ii. Florum Primulæ Veris P. iv. Pom. redol. minutim. inciſa cum Corticibus N°. ii. Poſt Corticem fiat Colatura, in cujus ℥ vi. Diſſolve Cremoris Tartari per diſſolutionem facti ʒ i. Cap. Horis iv. ante Prandium, ſuperambulando.

Poſtquam Domina uſa fuerit per x. aut xv. Dies Cremore Tartari ſimplici, veniat ad Chalybeatum,

lybeatum, incipiendo à ℈ i. & augendo ad ʒ i. ne vid. nauseâ subvertatur Ventriculus.

Pro re natâ in Jusculis dissolv. Nitrum, Sal Tartari, magisterium Tartari, Spiritus Tartari.

Semel aut bis in Septimanâ Operæ pretium fuerit addere istis Jusculis Infusionem ʒ ii. vel iii. Fol. Sen. seorsim factam in Vino albo Rhenano infrigido.

Horis pomeridianis urgente præsertim Stomachi ardore ab Humorum acidorum Acrimoniâ, atque infestante siti & calore circa præcordia sumat Cochlear. unum vel alterum sequentis Syrupi de Pomis magistralis.

℞ Succorum depuratorum, Fragorum, Mororum rubi Idæi, Limonum Aurant. acid. an. ℥ iv. Aquæ Rosarum ℔ ii. Corticis Pomorum redolentium minutim concisi ℥ iii. Radic. Tormentil. & Scorzon. an. ℥ i ß. Santali Citrin. in tenuem Scobem reduct. ℥ i. Granorum Kermes recentium non evanidorum ʒ x. Flavedinis Citri ℥ ß. Florum Betonic. rubræ Rof. rub. Pæoniæ Borrag. Bugloff. Viol. an. P. iii. mixta. Omnia digerentur in B. in Phyalâ vitreâ optimè clausâ per biduum, mox fiat per Chartam bibulam colatura. ℞ Succi Pomorum redolentium vulgò dictorum *Pipins* depuratissimi ℔ iii. Infusionis præscriptæ ℔ i. Sacchari Maderensis & Candi an. ℥ xvi. Ms. & lenta in B. Exhalatione, per superflui Liquoris distillationem fiat Syrupus, ad cujus ℔ i. adde sub finem, Aquæ Naffæ ℥ ii. Indatur nodulus continens Moschi Orientalis gr. iv. Ambræ gris. ℈ ß. & Filo appensus relinquatur in Syrupo.

Post Pastus flatuum copiâ Ventriculum distendente, atque ad juvandam Concoctionem capiat Pulverem digestivum.

℞ Lamin. Panis candidiss. in Vino Malvatic. quater infus. siccat. & pulverat. ℥ i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ iii. Sem. Coriand. præpar. ʒ ii. Cortic. citr. & Aurant. condit. sicc. an. ℥ ß. Rad. Chin. ʒ vi. Coral. rub. præparati Margar. præparat. in magister. dulc. an. ʒ ii ß. Cynam. inter. ʒ i ß. Ambr. gris. ʒ ß. Rof. rub. ℈ iv. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochl. Horâ dimidiâ post singulos pastus. Assumptionem Jusculorum utilissimè excipiet usus Opiatæ sequentis, quæ etiam commodè & fœlici cum successu usurpari poterit diebus Jusculorum aliquando. In Ingressu Lecti, urgentibus Melancholicis Symptomatis.

℞ Conserv. Florum Betonic. rub. Citranguli, Galegæ, Rosar. rubr. an. ℥ i. Radic. Scorzoner. condit. & flaved. Citr. cond. an. ʒ x. Conf. Alkermes ʒ vi. Martis aperientis ℥ i ß. Pulver. Serpent. & Contrayerva an. ℥ ß. Gagat. præparati, Succini albi præparati. Oculorum Cancr. præparator. an. ʒ iii. magisterii Corall. utriusque & Perlarum. Rasur. Cran. hum. Off. de Corde Cervi an. ʒ ii. Cornu Monoceratis Rhinoceratis, Lapid. Bezoar. an. ʒ i. Balsam. alb. sicc. ʒ vi. Auri ferientis ℈ iv. Christalli præparat. ut supra ʒ v. Ambr. gris. i. Moschi Oriental. ʒ ß. Ms. & cum Syrupo

Syrupo de Pomis præſcripto fiat Elect. inſtar Opiatæ de quâ cap. ad quantitatem majoris Avellanæ pro Doſi.

Aſthmate. Pectus præmente & difficultate ſpirandi Pulmones infeſtante à malignis vaporibus leves Arterias occupantibus, ac replentibus, ſint in promptu Tabellæ ſequentes in Ore tenendæ ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur.

℞ Pulp. Rad. Tuſſilag. & Alth. ſimul coct. in Aqu. Ulmar. & Card. Pulp. Paſſul. an. ℥ ß. Pulv. Roſ. rub. & Flor. Betonic. Limon. Succ. irror. an. ʒ iii. Corall. rub. præparati & margar. reduct. in magiſter. an. ʒ ii ß. Ocul. Cancr. præpar. ʒ iii ß. Lap. Bezoar. Orient. ʒ i. Terræ Strigon. & Lemn. an. ℈ ii. Ambræ ℈ i. Moſchi ℈ ß. Sacch. albiſſ. ℥ x. Ms. & addita paucâ Aquâ Naffæ & Roſ. Fiat Paſta, ex quâ formentur Tabellæ Hypoglottides ad uſum.

Victûs ratio.

Sit aperiens in activis qualitatibus, media humectans mediocriter.

Veſcatur εὐχύμοις εὐπέπτοις, abſtineat ab acribus, ſalſis, piperatis, acidis.

A Piſcibus etiam.

Bibat ut plurimùm Cereviſiam, aliquando Vinum rubellum, Oligophorum dilutum decocto Rad. Filicis Fœminæ.

Paretur Cereviſia Medicata Antihypochondriaca, Antiſcorbutica, de quâ cap. bis terve in die hauſtum Vinum paulò ante paſtus.

℞ Radic. Chinæ per Taleol. ſectæ ℔ i. Rad. Sicc. Scorzoner. Hiſpan. Dulcamar. Pentaphyll. Tormentill. an. ℥ iii. Filic. Fœmin. ℥ vi. Fol. ſicc. Agrimon. Beton. Veronicæ utriuſque Meliſſ. Scabioſ. Ceterach. ana M. i. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris, Succini præparati an. ℥ ii. Cortic. flav. Citri ℥ i ß. Ocul. Cancri præparat. ℥ iii ß. Nuc. moſchat. per fruſt. Sect. N°. iv. Succi Cochlear. ℔ vi. Succi Naſturt. & Beccabung. an. ℔ iii. Cereviſ. lupulatæ fortioris Galon. viii. Fiat ut artis eſt, & poſt Defæcationem capiat ut dictum eſt, præſertim autem ante Prandium & Cœnam. Poſſit pars iſtius Cereviſiæ Cathartica reddi, additis foliis Senæ & Ellebori nigri in Pane Hordeaceo præparatis.

My Lord *Fenton*. 1614.

Poſt Febrem duplicem tertianam Notham 12 Septimanarum, Scorbutus & Hydropis initium.

Hepar ipſi à natura præcalidum, imbecillum, à morbo læſum, atque debilius redditum.

Lien durus, obſtructus, Succo melancholico turgens.

Utrumque Viſcus Ventriculum afficit, partim in ejus Cavitatem Humores pravos eructans, partim interturbat facultatibus naturalibus, Concoctione, Attractione, Expulſione, Excrementorum proventum fovens.

Obſtructa, reſera potenter.

Succos fluidos redditos vacua.

Serum ducito per Urinas.

 Me-

Melancholici ſucci malignitatem atterito.

Viſcera naturalia potentiſſimè roborato.

Ita fiet ut πλυελισμὸς ille qui ægrum mirum in modum infeſtat, ceſſet ex ſiccata Humorum Excrementitiorum in naturalibus ſtabulantium Sentina.

Victus ſit humectans, ut repleatur longa Febre exſiccatum Corpus. Refrigerans, ut intemperies calida in partibus relicta tollatur. Aperiens, ad ſolvendas Obſtructiones. Veſcatur Cibis boni ſucci & coctu facilibus. Bibat Cereviſiam Antiſcorbuticam, hic quippe Morbus ex abſcedentibus & inflatis Gingivis, atque ex Tibiis nigris & lividis maculis perſperſis innoteſcit. Aliquando aliquid Vini rubri Aqua ſæpius Chalybeata diluti. Aër ſit purus temperatus. Vigilet & dormiat ſucceſſivè Horis idoneis. Corpus exerceat. Animi Pathemata fugiat. Alvum ſervet fluidam. Habitum refeſet Balneo, uſurpando poſt ſublatum Hydropis metum.

Corpus repleat Lacte Aſinino, exhibendo poſt omnia Remedia.

Remedia.

Clyſter. Juſculum cum Sena & ℞ Pilul. Stomach. cum Gummis.

Juſcula cum Tartar. Chalyb. per octiduum, alternis diebus vel tertio quoque Pilulæ ante Cœnam.

Infuſio Croci Martis aperientis in Vino albo, cum Abſynthio, rad. Cichorii & pauca tormentilla per *xv.* aut *xx.* dies manè ſuperambulando horis *iv.* ante Prandium intermixtis Pilulis uſualibus.

Si iſta juverint, ceſſandum ab aliis Remediis, ſin minus tranſeundum ad Chalybem in ſubſtantia, interferendo Cathartica. Tepica tibiarum.

His peractis Balneum Lac.

Per Menſem unum aut alterum bibat Potum medicatum Antiſcorbuticum.

Formulæ.

℞ Decoct. Emoll. ℔ i. Cathol. ℥ i. Mellis Roſ. Sacch. rub. an. ℥ i ß. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms. Fiat Clyſter, injiciendus ante omnia circa Veſperam levi Cœna ſubſequente.

Poſtridie Clyſteris dentur Cochlearia iii. vel iv. Infuſionis duplicis Fol. Sen. fact. in Vino albo per Horas 24, idque in Jure Carnium.

Aut ſi ab iſto Medicamento abhorreat, duobus diebus conſequentibus capiat Hora dimidia ante Cœnam ʒ ß. maſſa Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

℞ Radic. Chinæ ℥ ß. Radic. Gramin. Fœniculi Aſparag. an. ʒ vi. Paſſul. Chorinthiacarum cappar. à ſale mund. Cicer. Rub. an. ʒ v. Semin. Carthami pleni ℥ i ß. Includantur Ventre Pulli qui conſutus elixetur cum fruſto Carnis Vitulinæ, addendo ſub finem Coctionis Fol. Cochleariæ & Naſturcii Aq. an. M. i. Fol. Agrim. Pimpin. Borrag. Bugloſſ. Oxylap. an. P. ii. Summit. Chærephylli & Flor. Calendul. an. P. i. In Colatura diſſolve Cremor. Tartari Chalybeati ʒ i, ʒ i ß. ʒ ii. Ms. Exhib.

Exhib. per octiduum superambulando Horis *iv.* ante Prandium.

Primus haustus in Prandio sit poculum Cerevisiæ sequentis,quæ etiam commodissimè usurpabitur pro potu ordinario.

℞ Cerevisiæ lupulatæ fortioris Galon. vi. Radic. Chinæ ℔ i. Ligni Sasafr. ℥ iii. Macis Nuc. moschat. an. ℥ ß. Succi Cochleariæ ℔ iv. Succ. Nasturtii & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat fermentatio ut artis est, deinde Transvasatio post Defæcationem.

Dum sumet ista Juscula, diebus alternis, vel tertio quoque die capiat Pilularum Stomachicarum cum Gummis Dosin paulò ante Cœnam.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Absynthii Pontici P. ii. Rad. Cichor. sicc. ℥ i. Rad. Tormentillæ ʒ i. Flavedinis Citr. sicc. ʒ ß. aut ℈ i. Vini albi Andegavensis ℥ viii. Infund. per Horas 24. in frigido. Deinde fiat Colatura quæ propinetur manè superambulando ut supra contin. per Dies *xv.* aut *xx.*

Nisi fluat Alvus subducatur, vel Enemate, vel Pilulis usualibus, vel addita pauca Sena in Infuso v. g. ʒ i. aut ʒ ii. quoties opus videbitur. Interim ne negligantur Topica tibiarum Sudor. In Ebulis. Fotus ex iis quæ Aquas dissipant & Flatus discutiunt Coctis in Lixivio, addito Vino & Sale Aristol. Bryon. Cucum. Asin. Gentian. Enul. Ebul. Sambuc. Absynth. Chamæmel. Centaur. min. Linim. salis pauli.

Emplastrum Sparadrap. Callopi, *&c.*

Sudor in Laconico, aut per Vaporem cum Lapide Pyrite & Aceto.

Quod si opus sit validioribus Chalybeatis. ℞ Conserv. rad. Cichorii Cortic Citr. Summ. Meliss. Absynthii utriusque an. ℥ i. Pulver. Rad. Chelidon. major. ʒ vi. Rad. Tormentill. ʒ iii. Pulv. Fumar. & Chamædr. an. ʒ v. Pulv. Flor. Centaur. min. ʒ iii ß. Succini præparati Ocul. Cancri præparat. an. ʒ iv ß. Magister. Perl. & Corall. dulcis an. ʒ ii ß. Tart. Chalyb. nigri ℥ i. Croci martis aperientis ℥ ii. Ms. & cum Syrup. de Absynthio fiat Elect. instar Opiat. de qu cape instar Juglandis manè, superhausto, Vini Absynthitis tantillo, superambulando Horis 4 ante Prandium ut supra.

Si tantum opus sit Corroboratione, detur Tinctura Corallorum & magisterium perlar. in Jusculis. Syrupus Rubeus Rinerii potenter roborat Ventriculum item Spiritus Vitrioli mixtus cum Saccharo rosato, vel biscocto Arantiorum,ita ut fiat veluti Electuarium liquidum, Capiat bis terve in die instar Pisi.

Ambra grisea cum floribus Benjoin. ex Ovo Sorbili Pilulæ ex Gumm. Guajaci Aloe Myrrha, Ambra gris. Balsamo Peruviano.

Sal Absynthii in Jusculis.

Aquæ medicatæ Spadenses, pugnenses, forgenses.

Sti. Vincentii Bristolienses.

His exactis siquæ intemperies restet emendanda, & replendum sit Corpus, nec tumeant Tibiæ, Operæ prætium fuerit uti Balneo cum refrigerantibus & emollientibus & tandem Lacte Asinino cum Saccharo Rosato.

¶ Mar-

Marchioneſſa *Wintonienſis.* 29 Aug. 1614.

Cancer Uteri ulceratus.

IN ipſo Uteri Corpore tumor magnus, duriſſimus, inæqualis, indolens, licèt ulceratus.

Ulcus ſentitur & percipitur digito, occupans oram ſiniſtram Cervicis internæ Uteri; Cavum eſt, atque cùm immittitur Digitus vel attrectatur Ulcus, Sanguis copioſus, aquoſus erumpit.

Tumor totus ſiniſtram partem Uteri occupat, protenditur uſque ad ſinum Pudoris, cujus etiam magnam partem diſtendit.

Indolens eſt tumor, & quæ effluit Sanies vel Ichoroſus Sanguis non fœtet.

Dolores ſummi cum jacet in dorſo & ſiniſtris Coxis; cùm ſurgit, Dolor in Lumbis, Iliis & ad inferiora dolorificum Pondus.

Nullæ in Utero puncturæ, dolores nulli.

Tumor ſub meatu urinario, in egerenda Urinâ ardor, & frequens meiendi cupiditas.

Urinæ turbidæ & confuſæ.

Tota dextra pars Abdominis dura, tenſa, & inter attrectandum dolorem percipit.

Ante biennium paſſa eſt Menſium fluxum immodicum per aliquot Menſes; curata fuit: Nunc ante ſex Menſes cruoris repetiit fluor, qui vix potuit ac ne vix quidem ſiſti. Nulli in Utero vel Lumbis dolores, niſi poſtquam data aſtringentia ad ſiſtendam Hæmorrhagiam. Nunc Lumborum & Ventris dolores, tum Flatus plurimi Ventriculum diſtendentes, tum palam facta, quæ antea latebat, Calamitas, & ad Mortem uſque perſeveratura eſt.

Conqueritur tantùm de Dolore Dorſi, Coſtarum, Lumborum, Ventriculi diſtenſione à Flatu, dejecta & penitus proſtrata appetentia.

Hic notandum, partes Utero connexas, vel conſentientes dolore affici, Uterum nequaquam.

Lumbi & Spina dolent ob Ligamenta Uteri nervoſa, ob nervos, qui à Medullâ Spinali orti in Uterum implantantur. At cur pars Spinæ ſuperior? Nota, Nervorum diſſectionem & diviſionem fieri in partibus ſuperioribus, ita ut Medulla Spinalis ſit inſtar caudæ equinæ.

Dolor eſt ad originem. Ventriculus afficitur per conſenſum ob ſextum Par Nervorum, quod utrique parti inſeritur.

Hepar languet, & omnes Facultates naturales labaſcunt, cùm ob continuum Sanguinis effluxum & caloris nativi diſſipationem à perpetuâ Hæmorrhagiâ, tum à malignis Vaporibus qui exhalant ab Utero, ita non nutritur Corpus & paulatim contabeſcit.

Cor afficitur à tetrâ exhalatione, unde Vires afflictæ jacent. Tractu verò temporis ſuccedent Animi deliquia & Syncope valdè periculoſa.

Cur non fœtet Ulcus? An quia perpetuò fluente Sanguine eluitur? An quia in iſto effluxu, Sanguis non poteſt putreſcere? An quia Sal faciens Cancrum iſtum, non eſt ſepticus & Ulcus Gangrænoſum non facit id, quod tamen tandem fatiſcente Calore ſuccedet: Quando incepit Tumor?

mor? Puto ſtatim poſt primam Hæmorrhagiam ante biennium, valdè refrigeratâ parte, quæ humoris ad ſua vaſa fluentis, ipſumque Uteri Corpus opplentis partem congeſſit, forſan etiam per aſtringentia tunc exhibita altiùs impactum fæculentum Sanguinem retinuit, unde Tumoris Principium qui paulatim auctus eſt, tandem in iſtâ muliebris Corporis putri & fœda Sentinâ malignitatem contraxit; & Ulcere excitato à diſſoluto ſale apertus eſt.

An Ulceratio tribuenda fluxui Ichoroſi Sanguinis recurrenti, qui continuò præterlabens per duos treſve Menſes primò partem ſuperficie tenus excoriavit, à quâ veluti efflorescentiâ auctum paulatim Ulcus, quod ad tantam devenit Magnitudinem ut ipſa etiam vaſa majora eraſerit?

An cur non dolet? An quia ipſum Uteri Corpus caret ſenſu, & ſine dolore & diſtenſione in graviditate, & Hydrope Uteri fert, & omnes Fœtus motus ac ſubſultus patitur, an quia ſunt etiam corroſivi ſales, ſine Dolore effectum ſuum prodentes, ut videre eſt in Cauteriis ſive Pyroticis plurimis, Pulvere meo ad Carunculam, ipſoque Arſenico præparato. An quia pars diu afflicta malis omnibus occalluit?

Morietur. Deploratus & incurabilis affectus ſoli Prognoſtico eſſet relinquendus.

Doloribus conficietur, contabeſcet, Metus eſt ne ingens Hæmorrhagia ab exeſo majori Venæ aut Arteriæ ramo, ipſam citiùs è medio tollat.

Dolor non poteſt ſedari niſi exhibitis Opiatis, ut Trochiſc. de Carabe cum Laudano manè expergefacta. Pruritum per totam autem ſentit, & veluti Acuum puncturas cum Sudatiunculâ cutem ſcalpere cogitur. Vide Dioſcoridem de effectu Opii, qui talis eſt.

Memento Domicellæ *Coinart*, *Lutetiæ*, quæ ſine ullo dolore Uteri, ſed cum ſummis cruciatibus Lumborum, Dorſi, Coxarum interiorum, Natium, cùm Sanguinem funderet per Uterum, inventa eſt habere Cancrum ulceratum occupantem Corpus, & Os Uteri. Ab exhibito imprudenter ☿ à quodam imperito Chirurgo ſalivationem paſſa eſt. Uterus in Gangrænam incidit, & cum ſummo fœtore & diriſſimâ tormentorum carnificinâ miſerrimè vitam finiit. Item memento, Dominæ *Cenami*, cui ſolo Laudano, & applicatione ☿ ii Calomel. diu proſpectum miſerè tamen interiit.

Item Uxoris cujuſdam Satellitis è cuſtodiâ Regis Londini, quæ dolores habuit in Lumbis, Dorſo, Natibus, Coxis, multos. In Utero, & tamen Cancro Uteri poſt aliquot Menſes è vivis exceſſit.

Cancros occultos (id eſt, vel non apertos, vel Uteri) non tangere melius. Si enim tangas, moriuntur citiùs; ſi non tangas, diutiùs perdurant.

Utero inflammato & Ulcerato, crebra meiendi cupiditas & Urinæ ardor, item Teneſmus ſuccedere ſolet.

Licet Medici veri ac rationalis ſit, Morbos præſentes curare, fu-

 turos

turos præcavere, incurabiles non attingere, ne infamentur Remedia quæ multis fuere saluti; quoniam tamen satius est anceps & dubium experiri Præsidium quàm nullum, & Christiana Charitas nos vetat ægris Opem poscentibus denegare auxilium, ista sunto Observantiæ nostræ nobilissimæ Dominæ voluntati potiùs quàm spei morem gerentis Argumenta, quæ ad teterrimam dirissimi Morbi Hydram leniendam potiùs quàm extinguendam & averruncandam proponuntur.

Victus sit boni succi, Alimenta quæ facilè coqui, & citò distribui possint, exhibeantur, ut citò dissipati Spiritus citò resarciantur.

Gelatina ex Carnibus & Cornu Cervi.

Juscula. Consummat. Pistum, Intritum, Jus carnium distillatum per descensum, expressum, colatitium restaurans.

Panatellæ, Ova Sorbilia.

Emulsiones, Amygdalogala.

Hordeatum album condimentum.

Alebery, Bierenbrod. calid. frigid. Macis ale.

Lac vaccinum recenter mulctum cum Saccharo rosato.

NB. Etiam si Domina perpetuò de Flatibus conqueratur, non sunt tamen exhibenda calida, quia isti Flatus ab Atræ Bilis fermentatione fiunt, non à Pituitâ. Vapor Flatum facit, & Spiritus quantumvis tenues & Ignei, tamen sub Aëris specie vago in Corpore cientur motu *Hippocrati* ἐνορμῶντα Impetum facientia.

Cerevisia cum testâ Panis & paucâ Nuce Moschatâ.

Hypossetala cum Oxytriph. Carduo benedicto & scabiosâ.

TincturaRosarum, Florum betonic. rubræ Borrag. Bugloss. scabios. Brunelli.

Hydromel. medicatum cum iisdem floribus Elatine Symphyto scabiosa Florib. Brunell. ex parte unâ Mellis, & viii. partib. Aquæ; Fiat Fermentatio etiam cum tincturâ Florum Lupuli, aut fermento ad accelerandum.

Passulatum ex Aquâ Chalybeatâ calente projecta supra Passulas Damascenas. Fiat Fermentatio donec vinosum habeat Saporem.

Vinum Gilvum Oligophorum Aqua duodecies Chalybeata in Ollâ ferreâ dilutum, vel Aquis *Spadensibus*.

Serum Lactis clarificatum, cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali.

Aquæ *Spadenses* cum Sacch. aut Syrupo de Pomis Aquæ in *Wellenborough.* prope *Ashby* in comitatu *Northampton.* constantes ex Ferro multo, Vitriolo pauco, & Alumine, aut Nitro Atramentum sapiunt, & Alveum, atque Lapides Marchasitâ æneâ plenos rubro Colore inficiunt intra paucas horas.

Remedia interna.

1. *Malignitatem retundentia.*

Pilulæ ex Diaph. ℥ Mastiche Thure Sandar. Benjoin. Laudano. Tereb. ad duritiem cocta, succino. Glycyrrhiz. exceptis, Balsamo Peruv. ita ut sit mollis massa quotidie mané.

Opiata Cardiaca Chalyb. cum Gagat. Pulv. Fumar. Bezoar. Spod. rasur. Cornu Cerv. Oss. de Cord. ejusdem Marg. Corall. Magist. Terr. Strigen. Vesperi per se

ſe vel cum Laudan. Adde Diaſcordium.

Vulneraria in quibus Principatum tenent Tapſus, Scrofular. Filipendul. ſcabioſ. Tormentill. Herb. Roberti. Elatine, Veronica Symphyt. majus Brunella Spong.Bedeg. Garyophyllata. Ex his cum Chinâ, & Liquore Chalybeato parentur Juſcula. Hydromel. Cereviſiâ. Quid ſi addantur Antiſcorbutica quæ Atræ Bilis malignitatem retundere, & diſſolutum ejuſdem Salem per Urinas deducere valent?

2. *Vires inſtaurantia, ſi Syncope adveniat, vel proſtratæ Virtutes langueant.*

Aqua Cardiaca, cum Animalium, ut Vituli & Agni Cordibus, Gelatina cornu Cervi ſucco Carnium, ſuccis Ulmar. Scabioſ. Card. Bened. Pomorum. Vino albo generoſo vel Hiſpanico, pauco Cynam. Nuce Moſchatâ. Santalo Citrino. Additâ paucâ Theriacâ, vel uſus tempore guttis aliquot Vini rubr. generoſi aut Hiſpanici.

3. *Dolorem ſedantia.*

Laudano nihil præſtantius, quod vel per ſe poterit exhiberi ad gr. i. ii. iii. iv. quia aſſuetudine tandem natura ejus uſum ſpernet, vel cum Conf. de Hyacintho aut cum Opiat. præſcript. vel cum Diaſcordii ℈ i. benè fermentati, ita ut non fœteat aut Galbanum ſapiat. Abſtinendum ab Opio, quia Venenatum, Caput valdè ferit, pruritum excitat.

Torpidum reddit Corpus, & extrema ipſa, Artus totos ſtupidos, unde Domina Manus, Coxas, Tibias, Pedes, manifeſtè frigida Membra ſentit & torpentia.

Laudanum tutò poteſt dari quotidiè, etiam ad plures Menſes ut in Doctore *Falaiſeau* bis in Die ſumebat, & tandem non dormiebat, ſed ſedebatur Dyſenteriæ dolor.

4. *Purgantia.*

Clyſter cui incoxerint Plantago, Solanum, Papaver erraticum, Agrimon. Herba Roberti, Idque in Lacte, aut Jure Capitis Vitulini, detur in parvâ quantitate, ℥ viii. cum Syringâ, aut veſicâ, Syphone brevi. Urgente ſummo dolore in eo diſſolvantur gr. ii. iv. vi. viii. Laudani. Nihil addatur pingue, ſed ſoli Ovorum Vitelli injiciatur hic Clyſter, quoties Alvus pigra reſtiterit. Præterquam quod enim Domina manifeſto pejus habet adſtrictâ Alvo, Clyſter etiam rationem obtinet fotus pro Utero.

Paſſulæ purgantes vel Pruna laxans loco Clyſteris, ſi vel eum reſpuat, vel difficulter ob compreſſionem Inteſtini recti à Tumore Uteri factam admittat.

Syrupus magiſtralis, ut de Pomis ſolutivis, de Fumariâ, de Epithymo Auguſtavus, Violarum ſolutivus, cum Mannâ.

Si Vires inſtaurentur & majorum Remediorum capax ſit (id quod tamen vix confido fore, quia ubique luctus, ubique Pavor, & plurima Mortis Imago) Pilulæ ex fol. Sen. nigræ Tartaro chalybeato Pulvere Rhabarb. Jalap. exceptis extractis Rhei Senæ & Abſynth. ad cujus ℈ i. add. gr.

x.

x. xii. xv. xx. Pulveris Calomelanici. Addantur etiam, ſi opus ſit, gr. ii. extracti Alhandal. Corrig. Ol. Aniſi & Macis, & dentur tertio quoque die aut quarto.

At in iſtis non properandum, nam generoſa Remedia validas Vires poſtulant.

Externa Remedia.

1. *Dolorem ſedantia.*

Semicupium quod adverſâ fronte pugnet cum qualitatibus Thermarum, quas malis ſuis rebus præter rationem contra Medicorum ſanum Conſilium adiit nuperrimè Domina. In Lacte & Aquâ coquantur Solanum Plantago, Hyoſcyamus, Tapſus barbatus, Piloſella, Herba Roberti, Roſæ, Semin. Lini & Pſyllii Cydon. & urgentibus doloribus, eo tepido mergatur dimidium Corpus in Linteo ſuſpenſum; repetendo ſæpiùs in die, iſta Narcotica & dolorem ſedabunt, & tumorem emollient, & Sanguinem ſiſtent, nec oberunt Viſceribus.

At ne Sanguis fluat. ℞ Fiat Injectio aſtringens & viſcida, in Uterum jacente Dominâ, & ſtatim claudatur ſpongiâ pudendum, ita ut iſta Injectio in ipsâ Matrice permaneat, quandiu erit in balneo.

Caveat à Frigore.

2. *Hæmorrhagiam prohibentia.*

Injectio cum Croco Martis Succis Urticæ mortuæ ſive Lamii Plantaginis, Sophiæ Chirurg. Papav. Rhead. Laudano Sumach. Hypocit. Acacia. granat. Cataplaſma Lumbis ex Argillâ Aceto & ſucco Plantag.

3. *Tumorem emollientia, & malignitatem retundentia.*

Ventri Emplaſtrum cum Cicutâ Ammoniaco Plumbo. Antimonio Diachyl. Ireato vel albo Diacalcith.

Lumbis & Offi ſacro Empl. Diacalcith.

Nigrum ducis cum Pulvere Plumbi crudi Antimon. Cynnab. Tuthia Chriſtal. Succis ſolam. Plantag. Cicutæ quibus abluatur Empl. Diapalma priùs diſſolutum in Ol. Roſ. Decoctionis Lumbricorum Ranarum viridium, Cancrorum vel Lymac. Fiat Nutritum meum, quo excipiantur Pulveres & cum ſ. q. Empl. Diacalcith. Fiat Emplaſtrum.

Ad nutritum, Acetum præparetur cum Cicutâ, Solano, Hyoſcyamo, Cynogl. Plantag. &c.

4. *Ulcus ſiccantia.*

Aqua ſtillatitia ex ſuccis vulnerar.

Symphyt. Stercor. Vacc. Cancr. Ranis Limacib. in qu. diſſolv. Aloe, Sal ſaturni, Tapſimel. Licium, præparata cum pauco Alumine.

Injectio vulneraria, ut decoctum Ariſtol. vel Aqua Sclopetar. cum Cancris, Ranis.

Aqua calcis.

Aqua aluminoſa.

Phlegma Vitrioli, & Aluminis.

Suffitus ſiccus per Embotum ex Aviculis Cypriis quæ conſtent ex Thure Maſtich. Sandarac.

Styrac.

Styrac. Benjoin. Ladano. Antimon. crudo & ſalicis Carbone, cum Aq. Naffæ & Roſ. & Gummi Tragacanth.

Formulæ.

℞ Terebentinæ ad duritiem in Aquis Roſarum & Plantag. coctæ ℥ ß. Maſtiches ʒ ii. Sandarac. Olibani an. ʒ i ß. Benjoin. Ladani an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ℈ iv. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excipiendus ſ. q. Balſami Peruviani nigri, ita ut fiat Maſſa mollis, cui addatur dimidium Pondus Diaphor. ♁ vulgaris albiſſimi & fixiſſimi, Capiat quotidiè manè ℈ i. in ii. Pilul. deaurat. Horis tribus ante Alimenti aſſumptionem.

℞ Maſſæ primæ ℥ ß. Diaphor. ʒ ii. Fiat maſſa mollis ſervanda in Pyxide argenteâ, aut vitreâ.

℞ Coſerv. florum Citranguli & Roſ. rub. an. ℥ ß. Conſ. florum Nenuph. & Anthoſ. an. ʒ iii. Cortic. exter. Citri & Aurant. condit. an. ʒ ii ß. Lapid. Gagatis præp. Chriſtal. præpar. ʒ ii. Magiſterii Perlarum & Corallorum an. ʒ i ß. Oſſis de Corde Cervi, Succini albi præparati an. ℈ iv. Terræ Strigonienſis, Lap. Bezoar. Orientalis an. ʒ i. Croci martis aperientis ℥ ß. ʒ vi. ℥ i. Ms. & cum Syrupo ex Moris rubi Idæi, vel flor. Betonic. rub. fiat Electuar. Inſtar Opiatæ, de qu. cap. circa Horam Somni inſtar majoris Avellanæ, vel per ſe, vel, ſi opus ſit ad demulcendos dolores, cum gr. i. vel ii. Ladani.

℞ Corda recentia & adhuc palpitantia per fruſta ſecta Vituli & Agni an. N°. iii. Gelatinæ ex Cornu Cervi cum Vino albo & Aq. Fontan. parat. ℔ iv. Succi ſtillat. Carnis Vituli, Capri & Perdicis ℔ iii. Succ. ulmar. ſcabioſæ, Card. Bened. an. ℔ i. Succ. Pomorum redol. & Cydon. an. ℔ i ß. Vini Hiſpanici generoſiſſ. ℔ ii. Ms. atque in Vaſe duplici Vitreo fiat per B. M. Diſtillatio, ſervetur hæc Aqua Vaſe Vitreo probè clauſo.

℞ De hoc Liquore ℔ iii. Theriacæ veteris & probatæ ℥ i. Cortic. Citri exter. recent. ℥ i ß. Cortic. Arant. ʒ vi. Cynam. Macis an. ʒ ii. Ms. digerantur in B. M. per biduum, & vel fiat diſtillatio, vel ſi validiorem Liquorem poſtules per Chartam Emporeticam filtratio. Detur Cochleare unum, urgente Syncope, additis Guttis aliquot Vini generoſi.

℞ Foliorum Plantaginis Agrim. Solani an. M. i. Fol. Herbæ Roberti & Elatines an. M. i ß. Roſ. rub. florum Nenuph. an. P. ii. Fiat Decoctio, vel in jure Capitis Vervecini aut Vitulini vel in Lacte recent. mulcto, de qu. cap. ℥ viii. Vitellos Ovorum N°. ii. Mucilag. ſem. Pſyll. & Cydon. extr. in Aquâ Roſ. & Plantag. ℥ ii. Sacchari Roſati ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter. Injic. quoties videbitur neceſſarium præſenti Medico.

Si Dolores valdè urgeant, diſſolv. in hoc Enemate Ladani gr. ii. iii. iv. vel plura.

℞ Fol. Sen. mundatorum ℥ iv. concidantur minutim, irrotentur Vino albo odoro & macerentur per Horas *xxiv.* in eâ quantitate Aq. Endiv. & Fumariæ vel Aq. Fontan. limpidiſſ. quæ ſupernatet quatuor digitis, addendo Tartari Vini albi ℥ ii. poſt unum vel alte-

alterum fervorem levem, fiat Colatura, in quâ macera per Diem Prunorum Acidodulcium aut Perforatorum ℔ i. idque ad levem Calorem. Cùm inflata fuerint, Liquor à prunis separetur, & addendo Sacchari albiss. ℥ vi. Mannæ Calabrinæ lotæ & in sero lactis clarif. dissolut. ℥ iv. Reduc. in Syrup. qui affundatur Prunis cum frustulis Cynamomi & Macis. Capiat quoties Alvus non fluet Pruna duo, tria, quatuor, sex, cum Cochleari uno Syrupi Horâ dimidiâ ante Pastum.

℞ Juris Omasorum & Pedum Vervecinorum, vel si desit, Aquæ fontanæ q. s. In qu. decoque Tapsi Barbati totius fasciculum unum. Fol. Solani, Plantaginis, Veronicæ Pilosellæ, Herbæ Roberti, Scrofular. Cynogloss. an. M. iv. Fol. Salicis vitis, Nymph. an. M. iii. Rof. rubear. P. viii. Fiat Colatura, cui addatur tertia vel dimidia pars lactis pro semicupio, quo utatur tepido, atque in eo insideat Sacco farcto foliis Tapsi, Solani, Plantag. & Rof.

℞ Gummi Ammoniaci in Succo Cicutæ dissoluti & impissati ℥ iv. Massæ Emplastri Diachylonis Ireati ℥ iv. Pulveris subtiliss. Plumbi Crudi & Antimonii an. ℥ ii. Pulveris Radicum Cicutæ ℥ i. ☿ albi Fuci aut Calomel. ʒ vi. Ms. & addit. s. q. Ol. Rof. Decoctionis Rad. Scrofular. Ranarum, Vermium, Limacum, & si opus sit pauca Sera flava in eadem decocto præparata. Fiat Emplastrum extendendum in Alutâ debitæ Formæ applic. partibus dictis.

℞ Succorum Solani, Cicutæ, Hyoscyami Plantaginis an. ℔ i. Massæ Emplastri Diacalcitheos ℔ i ß. Olei rosati, Ung. Populeon. an. ℔ ß. Coquantur simul omnia, additis Ranis viridib. N°. xii. Cancr. Fluv. N. vi. Limacib. sine testâ, N°. xv. Verm. terrestr. ℥ iv. Coq. inquam, ad Succorum Consump. & Animal. Putrillaginem. Deinde fiat per Canapatium expressio : Cape de hoc Emplastro ℔ ß. Pulveris subtiliss. Antimon. & Plumbi crudi an. ℥ ii. Tuthiæ præparatæ ℥ i. Cynnab. Chrystalli præparati, id est, post multiplicem extinct. In Alkool. reduct. an. ℥ ß. Ms. Fiat Emplastrum, addendo si opus sit Terebentin. parum ut adhæreat, Applicetur Lumbis & Ossi sacro.

Tapsimel. ℞ Succi Tapsi barbati depurat. ℔ ii. Succi Caprifolii ℔ i. Succi fol. Ligustri Herbæ Roberti an. ℔ ß. Succ. Plantaginis Elatines an. ℥ iv. Mellis rosati dimidium Pondus omnium, coquantur sedulo despumando ad consistentiam Mellis. Adde pro ℥ xvi. ℥ ß. Aluminis rupis. Serv. ad usum dictum.

Ordo Agendorum.

Pilulæ specificæ quotidiè manè per Mensem; Opiata Cardiaca, sive vel cùm Ladano pro necessitate quotidiè horâ Somni.

Clyster alternis diebus, vel quoties Alvus non fluet.

Si recuset, & Alvus non fluat, vel etiam si fluat, Pruna laxantia ad minimum bis in Septimanâ Horâ dimidiâ ante Prandium. Quòd si ægram tædeat tot Medicamentorum, eo Die intermittat Pilularum usum.

La-

Ladanum tantùm urgente Dolore, qui ſic poſſit demulceri, vel Semicupio, vel Clyſtere cum Ladano, eò melius.

Semicupium ſemel in die ad minus circa Veſperam; tùm cùm magis infeſtant dolores.

Injectio fluente Sanguine.

Emplaſtra continuò geſtentur, ante ingreſſum Balnei tamen removeantur.

Suffitus fiat ſemel in die poſt Semicupium.

Victûs ratio continuò obſervetur.

Pro Domina Lumley *Regimen obſervandum in uſu Aquarum Spadenſium.*

UT Repentinæ omnes, ſic magnæ & univerſales mutationes Naturæ infeſtæ ſunt & periculoſæ. Vix tutum εὐπαθέστατον, Illuſtris iſtius Dominæ Corpus vel levioribus Medicamentis exagitare, cum ob acrium Humorum mobilitatem, tum ob Animi omnia tuta timentis impotentiæ plenam Vacillationem. Multo minus ſecurum, univerſam maſſam generali & per cuncta meabili Remedio movere, niſi ea quæ tranquilitatem & placida polliceri ac præſtare poſſunt Halcyonia præmittantur. Minerales Spadenſium Aquarum Scaturigines adire cogitat, & ferri Vitrioli ac Nitri Spiritibus prægnantes latices potare, quorum æquum eſt ut eum ſperet atque expectet effectum, quem Ventriculi Imbecillitas, pertinax Viſcerum Obſtructio, Hepatis & Renum intemperies calida, in his congeſtæ Arenulæ, Melancholica fæce partes principes tetra ἀναθυμιάσει fatigante turgens Lien; Uterus denique laxus, & putris ac præcalidæ Sentinæ fumo ſuperiora percellens, in ſuum compendium ab Arte poſtulare poſſunt. Hoc unum Operæ-prætium, ut debitè præparatum Corpus naturalibus iſtis Lymphis everrendum & ſalutariter eluendum tradatur. Aliàs enim certiſſima noxa ſub boni ſpecie dolo malo incautum ægram, niſi obruat, ſaltem adorietur.

Tempus quod ad 15. Diem *Maii* uſque intercedit huic præparationi dandum eſt, ut & minus perturbetur Navigatione natura, Humorum Sarcina liberata; & minus reſtet negotii poſtquam Domina ad Fontes appulerit. Conqueritur nunc de calore ſummo, circa naturalia Viſcera, præſertim ad Uterum, & Chalybis liquidi uſum immeritò accuſat, cum ceſſante per Annorum decurſum Menſtrua Purgatione Symptoma hoc Mulieribus ſit admodum familiare, ut exſucci Corporis ἰδιοσυγκρασίαν taceam. Mergatur Semicupio tepidulo ex Aqua & Lacte, quibus incoxerint emollientia & Hyſterica Frigida. Purgetur tamen ante uſum Balnei Infuſo Sena & Caſſia & Syrupis Violarum & de Pomis ſolutivo, quod Medicamentum à Balneo iteretur. Lac Aſininum cum Saccharo Roſaceo propinetur manè, & ſervetur optima victûs Lex refrigerans, humectans, aperiens. Iſta fiant ad Diem uſque diſceſſus. Poſtquam autem longum iter emenſa, ad Fontes pervenerit, Duorum, triumve Dierum quiete Corpus curet,

&

& instauret Spiritus, nutriatur Cibis εὐχύμοις εὐπέπτοις, diei Horas ita partiatur ut paulatim diluculo surgere assuescat: Manè quippe bibendæ Aquæ, ut ante Prandii tempus totæ præterfluant, & Ventriculus spatium habeat quo suo expeditus Onere possit sese recolligere ad appetendum Cibum. Injiciatur Vesperi Clyster saltem eluens, emolliens, refrigerans, postridiè vero in Aurora Medicamentum propinetur ex decoct. Hepatico Splenitico purgante ex ℥ ß. Fol. Sen. cui colato addantur per Noctem pulpæ Cass. recent. extract. Sescuncia vel ℥ ii. Manè fiat Colatura, in qu. dissolv. Syrupi violati ℥ i. Syrup. reg. Sabor. ℥ ß. Forsitan longa quæ præcesserit præparatio, & exacte observata ab Excrementitiorum Succorum generatione alienissima victûs ratio iterandi Medicamenti Cathartici necessitatem subtrahent, quam si ab excretis judicet assistens Medicus, eadem potio, interposito uno vel altero Die, tuto repetetur. Tunc demum bibendæ erunt Aquæ hoc ordine, ut sereno Cœlo & sudo (pluviosâ quippe tempestate à potu abstinendum) summo manè Domina primis Diebus curru vehatur, postea si Vires ferant Pedibus eat ad superiorem fontem, qui in Monte scaturit, Nomine *Savenir*. Paulatim humectanda esse Viscera & Medicatis Aquis assuescendum pedetentim nocet, itaque primo die contenta sit Cyathis tribus, quorum singulis quinque Uncias capiat; superambulet, & quatuor ab Assumptione horis Prandium capiat. Quiescat ad quintam. Usque Pomeridianam mox, leviter ambulet, parcè cœnet & maturè lectum petat. Secundo die quatuor hauriantur Cyathi. Tertio quinque, & sic deinceps augendo, donec justa quantitas inventa sit quæ & facile pertranseat, & Stomacho nullo modo sit gravis, de quantitate quippe nihil certi potest statui nisi respectu dispositionis subjecti bibentis. Nonnulli Homines quatuor saltem Libras hauriunt fœlici & optato eventu, alii duodecim vel sedecim nullo incommodo sorbent. Penes ægram & Medicum, sit hujus Articuli decisio. Inventa quantitate in ea consistendum, & extendendus Aquarum usus ad Mensem integrum, plus vel minus pro εὐφορίᾳ & effectu. Ita tamen ut paulatim cum ad finem & constitutum temporis terminum ventum erit minuatur Potus, donec ad tres Cyathos res redierit. Unde sumptum Exordium intra dimidiam horam ad summum, tota Aq. Dosis ebibatur, post duos vel tres Cyathos ambulando, ut citior procuretur distributio. Quoniam vero frigidus iste potus sæpe Rigorem movet, Linteo calente foveatur Ventriculi Regio, aut Pelle Vulturis quæ adminicula magis probantur quam si Aqua calefiat, ut multis placet. Siquidem hoc pacto Spiritus evanescunt, & Virtutibus suis spoliatus Liquor, nihil est nisi Aqua Nubis.

Urinas movent Aquæ ut plurimum, in nonnullis Alvum subducunt & pellunt fæcem Melancholicam, in aliis prorumpit Sudor. Natura sibi quærit vias, cujus minister Medicus prudens, observabit Motus, eique quibusvis artibus feret suppetitias. Antequam

quam vacuata sit epota quantitas non prandendum, quod ex Mensura, & Urinarum mutato ex Aqueo in flavum Colore, atque adeo ex Ventriculi ab omni Pondere liberi dispositione innotescet. Sunt qui bis in die, Horis vid. matutinis & pomeridianis bibunt, id quod improbatur mihi, eo Argumento quod indigestus Cibus in Venas vi adigatur tenuissimo isto Evericulo, & Cruditatibus Viscera contra Artis legem & Sanitatis praecepta obfarciantur. Idem forsan dici posset de more qui invaluit in diluendo Vino istis Aquis in ipsis pastibus, cujus tamen si rationem, & in ipsis loci Incolis experientiam Medicus viderit, in hunc usum sumatur Aqua fontis in medio pago salientis nomine *Le Pouhon.* Eo facilius in hanc descendo sententiam, quod medicati potus soleant praescribi in Anglia & cum Cibis propinari, quodque adeo Cerevisiae vices supplendae sint Vino diluto, cum praesertim non sit tutum merum exhibere. Cibi coctu faciles & boni succi eligendi, Carnibus assis vescendum, à Fructibus omnibus abstinendum; atque huic insistendum Diaetae à principio ad finem.

Porrò nequid desit quod Illustri Foeminae satisfacere possit, utque formidoloso Subjecto omnis eximatur Scrupulus haec sunt Symptomata quae bibentes vulgo male habent. Aquarum in Corpore haesitatio, tarda earundem egestio, aliquando omnimoda retentio. Alvi adstrictio, Capitis Dolor, Flatus ructu erumpentes, à Potu Calor & Siccitas, quibus omnibus sequentibus mediis subveniendum.

Mirum non est si primis diebus aut parum aut nihil egeratur Aquae, Corpus prius humectari, Calorem retundi, Venas oppleri necesse est, licet in plerisque prima ipsa die effluant praesertim si Corpus ut decet ὑγρὸν redditum fuerit. Innoxiè id contingere inde conjicies si nullum facessat aegrae negotium haec retentio, & perges audacter, ut ex adverso cessabis, si quid contrarium acciderit. Transitum Aquarum promovent Syrupi Violarum & de Floribus Malvae primis Cyathis admixti, sicuti Cochlearia duo aut tria Vini albi Renani. Eas in Mesaraicis moratu trahentes educent Manna cum Syrupo Rosarum solutiv. Clysteres item cum Syrupo eodem dissoluto in decocto emolliente & carminante. Exercitii tanta vis est ad Liquorem istum exigendum foras, ut sine ipso factum sit nihil, nisi Vires sufficiant Deambulationi, Equitatio, vel saltem Vectio ejus sit Vicaria. Quidam Lecti Calore Opus habent ad Aquarum distributionem. In Arena capiendum Consilium. Restitantem Alvum subducetur Enema è jure Pulli cum Cassia & Catholico Passulae purgantes. Pilulae ex Ammoniaco Aloe Rosata Extracto Senae, &c. Quamvis vix credibile sit adstrictum fore Alvum in hac Domina cui vel levissimum alterans est pro Cathartico.

Caput Vaporibus & fumoso Mineralium Spiritu oppletum aliquando dolet: Sed fugax iste dolor momento facessit, dummodo Aquis liber sit exitus, cui cum praescripta sint media, ad Flatuum dissipationem transeo,

 ut,

ut plurimum inter bibendum ingesto Liquori flatus occursant & molestiam faciunt, discutiantur Manso post singulos haustus Semine Fœniculi Coriandri Anisi Saccharo condito, vel Cortices instar Cynamomi parentur ex Saccharo, Seminibus prædictis Cortice flavo Citri Cynamomo, exceptis Muccagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Cynamomi. Denique Calor & Siccitas si potui successerint (quod tamen non est necessarium) temperabuntur Balneo Aquæ dulcis egelido, & potu Lactis Asinini, cum ordinaria victûs Lege refrigerante & humectante, quibus addatur longus & quotidianus usus Syrupi è Succo Pomorum & Violati. Licet minus pertimescendum sit hoc incommodum quippe pauci Spiritus mineralis siccans qualitas vincitur maxima Mole Aquæ ipsum diluentis. Hactenus summa rerum juvit sequi Vestigia. Mitte sapientem & nihil dicas. Hoc unum est ut Domina activa passivis debite applicari sinat, & patienter eas ferat turbas quas novi & inusitati Remedii appulsus primo solet excitare, sub certa spe quam Animo concipere debet, fore ut tandem sedati æstu & pacatis Fluctibus, pristinæ reddatur valetudini & tam longi atque difficilis itineris fructum non levem, si non insignem, imo, perfectum dicam experiatur. Dat. *Londini* Die 21 *April.* 1615.

Sir *Henry Nevill.* May 14. 1615.

Hydrops Pectoris.

OBesus, naturaliter Sanguineus, biliosus, arthriticus, in Cachexiam pronus, ad Hydropem proclivis.

Ex accidenti, ob mœrorem penitius conceptum Melancholicus.

Ante septem Menses repentè Cordis compressione & Animi deliquio correptus, ita ut parieti incumbere, & Vicinis adminiculis inniti coactus fuerit. Ab eo tempore malè semper habuit.

Tunc manifestè sensit Vaporem à Liene ascendentem ad Cor, & Caput. Lienosus, Epiplocomista.

Hypochondria satis mollia, sinistrum plenius, ejusque Attrectatio dolorifica.

Partes nutritiæ omnes obstructæ, Color faciei subflavus.

Hepar nullam habet duritiem.

Urinæ utcunque laudabiles, quoad Substantiam & Calorem, quoad contenta Nephriticæ, sabulosa Saburra plenæ.

Perpetua spirandi difficultas & Tussis sicca, partim à Compressione Diaphragmatis, quam invehunt naturales partes obfarctæ, partim & præcipuè à vitio Pulmonis quem viscida materia plenum & Asthmati proximum assero. Quid si in lævibus Arteriis aliquod præter Naturam contineatur? Quid si in ipso Pulmones subsit Vomica?

Quid si Pulmonum Hydrops, in

in Homine præsertim Hydropi obnoxio?

Cor validè pulsat, & Arteriarum motus velox & plenus.

Caput amplum, distillationum ferax.

Agenda.

Hepati & Lieni consulito.

Obstructa referato, succos peccantes attenuantibus præparato, præparatos per ἐπικρασιν ducito. Atrum Succum domato, Aquam per Urinas potius quàm per Sedes vacuato, item per Sudores.

Omnia roborato.

Caput siccato.

Pulmonem obfarctu liberato, & siquid levi in Cavitate Thoracis lateat, id per habitum digerito.

Remedia.

℞ Florum Irid. P. iv. Leucoii rubri, Aquilegiæ Cœrul. Veronic. maris Teucrii an. P. iii. Flor. Fumar. P. ii. Rof. rubear. P. i. Aquæ Fontanæ, Infusionis Battituræ Ferri, vel (si primò desit) Sextæ extinctionis Chalybis filtratæ ℔ ii. Vini albi tenuis ℔ ß. Macis ʒ ß. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem, Fiat Tincturæ extractio, & per Chartam Colatura in cujus ℔ i ß. Dissolve Syrupi capillarium sequentis ℥ iv. Fiat Julep. pro iv. Dosibus sumendis iisdem Diebus quibus utetur Jusculo præscripto, Horis iv. à Prandio, duabus ante Cœnam.

Potus sit decoctum Chinæ dilutum in quo maceretur continuò Nodulus continens battituram ferri, cum Hor. decocto, diluatur Vinum ultra medias.

Exacto isto quatriduo purgetur iterum, ut dicetur, Syrupus Capillarium. ℞ Radic. Petrosel. Fol. asparagi Eryng. mundat. an. ℥ iv. Fol. recent. Linguæ cervinæ Polytric. Adianti, Rutæ Murariæ an. M. iii. Ceterach. M. iv. Istis omnibus concisis in amplâ Pelvi affund. Aq. Fontan. calentis quod supernatet iv. Digit. Fiat Infusio per Horas 24. Deinde Colatura, quæ cum dimidio Pondere Sacchari reduc in Syrup. addendo sub finem Nodulum qui contineat Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ʒ ii. Serva ad usum.

A præcedentibus Remediis quoad universum Corpus utcunque melius habuit, Color Faciei floridior evasit. Respirandi autem difficultas in eodem, imò & aliquando in pejore statu remansit, forsan à concepto per summum tempestatum æstum frigore, nocturnis Horis, dum stragula à Corpore rejicit. Ut pergamus in Curatione.

Iteretur Clyster præscriptus, injiciendus manè jejuno Ventriculo pridiè Purgationis.

℞ Radicum Gramin. Filic. Fœm. Petroselin. Fœnicul. an. ℥ i. Polypod. querni ℥ ii. Folior. Chamædr. Epithym. Fumar. Chamæpyt. Ceterach. Scabiof. an. M. i. Flor. Anthof. P. iii. Semin. Card. Bened. ℥ ß. Corticis Citri cond. sicc. ʒ iii. Fiat omnium Decoct. in Colatura infunde & decoque Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro nutrit. ℥ i ß. Cremoris Tartari albi ʒ ii. Medull. Sem. Carthami ℥ ii. Expressioni addatur Infusio ℥ ß. Rhabarb. seorsim facta in Aq. Cichor. cum ʒ i. Cynam. Reducantur omnia ad ℥ viii.

In

In quibus diſſolve Syrupi Roſ. pallid. comp. cum Agar. ℥ iii. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratam Aciditatem Ms. Fiat Apozema pro *ii.* Doſib. Matutin. Sumendis diebus alternis Horis tribus ante Juſculum.

Singulis Doſibus addatur ʒ ß. Jalap. in Alkool. ſubtiliſſimum reducti.

Paretur interea Vinum Chalibeatum tale.

℞ Radic. Cichorii Tarax. Petroſel. Fœniculi ſiccar. an. ℥ i Rad. Enul. Ireos fl. an. ʒ vi. Rad. fragariæ Anonidis an. ℥ ii. Fol. Chamædr. Scabioſ. Meliſſ. Veronic. Maris ſicc. Abſynth. utriuſque an. ℥ ß. Semin. Alkek. Milii. ſolis an. ʒ iii. Raſuræ dentis Hyppopotam. ʒ vi. Vini albi optimi & tenuiſſ. ℔ viii. Limaturæ ♂ cum 🜍 & Acet. diſtill. præparatæ ſive Croci Martis aperientis ℥ vi. Fiat Infuſio ut Artis eſt, capiat de Colatura ℥ iii. primò deind. ℥ iv. ſummo manè Horis 4 ante Prandium Corpus exercendo Serratione, vel deambulatione ſi per Pedes liceat, aut Equitatione poſt Serrationem.

℞ Fol. Sen. mundat. minutiſ. inciſ. ʒ ii. Infund. in frigido per Noctem in Vino albo Rhenano. Expreſſio reducta ad minimam quantitatem admiſceatur in Vino prædicto alternis diebus. Corpus Horis Pomeridianis exerceat, Horâ unâ ante Cœnam, ut ſupra.

Quod ſi ab admixtione Senæ abhorreat, & Pilulis uti malit, Diebus alternis Hora dimidia ante levem Cœnam capiat Pilulas ſequentes.

℞ Maſſ. Pilul. Stomachic. cum Gummis ℥ ß. Diaphoretici ♂ Hartmanni ℈ iv. Ms. Fiat Maſſa, de qu. cap. ℈ ii. aut ʒ ß. ut dictum eſt. Si prima Doſis imbecillior fuerit, ℞ Maſſæ iſtius gr. xxv. Extracti Alhandal. gr. ii. Olei Aniſi gutt. ii. Fiat. formentur Pilulæ deauratæ N°. ii. ſumendæ Hora una ante Cœnam. Superhauſto Cereviſiæ, aut Vini tantillo. Horis pomeridianis ſi magna ſit ſitis levetur bono hauſtu Liquoris ſequentis, qui frigidus exhibeatur.

℞ Vini albi Rhenani maturi, non acidi aut crudi ℔ iv. Reddatur acidiſſimum Spiritu Vitrioli. Mox inſtilletur tantum Olei Tartari ut Aciditas omnis evaneſcat, & denuò dulceſcat Liquor. In quo Infunde Florum Bugloſſ. & Borraginis recentium an. P. iv. Roſ. rub. P. ii. Poſt extractam tincturam rubicundiſſimam, Fiat Colatura, in cujus ℔ ii. Diſſolve Syrupi capillarium præſcripti Syr. Violat. recent. an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. ad uſum.

Iſtis utatur juxta ordinem præſcriptum per dies *xx.*

Quoniam autem urget ſpirandi difficultas parentur Tabellæ tales, utendæ Noctu præſertim.

℞ Pulpæ paſſul. extract. per decoctionem in Ptyſam vulg. pulp. rad. Altheæ an. ℥ ß. Lactis Sulphuris optimè præparati ʒ ii. Pulver ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. ʒ iii. Ireos florent. ʒ ii ß. Sacchari albiſſ. ℥ viii. Ms. & additâ paucâ Aquâ Naffæ, vel Roſ. Fiat paſta ex qua formentur Tabell. in Ore tenendæ ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Urgente autem Paroxyſmo paretur Syrupus acetoſus talis, utendus è Cochleari, vel Bacillo Glycyrrhizæ contuſó.

℞ Ery-

℞ Eryſimi roris ſolis, ſcabioſæ an. M. ii. Pulmonariæ M. iv. Tuſſilaginis totius M. iii. Paſſul. Jujub. an. ℥ i. Dactylorum mund. par. v. Fiat decoct. & colatura quæ cum dimidia parte Sacchari reducatur in Syrupum, ut Artis eſt.

Paretur Oleum Sacchari cum Aqua Vitæ debiliori, ut Artis eſt.

℞ Syrupi præſcripti ℥ iv. Olei Sacch. ℥ ii. Olei Sulphuris q. ſ. ad gratam aciditatem, utatur ut dictum eſt.

Fumum Tuſſilaginis ℥ ß. Marrubii, Hyſſopi, an. ʒ i. addito pauco Tabaco ʒ ii. & Olei Aniſi tantillo, attrahat per Tubum, & per Nares reddat, ſedulo exſpuendo Pituitam quæ liquabitur.

Caput quotidie manè pectat, fricet Collum item & Nucham.

Fauces & Uvulam titillet ramulo Lauri, aut Roriſmarini, ad Pituitam à Capite & Pulmonibus educendam.

Ordo eorum quæ nunc agenda ſunt.

Clyſter manè jejuno Ventriculo pridiè purg. Apozema in *ii.* Doſes exhib. Diebus alternis. Vinum Chalybeatum per dies *xx.*

Alternis Diebus vel addatur Sena Vino, vel dentur Pilulæ.

Poſt meridiem detur Vinoſus Liquor cum ⊕ & ☿ eoque extinguatur ſitis.

Urgente δυσπνοῖα pro libitu utatur Tabellis Syrupo pectorali acetoſo.

Fumus per Fiſtulam.

Capitis frictio.

Uvulæ Titillatio quotidie mané.

Super omnia Exercitium.

¶

Remedia iſta præparentur.

Clyſter cum Vino ʒ Apozem. 2.

Pilulæ cum Diaph. Vinum Chalybeatum Julap. cum Vino.

Tabellæ.

Syrupus acidus.

Pulvis ex Tuſſilag. ℥ i. Marrub. Hyſop. an. ʒ ii. Tabac. ʒ iii. Irror. Oleo Aniſi.

Ita præſcripta fuerunt & *Londinum* miſſa Die 28. Maii. 1615.

Vinum Chalybeatum præſcriptum quoniam valde eſt ingratum, & abhorret æger, tale præparetur.

℞ Radic. Sicc. Petroſelin. Fœniculi fragariæ Anonidis an. ℥ i. Fol. Sicc. Scabioſæ Meliſſ. an. M. ii. Semin. Alkek. ℥ ii. raſur. Dentis Equi Marini ℥ i ß. Nuc. Moſchat. N°. iv. Cynam. ℥ ß. Caryoph. ʒ ii. Chalyb. præparati ℥ vi. Vini albi ℔ viii. Fiat Infuſio ut artis eſt, utatur poſt bidui Macerationem, relicto magmate cum Vino.

Aut ſi ſimplicius malit in rem præſentem paretur tale.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Cynam. ʒ ß. Caryoph. N°. iv. Vini albi optimi ℥ vi. Fiat Infuſio per Horas 24. Colatura ſit pro una Doſi.

Tertio quartove quoque Die addatur Infuſio ʒ ii. Fol. Sen. mundat. minutiſſimè incif. qu. macerentur in frigido. In Vino pauco per Noctem Colatura admiſceantur Vino Chalybeato.

NB. Hæc Cathartici quantitas exhibita movit Alvum undecies copioſè, licet blandé.

Iſtis Remediis per Dies xvi. uſurpatis, licet aliquantulum im-

minutus fuisse videatur affectus, recurrit tamen Asthma, intumuerunt Tibiæ cum Coxis, ipsumque Abdomen, in quo Manè & Vesperi sit Fermentatio tanta, ut distenta Cute præsertim circa Ventriculum, opprimatur Diaphragma, & succedat major respirationis difficultas. In summa, præ foribus est Hydrops periculosissimus.

Adjuvantibus & nocentibus Indicatione sumptâ movemur ad validiora esse transeundum, & aliam instituendam curandi methodum, quæ crassos, & penè impenetrabiles Humores non solum educat, sed etiam domet, Flatus potenter discutiat.

Pilul. ☿les. ℨ Clyster cum Vino.

Pilul. Senioris nigræ cum Diaphor. per octiduum mané.

In ingressu lecti Elect. Diajunipera & de Sassafras ad fermentationem tollendam. Aliquando Mithridatium Liquor cum Mithridatio aut Theriaca infestante Flatu.

Tabellæ cum Oleis Sasafras & Anisi.

Post istud octiduum, purg. cum Mercurio, vel cum ʒ ii. Seminis Ebuli ex Vino albo aut cum ʒ ſs. Aggreg. & gran. ii. Elaterii. Add. Ol. Caryophyll. guttis ii.

Diæta sudorifica & victus tenuis ac siccans per Dies *xv.* aut xx. vel plures. Intermisceatur purgatio quæ videbitur commodissima ex Elleb. ☿ ♁ Tartar. Ebulo Elaterio.

Sudor provocetur in Laconico, assumpto Diaphoretico Hartmanni.

His factis Chalybis in substantia conveniet cum Exercitio ad roboranda Viscera. Item quæ ex Corallo.

Post Purgationem ante Diætam, cogita de apertione Hæmorrhoidum.

Postridie cujuslibet Purgationis detur Mithridatium, aut Theriaca vetus ad ʒ i. mané.

Vinum album cum ramentis & Cortice Fraxini ad 40 vel 50 Dies, Potum mirabiliter deobstruit & Urinas pellit, Injiciatur Enema in præcedentibus descriptum cum Vino Hyacynthimo.

℞ Mass. Extracti Panchimagogi Serrei grana xii. ☿ Calomelan. ℈ i. Olei Anisi & Sasafras an. Gutt. ii. Ms. Formentur Pilulæ N°. ii. deauratæ quas deglutiat postridiè Clysteris summo manè superhausto Vini albi tantillo, dilato ad *iv.* Horas. Juscula si vomat, post singulos conatus sorbeat aliquid Jusculi, vix tamen vomet.

Pro istius medicamenti Operatione, interposito uno vel altero die reiteretur usque ad tres Vices. Diebus intermediis capiat manè ʒ i. Mithridatii, superhausto Cerevisiæ medicatæ præscriptæ tantillo. Post istas Doses quiescat per diem unum & alterum, atque eo tempore Corpus moderatè exerceat, & Cibis boni Succi & coctu facilibus foveatur, ac Vires instaurentur.

Affigantur Hirudines Ano.

℞ Mass. Pilul. Rufi & de Hierâ an. ʒ ii. Foliorum Ellebori nigri in Pane præparatorum ℥ i. Diaphoretici vulgaris optim. ℥ ſs. Ms. & reducta omnia in Alkool. excipiantur Extracto, liquidiusculo

culo Senæ, vel ejus defectu Syrupo Rosſ. comp. cum Agarico, fiat Maſſa, de quâ cap. manè ʒ ſs. vel ℈ i. per octiduum ſuperhauſto Cereviſiæ medicatæ momento Hor. 4 ante Prandium.

℞ Baccarum Juniperi recent. maturar. ℔ i. Corticis citri exter. ſicci ℥ i. Cortic. Arant. ℥ ſs. Santal. Citrin. ʒ iii. Macis. ʒ ii. Vini Canarini, vel Malaga, ℔ ii. Aq. Fontanæ puriſſ. ℔ iii. Coquantur ad mediæ partis Liquoris conſump. Deinde fiat per Canapatium denſum fortis expreſſio; Pulpa lento Calore reducatur ad conſiſtentiam mediocriter ſpiſſam de qu. cape Elect. ex Saſafras an. ℥ i. Mithridatii Conf. Alkermes an. ℥ ſs. Pulveris Electuarii Diambræ, & Aromatici roſati Gabriel. an. ʒ ii. Ms. Fiat Elect. de qu. capiat. ʒ i. In ingreſſu lecti ſuperhauſto Cereviſiæ dictæ tantillo, idque octiduo præſcripto.

Interdiu ſi infeſtent Flatus utatur Saccharo Aniſato, additis Guttis aliquot Olei Saſafras. Poſt iſtud octiduum quieſcat per diem unum aut alterum, vel ſi ab iſto proceſſu benè habeat, in eo adhuc per Dies aliquot perſéveret; ſin minus, interpoſitâ quiete iteretur Purgatio vel cum Pilulis ☿ lib. aut cum ʒ ii. Ebuli, quibus via ſternatur ad Diætam ſudorificam pro re natâ præſcribendam.

Vir iſte, magnus, bonus, pius, pro more patrio in Remediis parum conſtans, cùm ab aſſumpta unica Pilularum Doſi habuiſſet optimè, ita, ut ſe dimidia ex parte diceret curatum, neglectis omnibus præſidiis Hydropicus factus, Aphthis obortis ſommolentus, an Heloſus, poſt intermiſſa trium ſeptimanarum ſpatio mea Remedia mortuus eſt.

Calida Hepatis Intemperies. 1615.

Illuſtriſſimum Hiſpaniarum Regis ad *Galliæ* Regem Legatum multis abhinc Annis variè exercet Morbus, cujus ut ob inexplicabilem penè complicationem inveſtigatu perdifficilis Idea, ſic tam pertinax ipſius affectus conditione, partium laborantium nobilitate & durationis tempore præſentia, ut non minor curationem comitetur difficultas, connexorum & conſequentium Morborum ea vulgò eſt diſpoſitio ut & ægro & medico Laboris plenum negotium fæceſſant, dum vel neglecti atrocius ſæviunt vel ſegniùs curati aut non evulſi radicitùs, redivivo Fomite ex minimis reliquiis cum Poſtliminio ſubinde repullulant. Cor vivifici Caloris Fons igneus fovet ſuo ſinu, quem in exceſſu æſtuantem diffundit per Arterias, unde perpetuâ veluti Febris Uſtrinâ nobiliſſimus æger conſumitur. Eandem intemperiem experitur Hepar, Sanguinis Officina, quem Venæ continent fervidum Sero acerrimo & plurimo, præter Sanitatis Leges, dilutum, quo cum nec nutriri nec contineri aut tanquam Alimento, Succo repleri partes valeant, continuò exſiccari & tandem marceſſere Corpus neceſſe eſt, cujus

interim habitus acrem & mordacem Calorem Manui tangenti objicit. Tracti in calidæ & siccæ intemperiei consortium Renes potenter à toto Corpore Serum rapiunt, cujus torrentem excipit Vesica ad novam Sarcinam indesinenti Opere subinde Hiani dum inexhausta Sitis (qualis Hepatis intemperiem ad φλόγωσιν accedentem & Diabeticam Passionem consequi solet) novum jugiber potum ustulatis Visceribus abunde ingerere, eaque perenni flumine irrigare cogit. Non tam expellit quàm sinit elabi aquosum istud Excrementum Renum imbecillitas, quorum vitiatus tonus & languida retentrix per raras laxasque Papillularum Carunculas Sanguis tenuis Lotio permixtus extillet post Exercitium, cujus proprium est calorem augere, & dato motus Principio ad debiliores partes Humores una cum Spiritibus amandare. Hinc cruenta mictio, per resudationem ob Venarum Rarefactionem & contenti Sanguinis tenuitatem. Porrò cum excessus omnis actionem lædat atque inculpata functionum dispositio à Commoderatione qualitatum quæ mediocritatem parit, pendeat, quidni Ventriculus Corde, Pulmonibus, Hepate, Liene, vel ex sese vel ratione contentorum percalidis circumseptus, afficiatur, & sua Munia male obeat, Alimenta exassando potiùs quàm elixando? Hæc Radix affectus Melancholici ab Humore retorrido quem per Splenicum ramum ab Hepate sugit Lien, ejusdem fœculentum Crassamentum suoParenchymate occultans ac retinens à cujus substantiâ & qualitatibus quarum partes omnes nutritiæ sunt Participes earundem obstructio & κακοχραγία à Fermentatione, Hypochondriacâ omnia Symptomata, flatus, rugitus, suspiria, metus, mœstitia & cætera quæ istam malorum Hydram & dirum tam Medicorum quàm Ægrorum tormentum constituere comitari solent.

Talis est Corporis, Medicam opem postulantis, constitutio, in cujus curatione primum illud est, ut Ætnæus Ardor, qui subjectum siccitate ἐυπαθέστατον à Capite ad Calcem miserrimè depopulatur, maximâ ex parte temperetur, & retusus contraria, reducatur ad naturalis Caloris Limites, qui humido perfusus Conservationi non Destructioni natus est. Hoc si consequuti fuerimus, Cor grato fruetur refrigerio, neque per Pulmones attractus Aër in ipsoLimine veluti inflammatus Ardore Fuliginum exhalantium inutiliter in nobilissimi Visceris Ventriculos sese insinuabit. Extinguetur Sitis humectato & refrigerato, cum suis Vicinis, Ventriculo, præsertim sedato insatiabili attractricis Facultatis Renum appetitu. Alvus, quæ sicca nunc est, fluet in totius Compendium. Spiritus liberè naturales ductus pererrabunt, procurato ipsis per Obstructionum Solutionem libero commeatu. Denique refractorius Hospes (Atram Bilem dico) eruetur ex suis Latebris, & repurgato Liene teterrima & ipsis Vitæ principiis infestissima fæce, Melancholia Morbus Virum nobilissimum infestare desinet.

Sic emendabitur tota Sanguinis Massa in ipso Hepatis Centro αἱματώσις, & sublatis superfluis Natura

Natura purum Vitæ Thesaurum partibus impertietur, quæ dulci Succo turgidulæ benigno fruentur Alimento, nec ejus vel minimam partem per jam confirmatos Renes rejectabunt. Utinam verò ista juxta prædictas Indicationes tam benè præstari, quàm vel dilucidè explicari, vel officiosè optari possint. Artificis est, ea quæ ex Arte pendent præsidia proponere, Ægri dicto audientem esse, & cum Medico concurrere ad Morbi debellationem. His positis, inveteratum ac proinde ægerrimè mobile & Sedis diuturnissimæ Malum sequenti Methodo aggrediamur.

Victus sit refrigerans, humectans, modicè aperiens. Jusculа alterentur multâ Borragine Bugloss. Oxalide, Oxytriphyllo, Plantagine, Agrimon. Pimpin. Fructib. Berber. Pomis Curtipendul. vel aliis Odoratis, istas Sorbitiones manè assumat & in Prandio.

Frequens sit hordeatum liquidiusculum cum Seminibus Cucurbitæ, Melonum, Lactucæ, Plantag. Portulac. Papaveris albi quorum Emulsio extrahatur, Fiat cum Aquis Magistralibus Nenupharis, Plantaginis, Rosarum. Detur istud Alimentum, vel loco Cœnæ, vel Hôrâ Somni. Biliosis & siccis naturis inædia nocet, obstructis Visceribus, & voraci Calori gravis repletio, sæpiùs & parcè alere Alimentis φλεγματωδεστάτοις optimum.

Vescatur Carnibus Juniorum animalium, Elixis ut plurimum, aliquando Assis, dummodo adhuc succulenta sint, Condiantur succis acidulis Limonum, Arantiorum, Granatorum, Aceto-rosato, vel parato cum floribus Vetonicæ rubræ, aut Moris rubi Idei. Pisces saxatiles non erunt noxii, Ova nidorosum succum generant & facilius corrumpuntur; si tamen ea aliquando appetat, sorbeantur tremula, in Aquam fracta, addito pauco Omphacio vel Succo Limonum. Lacticima mala, ut & Confectiones omnes Saccharatæ. Ex fructibus seligenda Poma redolentia: Quæ vel cruda, dummodo matura, vel cocta quovis tempore erunt ex usu. Inter horarios fructus præferenda Fraga, Mora, rubi Idæi, non putria, Pruna Damascena, Cerasa acidodulcia, quæ conceduntur eâ Lege ut aliis Alimentis non admisceantur, sed sola cum Pane comedantur, Viscerum Ardor ingens grata ista refrigeria liberius ægro concedenda esse suadet; Acetariis inferenda sunt Endimia Cichorium lactuca, Portulaca, Pimpinella, Flores Borraginis, Bugloss. Violarum, quæ irrorentur Aceto rosaceo, & Aqua Rosarum, & Saccharo conspergantur. Ista Edulia sint veluti cæterorum norma, quæ ab eorum recedent qualitatibus à mensa Domini exulare jubeantur.

Potus eò magis curiosos nos esse jubet, quo morosior ægri Stomachus quoslibet quosvis obvios Liquores non admittat. Etiam in Aquæ delectu, inauditos habet scrupulos, ultra exquisitissimi Sensus Gustus acumen supra modum delicatulus. Variæ sequuntur potulentorum Potionum Formulæ, ex quibus quæ maximè sapient, vel placebunt Palato seligendæ, eædem nonnunquam immutandæ, ne continuitas

nuitas aut familiaritas in contemptum tandem vel nauseam pariat.

Passulatum. ℞ Passularum vulgarium, (aut si generosiorem potum quæris, Damascenarum vel Muscatellinarum) ℔ i. Aquæ optimæ ℔ viii. Ista proportio servetur pro quantitate parandi Liquoris, Uvæ indantur Dolio mundo, quod si Vinum album sapiat, melius erit. Aqua fervescat in Cabo, fervens Uvis affundatur, ita ut Dolium plenum sit, claudatur optimè Subere & Argillâ, & sinatur fieri fermentatio per *xv*. aut *xx*. Dies. Liquor depuratus, vinosus bibatur.

Addito Aceto gratior evadet, gratissimus admixtis Succis Cerasorum, Fragorum, Ribis, Mororum, Rubi Idæi, Pomorum curtipendulorum.

Utilissimus si cum Uvis flores sicci, Primulæ Veris, Borraginis, Buglossi, Violarum, in primis autem Betonicæ rubræ sive Garyophyllatæ Coronariæ Dolio includantur.

Tinctura Rosarum. ℞ Rosarum rubrarum P. iv. Florum Betonicæ rubræ P. vi. Florum Viol. Buglosf. Borragin. an. P. iii. Aquæ optimæ cum Spiritu Vitrioli acidulæ ℔ vi. Vini albi tenuis Oligophori ℔ i ʃ. Fiat Infusio ad Tincturæ extractionem, rubicundissimæ; Cape de Colaturâ ℔ ii. Syrupi acetositatis Citri, Agro di Cedro, vel Syrup. ex Succo Ribes aut Cerasorum acidorum ℥ ii. Ms. Pro Potu usurpando præsertim extra pastus. Sine Vino etiam parari poterit, additis Succis depuratis v. g. ℞ Aq. Fontanæ vel alterius optimæ ℔ iv. Aq. stillat. Fragorum & Pomorum redolentium an. ℔ i. Succorum depuratorum. Ribes Cerasorum acidorum, an. ℔ i ʃ. Succi Mororum Rubi Idæi & Frag. an. ℔ i. Florum Betonic. rubr. P. viii. Flor. Borrag. & Bugloss. an. P. iv. Rof. rubrarum P. iii. Fiat Infusio & Colatura, cum quâ procedendum ut supra. Guttæ aliquot Spiritus Vitrioli vel Acetositatis Sulphuris instillatæ cæteris erunt pro Vehiculo, & Calori extinguendo non erunt inutiles.

Potus Divinus. ℞ Aquæ optimæ ℔ vi. Sacchari albissimi ℥ v. Succi Limonum ℥ iii. Aq. Rosarum ℥ iv. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem. Ms.

Liquor ex Betulâ, fracto initio Veris Cortice, exceptus, additis Fragis Flor. Primul. Veris, Taph. Barb. Betonic. rubræ.

Aqua addito Vini tantillo & instillatis Guttis aliquot Acetositatis Sulphuris aut Vitrioli.

Decoctum Radicis Agrimoniæ, vel totius Plantag. & Acetosellæ Sylvestris est instar Vini gilvi reddatur Acidulum succis Arantiorum, Citri, Granatorum, Ribis, Berberis. Vel ex eodem decoct. cum Succis depuratis Fragorum, Cerasorum, Mororum, Rubi Idæi. Fiat veluti Julep.

℞ Aquæ. ℔ vi. Sacchari ℥ iv. Scobis Santal. Citrin. ʒ i. Succi mali Medici acidodulcis ℥ ii. ferveant paululùm & colato.

Lapis Brunellæ ἄδιφον Remedium singulare ejus ʒ ʃ. ℈ ii. ʒ i. Dissolvatur in Aq. Hordei, refrigerat potenter, & licèt Urinas moveat, attamen non aperit vasa, Sanguinem reprimit per ejusdem Coagulationem separationi Seri à Fibrosâ Sanguinis parte succedentem Pomaceum defæcatissimum

ſimum. Cereviſia tenuis limpidiſſima & depuratiſſ. ut Anglicana.

Quod ad cætera reliqua τῆς διαιτητικῆς Capita attinet. Aëre fruatur Dominus libero, ab omni intenſiori Exceſſu qualitatum activarum aut paſſivarum remoto, Inſolatum vitet, & potius ad frigidum, & humidum declinet quàm ex adverſo.

Quietem colat, donec confirmati Renes Sanguinem fundere deſinant, vel minus inflammabiles Spiritus motum Corpus perferre poſſint ſine noxâ. Somno Corpus reficiat, à quo ſi vel melancholici Vapores vel Calor ἀονωδὴς ipſum avocent, Arte etiam provocetur. Ladano ad Granum unum vel alterum cum Conſerva Roſarum exhibito, Semine Papaveris in hordeato Diacodio, &c.

Animo majorem quàm Corpori (quoad per negotia publica licebit) tranquillitatem imperet, & fugiat omnia violentiora Animi Pathemata. Rationem Senſibus imperitare oportet, & objectis Facultates rapido motu cientibus reluctari.

Denique Excrementorum omnium procuret facilem per loca conferentia & convenientes ductus evacuationem, cum copiosè urina perfluat per διαβήτην Sudores ſiſti, non minus quam fæces ſiccari ex Aphoriſmo neceſſe eſt, unde unicus reſtet Scopus, ut ad Alvum diverſatur Serum aliquâ ex parte quo Natura à Conſuetudine pravâ avocetur & Alvus reddatur lubrica in maximum totius Corporis beneficium, ſit frequens Clyſter emolliens, leniens, Inteſtina humectans. ℞ Caput Vitulinum, coquatur in Sero Lactis recent. addendo Hordei integr. Furfuris an. M. i. Foliorum Malv. Alth. Violar. Atriplicis, Acanthi an. M. i ß. Lactucæ, Solani, an. M. ß. Flor. Nenuph. P. iv. Flor. Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Frig. maj. ℥ i. Semin. Lini ℥ ß. Sem. Aniſi & Fœnic. an. ʒ ii. Fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Catholici Electuarii lenitivi recent. parat. an. ʒ vi. Mellis violati Sacch. alb. an. ℥ i ß. Aq. Roſ. ℥ ii. Vitell. Ov. Nº. i. Miſc. Fiat Enema.

Eccoprotica ſunt, Caſſia immediatè ante Cibum, ſumpta cum Syrupo violato. Paſſulæ laxantes aut Pruna laxantia præparata cum Senâ, Mannâ Calabrinâ & Saccharo, ut Artis eſt. Aqua vel Omphacium ex Senna in Juſculo. Folia Mercurialis cum radice Violarum in Juſculo. Iſta ſufficiant ex infinito cenſu collecta, quæ in diverſas formulas à Medicis aſſiſtentibus compingi poterunt pro ægri appetitu.

Liconiam autem Corpus aliquando Pharmaticâ magis ſtrenuâ & ſolemni Purgatione indiget, celebranda ſingulis, aut alternis Menſibus, vel ſaltem ad ſingulas Tempeſtatum mutationes paretur Syrupus Magiſtralis ſequens

℞ Radic. Violar. ℥ iv. Polypod. ℥ vi. Fol. ſicc. Fumar. Ceterach. an. ℥ i ß. Epithymi Cuſcutæ an. ℥ i. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde per Horas *xxiv*. Caſſ. Fiſtul. recenter è Cannâ extractæ ℥ viii. Mox poſt unum aut alterum Fervorem levem fiat Colatura ſeorſim reſervanda. ℞ Fol. Sen. mundat. minutiſſ. inciſ. ℥ vi. Irrorentur Vino

Vino albo odoro, mox infund. per biduum ad leviſſimum Calorem Balnei roris Tepiduli in eâ quantitate Aq. ſtillat. Pom. Redolentium & Fumariæ, quæ ſupernatet vi. digit. Deinde fiat Expreſſio quæ cum Colaturâ prædictâ miſceatur, addendo Infuſionis Roſarum pallidarum ℥ viii. Mannæ Calabr. puriſſ. ℥ v. Syrup. de Fumar. compoſ. & de Pom. ſolut. an. ℥ vi. Ms. & in Alembico vitreo, lentiſſimo calore fiat Exhalatio ad conſiſtentiam Syrupi, de quâ cap. ℥ ii. iii. iv. cum Ptyſanâ vulgari. Quod ſi imbecillius videatur hoc Remedium, ℞ Polypod. ℨ vi. Fumar. M. ß. Fiat Bugloſſ. P. ii. Sem. Aniſi & Fœnic. an. ℨ i Glycyrrhiz. ℨ iii. Pulp. Tamarind. ℥ ß. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. ℨ iii. Fiat decoct. & Colatura: In quâ reducta ad Doſin. diſſolv. Syrupi dicti ℥ i ß. ℥ ii. plus minuſve pro operatione & viribus, quarum æſtimatores æqui erunt Medici præſentes.

Corpora purganda fluida facere oportet, inquit Hipp. Hoc eſt, præparandi ſunt tenaces Succi antequàm Catharticis exturbentur. Primum inter præparantia Locum obtinent Chalybeata Remedia, quorum alia dari debent ut Corpus reddant εὔρουν in liquidâ ſubſtantiâ; alia verò ut Virtute ſpecifica doment & corrigant Atræ Bilis malignitatem, quam reſtibilis Lienis in iſta generatione fœcunditas ſubinde ſuppeditat. Ad primam Claſſem referantur Aqua rubiginis ferri, Aqua ad Humorem Melancholicum ex profeſſo diſtillata, in quâ vel ſæpiùs extinctus fuerit Chalybs vel diu macerata Squama ſive Battitura ferri. Infuſio Croci Martis aperientis facta in Vino & Aquis Pomorum & Fragorum, Syrupus de Pomis cum Scoriâ ferri. Vinum vel Pomaceum Chalybeatum cum triplo Aquæ Fumariæ vel Pomorum. Fumariæ tanta vis eſt in hoc affectu ut nunquam ſit omittenda; quidquid tandem Medicamentoſum ad ejus profligationem præparetur.

Majorum virium & ad virulentiam efferi Succi, pertinaciſſimaſque obſtructiones ſpecificum Remedium ſecundæ claſſis fuerit, Crocus Martis aperiens, ſeu Chalibs exactiſſimè præparatur in ſubſtantiâ mixtus cum Conſervâ Fumariæ, & Cichor. Confectione Alkermes, magiſterio Corallorum, Perlarum Lapid. Cancrorum & Gagatis; quæ omnia excipiantur Syrupo ex Succis Fumar. Cichor. Bugloſſ. At quoniam ſuſpecta eſt in hoc Remedio Siccitas, ſuperbibatur Serum lactis cum Syrupo de Pomis redolentibus. Siccitas eſt Lima caloris, cui corrigendæ inſervient præter Serum Caprillum cum Fumariæ & Pomorum Succis præparatum, Lac Aſininum, Balneum egelidum cum Emollientibus & refrigerantibus, additâ etiam tertiâ Lactis parte. Aquæ Spadenſes refrigerando obſtructiones ſolvent, partes roborabunt, ſuperfluum educent Sanguinis Serum, ſiqua Siccitas metuatur, emendabitur Syrupis violato & de Pomis.

Symptomata nonnunquam nos à Morbi Curatione avocant. Cruenta mictio demulceatur, vel etiam ſiſtatur emulſionibus Semin. Papav. albi Lactucæ, Portulacæ

tulacæ, Plantag. fact. in Aq. Rof. Plantagin. Portul. infufionis Maftiches. Addatur Gumm. Arabicum, Epithemata refrigerantia Lumbis, Hepati, Cordi, fubinde applicentur. Renum regio ungatur quotidiè ratione Dipfaci litu ex duabus partibus Ung. Nutriti parati cum Aceto decoctionis Lythargyri colato, & Oleo rofato Camphorato, & parte unâ Pulei recentis. Emplaftro ex Ung. Nutrito cum Hyofcyami. Cicutæ, Camphoræ, Spodio, Offibus humanis ad Albedinem calcinati eædem erunt Vires. Narcoticorum vel melius affumptorum fic commodus incidet ufus, in quibus Medicus videat ne fuperet vel tranfgrediatur modum, neve ea nifi urgente neceffitate ex Galeni præcepto adminiftret. Prudentia eft in omni negotio, at præfertim in re Medicâ firmiffimum gubernaculum, cui affiftere oportet Virum Doctum, quem Dominus curationi fuæ præfecerit. Chirurgiæ etiam hic locus eft. Aperiantur fæpius affixis Marginis Ani Hirudinibus Hæmorrhoides, tundatur earum Vicaria Saphæna, Aliquando fecentur fuperiores Venæ, fed parcâ manu, hic fiquidem non tam larga & profufa evacuatione quàm fpirituum in Vafis tumultuantium aliquantula Flabellatione opus eft. Plura, vel magis particulatim fcribere vetat eorum qui valetudini Illuftriffimi Legati invigilant doctrina fingularis, qui ex iftis ea feligent, quæ profutura crediderint, vel ea detrahent aut immutabunt, quæ fuaferit occafio. Siquidem Animæ curationum funt temporum opportunitates, quas mihi abfenti captare eft impoffibile.

Datum *Salisburii*, Calendis Augufti 1615.

Theo. Mayerne.

R. M. B. M. P.

D. Craig, *Theologiæ Profeffor, Salmurii, laborans profufiffimo Hæmorrhoidum fluxu, Ani Inverfione, quæ procidentiæ fucceffu, & Nephritide ab arenulis. Ann.* 38.

EVacuationum omnium feu naturalium five earum quas Ars in humanis Corporibus molitur commodiffimus terminus circumfcribitur, utilitate & facili tolerantiâ. Ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσιν, ut ex adverfo πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δὲ κατὰ ὀλίγον ἀσφαλὲς, omne nimium naturæ inimicum, quod paulatim fit tutum, & nihil quidquam quod modum naturæ excefferit bonum οὐ πλησμονὴ οὐ λιμὸς οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἀγαθὸν, ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ᾖ.

Evacuationum omnium quas vel Natura vel Ars in humanis Corporibus molitur, commodiffimus terminus circumfcribitur utilitate & facili tolerantiâ, ut fecuritas modo qui mediocritatem fervet, fiquidem omne nimium Naturæ inimicum. Melancholicis Hæmorrhoides aut Varices fuperveniere, bonum; At unà cum atro Succo totum penè Sanguinem effundi & quà data porta ruere, Spiritus exhauriri & calorem nativum continuò fluxu diffipari, peffimum, & Tabis Hydropifve prænuntium. Vi-

 rum

rum ornatissimum, qui medicam postulat opem, malè multis abhinc Annis habet Symptoma in excreto, profusissimâ nempe Hæmorrhagiâ per Venas in rectum Intestinum desinentes, cujus torrens tam crebris intervallis erumpit vel intermedium tempus reficiendo Corpori & instaurandis Viribus non sufficiat. Quod si Natura Thesauri sui avara & tenax vitæ Fomitem aliquanto plus solito retinere conetur, succedit major Calamitas, & priore pejus incommodum; Vertigo, *viz.* Syncope, circa Umbilicum Tormina, Periculum denique eorum omnium quæ decubitum Humoris melancholici ad partes concomitari solent, ex Aph. 56. Sect. 6. *In Morbis melancholicis ad partes Corporis decubitus humorum sunt periculosi: Aut N. Apoplexiam, aut Convulsionem, aut Furorem aut Cæcitatem significant.* Quæ non nisi denuò prorumpente Sanguine sedantur, aut cessant: Ad plusquam decennalem istam affectionem subsequuta est olìm Ani procidentia ab Humectatorum per continuam Irrigationem Ligamentorum & Musculorum recti Intestini laxitate, quæ nunc desiit in ejusdem inversionem. Cæteris accuditur à longo decubitu Nephritis, cujus post sævissimum Morbum implacabilem expertus est Carnificinam. Istorum omnium causæ investigandæ sunt in partibus naturalibus, quarum Intemperies, & multiplex conformationis vitium morbificarum causarum sunt fæcundissima primordia. Hepar calidissimum & siccissimum Sanguinem talem generat, quem Sero plurimo dilutum per Venarum Tubos diffundit fluendo ratione Caloris, Tenuitatis, Acrimoniæ aptissimum, alendo Corpori ineptissimum; unde non mirum est, si deficiente in qualitate & quantitate Alimentario succo Corpus emacietur μαρασμώδης. Fervidi Sanguinis fæcem attrahere, & conficere deberet Hepatis vicarius Lien, in quo latere suspicor Vitia plurima, & reprehendenda esse molem exiguam, Parenchymatis laxitatem functionum naturalium, & facultatis præsertim Concoctricis & Retentricis errorem. Unde fit ut quamvis attrahat vel ab Hepate amandante multum, sed successivè suscipiat, parum tamen contineat, minus conficiat aut digerat, minimum retineat, sed quamprimum vel expellat, vel sinat elabi Atrabilarium Succum, cui præter manifestas qualitates etiam accedit Naturæ infestissima malignitas, quæ expultricem irritans est veluti omnium præsentium malorum aculeus & calcar huic Sanguini permixto. A Liene expurgando dicati sunt Hæmorrhoidales surculi à splenico Ramo oriundi, qui cum in Ano nimis patulo Orificio hient, haud mirandum, si post evacuatam istam Sanguinis veluti Amurcam, optimus Sanguis necessariâ consequutione ob Venarum sibi invicem connexarum σύῤῥοιαν effundatur. Nobis curationem suscepturis non levis incidit Scrupulus, quippe si differatur, inevitabilis pernicies præ foribus est: Si perficiatur, neque id periculo vacat, ut indicat Humoris retenti ad Cor & Cerebrum ἀναδρομή. Vertiginis & Syncopes causa, audiamus *Hippocratem* 4. Epidem. Alcippus

Alcippus cum haberet Hæmorrhoidas, à curatione prohibeatur, curatus insaniit; Febre acutâ succedente cessavit. Ideò Aphor. 12. Sect. 6. A diuturnis sanato Hæmorrhoidibus, si una non servatur aperta, Periculum est Aquam inter Cutem vel Tabem advenire. Ista docent nos potius sollicitos esse debere de causarum fluxum excitantium correctione, quàm de ipsius Fluxus cohibitione. Siquidem sublato irritamento & corroboratis partibus per quas succedit fluor, Natura reliquum facilè præstitura est.

Porrò causæ sunt, partium vitiatus Tonus κακοπραγία ab intemperie, Sanguinis fervor, tenuitas κακοηθία. Quocirca omne tulerimus punctum si corroboratis & contemperatis Hepate, & Liene, Sanguini refrigerando, incrassando per Seri diversionem, & per specifica corrigendæ atque extinguendæ AtræBilis malignitate incubuerimus, non neglectâ eâ curâ quæ Ani partibus relaxatis, ejusque vasis minus convenientibus debetur. Renum affectus Symptomaticus est, qui vel propria Remedia posset, vel quibusdam ad alia mala exhibitis aut curabitur aut saltem demulcebitur. Harum intentionum Instrumenta ista sunto.

Victus sit refrigerans, humectans.

Corpus nunc vix feret Exercitium, à quo Hæmorrhagia excitatur, accensis Spiritibus, exercendum tamen moderatè ante Pastus, vel deambulatione levi, vel equitatione Intollutario Equo commodissimè badisante. Abstinendum à vitâ tam sedentariâ, atque ea concipienda, spes non irrita, fore, ut postquam confirmata fuerint Viscera, non tantum sit Hæmorrhagiæ periculum, atque citra noxam æger perferre possit motus Corporis etiam vehementiores.

Procurandum in primis, ut Excrementis omnibus naturalia pateant emissaria, & ne afflictæ parti detur afflictio major, summa est habenda cura ut Alvus perpetuò fluida maneat. Decernantur itaque Eccoprotica pro ratione segnitiei Alvi, & dispositionis ægri usurpanda.

Syrupus Violarum solutivus, vel de Pomis, solutivus, cum Mannâ, Sennâ, Polypod. Tamarind. Cassiâ.

Senna in Jusculis cum Manna, Semen. & Rad. Viol. in Jusculo Mercurialis folia.

Pruna vel Passulæ Cathartic. ℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Concidantur minutiss. irror. æqu. part. & s. q. Vini albi tenuis & Succi Limon. mox Fiat Infus. in Aq. Fumar. & Endiv. per horas *xxiv.* in B. M. Deinde fiat expressio in qu. Macera per biduum ad lentum Calorem Vase probè clauso Prun. Damascen. ℔ i. postquam intumuerint, effundatur ab iis residuum Infusionis, cui add. Mannæ Calabrin. puriss. ℥ iii. Sacchari violat. ℥ iv. Syrupi è Cassiâ præscripti ℥ iii. reduc. ad debitam consist. Syrupi, in quo serventur Pruna mane sumend. N°. 3. 4. 5. Horâ unâ ante Prandium. Melior erit operatio si sumantur Cochlearia duo, vel tria Syrupi cum Prunis.

Ista sufficiant ad purgandum, quæ aliquoties iterata, frequentiâ suâ aliorum Activitatem compensabunt.

Sed

Sed hæc levia, licet bona, neque enim in ipsis tam inveterati Morbi curatio quærenda est, quam sitam Autumno in Marte & Corallis.

Vinum Chalybeatum, potentius erit præscripto Syrupo, eritque usurpandum si eventus voto non respondeat. ℞ Croci Martis aperientis ℥ viii. Rad. Cichor. Cort. rad. dulcamar. an. ℥ i. Rad. Tormentill. ℥ i ß. Santal. Citrin. ℥ ß. Rasur. ductis Hyppopot. ʒ vi. Semin, Plantag. ℥ i ß. Semin. Alkek. ʒ x. Vini albi Rupellensis ℔ iv. Aq. Cichor. Agrimon. Tapsi barb. an. ℔ i ß. Tincturæ Corallorum ℥ i. Succi Cydon. depur. ℔ i. Fiat Maceratio, infimo vase vitreo probè clauso per Dies xv. Ante usum capiat manè ab ℥ iii. ad iv. Horis iv. ante Prandium, Corpus leviter exercendo, idque per duos, tres, quatuorve Menses, pro ratione effectus, & dispositionis Ventriculi.

Potentissimum verò erit Ferrum in substantiâ. ℞ squamæ ferrique juxta Incudem fabrorum reperitur ℔ i. teratur subtiliss. & agitetur cum ℔ i. Aceti Ros. acerrimi ad Aceti Consumptionem, siccetur in Umbrâ, ter repetatur iste labor, & Pulvis servetur ad usum.

Tanta vis est ferri, & prædicta Squama utiliter macerari possit in Potu ordinario, Nodulo inclusa. In summâ, in omnibus sive Medicamentis sive Alimentis (liquidis præsertim) si ferrum addatur, Operæ pretium fuerit.

Ab efficaci hoc Remedio fiat transitus ad Corallum, cujus Syrupus, Magisterium dulce, Tincturas primas obtinent in depurando Sanguine, sistendo ejus impetu, corroborando Hepate.

Nunc decernenda quædam ad partem affectam; gestet in Caligis appensum ad regionem Ani Sacculum plenum Radicum Scrofular. majoris & Chelid. min. Filipendul. Amulcum. ex Dente Equi marini in digito medio manus sinistræ.

Inversus Anus abluatur decoct. Virgæ aureæ Sanguinar. unicæ Pervinc. Sangui sorb. parato in Aqua chalyb. conspergatur Cornu Cervi ad Albedinem Calcinato, & reponatur. Suffitus ex eodem decocto cum dimidiâ parte Aceti projectis in Scoriam ferri candentem sæpiùs excipiatur in Sellâ perforatâ quotidiè Manè & Vesperi. Lumbi cum Osse sacro liniantur Unguento populeo, Alabastrite, Camphorato: Ossi sacro applicetur Empl. ex ♂ ♄ Camphora, Cicuta, Populeo.

Irruente profusius Hæmorrhagiâ mittatur Sanguis ex alterutro, vel utroque Brachio.

Phlebotomia etiam utiliter celebrabitur tanquam περφολακτικὸν ter quaterve in Anno. Satius siquidem in pari quantitate vacuationis, Sanguinem retrahi ad superiora, quàm impensiùs neglecto fræno vel quovis Obice per inferiora prorumpere.

Applicentur Cucurbitulæ regioni Hepatis & Lienis. Bibat Lapidem Brunellæ ad ʒ i. In Aquis hordei Rosarum & Plantaginis. Persicaria plantis Pedum applicetur, Lumbis Cataplasma ex Argillâ emollitâ succis Plantagin. Portulac. Sophiæ & Aceto rosaceo.

Fiat Injectio in Anum ex iisdem Succis, inversa sede applicetur

tur Osculis Vasorum hiantibus ἴσχαιμον ex Colchotare ⊕li dulci & Ossibus Humanis ad Albedinem calcinatis. Tandem veniendum rebus desperatis ad Ignem & urendæ Venæ candente Ferro. Ista si fiant, & tam ab ægro quàm à Medicis qui ipsius valetudini instaurandæ invigilant Ordine & Tempore debito præstentur, non solùm non vexabitur doloribus quos Colicos vocat, Vertigine, & Animi deliquio, verum correctâ ex Fundamento antecedente causâ, conjunctæ molestæ esse desinent, & sublatis Morborum Corporibus Symptomatum Umbræ fœliciter evanescent, quod Omen Benedictione suâ faustum esse velit Deus optimus maximus, cui soli sapienti & omnipotenti, sit Honor, Laus, & Gloria in Secula seculorum. *Amen.*

Dat. *Greenwichi* Nonis Octobris, 1615.

Theo. Mayerne.

My Lord Maxwell. 7 *Dec.* 1615.

EXanthemata in facie. Nasi Rubor.

Vitia ista hæreditaria, etiam extensa ad Fratres & Sorores.

Hepar præcalidum. Sanguis vaporosus, impurus, non vacans terrena fæce adustissima.

Temperam. Sanguin. biliosum.

Temperandus Sanguis, & mundandus atque procuranda laudabilis in ipso Hepatis Parenchymate, αἱμάτωσις.

Subest aliquod vitium non in temperie tantum, sed & in tota Visceris substantia.

Via ad Salis nativi Corruptionem, & Balsami alterationem Ratione est præcavenda.

Unicum ad istam Intentionem præsidium in ♁ cujus Spiritus Sal, Substantia fixa, sive Diaphoreticum, aut Flores fixi, primas tenent ad Sanguinis depurationem.

Mercurius depurat, sed non per Cutis Emunctorium tam potenter. Ebullitionem tamen prohibet, Viscera temperat, & acrem Tartarum educit per Sedem, separans impurum crassius à puro sit pro purgante.

Sanguinem purificantia simplicia.

Cuscuta Ventriculo gravis longo usu, nisi addito Anisi momento. Lupulus, Fumaria Ophyogloss. Quæ ex ♀ Tincturæ Flor. refrigerantium & Cordialium Vetonic. rubr. cum Ol. 🜍 ⊕.

Fervorem Sanguinis temperant Phlegma Aluminis Vitrioli in Potu. Item Aq. Sperm. Ranarum poto.

Ordo Agendorum.

Vere & Autumno Purgatio universalis.

Clyster, Apozema Hepaticum Spleniticum, in tres Doses purgans cum Sena, Cassia, Manna, Rheo, Syrupo Rof. pallid. solut. & de Fumar. solut.

Juscula cum Hepaticis Crem. Tart. Spiritu ⊕li. Oleo Sulphuris Lapide Brunellæ, quo nihil præstantius ad refrigerandam & impediendam Humorum ζύμην, per octiduum.

 Pur-

Purgatio iteretur, vel fiat cum Diaprun. Sol. & Diaphœn. Confect. Hamech. Add. Calomel. ℈ i.

Aperiatur Vere Basilica dextra, Autumno Sinistra ad ℥ viii.

Balneum tepidulum ab eo Apertio Hæmorrhoid. & Saphen.

Serum lactis clarificatum cum Fumar. Cichor. succo Pomor. per xx. aut xxx. Dies.

Deinceps quotidie Manè & à Prandio Julep ex Aquis Fumar. & Pomor. redol. cum Syrupo magistrali parato ex eorundem Succis depuratis & Saccharo, addito Santalo Citrino.

Vel Julepi ex Tincturis Extract. cum Aq. Fumar. Chicor. Pomor. dulc. Syrup. Violat. & de Pom.

Sit fluida Alvus, quæ si restitet, subducatur Enemate crebro, cujus etiam commodissimus effectus erit revulsio ad inferiora omni Arte tentanda.

Cucurbitulæ crebræ Nuchæ & Scapulis cum Scarificatione.

Hirudines pone Aures ad primas Nasi.

Apertio Ranulorum mirè exonerat Caput.

Topica.

Sudet semel in Septimana facies, inclinando Caput tectum supra Decoctum Furfuris Melilot, Saponariæ, Urticarum, Chamæmeli, Heder. terrester. Chelid. maj. paratum in Aqua & Lacte, excipiatur Fumus per Horam integram vesperi ante levem, vel etiam nullam Cœnam eaque Vespera caveat ab Aëre.

Pustulis applicetur Emplastrum de Cerussa & Dyachyl. album addito ☿o albo at Fuco aut Calomel. idque interdiu fiat, at id majoribus & pertinacioribus Pustulis. Minora Exanthemata ut & Jonthi tangitur Nodulo ex Sale ♄ Camphora, Alumine usto, Baurace, lapide Brunell. madefact. in Aq. Sperm. Ran. & Nenuph.

Vel extrahatur, cum Aq. Sperm. Ran. & Phlegmate Aluminis muccago Sem. Psyllii & Cydoniorum, & additis Speciebus prædictis Linimentum Pustulis induendum.

Aut cum Aceto forti extrahatur muccago, & additis Floribus Sulphuris Pulticula applicanda noctu.

Aqua Cosmetica mea præscripta pro Do. *Harrington.*

Aqua Myrrhæ ad abluendum faciem mane.

In pertinaciori affectu prosunt ☿lia, quibus tamen utendum raro, metu Dentium & fœtoris Anhelitus.

Noduli cum ≏to. dulci & ♄l exprimendi in Pustulas.

Omphacium cum sublimato, vel Aqua Cosmetica cum eodem.

Pomata cum Fuco Ung. Citrinum cum eodem.

Bona Victûs Lex, abstineat à calidis omnibus.

Potus pomaceum, Cerevisia cum Antiscorbuticis.

Passulatum cum Hepaticis Ptysana, Vinum dilutum. At vide eas qui Aquam bibunt, si istis Exanthematis conflictentur pejus se habere quam si Vino mero utantur, an quia à Vino Humores tenuiores redditi facilius per Cutem difflantur quam ab Aquæ frigore densati. An quia circa

præ-

præcordia frigida fluctuans per ἀντιπερίστασιν validius propellit ad habitum succos calidiores?

Materia Succi Glycyrrhizæ compos. ad affectus Pulmon. & Pector. frigid. & promovendam Expectorationem.

Mel Passularum. Succus Glycyrrh. sine Pulp. rad. alth. Empyreumate.

Sapa Cydonior. aut mira si tenuis Fluxio.

Sapa Vini.

Pulvis Sassafr. Coriandr.

Pulv. Cort. Arant. & Citr. exter. condit. ut a. e.

Saccharum cand. Crassiuscul. trit.

Ambr. gris. Mosch.

Ol. Anis. & Cynam.

Ol. Sacchar. cum Aq. vit. vel Aq. Cynam. parat. Aqua clareta ad dissolut. Succi Glycyrrh. Hydromel. Malvatic.

Compositio.

℞ Sacch. cand. ℥ iii. Aq. vit. communis ℥ vi, Ms. incendantur & continuò agitando fiat Oleum ut Artis est.

℞ Passular. ab Arillis mundatar. ℥ iv. Bulliant ad Crepaturam in Ptysana vulgari vel Hydromelite malvatico.

Trajiciatur Pulpa per Linteum vel Setaceum & cum restibili decocto lenta coctura reducatur ad Mellaginem.

℞ Rad. alth. Recent. mund. ℥ iv. Bulliant ad Putrilaginem in eodem Liquore, & fiat Trajectio atque Inspissatio, ut Artis est.

Sapa defrutum. Resinet non adust. Sit in promptu.

℞ Glycyrrh. Anglic. recentis per Taleolas sectæ ℥ iv. Diger. in Vino albo tenui per Horas 24. Mox bulliant per Horas 2 aut 3. Fiat Expressio & lentissimo Calore per Exhalationem coagulatio ad consistentiam Pilularum. Si addatur aliquid Succi Limonum, Granatorum, aut Cydonior. Gratius erit Acidodulce medicamentum.

℞ Cortic. exterioris Citri & Arant. tenuissime Cultro acutissimo delibrati q. v. Saccharum cum Aqua Naffæ aut Rosarum, coquatur in Elect. solid. cui adhuc calenti & liquido admisceantur Cortices, mox in Charta siccentur, atque cum Opus fuerit in Pulverem reducantur.

Formulæ.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ iii. dissolv. in Oleo Sacchar. ad consistent. Syrup. Adde Mellis sive Pulpæ Passular. ℥ ii. Pulp. Radic. Alth. ℥ i. Sapæ ℥ i ß. Pulv. Cortic. Arant. & Citri subtiliss. an. ℥ ß. Pulv. Sassafr. Corticis vid. vel Meditallii ʒ iii. Ambr. gris. ʒ ß. Moschi Orientalis gr. x. lentissimo Calore. Fiat Massa.

Ut diutius in Ore hæreat, nec ita facilè dissolvatur, dum adhuc mollis est, addantur Frustula Sacchari candi serv. in Pixide.

In Asthmate & Ulcere Pulmonum poterunt utiliter & commode admisceri huic Ecchylomati Flores aut Lac Sulphuris vel Rubinus cum Oleo Juniperi primo, vel Anisi, deinde cum optimo Vini Spiritu s. a. extractus.

Aliter

Aliter. ℞ Succi Glycyrrhizæ in Oleo Sacchari diſſoluti ℥ ii. Pulp. Paſſul. ℥ i. Mel. Parat. ex Ficubus Dactylis & Jujubis in Ptyſana vulgari ad Putrilaginem coctis & expreſſis ℥ ß. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat veluti Electuar. vel potius Maſſa conſiſtentiæ Succi inſpiſſati, Opii Hypocyſtidos Acaciæ.

Jam ſi opus ſit incraſſare materiam fluentem in Pectus. ℞ Hujus Succi ℥ i. Margar. & Corall. in Magiſter. reduct. an. ʒ ii. Boli Armen. Terr. Sigill. an. ℈ i. Gumm. Arab. & Tragac. an. ℈ ß. Sapæ Cydonior. inſpiſſat. ʒ iii. Fiat Maſſa, cui neceſſitatis tempore poterunt addi Grana aliquot Philonii Vechici aut Laudani dulcis.

Si craſſa ſit Blenna, ut in Aſthmate.

℞ Succi glic. ℥ i. Lactis vel rub. Sulph. cum Oleo Aniſi aut Saſſafr. & Spiritu Vini parat. ʒ ii. Ireos flor. ʒ ii ß. Pulv. Glycyrrh. ſubtiliſſ. ʒ iii. Cortic. Citri. & Arant. condit. ſicc. an. ℈ iv. Echylomatis Enul. Campan. ʒ i ß. Ambr. griſ. ℈ i. Moſchi gr. v. Olei Cynam. ℈ ß. Ms. Fiat Bolus.

Ita præſcripſi pro Fratre Domini de *Villiers* violentiſſimè tuſſiente. ℞ Succ. Glycyrrh. ℥ i. Diſſolv. in Aq. Roſ. Add. Pulp. Paſſul. ʒ vi. Coq. ad Conſiſtentiam Electuar. Add. Pulv. ſubtil. Glycyrrh. ʒ iii. Magiſt. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ireos florentiæ ʒ i. Ms. & lentiſſimo Calore continuò agitando fiat Maſſa, ex qua hujuſmodi Arom. gr. ii. Moſchi diſſolv. in Aq. Roſ. ſub finem addendo. Utatur interdiu.

Mr. le *Natier Greffier* ou *Chaſtelet.* 15 Sept. 1615.

Aſcites.

VIR 50 Annorum, ex Bilioſo Melancholicus, ante quatuor vel quinque Menſes cæpit palleſcere & Faciem habere tumidam; liberius attamen antea vixit & Baccho Venerique indulſit ſtrenuè. Ante ſex ſeptimanas lapſus in Hydropem Aſcitem, ſine Virium proſtratione, ſalvo Somno & Appetitu, præſente Siti, non tanta tamen quin ſibi ipſi imperet. Pulſus laudabilis, Urinæ primo inſtar fæcum Vini, nunc claræ rubræ, cum contentis divulſis ac ſuſpenſis. Magna Abdominis diſtenſio.

Hepatis qualitas non potuit explorari, ob Muſculorum & Cutis diductionem.

Peripheria totius Corporis circa Umbilicum & Lumbos hodie 16 Septemb. habet triplicatam, iſtius Chartæ longitudinem, cum Pollicibus viii. Pollices meos 41.

Hæmorrhoides aliàs fluxerunt, quæ nunc à Medicamentorum aſſumptione ceſſaverunt.

Theoria.

Debilitatum multiplici Compotione Hepar, & Calor nativus liquidior factus, unde præcedens Cachexia per aliquot Menſes; cui ſucceſſit Hyderus. Circa Cava attamen Hepatis, ipſumque Meſenterium Fæces iſtæ quaſi

quasi vinosæ Coacervatæ sunt, quæ impediunt & distributionem Chyli per Mesaraicas & Venam αἱμάτωσιν ob effœtum Calorem. Multiplicatur autem indies ista Colluvies, unde à viscidâ materia & languido Calore Flatus multi in Intestinis ob Hepatis ἀτονία, loco Sanguinis laudabilis Seri multi qui per Diapedesin effluit in Abdominis Capacitatem exoneratio.

Praxis.

Primo, crassiora & δυσκινητότερα amovenda, ut his sublatis impedimentis Serosorum fiat facilior & liberior transcolatio.

Incide, attenua, purga, aperi Aquas per Sedes, & Urinas educito, & imprimis Hepar roborа, cæteraque omnia Viscera.

Data tria Apozemata aperientia & purgantia cum Ebuli Semine Medulla Carthami, Sena, Agarico & Syrup. Ros. Rub. Pall. solut.

His educta tartarea Fæx copiosa, & qualis potuit optari.

Fotus humidi juxta prædictas Intentiones.

Pil. Coch. min. ℈ ii. Panchymag. gr. x. mirabiliter operatum Medicamentum, & educta viscida, serosa, viridia, liquida, copiosa, illico ab assumtis Pilulis factus Fotus siccus è Sacculis calefactis ad Vaporem Aceti extinctionis Laterum candentium.

Hoc ipso Die 16 Septembr. Filo notata Corporis Peripheria.

Riverius vult Fotum fieri cum Scutella lignea, Sarmentorum Cineribus calidissimis oppleta, superpositis idoneis Herbis & Linteo, quæ inversa apponatur Abdomini diu & sæpe.

Secundo, Clysteres sæpius injici ex ℥ ii. Pil. Coch. min. in Vino alb. per noctem infus. addita postridie s. q. Jusculi Omazorum vel Capitis Vervecini.

Tertio, purgari sæpius per intervalla Corpus Pilulis Coch. min. cum Panchymagog.

Quarto, intermediis Diebus dari Pilulas ex Gum. præsertim Ammoniaco Chalybeatas.

Pena Quercet. Turquet.

Dentur primò tria Apozemata præscripta, quibus potuisset addi Soldanella.

Fiat Fotus longus per plurimos Dies.

Paretur Hydromel Enulatum bibendum singulis matutinis supra Tabellam.

Vel detur Pilula una aut altera ex sequenti Massa superhausto Jusculo dissolutionis Magisterii, sive Arcani Tartari. Jusculum sit aperiens, cum Cicerib. Rad. Petrosel. Fœnic. Asparag. Capparib.

℞ Gum. Ammon. in Aceto Scyllit. dissolv. ℥ ß. Aloes ʒ iii. Pulv. Fol. sen. & Crem. Tart. an. ʒ ii ß. Rhab. Electi ʒ ii. Fæcul. Irid. & Bryon. an. ʒ i ß. Myrrh. Croci an. ʒ i. Salis fraxini Absynth. Corall. Tartar. an. ℈ ii. Nitri per Sulphur. fixi ℈ iv. Ol. Anis. ʒ i. Syrup. de Absynth. q. s. Fiat Massa, Dosis ℈ i. vel ʒ ß.

Tertio die semper injiciatur Clyster præsert. primo, deinde ubi Aquæ potentius erunt vacuandæ, is qui fit ex Infusione Antimonii in Vino albo cujus Infusionis v. gr. ℥ ii. admisceantur Clysteri.

Sexto repurgetur Pilulis vel ſequenti Infuſo.

℞ Rad. Bryon. ſiccatæ ℈ ii. Mechoacan. ʒ i. Sem. Ebuli ʒ ß. Infund. in B. affuſa Seri Lactis per Oxymel. clarificati ſ. q. & addita ℥ i. Sacch. Cand. per triduum, fiat Colatura qua exhibeatur.

Poterit bis vel ter ſequentibus vel alternis Diebus juxta Vires dari Pilularum cum Panchymag. Doſis.

Succus fol. Ebuli Clarific. & cum Saccharo dulcoratus Aquas potenter ducet. Item ejus Semin. in Vino alb. infuſ. per Noctem & ſequenti Aurora propinatum. Extractum Eſulæ minoris ex ſucco per B. depurato & inſpiſſato ut ſcis.

Oleum expreſſum è Semine Ebuli ad ℈ i. vel ʒ ß. è Juſculo aperiente.

Toti Ventri applicetur Emplaſtrum tale.

℞ Picis navalis ℥ vi. Reſin. Colophon. an. ℥ iii. Gummi Elemi ℥ ii. Caranna Tacamah. an. ℥ i. Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ ß. Ligni Aloes Santal. Citr. an. ʒ iii. Baccar. Lauri Stercoris Columb. an. ℥ i ß. Sulphuris vivi Pulv. Cochl. contuſ. an. ℥ ii ß. Spodii Cortic. Ovor. trit. an. ʒ vi. Olei de Euphorbio q. ſ. ut fiat Emplaſtrum vel Terebenth. ut Urinæ moveantur Ceræ q. ſ.

His ita per aliquot Septimanas viciſſim factitatis veniendum erit ad Diuretica, qualia ſunt,

Arcanum Tartari cum Oleo ejuſdem & Oleo Vitrioli mixtis & in B. coagulatis.

Tinctura Tartari ex Sale cum 🜄 debiliori extracta.

Arcanum Theophaſtri ex vincetoxico.

Nitrum Juſculis & Clyſteribus.

Cataplaſmata valde Diuretica & Hydragoga Ventri applicita ex Rondeletio.

Sal Urinæ & Vitrioli in Juſculis, vel Sal Armon.

Denique roborandum Hepar, cui interim toto Curationis decurſu conſulendum Epithemate, Litu, Tinctura Corallorum.

Poſt prædicta autem conveniet Vinum Chalyb. vel Pulvis noſter Chalybeatus, vel Vitriolum Martis diſſolutum in Juſculis, aut in magna copia Aquæ Hepaticæ & Diureticæ diſtillatæ.

Extractum roborans ex Santalis Spica Nardi, Abſynth. Centaur. min. Ligno Aloes, Ligno Rhod. Enulæ Radic. Filicis fœm. ſucco depurat. Cichor. Salib. Perlar. & Corallorum.

Sitis fallatur Syrupo acido rubro.

Paſſulis Aceto incoctis, addito Saccharo.

Nitro fixo.

Flatus diſcutiantur Pulvere digeſtivo.

Proximæ Æſtate, ſi Deus dederit, aut Vere adeat Aquas Vitriolatas, at Spadenſes vel Pugnenſes. Victus ſit Euchymus. Bibat parum Vinum Oligophorum diluto decocto Graminis & Filic. Fœm. vel etiam decocto Rad. Chinæ.

Datus fuit ter Pulvis ſequens.

℞ Cremoris Tartari ʒ i. Sal Tartari magiſt. Corall. an. gr. x. Scammon. gr. xii. Ms. pro una Doſi, quæ exhibeatur in Juſculo. Operatio ad quinque Vices.

Clyſter

Clyster ex decocto Hydragygo & Fermentato dissoluto in Urina Pueri.

Pilulis usualibus addit. gr. iii. Trochis. Alhandal. & exhibit. mane Medicin.

Bis sumpsit Panchymag.

Ortus Alvi fluxus satis copiosus, per multos Dies perseverans.

Tormina, quod vid. in loco Seri succederent Flatus intestina distendentes.

Emplastrum Ventri applicitum primò discutiens, deinde astringens. Rhabarbarum in substantia datum.

Detumuit valde Venter, à fluxu tamen debilitas. Hæmorrhoides apertæ Sanguinem fudérunt. Bellè satis res habebat, noluit amplius nostris uti Remediis & se tradidit mulieribus & Pharmacopæo.

Vixit tamen ultra Mensem, quem complet post meum discessum hic Dies quo ista scribo Novembris 6. & adhuc vivit.

Quendam advocavit, à quo sumptis Remediis intra triduum interiit.

Mons. *Castrin.* 16 Decemb. 1615.

Melancholia Hypochondriaca.

ANTE Annos duos correptus Doloribus, & debilitate Articulorum, præsertim Genuum cum Tumore ædematoso & flatulento, omnia adhibuit Remedia, cum universalia, tum particularia, Purgationes, Diætas sudorificas, Hydrargyrosin, Cauteria in Brachiis & circa Articulationem Genuum. Hactenus ignorata videtur Morbi causa, quod nullum fuerit Remedium. Nuper ante Mensem detumuerunt Genua & illicò correptus fuit dolore summo circa Hypogastrium & Lumbos, idque post Diætam sudorificam, Dolor autem pungens instar Aculeorum augetur post Pastum, & Noctu erumpunt multi Flatus per superiora insipidi. Rugitus in Ventre.

Dolor in Hypochondr. dextro inter attrectandum.

Augetur Dolor si subsistat Alvus.

Medici Colicum dixerunt hunc affectum, Mox Nephrit. Mox Bilios. & Paralysin. Artuum interminati sunt. Præscripserunt Semicupia, Clysteres, Fotus, tandem Flagellum Medicorum hunc nominarunt Morbum, & alternis diebus Mannæ ℥ ii. è Jusculo sorbend. ceperunt. *Duretus* terminum Curationis dedit biennium, & singulis Diebus dixit sumendum aliquid Hieræ.

Attamen nullo modo levatus æger, ejulans Opem postulat frustra.

Occlusis Pyroticis, quæ in Brachiis gestabat, pejus habuit, idcirco denuo applicata fuerunt Medicorum consilio.

Ad Aquarum Potionem relegatus pessimè habuit; nunquam nisi calidis levatur, inprimis Vino generoso, imò copiose exhibito.

Excremento omnis Generis, viscida, præsertim, & biliosa, aliquando æruginosa.

Nulla Febris, Pulsus satis validus.

Urinæ

Urinæ primis Diebus dolorum, cum Acrimoniæ ſenſu pro fluerunt & difficultate, nunc ſubalbicantes in fundo Mucum habent pro Hypoſtaſi.

Theoria.

Ventriculus frigidus & Natura, & à Medicamentis debilior male coquit, unde uberrimus Pituitæ vitreæ in primis viis proventus, præſertim in Meſenterio à coagulato in anguſtiſſimis Meatibus craſſiore & viſcidiore Tartaro.

Hepar calidum ſiccum generat retorridam Bilem, quæ facile in atram degenerat. Bilis hæc, ut Arbitror, duplex eſt; Vitellina, flava, rubra, craſſa, & æruginoſa ſive porracea, quæ vitreæ Pituitæ permixtæ ægrè ad ipſa ſeparantur, unde fit ut auctâ ejus frigiditate, plurimi generentur Flatus, dum vid. viſcidum Corpus è calido attenuatur. Hinc fit ut Dolores ſint tam pertinaces & ſubinde recurrant, quoties efferantur iſti ſævi Humores; ob annexum craſſius Tartarum ægrè loco nobiles. Excitati verò fuerunt à Palindrome Humoris à naturâ in debiliores & ignobiliores partes olim relegati, Genua vid. quæ hoc adveniente incommodo detumuerunt. Vulgare autem eſt, ut in Colicis Bilioſis ceſſante dolore, vel contrahantur, vel reſolvantur Artus, ut Vice verſâ. Cerebrum humidiſſ. & frigidiſſ. à centro Corporis afficitur Sympathice, in quo Cerebro congeſta & liquata Pituita labitur præceps in nervoſum genus & Articulas & quæ in fluxu eſt pertenuis, ubi conſtitit, incraſſatur & vitreſcit. Ita debilia nimio Humore imbuta Membra ſine dolore diu jam ab hoc ægro trahuntur. Lien abundat Succo melancholico. In ſumma, in hoc ægro plus eſt viſcidi & craſſi quam tenuis, plus frigidi quàm calidi, etſi altera qualitas alteri præpolleat. In quibuſdam partibus Coagulatio, in aliis reſolutio Tartari multiplicis inſipidi, acidi, amari, ſalſi.

Praxis.

Malefaciunt qui Ichores ducunt & Serum, quo velut diluitur quod acrius eſt & Naturæ magis infeſtum, ita ut intermixtum magis lædat.

Ventriculum robora omni Arte, tum ob præterita, tùm ut ſufficiat futuris.

Victûs ratio ſit calefaciens mediocriter, incidens, attenuans, aperiens.

Bibat Vinum dilutum Aq. Gramin. Filic. Fœm.

Singul. Matutin. Hydromel Malvatic. cum Toſta Panis, vel Vinum Abſynthites. Aut deglutiat grana Juniperi decem in prædicto Hydromelite per Noctem infuſa.

Guttæ aliquot Balſami rubri peruviani.

Ex Vino generoſo manè ſumantur aliquando.

Pulvis digeſtivus poſt Paſtus ex Carminantib. & roborantib. non aſtringentib. Sacculus vel Scutum.

Humorem viſcidum præpara attenuando, incidendo, Fotu univerſali Abdominis ex Enul. Irid. Ariſtol. Valerian. Cyper.

Aſar.

Asar. Mentha, Meliss. Chamædr. Chamæp. Marrub. Nepit. Origan. Calam. Flor. Chamæm. Centaur. min. Absynth. Ebul. Sambuc. Semin. Anis. Fænugr. Calam. Arom. Spicnard. Ros. Lign. Rhod. Cortic. Arant. & Citr. decoct. in Vino & Aqua, addit. Acet. Scyllit.

Fiant Pilulæ singulis diebus sumendæ.

℞ Aloes ℥ i. Gumm. Ammon. Bdell. in Acet. Scyllit. dissol. an. ℥ ß. Pulv. Fol. Sen. ʒ iii. Crem. Tart. ʒ ii. Myrrh. ʒ i ß. Croci ℈ iv. Salis Absynth. & Tart. an. ʒ i ß. Diaphor. ℥ ß. Ms. cum Syrup. de Absynth. Fiat Massa Pil. è cujus ʒ i. form. Pil. N°. iv. Capiat ii. singulis Matutinis ante Jentaculum. Add. aliquando nisi sufficienter moveant, Trochis Alhandal. gr. iii. vel iv.

Nunc deglutitis Pilulis fiat Fotus Manè, & Vesperi ante Cœnam, per horam integram quavis vice.

In posterum cum Fotus intermittetur, post Pilulas sumatur Hydromel vel hauriatur Jusculum.

Sexto quoque Die sumantur alternatim sequentia.

℞ Mass. Pil. Cephal. Gal. ℈ ii. Ambr. gris. gr. iv. Balsam. Peruv. gutt. i. Fol. Auri N°. iii. Aquil. gr. viii. x. xii. xvi. pro Operatione & Viribus.

℞ Conserv. Ros. & Viol. an. ʒ i. Diaphæn. ʒ iii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Bolus.

℞ Diaphæn. ʒ iii. Pulv. Sen. ʒ i. Aquil. ut supra, Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Bolus.

℞ Elect. Diacanth. & de Succ. Ros. an. ʒ ii. Aquil. ut supra. Ms. Fiat Tabell. Addit. Ol. Anis. Sumat tribus Horis ante Jusculum.

¶ Ita vacuabuntur Humores mixti, & ab hoc unico Remedio puto pendere istius Morbi Curationem. In Horum verò exhibitione alternata pergendum ad perfectam usque Sanitatem.

Si doleat Stomachus ei consulatur Fotu idoneo, & abstinendum à Medicamentis per aliquot Dies, item roborantibus jam præscriptis.

Acres Humores dulcorentur & evocentur Clystere tali, bis in Septim. injecto circa Vesperam.

℞ Decoct. Malv. Alth. Fl. Ebul. & Samb. ℔ i. ⊖. ♀. ℥ ß. vel ʒ ii. primo Butyri. rec. ℥ ii. Tereb. Venet. ʒ vi. Injic.

℞ Decocti præscripti ℔ i Ferment. veter. in Urina Pueri dissolv. ℥ ii. Mell. Ros. & Anthos. an. ℥ i ß. Ms. Iste Clyster erit magis detergens, præsertim si incoquantur Absynth. & Centaur. minus.

Hepati Consule Emplastro ex Ammoniaco, Santalis, Spodio, Rosis, Taraxaco, Absynth. &c. cum Ol. Ros. & Unguento Ros. ac Cera.

Vel applicito sæpius Cataplasmate crudo ex Cichor. Tarax. toto Absynth. & Ol. Ros. cum Farin. Hord. Coct. ad Pulticulam in Oxymelite.

Si urgeant Dolores detur Laudanum ad gr. vi. quotiescunque Opus fuerit.

In Clysterib. dissol. ʒ ii. Philon. Roman.

Caput exsiccetur Frictionibus, Suffitu, Cucuph. Errhin. Apophlegmat.

Vide num possint esse ex usu Aquæ Spadenses ad eluendam Bilem impactam Tunicis Intestinorum. Memento in Italia

Aquas minerales (ut Florentiæ Tettueianas) per Clyſteres injici in Colicis affectibus & Dyſenteria.

Si Paraliſis contingat, conſulatur Nervis, Balſamis, & Unguentis Chymicis, ſed ſemper habeatur ratio Centri.

Quid ſi Tibiis applicentur Cauteria ut revocetur Materia ad Articulas?

Abluantur Tibiæ nervalibus, Frictiones aſperæ deorſum.

Facta.

Laudanum ſumpſit, vomuit Pituitam vitream ſæpius, dormivit tamen, & reſtitit Dolor inſtar Nummi Capitati Latus circa Inguen dextrum, Febris.

℞ Conſ. fl. Anthoſ. ʒ i ß. Diaphæn. ʒ iii. Confect. Alkerm. ℈ i. Pulv. Panchymag. gr. viii. Ol. Aniſ. gutt. iv. Ms. Fiat Bolus ter ſubducta Alvus, & fluxerunt liquida, viſcida quædam. Evanuit fere totus Dolor, ſurrexit, ambulavit, hilaris fuit.

Potus ex Hydromelite Malvatico Aquâ diluto. Flatus pauciores.

Quievit, fluxit Alvus ter, vel quater, & prodierunt eadem Excrementa ſingulis Diebus; Dolor evanuit magis ac magis. Rugitus tantum, præſertim in Latere ſiniſtro Ventris ubi patitur Enterocelen. Surrexit & melius habuit facta μεταςάσις materiæ ad Genua, ut aliàs in quibus conſuetam ſenſit Imbecillitatem. Optimè habet ab uſu Hydromelitis diluti cum decocto Aniſi, Fœniculi, &c.

Reiteratus Bolus præſcriptus, qui deinceps ſæpe feliciori indies ſucceſſu fuit exhibitus, & extracta Copia Bilis æruginoſæ. Optimè nunc habet 26 Jan. 1604.

Genua obvolvi juſſi hoc Sparadrap; quo applicato illicò ſummum ſenſit debilitatis in illis partibus fixæ levamen. Nullus fuit ad tempeſtatis mutationem, Dolor aliàs familiaris & manè ſine Scipione incedit.

℞ Emplaſtri Triapharmaci ℔ ii. Styrac. Calamit. Spicnard. Ladan. an. ℥ i ß. Camphor. Ceruſſ. Litharg. Aur. Pulti Olei Spicæ Petreoli Ol. Oliv. an. ℥ i. Ceræ novæ ℔ ß. Ceræ alb. ℥ vi. Liquentur omnia, & addatur Camphora in Oleis diſſoluta. Fiat Sparadrap. ſ. a. Hic æger multis Remediis agitatus, tandem ſæpe aſſumpto Vomitorio ex Mercurio Vitæ convaluit. Notanda hic vis Revulſionis per Vomitum in Articulorum Doloribus.

Madam de *Tourly*. 26 Aug. 1616.

Stomachi Intemperies frigida, cum Meſenterii Obſtructione.

ANnorum 32. Temperam. Silioſ. valde, Capitis oppletio à Vaporibus & Stupor Dolorque gravis ad minimum laborem, quo tempore eſt debilior.

Frigus glaciale in Vertice diſcurrens & ſæpe circa Aures.

Ad tempeſtatem humidam laſſitudo omnium Membrorum, & fluxio ingens, præcipuè in ſiniſtram Faciei partem.

Totum

Totum Latus finiſtrum potiſſimum patitur.

Aliquando Sputatio ad plures Dies, ſentit Humorem ſalſum & acrem qui delabitur in Stomachum, eamque valde debilitat, & exſpuere cogitur Aquam limpidam fatuam, quæ tamen erat ſalſa in Gutture.

Oculorum Ardor & in Palpebris rubedo tempore fluxionis.

Bene mungit naturaliter, bene guſtat, bonus odoratus, Oculi Hebetes, ſed gentilitium eſt malum.

Summa Oris Amarulentia mane.

Diſtortus & gibbus Thorax in ſiniſtrâ parte, ante & retrò. Spiratio proinde difficilis. Nunquam Sanguinem ſpuit.

Poſt ultimæ quadragreſimæ Jejunium fluxio in Pulmones & Tuſſis per tres Menſes continua cum Sputo flavo, viſcido.

Nunc manè tuſſit & exſpuit Phlegma flavum.

Rauca Vox in expergiſcendo.

Familia obnoxia Fluxionibus in Pulmones.

Pallida Facies, macilentus habitus naturaliter.

Oppreſſio hinc inde & Dolor præcipuè in ſiniſtra parte Thoracis quæ eſt gibba.

A tribus Annis Dolor circa Xiphoidem qui ad poſteriora pertingit, & ſub Coſtis mergitur, durat per duas Horas. Levatur Linteis calidis, reſtat Laſſitudo.

Stomachus frigidiſſimus: Frigus verò actuale ſentitur ab eſu Fructuum, vel Aquæ potu, ita ut manu tegere cogatur.

Rugitus in Hypochondriis. Ructus multi non fœtidi. Crepitus multi.

Varia & inconſtans Alvus; Fluxio & omnia accidentia, Laſſitudo ſæpius ſuperveniente Alvi fluxu levatur; imò cum urget Laſſitudo ſumptus duobus vel tribus Clyſterib. curatur.

Suſpiria magna ſine cauſa, & voluntate.

Interturbatur ſæpe coctio.

Nullus dolor Hepatis aut Lienis.

Hypochondria ſatis mollia dextrum tamen paulo durius.

Meſenterium leviter obſtructum.

Calor in Volis & Plantis poſt Laborem Animi, vel Corporis, Vigiliæ & Jejunia acuunt Sanguinem.

Lumborum dolor poſt Fluxionem & Catarrhum ſummus, & Laſſitudo ſuccedens, ac quaſi Divulſio partium ſub Umbilico, tunc parum mingit per triduum, tandem curatur Urinæ tenuis & Aqueæ copioſo Fluxu.

Nullæ ut putat unquam Hæmorrhoides.

Ebullitiones Sanguinis crebræ ab Animi Metu.

Sæpius Teneſmus & Sanguinis excretio cum Torminibus, Febre Sudore poſt Iracundiam.

Quinquies feliciter peperit.

In Matrimonio benè fluxerunt Menſtrua ſine Dolore copioſé.

A Viduitate ſingulis Menſibus fluunt, ſed cum Dolorib. Lumborum, Crurum, &c.

Madet ſemper ferè habitus.

Bis tantum bibit in quovis Paſtu, ſitit tamen poſt Animi metus.

A Ptyſanæ Potu friget mirè Stomachus.

Urgente Fluxione Fremitus in Membris & Frigus.

Caſſia quæ inter omnia Medicamenta ſola prodeſt inſigniter.

Phlebotomia prodeſt.

Cathartico validiori multùm commoveatur, ac debilitatur.

Theoria.

Afficitur Stomachus Intemperie frigida, Hepar callidâ ſiccâ, & cum Meſenterii Obſtructione.

Generatur in Hepate bilioſus ac ſeroſus inſigniter Sanguis, qui ad Renes majore ſui parte tanquam ad proprium Emunctorium vergens ſæpius, diſtenſione partes vicinas fatigat, unde Lumborum Dolor, qui ægrè ſolvitur niſi vacuato copioſo Sero, niſi maluimus hanc eſſe expurgationem totius Venoſi generis. Cum vid. Sero turgent Venæ, Natura noxium Humorem ad loca conferentia expellente.

Laborat verò Cerebrum Intemperie frigida, humida, & perpetuo Vaporibus, vel à Stomacho non coquente, vel ab Hepate exaſſante oppletur, unde Frigus ſummum in Vertice, & ſæpe Sputatio importuna ac notanda Fluxio in Pectus Natura malè affectum, & Conditione loci malè diſpoſitos Pulmones; fluunt autem & facilius & copioſius Humores, quippe tenues generantur à Sanguine Bilioſo à quo quicquid elevatur Principii Naturam redolet Guſtu amaro & ſalſo.

Sputum verò tam copioſum à Stomacho potius quàm à Cerebro; Symptomata plura Melancholicæ Hypochondriacæ, Sputatio, Rugitus, in Hypochondriis, Dolor in Colo & circa Umbilicum; fit verò hæc varietas ab Humorum Concertatione, calidi quidam ſunt, quidam frigidi.

Illi ab exuſta Bile, hi ab ingeſtis potiſſimum.

Metuenda Tabes.

Praxis.

Præcipuè conſideranda & omni Arte amolienda Fluxio in Pulmones, ab inferioribus tamen eſt incipiendum.

Purgetur ſæpius Opiata ex Medulla Caſſiæ, Pulpa Paſſul. Infuſion. Sen. Agaric. & Mannæ loco Sacchari idque ſingulis Menſibus propinato per triduum ante Catharticum jure Galli decrepiti cum Pectoralibus.

Nunc inſtituatur univerſalis Purgatio ex Bolo Apozemate, Potione vel Bolo.

Mox per *xv*. Dies ſumat mane Juſculum Galli farcti Hordeo Paſſulis ʒ ii. Chin. additis Hepaticis & Diureticis frigidis ut Sem. Melon. *&c.* ac Pectoralibus.

Mergatur Balneo ex emollientibus & Lacte.

In egreſſu Balnei totum Corpus liniatur Oleo valdè recenti, idque per quatrid.

Bibat Lac Aſin. per multos Menſes, & idem proceſſus obſervetur Vere & Autumno quotannis.

Affligatur Pyroticum Brachio dextro. Fiant Frictiones partium inferiorum, manè præſertim, & totius Spinæ.

Clyſteres crebri, ut alternis Diebus.

Pilulæ

Pilulæ Macri ex Aloe & Succo Caulium. Aloe aut præp. cum ſucc. Violar. & Roſar. addit. Pulver. Majoran. & Maſtich.

Epithemata refrigerantia & roborantia, Hepati applicita, ſæpius ut cum fiet artificioſa Purgatio, proderunt Mane & Veſperi.

Stomachus Scuto roboretur, deglutitis Granis Piperis vel Bacc. Junip. in Aqua Clareta Cinamomi infuſis & ſiccatis mane. Pulvere digeſtivo ex aſtringentibus & quibuſdam mediocriter calfacientibus. Singulis matutinis ſumat Fruſtum Biſcocti Aniſat.

Cerebro conſulatur Emplaſtro ſuſpenſorio applicito Suturis, ſuffitu Operimentor. Capit ex Maſtiche, Sandaraca & Roſis, magis enim odorata nocent.

Pectendum Caput & fricandum Sacculis farctis Betonica, Sena, Agarico & ſale torrefacto.

Maſticatoria ex Maſtiche in Aq. Vit. liquat. & Pulv. Macis pauco ac Benjoin. Ad Pulmones. Conſerva Roſarum noctu, cum pauca Terra ſagillata.

Pilulæ è Styrace. Electuarium è Styrace eadem hora. Si major ſit fluxio, Laudanum. Tabellæ ſuſpenſoriæ.

Syrupus reſumptivus. Tabellæ è Pulp. Rad. Alth. extracta in Ptyſan. Pulpa Paſſular. Saccharo Roſ. Pulv. Rad. Liquirit. cum paucis Floribus Benjoin. Corall. teneat ſæpius in Ore.

Litus Thoracis ex Butyro, Axungia Gallinæ Ol. Amygdal. dulc. Mucilag. Sem. Alth. Ele.

¶

Hordeata crebra cum Emulſ. Sem. Melon. Victus ratione refrigerans, humectans, aperiens nihilominus leviter.

Incraſſantia ſæpius ex uſu ſunt.

Diureticis agendum cùm premuntur Renes fluxione.

Juſcula optima. Potus ſit Vinum Oligoph. Rub. optime dilutum.

Fructus multi nocent. Ut Piſces. Fugiat Jejunia, Vigilias, Animi Pathemata.

Mr. le *Commandeur* des *Gouttes*. 29 Octob. 1616.

Melancholia Hypochondriaca cum Scorbuto conjuncta.

MElancholicus, idque plurimum, moroſus, iracundus, juvenis Annorum 33.

Natus parentibus admodum Arthriticis, Jure hæreditario Affinitatis, iidem & Melancholici Vitæ bellicæ, & Navigationibus aſſuetus. Eques melitenſis.

Ante quatuor Annos ab impuro amplexu contraxit Ulcus in Præputio, quod nunquam fuit calloſum.

Curato per Chin. Zarz. alterum Ulcus ad frænum cum Callo. Ulceri ſucceſſit in Columella, Amygdalis, Lingua, & Labiis Gingiviſque excoriatio cum Summo Ardore, veluti Ignis cum Aphthis.

Invaſit quartana, tradidit ſe Medico qui per Hydrargyroſin concitatâ Salivatione, quartanam curavit, remiſerunt aliquantulum Symptomata venerea, ſed

deinceps ut ante recurrerunt. Nullo Remedio cessavit Ardor oris.

Iterum unctus diutissimè spuit, non tamen ut ante; sudavit sæpius iteratis Vicibus sine magno Levamine, vel potius cum nullo.

Effloruerunt per Tibias & Coxas maculæ rubræ instar morsuum Pulicum, cum flavis latisque Notis sive Morphæa. In Brachiis eædem Maculæ, sed pauciores.

A continuo Pituitæ Fluxu, & perenni Sputatione (qualis est Melancholicorum Ptyelismus) intumuerunt Glandulæ Amygdalares, quæ maximæ, fissæ multis in locis, attamen non ulceratæ conspiciuntur.

Lingua crassa, cum multis Venis nigricantibus, Ardor perpetuus in Linguâ, Faucibus, Gingivis instar Salis aut Piperis.

Catarrhus salsus admodum.

Capilli madent, & pingues sunt. Cerebrum humidissimum.

Delicatior est, misso Sanguine facilè Animo linquitur.

Maculæ rubræ evanuerunt post usum Balnei & regimen Humori Melancholico debitum, non tamen tam citò, sed tribus quatuorve Mensibus post istorum adhibitionem.

Ab eo tempore fatetur sibi fuisse melius.

Apertæ Ranulæ fuerunt circiter ℥ vi. Sanguinis cum Levamine.

Idæa istius Morbi complicata est ex.

Dispositione pravâ relicta post longam Impressionem Virulentiæ Venereæ, quæ cum summa partium debilitate, Hepatis præsertim & Cerebri, durat etiam post extinctum Venenum.

Melancholia Hypochondr.

Scorbuto, à quo Maculæ rubræ & Oris affectus, quem Catarrhus salsus, & ferina Distillatio fovet.

Catarrhi causa naturalis subministratur ab Hypochondriis, in quibus æstuat atra bilis, & Cerebro excrementis abundante.

Efficiens est Hypochondriorum Ardor. Ventriculi Cruditas ab Imbecillitate. Cerebri Humiditas & Caloris Nativi in eodem ob prægressam Luem.

Terminus.

A quo	Hepar. Lien. Ventriculus. Cerebrum.
Per quem	Æsophagus. Venæ Arteriæ. Cavitates Cerebri.
Ad quem	Fauces. Tonsillæ. Gingivæ, Dentes. Lingua. Et olim Artus.

Scorbuto maxime obnoxii sunt Melancholici & inter eos quicunque Vitam marinam degunt, & Cibis nauticis vesci coguntur.

Ipse in unica Navigatione (præter alias plurimas) absumpsit Menses octodecim.

Agenda juxta Indicationes.

Humores præparato, & intemperiem Viscerum corrigito.

Bal-

Balneo Aq. dulc. tepent. cum emollientibus & refrig. per plures Dies usurpato.

Jusculis cum Christallo utroque & Antiscorbuticis manè sumend. in B. vel etiam aliis Diebus.

Julepis cum Succo vel Syrupo de Pomis redol. & Aq. Veron. Pomor. & Succ. Antiscorbutic. longe à Prandio.

Lac asininum cum sacchar. ros. Emulsiones. Hordeata liquidiora.

Sero Lactis clarif. cum Succ. Fumar. Pomor. Cochlear. Beccabung. Nastur. Aq. dulcor. Syr. Viol. Nenuph. Veron. Rubr. Moror. rubi Idæi. Huc referendæ Aquæ Spadenses, Pugnenses & similes prægnantes Ferro, Nitro, Vitriolo, de quibus inter evacuantia.

Evacuatio universaliter & particulariter.

Per Alvum Clysterib. Apozemate Melanagogo & Phlegmagogo cum Elleboro.

Pilulis de Elleboro Bovii.

Electuario usuali pro singulis Mensibus cum Conf. Hamech. Tamarind. Sena Tart. martialis Fol. Elleb. præp. Lapid. Lazuli.

Extracto Panchymagogo Ellehorato.

Pilul Stomach. cum Gummis Mastichin. & de Foliis Ellebori.

Per Urinas Lapid. Brunell. Aquis Spadensib. vel similibus. Encauss. plurimum prosunt ad eluendam Mesenterii Saburram, & Fæcem per Alvum deturbandam.

Per habitum, Diæta moderata cum Diaphoretico, memento hic Syrupi St: *Ambrosii* ex Milio: Vide Chyrurg. Andr. Alcazuris, vel præparetur Decoctum Sudorificum temperatum satisfaciens tribus affectionibus infestantibus, ex Chin. Zarz. Veron. Fumar. Primul. Veris & Antiscorbutic. Raph. Rustic. parva Cochlearia batava & nostrata. Nasturcio & Beccabung.

Laconico & Stuffis ter quaterve & sæpius quotannis usurpandis, post qu. applicentur Cornicul. infinitis locis Corporis, cum levi Scarificatione.

Ante & post Sudorem ingrediatur Balneum.

Ad evacuantium Caput pertinent,

Venarum apertio pro necessitate molienda ex Brachio, Pede, Hæmorrhoidibus, Ranulis, &c.

Hirudinum applicatio ad Jugulares.

Cucurbitulæ & Cornicul. cum Scarificatione.

Vesicatoria pone Aures & posteriori Collo si fluxio ingravescat.

Pyroticum Brachio sinistro. Nuchæ.

Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus.

Ad Os ne attrahito Masticatoriis vel similibus.

Malignitatem atterito Veneream Melancholicam, Scorbuticam.

Cerevisia usuali cum China, Zarza Antiscorbuticis.

Syrup. de Pomis Magistrali cum succis Antiscorb. sumend. è Cochl. à Prandio & nonnunquam in ingressu Lecti addit. Syr. Nenuph. & Viol.

In istis malignitatem atterentibus consistit totius curationis magisterium.

Electu-

Electuario Chalybeato, vel Vino, vel Pilulis ex Chalybe & Catharticis per plurimos Dies conseq. administrand. post Diætam sudorificam. Sale Antimonii. Pilulis cum Diaphoretico ♁ vulgari,. Veronica, Fumaria, Fol. Ellebori, Tartaro, cæterisque Sanguinem depurantibus. Cremore 🜿 ♂ dissoluto in Jusculis Hepatic. Splenitic. Antiscorbutic.

Corroborato Hepar, Lienem, Ventriculum.

Tabellis Cardiacis.

Pulvere digestivo humiditatem absorbente cum Chin. Sassafr. Corall. Perl. Spodio Ostreis præp.

Gummi Guajaci factitio cum Succino Balsam. sicc.

Calida ista raro.

Baccæ Juniperi præp. cum Ambra & Vino Hisp.

Cerebrum, Cucufa capillata perpetuo gestanda ad arcendum Frigus, Hyemati tempestate vel dum est in Mari.

Pileo cum Pulvere Cephalico.

Suffitu Operimentorum Capitis.

Auriculis Cypriis pro alteratione Aëris Cubiculi.

Vide de usu Tabaci Medicati cum Succino Ol. Borismar. Marjoran. &c.

Illico post assumptionem Os abluatur Lacte vel Aqua Rosarum.

Ori & Tonsillis Consulito.

Lotione & Gargarism. cum astringentib. & antiscorbuticis.

Tangantur Tonsilla succ. Caprifol. cum Alum.

Tabellis Hypoglottid. astringentib. & siccantibus ex Rad. Tormentill. Bistortæ Chinæ Spodio Pulvere Cydon. Corall. Perlis, Acacia, Hypocistid. Succ. Berberis, *&c.*

Alumine liquido cum Mell. rosat. parato.

Suffitu & Succino sæpius Ore excepto per Fistulam.

Ægyptiaco dissolut in Aq. Ros. & Plantag.

Huc referenda Apertio Ranularum & applicatio Hirudinum ad Jugulares Venas è directo Tonsillarum.

Hypoglottid. cum Glycyrrh. & Mucilaginosis ad leniendam Gutturis Asperitatem noctu, & cum siccantur Fauces ab exercitio, Loquela & similibus.

Ordo Agendorum.

Nunc quoniam jam sævit Hyems, non est locus Balneo.

Juscula alterantia per quatrid. cum Antiscorbut.

Horis pomeridianis Julep.

Quarto Die circa Vesperam Clyster leniens, emolliens, Purgatio blanda.

Diæta sudorifica per Dies *xvi.* sudet tamen Manè.

A Prandio Julep. Victus potius humectans, quam vel nimium siccans vel calefaciens. Pruna Initio Pastus. Bellaria sunt Passulæ, Poma cocta cum Aniso, & Fæniculo. Potus ordinarius, Cerevisia Medicata.

Post quartum quemque Sudorem purgetur Electuario Melanagogo, Antisiphyl. Antiscorbut.

Post Diætam applicentur Hirudines Ano. Pyroticum Brachio sinistro.

Electuar Chalybeat. per Dies *xx.* Manè, Corpus exercendo.

Iidem Diebus Pomerid. ℥ i. Syrupi appropriat.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per *xx.* Dies cum Exercitio.

Conti-

Continuus Cerevisiæ medicatæ usus.

Istis intermisceantur particularia.

Post Diætam quæcunque ad Os faciunt.

Etiam durante Diæta ea quæ ad Caput, & Lotiones Oris & Tonsillarum. Item quæ ad Ventriculum.

Jusculum. ℞ Rad. Chin. ℥ ß. Rasur. Cornu Cervi & Eboris an. ℈ ii. Passul. Corinth. ʒ v. Includ. Ventre Pulli coq. addendo sub finem Decoctionis Fol. Endiv. M. i. Fol. Oxylap. Borrag. Bugloss. an. P. i. Poma redol. per Frusta secta N°. ii. Cochleariæ M. i ß. Nastur. & Beccabung. an. M. ß. Macis ʒ ß. Cape de Colatura ℥ vi. In quibus dissolv. Christalli vegetabilis simplicis, Christalli Mineral. an. ʒ ß. Ms. Capiat per quatrid. Horis quatuor ante Prandium.

Julap. ℞ Aq. Still. Pom. Redol. ℥ vi. Aquæ de Cordibus ℥ ii. Succ. Cochleariæ depurati ʒ x. Nastur. & Beccabung. an. ℥ ß. Syrup. de Pom. Redol. & Moror. Rubi Idæi an. ℥ i. Ms. Fiat Julap. pro duabus Dosibus sumend. Horis quatuor à Prandio, duabus ante Cœnam, iisdem Diebus quibus utetur Jusculo præscripto.

Purgatio. ℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Polypod. ℥ i. Fol. Fumar. M. ß. Zarz. parill. ʒ iii. Pulp. Tamar. ʒ v. Sem. Anis. & Fænic. an. ʒ i. Glycyrrh. ʒ ii ß. Fol. sem. mund. ʒ vi. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoctio & Colatura, cui addatur Infusio ʒ ii. Rhab. Electi seors. facta in Aq. Endiv. cum ℈ ii. Santal. Citr. Reduc omnia ad Dosin, in quâ dissolv. Mann. Calabr. ℥ ß. Syr. Ros. pallid. comp. cum Agar. & de Fumar. solut. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio, detur post præscripta dilato ad tres horas Jusculo, cum debita custodia.

Quiescat per diem, mox accedat ad Diætam sudorificam.

Bolus sudorif. ℞ Conserv. Rad. Cichor. & Scorzoner. Hisp. an. ʒ ß. Conf. Alkerm. ℈ i. Diaphoretic. Hartmann. gr. xv. Ms. Fiat Bolus sumend. manè superhausto decocto sequente.

Decoctum Sudorif. ℞ Rad. Chin. Zarz. parill. an. ℥ iv. Rasur. Ligni sancti ℥ ii. Rad. Cichor. ℥ i ß. Scorzoner. ℥ i. Rad. Tormentill. ℥ ß. Fol. Ulmariæ Scabios. Calendul. an. M. ii. Fol. Buglæ, Brunellæ an. M. i. Beton. M. i ß. Flor. primul. Veris P. iv. Rasur. Cornu Cervi Primar. recent. ʒ x. Aq. Card. Bened. Fumar. Pom. q. s. ut secundum Artem parentur Doses quatuor, singul. ℥ vi. Sumendæ cum Bolo per Dies *xvi.* provocando Sudores superpositis saltem Stragulis.

Hujus decocti loco poterit exhiberi Syrupus St. *Ambrosii* descriptus ab Alkazar. Medico & Chirurgo Hispano, Cap. 7. Lib. de Morbo Gallico.

℞ Milii excorticati P. i. Coquatur in ℔ i ß. Aquæ pluvialis ad crepaturam, addatur tertia pars Vini albi veteris, ferveſiant simul parùm & per Pannum fiat Colatura. Nota hanc potionem fortius multo Sudorem movere si Ramentum Cornu Cervini unà cum millio coquatur. Dosis ℥ vi.

Electuarium purgans. ℞ Conf. Hamech. Diaphœn. an. ℥ i.

Pulv. ſubtiliſſ. Fol. Sen. ʒ ii. ℈ ii. Crem. Tart. magiſtralis ʒ i. ℈ i. Lapid. Lazuli præp. ℈ iv. Conſerv. Roſ. Muſcatelli ℥ i. Pulp. Tamarind. rec. ℥ ß. Ms. cum Syr. Roſ. compoſ. cum Agar. & de fumar. Solut. Fiat Electuarium pro quatuor Doſibus, quinto quoque Die poſt quartum quemque Sudorem ſumendis. Die Purgationis Horis quatuor à Cathartico ſorbeat Juſculum cum Antiſcorbuticis.

Cereviſia Medicata. ℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ℥ viii. Lign. Saſſafr. ℥ ii. Rad. Cichor. Oxal. dulcam. ſicc. an. ℥ vi. Fol. ſicc. Agrim. Veron. utr. an. M. i. Nuc. Moſch. N°. vi. Cereviſ. Lupul. Galon. ix. bulliant Spadenſes in dimidia parte Cereviſ. mox ubi refrixerit addatur reſiduum Liquoris & pon. in Doliol. addendo Succ. Cochlear. ℔ iv. Succ. Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Fiat Fermentatio ut artis eſt; Liquor depuratus ſervetur in Ollis, ſeu Lagenis Lapid. Subere exactiſſ. clauſis pro Potu ordinario, per plures Menſes uſurpando.

Electuar. Chalyb. ℞ Conſerv. Rad. Cichor. ℥ ii. Conſerv. Rad. Scorzoner. Hiſpan. Pulp. Pomor. redol. condit. an. ℥ i ß. Conſ. Roſ. Rub. & Florum Nymph. an. ℥ i. Conſ. flor. Primul. Ver. ʒ x. Pulv. ſubtiliſſ. Fumar. Salv. Vitr. an. ʒ vi. Epithym. Chamædr. an. ℥ ß. Cochlear. Veræ Veron. Mar. an. ℥ v. Magiſt. Coral. & Perl. Dulc. Ocul. Cancr. præp. an. ʒ iii ß. Lapid. Lazuli præp. Lapid. Gagat. præp. Dentis equi Marini an. ʒ iv ß. Raſuræ Corn. Cer. primarii recent. raſur. Ebor. an. ʒ ii ß. Lapid. Bez. utr. an. ʒ i. Crem. Magiſtralis ℥ ii. Croci Martis aper. ℥ iv. Ms. Et cum Syrupo Antiſcorbutic. Fiat Electuarium inſtar Opiatæ de qu. capiat ℥ ß. quotid. manè per Dies xx. ſuperhauſto Cereviſ. Medicatæ hauſtu, Corpus exercendo Horis quatuor ante Prandium.

Syrup. Antiſcorbut. ℞ Raſur. Rad. Raphani ruſticani recent. ℥ iv. Succi cochlear. noſtrat. ℔ iii. Succi Naſtur. & Beccabung. an. ℔ ii. Succi Pomor. redol. ℔ ii ß. Fol. recent. Cochlear. veræ M. iv. Fol. Veron. Mar. & Brunell. an. M. ii. (Scabioſ.) Macerentur omnia ſimul per biduum in B. M. Vaſe Vitreo exactiſſime clauſo, mox fiat fortis Expreſſio, quæ per Reſidentiam depurentur, & per Chartam coletur. Cape de Colatura q. v. affundatur dimidiæ quantitati Sacchari Maderenſis albiſſ. pon. in B. ut uniantur & fiat Syrupus ſine Coctione.

Tertio quoque die capiat Pilulas ante levem Cœnam ex Pil. Stom. cum Gummis ʒ i. Maſtichin. ʒ ii. Cap. ʒ ß. vel ℈ ii.

Horis Pomeridianis inter Paſtus capiat Julepum refrig. ℞ Seri Lactis cum Succi Pomor. Fumar. & Cichor. depur. ℥ iv. Syrupi Flor. Veton. rubr. & moror. Rubi Idæi an. ʒ vi. Ms.

Prout iſta profuerint, vel in eorum uſu perſeveret, vel fiat ad Chalybeata Cathartica tranſitus.

Pilul. Chalyb. ℞ Maſſæ Pilul. Stomach. cum Gumm. ℥ ß. Maſtichinar. Fernel. ℥ i Pulv ſubtiliſſ. Sen. & Fol. Ellebori nigri præp. an. ℥ ß. Crem. Tart. martialis ʒ iii. Ms. & cum Surupo de

de Fumar. ſolut. fiat Maſſa Pilul.

℞ Hujus Maſſa ℨ ß. Crocis Martis aper. ℈ i. Ms. Fiat Doſis, ſumenda per ſex dies.

℞ Maſſæ ℈ ii. Croci ℨ ß. Capiat per ſex Dies.

℞ Maſſæ ℈ ii. Croci ℈ ii. Capiat per octo Dies. Superbibat Hauſtum Cereviſiæ medicatæ.

Corpus exerceat & Prandium differat ad Horas quinque.

Iſta pro præſenti tempeſtate ſufficient, Hyemali vid.

Vere proximo utilius quam nunc uſurpabuntur, Diæta Sudorifica, Balneum, Serum Lactis, Aquæ minerales, *&c.*

Nunc contenti ſimus Purgatione, Juſculis Chalybeatis, Cereviſia Antiſcorbutica, Topicis ad Os & Caput, Pulvere digeſtivo.

Στομάτικα. Lotio Oris. ℞ Rad. Tormentill. & Biſtort. an. ℥ ß. Nuc. Cupreſſ. ℨ iii. Balauſt. ℨ ii. Fol. Brunell. Scabioſ. Caprifol. an. M. i. Fiat omnium Decoctio in Aqua Chalyb. ſive Fabror. Cape de Colatura ℔ i. Aceti roſati acerrimi ℥ ii. Diamoron. ℥ i ß. Alum. rupis ℨ i. Ms. pro Collutione Oris & Gargar. ſubinde uſurp. tepidé.

Vel paretur Oxycrat. cum Phlegmate Alum. & Vitrioli & Aceto vel Spiritibus acidis Sulphuris aut Vitrioli.

Ad Tonſillas tangendas. ℞ Succi Caprifol. recent. extract. ℥ ii. Mellis roſati ℥ i. Alum. rupis ℨ i. Coq. ſimul continuo agitando Ramuſculo Roriſmarini donec inſpiſſentur. Add. Ung. Ægyptiaci ℨ ii. alb. Græci idoneo tempore collecti ℨ i. Ms. Fiat Spiſſamentum quo tangantur ſubinde Tonſillæ cum Pericillo è Spongia molli. Poſtea colluatur Os cum Faucibus Lotione præſcripta.

Tabellæ aſtringentes. ℞ Rad. Tormentill. ℨ i. Biſtortæ ℨ ß. Oſſis interioris Sepiæ ℈ ii. Corall. rub. præp. Margar. præp. an. ℈ iv. Spodii ℈ ii ß. Lapid. Hæmat. præp. ℈ i ß. albi Græci cum Aq. Roſ. præp. & ſicc. ℈ v. Pulv. Roſ. rub. ℨ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. Fiat omnium Alkool. excip. Mucilagine Semin. Cydon. extract. in Aq. Brunell. vel Phlegm. Alum. Fiant Tabellæ Hypoglottid. tenend. in Ore ſenſim deglutiendo quod diſſolvetur. Uſus ſit in nimiâ Glandularum humiditate.

Tabellæ lenientes uſurpandæ quoties nimia Faucium ſiccitas fatigabit. ℞ Pulp. Paſſ. & Rad. alth. an. ℥ ß. Pulv. ſubtiliſſ. Glycyrrh. opt. ℥ ß. Amygdali tritic. ℈ ii. Gummi Arab. ℈ i. Sacchari albiſſ. ℥ iv. vi. viii. Fiant Tabellæ lento Calore ſiccando ad uſum.

Pulvis digeſtivus. ℞ Rad. Chinæ ℥ i. Ligni Saſſafras ℨ ii. Coral. rub. præp. Margarit. præp. Ocul. Cancr. præp. per Lævig. in Porphyr. cum Succo Sydon. an. ℨ iii. Cornu Cervi prim. recent. præp. Dentis Equi marini an. ℨ ii. Carab. alb. Spodii an. ℨ i. Roſ. rub. ℈ iv. Cruſtæ Panis in Succ. Cydon. Macer. & ſiccat. ℥ i ß. Sem. Coriandr. eodem modo præp. ℨ vi. Sem. Aniſ. & Fœnic. dulc. an. ℨ ii ß. Sacchari roſati quadrupl. pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis utend. è Cochlear. Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Cauſe-

Cauterium Brachio finiſtro, ſiquidem Nuchæ non licet.

Fiat ſuffitus operim. Capitis ex Maſtich. Sandarac. Styrac. Benjoin. Roſ. rub. Sem. Nigell. Furfur. Fumus Tabaci cum Carabe attrahatur per Fiſtulam & reddatur per Nares bis terve in Septimana.

Ἀνακεφαλαίωσις.

Nunc ſæviente Hyeme.

Purgetur Corpus. Juſcula vi. vel viii. cum Chriſtallis.

Purgatio cum potione Cathartica. Cauterium.

Electuarium Chalybeatum per dies *xvi.* aut *xx.*

Tertio quoque Die Pilulæ ante Cœnam.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per dies *xx.*

Horis Pomeridianis Julap. cum Sero Lactis vel cum Aq. & Syrup. Pom. redol.

Bona victus Lex. Cereviſia Antiſcorbut. ordinaria.

Mellago ad Tonſillas. Lotio Oris.

Tabellæ Hypoglottid. Aſtringentes.

Tabellæ Hypoglottid. Lenientes.

Pulvis digeſtivus.

Fumus Tabaci & Succini.

Suffitus Operimentum Capitis.

Cucufa interbaſtata.

Perſeveret in Cereviſia medicata per totam Hyemem.

Verno Tempore.

Purgatio univerſalis perficienda tribus Apozem. Antiſiphyl. Antiſcorb. Hypochondriacis.

Venæ ſectio: Balneum.

Hæmorrhoid. & Ranularum apertio Hirud. ad Jugular.

Diæta Sudorifica per Dies *xvi.* ita tamen ut Sudor blande eliciatur Diaphoreticis potius quam Calore externo.

Poſt quartum quemque Sudorem Doſis una Electuarii Cathartici.

Serum Lactis Clarif. cum Succis ad ℔ ii. vel iii. per octid. vel diutius.

Purgatio. Aqua Spad. vel Pugnenſes.

Victus ratio quæ dicta, humectans, refrigerans, nunquam omiſſis Antiſcorbut.

Cereviſia medicata. Particularia ut ſupra.

Sub Autumnum.

Purgatio. Pilulæ cum Diaphoret. ♁ per Dies *xx.* aut plures ad depurand. Sanguinem. Antiſcorbutica.

Ad D. *Maſler.* 1617.

Renum Calculus.

VIR excellentiſſime clariſſime Domini *Deſpina* Vicem doleo, quem à tot Diebus crudeliter exercet ſæviſſimè Calculi Renem occupantis Carnificina, ad quem deturbandum audio, & ex tuis præſcriptionibus vidi, te ſatis acriter, licet ſine optato eventu, pugnaſſe. Quotieſcunque vel grandior Lapis Cavitatem opplet, vel Ren propter Doloris continuitatem, Humo-

mores in partem affectam attrahentis tumet, & ex consequenti Viæ angustantur, (quamvis Lapis sit exiguus) inanis est diureticorum, præsertim validiorum, qualia multa æger assumpsit, exhibitio, imò hisce dolorem augeri ratio dictat, & quotidiana docet Experientia. Hac de Causa consuetum mihi, & omnibus quas vidi practicis in omnibus magnis & continuis Doloribus, etiam sine Febre, præsertim in Nephriticis, Sanguinem mittere. Primò ex Brachio ad Revulsionem, mox ex Pede ad depletionem, sæpissime etiam ex Hæmorrhoidibus ad Vicinæ partis Exonerationem, non habita ratione Cacochymiæ aut Plethoræ universalis, sed tamen particularis affectus, & urgentis Symptomatis, quod pejora potest invehere, & præsentem Opem postulat. Unica contraindicatione istius Auxilii quod quidem usque & usque inculco, sumenda est à Viribus, quarum statum, tu qui præsens es, certius potes expendere. Memini me plures & inter alios Scotiæ Cancellarium, qui extremum obiit diem, præ manibus habuisse, qui in laborioso partu, etiam Min. Calculi, per *xv*. hæserunt Dies, ita ut nolim certo de magnitudine Lapidis ex tempore inhæsionis pronuntiare, licet non futilis possit esse iste Conjectura.

Circa agenda sive æger respuat, aut pro Virium languore admittere non debeat, sive & validus adhuc ex meo consilio admittat, aut jam admiserit Phlebotomiam, Censeo pergendum in usu Semicupii, quoties indefinenter sæviente cruciatu necessitas emollientis, relaxantis Anodini Remedii (in cujus applicatione vitandus nimius Calor) usum flagitabit. In Semicupio exhibenda ea, quæ non tàm ad deturbandum Acumine Salinæ Virtutis Calculum faciunt quàm ad leniendas Vires & Sequacem reddendum Uretrem. Vis dicam, Arcana ista nostra Diuretica ex lapidibus Lincis, Judaico, Chrystallo, cæterisque, quorum Farragine Libri, præsertim Meotericorum, diffluunt, ut plurimum inveni fallacia, neque mihi desunt particularia ad Calculum, magni Nominis & potenta ratione fulta, si ea commendare vellem; sed en Rhodus, en Saltus. Inter Semicupia Clysteres injicito. Id quod cito permeare volueris, per Os in ipso Semicupio exhibeto. Aliquandiu parcito acrioribus, qui irritant sæpissimè plusquàm promovent. Bis, terve, imò sæpius si Opus fuerit (ita tamen ut semel tum vel bis in die satis longo intervallo, ut manè & circa Noctem) dato Bolum Nebula inclusum ex ℥ ii. Axung. Cuniculi circa Renes collect. levi calore liquatæ, in Aqua pariet. ad albed. Lotæ, & cum Pulv. Glycyrrh. & Sacch. Chrystal. an. ℨ ß. subactæ in formam Boli & superbibatur haustus Vini Rhenani Saccharati vel Medicati additione ℥ i. Syrupi de Alth. Non inanis erit (ni fallor) simplicis istius Remedii exhibitio citra majoris Conatus Molimen. Persæpe duci quam trahi mavult Natura. Nephritici pertinacius sæviente malo, utiliter purgantur decocto Senæ & diluto Cassiæ, addito

Diaphœn. quod Medicatum in ipſo Semicupio eſt propinandum, & ſi in eo Vires ferant exſpectanda Remedii Operatio. Quod ſi perſeveret inteſtinus Hoſtis tumultuari, & quæ validius movent per Urinas neceſſariò ſint adminiſtranda, nihil vide quod potentiùs operetur & tutiùs, quàm Lapis Brunellæ diſſolutus in ſatis magnâ Doſi, ut ad ℥ ii. in Potu illo Anglico, quem Poſſetum vulgò appellant, parato cum Rad. Alth. & Glycyrrh. addito etiam ipſo Syrupo de Althæa. At quoniam & doloribus & Vigiliis attritæ Vires tandem fatiſcant, neceſſarium duco Somnum conciliare, quo durante, Natura continuò in ſubjecti conſervationem prona, Calculum etiam reſumente Vires expultrice, in Uretrem propellit. Id quod non ſemel mihi videre contigit, ut inter alios quamplurimos in Generoſo Maule, qui Regi noſtro eſt à Cubiculis. Laudanum explebit hoc Munus. Diacodion, niſi in magna Doſi præbeatur, paulo videtur debilius. Hiſce curabitur, ſi curari poſſit Vir clariſſimus, quem ſorbitionibus, donec melius ſeſe habeat nutriri velim, & ut plurimum vel Zythogala præſcriptum, vel Ptyſanam ex Hordeo, & Glycch. nonnunquam tamen Vinum album, tenue, Oligophorum, & ſi habeatur Rhenanum Saccharatum bibere debere concludo.

Deus ipſe fauſtum indulgeat, & concedat Morbi finem, ut tibi læſo feliciter mederi. Vale & meo nomine ægrum officioſe ſaluta. Idem quæſo præſtato Officium apud amiciſſ. mihi Dom. *Wekelin.* eique meas tradito Literas, ad quas ab ipſo obnixè peto reſponſum. Dat. ſatis feſtinanter in Vivario *Twitnam* 12. Nov. 1616.

NB. In Parox. ex tempore fiant iſta. Clyſt. cum Tereb. Diaphœn. bened. Cax. Butyro multo. Semicup. Ol. Amygdal. dulc. cum Succo Limon. Vino alb. & decocto Parietar.

Semicup. & pro eo Fotus cum Pariet. Chamom. Raph. Ruſt. & Malv. &c. Lapis Brunellæ ad ℥ i ß. vel ℥ ii. ex Vino alb. & Sacch. multo.

My Lord *Dumfemling*, Scotiæ Cancellarius. D. Seton.

Pilulæ ſubinde enaſcentes ab Intemperie Hepatis calidâ item & Calculorum rejectio.

Annorum pluſquam 60. Temperam. calid. ſicc. Bilioſ. Sanguine abundans.

In victu temperatiſſimus, Vinum dilutiſſimum ſemper bibit, raro tamen vel nunquam ſitit.

Quælibet oppoſita comedit, digerit optimè, nec ab ullo Cibo vel gravatur, vel afficitur Ventriculus. Nulli Flatus ſeſe vel per Hypochondriorum rugitum, vel per Eructationem prodentes.

Alvus utcunque ſiccior.

Semel in Anno patitur per Dies *vii.* vel *viii.* Diarrhæam Bilioſam, quam compeſcit Vino tincto, vel alio rubro auſtero, & Ovis induratis. Ab iſta Evacuatione

cuatione melius semper se habent.

Molli Hypochondria, Venter demissus, neque ullo modo inflatus aut tumens.

Nullæ unquam Hæmorrhoides, nullum vel Hepatis vel Lienis vitium.

Nephritico dolori ab Arenulis obnoxius ab ista Juventute. Urinas reddit cum multis Arenis rubris.

Dolor magnus est, saltem dum Sabulum per Uretres transit, postquam pervenit in Vesicam Dolor nullus.

Acrimonia quædam in Emissione Seminis ad finem coitus, in quo nullum unquam commisit excessum.

Vitales partes bene se habent.

Animales non male. Cæditur tamen à Frigore externo, alias nec Tussi nec Catarrho obnoxius, sæpe emungit Serum cruentum. Parùm spuit.

Ad Exercitia, quibus per totum Vitæ Curriculum assuevit habilis & promptus secundum rationem Ætatis & Virium.

Sæpe Volarum calore, pruritu, & scabie humida in Papulas, ἐφηλίδας efflorescente vexatur, sicut Scabie sicca, & Pruritu inter Coxas; & per totum habitum. Istæ autem Affectiones purgato Corpore, misso Sanguine, & post Unctionem cum ♀ facilè evanescunt.

Assuefactus est Phlebotomiæ. Nunquam Arthritide laboravit.

Petit grata Cathartica, quibus vel curet, vel præcaveat Sanguinis Fervorem & Nephritidem.

¶ Item Remedia Prophylactica & curativa Doloris Nephritici ab Arenulis.

Theoria.

Sanus Homo, qui & benè valet, & suæ Spontis est, nullis obligare se Legibus debet, ac neque Medico neque Alipta egere. Hunc oportet varium habere Vitæ genus, modo ruri esse, modo in Urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum. Sed frequentius exercere, siquidem ignavia Corpus hebetat, Labor firmat; illa maturam Senectutem, hic longam adolescentiam reddit.

Cavendum ne in secunda valetudine adversa Præsidia consumantur.

Ut afflictam multiformi affectuum præter Naturam Syndrome valetudinem Remediis naturalibus erigere ac sustentare nolle crudele est, sic eandem minus Opis egentem sub curiosa nimis præcautionis specie, subinde ingestis Pharmacis validioribus importunè vexare perniciosum. Vir Nobilissimus firmam satis sortitus est à Natura Corporis constitutionem, quæ effecit ut morbificis causis minus obnoxius feliciter satis emerso majore parte Curriculi Vitæ, ad Senectutem inculpatæ penè Incolumitatis pervenerit. Naturale Donum Sanitatis firmavit auxitque Temperantia, quam cum singularem hactenus observaverit circa usum omnium rerum naturalium. Haud mirum est si non admissis Procatarcticarum causarum Characterismis, antecedentium & conjunctarum incommo-

dis

dis minus in hunc uſque Diem patuerit Latus Viri ex intimis veræ Phyſicæ penetralibus Vitæ leges, & præcepta haurientis, atque in uſum revocantis. Veruntamen (nihil eſt ab omni parte beatum) ea eſt inſcripta nobis & medullitus inculpta Lex, ut cum ex contrariis conſtemus & Doloris & Diſſolutionis in imis præcordiis geramus Seminaria, quæ per Diſtentionem contrarietatis commota, inteſtino nos male mulctant diſſidio, Morbos pariunt, & tandem nobis ut ſublunaribus omnibus moliuntur atque accerſunt exciduum. Qualitates ſive Humoribus, ſive Spiritibus, ſeu partibus ipſis inhærentes, quandiu ſeſe invicem refringunt, & contemperant, placida ſunt omnia, nec ulla in Corpore agitatio, at verò ut *Hippocratis* Verbis utar, ſi acidum, amarum, ſalſum ipſum per ſe exiſtere cæperit ab iſto Divortio noxa quæ hoſtem lædit, cujus mali infauſta primordia vulgo Originem capeſſunt ab ea qualitate quæ in principiis generoſiſſimis Hominem temperatum ſaltem ad Juſtitiam non ad Pondus producturis exuberat. Ita contigit ut cùm Vir Illuſtriſſimus præcalidus ſit à Natura Fontem utrumque Caloris influentis (Cor & Hepar) fervidum nactus ſit, in quorum altero, Hepate nempe, ſupra Sanitatis Leges intemperato quærendum Centrum omnium quibus conflictatur ingraveſcente nunc ætate Affectionum. Orta ſuis atteſtantur Principiis, quidni igitur in æſtuante Parenchymate Sanguis ejuſdem Naturæ generabitur? Qui Bilioſo Succo plurimo turgidus & Tartareo Sero dilutus in Venarum fluctuat Alveo? Puſtulæ ἐφηλίδες quæ in volis Manuum ſubinde effloreſcunt, ſicuti Scabies ſicca, quæ per habitum nonnunquam erumpit, fiunt à Sanguinis extra ſua Conceptacula in Cutem exudantis Ebullitione. Nephriticum dolorem (cui plerique omnes literati & quicunque diu Sedere coguntur obnoxii ſunt) cient Arenulæ vi Caloris Renum, vel potius eorundem facultate λιθοποιητικῇ in Pelvis interna Cavitate concretæ ac coagulatæ ex proportionata natura nempe craſſamento ſalſuginoſæ fæcis, quam Seri torrens iſto veluti ſale Lixivii inſtar ſupra modum prægnans ſecum vehit. Exigui iſti Calculi per Anguſtas οὐρητήρων meatus delati Dilatatione inſolenti & forſan pungente Aculeo ſævam ſolent exercere Carnificinam in Corpore præſertim ſenſus exquiſitiſſimé. Quicquid patitur ſuprema Regio, Cerebrum, Caput, ψυχῆς καὶ τῆς πολλωδίνεως μητρόπολις, δευτεροπάθηκον eſt, leve proinde & fugax, quod vel per ſe vincente Natura evaneſcit, vel ne aderit quidem ſi inferiori Nutritiarum partium Sentinæ nonnunquam repurgandæ vel minimum Studium impendatur. Præſentibus mederi & futura præcavere ſi ex Arte velimus, temperandum Hepar cum Renibus, quos Viſceris Principis Vicinia trahit in Parilitatem Intemperiem. Procuranda Alvo fluiditas, cujus Saburra blandis & benedictis quoties opus fuerit eliminanda. Everrendi per intervalla Urinarii meatus, deplendum Venoſum genus, Habitus denique reſerandus, ne id quod per inſenſibilem tran-

ſpirationem

ſpirationem difflari poſtulat retentum partibus grave ſit, & levi de cauſa non leves affectus ſubnaſcantur. Tria ſunt Medicinæ Inſtrumenta quibus Artifex opera ſua exequitur, Diæta, Pharmacia, Chirurgia, Victus rationi quod addam, quidve in ea immutem vix habeo omnia ſecundum rationem facienti, etiamſi ſecundum Rationem non ſuccedat (multò magis ſi κατὰ λόγον) non eſt ad aliud tranſeundum Stante eo quod primo viſum eſt. Et ſanè qui bono ſemel invento melius quærit, pejus invenit, ut plurimum. Quocirca in conſueta Diæta perſeveret Vir nobiliſſimus eâ Lege ut ſaluber eligatur Aer, ab omni exceſſu quantum fieri poterit alieniſſimus. Cibi, Potus, Somnus, Vigilia, Labor, Venus, Exercitium, Quies, omnia Mediocria,nec extra ordinem.Tranquillitas Menti imperetur averruncatis importunorum παθημάτων Larvis. Superfluis denique omnibus, niſi pateant Arte, patefiant Naturales Viæ. Pharmacis paucis opus eſt ſi Alimenta eorum facultates poſſideant, ſintque Medicamentoſa quæ citra Perturbationem Corpus benignè alterent. Refrigerantibus accenſenda Juſcula, Vere & Æſtate potiſſimum uſurpanda, quibus incoxerint Oxalis utraque, Oxytriphyllon, Agrimon. Borrag. Bugloſſ. Endiv. Lactuc. Portulac. Lupul. & Aſparag. Summit. Pom. redol. Hordeum. Ea ſi Acidula reddantur Succis Citri Arantiorum, Vitrioli vel Sulphuris Spiritu, Bilis retundent Ferociam inſignius. Serum Lactis cum Succis Fumariæ, Cichorii, Pomorum mixtum, & depuratum, cum Ovi Albumine & Succo Limonum, Sanguinem mundabit, Hepar cum Renibus refrigerabit. Potum poſt univerſalia, circa Veris finem & per Æſtum Caniculæ ſumetur commodè matutinis Horis ſuperambulando, dilato ad quatuor horas Prandio. Quantitatem indicabit facilis Ventriculi tolerantia, quæ extendi poteſt ad aliquot Septimanas, præſertim ſi diſtribuatur facilè & brevi vel per Alvum, vel per Urinas excernatur, Vicem Aquarum Spadenſium ſupplebit aliqua ex parte quarum inſignis eſt Virtus in Ventriculo roborando, reſerandis viis, Jecore temperando, Renibus everrendis & Veſica. Balnei Aquæ dulcis tepidulæ uſus admodum proficuus æſtuante Cœlo: Jejuno Ventriculo ſubeundum ſolium, atque mergendum Corpus diu citra faſtidium, Sudorem, aut Virium dejectionem. Folia ſalicis, Vitis Malvæ, Violariæ, Flores Roſarum, Roſæ utiliter Aquæ injicientur, ſicuti Lactis quarta pars adjiciens. Vacuabunt citra noxam vel Corporis perturbationem Clyſteres, quorum frequentem uſum conſulo, tum quia primas Vias optimè & blandiſſimè ab Excrementis craſſioribus liberant, tum quia Renibus fomenti præſtant Vicem, cujus Ope Expultrix ſollicitata nihil ſunt diu cum Incrementi Periculo in eorum Cavitatibus ſtabulari. Enematis ordinarii ſemel in Septimana admittendi hoc ſit Paradeigma.

 ℞ Fol.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Betæ, Atripl. an. M. i. Naſtur. Verulæ an. M. ß. Flor. Chamæm. P. iii. Flor. Melilot. Summit. Anethi an. P. ii. Semin. 4 frigid. maj. ℥ ß. Semin. Alkek. & Milii Solis an. ʒ ii. Sem. Aniſ. & Fœnic. an. ʒ i ß. Fiat omnium Decoctio, in Sero Lactis rec. Cape de Colat. ℔ i. in quâ diſſol. Cathol. Elect. Lenit. an. ʒ vi. Mell. Viol. Sacch. alb. an. ℥ i ß. Butyri recentis ℥ ii. Ms.

Operæ pretium fuerit Anniverſariis tempeſtatibus Vere & Autumno Corpus Purgatione ad Balnei Serive uſum præparare, præmiſſo pridie Clyſtere exhibeatur in Aurora potio.

℞ Rad. Cichor. ℥ ß. Fol. Agrim. M. ß. Flor. Violar. P. ii. Sem. Fœnicul. dulc. ʒ ii. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Paſſul. par. iii. Fol. Sen. Mund. Vino albo odoro Nutrit. ʒ v. Fiat omnium Decoctio & Colat. in qua infunde per noctem Caſſ. Fiſtul. Rec. è Cann. extr. ℥ ii. Manè poſt unum vel alterum Fervorem levem, fiat Colatura, in qua reducta ad Doſin diſſolv. Syrup. de Cichor. Comp. cum Rheo & Roſ. pallid. comp. cum Agar. an. ℥ i. Ms. Fiat Potio iteranda, ſi opus fuerit, idque ſuaſerit Cacochymiæ juncta Plethora.

Intermedio Tempore ſi quæ incidat blandiorum Catharticorum neceſſitas, cujus momenta facile explorabit certoque agnoſcet Vir in proprii Corporis notitia experientiſſimus, ſint ad Manus Roſæ Damaſcenæ Saccharo conditæ, quarum ℥ i. vel ℥ ii. Superhaſto Aquæ Fontis puriſſimæ Cyatho, aut Seri Lactis non minus benigne quam abundè Serum bilioſum ducent. Juſculis incoquantur violariæ Radices, Folia mercurialis & Rumicis Rhabarbarum Monacharum Dieti. Nonnunquam Senæ Folia minutiſſime conciſa, Limonum ſucco irrorata macerentur per Hor. *xxiv.* in Aqua fontana Vino Rhenano, Omphacio, idque in frigido Liquor limpidus, effundatur, ejuſque Cochlearia duo vel tria Juſculo admiſceantur. Senæ ʒ iii. vel Semuncia Nodulo incluſa cum aliquot Garyophyllis maceretur in duabus partibus Vini albi & una Aq. Still. Cichor. aut Pomor. per Hor. *xxiv.* Citra ullum Calorem fiat Colatura, quæ dulcoretur Syrupo violato, de Pomis aut Syrupo ex Manna Calabr. cum Aq. Still. Endiv. parato, Fiat Hauſtus exhibendus Hora una ante Prandium ſine Cuſtodia. Pruna vel Paſſulæ Corinthiacæ vel communes condiri poterunt poſt bidui Macerationem in infuſo Folior. Senæ ſi ad Conſervationem Saccharum & Mannæ adjiciantur. Iſtis familiaribus primæ Regionis Obfarctus tolletur & optima ſternetur ad ſingulas Concoctiones exactiſſimè peragendus Via.

Sequitur Renum cura, quorum effectus προφυλάξιν poſtulat & θεραπείαν. Concretionem Arenularum & Calculi antevertent dicta Præſidia per materialis cauſæ diverſionem & Evacuationem ſi quid in viis hæreat, quod Medicamenta effugerit ſequentibus deturbabitur. Singulis Menſibus ſub Lunæ decurſum injiciatur Clyſter, mox tribus ultimis Lunæ Diebus conſequentibus ex

Vino

Vino albo, ſumatur Pulvis Nephrocatharticus ſequens.

℞. Rad. Pimpinell. Saxifragiæ an. ℥ i. Grano Fuſani Semin. Petroſel. Lapid. Cancror. fluviat. an. ℥ i. Semin Milii ſalis ʒ ii. Corall. rubr. præp. ʒ i. Oſſium Meſpil. ℥ ß. ex omnibus exactiſſime ſiccatis fiat Alkool, Capiat ʒ i. pro Doſi ſuperambulando Horis quatuor ante Prandium.

Una vel altera Doſis judicabit utilitatem Remedii, à quo ſi Lotium ſecedat acrius, una eademque Opera Lubricæ redditæ Viæ excepto Conſerva Florum Malvæ Pulviſculo, Medicamenti vim & Arenulas Urinamque facilius tranſmittent. Quod ſi nihilominus antiquus jam recurrat aliquando Dolor, injiciatur Enema tale. ℞ Folior. Parietar. Chamæm. Naſtur. Verulæ an. M. i. Summit Anethi P. iii. Semin. Aniſ. Fœnicul. an. ʒ ii ß. Semin. Lini ℥ ß. Sem. frig. maj. ʒ vi. Sem. Alkek. & Milii Solis an. ʒ iii. Fiat Decoctio in Colaturæ ℔ i. Diſſolv. Elect. Lenit. ℥ i. Diaphœn. ℥ ß. Mell. Mercurial. ℥ ii. Olei Amygdal. dulc. & Viol. an. ℥ i ß. Terebenth. Venet. in Vitell. Ovor. diſſolut. ʒ iii. vel ℥ ß. Ms. Semicupium paretur ex decocto Materiæ Decoctionis Clyſteris, additis Rapis craſſioribus multis & Raphanis, cum toto ſæviente Dolore propinetur potio ex Vini albi ℥ i. Aq. Parietar. ℥ ii. Succ. Limon. ℥ ß. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. ſine Igne ℥ i ß. Sacch. cand. ʒ ii. detur poſt Moram dimidiæ Horæ in Semicupio. In graviſſimo Caſu & Obſtructionis metu nunquam ſatis laudatur in hoc caſu Brunellæ Lapis ad ʒ i. exhibendus è Ptyſana cum ℥ i. Syrup. Viol. vel de Alth. ne omittatur. Phlebotomia unicum eſt Remedium in magnis doloribus, magnis Fluxionibus, magnis Inflammationibus. Pro re nata uſurpabitur in Corpore jam Senium ingreſſo, ita ut neque temere præſcribatur à Medicis in leviori occaſione, nec trepide à Domino urgente neceſſitate refugiatur. Ejus Vicaria erit Hæmorrhoidalium Venarum per Hirudines Margine Ani appoſitis apertio, quæ poſt autumnalem Purgationem præmiſſo Balneo erit utiliſſima. Sicut cutis vitia vix ac ne vix quidem pertimiſcenda, ſi eorum cauſæ tanta cum Sedulitate corrigantur, vel omni ex parte auferantur. Ne tamen ad ea per negligentiam forſan vel Negotiorum Impedimentum naſcitura Remedia deſint, repurgato Corpore, (& ſi per affectum Vires Annique tempus liceat) Secta vena, ſcabioſæ partus in ingreſſu lecti Linimento ſequente inungantur. ℞ Alvi Roſati Styracis liquid. an. ℥ i. Sulph. ſubtiliſſ. triti ſalis Marin. an. ʒ ii. Succi Limon. ʒ i. Agitentur diutiſſime in Mortario Marm. & ſerv. ad uſum. Vel ℞ Ung. Pomat. vulgar. Styrac. liquid. an. ℥ i. Flor. Sulph. ℥ ß. Succi Limon. ʒ ii. Ms. ut ſupra.

Sufficiant iſta in Subjecto, cui hactenus pauciora ſuffecerunt, faxitque Deus ut deſcripta Remedia ſint potius obſervantiæ ſummæ qua nobiliſſimum Virum ex Animo Colo Monumenta, quàm vel defecturum in pejus ruiturum Argumenta, vel Arma in repoſito ad quæ Morbo-

rum

rum circumſiliens agmen Medicos tanto, tam neceſſariò Patriæ charoque Capiti invigilantes concurrere aliquando cogat. Datum *Londini* Calend. April. 1616.

Dominus Comes Dumferling. *Julii* 27. 1617.

DE Temperamento illius ſatis fuſa in præcedentibus facta fuit Mentio: Eadem Symptomata Scabiei, & Calculorum minimorum ſemper perſeverant, Ideo metuit ſibi à Renum Lithiaſi.

Agenda nunc. Temperandum Hepar cum Renib. & Intemperies fervida quæ partes iſtas fatigat corrigenda eſt. Renes certis, ſtatiſque intervallis everrendi.

Cavendum niſi in graviori caſu à validioribus Diureticis, quæ vano Conatu Naturam tantum fatigabunt, & debilitatis partibus facient ad Morbificæ cauſæ Incrementum.

Remedia.

Clyſter. emoll. leniens frequenter uſurpetur. ℞ Fol. Malv. Viol. Parietar. Solani an. M. i. Flor. Camomill. P. iii. Flor. Nenuphar. P. ii. Furfur. Macri, hord. integr. an. P. i *ß*. Semin. quatuor frigid. major. ℥ *ß*. Semin. Aniſ. & Fœniculi an. ʒ ii. Fiat Decoct. in ſero Lactis recent. In Colaturæ ℔ i. Diſſolv. elect. Lenitivi ℥ i *ß*. Mell. roſat. Sacchar. rubr. an. ℥ ii. Butyr. recent. ℥ iii. Ms. Fiat Clyſter uſualis.

Purgetur Caſſia ante Paſtus immediatè circa Lunæ decurſum. Vel infuſo Senæ, Caſſiæ, Rhei, cum Tamarind. & Syrup. de Cichor. compoſ. cum Rhabarbaro. Vel paretur ex profeſſo Electuarium Lenitivum Nephrocatharcticum.

Abſtineat à Diacrydio & Colocyntide, quæ Hepati malum imprimunt Characterem.

Quod ſi nolit, ſed extracta & Medicamenta grati potius Saporis quam tutæ Operationis conſectetur, detur Jalap. ad ʒ i. ex Lacte & Saccharo. Vel eo aſſumpto ſuperbibatur Serum Lactis.

Cremor Tartari cum Scammonio per Spiritum Vini extracto inſtar Colophoniæ, illius ʒ i. hujus gran. x. xv. xx. Ex Sero Lactis clarificato, in quo calente facile diſſolvetur Cremor; vel ex Vino albo, addita pauca Aqua Cynamomi.

Aqua Scammoniata purgans Zappatæ, cum Julepo Alexandrino.

Claretum laxativum non ingratum. ℞ Folior. Sen. mund. minutim. inciſor. ℥ i. Scammon. puriſſ. per Spiritum Vini extract. ʒ *ß*. Vini Rhenani ℥ xx. Macerentur per Horas *xxiv*. Mox fiat per chartam Colatura ſuper ℥ ii. Mannæ Calabrin. per Phlegma Vini diſſolut. & blanda Coagulatione in B. præparatæ, Colaturæ addantur Cochlearia duo ſive ʒ ii. Aqu. Cynamom. vel Claretæ pro tribus Doſibus.

Scammon. diſſolutum in Sapa Cydoniorum.

Tinctura Roſar. Pallidar. recent. vel Florum Vetonicæ rubræ extracta cum Aqua Cichorei &

& Vino Rhenano, addito Scammonio.

Serum Lactis Infusionis Rosarum pallidarum, addito pauco Scammonio & Manna.

Infusio Nona Rosarum pallidarum ad ℥ iii. add. Mann. ℥ i. ℥ ß. cum Infusione ʒ ii. vel iii. Senæ seorsim factæ in Vino Rhenano.

Temperantia sunt Balneum Aqu. dulc. tepentis, Serum Lactis clarificat. cum Succis Cichor. Fumar. Acetosell. utriusque.

Aquæ Spadenses. Vide de Abredonensibus. Phlebotomia aper. Hæmorrhoidum.

Renes everrentia sumantur ultima Lunæ quadra post Purgationem levem ex Cassia. Vinum ex Baccis Alkekengi.

Butyrum recens cum Saccharo Cand. Superhausto Vino albo ad medias diluto Infusione Ligni Nephritici in Aqua Fontana.

Conserva Florum Malvæ & Altheæ cum Pulvisculo ex Oculis Cancri, Lapide Tiburonum Herniaria Virga aurea, Ossibus Mespilorum, Cremore vel Christallis ♀.

Jusculum cum Radice urinariæ, Petrosel. Fœnicul. Fol. Violar. Summit. Malv. Percepicr. Anglorum, Saxifraga Pimpinella Saxifraga Bulbosa, Coctis in Aqua, addito Butyro recenti.

Siquid magis urgeat, Lapis Brunellæ nulli secundus ad everrendas Vias Urinarias.

Liquor ex Raphano & Saccharo cando, addito Syrupo ex floribus Malvæ.

Bona victus Lex in primis, quæ Sanguinem temperet, & Renes nec calfaciat, nec debilitet.

Mad. de *Rohan*. 17 Decemb. 1616.

Hæmorrhoides ab Atra Bile.

SEquentia in Epistola ex Britanniâ ad me scriptâ, continentur.

Anni 1602 Initio bis per sex Dies quavis vice fluxerunt copiosè Hæmorrhoides, post bidui dolorem, iis subsistentibus, restabat tantum Dolor inter standum, vel incedendum.

Mense Junio 1602. Fluxus per novem Dies, cum quo Dolores omnes cessaverunt, nec recurrit Fluxus, aut Dolor novem Mensium Spatio.

Mense Martio 1603. Dolores summi præteritis omnibus sæviores aucti, post applicationem Hirudinum & Phlebotomiam ex Brachio hi per tres Menses continuas duraverunt, cum parco fluxu Sanguinis, qui aliquando prorumpens non sufficiebat ad sublevandam ægram.

Post tres Menses cessavit Dolor absque Evacuatione, quod tutò fieri posse asserebant Medici, Domina verò merito negabat.

Mense exacto sævissimi Dolores, quas ipsa Colicas appellabat (ob situm) tamen repugnantibus Medicis.

Incipiebat Dolor circa Latus dextrum & Regionem Hepatis, ac protendebatur ad sinistrum, primo affligens tertio vel quarto Die per tres vel quatuor Horas, deinde quotidie per Horas *xviii.* cum Summo Vomitu.

Ultima Accessio fuit sex Dierum consequentium, quorum postremo

ſtremo Paroxyſmus duravit per 20 Horas.

Purgatio duplex ex Diaphœnico, Phlebotomia Brachii, à qua pejus habuit, mox Pedis, à quo melius, intermiſerunt Dolores & reſtiterunt Punctura lateris.

Pilul. de Hiera bis exhibitæ, à quibus apertæ Hæmorrhoides ad Sanguinis ℔ i ß. (quæ non niſi provocatæ fluunt) his fluentibus moderatio doloris ſubſiſtentibus recurſus.

Pilul. de Hiera iterum ſumptæ eduxerunt Sanguinis ℔ i. quo cohibito punctura lateris ad Menſtruæ Purgationis Terminum uſque.

Poſt Menſium fluxionem dolor Hæmorrh. per 15 Dies, cui ſucceſſit Dolor Lateris, qui tunc ad Mammas protendebatur, & nunc urget cum Inflatione Diaphragmatis & Anhelitus difficultate. Atque hæc duraverunt ad Menſtrua uſque.

Ultima Vice fluxerunt Menſes parciores, & pallidiores ſolito.

Notandum Menſibus ſuccedere Hæmorrhoidum dolorem per 19 Dies, huic vero Lateris Puncturas ad Menſium tempus certiſſimo circuitu.

Medicus ordinarius ſuadet diverſionem Hæmorrhoidalis fluxus per Phlebotomiam, Suppreſſionem per Aſtringentia.

Conſilium petit.

De Phlebotomia Pedis aut Brachii, illam tamen huic præfert.

De mineralibus Aquis frigidis, quæ recipiunt Vitriolum Nitrum &c.

De Aquis prope Rhotomagam. an de Forges? Spadenſes metuit ratione Aluminis.

Male habuit ſemper poſt Minerales Aquas, & magnus hic Dolor cæpit poſt Nivernenſium uſum, ſed tunc ingreſſa eſt Balneum.

De Pilulis Scaligeri ad provocationem Hæmorrhoidum.

Sed ſatis dolent, nec quantumvis copioſo fluxu levatur Colicus Dolor, qui ſubinde recurrit, imò major.

Probat Apertionem Saphænæ, quâ ſemel inſigniter levata eſt.

Medici non audent Venam aperire ob ingentes Hæmorrhagias.

Lac Aſinæ ſumpſit, quo irritatæ Hæmorrhoides.

Theoria.

Summe Melancholicum Corpus ſcatet Atra Bile. Vorax eſt Domina, magni Hepatis, à quo multus Sanguis, qui retorretur in præcalidis Hypochondriis, hunc totum nec attrahere nec conficere poteſt Lien, unde tenuiore ſui parte ſurſum repit & Cerebrum agitat, craſſiore deorſum fertur ad Hæmorrhoidales Venas, in quibus craſſitie & lentore hæret, Acrimonia partem exquiſitiſſimi ſenſus lancinat, unde Dolores tam diurni qui tales ſunt ob Ætatem, adde quod à partu ut antea nullum accedit Naturæ levamen. Efferus iſte Humor factus eſt ἀνάῤῥοπος ante aliquot Menſes & à Liene effuſus partim in Ventriculum partim per διαπήδησιν in Tunicas Coli inteſtini

fecit

fecit ingentes illos Vomitus (quibus recordandum alias tempore Graviditatis retento Menſtruo valdè obnoxiam fuiſſe ægram & ingentem Atra Bilis copiam evomuiſſe.)

Pars autem impacta Tunicis Inteſtinorum fixum illum Dolorem Lateris ſeu potius Hypochondrii dextri fovet, fit enim ſæpe, ut Bilis utraque vel æruginoſa ab Hepate, vel Liene effuſa, in Inteſtina Colicam Paſſionem mentiatur. Nunc verò etiam premit Diaphragma, unde ſpirandi difficultas & Inflatio, forſan vapore.

Mammas etiam opplet hic Humor, per patentes earum venas ad Spongioſas valde Glandulas delatus, in quibus ſi Pedem fixerit Cavendum à Cancro in iſtis partibus ab hoc Humore ſatis ordinario.

Praxis.

Omni arte efficiendum eſt ut deorſum trahatur ad ignobiliores partes Bilis Atra.

Octavo vel decimo poſt Menſtrua die tundatur Saphena, mox dextra, mox ſiniſtra ad ℥ iii. ſingulis Menſibus ad tres vel quatuor uſque.

Decimo ante fluxum Menſium qui erit medius terminus Dolorum Lateris purgatur. Non probo Diaphænicon, quippe nihil educit de cauſa morbifica, nec Rheum, quia nimis aſtringit. In Sena unicum præſidium, ſe reſpuit more Melancholicorum omnia utilia contemnentium.

Fiant tria Apozemata aperientia, Atram Bilem coquentia ex Rad. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Aſaro Cort. Rad. Cappar. & Tamaric. Fol. Chamædr. Chamæp. Fumar. Meliſſ. Bugloſſ. Epithym. Cuſcut. flor. Geniſt. & Tamariſc. Sem. Card. Bened. Cicerib. Rub. Capparib. Cortic. Citri condit. Pom. redol. cum Oxymelit. maj. Julian. & ſimplici vel Syrupus Viol. cum Spiritu ⊕li ſumat per quatuor Dies.

Sumat interim alternis Diebus Pilulas ſequentes ante levem Cœnam.

℞ Aloes roſat. ℥ ſs. Gum. Ammon. Bdell. an. ℥ i. Rhabarb. (ſiquidem nullo alio uti vult purgante) ʒ ii. Myrrh. ʒ i ſs. Croci ℈ iv. Pulv. Gagatis & Succini Lapid. Lazul. an. ʒ i. Salis ♀ Corall. Artemiſ. an. ʒ ii. Ms. Fiat Pilul. cum Syr. de Abſynthio Doſis ʒ ſs. Cum purgari melius voluerit, add. Therm. Alhand. gr. iv.

Fiant Fotus toti Abdomini emollientes, aperientes, præſertim dum ſumet Apozemata, idque illico ab aſſumpto Apozemate, Manè & poſt Meridiem Fotus fiat ex decocto in Aq. Chalyb. Vino albo & Aceto ſcyllit.

Applic. Emplaſtrum Lieni ex Ladano. Cera, Gum. Elemi Ammoniaco Pulvere Ceterach.

Si maximi urgeant Dolores, Balneum cum emollientib. & refriger.

Fiant Lotiones Tibiarum cum Hedera utraque Abſinth. Centaur. Min. Artemiſ. &c. & Frictiones deorſum verſus.

Applicentur Pyrotica duo Tibiis.

Juſcula refriger. addit. Cremore ♀ & cum ⊕li. malim uti Sero

ro Lactis cum Fumaria quàm Lacte Asinino.

Ne applicentur astringentia Hæmorrhoidibus.

Mineralium Aquarum frigidar. Potus probatur ad aperiendum & eluendum, non roborandum; improbatur Calidarum Balneum.

Aquæ Spadenses plus habent Vitrioli quam *O.* ut ex residente Ochra patet, item ex Gustu.

Probantur etiam Nivernenses.

Pulvis digestivus. Tabell. ex Perlis & Santalis. Opiata cum Confect. Alkerm. & de Hyacyntho.

Rejecit Clysteres, Senam, Agaricum, Cassiam. Opiata alternatim sumatur cum Pilulis, cui admisc. Gagat. Succin. Sal. Perl. Cremor. Tart. superhausto Jusculo ex Borrag. Bugloss. Cappar. Uvis Corinth. hord.

Extract. usual. ℞ Rhabarb. elect. ℥ iv. Rad. Ebul. ℥ iii. Turbith. ℥ i*ß*. Medull. Sem. Ebul. an. ℥ i. Extrahe cum Aqua Cichor. & Anisi quæ inter distillandum cum Oleo prodit. reduc. ad Form. Pilul. Adde extracti Olei Anisi & Macis an. ʒ *ß*. Salis Absynth. ʒ ii. pro quovis Scrupulo adde Scammon. optim. Therm. Alhand. an. gr. v. Fiant Pilul. pro unâ Dosi.

Domino Comite *D'Abercorne.* 28 Septembris 1616.

Affectus Melancholicus.

ANN. nat. 41. Mens. 1. Dies 13.

Temperamento Melancholico, Sanguine abundat, Venas habet amplas ἐμφράξεως, Sanguis non corruptus, in superficie floridus, crassus & niger, in fundo Sero abundat.

Natus ex utroque parente Melancholico.

Pater cum ipsum suscepit optimè se habuit, nec ægrotavit nisi 15°. post Anno. Mentis incommodum, *&c.* Ex Melancholico affectu ἄνοια in Patre.

Infans lactans Colicis Doloribus & torminibus obnoxius.

3 Anno Variolæ plurimæ.

15 Anno Morbilli.

23 Anno Febris, Ephemera duplex, quæ cessavit post missum Sanguinem, cœpit autem Febris post multiplicem Purgationem, invasit cum Vertigine & deliquio levi, quæ Symptomata superveniente Vomitu evanuerunt.

Duxit Uxorem 20 Ætatis Anno.

Ante Nuptias ob gravissima Negotia mutavit pristinum Vitæ genus & paulatim factus est Hypochondriacus. Vel potius invadebat ipsum per Vices semel, bis, ter, in Mense, Vertigo cum Obtenebratione. Succedebat Vomitus veluti Flatus per Aures exeuntes, mox Vomitus, à quo confestim persanabatur.

Ab

Ab eo tempore gravis auditus cum Iræ qualitate affectionis in Aure dextra. Exacerbatur juxta tempestates.

Avunculus erat surdaster.

Vertigo per *vi.* aut *vii.* Annos perseveravit. Cogebatur uti Vicinis adminiculis.

Ab octo Annis autumnali tempestate Flatus ab Hypochondriis per Oesophagum ad Fauces ascendens & descendens quasi suffocaturus mœror. Tres Noctes insomnes. Appetitus Prostratio. Purgatus fuit. Missus Sanguis.

Imminutum quidem malum, verum per totam Hyemem vexatus Flatu Hypochondriaco, Vigiliis, Palpitatione Cordis, subsultu Membrorum in Somno.

Gravissima & plurima Negotia.

Sequenti Vere Tertiana Notha per tres Menses facta duplex.

Corpus nihilo secius exercebat. Per se convaluit magna ἀποσιτία. Sitis ingens.

Ab eo tempore sæpius vexatur Flatu Hypoch.

Rugitus magnus in sinistro Latere.

Torpet ad negotia tunc, & mœstus est.

Non tumet à Cibo Ventriculus.

Nulla Fermentatio in digestione.

Flatus ἀνάῤῥοπος, sed parum ejicitur, si plus melius ab assumpto Tobaco ructat facilius.

Aliquando ita intumuit à Flatibus Abdomen, ut vix potuerit contineri Vestibus, & rupti fuerint Globuli. Multum spuit liquida, si Paroxysmus Melancholicus invadat, spuit magis compacta & viscida.

Suspiria multa in Paroxysmo, noctu & interdiu. Solitudinis nullo modo amans nisi in Paroxysmo, idque ex Ratione, quia tunc credit se minùs aptum ad Colloquia & Consortium.

Nunc tribus ab hinc Annis nulla Cordis Palpitatio, Melancholica, Symptomata leviora.

Nulli Vomitus Spontanei.

Edulia non acescunt in Stomacho.

Pisces Ventriculo infesti, *Whitings*, Esperlans, Merlans; semel in Die ad minus fluit Alvus. Excrementa ut plurimum bonæ consistentiæ. Illico autem ægrotat. Sistitur Alvus. Urina minuitur. Caro concidit. Debilitantur Artus. Color faciei flavescit. Tunc Corpus purgat & Sanguinem mittit.

Ægrotans gaudet Domi manere, & uti familiarium Consuetudine. Metus & Mœstitia ipsum primò infestabant, nunc ipsi est levius.

Nunquam passus est Fluxum Hæmorrhoid. Aliquando tamen intumescunt Venæ per se quavis Tempestate.

Varicem habet in toto Crure dextro, ab Inguine ad Talum paulatim & per se succrevit.

Cœpit circa Malleolum & sic deinceps.

Nunquam laborat Tenesmo.

Semel ad minus singulis Tempestatibus habet duas aut tres Sedes, tunc purgat. Corpus & bene se habet.

Raro sitit. Potus ordin. est Ala aut Cerevis. parùm Vini bibit ordinarie.

Sputum dulce, si ægrotet grave, gravis halitus, tunc Purgatione sumit.

Hypochondria mollia. Nihil præter Naturam sentit in Abdomine.

Aliquando puncturæ in Hypochondriis, nonnunquam vagi Dolores per totum Corpus à Flatu.

Laboravit ante 20 Annos Nephritide ab Arenulis cum Vomitu, &c. Post duram Equitationem Sabulæ rubr. copiosiss. rejecit, liberatus deinceps sæpe ejusmodi Arenulas reddit cum Ardore Penis.

Partes spirituales bene se habent ab Anno *xii.* ad *xx.* Tussis sicca ex profunda, ex qua ope Remediorum & mutationis Ætatis curatus est.

Tussi à Rheumatismo per Hyemem obnoxius, præsertim nocet Pedum Humiditas.

Dormit placidè per *vii.* Horas noctu, nunquam inter Pastus.

Sensus boni, excepto Auditu.

Memoria non satis bona. Junior citò addiscebat. Citò obliviscebatur. Præsentia optimè concipit, præterita non ita diu asservat. Parùm somniat. Non purgatur Cerebrum per Nares, sed sese exonerat in Ventriculum. Si Naribus indat aliquid provocans Pituita educitur, sed statim clauditur Etmoides. Habet tamen Nasum elatum æquilinum. Juniori rubebant Oculi. Nunc molesta est in Dentes fluxio.

Furfuribus scatet Caput. Capilli ut plurimum madent, quo plus eo ipsi est melius.

Gestat brevem Comam, pectit plurimum.

Erumpunt aliquando Papulæ in Capite.

Nulla sensibilis à Capite per spinam Fluxio frigida. Maximè ipsi nocuit nocetque Continentia, molesta fuere Tintigo, Testium Tumor, Calor ingens, Capitis gravitas, &c.

Semel aut bis Dolore utriusque Pollicis Pedis laboravit ante Annum. An Arthritide.

Avia materna Arthritica. Neuter parens talis fuit.

Mater summas passa Destillationes à Capite cum Hemicrania & Convulsionibus faciei valde Hypochondriaca.

Facilè sudat post Exercitium. Item in Lecto, si plus solito tegatur.

Nihil respuit Medicamentorum, sub quavis forma.

Mediocriter se habet ad effectum Catharticor.

Consuetudo tamen purgandi facit ut ferat validiora.

Bene se habet à Balneo Aquæ dulcis tepidulo, nec unquam Animo linguitur.

Difficilius vomit. Procera Statura. Collum oblongum, &c.

Nunquam usus est Aquis Mineralibus. Intrinsecus semel sumpsit ☿. Durante Operatione male se habuit. Postea non pejus.

Habenda ratio Partium sequentium.

Ventriculi Concoctio omni arte juvanda, atque hoc Viscus à superfluis sedulò mundari debet.

Hepar calidius contemperandum, quippe à Calore exassatur Sanguis & sic evadit Melancholicus.

Lien

Lien roborandus, ipſiuſque Parenchyma laxius confirmandum. In Tono iſtius partis çardo Curationis verſatur.

Meſeraici Tubi reſerandi & ſubinde everrendi, præſertim Ramus ſplenicus, nè à retento iſtic Atræ Bilis fermento tota Maſſa aceſcat.

Venoſum genus à Melancholico humore & Sero ſuperfluo ſtatis temporibus eſt repurgandum.

Nam Melancholia quæ Hypochondriaca occupat, facilè & Cerebrum repit, & per continuitatem Generationis & Actionis Venas opplet, atque fit affectus univerſalis.

Renes à ſabuloſa Saburra liberandi, licet certum ſit fore, at ſublata cauſa antecedente: Partes iſtæ hoc incommodo minus vexentur, aut nihil ſentiant incommodi.

Genitales partes evacuandæ antequam incommodum continentiæ percipiat.

Hæmorrhoides aperiendæ. Varix ſi moleſta ſit nonnunquam tundenda ad κατάῤῥυπαν inſignem.

Inteſtina vacuanda à Flatibus & Excrementis.

Cor roborandum, & ab eo arcendi maligni Fumi.

Pulmones adverſus in Fluxum Catarrhi per Hyemem infeſtantis defendendi.

Cerebrum ſiccandum, confortandum. Aperiendi Capitis pori. Ducenda per Nares & palatum Excrementa.

Auri ſurdaſtræ etiam providendum. Liquore tenui Cotone Moſchato, & ſi forſan irritus futurus ſit hic Labor, propter Longitudinem & Durationem Affectionis jam confirmatæ.

Habitus reſerandus Frictionibus univerſalibus.

Theoria.

Partibus Nutritiis & Cerebro à Nativitate Labes quædam inhæret, ita ut illæ concoquendo, *&c.* Segne gaude ineptæ ſint. Hoc ad recipiendum promptiſſimum & aptiſſimum.

Lien eſt Focus & Minera affectus Hypochondriaci, in quo licet nullus ſit Tumor nulla durities, adeſt tamen laxitas quæ facit ut multum capiat fæcis Melancholicæ, quamob mollitiem non conficit, nec attenuat, nec expurgat foraſve ejicit, ſaltem ut æquum eſſet. Ita remanet Fomentum Atræ Bilis quod primis & ſecundis qualitatibus infeſtat Ventriculum cum ipſius appendicibus Inteſtinis Flatus excitat & Fermentationes parit, dum vid. Aciditas ad Humorem ſalſum appellit, malignitate autem Cor infeſtat, Caligine ipſam Cerebri temperiem percellit, licet nondum in Mentem irrepat.

Cerebrum autem habet nativam Imbecillitatem, unde fit ut licet ratio δυσπαθεῖαν confirmet tamen vi quaſi in familiaris affectionis Characteriſmum aliquando (licet leviter) trahatur.

Vertigo tenebricoſa fuit prænuntia affectus Hypochondriaci, vel potius ejuſdem Soboles, quæ cum ſolveretur Vomitu judicium erat δευτεροπαθείας à Ventriculo & Liene non minus quam aptitudinis Cerebri ad offenſæ receptionem unde ζύψωσις. A rarefactione Humorum in Ventriculo conten-

contentorum, amarorum, ſalſorum, acidorum, ad quos cùm appellit Sal acidus vitriolatus, à Liene per vas breve eructatus in Cavitatem Stomachi fit Ebullitio, & Spirituum prius quietorum atque inertium ſuſcitatio & Vegetatio. Jam verò quemadmodum acido Vitrioli vel ♀ Spiritu ferrum aperiente; vel Tartari Salem tangente, fit Ebullitio ingens, & Spirituum elevatio, qui vas ſæpiſſimè rumpunt, propter ſui diffuſionem, & loci Anguſtioris terminos, ita in ea Fermentatione, quæ fit in Ventriculo, diſtenditur membranoſum Corpus, Thorax vi rumpitur, diſſiliunt Globuli.

Cur non eſt libera Narium via, cum tum Naſus prominens ſit & maximè elatus? Cur vel minimo præſidio aperitur, mox illicò clauditur?

An quia Cerebrum trahit ab inferioribus partibus potenter, & multum recipit, quia magnum pars valde plena difficilimè: Imo nihil expellit per anguſtos præſertim Colatorii meatus, fit autem obſtructio vel à Blenna non infarciente, ſed veluti ſuperficiem internam Ethmoidis oblinente, vel potius à Vapore. Craſſo quod magis fit veriſimilè, quam præſertim olfactum habeat exquiſitiſſimum.

Ampulla ſtricti Orificii Aqua plena nihil ſinit elati, quia vix datur ingreſſus, Aeri ad Aquam expellendam in ipſius locum ſuccedendo.

Venus Melancholicis proficua, iis præſertim quibus calidior eſt Sanguis. Ideo nocet continentia, quia non difflatur igneus ille Calor, qui Viſceribus concluſus conſopitos Humores excitat atque exacerbat.

Agenda.

Victus humectans, refrigerans, aperiens, partes principes roborans, Spiritus recreans, & facultates confirmans.

Humores præparato, craſſa attenuando, viſcida incidendo, obſtructa reſerando.

Solennibus Purgationibus per intervalla Humores præparatos educito & evacuato ſtrenuè. Ἀδρωτέρως τὰς κάτω, ſatiùs autem eſt mediocribus ſæpius repetitis quam valentiſſimis rariùs uti.

Intemperiem inæqualem Viſcerum alterantibus mandato.

Ventriculo, Cor, Cerebrum, confirmato.

Malignitatem in primis Atri Succi in ipſa minera Liene vid. Extinguito, alias Operam luſeris, quippe hæc qualitas cæterarum eſt veluti Terna.

Hunc Succum naturæ Vitæque principiis infeſtiſſimum apertis Venis nonnunquam evacuato.

His agendum de Phlebotomia. Hæmorrhoid. apertione & de Varice Cruris dextri.

Remedia.

Purgatio ſolemnis, Verna & Autumnalis.

Clyſter.

Apozema Hepaticum, ſplenitic: Antihypochondr. In tres Doſes laxat. cum Sena Fol. Elleb. nigr. Agaric. Cartham. Tartar. Syrup. Roſ. Comp. cum Agaric. de Fumar. ſolut. de Epithm. de Pom. Sol.

Acua-

Actuatur si opus sit Diaphœnic. & Conf. Hamech.

Phlebotomia de Basilica vel Median. Vere quidem dextr. Autumno sinistro.

Baln. Aq. dulc. tepidul. cum emoll. & refrig. Rof. aliisque suavibus & odoratis non calidis.

Apertio Hæmorrhoidum, bis ter, quater, in Anno ad singulas Mutationes Tempestatum.

NB. Varix est veluti Emissarium aut Sentina Atræ fæcis, quam per Sedem satiùs est educi ne vel nimis tumeat, aut disrumpatur Vena, vel fiat Ulcus, vel Arthritis sit molestissima ob facilitatem ad suscipiendum Fluxionem per amplissimum Venæ tumentis & turgentis Canalem. Non liganda, vix constringenda Varix. An aperienda Juscula Verna æstiva, autumnalia, cum Cremore ♀ chalybeato. Hyeme buccella Panis magis conveniet.

De Sero Lactis clarificato cum Succ. Fumar. Pomor. redol. & Infusion. Capillar. per noctem facta subdito de Aquis Mineralibus, Spadensib. & similibus, Ferri Virtute prægnantibus, *Wallemburg. Tumbrig. Wanstet*, &c.

Proximo Vere post Purgationem, Balneum, &c. Universalem Corporis curam velim.

Dominum per 20 Dies uti Electuario Chalybeato ex Conf. Rosar. Rub. Viol. Rec. Primul, Ver. Nymph. Flor. Veton. Rub. rasur. Cornu Cervi Osse de Corde ejusdem. Gagat. Lapid. Lazul. præparato Magist. Corall. & Perl. dulc. Magist. Ocul. Cancr. Pulv. Fumar. Veron. Mar. Chamædr. Croc. Martis aper. cum Syrupo de Pom. redol. Velim etiam hoc Remedium accipi Autumno, deinceps vero non nisi urgente necessitate. Addantur Exercitium debitum, & proba Victûs Lex.

Tota hac Hyeme totus sit in victûs ratione seu Diætà. Alvum subinde solvat Enemate, & Ventriculum purget Pilulis usualibus. Si quid impensius urgeat, purgetur Syrup. magistrali; sicque adventura Veris expectet.

Usualia sunto.

Enema Carnium emoll. Lax. cum Cathol. El. Lenitiv. Hiera, Mell. Mercur. quoties aut molestum sentiet Flatum Hypochondriacum Ventriculi & Abdominis Tensione; vel cum ad Caput ferri percipiet. Tunc etiam validum convenient, ut Conf. Hamech. Extract. Colocynthid. Infus. Croci Metallor.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis magistral. ℞ Aloes in Succ. Rof. Pallid. Fumar. Absynth. quater dissolv. & ad Solem, vel similem Calorem inspissat. ℥ ß. Pulver. subtiliss. Fol. Sen. ʒ iii. Zagualtipan. ʒ ii. Gum. Ammoniac. in Vin. Malv. vel Hisp. dissol. ʒ iii ß. Crem. Tart. chalyb. ʒ ii ß. Myrrh. ʒ i ß. Croci ℈ ii. Mastich. ʒ i. Sal. Absynth. & Gem. an. ʒ ß. Ms. Et cum Succo Spin. Cervin. vel Syrup. Rof. aut de fumar. solut. Fiat Massa, de qu. cap. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam semel in Septimana.

Syrupus Magistralis. Quo purgetur Corpus semel singulis Mensibus, vel loco alterius Cathartici, quod sumit cum Vapo-

 res

res Melancholicos & tetros Fumos percipit in Cerebro. Proderit & ad affectum Melancholicum & ad præcautionem Arthritidis.

Sena, Fol. Elleb. nigr. Ver. in Pane Hordeaceo præparat. Agaric. Cort. Med. Frangul. Fumar. Epithym. Tamarind. macerent. in Aq. Stillat. Pom. redol. Fiat Colatur. per rarum filtrum, add. Succ. Spin. Cervin. Mann. Calabr. Syr. Rof. cum Agar. Syr. de fumar. folut. de Epithym. de Pom. Sapor. add. Nodul. contin. ʒ i. Pulv. Diambr. Fiat Syrupus ex Arte in Baln.

℞ Fol. Sen. ʒ vi. Crem. ♀ ʒ ii. Infund. per Noct. ad Vaporem Cinerum in f. q. Aq. Fumar. mane post levem Fervorem. Fiat Expressio, cui adde Syrup. Magistr. ℥ ii. vel iii. Aq. Cinam. ʒ i. Fiat Potio.

Electuarium purgans circumferendum loco Pulveris quo utitur. Conf. Hamech. ʒ ii. Elect. lenitiv. Diaphœn. Diapr. folutiv. an. ʒ i ß. Pulv. fubtiliff. Sen. ʒ ß. Pulv. Cortic. Citr. Sem. Anif. Conf. Alkerm. an. ℈ i. Ms. Vel add. Lapid. Lazul. præparat. gr. x. cum Syr. de Fumar. compofit.

Pulvis digestiv. Hor. dimid. post fingul. Past. Syrupus de Pomis Magistr. fumend. è Cochlear. quoties libuerit.

Aq. Cardiaca, Cap. Cervini. Flor. Garyoph. Naff. Pom. cum Corticib. Citri. Vino Malvatic. Aqu. Cinam. pauca Mofcho & Ambra, ad Vaporem Melancholicum frangendum.

Tabellæ Cardiacæ in Pera gestandæ in eundem finem ex Conf. Alkerm. Saccharo cum Aq Naffæ in rofatum coct. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. Lapid. Gagat. Off. de Corde Cervi, Cornu ejufdem in Spodium reduct. Cortic. Citr. Cond. Sicc. Lapid. Bez. Orient. & Occident. Cinam. pauco Coriand. Anif. Fœnicul. coquant. cum Muccag. Sem. Cydon. extr. in Aq. Naff. vel Cinamomi.

Ad Caput. Frictio plurima, & longa Pexio. Cephalicis farciantur Sacculi ex tela afperiori, interim dum pectit Caput, Mastichem mundat. vel Nodulos, nifi Dentibus metuat. Sedulo exfpuat id quod attrahetur.

Dentes cavi Foliis Auri vel Plumbi obturentur.

Errhina blanda ex Succo Majoranæ, Betæ, Anagallidis rubr. cum Vino albo & Saccharo.

Vel Radix Betæ infufa in Vino Infufionis Majoranæ & Ireos florent. Naribus indatur.

Vel Cortex Citri præparatus.

Cucufa, cum Speciebus Cephalicis. Pulvere violato pro Pileo Hyemali.

Suffitus ficcus pro Cubiculo ex Benjoin. Rof. except. Aq. Rof. Naff. & pauco Mofcho.

Aviculæ Cypriæ ex iifdem, addito Carbone, vel ex Pastillis Aquæ Angeli.

Caffolete pro Cubiculo, ex Aq. Angeli, Caryophyll. Cortic. Citr. fl. Lavendul. Lign. Rhod. Juniper. aceto, &c.

Caput Hyeme calidum fervet.

Remedia quædam ufualia.

Elect. Chalyb. ℞ Conf. flor. Beton. Rof. rub. an. ℥ i. Conferv. fl. Primul. Ver. Viol. rec. Veton. rubr. an. ℥ ß. Conf. Alkerm.

kerm. ʒ v. Rasur. Corn. Cerv. Rec. Magistr. Perl. & Corall. dulc. an. ʒ iii. Magistr. Ocul. Cancr. Lap. Lazul. & Gagat. præparator. an. ℥ ß. Pulv. Fumar. Veronic. Mar. Chamædr. an. ʒ vi. Cort. Arant. & Citri an. ʒ ii. Croci Mart. aper. ℥ iii. cum Syr. de Pom. Fiat Elect. Dosis ℥ ß.

Pilulæ usuales. ℞ Aloes crud. ℥ i. Gum. Ammoniac. in Succ. Absynth. dissol. ℥ ß. Pulv. Sen. ʒ iii. Crem. ♀ ʒ ii. Myrrh. ℈ iv. Croci ℈ ii. Sal. Gem. ʒ i. Ms. cum Syr. de fumar. addend. Ol. Anisi & Cynam. an. ℈ i. Fiat Massa. Dosis ℈ i ß. ℈ ii. ʒ i. Hor. dimid. ante Cœnam si velis acuere, adde gr. iii. vel ii. Extr. Alhandal. Cap. Hora una ante Cœnam levem.

Syrupus Magistralis. ℞ Fol. Sen. ℥ iv. Fol. Ellebor. nigri præparator. ℥ ii. Agarici ℥ i. Cort. Med. Frangul. ℥ v. Fol. sicc. Fumar. Epithym. an. ℥ i ß. Pulp. Tamar. ℥ iii. Cynam. Caryophyl. Nuc. Mosch. an. ʒ i. Extrahatur Tinctura in Aq. Pom. redol. Fiat Distillatio in B. ad consist. Julap. Add. Mann. Calabrin. ℥ iv. Syr. de Spin Cerv, ℥ iii. Syr. Ros. cum Agar. de Fumar. solutiv. de Epithim. & Regis Sapor. an. ℥ v. Fiat Syrupus, cui indatur Nodulus continens ʒ ii. Pulv. Elect. Diambræ. Usus tempore.

℞ Senæ ʒ vi. Crem. Tart. ʒ ii. Infunde per Noct. in Aq. Pomor. & Fumar. Manè Fiat Ebull. & Colat. in qu. dissolv. Syr. præscrit. ℥ ii. Aq. Cynamon. ʒ i. Ms. Fiat Potio.

Elect. Purg. ℞ Conf. Hamech. ℥ i ß. Elect. lenitiv. Diaprun. solutiv. Diaphœnic. an. ʒ ix. Pulv. Sen. ʒ iii. Pulv. Cortic. Citri, Sem. Anisi Conf. Alkerm. an. ʒ ii. Lap. Lazul. præparati ʒ i. Ms. cum Syr. de Fumar. solut. Fiat Elect. Dosis ℥ i. vel circiter.

Pulvis digestivus. ℞ Sem. Anisi & Fœniculi dulcis an. ℥ ß. Coriandr. præparati ʒ iii. Cortic. Citri & Arant. Condit. sicc. an. ʒ ii ß. Margarit. Corall. præpar. an. ʒ i ß. Cinam. inter. ʒ ii. Ros. rub. ℈ iv. Confect. Alkerm. ℥ ß. Sacch. albissim. quadruplum Pondus. Omnium fiat Alkool. utend. è Cochlear. Hora dimidia post singulos Pastus.

Aqua Cardiaca. ℞ Cornua Cervi moll. per taleol. Sect. Extrahatur Aq. in B. M. Cape de hac Aqua ℔ i. Aq. Naffæ & Rosar. an. ℥ vi. Aq. Pom. redolent. ℔ ß. Aq. Cinam. ℥ iv. Vini Malvatici ℥ v. Succi Cidonior. depurat. & Citr. an. ℥ iii. fl. Vetonic. rubr. P. viii. Cortic. exterior. Citr. recent. ℥ i. Extrahatur Tinctura longa Infusione. Fiat Colatur. per Chartam. Add. Nodulus continens Ambr. gris. ℈ i. Moschi gr. iv. Capiat in Paroxysmo Melancholico.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Confect. Alkerm. ℥ ß. Magister Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ocul. Cancr. præparator. Lapid. Gagat. præparat Spodii ex Cornu Cervi an. ʒ i ß. Off. de Corde ejusdem Cortic. Citr. Condit. sicc. an. ʒ i. Cinam. inter. ℈ iv. Lapid. Bezoar. utr. an. ℈ ii. Semin. Fœnicul. dulc. & Coriandr. an. ʒ ß. Sacch. in Aq. Naffæ ad duritiem coct. ℥ v. Ms. & cum Muccag. Sem. Cydonior. Extract. in Aq. Cynam. Fiat Tabel. lento Calore siccand. has conti-

nuo

nuo gestet in Pera, iisque utatur instante Vapore Melancholico.

Pruna laxantia. Passulæ, &c.

Addentur Lotio ordinaria, Emplastrum ad constringendas Arterias, Turunda pro Aure lateris dolentis.

My Lord Abercorne. 12 Junii, 1617.

MElancholicus Hypochondriacus Vitio hæreditario. Dum vult Vim inferre Morbo assumpto Elleboro Humorem efferum exacerbavit, atque incidit in gravissima Pathemata; Vigilias, Adstrictionem Ventris, Metum, Mœstitiam indicibilem, Calorem totius Corporis fervidum, cæteraque quorum stipari solet Caterva affectus Melancholicus. Quibus ut occurrerem laxata sæpius per Enemata blandiora Alvo, exhibui magnam copiam Seri Lactis per sex Dies consequentes mané. Cœpit temperari Humor; Calor imminutus, Fluxit utcunque Alvus. Sudavit. Melius dormivit, sibi melius esse fassus est.

Seri Compositio. ℞. Seri lact. recent. ℔ iv. Succ. Buglos. Fumar. Pomor. redolent. an. ℥ iii. Succ. Limon. ℥ ii. Fiat Clarificatio cum Ovi albumine secundum Artem, in Colatura dissolv. Manus Christi perlatæ ℥ iv. Ms. Capiat totam istam quantitatem Manè, superambulando Horis 4 ante Prandium.

Purgandum nunc leviter Corpus, ut Reliquiæ Seri blandè educantur ℞ Polypod. Quern. ℥ ß. Glycyrrh. recent. ʒ iii. Fol. Fumar. Epithym. an. M ß. Flor. Anthos. & Beton. an. P. ß. Passular. Exacillar. par. iii. Pulp. Tamarind. ʒ iii ß. Semin. Anis. & Fœnicul. dulc. an. ʒ i ß. Fol. Sen. Mund. minutim. incis. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ vi. Tart. alb. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ reducta ad Dosin. dissolv. Mann. Calabr. puriss. Syrup. Ros. pallid. compos. cum Agaric. an. ℥ i. Ms. Fiat Potus exhib. Manè Horis 3 ante Jusculum. Si opus sit bis terve hoc medicamentum iteretur.

Acuatur etiam Diaphœnic. ʒ i. aut Diaprun. Sol. & Confect. Hamech. an. ℈ ii.

Balneum cum emoll. & refrig. addito Lacte bis in Die per triduum.

Electuarium Cardiacum. ℞ Conf. Flor. Borrag. & Bugloss. recent. an. ℥ ß. Conserv. Ros. rubr. ʒ iii. Conf. Alkerm. ʒ ii. Ossis de Corde Cervi ℈ ii. Cort. exter. Citri sicc. subtiliss. Pulver. ʒ i. Margar. cum Succ. Limon. præpar. Lapid. Gagat. cum Aq. Ros. præpar. an. ℈ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ß. Ms. & cum Syrup. de Pomis redol. de Cort. citr. vel Flor. Veton. rub. Fiat Electuar. de quo cap. Manè & Vesper. Instar minor. Juglandis longè à Pastib. superhausto Aq. Borrag. & Bugl. in B. M. ex succis extract. momento.

Adeat quamprimum Aquas Spadenses, easque ex Arte potes per sex Septimanas.

Interim ut consuletur adstrictioni Alv. utatur nonnunquam Cassiæ Medulla, eam è Siliqua & Nucleis lambendo mediatè ante Pastum.

Sæpius Enemate & Jure pingui cum emollientib. Furfur. Ficub. addito Catholico & Melle Violaceo. Passulæ laxantes parentur sumendæ paulò ante Cibum.

De Phlebotomia. In posterum rarò tundantur Venæ superiores, Verè & Autumno Saphæna, sæpius affixis Hirudinib. Hæmorrhoides aperiantur.

Nota. Purgatus felicissimè Medicamento præscripto Dominus, passus est Erysipelas in Tibiâ dextra ac decubitu Humorum calidiorum, qui fuerunt ab exhibitione Ellebori & gratiolæ efferati, & veluti in Rabiem acti, unde Paroxysmus Melancholicus, hac vice gravior fuit & magis infestus. Bonum est quod post contemperationem Humorum & blandam Expurgationem Corporis motus iste fuerit quasi criticus, factus vi Naturæ, noxium à partibus nobilibus expellentis, non autem vi Morbi, κατὰ μετάστασιν, non κατ' ἐπιγένεσιν.

Mr. *Randal.* 8 April. 1617.

Ulcus Vesicæ.

Superat Annum quinquagesimum. Per totam Vitam bene se habuit, neque ullum sensit incommodum in reddendo lotio.

Ante Annum insedit Equo succussanti, per aliquot Dies fervida tempestate equitavit.

Bibit Vinum meracius, Ferinam comedit cum Pipere multo. Paulo post suppressa Urina, ab Inflammatione Perinæi, Glandularum prostatarum, & Abscessu in iis facto, quo rupto emanavit maxima puris copia per Penem. Detersum Ulcus, & ut credit pene percuratum. Tunc verò importune commisit se Itineri, equitavit, omnia recrudueruntur. Tradidit se imperito Chirurgo, qui acerrimis Remediis exacerbavit malum. Nunc fluit Pus multum, cum ingenti cruciatu frequentissima mictio. Acerrima Urina.

Agenda.

Purgandum Corpus iis quæ vim habeant curandi Ulcus, qualia sunt mercurialia, purgatur autem facillime. Diaprunum simplex copiose solvit Alvum. Dedi ejus ℨ iii. Calomel. gr. x. Septies fuit blandissimè purgatus, & ab ista evacuatione melius se habuit.

Si decubitus fit à Capite per Spinam, à Ventriculo, aliisque partibus, sitque veluti quidam universalis Rheumatismus, nonnunquam tentanda revulsio exhibito Emetico, Infusione videlicet Croci Metall. ad ℥ i ß. vel ℥ ii. ad summum.

Per habitum non erit inutilis Evacuatio, tùm ad dominandum, tum ad exsiccandum. Diæta sudorifica, vulneraria. At difficillime sudat. Exhibeatur igitur decoctum bis in Die sine provocatione Sudoris longe à Pastibus.

Paretur Hydromel medicatum loco decocti.

Loco decocti secundarii, Cerevisia medicata cum lenientibus, & vulnerariis Rasur. Querc. Buxi. Juniperi pro Potu ordinario, usurpando per plures Menses, ad-

misceatur autem addaturque plurimum Gummi Arabicum.

Ad demulcendos Dolores interim dum Vulneraria suos producent effectus, semicup. cum Emoll. Lenient. addito Raphano multo, quoties Blenna viscidior Urinæ exitum remorabitur, alias Nocitura sunt ea quæ Urinas movent.

Electuar. ex florib. Malv. utr. an. ℥ i. Pulv. Rad. Alth. ʒ iii. Succo Glycyrrh. ʒ iii ß. Gumm. Arab. Prun. Ceras. Tragac. Pulv. Chin. Buxi an. ℥ ß. Mandibul. Lucii inter. Off. Sepiæ Off. Mespil. an. ʒ i ß. Herniar. Virg. Aur. an. ℈ vi. Bugl. Brunell. cum Syrup. de Papav. Utatur Manè & Vesperi post Diætam.

Addatur aliquando gr. i. vel alterum Laudani, Vinum Vulnerarium superbibendum.

Pilulæ Magistrales. ℞ Olibani ℥ ß. Mastich. Sandarach. Terebinth. turbidæ Coctura induratæ seu Colophon. an. ʒ iii. Succi Glycyrrh. ʒ iii ß. Gum. Arab. ʒ ii ß. Pulv. Rad. Symph. maj. ʒ iii. Gumm. Guajaci factit. cum Aqua parietar. aut Malv. parat. ℥ ß. Diaphoretic. Antimonii vulgar. ad Pondus omnium Ms. & cum Syrup. de Alth. de Symph. vel aliquo vulnerario, fiat Massa de qu. capiat ʒ i. quotid. manè, superhausto Lactis vaccini recenter mulcti Cyatho.

Trochisci quales Gordonii cum Lacte Vaccino mané.

℞ Radicis Altheæ & Symphiti maj. an. ℥ ß. Succi Glycyrrh. ʒ iii. Gummi Arab. ʒ ii. Ros. rub. ʒ i. Pulv. scabios. Pyrolæ, Buglæ an. ʒ i ß. Pulv. Equiseti & Veron. Fœm. an. ℈ iv. Mandibul. Lucii rasur. Ebor. an. ℈ v. Fiat omnium Alkool. excipiend. Syrupo de Papav. Fiant Trochsci, de quibus capiat ʒ i. pro Dosi.

Topica. Fotus vesicæ & Perinæi Dolorem demulcens Phlegma incidens, cum Raphano, Ficu, Verula, admixtis plurimis emollientibus.

Injectiones ex Aquâ Caprifolii Nenupharis Solani an. ℥ ii. Sperm. Ran. ℥ iv. cum Saccharo Saturni ʒ ß. & Lacte Succ. Semperviv. maj.

Injectio vulneraria ex decocto Agrimon. Scabios. Caprifol. Buglæ cum florib. in Hydromelite Colatura misceatur cum Lacte.

Suffitus ex Mastiche, Thure, Sandaraca, Antimonio, & si ferre possit in Sella perforata.

Inprimis autem quantum per Vires licebit, repetatur ad minus semel in septimana Purgatio cum ☿ cujus augeatur quantitas ad gr. xx. & xxv.

Ordo Agendorum.

Purg. ex gr. 20 ☿ bis Diebus interpolatis.

Hydromel vulnerarium leniens per Dies 20 bis in Die.

Vesperi Hora Somni Elect. leniens cum Laudano si opus sit. Nisi urgeat Dolor omittatur Remedium.

Pilulæ magistrales per Dies 40 superhausto Lacte.

Lac Vaccinum, Asininum cum Thermis per Mensem.

Semicupium urgente Dolore.

Fotus Blenna obturante.

Suffitus bis in Die post reddita Excrementa, idque derso Ulcere non ante, & Urinis no fætentibus.

Injectio

Injectio bis terve in Die usque ad Vesicam ab initio detergens, postea siccans.

Aquæ minerales:

Aqua stillat. ex Lacte semperviv. Sanguine Vituli Malvis multis in qua infunde ⊕ Martis ad Rubed. ustum, ut sit levis Astrictio.

Ita imitabimur Aquas minerales, id vero ubi siccandum erit Ulcus sub finem.

Aquæ Spadenses cum Syr. Viol. de Alth. de Symph. *Wallemburg, Tunbr. Aldersbruch.* & similes ex Ferro, Vitriolo & Nitro. Sed non quandiu erit Ulcus, & secedit plurimum Pus aut Corpus est impurum.

Si ad detergendum in iis dissolve Gumm. Arab. Ceras. Prun. Succi Glycyrrh. ut facilius Vias permeantes eas veluti oblinat aliquo lentore, quo sensus reddatur hebetior; interim dum Aqua suos producet effectus in everrendis Viis & corroboranda parte affecta.

Mr. *Reyder.* 13 Sept. 1617.

Stupor cum totius Corporis Resolutione à Convulsione Epilepticâ.

AB Epileptica Convulsione incidit primò in Hemiplegiam, à qua curatus, ab Errore externo, & Navigatione factus stupidus, toto Corpore resolutus, ita ut Excrementa utrinque sine Sensu effluant.

Vir Melancholicus sicci Temperamenti.

Facilè fert Calorem, difficulter tamen sudat.

Olim Arthritide vexatus, ab aliquot Annis immunis, num materia Podagræ refluxit, vel hæsit circa Viscera.

Omnia Medicamenta sumit facilè, atque operantur cum magno Levamine, ita ut Remediis manifestè cedat malum.

Purgatus sæpe decocto Senæ infuso Rhei, addito Pulvere Jalap. cum Manna & Syrupo Rof. solutiv. cum Agarico bene tulit largam Evacuationem.

Purgetur iterum præmisso Enemate Nervos roborante. ℞ Fol. Beton. & Chamæpyt. an. M. i. Malv. Chamæmil. an. M. i ß. Sem. Anis. Fœnicul. bacc. Laur. & Junip. an. ʒ ii. Florum Primul. Veris & Lavendul. an. P. ii. Fiat Decoctio in Col. ℔ i. Diss. Vini Muscatell. ℥ ii. Mell. Mercur. & Anthesali an. ℥ i ß. Castor. ℈ i. Ms. Fiat Clyst.

Diæta sudorifica. Decocti sudorifici materia.

Rasur. Buxi. Lign. Junip. Rorismar. Lign. Rhod. Zarz. parill. Sasafr. Rhad. Pæon. Mar. Valer. maj. Vincetox. Cort. med. fraxin. Rad. succis. Rasur. Cran. Homin. San. Rasur. Corn. Cerv. Id. ad Albed. Calcin.

Herb. Ulmar. Card. Bened. Beton. Calendul. Chamæp. Scabios. fl. Primul. Ver. Anthos. Stœchad. Arab. recent. Sem. Card. Ben. Citr. Bacc. Junip. Fiat Infusio Vase clauso stanneo cum Cochleato operculo in B. M. in Aqua distillata ex Guajaco Majoran. Salv. Lavendul. Flor. Infus. In Aqua pluvia. Parentur quatuor Doses pro totidem Diebus.

Poterit

Poterit addi Spiritus Guajaci vel Juniperi, vel Tartari acidulus, vel Spiritus Vitrioli Antiepilepticus.

In Laconico provocetur Sudor parato ex dolio ut a. e. ita ut præmineat Caput, & Brachia innitantur Angulis per transversum locatis.

Vide de Arca Martelli. Aut de Laconico ex tribus partibus salignis ad invicem committendis parato.

Sudor excitetur Vapore decocti Lauri Lavendulæ Majoran. Salv. Calament. Origan. Paleg. Stœchad. parat. in Aq. Vino & pauco Aceto ad Penetrationem.

Vapor vel per Tubum inducatur in Dolium vel Extinctione Scoriæ Ferri aut Laterum Candentium elevetur. Sit autem duplex Fundum perforatum.

A Sudore liniatur Spina Balsamo præscripto, addito Spiritu Lavendulæ & Castorei.

Spiritus. ℞ Fol. Lavendulæ recentis cum floribus M.xx. Majoranæ recentis M. x. Castorei recent. ℥ iv. Vini Hispanici generosiss. ℔ xx. terantur Herbæ & misceantur omnia. Fiat Digestio ut in fimo aut B. per octiduum, vel etiam ita per se sinantur in Cella, mox fiat Spiritus, extractio per Balneum, cujus Portio usus Tempore admisceatur Balsamo, diu fricetur pars Manu calef. ad Balsami penetrationem.

Sudet pro viribus *xv.* aut *xx.* Dies.

Nisi fluat Alvus subducatur Clystere.

In medio & fine Diætæ purgetur, ut supra.

Satis bene nutriatur, & si incalescat Corpus, Manè dentur Carnes elixatæ cum Jusculis, quibus addatur tamen aliquid Thymi Rorismar. Majoran.

Bibat Cerevis. Medicatam. antiepil. præscript. quæ interim dum parabitur in communi infund. Salvia Rosmarin. Rasur. Junip. Sasafras.

Peractâ Diætâ quiescat per Dies aliquot, siquid restet educatur quotidiano usu.

Pilular. specif. ℞ Mass. Pilul. Rufi ℥ i. Alephanginarum ʒ iii. Mastichinarum Fernel. ʒ ii. Diaphoret. vulg. Michel. ʒ iii. Ms. & cum Oleis Salviæ Rorismar. Junip. Caryoph. Fiat Mass. Capiat quotidiè ℈ i. Si singulis add. gutt. iii. Spiritus ⊕ Antiepil. bene erit.

Bona victûs Lex. Caveat sibi à Venere & Baccho.

Idonea tempestate Thermæ.

Interim semel in septimana Laconicum cum nervalibus, suo autem utatur cum validior fuerit, quippe sine Periculo totus in stuffa latebit totoque Corpore admittet Fumum.

Emplastrum ad Lumbos & Os sacrum nervale.

Mr. Reyder. *26 Octobr.* 1617.

POST Diætam sudorificam & usum Laconici ad 12 saltem Vices usurpatum, tam bellè se habet ut nunc solus ambulet, ascendat gradus. Excrementa quæ antea sine sensu effluebant, retineat optimè.

Sed

Sed conqueritur de ingenti ſiti & Ardore interno ; nec mirum, cum exſuccum Corpus, & Melancholicum facilè incendium concipiat, cùmque adeo ad Morbi curationem vel ſaltem Sublevationem, opus fuerit uti Remediis calidioribus.

Nunc tollantur obſtructiones & viæ naturales reſerentur, in quibus retenti & commeatu prohibiti Spiritus torpent, unde facultatum Læſio & Functionum Interturbatio. Inde aſtricta Alvus.

Incumbendum coctioni & mitigationi humoris Melancholici: à quo excitatæ turbæ & facta Analepſia à Liene, atque ſic ſuccus ducendus per ἐπίκρασιν. Roborandum Cerebrum cum Nervis, cujus etiam nunc arguitur ſumma debilitas ex eo quod Oculi caligant & allucinantur præter motus univerſales ſummam Imbecillitatem.

Intemperies calida & ſicca emendetur in Viſceribus Hepate & Liene.

Nota hunc Morbum invaſiſſe poſtquam Arthritici & præſertim Podagrici Dolores, quibus valdè obnoxius erat, diu abfuerunt, qui nunc recurrere incipiunt, quod non malum arbitror, ſiquidem in bonis ducendum quoties à nobili parte ad ignobilem fit Humoris peccantis præſertim maligni decubitus.

℞ Aquæ fontanæ ℔ iv. Vini Rhenani ℔ i. Redd. acidiſſimo multo Vitrioli Spiritu. Mox inſtilletur ea quantitas Olei ſive Salis reſoluti Tartari quæ ſufficiat ad Dulcorationem. Adde florum Vetonic. Rubræ & Pæoniæ Maris an. P. iv. florum Borrag. & Bugloſſ. an. P. ii. Extrahatur Tinctura & fiat Colatura, in qu. diſſolve Syrupi violati, & de Pomis redolentibus an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. de qu. capiat tres hauſtus in Die manè, ante Cœnam & ingreſſu lecti per octiduum.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. inciſ. ℥ ii. Irror. Succo Limon. & fiat in frigido Infuſio in Vino Rhenano pro iv. Doſibus, admiſc. Sacch. tempore matutino quotidie.

℞ Zarz. parill. ℔ ß. Raſuræ Buxi & Juniperi odorati an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Radicum Filic. Fœmin. Pæon. maris Cichor. & Tarax ſicc. an. ℥ ii. Fol. ſicc. in umbr. Chamædr. fumar. Veronic. maris Agrimon. Ceterach. Salv. vit. an. M. i. Chamæpyt. M ii. florum Primulæ Veris P. vi. flor. Betonic. P. iii. fl. Anthoſ. cum Summit. P. ii. Corticis Citri exterior. ℥ i. Fol. Sen. mundat. ℥ viii. Turbith. Hermod. an. ℥ iii. Tartari albi ℥ iv. Omnia conciſa ponantur in Doliolum, cui affund. Vini Rhenani Pintæ x. Aq. Spadenſ. Pint. iv. Fiat Infuſio per octiduum ante uſum. Capiat per Dies *viii.* primò bis in Die hauſtum unum longè à Paſtibus.

Syrupus Spinæ Cervinæ. Extractum Ellebori Bovii. Pilulæ ſenioris nigræ.

Pilulæ aſſajeret vel macri aut Rufi cum Diaphor. Chalybeata cum Antiepilepticis.

Mr. *Reyder.*

Purg. iterum cum ℈ i. Coch. min. gr. x. ☿ii. ☾ Fol. aur. N°. vi. Lap. Bezoar. gr. vii. Pi-

 lulæ

lulæ Rufi cum Diaphoretico an. quotidie sumendo manè ad ℈ i. vel ʒ ß.

Extractum Elleb. nigri more Bovii ad acuendas Pilulas, etiam aliquando cum extract. Alhandal. ℞ Pil. ℈ i. utriusque extracti an. gr. ii. Ol. Garyoph. gutt. ii. Ms.

Horis pomerid. Julep. Cephalicum præscript.

Lieni Cucurbitula.

Hirudines Ano.

Ad dolorem Capitis Gargarism. cum Sinapi & Aceto mane.

Chalybeata cum Cephalicis.

Tartari Cremor. Lunaris & Martialis.

Spiritus Vitrioli Lunæ.

Litus spinæ nervalis.

Bona victus Lex inprimis.

Melancholia cum Asthmate. 12 *Octob.* 1618.

DUabus prospiciendum in nobili hoc Subjecto, affectionibus contumacissimis & curatu difficillimis. Melancholiæ Hypochondriæ occupanti, & universam partium naturalium Oeconomiam pervertenti, atque adeo Asthmati partes spiritales multis ab hinc Annis hæreditaria veluti Lege permolestè fatiganti In curandis Morbis Operæ pretium est nosse quid primum, quid ultimum.

Equidem Arbitror delenda prius vel saltem emendanda infimæ regionis vitia, quæ mediæ & supremæ per se jam satis laborantibus vim inferunt per consensum. Sic fiet ut postea facilius cæteris prospiciatur vicinorum Membrorum importunitate maxima ex parte liberatis. Quædam tamen simul & semel possunt debentque præstari, ne dum uni tantum consulitur, cætera neglecta, vel per transennam saltem curata invalescant. Anni tempestas Opportunitatem Curationi præbet, affectuum gravitas dilationem non patitur & citæ præsidiorum administrationis imponit necessitatem. Victûs rationem sicco Pede transeo, ne toties repetitam ab omnibus Medicis crambem curiosè potius quàm utiliter recoquam. Medicamenta ista sunto,

℞ Decoct. commun. Emoll. & Carmin. Clyst. ℔ i. Catholic. ℥ i. El. lenit. ℥ ß. Mellis mercurial. Sacchari rubri an. ℥ i ß. Ms. Fiat Enema, Injic. circa Vesperam, levi Cœnâ subseq. pridie Purgationis sequentis.

℞ Radic. Chin. ℥ ii. Radic. Tussillag. ℥ i ß. Radic. Cichor. Agrimon. Chamæd. Betonic. Ceterach. Epithym. an. Ms. flor. Cordial. & Primul. Ver. an. P. i. Semin. Car. Bened. & Citri an. ʒ ii ß. Cappar. à Sale Mund. Passul. an. ℥ ß. Poma Redol. minutim. incisa cum Corticibus N°. ii. Fiat omnium decoct. in Colatura. Infunde decoque Fol. Sen. mund. Vino albo odoro nutrit. ℥ ii. Agarici recent. Trochisc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ℥ ß. Cynamomi ʒ i. Caryop. N°. vi. Facta Expressione & Colatura reducta ad ℥ xii. Dissolve Syrupi Rosi Pall. comp. Agar. & de Fumariâ solut. an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dosibus matutinis sumendis Diebus alternis, Horis iv. ante Jusculum cum debitâ Custodiâ, ultima Dosis si opus fuerit acuatur ℈ iv. Diaphœnici,

nici, poſt primam Doſin aperiatur Baſilica vel mediana Cubiti dextri ad ℥ vii.

Poſtridie vel perendie ultimi Apozem. affigantur 4 Hirudin. margini Ani, & extrahantur Sanguinis ℥ ix. cum Aq. Calent. Interim dum iſta fient, præparetur Vinum Chalybeatum ſequens, utendum per Dies *xxx.* vel *xl.* continuos.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Rub. Tinct. Cichor. Fœnicul. ſicc. an. ℥ i. Polypod. ℥ ii. Rad. Tuſſilag. ſicc. fumar. Chamædi Betonic. Agrimon. an. M. i. Veronicæ mariæ Garyophyll. totius an. M. ii. Raſuræ Cornu Cervi & Eboris an. ℥ *ß.* Cynamomi craſſioris ʒ ii. Macis ʒ i *ß.* Limaturæ Chalybis per multiplicem in Aceto & Vino Malvatico extinctionem, atque in Porphyrite lævigationem præparatæ ℥ xii. Vini Rhenani optimi ℔ xv. Fiat Infuſio in amplo vaſe, loco tepidulo, vas quotidie bis, terve agitando per Dies *xii.* ante uſum. Capiat ſingulis Diebus, ℥ v. mane Horis *iv.* ante Prandium Corpus exercendo.

Alternis Diebus, vel etiam quotidie, ſi ſegnior ſit Alvus immediatè ante Prandium vel Cœnam ſumatur hauſtus Ptyſanæ lax. cum Senâ.

In ingreſſu lecti utatur Syrupo de Eryſimo, de Rore Solis, de Hedera terreſtri ſenſim lambendo è Cochleari, vel bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Poſt iſtius Vini uſum, iteretur Apozema purgans præſcriptum, in duas Doſes.

Toto iſtorum Remediorum decurſu Dominus ſit valdè temperatus & exactus in victûs ratione, abſtineat ab omnibus cruditatibus. Potus ordinarius ſit Hydromel pectorale, præparatum cum Raſura Guajaci, cujus prima infuſio rejiciatur, valdè parcus ſit in Vini potu, & Veneris uſu.

His factis, cogitandum ſaltem erit & præcipuè de Aſthmatis Curatione, ad cujus inſultus, & feroces Paroxyſmos præcavendos primò erit habenda ratio Capitis. Pyrotica quæ nunc inuſta ſunt continuò geſtentur.

℞ Succini flavi ℥ i. Maſtichi Sandarac. an. ʒ iii. Olibani ʒ ii. Roſ. rub. Semin. Coriand. & Nigell. rom. an. ʒ i *ß.* Ms. Fiat omnium Pulvis craſſiuſculus, cujus Portio Manè & Veſperi Prunis injiciatur, pro ſuffitu Operimentorum Capitis.

Caput manè diu retrorſum fricetur Sacculis ex Tela aſperiori farcta Pulveribus Cephalicis.

Maſticatoriis ex Radice Pyrethri Staph. Agr. Cubeb. Cyna. Maſtiche Pulvere. Nodulo incluſ. Pituita in Os prolectetur, ſedulo expuendo id quod attrahetur.

Ramulo Roriſmarini vel Lauri manè titillatæ Fauces magnam fundem viſcidiſſimæ Pituitæ copiam.

Neque inutilis fuerit aliquando Fumus Tabaci, Majoranæ Salviæ, florum Lavendulæ, Succini è Fiſtula hauſtus, inſtillatis Guttis aliquot Olei Roriſmarini.

Pectoralia viſcidum Phlegma Bronchiis, impactum Liquantia, Obſtructionem Pulmonum tollentia, Expectorationem promoventia ſunto ſequentia.

Syrupus

Syrupus. ℞ Radicum Enulæ Camp. ℥ ii. Ireos Florentiæ ℥ i. Radic. Aron. ℥ ß. Foliorum Eryſimi Marubii albi Hederæ terreſtris, roris ſolis an. M. i ß. Scabioſæ, Garyophyl. lotæ totius Veronicæ maris an. M. i. Summit. Hyſſopi P. iii. Paſſularum Damaſcenarum par. x. Jujubarum, Sebeſten. an. par. vii. Dactylorum mundat. par. v. Fiat omnium Decoctio in Hydromelite dilutiſſimo. Colatura clarificata reducatur ad ℔ i ß. In qu. diſſol. Mellis Paſſularum ℔ ß. Sacchari Cand. ℥ x. Succi Glycyrrhizæ in Aq. Scabioſ. diſſol. ℥ ii. Meſſ. Syrupus, qui reddatur acidulus, ſ. q. Olei Sulphuris per Campagnam extracti, guttatim inſtillati ad Saporis gratiam Bacillo Glycyrrhizæ contuſo.

Oleum Sacchari. ℞ Radicum Tuſſilaginis ℥ ii. Radic. Enulæ ℥ i ß. Ireos Florentiæ ℥ ß. Corticis Ligni ſancti ℥ i. Corticis Saſafras ʒ iii. Fol. ſiccorum Marrubii albi Hyſſopi an. ʒ iv. Fol. Scabioſæ, Veronic. utriuſque Saniculæ an. ʒ iii ß. Glycyrrhiz. recent. per Taleol. Sectæ ʒ vi. Aquæ Vitæ ℔ ii. Infund. per octiduum in frigido, mox fiat Colatura, de quâ cape ℔ i. Sacchari candi ℥ iv. Incendantur, & fiat continua agitatio, ad Spiritus combuſtibilis conſumptionem, reduc. in Syrup. cui add. Mellis Paſtularum ℥ iii. Acetoſitatis Sulphuris, q. ſ. ad gratum Saporem. Ms. Utatur ut ſupra ſenſim deglutiendo.

Conſerva ſive Electuarium. ℞ Conſervæ florum Tuſſilaginis ℥ ii. Conſ. florum Betonic. ℥ i. Pulpæ Paſſularum & Dactylorum an. ʒ vi. Pulp. Radicum Altheæ ʒ v. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhiz. ℥ ß. Pulver. Rad. Enul. & Hyſopi an. ʒ iii. Pulver. Pulmon. Vulpis præparati Lactis Sulphuris an. ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupo de Eryſimo, vel de rore Solis Fiat Electuar. inſtar Opiatæ, quod reddatur Acidulum Guttis aliquot Ol. Sulphur. Teneat ſubinde in Ore ſedulò extuſſiendo id quod inciſum attenuabitur.

Nihil imminet Periculi ab Acidis quæ ex profeſſo præſcribuntur ut Tuſſim moveant, neceſſariam ad Pulmonis Evacuationem, licet nullo modo moleſta futura ſit iſta Tuſſis, imò tractu temporis ob uſum & Conſuetudinem nulla.

Tabellæ. ℞ Pulpæ Radicum Altheæ extractæ per decoct. in Aqua Hyſſopi, Pulp. Paſſul. an. ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrhizæ ʒ iii. Pulv. Ireos florent. ʒ ii. Lactis Sulphuris ʒ iii ß. Sacchari albiſſim. ℥ xii. Olei Aniſi ℈ i. Ms. Fiat Paſta, ex qua formentur Tabellæ lento Calore, vel ſaltem ad Aërem. Siccandæ in uſum ordinarium, qui erit in Ore tenendo, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones unius Agni & quatuor vulp. abluantur Vino albo, ſcindantur in fruſta, & poſt exemptum Panem reiterata in Clybanum immiſſione citra aduſtionem ſiccentur, ac Pulveres, vel in Fruſtula ſcindantur, add. Radic. Enulæ ſicc. ℥ i. Radic. Tuſſilag. ℥ i ß. Ireos florent. ℥ ß. Raſuræ Ligni Sancti ʒ x. Saſafras ʒ iii. Fol. ſicc. Marub. alb. Pedis Cati, Hyſſopi, Roris Solis an. ʒ iii ß. Omnibus in Phyal. poſit. affundatur ea quantitas Hydromelitis

Malva-

Malvatirati quæ supernatet, *viii.* Digitis, fiat Infusio per Dies viii. mox expressio & per Chartam Colatura, de qua cape ℔ i. Sacchari candi ℥ vi. Mellis Passularum ℥ iv. Extracti Glycyrrhizæ cum Aq. Hyssopi, in B. parati ℥ ii. Moschi Orientalis ℈ *ß*. Ms. Lento Calore reducantur omnia ad Mellaginem, de qua capiat aliquando in Ore, instar minoris Avellanæ, sensim deglutiendo.

Istis utatur Remediis Dominus longè à Cibo, præscribuntur autem varia, ne Natura uni assueta ejus vim respuat, eludatve operationem.

Proderunt Suffitus humidi ex Tussilagine & Marrubio virid. coct. in Olla optimè clausa, ad Putrilaginem, superposito postea Infundibulo, per cujus Tubum Vapor in Pulmones attrahatur manè, quoties præsertim Phlegma inhærebit viscidiús.

Proderunt & sicci sumpti Jejuno Ventriculo, ex Pulvere Tabaci, Majoranæ, Rorismarini, Tussilaginis, additis Guttis aliquot Olei Anisi vel Sasafras. Hauriatur autem iste Fumus ex Fistula, ut Artis est.

Observet Dominus bonam victûs Legem ut dictum est, pro Potu autem ordinario utatur sequentibus.

℞ Zarz. parill. ℔ i. Rad. Chin. ℥ viii. Sasafras, Radic. Enulæ an. ℥ iv. Rad. Tussilaginis ℥ vi. Foliorum Scabios. in iv. Dactilorum, Jujubarum, Passularum an. ℥ iii. Bulliant omnia in ℔ xxxii. Aquæ Pluviæ, per Horam, deinde fiat Colatura, cui addantur Mellis albissimi ℔ iv. Coq. ad perfectam Despumationem, adde fermenti Cerevisiæ ℔ i. aut Tincturæ florum Lupuli extractæ per Infusionem in Vino Rhenano ℔ *ß*. Caryophyll. Nodul. inclus. Cynamomi Macis an. ʒ i. Sinatur fieri Fermentatio ad Depurationem. Liquor servetur ad usum. Si nimis potens sit & generosus Potus diluatur novo Hydromelite dilutissimo ex professo parato usus tempore.

Passulatum. ℞ Rasuræ interioris Ligni Guajacini ℔ *ß*. Zarzæ parillæ alb. & medullosæ ℔ i. Radic. Chinæ, Tussilag. Enulæ an. ℥ iv. Fol. Scabios. M. iv. Florum Primulæ Veris & Betonicæ an. P. vii. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxxx. Aquæ pluviæ aut Fontanæ purissimæ ad quartæ partis Consumptionem, Colatura adhuc calens affundatur ℔ vii. Passularum, Doliolo contentarum, & sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem.

Singulis Mensibus purgetur Bolo sequente: ℞ Cass. Fistulæ recenter è Canna extractæ ʒ vi. Diaphœnici ʒ ii. Thereb. Venetæ ℈ ii. Pulveris subtil. Glycyrrhizæ ℈ i. Ms. Fiat Bolus, exhib. è Cochlear. cum Syrup. violato Horis tribus ante Jusculum. In magna Plenitudine, præsertim Pulmonum poterit aliquando Vomitus moveri, id quod commodè & citra Periculum fiet exhibito sequenti Potu. ℞ Croci Metallorum subtilissimè pulverisati, grana xii. Vini Rhenani ℥ iii. Fiat Infusio per Noctem, Manè fiat Colatura, in quâ dissolve Oxymelitis simplicis ℥ i. Aquæ Cynamomi ʒ i. Ms. Fiat. Potio. Post singulos Vomitus detur haustus Jusculis Pingu. ad facilitandum Naturæ irritatæ Conatum, pro

effectu istius Medicamenti, poterit Croci quantitas augeri ad grana xiv. vel xvi. satius tamen in istis infra subsistere quam nimis valido Remedio Corpus exagitare supra modum.

Ingruente & sæviente Paroxysmo.

Injiciatur Clyster acrior.

Fiant Frictiones, & Ligaturæ dolorificæ Artuum, præsertim inferiorum.

Provocetur Vomitus, vel præsertim Infusione, vel exhibita ʒ i. Vitrioli albi dissoluti in quovis Liquore.

Mittatur Sanguis ex Brachio alterutro.

Affigantur Cucurbitulæ Scapulis & Lumbis cum multa Flamma; aliquando urgente necessitate, cum Scarificatione foveatur Pectus Spongiâ imbutâ decocto emolliente, additis Oleis Liliorum alborum. Viol. Amygdalarum dulcium.

Invalescente Periculo applicentur Vesicatoria magna Cervici, & utrique Brachio. Vesicæ autem diu serventur apertæ, pingui aliquo Medicamento.

Purgatio detur satis valida ex Sena, Agarico, Diaphœnico.

Vitet omnes Aquas minerales.

Benè & secundum Sanitatis Legem vivat.

Abstineat à Venere & Baccho.

Pro Nobili Polono *Hypochondriaco, cujus Melancholia incipit figi Cerebro.* 1 *Octob.* 1618.

VIrum generosum Temperamenti ex Sanguineo in Biliosum vergentis, in quo calor præter naturam auctus Adustionem Humorum facit, aliquot ab hinc Annis exercet affectus Melancholicus, quem Morbi foco Hypochondriacum à Symptomate flatulentum appellant. Malum invexit primò naturalium partium nutritiarum, fervida Intemperies acceleravit auxitque calidiorum Remediorum Series longa, & tandem confirmavit horrenda non minus quàm notanda Sanguinis detractio, per quam resiccato Corpore, subditum calori calcar, & exasperatum Melancholicæ fæcis crassamentum, sublato Humore cujus benignitate ipsius ferocitas demulcebatur. Temporis exinde decursu factum ut qui partes saltem infimas infestabat Morbus supernis Negotium facessere incœperit: Fæculentus Humor, per Fermentationem attenuatus tetris atrisque Vaporibus Cor impetere, Cerebrum percellere, obumbratis Spiritibus, principes Facultates labefactare, unde fit ut Metu & Mœstitia perculsus atque absitus æger, & vigilans & dormiens tristia & terrifica observari sibi imaginetur, rationis aræ in mali consortium & consensum tracta per Cerebri vitium quod in quadam veluti formali intemperie consistit. Succurrendum strenuè huic affectui, & in defesso Labore

re ſtudendum, ut majus incommodum præcaveatur. Tolleranda ſunt Corporis quantumvis gravia mala, at nihil gravius quàm ſi Homo ſeipſum exuens rationis deplorandum patiatur diſpendium. Neceſſarii voti compotem ægrum reddent Medici ordinarii, qui ipſius valetudini invigilant, ſi per ſequentes Indicationes procedant, quæ jubent nos in univerſum potenter humectare, & quantum ſatis refrigerare, Humores præparare, obſtructa reſerare, fluidos redditos Succos expurgare, mox validius, mox per ἐπίκρασιν primùm Regionem à ſuperfluitatibus mundare, à ſuperioribus revellere, Spiritus recreare, Cor & Cerebrum roborare, at ſuper omnia Atræ Bilis malignitatem domare & extinguere. Hiſce ſatisfacient intentionibus Inſtrumenta Medica tria quibus ſalis diræ Morborum Peſtes averruncantur. Victûsve ratio, Medicamentorum adminiſtratio, Manuum ſalutaris Opera. Diætam præſcribant aſtantes Medici, quæ Calorem frigiditate temperet, ſiccitatem humiditate infringat. Cibi ſint boni ſucci, coctu faciles, Potus omnis generoſus, & minimus quivis noxius. Venus, Motus, Quies, Somnus, Vigilia, omnia ſint mediocria. Aër, quam puriſſimus eligatur, ejus N. conditionem ſequuntur Spiritus, ſolutum Curis Animum ſervet, & Senſibus Ratio imperet, tranquillitatem denique proſpiciat, ut Excrementis omnibus liberrimè pateant omnes naturales viæ, quæ ſi reſtiterint, Natura ſegnior ad ſua munera obeunda, Idoneis præſidiis opportunè adhibitis ſollicitetur. Pharmaceutica iſta ſunto,

Purgatio ſolemnis, Verna & Autumalis:

℞ Decocti communis emol. & Carmin. Enematis, ℔ i. Catholic. ℥ i. Hier. picr. ℥ ß. Mellis Mercurialis Sacchari rubri an. ℥ i ß. Ms. Fiat Clyſter injiciendus ante omnia manè pridiè Purgationis ſequentis.

℞ Radicum Filicis Fœmin. Polypodii an. ℥ ii. Radic. Graminis Fœniculi Petroſelini, Fragar. Cortic. Rad. Cappar. & Tamariſ. an. ℥ i. Foliorum, Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamæpyt. Ceterach. Veronicæ, Macis, Epithymi, Cuſcut. an. P. i. Florum trium Cordial. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Anthoſ. P. i ß. Seminis Cardui benedicti & Citri an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in Colatura infunde & decoque Foliorum Senæ mundatorum Vino albo odoro nutritorum ℥ ii. Agariſc. recenter Throc. ʒ vi. Radicum Ellebori nigri purpureum florem gerentis ʒ vi. Caryophyllorum ℈ i. Cynamomi ʒ i ß. Facta Expreſſione & Colatura reducta ad ℥ xii. Diſſolve Syrupi roſar. Pallid. comp. cum Agaric. & de fumaria ſolutivi an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema pro tribus Doſibus matutinis, ſumendis Horis tribus ante Juſculum Diebus alternis, cum debitâ Cuſtodiâ. Ignotum mihi an facilis ſit ad Purgationem æger ſi prima Doſis ſegnius operata fuerit, cæteræ acuantur Drachmâ unâ vel alterâ Confectionis Hamech.

Phlebotomia profuſior ut valdè noxia in hoc Subjecto, ſic moderata apprimè utilis quocirca

circa post primam Apozematis Dosin aperiatur Basilica vel mediana, Vere quidem dextra, Autumno a. Sinistra, & mittantur Sanguinis ℥ vii.

Repurgato ita Corpore instituatur Balneum Aquæ dulcis tepidulæ, additis Foliis malic. Violar. Parietar. salicis, Nympheæ Lapathi, &c. Eo utatur bis in Die longè à Pastibus, atque in eo moretur citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterso Madore quiescat. Liniantur autem Hypochondria Oxyrrhodino. Balnei usus producatur ad tres quatuorve Dies pro ratione virium, ea observata cautione, Balneo nihil melius ad Humores contemperandos, idcirco tempestate calidiore hoc quàm sæpissime utatur præsidio, vitato omni Caloris Excessu, postridiè vel perendiè ultimi Balnei Horis quatuor anteSolis occasum, affigantur Hirudines N°.iv. Margini Ani, per Aquæ calentis Vaporem extrahantur Sanguinis ℥x. hinc fiat transitus ad specificum Remedium, atterendæ Atræ Bili destinatum,cujus usus ter quaterve, tempestatibus consequentibus repetatur, donec efferus Humor manus det, & domitus concidat.

℞ Conserv. Florum Betonicæ rubræ sive Garyophill. ℥ ii. Cons. Florum Primulæ Veris, Betonic. Hyperic. an. ℥ i. Confectionis Alkermes ʒ vi. Cons. Meliss. & flor. Calendul. an. ℥ ß. Pulveris subtiliss. Chamædr. Chamæpyt. an. ʒ iii ß. Pulv. Fumar. Salv. vit. seu Rutæ, Murariæ an. ʒ iv ß. Pulveris Corticis Citri Flav. Magister. Perlar. & Corall. Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii. Cremoris Tartari albissimi Lapid. Gagat. præpar. Lapidis Lazuli præparat. an. ʒ x. Ms. Et cum Syrupo de Pomis redolentibus fiat Electuarium instar Opiatæ in usum sequentem.

℞ Hujus Electuarii ℥ ii. Pulver. subtiliss. Fol. Senæ Limaturæ Chalybis per Sulphur. in Colorem roseum, salvo Sapore atramentoso præpar. an. ℥ ß. Pulver. subtiliss. Jalap. ʒ ii. ℈ ii. Ms. Et cum Syrupo ex Cynamomo infus. in Vino Malvat. Fiat Elect. dividendum in octo partes æqualis Ponderis, pro totidem Dosibus matutinis, sumendis Horis quatuor ante Prandium, Corpus per Horam unam & alteram moderatè exercendo.

℞ Electuarii primi ℥ iii. Chalybis præparati ʒ v. ℈ i. Syrupi Cynam. ʒ ii. ℈ ii. Ms. pro octo Dosibus.

℞ Electuar. ℥ ii. Pulveris Fol. Sen. Fol. Ellebori nigri præparat. an. ℥ ß. Jalap. ʒ ii. ℈ ii. Chalyb. præp. ʒ v. ℈ i. Syrupi q. s. ut Fiat Elect. pro Dosibus.

℞ Electuar. ℥ ii. Chalyb. exactissimè præparati ℥ i. Trochiscorum de Capparib. Dialacca & de Absynt. an. ʒ ii. Ms. pro octo Dosibus matutinis, superbibi poterit quotidie aliquid Vini albi Aqua stillatitia Borraginis, vel Pomorum redolentium diluti; exercitium verò est istorum Remediorum Anima, quo intermisso irrita fuerit eorum assumptio.

Diebus quibus Electuarium non Catharticum assumetur, nisi fluat Alvus, subducatur injecto Enemate, pro necessitate ex præsentium Medicorum consilio.

Post omnia purgetur Dominus dosi una & altera Pulveris

valesci

valeſci mox deſcribendi, cujus ad iſtum affectum inſignis eſt efficacia.

His omnibus ſubjungatur Lactis Aſinini uſus, continuandus per Menſem unum & alterum, capiat quotidiè manè, ejus ex ubere calentis ℥viii. cum Manus Chriſti perlat. ℥i. pro ratione effectus Lacti ſuperdormiat, vel vigilet. Totus iſte proceſſus Autumno & Vere ſequentibus repetatur, ut dictum eſt.

Uſualia iſta ſunto.

Pulvis digeſtivus. ℞ Seminis Aniſi & Fœnic. dulcis an. ℥ß. Seminis Coriandr. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. condit. ſicc. an. ʒ ii ß. Magiſterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ʒ ii. Cynamomi Macis an. ʒ i ß. Ambræ griſ. ʒ ß. Sacchari albiſſimi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool, utendus è Cochleari Hora dimidia poſt ſingulos Paſtus.

Tabellæ Cardiacæ. ℞ Magiſterii Corall. & Perlarum dulcis, Oculorum Cancri præpar. an. ʒ ii ß. Lapid. Lazuli præpar. Lapid. Gagat. præp. an. ʒ iii. Pulver. Cortic. Citri Flav. & Cynam. interioris an. ʒ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ʒ ii. Fiat omnium Alkool. & addit. ℥iv. Sacchari albiſſimi fiat Paſta cum Muccag. Semi. Cydoniorum ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ i. Quibus ſubinde utatur ſenſim deglutiendo ſuperhauſto Cochlear. uno vel altero Aq. meliſſ. & Capitis Cervini.

Potus Medicatus, (Vinum Oligophorum Cervi Hydromel) paretur in uſum ordinarium, cum Hyperic. multo, Betonica, Meliſſa, Agrimonia, Pimpinella, Summitatibus Roriſmarini. Ulmaria, *&c.* Frequentes ſint Lotiones Pedum & Tibiarum cum decocto Cephalico. Tempeſtatibus minus frigidis abluatur Caput (cujus breve admodum ſit Capillitium) decocto Betonicæ, Primul. Veris, Majoran. Lauri Hyperic. plurim. parato in Lixivio Ciner. Juniperi. Sed tunc Caput optimè deterſum, diligentiſſimè ſiccetur.

Pyrotica, inurantur utrique Tibiæ internæ, ſub Genu.

Aquæ Acidulæ Ferri & Vitrioli Viribus prægnantes idonea tempeſtate, calido & ſudo Cœlo bonæ. Thermales malæ.

Iſtis omnibus citè obſervatis ſpero fore ut Vir generoſus priſtinam recuperet valetudinem, quod pro ſua munificentiſſima benignitate faxit D. O. M. Datum *Londini* Calend. Octobr. 1618.

My Lady *Finch.* 20 Aug. 1620.

Hypochondr. ad Tabem prona. Purul. excret. cum Urina fœtens.

Temperamento Calido & Sicco.

Hepar calidum, offenditur Potu Vini, aut Aquarum calidiorum Cynamomi, Mari Cœleſt. & ſimilium.

Non offenditur nunc Potu Vini aduſti, à quo minus tuſſit, quàm à Potu Cereviſiæ.

Melancholica, omnibus Hypochondriacis Symptomatis vexatur,

atur, Palmo Cordis, Sufpiriis, Fletu, Mœrore, Metu, Defidia fumma, & fui negligentia, &c.

Magnos bibit hauftus ; Urinas reddit crudiffimas, albas, tenues ; non fitit tamen.

Non eft Sputatrix.

Aliquando paffa eft periodicum Urinæ fluxum, qui nunc fubftitit.

Nunquam fluxêre Hæmorrhoides.

Menfes benè fluere foliti per octiduum, nunc recurrunt decimo quarto poftquam fubftiterunt Die.

Satis fluida Alvus.

Hypochondria Ventremque non contrectavi.

Ventriculus nihil evomit, nifi vi Tuffis.

Nunquam peperit. Nullus uterinus fluor.

Uno abhinc anno conflictari cœpit Catharro labente à Capite in Pulmones, unde Tuffis ingens, præfertim Manè & Noctù fatigans circa Horam primi Somni.

Sputum craffum, vifcidum, parum admodum habens flavi, faltem id quod vidi, vi elicitur ex Pulmone.

Poft Tuffim nocturnam fatis benè & placidè dormit. Corpus admodum emaciatur, & Tabes eft præ foribus.

Nunquam febricitat. Pulfus velox, utcunque durus ob Corporis ficcitatem, conftans tamen & æqualis.

Calor nullus, nifi in Volis Manuum.

A Cibo friget potius quàm incalefcit.

Sputum nec falfum, nec dulce, nec fœtidum.

A longo Tempore in Hypochondrio dextro Dolorem percipit, qui etfi divagetur aliquantulum, Centrum tamen habet fixum propè, five ad Ilia.

Duobus abhinc Menfibus excrevit cum Urina fubftantiam mucofam, vifcidam, purulentam, fœtidam, inftar Carnis putridæ, fine ullo dolore, aut Urinæ ardore.

Nulla Stranguria, aliquandò obturato meatu fubftitit Urina, quæ expulfo Pure illico continuo Filo copiosè, & fine Moleftia reddita fuit.

Nullus Lumborum Dolor, nullus Calor, nulla Colica, nullus Vomitus, nullum Uretrum Pathema. Nullus Veficæ Tenefmus.

Nihil quod appareat Hyftericum.

Nuperrimè fluxerunt Menfes, & ab eo tempore excretum purulentum parcius & minus fœtens, Dolor lateris minor.

NB. Sumpfit Rubin. ♀ five ♀ in Oleo Therebenth. diffolut. eft ab eo tempore quamdiu haufit ingratum hoc Medicamentum excrevit albam illam materiam, relicto eo deftitit excernere mucum.

Olim laboravit albo fatis copiofo, à cujus ceffatione femper malè fe habuit.

An id quod per Urinas redditur eft Materia fluoris albi.

Theoria.

Complicatus eft affectus, atque in Morbi præfentis Idæa concurrunt 1°. Melancholia Hypochondriaca ab Obftructionibus Vifcerum naturalium, eorumque

que κακοχραγία quæ Collectionem Humoris atri, crassi, mali fecit in Venis quæ ramum splenicum constituunt, & in ipso Liene.

2. Vomica paulatim collecta, & sine Doloris magni sensu in ipso Hepatis Parenchymate (forsan à refluxu Humoris minus in Liene digesti) quæ Vomica nunc per Urinas sine incommodo expurgatur. Fœtet materia ob diuturnitatem Collectionis suæ, ob Putredinem Humoris toto genere præter Naturam in parte calida & humida collecti, est viscida ob Cruditatem.

At vide num in Renibus possit etiam esse factus Abscessus, id quod sine Doloris sensu facilè contingit in ipsorum Parte carnosa, ut in Regina Anna, in Casaubono, in Famulo Germano Domini *Riverii*, & infinitis aliis.

Renem dextrum affectum indicat Doloris & Caloris Sensus nonnunquam recurrens post quem Urinas magis turbidas reddit.

Humor iste Cysti conclusus potest fracto conceptaculo & exesis Renum Papillis in Uretres fluere, atque inde labi in Vesicam.

Nunc potest Pus istud etiam à Pulmonibus, qui teste continuâ Tussi valdè affecti sunt, ferri in Urinas, & per quas Vias ? Empyema aliquando per Urinas purgatur.

NB. In Hepate Vervecum sæpissimè reperiuntur vomicæ, quas Animal etiam Pingue & Alacre circumfert.

3. Dispositio ad Tabem, imò Consumptionis principium in fluxione magnâ & continâ in Pulmones, quorum metuenda διάφθορα etiam sine Ulcere.

Praxis.

Urgentiori nunc est occurrendum, nempe Tussi & Maciei sine Tabi quæ nunc est præ Foribus.

Non negligendum Ulcus, cujus Detersio & Consolidatio unâ eâdemque Operâ poterit præstari.

Affectus Melancholicus sedatis aliis magis metuendis paulatim emendandus erit.

Remedia.

Præscripsi Syrup. de Tussilag. & Jujubini an. ℥ i. Syrup. de Papav. ℥ ii. hujus Cochlear. i ß. Tussim sedavit & Somnum placidum per totam Noctem conciliavit.

Ungentum dedi ad Pectus, sed ita motus fuit Stomachus ut vomuerit, propterea abstineat à Linimentis, siquidem ea naturaliter aversatur.

Data Ptysanæ laxant. Dosis ex ʒ ii. Senæ, Pulp. Cass. & Tamarind. an. ℥ i. Glycyrrh. recent. ʒ i ß. Tarda & lenta admodum fuit Operatio, sed facilis & satis copiosa successit, Horis pomeridianis Purgatio ad 4 aut 5 Sedes.

Data Juscula Chinæ additis Pectoralibus & Cremoris Tartari ʒ i. ad triduum, nihil moverunt.

Dixit se à minori quantitate ☿ aliquando purgatam ad xii. Vices, sed puto additum Scammon.

Repe-

Repetenda Purgatio addita ℥ ʃs. Mannæ ad dictam purgantium quantitatem.

Lac Asininum cum Saccharo tali. ℞. Sacch. rosat. ℔ i. Pulver. subtiliss. Rosar. rubr. ℥ ʃs. Oculor. Cancr. præparator. ʒ iii. Coralli rubr. præparat. Margarit. in Magistr. dulc. reductar. an. ʒ iii ʃs. Ms. Hujus Cochleare unum admisceatur ℥ vi. Lactis recenter mulcti & ex Ubere calentis. Capiat Manè in Lecto super dormiendo.

Trochisci Gordonii ratione Ulceris utiliter admiscebuntur Lacte, vel eorum loco tales.

℞ Medull. Semin. Melon. & Cucurbit. recent. an. ℥ i. Nucleor. Cerasor. Mund. Amygdal. dulc. mundator. an. ʒ vi. Semin. Canab. mundat. ℥ ʃs. Semin. Lactuc. & Papav. alb. Alkekeng. recentiss. an. ʒ iii. Pulver. Glycyrrh. ʒ ii ʃs. Gumm. Arabic. Pruni & Cerasor. an. ʒ i ʃs. Oculor. Cancr. præparator. Magister. Perlar. an. ʒ iii ʃs. Semina cum Nucleis macerentur in Aqua Rosarum, deinde terantur in Mortar. marmor. & additis cæteris bene præparatis fiant Trochisci quorum exhibeatur ʒ i. Manè superhausto Lacte condito Saccharo rosato communi.

Ad Tussim Pilulæ de Styrace, Syrupus præscriptus Noctibus alternis aut singulis pro necessitate.

Tabellæ de Althea cum Pulpa Passularum.

Succus Glycyrrhizæ medicatus. Electuar. de Tussilagine.

Syrupus resumptivus pectoralis.

Oleum Sacchari ex Ovo.

Fumus Tussilaginis per Tubum loco Tobaci, quo nimirum, utitur idque pessimé.

Pyroticum Nuchæ.

Emplastrum Suturis.

Cucufa.

Suffitus operimentorum Capitis.

Ad Tabem præter Lac.

Resumptiva, Gelatina Nefrendis, Gelatina Cornu Cervi, Eboris, Ossium bubul. ut Sanguis utcunque spissior factus minus fluat.

Brodium Chinatum. Gelatina Chinæ.

Pandaleon. cum Pistach. Pineol. &c.

Balneum cum Aqua, Lacte, Capitibus Vervec. Vitul. &c.

Cerevisia Medicata pro Potu ordinario. ℞ Radic. Chin. optimæ ℔ i. Zarz. parill. ℥ iv. Rasur. Cornu Cervi & Eboris an. ℥ iii. Radic. Alth. Symph. major. Nenufar. an. ℥ iii ʃs. Radic. Tussilag. ℥ v. Folior. Equiseti M. iii. Fol. Bugl. Brunell. Sanicul. Veronic. utr. an. M. i. Flor. Nenufar. Primul. Veris Vetonic. rubr. an. P. vi. Nuc. Mosch. ℥ i. Fiat Decoctio in Galonib. iv. Cerevisiæ Lupul. fortioris ad unius Consumptionem. Maceratio fiat per Noctem, deinde per Setaceum Colatura, add. Galon. iii. Cerevis. recent. cum pauco fermento & admisce Succi Pomorum redolent. maturor. ℔ iii. Succ. Meliss. Agrimon. Borraginis an. ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio exacta, Liquor depuratus sit in usum ordinarium. Si nimis validus sit Potus temperetur permissione debilioris.

Hydro-

Hydromel Vulnerarium & Pectorale.

Pro eadem. 5 *Octobr.* 1620.

Diæta præscribenda humect. refrig. Omnibus addat. China.

Brodium Chinatum : Gelatina Nefrendis.

Amygdalatum , hordeatum loco Cœnæ cum decocto Pectorali, non omissa Scabiosa. Apostemkraut.

Lac Asinin. bis in Die, quarta Matutina, & quarta pomeridiana.

Syrupus resumptivus : Adferantur è Gallia Testudines nemorales.

Hydromel Chinatum cum Rad. Chinæ Tussilag. Garyophyll. Scabios. Pulmonar. Herba costa, Ling. Cervin. Passul. Glycyrrh. Mellis parte una, Aqu. Pluv. part. xii. Aromat. Pulver. Ireos florent. Cum tempore, addentur Guajac. & Zarza parilla.

Boschetum ex iisdem.

Interim paretur Cerevisia Medicata præscripta.

Pectoralia. Mumia ex Pulmonibus.

Electuar. de Bechio, Electuar. de Styrace.

Oleum Sacchar. Cand. cum Pomo, vel in Ovo.

Syrupus cum Passulis, Glycyrrh. coct. in Aqu. Hyssop. in Patina, addito Saccharo.

Syrup. de rore Solis. Meus pctoralis.

Suffitus pro Capite. Tobaco cum Succino, quorum Fumus per Tubum hauriatur more solito.

Loco Emplastri Suturis applicand. Sacculus farctus Succino & Pulvere Garyophyllor. continuò gestandus.

Pyroticum posteriori Collo applicetur inter primam & secundam Vertebram & diu servetur apertum Ulcus.

Pro eadem. 12 *Novembr.* 1620.

Ad quemvis vel levissimum Errorem externum concepto Frigore, *&c.* ingravescit Tussis.

Duplex est excretum, alterum tenue, quod fluit à Capite per novam Fluxionem ; alterum crassum, viscidum, subflavum, subviride, penè purulentum, quod à Pulmonibus, quorum metuenda est διαφθορά.

Tussis in Ingressu Lecti est molestissima per Horam, mox sedatur, mox satis placida, forsan ab assumptione Diacodii. Manè post Expergefactionem Tussis recurrit.

Nunc præ Tussis violentiâ Menses, qui ante octiduum satis bene fluxêre, eruperunt denuò: At nota cùm fluerent ægram suavis Odoris Sacculos & Unguenta Moscho & Zibetto plena tractasse, & citiùs solito fluxum substitisse. An igitur accusanda saltem ea quæ per Tussim fit totius Corporis Concussio, an verò Venarum Uteri plenitudo, ex quibus Sanguis isto conatu expressus liberiùs nunc quam alio tempore fluat ?

Catarrhum fluentem sistito.

Quod in Pulmonibus latet per ἀνακάθαρσιν educito.

Partis Corruptionem præcaveto.

Maciem Analepticis emendato & Corpus renutrito.

Alvum ne sollicitato nimium.

Redeat ad Lactis Asinini usum intermissum, bis in Die.

Vesperi vel perseveret in usu Syrupi de Papavere, vel capiat Pilularum de Styrace mearum gr. vi. è Conserva Ros. rubrar. cum eâ cautione ut ista Hypnotica exhibeantur Hora dimidia antequam Lectum petat, ut videlicet obrepat dormiendi Desiderium, antequam sese componat ad soporem, & ita Tussis tempus transigatur, quæ molestior est ægra decumbente quàm sedente.

Pectoralia ista sunto.

Looch. ℞ Radic. Alth. Tussilag. recent. an. ℥ i ß. Rad. Symphyt. major. ℥ i. Coquantur in Aqua Hordei adPutrilaginem, terantur, Pulpa per Setaceum trajiciatur, de qua cape ℥ ii. Mellis Passular. ℥ i ß. Penid. recent. ℥ iii. Succ. Glycyrrh. non combusti ʒ ii. vel Pulveris ejusdem ℥ ß. Pulv. Ireos florentiæ & Lact. Sulphuris an. ʒ i ß. Syr. de Caulebus & de rore Solis an. ℥ i. Ms. Fiat Looch. utendus è Bacillo Glycyrrh. contuso sensim deglutiendo.

Interdiu utatur Trochiscis Bechicis albis sive Rotulis pectoralibus descript. in nostro Antidot.

Vel Succo Glycyrrh. compos. seq. ℞ Succi Glycyrrh. non Combust. ℥ iii. Pulp. passular. ℥ i. Pulp. Radic. Alth. & Tussilag. an. ℥ ß. Penid. Sacchar. Cand. an. ℥ i ß. Ireos florent. Trit. ut Alkool. ʒ ii. Magister. Perlar. dulcis ʒ iii. Ocul. Cancr. præpar. ʒ ii ß. Pineol. recent. Amygdal. recent. an. ʒ vi. terantur Pineol. & Amygdal. in Pultem, Succus dissolvat. in Aq. Hyssopi, add. Pulp. &c. Et lento Calore inspissentur ad duriusculam consistentiam, add. Ambr. gris. ℈ i. Mosch. gr. iv.

Mumia ex Pulmonibus. ℞ Pulmones Vituli unius, Pulmon. Vulp. N°. iv. Scindantur, abluantur diligentiss. Vino albo, optimè siccentur Linteo mundo, deinde ex iis succus extrahatur in duplici vase ut artis est. Magma in Clybano siccetur sine Ustione, atque ex eo cum Aquâ Hyssop. Tussilag. Heder terrestr. Tinctura ut artis est extrahatur. ℞ Succum extractum totum qui cum ana Partib. æqual. Succ. depur. Caul. & Mell. optimi Sacch. Cand. Mellis passular. an. ⅓ coq. ad Mellaginem & servetur.

℞ hujus Mellaginis ℥ vi. Tincturæ Pulmonum ℥ ii. Succ. Glycyrrh. Pulveris ejusdem an. ℥ i. Pulv. Ireos florent. ℥ ß. Penid. recent. ℥ iii. Pineol. Amygdal. recent. in Aqu. Tussilag. vel Pulmonar. macerat. an. ʒ x. Gumm. Tragacant. ʒ ii. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. dulc. an. ʒ iii. Syrup. roris Solis & Heder. terrestr. an. ℥ i ß. Sacch. Cand. ℥ iv. Ms. & Lento igne secundum Ordinem debitum fiat Electuarium, cui frigido add. Lactis Sulphur. ℥ ß. poterit Odor conciliari, nec non qualitas Cardiaca & Spiritus instaurans dari addit. ʒ ß. Ambr. gris. cum gr. vi. Mosch. In Aq. Flor Aranti dissolut.

Syrup. de Rore Solis, de Hedera terrestri, de Erysimo mixt. ad Expectorationem.

Lac

Lac Sulphuris ad ℈ ſs. cum ℈ i. Benjoin ex Ovo Sorbili manè Horis tribus ab Aſſumptione Lactis. Vel ℞ Lactis Sulphur. ℈ ſs. cum Flor. ℈ i. Sacch. roſat. ʒ ſs. Miſceantur cum pauco Lacte Aſinino, aut cum Aqua tuſſilag. ſummò manè & Lac ſuperbibatur. Quidni etiam Veſperi?

Emplaſtrum pro Suturis.

℞ Maſſ. Emplaſtr. de Beton. magiſtralis ℥ ii. contra Rupturam ℥ i. aut Cæſaris Laudani puriſſ. ʒ vi. Maſtich. Thuris, Sandarach, Benjoin. an. ʒ ii. Gummi Tacamahaca ʒ iii. Succini ʒ vi. Caryophyllor. Macis an. ʒ i. Balſami Peruviani q. ſ. ut fiat Emplaſtr.

Cujus Potio extendatur in Aluta ad formam Literæ T. applic. Suturis raſo Capillitio.

Reſumptiva.

℞ Olei Amygdal. dulc. recent. Butyr. recent. extracti ſine Igne Pingued. capi recent. Butyr. recent. an. ℥ i ſs. Medull. Crurum Vituli Unguent. flor. Arantior. an. ℥ i. Sperm. Ceti recent. ℥ ſs. Ms. Inting. Charta griſea vel Lint. huic Liniment. applic. toti Pectori Manè & Veſperi.

Gelatina Cornu Cervi & Chinæ ſimul.

Succus Carnium in duplici vaſe.

Lac Aſininum.

Syrupus reſumptivus ex Teſtudinibus.

Pandaleon, Paſta Regalis, Marcius Panis.

Aqua mea Analeptica.

Aqua Capi perlata.

Perlæ & Corall. In omnibus ad firmandum Humidum radicale.

Pro eadem. 4 *Decembr.* 1620.

Præter increſcentem indies Phthœn. cum Maraſmo, Urinæ cruentæ & fœtidæ redduntur, nigricantes ſeu potius fuſcæ; ſumma Virium debilitas Pulſus vix perceptibilis.

Parva reſtat Spes Salutis præſertim ſæviente præter morem Hyeme.

Tuſſis moleſtiſſima; ſummus Capitis Dolor, Renis dextri Ulcus, à quo exeſo & apertâ Venâ Urinæ cruentæ.

Vulneraria in omnibus Symphytum, Equiſetum, Veronica, Brunella, Sanguinar. Plantago, ex his Syrupus Lacti admiſcendus, vel per ſe ſumendus.

Trochiſci, ut Gordonii, Pulvis Chinæ, Zarz. Spodii, Herniar. Perl. Ocul. Cancr. Corall. Equiſet. cum Lacte.

Emulſiones vulnerariæ, Ptyſana, Hydromel. Cereviſia, &c. Emplaſtr. Lumbis ἰσχαιμον.

Emplaſtrum pro Suturis ſuſpendens, roborans.

Pilulæ de Styrace Hora Somni.

Reſumptiva. Gelatina Nefrendis, cum vulnerar. equiſet. craſſula. Syrupus ex Teſtudinib. Aqua ex Succo Carn. Sanguine, Lacte, Cancris, addit. Magiſter. Perlar. & Corallor. dulc. &c.

Lac Perlar. Corall. Ocul. Cancr. in omnib. Pandaleon.

Quæ ex Sulphure, Lac Sulphuris.

Looch. cum Pulpa aut Melle Paſſular. & flor. aut Lact. ♃ ejuſque Oleo.

Flores Benjoin. ex Ovo Sorbili cum Lacte ♃. Potus

Potus ordinarius ex Chin. rasur. Corn. Cervi & Ebor. Glycyrrh. Passulis integr. Semin. Plantag. Symphyto, Equiseto.

Domina de St. *Marc.* Decembr. 1622.

Cachexia in Hydropem prona.

Exegit Annum Ætatis *xviii.* Nunquam fluxêre Menses. 20 abhinc Mensibus post curatos pallidos Colores, sive Cachexiâ persanatâ, Tussicula sicca post Somnum tantum fatigans, de cætero Corpus satis sanum.

24 aut 22 Septembr. 1621. Ventriculi Dolor, Diarrhæa quæ levi Cathartico cesserunt.

26 quo Die incessum Templum Charenton, ingens Pavor ob Parentum Discrimen, qui tunc aberant ab Urbe, expositi Rabiei commotæ Plebis.

Triduo post Dolor Ventris, Suffocatio, Vomitus per Dies *xv.* decubuit, Sitis magna.

Hæc fuit ab Utero Suffocatio ut patuit à Juvenibus, quippe convaluit applicato Emplastro è Pice Umbilico cum Granis aliquot Zibetti.

Ab eo tempore Languor continuus.

Per totam Hyemem Fluxio cum Tussi, & Sputo ex flavo albescente, quo Pelvim replebat: Excretum satis viscidum.

Tentat varia: Conserva Laridi, Apium China. Cucurbitulæ, Balneum. Phlebotomia, Cauteria duo in Brachiis.

Interdiu satis benè valet, satis valet Appetitus.

Post Cœnam corripitur Febricula.

Nox Inquieta, insomnis.

Minus quàm antea tussit; quum autem tussit ad Latus sinistrum Pectoris sentit & percipit Pondus instar Sacci commoti & agitati. Notanda ista ægræ relatio petita ex ipso Sensu.

Parum admodum emaciatur.

Ambigüunt Medici de Morbo, & de parte affecta.

D. D. Duret. Seguin. Gorræus statuunt Ulcus esse in Pulmonibus, atque ad istam affectionem facientia præscribunt.

Sputa pronuntiant purulenta.

D. Duretus jubet ut bis in Mense mittatur Sanguis ad Viscerum fervidorum contemperationem, idque è Brachio ad ℥ iv. quavis vice.

Alii credunt nonnunquam tundendam Saphænam ob Mensium suppressionem.

Balneum sæpius usurpari volunt.

Præscribunt Hydromel Conservam pectoralem; Looch de Pulmone Vulpis, *&c.* Flores Sulphuris. Suffumigium ex Myrrhâ, & ex Thure.

Purgatione ex Rheo, Cassia, Manna, infuso Senæ, Syrup. Flor. Persicor. & Rosar. Pallidarum volunt subinde exhauriri Serum.

Pyrotica duo, unum Occipiti, alterum sub Genu. Hypnotica nonnunquam sive Arteriaca incrassantia.

Diacod. Pilul. de Cynogloss.

Lactis Asinini constantem usum cum Saccharo rosaceo.

Victum refrigerantem, humectantem.

Pro Conglutinatione deterſi Ulceris Lac Caprinum ſolum imperant.

Alii Medici negant Ulcus eſſe in Pulmone ; metuendum concedunt, & præcavendum ſuadent.

Ordo Invaſionis notandus.

Cachexia, Icterus Virgineus.

Tuſſicula arida.

Ventriculi Dolor, Diarrhæa.

Terror, ſumma Animi Perturbatio.

Hyſterica Suffocatio.

Languor.

Fluxio in Pectus per totam Hyemem cum Tuſſi.

Sputum multum, viſcidum, ex albo flaveſcens.

Sacculi materiâ aliquâ pleni. Motus in Latere ſiniſtro inter Tuſſiendum, veluti fluctuatio.

Minus nunc tuſſit ſolito.

Non admodùm progreſſa macies.

An per ſe laborat Pulmo ? Ulceratus ab Annuo Catarrho ? An per refluxum Sanguinis menſtrui ? Anno Ætatis 18 cum præſertim fuerit Hyſterica.

An Empyema illegitimum à Phlegmate putri ?

An Hyderus Pulmonum ? Aph. Diſtillationes quæ fiunt in Ventrem ſuperiorem.

An convenit frequens Purgatio ?

An Phlebotomia frequens utilis ?

An ex Bráchio, Malleolis, Hæmorrhoidib. ad movendos Menſes ?

An Pyrotica bona, & ubi, in Cervice, Brachio Tibiâ ?

Conſilium.

Videtur languens nobilis Puellæ Corpuſculum aliquot ab hinc Annis pertinaciſſimis obnoxium fuiſſe Obſtructionibus, quæ icterum virgineum ſive Febrem albam invexerunt: Norunt omnes quanta ſit in hoc affectu facultatum proſtratio, quàm perenni Fomite à functionum Læſione omnis generis Excrementa quotidiano proventu ſuccreſcant; in Cachectica iſta diſpoſitione quæ regia eſt ad Hydropem via, fluctuat in Venis Ichor, quo diluta & veluti in Muriam verſa melior Sanguinis Portio dum ad partes nutriendas appellit, eas quas formavit natura debiles ſuperfluis onerat, quorum ſub Pondere ipſas tandem ob Expultricis Imbecillitatem fatiſcere neceſſe eſt : Forſitan à prima Conformatione infirmus in hoc Subjecto Pulmo, quid ſi etiam gentilitio vitio ad Congeſtiones, ipſamque διαφθορὰν pronus: Hinc illa inanis Tuſſicula præſentis Affectionis prænuncia, cujus infortunium acceleravit violentius Animi Pathema, terror videlicet ingens conceptus ob Parentum Periculum, quorum Vitæ dum acriùs metuit Filia, Cacochymi Corporis humores omnes & Spiritus conturbati fuere, non ſecus ac Vina Tonitru Fragore perculſa in Doliis omnibus ſui partibus confuſis perturbantur & abeunt in Vappam. Ipſe Uterus (cujus Venas Lunaribus intervallis reſeratas Sanguinem fundere per Ætatem ægræ deceret) paulò poſt ſuas excitavit Tragædias & propriis Symptomatis

ſe in univerſalis mali parilitatem tractum fuiſſe teſtatus eſt. Succeſſit Hyems, cujus decurſu dum nativus Calor confuſorum Segregationi, Crudorum Concoctioni, Heterogeneorum adæquationi, ſuperfluorum denique Eliminationi incumbit, factus in Pulmones excutiendæ Sarcinæ impares decubitus, quam partem ab inferioribus attrahentem, à ſupremis ſuſpicientem in præſentiarum graviter affligunt præter Collectionem, defluxum, & ἀναδερμὴν. Ita opplentur Pulmonum Bronchia, Viſcido & putri Obice, qui aliquatenus intercludit Spiritum, & cùm partis moleſtum Hoſpitem averruncare geſtientis Conamine Tuſſim facit, per quam prodeunt Sputa multa, craſſa, ex albo flaveſcentia. Notatu digna ægræ ab ipſo Senſu petita Relatio, dum aſſeverat ſe inter Tuſſiendum percipere ad Latus ſiniſtrum Thoracis Materiæ alicujus Sacco, ut loquitur, ſeu Conceptaculo aliquo concluſæ Inundationem. De cætero interdiu ſatis benè ſe habere ſatis vegeto eſſe appetitu, à Cœnâ verò Febriculâ corripi Noctes inquietas & inſomnes ducere, attamen nunc minus quàm antea tuſſire, & parùm admodum emaciari perhibetur. De affectu pronuntiant doctiſſimi Medici Pariſienſes & φθόην ſive Pulmonis exulcerationem adeſſe ſtatuunt, excretum aſſerunt purulentum; blandiuntur ſibi ex aliorum relatione Parentes, Filiæ meliora non dubitant ominari, dum audiunt Sputa eſſe ex pituitâ putri, cruenta nunquam prodiiſſe, ſucculentum utcumque habitum vident, Febrem nocturam ſaltem notant, diurnas Horas ſatis tolerabiles obſervant & accipiunt ſecundario ſaltem Pulmones affici, forſan à Menſium Anno Ætatis decimo octavo nondum erumpentium refluxu: Vulgare eſt ut qui cupit aut metuit grata ſibi Somnia fingat. Equidem malo Artis peritis aſtipulari, quàm vagam ſequi Sententiam plauſibili potius quàm certo ſubnixam Fundamento, & ſiquidem ægræ multis à me paraſangis diſſitæ poſtulatur Curatio, ex Hypotheſi meum daturus Conſilium mihi cum Pulmonibus inteſtina Labe madeſcentibus, & recens exulceratis rem eſſe Arbitror: Obfarctu laborantia Viſcera, menſtrua ſuppreſſa, Sanguinis Maſſam ſeroſi Liquaminis, ſive reſoluti ſalis copiâ corruptam. Caput meteoriſmis obnoxium ſubjectas partes Catarrhis patentes, Materiæ fluentis tenuitatem, ejuſque fluxit aut congeſta eſt Viſciditatem & putredinem: Habitus, licet lentam, extenuationem conſidero; Febriculam potius remittere quàm intermittere ſuſpicor: Neque fallacem ut puto conjecturam deſumo ex fluctuatione illa in Thorace, quæ forſitan arguit aliquid Hydro analogon latitare, quod in præcedente Cachexia vel à Capite, vel à partibus ſpiritualibus eaſque alluentibus Venis in thoracis Cavitatem ſtillavit. His poſitis Medico tot malorum Syndromen expugnaturo, ſequentia pro re nata ordine facienda, & graviſſimo Morbo (qui Phthiſin indomabilem, & forſitan eum ipſa conjunctum Hydropem præ foribus eſſe minatur) optima ſelectiſſima decernenda

Remedia

Remedia Autumno. 1. Emendandam affirmo Viſcerum calidam & ſiccam Intemperiem victu, atque peccantium ſuccorum præ Femore tumultuantium Vacuatione. 2. Referendas Obſtructiones, & (ſi non adſit Sanguinis penuria) movendos Menſes potius ex conſequenti quàm ex profeſſo cùm calidiora hic non conveniant κατ᾽ ἐμμήνια. 3. Capiti mittenti conſulendum per derivantia, & Cerebrum cum ex ſiccatione roborantia. 4. Fluxionem fientem incraſſandam, & pro neceſſitate danda Arteriaca quæ blandum Somnum concilient. 5. Procurandam ἀνακάθαρσιν ad Muci Puriſve Pulmonum aſperos Tubos opplentis prius attenuati facilem Excluſionem. 6. Siquid Thorace contineatur quod vel non prodeat per Sputum, vel per Alvum non defluat educendum etiam Chirurgicis Auxiliis. 7. Detergendum & ſiccandum unâ eademque manu Ulcus & permiſcendas Indicationes quàm perpetuò madens Pulmo & irritatum Ferina fluxione Ulcus ad exſiccationem ſummè refractorium non patiatur ejus dilationem. 8. Præcavendam vel ſi ſerpſerit jam ſiſtendam Pulmonis διαφθορὰν ſpecificis partem affectam reſpicientibus. 9. Denique Analepticis etiam contemperantibus renutriendum Corpus, & triplicis ſubſtantiæ indeſinenti Effluvio pereuntis reſarciendam Jacturam. Hiſce Intentionibus complendis, atque optatum Finem perducendis proportionata Inſtrumenta ex Medicinæ Fontibus petita iſta ſunto.

1. Obſervetur Victûs ratio refrigerans humectans à Medicis præſcripta: Inter cætera autem Diætetices capita Aërem purum, tenuem, nulla Caligine, nullis Nebulis Fumiſve Opacum plenis hauriat ægra Pulmonibus, cujus magnam eſſe in hujuſmodi malis vim indicat ſolemnis illa Galeni ad Tabias ſuorum ægrorum tabe affectorum Relegatio. Hic Cœli ſolique ſingularis habeatur ad ordinariam Manſionem delectus.

Pulmonicos validis aut crebris Purgationibus fatigare Piaculum; ſiquidem per Cathartica plurimum de viribûs parùm aut nihil de cauſa morbifica decedit, atque ut plurimum tabidi ſuperveniente Alvi Profluvio citius moriuntur: Antecedentem tamen cauſam & peccantes ſeu in primis viis, ſeu in ipſis Venis Humores per Epicraſin blandè ſubducere licet, interpolatis Vicibus petito ex Virium ſtatu Conſilio: Enemata lenientia alvinam repurgabunt Saburram. Ventriculum Meſaraicos ductus, Hepatis cava & Lienem ſubinde everrent Pilulæ *Scaligeri* dictæ: ℞ Rhabarb. elect. ʒ iii. Cynamon. interioris ʒ i ß. Infund. per Hor. xxiv. In Aq. Cichor. ſuper Cinerib. tepidulis. Mox fiat fortis Expreſſio, In qua diſſolv. ℥ i. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Inſpiſſationem ita ut Maſſa poſſit reduci in Pilulas, capiat ʒ ß. vel ℈ ii. Hora dimidia ante levem Cœnam ſemel in Septimanâ.

Melior erit Operatio Maſſæ Pilular. ſequentium quæ grana Angelica appellantur. ℞ Fol. Sen. mund. inciſor. ℥ i. cum Tart.

Tart. ℥ ß. Infundant. per Hor. iv. ad levem Calorem in ℔ iv. Aqu. Pluviæ; mox adde Fol. Betonic. Scabios Chamæpyt. Fumar. Veronic. utriusque an. M. i. Flor. Stœchad. Arabic. Primul. Veris summitat. Rorismarin. an. P. i ß. Semin. Anis. & Fænicul. an. ʒ iii. Glycyrrh. recent. ℥ i. Bulliant ad trium partium Consumptionem, fiat Expressio, & Colatura in quâ dissolve ℥ iii. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Mellaginem, cui affundatur Infusio (& fortis Expressio) ℥ i. Rhabarb elect. & ℥ ß. Myrobal. Citrin. seorsim fact. in Aqu. Cichor. exhal. ad Pilul. Massam de quâ cape ℥ i. Mastich. ʒ ii. Myrrhæ ʒ i. Croci ʒ ß. Tartari vitriolat. ℈ iv. Ol. Anisi & Fænicul. dulc. an. ℈ ß. M. Fiat Massa servanda in Vase vitreo, capiat ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. eodem quo supra ante Cœnam intervallo semel in Septimana.

Si quando validior requiratur Purgatio in promptu sit exhibendus ex Medicorum præsentium Consilio sequens.

Syrupus Magistralis. ℞ Radic. Tussilag. Rad. Cich. Oxylapath. an. ℥ i. Glycyrrh. recentis ʒ x. Fol. Betonic. Pulmon. Scabios. Agrimon. Capillarium Omnium Veronic. utriusque an. M. i. Semin. Anisi Fæniculi dulcis Coriandr. præpar. an. ʒ iii. Fiat omnium Decoctio in ℔ x. Aquæ ad medias, deinde Colatura, in qua clarificata bulliant passul. Damascen. mundat. ℔ i. Uvarum Corinth. ℥ iv. Jujub. Sebesten. Dactyl. ficuum an. ℥ ii. Agitentur continuò & fructus Cochleari Ligneo vel Argenteo conterantur Cocturam prorogando ad Inspissationem, fiat per Setaceum aut Canapatium densum Expressio quæ ad Mellis consistentiam reducatur. Interim,

℞ Fol. Senn. mundat. minutim incisor. ℥ iv. Agaric. recenter trochiscat. ℥ i ß. Rhabarb. elect. ℥ ii. Cynamom. Santal. Citrin. an. ʒ ii. Zinziberis ʒ i. Macis ℈ iv. Fiat Infusio in ℔ iii. Aqu. Scabiosæ & ℔ i. Hydromelit. dilutissimi quæ instillat. paucis guttis acetositatis Sulphuris levi acore perfundantur, digerantur per Biduum in B. Mox post aliquot Ebullitiones leves fiat Expressio, cui adde Sacchar. Rosat. Tabellati penid. recent. an. ℥ viii. Mannæ Calabrin. arte nostra depurat. ℥ vi. Mellis Passular. præscripti Syrupi Rosar. pallidarum solutivi an. ℔ i. M. atque in B. vaporoso fiat Exhalatio ad consistentiam Syrupi qui aromatizetur Nodulo continente Ligni Aloes ʒ ii. Croci ʒ i. Ambræ gris. gr. v. Servetur ad usum talem. ℞ Ptysan. laxantis ex ʒ ii. Sen. pulp. Tamarind. & Medull. Cass. an. ℥ i. Clarificat. Dosin unam in quâ dissolv. Syrup. Magistralis ℥ i ß. vel ℥ ii. Fiat haustus exhibend. Manè Horis tribus ante Jusculum cum debitâ Custodiâ.

Ἐμφράξιν naturalium partium tollent Tartari Cremor magistralis, Tartarus Vitriolat. Sal Absynthii Nitrum defæcatissim. In Chinacis aperientib. Jusculis dissolut. atque pro temporum & Indicationum secundum occasiones sumendarum diversitate propinatâ.

Εὐκαιρίαν Medico ordinario captandam relinquo, cujus momentum fugax absentes præterit vel

vel oculatissimos. Hic de Phlebotomia, quam ut ἐκφαρκτικώτατον & summè temperans Remedium in Plethora gravi agnosco, sed in Cacochymiâ nimium frequentem, licet parcam admittere non possum. Urgente necessitate, impensius molestante tenui & ferino Catarrho Costas cum Pulmonibus disrumpente Tussi, ingruente Hæmoptoë, auctâ Febre, eaque ex Symptomaticâ in primariam ob Putredinem versâ, tundantur Venæ superiores, parcâ tamen manu & rarò: At ut provocentur Menses observato Naturæ motu, incidantur Saphænæ, id quod suadeo audaciùs cum procerum artis Consilium Phlebotomiam bis in Mense præscribentium, Inopiam Sanguinis præsupponere vetet, hujus Evacuationis Vicaria erit Hæmorrhoidum per Hirudines apertio, quam sæpissimè ob partium viciniam & vasorum communionem sine ullo alio Remedio Ani, Venis etiam non surgentibus, Sanguine tamen universaliter redundante Menses prolectasse observavi.

Capiti applicetur Emplastrum de Betonica, & contra rupturam raso supra Coronalem & sagittalem Capillitio ad formam Litteræ T. Suffitus matutinus & vespertinus fiat Capitis Operimentis ex Masthiche, Thure, Sandaracha, Styrace, Benjoin. Succin. Semin. Coriandr. Nigell. Roman. & Rosis Rubris.

Pyrotica derivantia & revellentia applicentur Inio & Brachio sinistro, quorum diutissimè aperta teneantur Ulcera, inditis etiam Globulis Humores ex alto attrahentibus.

Arteriaca incrassantia & suspendentia sunto Horâ Somni exhibenda Diacodium, Pilulæ de Styrace, pluribus etiam Noctibus consequentibus sine ullo Discrimine dandæ ad Grana decem, & (cæteris irritis) in graviori casu Laudanum opiatum ad Grana ii. vel iii. quæ mea præscribo non aliena, utpote de eorum tutissimo effectu per multorum Annorum experientiam certissimus.

Expectorationem interdiu promovebunt lambendo & sensim deglutiendo usurpata.

Electuarium de *Helenio.* ℞ Radic. Enul. recent. ℥ vi. Radic. Tussilag. recent. & Altheæ an. ℥ iv. Passular. Damascenar. ab Arillis mundatar. ℥ v. Bulliant in Ptysanâ forti ad Putrilaginem, pistentur, & Pulpa trajiciatur per Setaceum, quæ cum residuo Decoctionis addit. duabus partib. Sacchari Cand. & Mellis albissim. despumati (quæ simul ad æquum Pulpæ Pondus redeant) Coq. in Electuarium lento Calore, continuò agitando, & addendo Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. Hispan. ℥ i. Ireos florent. ʒ iii. Pulv. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ʒ ii. Sacch. rosat. ℔ i. Teneat hujus Medicamenti Bolum in Ore ægri, quem Lingua volutet ut sensim liquatum Remedium secundum asperæ Ateriæ parietes lento lenique Tramite deeret.

Syrupus Pectoralis aut Mel. ℞ Rasuræ Ligni sancti interioris nigerrimi ℥ ii. Radic. Chinæ ℥ iii. Radic. Altheæ Tussilag. an. ℥ iv. Radic. Enulæ ℥ ii ß. Ireos florent. ℥ ß. Glycyrrhiz. recent. ℥ ii ß. Folior. Scabios. Pulmonar. Ve-

 ronic.

ronic. Fœminæ Garyophyllatæ totius Ophyoglosf. Buglæ an. M. i. Eryſimi Hederæ terreſtr. Pedis Cati ſive Gnaphal. montani Roſis ſolis Herbæ Coſtæ quæ eſt ſpecies Hieracii an. M. ii. Fiat omnium Decoctio in Hydromelitis dilutiſſimi ℔ xii. ad duarum partium Conſumptionem, Colaturæ clarificat. Adde Sacchar. Roſat. ℔ ii. Penid. Mellis Paſſular. liquidi an. ℔ i. Fiat lentâ Coctione Syrupus, vel per longiorem Exhalationem Mellago, cujus Portio poterit inſtar Oxymelitis reddi Acidula Guttis aliquot Olei Sulphuris, utenda è baccillo Glycyrrhiz. contuſo quoties craſſior materia ipſumque Pus inſignem attenuationem & deterſiorem poſtulabunt.

Lateri ſiniſtro ubi grave pondus & fluctuatio premunt, Emplaſtrum Epiſpaſticum aut Dropax applicetur; Veſicatorio pars exoneretur ſi quæ certa ſint materiæ contentæ indicia: Quidni etiam Latus transfoſſum aperiatur, ut vel Puri, vel Ichori putri Pulmones inficienti exitus pateat? De his indicent Oculi fideles & peritæ Manus, quibus hujus conjecturæ veritatem indagandam relinquo.

Ulcus detergendo ſiccabunt etiam Guajaci Decoctum, cujus inſignis eſt Virtus in ſanioſis Pulmonibus: Habet Balſamicam naturam Lignum hoc, quæ interna Ulcera terget & conſolidat, dumque in excrementitios Succos agit, intactis Alimentariis & Maſſam Sanguinis ejus Fibras colligante exhaurit Sero, fit ut qui nondum deplorati Phthyſici aut ſuppurati hoc Remedio utuntur, licet febricitantes, non incaleſcant, & paulatim evadant pinguiores.

℞ Ligni Guajacini interioris nigerrimi, reſinoſi recentis ℥ ii. Radicis Chinæ ℥ iii. Radic. Tuſſilaginis ℥ iv. Folior. Scabioſ. Garyophyllat. totius, Pulmonar. Piloſell. Buglæ Veronicæ utriuſque an. M. i. Glycyrrhiz. recent. ℥ i ß. Omnia ut decet præparat. infund. per Horas *xxiv.* Vaſe probè clauſo ad levem Calorem in ℔ viii. Aqu. ſtillatit. (ex lact. Vaccin. Succ. Pom. redolent. Scabioſ. & Heder. terreſtr. commixtis) mox fiat Decoctio vel per Alembicum latiſſimi Capitelli Diſtillatio ad medias fiat Colatura & Expreſſio quæ per Manicam ſæpius acta reducatur ad ℥ xlviii. pro viii Doſibus, bis in Die ſumendis longè à Paſtibus idque per Dies *xx. xxx. xl.* aut plures, pro ratione effectus, & pro Diſpoſitione Stomachi ad ſalutare iſtud præſidium nequaquam nauſeantis. Augeri poterit pro ἐυφορία Guajaci quantitas ad duplam Proportionem.

Medicum oportet eſſe ſedulum obſervatorem ut pro juvantibus aut nocentibus ſua dirigat conſilia.

Decoctum ſi diſpliceat vel mutationem Remedii natura unius operationem aſpernata poſtulet ex prædictis ingredientibus quadruplicata Guajaci quantitate Syrupus paretur ex cujus ℥ i. cum ℥ iii. Aqu. ſtillatit. præſcriptæ aut alterius Analepticæ & pectoralis ex profeſſo paratæ fiat Julep. vel etiam Syrupus aſſumatur è Cochleari.

Hydromelitis ſeu mulſæ Vulnerariis ſimplicibus medicatæ frequens uſus etiam pro Potu ordi-

ordinario salutaris admodum fuerit, fiat cum Aqua pluviæ partibus xii. & parte una Mellis purissimi, præ cæteris incoquantur Herbæ Tussilag. Pulmon. Pilosell. Buglæ Garyophyllat. Guajac. & Chin. Rad. ne omittantur. Fiat Colatura per Manicam supra Pulverem Glycyrrhiz. & Coriandri recondatur Lagenis Lapideis Subere apprimè obturatis, & servetur in Cella subterranea Liquor, unde depromendus ad usum.

Suffumigia in Pulmonum affectionibus primas tenent ad Ulceris Exsiccationem mirabilia, quippe integris Viribus per BronchiorumMæandros sese insinuant, & ad malum usque deferuntur.

Tussilaginis Folia siccata eorumque haustus per Tubum Fumus instar Tabaci prosunt: Potentius siquid Betonicæ, Rorismarini, Tabaci indici, & Pulveris Succini adjiciantur.

Nulli secundum Auripigmentum quo tutò utaris dummodò cautè, ℞ Mastich. Thuris Sandarac. an. ℥ ß. Benjoin. ʒ v. Succini Rubinor. Auripigmenti an. ℥ iv. Fol. sicc. Tussilag. Chamæpyt. an. ʒ vi. Ms. Fiat omnium Pulvis cujus ʒ ii. vel iii. pro vice inspergantur Prunis, & Tecto Capite Fumus excipiatur, atque Ore operto in Pulmones inspirando attrahatur, sedulò exspuendo id quod per Tussim separatum avulsum fuerit. Iterabitur pro effectu suffitus iste manè & vesperi longè à Pastibus.

Vi specificâ Pulmones à Putrilagine vindicabunt Flores Sulphuris arte singulari à fœtido nidore liberati, ejus etiam Lac, si alterutrius ℈ i. cum eadem quantitate Benjoin. ex Ovo Sorbili manè deglutiatur superhausto Hydromelitis momento. Ex iisdem concinnentur Tabellæ, Electuaria, Eclegmata, quæ cum Oleo Sulphuris si fiant acidula erunt gratiora simul & utiliora.

Inprimis verò usualis esto Mumia ex Pulmonibus Talis. ℞ Pulmones Vulpinos optimè per Sectionem, ablutionem cum Vino albo & lentam Exsiccationem in Clybano præparatos N°. viii. Rasuræ Ligni Sancti resinosi ℥ ii. Rad. Enul. sicc. ℥ i. Glycyrrhiz. pulv. ℥ iii. Fiat Extractio Tincturæ per Aquas stillat. Hyssop. Tussilag. ac Scabios. cum Oleo Sulphur. acidulas Coagul. ad Mellaginem, de quâ cape ℥ viii. Pulp. Passul. ℥ vi. Pulp. Dactylor. & Ficuum an. ℥ i ß. Sacchar. rosat. Penid. recent. an. ℥ x. Mellis Narbonensis despumati ℥ v. Pulp Radic. Altheæ ℥ iii. Pulver. Radic. Symphyt. major. ℥ i. Pulver. Ireos florent. magister. Perlar. & Oculor. Cancr. dulcis Benjoin. puriss. an. ℥ ß. Flor. Sulphuris non fœtidor. ℥ ii. M. & lento Calore continuo agitando fiat Electuarium mediocriter spissum, utatur ægra tenendo in Ore, & sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Restant Analeptica curationi additura Colophonem, quæ sigillatim pro necessitate decernentur & administrentur à Medico.

Lac Asininum cum Saccharo rosato. Brodium chinatum. Gelatina Nefrendis, additis pectoralibus. Condimentum ex Lacte & Limacibus Inspersione Sac-

char. Candi perpurgatis, plurimo Saccharo rofato dulcoratum.

Aqua ftillatitia capi & Succi Carnium adjecto Afinino Lacte recenter mulcto & Aqua Rofarum albarum. Hifce omnibus addatur Lac Chymicum Perlarum & Oculor. Cancri cum Aqu. refumptiva & Oleo Sulphuris rectificato præparatum.

Jufculis inftilletur Perlarum Oleum. Conftantibus viribus idque finente Anni tempeftate & conftitutione Cœli, Balneum inftituatur ex decocto Hordei, Capitum & Omazorum Vervecis & Vituli, Lacte vaccino, & Emulfione Amygdalar. & Semin. Cucurbitæ.

Ex hoc felectorum & extra vulgarium cenfum Remediorum penu, ea depromantur quæ in rem præfentem vel utilia vel non omittenda judicabunt Medici qui perdifficilis Morbi Curationi funt in pofterum præfuturi. Acutorum brevis eft decurfus, & pauciffimis Remediis abfolvitur Fabula: In Chronicis varietas utique ægrotantis Naturæ & Genio grata, Morbo neceffaria. Medico folamini, Arti non indecora.

Vota in Nobilis ægræ falutem, & Parentum & noftra fecundet omnipotens Deus, à quo ut Vitæ fic Sanitatis fons ut petendus fic impetrandus eft.

Datum in Aulâ Britannicâ. *Newmarket* Die *xii.* Decembr. An. 1623.

The. Mayerne.

Domina *Balmerino* in Scotia. Septembr. 25. 1622.

Cancer Uteri.

Annorum 40. multis abhinc Annis Melancholica Hypochondriaca cum ob Difpofitionem naturalem, tum ob cafus Fortunæ fævientis adverfus Fratrem & Socerum.

Laboravit diu affectionibus Lienis & Uteri.

Hepar præcalidum.

Pallor faciei.

Catarrhus frequens magnus.

Uterus frigidus, humidus perpetuò.

Sterilitas immedicabilis.

Menfes ordinati, fed parci, cum Fluore albo.

NB. A fubito Pavore Menfe Junio proximè elapfo Menfes fluentes fubitò reftricti, deinceps veluti per Uteri ftillicidium Sanguis inordinatè per trimeftre alternis diebus vel tertio quoqueDie effluxit fine dolore, adhuc perfeverans.

Succeffit Dolor in Inguine finiftro, & totum Hypogaftrium ab Offe Pubis ad Umbilicum occupans, continuus.

Hunc poft aliquot Septimanas fequutus eft Tumor durus, renitens, rotundus, inæqualis, qui fi contrectetur eft indolens: At ad ægræ fenfum dolore pungente moleftus eft.

Mammæ eodem modo affectæ truhuntur in confenfum, & tument.

Memento

Memento Fæminæ Parisiensis quæ Cancrum habebat in Mamma sinistra, Hepate, & Utere, à quibus gravida intra *vi.* Menses jugulata fuit. Cancer Mammæ non excedebat primò magnitudinem Pisi, apertus ab Agyrta intra Mensem in horrendam crevit magnitudinem.

Tumor mobilis, à Medico sentitur & ab ægra percipitur.

Latus sinistrum ἴλιων occupat.

Ovi magnitudinem superat.

Omnis decubitus difficilis, sedentis situs solus tolerabilis.

Surgens aut ambulans Pondus molis ad Pudenda labentis percipit; post ambulationem levius se habet.

Nec Intestinum rectum, nec Vesica hoc Pondere premuntur.

Urinæ crassæ, confusæ, parcæ.

Alvus astricta, Solis validis commovetur.

Animi crebra Deliquia, levia. Cardialgia ab assumpto Cibo.

Ante tumorem stupor Cruris dextri per Mensem qui nunc evanuit. Id Melancholicum.

Pharmaca omnia evomit.

Vomitu semper levatur.

Enemata statim rejicit.

Pulsus creber, magnus, inæqualis, intermittens, quod non est mirum in Hysterica & Melancholica.

Non febricitat.

Medicus ait esse Schirrum cancrosum, ex Humore crasso & pituitoso, Melancholiæ permixto genitum, vel potius rudimentum Cancri, cujus confirmationem metuitur si Humor Atrabilarius efferetur.

Timet Hydropem Uteri.

Credit Calculum esse in Rene dextro.

Theoria.

Valdè melancholica est ista Domina, splenetica, hysterica. Sterilitas naturalis reddit Uterum aptiorem ad Infortunia, & fluor albus longus potest tandem Ulcus invehere.

Suppressio subitanea Mensium fluentium, Sanguine ad Principia refluxo, & in vasis Uteri subsistente potuit ob παλινδρομην & Congelationem, (tum ab ipsius Sanguinis Naturâ & Consistentiâ, tum ab ipso pavore constringente) factam, Tumorem creare, in sinistro potius quàm in dextro Latere ob Lienis viciniam, qui nonnihil etiam materiæ tumori subministrat.

Scirrhum Cancrumve intra trimestre spatium formari potuisse non credo, nisi forte obscura & imperceptibilis fuerint ejus rudimenta multis ab hinc Annis, id quod in Melancholicis & Hystericis non est novum.

Hic verò Arbitror vel liceat bonis ægræ rebus conjicere esse saltem tumorem à collectione Mensium & Sanguinis crassi & fæculenti qui in Hypogastrico ramo (ad Uteri sinistram partem delato per quem lunaris fluor evacuari solet) concrevit.

Est Schirrus forsan incipiens, qui posset fieri Cancer tractu temporis.

Non est in Corpore Uteri, qui totus mersus est in cavitate Pelvis, in Muliere præsertim quæ nunquam concepit: Præterea nec premitur Vesica nec rectum Intestinum, & facile sedet.

Præterea mobilis est, & in

 decu-

decubitu quoquoversum fertur, ac molestitiam parit.

Ideo vel in vasis Membranis, & Ligamentis Uteri, vel in Testiculo sinistro, quò concurrunt Venæ & Arteriæ plurimæ.

Unde Stillicidium, & cur? A Sanguine congelato qui subinde adventante Sero, sive Ichore fluorem album faciente diluitur, & sic per vasa Uteri stillat.

Punctorius Dolor annon ab Imaginatione præsertim in Muliere acutissimi ingenii quæ more Melancholicorum omnia timet, sibique omnia pessima ominatur, forsan audito Medici prognostico. Suum præsertim contrectatus Tumor sit planè indolens?

An Puncturæ à flatibus vicinas partes distendentibus?

Cætera omnia Symptomata sunt Melancholica atque ipse Stupor Cruris dextri, qui non evanuisset si subesset in Rene dextro Calculus tantæ molis qui potuisset facere Stuporem.

Si adesset Uteri Cancer, istud Stillicidium sanguinolentum metum incuteret jam factæ Ulcerationis, adessent Dolores magni Lumborum & Coxarum interiorum, *&c.*

Ista postulant Contrectationem & αὐτοψίαν.

De Hydrope Uteri; forsan poterit fieri, non puto tamen adesse, cum non tumeat Hypogastrium Stillicidium indicet Os interius Uteri hiare.

De Mola nihil suspicor, cum Domina nunquam conceperit, cumque sit manifesta causa Refluxus & Collectionis à pavore, *&c.*

Ergo.

Concretum humorem dissolvito post longam & seriam Emollitionem.

Menses ducito.

Atrabilarium Succum quacumque arte emendato, & per convenientes vias ducito.

Ab Utero revellito, Vomitu, Phlebotomia.

Principalia omnia Membra roborato, Cor, Cerebrum, Hepar, Lienem, Uterum.

A Liene & Utero per Hæmorrhoid. Iterato vacuato.

Praxis.

Purgatio primò sit admodum blanda, cum Infusione ℥ iii. Senn. facta in Omphacio aut Vino Rhenano in frigido, per Horas *xxiv*. Expressio admisceatur Jusculo communi dissolutionis ℥ ß. Cremor. vulg. & ℈ ii. aut ℥ ß. Crem. Martis.

Phlebotomia Brachii dextri ad ℥ v.

Juscula ix. aperientia emollientia cum Radic. Alth. Cortic. Med. Fraxin. Rad. Capp. & Tamarisc. Rad. Asparag. Fœniculi, Rusci, Rasur. Dentis equ. Marin. & Cornu Cervi. Fol. Agrimon. Ceterach. Capill. Vener. Borrag. Bugloss. Artemis. Meliss. Incolat. ℥ viii. Dissolv. Crem. Magistr. ʒ i. Tart. vitriolat. gr. xii. Salis absynth. gr. x. M.

Alternis Diebus addatur Infusio ℥ ii. vel ℥ iii. Fol. Sennæ.

Decimo Die purgetur Pilulis Coch. minor. & de Lapide Lazuli fideliter præp. Cape de hac Massa & Calomel. an. ℈ i. Fol. Auri

Auri N°. vi. M. Fiat Doſis, vel loco Foliorum ſumatur ℈ ſs. Auri molliti.

Poſt iſtam Purgationem tundatur Saphæna ſiniſtra ad ℥ vii.

Balneum Aqu. dulcis Tepidul. cum emollent. plurimis in decocto Omazorum per quatriduum ſemel in Die mané.

Poſtridie ultimi Balnei aperiantur Hæmorrhoid. ad ℥ vii. ſub Horam quartam pomeridianam.

Hinc fiat proceſſus ad Chalybeata.

Vinum cum Alth. Rad. Scrofular. Gladioli, Sigill. Salomon. Filipend. Spong. Bedegaris, Solutione Ocul. Cancror. Solut. Perlar. & Corallor. Tartaro multo, ſale Abſynth. Tamariſc. Hyſterica addantur κατωπυρήνα, Dens Equ. marini.

Electuarium cum Saccharo Martis ſolut. Ocul. Cancr. Perlar. Corallor. Diaphoret. ♂ vulgar. Lap. Gagatis, Lazuli. ☉ Feriente, ♀, Sal Abſynth. Arſemis. Fraxin. Tamariſc.

Pilulæ cum iiſdem & Ammoniaco. Ut ℞ Gumm. Ammon. in Infuſo Sen. & Rhab. colato diſſoluti & coagulati ℥ ſs. Aloes Succotrin. ℥ i. Specierum Hier. Picr. ℥ ſs. Myrrh. ʒ ii. Croci ʒ i. Lapid. Lazuli præparat. ʒ i ſs. Crem. Tartar. Magiſtral. ʒ ii ſs. Sal. Abſynth. Artemiſ. & Tamaraſc. an. ℈ ii. M. & cum Aqua aurea Rullandi parata cum Vino Malagenſi, id eſt, cum Infuſione Alhandal. fiat Maſſa, de quâ cape ℈ i. Sacchari martis ℈ ſs. Diaphoret. Michelii gr. vii. M. Fiat Doſis, quâ utatur cum exercitio, per Dies *xl.*

Vel ſi deſit Saccharum Martis ℞ Maſſ. Pilul. præſcriptar. gr. xii. xv. xx. Croci Martis aperientis cum ♁ prepar. & ⊖lum ſapientis gr. xx. Diaphoret. Michel. gr. vii. viii. x. M. Fiat Doſis per Dies *xv.* mox augeatur quantitas Martis ad ℈ ſs. per Dies totidem, tandem per Dies *x*, ad ℈ ii.

Poſt decimum quemque diem Chalybis cap. Doſim unam ☿ & quieſcat vel ante vel poſt per Diem.

Poſt uſum Chalybis productum ad Dies *x*, veniendum erit ad Topica, atque ante Aſſumptionem Pilularum faciendus fotus valdè emolliens, Bryon. Cucum. Aſinin. Sigill. beat. mar. admixtis hyſtericis minus calidis.

A fotu Litus longus cum Valentia de Scabioſa & Oleo Syriaco, id eſt, Malvarum viridiſſimo. Vel ſic,

℞ Malvarum viridium conciſar. & contuſar. M. vi. Chamomill. virid. M. iii. Bulb. Lil. alb. N°. ii. Rad. alth. concis. ℥ iii. Colubros integros abſciſſis extremitatibus N°. ii. Succi Cicutæ ℔ i. Olei communis ℔ iii. Aceti Scyllitici ℔ ſs. Vini Malvatici ℔ i ſs. Bulliant omnia ad Succorum Conſumption. & Herbar. cæterorumque Putrilaginem. Mox fiat Expreſſio fortis; Oleum ſedulò reſervetur & admixto Arantiorum Butyro aromatizetur. Fiat Litus longus.

In hoc Fotu & Litu, hoc quidem bis in Die, illo manè ſaltem uſurpando, perſeverandum quamdiu Chalybe utetur Domina ad minus per Dies *x*, aut *xv.*

Ejus uſu exacto Emplaſtrum continuò geſtetur ſupra Tumo-

rem:

rem: Emplaſtrum autem de Minio cum Sapone Trognii.

℞ Olei præſcripti ℥ iv. Ceræ flavæ ℥ vi. Laudani puriſſ. ℥ iii. Tacamah. Caranna, Elemi an. ℥ i. Miſceantur exactè. Adde Gum. Ammon. in Succo Cicut. diſſolut. ℥ ii ß. Lapidis Pyritis præparat. ℥ iii ß. Croci Metallor. ſubtiliſſ. pulverat. ℥ ii. M. Fiat Emplaſtr. Add. Pulv. Fol. & Radic. Cicut. ℥ i ß. Pulv. Flor. Chamom. Rut. & Melilot. an. ℥ ß. & ſi opus ſit Amalgamatis ♄ & ☿ ℥ v. Fiat Emplaſtrum.

Obſervandum conſuetum menſtruæ Purgationis tempus, quale fuit ante Morbum, quatriduo ante præparandus erit ad Expurgationem Uterus inſeſſu, vel Fumo in Sellâ perforatâ, excepto ex decocto emolliente & Hyſterico, Menſes movente.

Noctu geſtandus Peſſus ex Pulvere Artemis Nepet. Gentian. Ariſtoloch. Myrrh. Sabin. & Radic. Hellebor. nigr. Sacculo exceptis, humect. Succo mercurialis & Vino malvatico.

Vel ex Ammoniaco in Succo Rutæ & Nepet. diſſolut. Addito Pulver. Sabin. & Hellebor. nigr. Rad. Fiat Naſeale cum Syndone rarâ.

Ipſo Purgationum Die ordinario & ſequentibus duobus excipiatur in Uterum Fumus per Embotum ſi opus fuerit ex Lixivio diſſolutionis Scoriæ ſeu Fæcum ♁ ʒii. plenarum quæ ſeparantur in præparatione Reguli.

Deinceps uſualia ſunto.

Syrmaiſmus frequens, & Vomitus provocatus cum Croc. metallor. quater in Anno.

Elleboriſmus nonnunquam, præſertim ſi Tumor cancroſus evaſerit.

Pomum transfixum Fibris Rad. Ellebori nigri comedatur, Toſtum rejectis Radicibus, quater aut ſexies in Anno alternis Menſibus.

Panchimagogon Crollii primum optimum ad ℈ i. vel ʒ ß. aut ℈ ii.

Iſta ad validiores Evacuationes.

Mercurii magna vis ad internos Tumores, & ad Ulcera ſemel in Menſe ſumatur cum Panchimagogo, vel Pilulis ante deſcriptis.

Bis in ſeptimana Pilulæ de Ammoniaco præſcriptæ, aut Pilulæ Rufi cum Ana Diaphor. Michelii, capiat ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. Manè ſuperhauſto Juſculi aut Cereviſiæ medicatæ momento; acuantur gr. iv. extract. Alhandal.

Aſtricta Alvus ſolvatur paſſulato Lax. quotidie ſumpto ſi opus fuerit, at non niſi validis movetur, adde Cochlear. 1. Infuſ. Scammon. in Vino albo.

Electuarium roborans ſpecificum adverſus Cancrum utendum Manè & Veſperi inſtar Avellanæ majoris.

Balneum aut Semicupium frequens, præſertim ſi materia fiat cancroſa.

Vide de Thermis Sulphuratis ad diſſolvendum Tumorem eâ Lege ut Symptomatis Hypochondriacis proſpiciatur.

De Aquis Medicatis ♂ & ⊕ Abredine. Spa.

De Lacte aſinino.

Victus ſit humectans, refrigerans modicè, aperiens.

Si

Si fiat Cancer.

Mercurius crebrò detur.

Diaphoretico magiſtrali humor malignus digeratur.

Elleboro purgetur.

Pilulæ ſenioris nigræ diu uſurpatæ cum Lapide Lazuli.

Vide Inunctione externa cum Oleo Auri pigmenti ad Inguen aut ſub Inguine, donec fiat aliqua Evacuatio per Cutem citra Ulcus.

De Exhibitione Spiritus aut ⊖ ♄ ad Internum refrigerium, & fluentis Humoris maligni coagulationem.

De Floribus ♃ ad Uterum.

Si ulceretur erit immedicabile. Attamen,

Dentur Vulneraria. Injiciantur, applicentur ♄ intus & extra.

Mercurius dulcis.

Diaphoreticum Solare. ☉ Tinctura.

Laudanum ad dolores demulcendos.

Suffitus cum Cinnab. & ℥.

Oleum Mercurio ſublimat. aſſumptum Sol è puteo Vallenſis, *&c.*

Ordo Agendorum.

Clyſter cum Croco Metallorum.

Præparatio per biduum cum Syrup. de Pomis acido cum Oleo ♀.

Vomitus cum Infuſ. Croci Metallor. ℥ ii. & ℥ i. Oxymelitis.

Pro ratione Plenitudinis iteretur Præparatio per biduum.

Vomitus repetatur.

Quies per Diem unum & alterum.

Purgatio blanda.

Phlebotomia Brachii.

Juſcula *ix.* alternis Diebus Purgantia.

Pilulæ cum Colomel. Panchimag. Crollii. gr. xv. aut xx. Calomel. ℈ i. Fol. Aur. N°. iv. Olei Saſafras gutt. ii.

Phlebotomiæ Saphænæ.

Balneum per quatriduum.

Hæmorrhoides.

Pilulæ Chalybeatæ per Dies 40.

A decimo Die Chalybis uſque ad xx. aut amplius pro ratione effectus καὶ εὐφορίας Fotus manè Horâ unâ ante aſſumptionem Chalybis.

Litus poſt Fotum longus multùm fricando.

Finito Linimenti uſu applicetur Tumori Emplaſtrum continuò geſtandum.

Quatuor Diebus ante conſuetum Menſium tempus ingreſſu vel ſuffitus, aut vaporarium Hyſtericum.

Peſſus noctu geſtandus.

Ipſo Menſium Die ordinario Fumus ex ♀ aurato ℥ii. & duobus Diebus ſequentibus manè.

Ultima hæc Menſes reſpicientia iteranda aliquot Menſibus conſequentibus.

Frictiones Coxarum internarum, Cucurbitulæ ad ductum cruralis, *&c.*

Præcedentia uno Tenore fiant ad majus Curationis opus aggrediandum.

Uſualia poſtea ſunto.

Vomitus ad ſingulas Anni Tempeſtates cum Infuſione E-

 metica

metica provocandus, ad minimum Vere & Autumno.

Syrmaiſmus ſemel aut bis in Menſe poſt largas Epulas Veſpertinas.

Panchymagogon cum Mercurio ſublimat. dulci vel per ſe ad ℥ ſs. ſemel in Menſe in ultima Lunæ quadra biduo poſt Vomitum à Cœna.

Pomum cum Elleboro ſi opus ſit aliquando.

Pilulæ de Ammon. cum Diaphoret. Michel.

Semel aut bis in ſeptimana perſeverante malo.

Paſſulatum ad ſolvendam Alvum quoties reſtiterit, & Domina cætera omiſerit, alternis Diebus ſi Pilulas nolit.

Si Enemata brevia poſſit retinere, iis utatur, Stomacho cætera faſtidiente: Alternis Diebus, vel tertio cæteris omiſſis.

Ingraveſcente malo.

Electuarium ſpecificum ad præcautionem Cancri, & Curationem eo nondum multum provecto.

Balneum, Semicupium frequens.

Nunc vide de Thermis Bathonienſibus.

De Aqu. Abredonenſibus.

Pulvis digeſtivus.

Aqua Cardiaca ad Animi deliquia.

Cereviſia Medicata.

Victus refriger. humectans, &c.

Phlebotomia utcumque frequens, frequentior Saphænæ; Hæmorrhoid.

Sir *Edward Conway.* 12 Jan. 1623.

Aſthmaticus, in Hydropem pronus, Scorbuticus.

VIR Militaris olim Vulnus magnum lato Enſe accepit in Thorace, à quo tantam profudit Sanguinis copiam, ut penè tunc extincto Calore nativo diu frigida Membra torpentia, & deinceps ad motum minus prompta reſtiterint; Proſtratæ tunc facultates quæ nunquam potuerunt priſtino reddi Vigori.

Ab eo tempore invaluit Aſthma, nec mirum, cum tantum paſſæ ſint partes ſpiritales infortunium.

Ipſa etiam elanguit Venus funeratis planè Genitalibus.

Conformatio Thoracis vitioſa, gibbum ϛέρνον.

Spiratio difficilis cum Stertore.

Tuſſis moleſta, præſertim circa noctem.

Fluxio à Capite deſcendens tenuis.

Pituita Bronchiis Pulmonum inhærens craſſa, viſcida, cinerea, non flava, aut viridis; non adeo facilis.

Muci expectoratio.

Nulla in tenui Catarrho Salſugo.

Caput valdè humidum, frigidum.

Hepar debilius ichoroſum generat Sanguinem, unde aliquando Tibiarum Tumor Oedematoſus: Ingens Hæmorrhagia Viſcus debilitavit.

Hernia.

Ventri-

Ventriculus debilis male coquit, Flatus.

Lien flatulentus, sine Dolore tamen.

Renes arenulis vexati à longo decubitu in curando vulnere Thoracis.

Urina satis laudabilis.

Scorbuticis Remediis sæpius usus, an etiam aliqua ejus mali Vestigia? Metuit, neque id sine causa, facilis admodum est ad Purgationes, & quotidiè satis copiosè fluit Alvus.

Agenda.

1. Coctionem primam juvato, superflua tollendo ex Ventriculo, Ventriculum corroborando.

Pilul. Mastichinæ Fernel. De Hiera, ex tribus, Scaligeri. Macri magistrales *Mayern.* Aloe rosata, cum infuso Rhabarbari. Quæ usualia sunto.

Roborantia. Vinum vel Cerevisia Absynthytes paulò ante Pastus, vel etiam Hydromel alteratum Absynthio romano, Melissa, Mentha, Cynamomo, *&c.*

Pulvis digestivus. Grana Juniperi cum Ambra ad Ventricul. Renes, Pulmones, Cerebrum.

2. Hepati languenti, & Effœto, Lienique consulito.

Bilem & Pituitam nonnunquam ducito Syrupo magistrali, Obstructiones aperito, & Venosum genus superfluo Sero exhaurito.

Tartar. Cremor. Magistral. Tartar. Vitriolat. Sal Absynthii. In Jusculis Hepaticis & Antiscorbuticis.

Magister. Perlar. Ocul. Cancr. Corallor.

Vinum Absynth. Chalybeatum.

Saccharum Martis in Jusculis.

Julep. extinctus Garyophyll. cum Spirit. Vitriol. addito Syrupo Corallorum.

3. Hydropicam & Scorbuticam Dispositionem appropriatis emendato.

Cerevisia medicata cum Antiscorbuticis. continuo Hydromel. cum Hepaticis, Pectoralibus, Scorbuticis, Raphano rusticano, Cochlearia utraque, Nasturtio Aquatico, *&c.* bis in Die.

4. Renes everrito quoties Opus fuerit, & Arenulæ aut minores molestabunt Calculi.

Clyster. emoll. leniens, Carminativ. cum Thereb. *&c.*

Nitrum in Cerevisiâ ad aliquot Dies saltem.

Lignum Nephriticum in Aq. Parietar. vel composita maceratum, additis Syrup. de Althea, & de Raphano, Aquæ linariæ, *&c.* Ista urgente necessitate.

Sublatis Impedimentis generationi dicatæ partes reviresćent, quæ alias ad sua Munia quacunque arte excitari nequeunt.

5. Caput calfacito, siccato, ab eo & à Pectore revellito.

Cucufa.

Suffitus operimentorum Capitis, Cubiculi per Pastillos sive Aviculas, per vaporarium Cassolette.

Seto. Pyroticum Inio, Brachio Lateris vulnerato oppositi.

Gargarism. Diasynap. Cucurbitulæ, Frictiones, *&c.*

Folia Asuri Naribus indita.

6. Fluxionem tenuem incrassato, Arteriacis, cavendo ab Hypnoticis validis: Exhibeantur præsertim Hora Somni tunc

cum

cum magis molesta est Distillatio.

Trochisci cum Bolo, & Terra sigillata Ossib. human. ad albedin. ustis.

Pilulæ de Styrace Meæ. Philonium Bechicum.

Syrupus de Papavere.

Sed in istis esto cautus, quæ dentur tantum in summâ necessitate, & ob ingentem Tussim ἀγρυπνία.

7. Interdiu procurato ἀνακάθαρσιν Phlegmatis Viscidi prius sedulò incisi & attenuati.

Lohoc gratum cum Melle Passularum, Pulpa Radic. Altheæ, & Tussilaginis, extracto Hyssopi, Glycyrrhizæ, Ireos florent. Enulæ, Lacte Sulphur. Saccharo, Melle, Acetositate Sulphuris. Syrup. de Erysimo, de Rosis siccis, *&c.*

Electuarium ex Enula.

Passulæ Pectorales incidentes.

Oleum Sacchari compositum etiam cum Spiritu 🜍 acidulum, Lac aut Flores Sulphuris ex Benjoin. vel etiam ejusdem Flores ex Ovo Sorbili manè per *x.* aut *xii.* Dies Vere & Autumno.

8. Pulmonis Diaphthora arceatur Remediis ex Sulphure.

Mumia ex Pulmonibus.

9. Illuviem sive Humiditatem Pulmonis Siccato.

Suffit. ex Tabaco, Tussilag. Marrub. Hyssop. cum Oleo Anisi.

Addatur Succinum per Tubum sive Fistulam.

In graviori casu & Summo Bronchiorum obfarctu Suffitus ex Regal. solar. cum aliis mixtis.

10. In Paroxysmo.

Enemate forti revellito.

Ligaturæ fiant & Frictiones partium inferiorum, Cucurbitul.

Vomitus in Mortis metu, quia συσεμὴς est æger ob Conformationis vitium.

Phlebotomia Ol. Sacch. validum. Suffitus Regal. solar. Emplastr. Capiti.

Viris Clarissimis D. D. N. *N. N.* &c. Jacobi I. *Magnæ Britanniæ Regis* & Caroli *Principis* F. *Medicis ordinariis* Theodorus de Mayerne.

ἀρχίατρος ὑγιαίνειν καὶ εὐπράττειν.

DIscedenti mihi atque diutius forsan quàm vel officii vel necessitatis ratio postulet (bona tamen cum Domini nostri Regis veniâ) à vobis ab futuro (Viri Fratres) Visum est ex amplissimâ sylvâ Remediorum in Consiliis vestris Medicis ad Regiæ valetudinis prosperæ Conservationem, collapsæ instaurationem descriptorum, ea seligere, quæ vel Domini Naturæ, mihi Annis ab hinc quatuordecim perspectissimæ maximè convenientia, Principi Medicamina omnia respuenti minus ingrata: Affectionibus quibus vel conflictari solitus est, vel obnoxius esse potest (Omen absit verbo) utilissima futura existimavi; assumpto in delectus Consortium vobis absentibus experientissimo nostro Collega Doctore *Atkins.* Medicos circa Salutem ægrorum qui sese ipsorum Curæ commiserunt convenire, sibique mutuis Consiliis invicem subvenire jubet

bet summus Dictator. In curando Rege ut arcenda turba, quæ *Hadriano* Imperatori olim funesta fuit, sic advocandi Artis Proceres, quorum exiguus ac selectus Numerus, placitis Authoritatem conciliet, Doctrinæ & in Operibus Artis certitudo, ægri Animum erigat spe, atque Fiduciâ confirmet: Idiotis verò & Nugacibus ad Nutum Magnatûm fictis Parasitastris (qui Aularum pestiferi sunt affeclæ) Silentium vel supercilio imperet. Vobis hæc incumbit Sparta (Viri Excellentissimi) præ Oneris pondere vel firmissimis Humeris reformidanda, licet præ Honoris fulgore (qui Auliti Fumi captatorum Oculos perstringit) exoptandæ Fælicitatis esse videatur. 1. Hoc suadeo ut communi omnia inter vos consensu peragantur. 2. Remotis Arbitris inter solos Medicos (nisi aliquid tractetur Chirurgicum) de agendis deliberetur. 3. Si quæ incidant Contradictiones collatis rationibus solvantur, atque tam exacte adæquentur Objectionum nodi, ut ante vestrum digressum nihil restet dubii, quod latus vestrum aperiat Disputationibus illis consuetis, non minus futilitate aspernandis, quam occasionis neglectu per Scholasticas istas Blaterationes periculosis. 4. Id de quo semel statutum fuerit, scripto consignetur. 5. Pharmacopœo Scheda ascriptis nominibus vestris confirmata tradatur; qui deinceps Munus suum, ut tenetur etiam vobis præsentibus exequatur. 6. Extra Medicum Conclave si tranquilitatis vestræ amantes vivitis, nihil de præmissis, quasi ex Tripode pronuntietur saltem conclusio. Hoc pacto Principis securitati, Artis Majestati, Artificum quieti, apprime consuletis, ut peritos utique, & cordatos decet. Alias Monadis studio titillari Scioli, Opinionem propriam Mordicus tenere pertinacis, ne arrogantis dicam, Aroâsin cum Ostentatione Poetica coram Idiotis facere, & loquacitatis frigore Astantium aures subinde obtundere Agyrtæ: Statuta inter Collegas clam improbare maligni. Denique Domino decumbenti ad famam gratiamve captandam, contra Artis regulas, & communem Medicorum sententiam, aliquid quod placeat, potius quam prosit insusurrare, non Adulatoris modo, sed Sicarii est. Absit ut cuiquam vestrum, quorum mihi noti sunt Mores, tam infames inurere velim Maculas: Verum vos ita monendos duxi, ut eos caute vitetis Scopulos quibus undique obsitum est, Aulæ procellosum Mare: Cujus minax æstus inter Assentatorum, Ardelionum, & Calumniatorum, Brevia & Syrtes, maximo cum nominis vitæ præferendi Periculo, sæpius mihi penetrandus obtigit. Sic ad *Æneam Dido*;

Haud ignara mali miseris succurrere disco. Ad rem

Morbosas dispositiones. Singulas quarum discrimini patere Regium Caput suadere posset nimium officiosa sedulitas, hic persequi importunum, & supervacaneum duco; Maximopere urgent quæ pro vario causarum externarum, internarumve, ap-

 pulsu

pulsu & motu, per incertos circuitus recurrunt satis frequenter.

1. *Ventriculi Cruditas*, cum flatibus & 2. *Vomitu*. 3. *Diarrhœa*. 4. *Hepatis Obstructio*, cui Consectarius *Icterus* fugax. 5. *Flatus Hypochondriacus*, Lienis male affecti Symptoma. 6. *Nephritis*. 7. *Catarrhus*. 8. *Tussis*. 9. *Arthritis*. 10. *Hæmorrhoidum* perennis fere fluor, & nonnunquam succedens *Ani cum dolore inversio*. Metuenda sunt, *Hydrops*, *Scorbutus*, *Renum ulcus*, *Pulmonum Corruptela*, *Syncope*, *Apoplexia*, *Catarrhus præfocans*, atque ut in fervida ista tempestate adversus *Febrem purpuream*, Epidemice grassantem, Arma parata esse debent, quæ vel ipso primi insultus momento depromantur; sic Medicum Vitæ Magnatum invigilantem Alexipharmacis instructum esse oportet, *quæ Venena* superent eorum feralem vim reddant evanidam, & partes principes ab internecione sartas, tectasque tueantur.

Affectus omnes præter naturam futuros præcavent, præsentes quantum Arti datum est corrigunt tolluntve; *Victus ratio*, *Pharmaca*, *Chirurgi manus*; curandum quum habeamus Regem cujus Corpus est delicatum, Sensus exquisitissimi: εὐπαθέστατον, Medicorum præceptis parum propitius Animus, à Pharmacis alienissimus; ea præscribenda sunt, quæ si non probari, minori saltem cum horrore ab ipso admitti valeant.

Diætetices minutias vobis percurrendas, & pro re nata Domino satis ad hanc Fabulam surdo indicandas relinquo.

Mihi sufficit notasse errorem in *Potus* Quantitate, Qualitate Numero, Ordine, sine mora emendandum; paulatim tamen declinando ab isto excessu; ne nimium repentina mutatio sit Naturæ ut nova sic periculosa. *Somnos* nocturnos velim esse magis placidos; & vel arte, vel edacium curarum sub pulvinari sepultarum sepositione reddi longiores.

Denique *Animi Path* [illegible] tarim mitiora: Mo [illegible] nis soliditate dilu [illegible] menti benignitate castigatum: Iras minus frequentes, minus igneas, imò (licet breves sint) planè nullas. In istis siquidem peccatur maximè, subinde inculcanda transitus in contrarias partes necessitas.

Dicto audientem. Si nacti essemus Principem, quem secundum Artem, Sanitati litare juvaret, Anniversariis iisque solemnibus trium Corporis regionum successivè factis vacuationibus. 1. Insultus Arthriticos retardari; breviores & mitiores reddi. 2. Profusam & (per Spirituum dissipationem vi facta nativo Hepatis Calori) discriminis plenam. Diarrhœam prævеniri, vel (quod nimium est) frænari. 3. Arenularum Renes obsidentium, calculique materiam subtrahi. 4. Animales partes cum vitalibus adversus ambientis injurias firmari posse confido. 5. Nec non arceri malorum metus, qui ministrorum Domini amantissimorum Animos meritò sollicitos habent.

Verum siquidem id quod decet non licet, eo saltem quod per E. Majest. tolerantiam licet bonis

nis Avibus fruamur; & primò quaſdam aſſignemus formulas *vacuantium*, à præſentibus Medicis pro ratione occaſionum & neceſſitatis in uſum revocandorum: *Mox ſingillatim* ad prædictos affectus quædam deſcribamus Remedia, partim longo jam uſu Regio Corpori familiaria, partim malis augeſcentibus magis accommodata, & majoris efficaciæ; quibus addere aut detrahere ea etiam immutare juxta indicationes peritis integrum relinquo.

Vomitoria.

Infuſio Croci metallorum in Vino Hiſpanico diu facta, ea proportione ut ad ℥ i. Pulveris ſumatur ℔ i. Vini potens eſt ἐμέτικον cujus ℥ i. ʒ x. vel ad ſummum ℥ i ß. cum ʒ vi. Ozymelitis ſimplicis, ſufficient ad ſubvertendum Domini Ventriculum Blennâ onuſtum: Eâ lege ut poſt ſingulos vomitus aliquid ſeri Cereviſiæ (Poſſetum vocant) propinetur.

Blandius movent *Cataputiæ majoris* Semina Annotina quæ mundata ſumantur Numero xx. xxv. xxx. & cum duabus tribuſve Amygdalis dulcibus trita cum jure Pulli, vel Aqua Hordei in Lac reducantur, pauco Saccharo dulcorandum.

In gravi caſu, qui citam & validam poſtulat opem tranſcendenda forſan hæc Doſis, habita virium & affectus ratione.

Novi peccandum potiùs in defectu quam in exceſſu: Attamen in certis Morbis crudelis eſt Pietas, maleſuada Timiditas; Cunctatio ſemper periculoſa.

Peractâ Vomitorii Operatione, Alimento reficiendæ Vires, corroborandus Ventriculus, & Cardiacis Spiritus reſocilliandi, qualia ſunt Jus conſummatum, Carnium ſuccus. Jus cum Vino, Ovorum vitellis, Saccharo & Cynamomo concinnatum: Ala maciata, Vinum Claretum cum Raimulo Roriſmarini, Caryophyllis Saccharo uſtum. Vinum generoſum per ſe, impermixtum. Confectio Alkermes, & ſimilia.

Cathartica.

Paſſulæ Laxantes. ℞ Fol. Senæ mundatorum minutim inciſ. Succo Limon. irrorat. ℥ iv. macerentur per hor. *xxiv.* ſuper Cinerib. tepidulis in ea quantitate Vini Rhenani & Aq. Cichorii quæ ſupernatet duobus Digitis, mox fiat Expreſſio; in qua macerentur & leviter bulliant Uvarum Chorinthiac. Vino albo ablutarum ℥ xvi. quæ poſtquam intumuerint, Pulpa trajiciatur per Setaceum, & cum reſiduo Infuſionis lento Calore coquatur ad conſiſtentiam Electuarii, addendo Pulpæ Tamarindor. rec. ℥ ii. Crem. Tartar. ʒ vi. Mannæ Calabrinæ puriſſ. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ iv. Sem. Aniſ. & Coriandr. præparati an. ʒ iii. Pulv. Glycyrrhiz. Hiſp. ʒ iv. Ms. Fiat Elect. cujus Doſis ſit ab ℥ ß. ad ℥ i. ſumend. è Cochleari Horâ dimidiâ ante Prandium. Vocetur Paſſulatum laxans.

Ptyſana laxans. ℞ Fol. Sen. Mund. ʒ ii. ʒ iii. ℥ ß. Semin. Coriandr. præparat. ʒ i. Sena inciſa, Semen contuſum, includantur Nodulo è Syndone, iiſque affundantur

dantur ℥ viii. ferventis Ptyſanæ multa Glycyrrhiza prægnantis; tegatur Vas, & ſinatur per *vi.* Horas fieri Infuſio: In Expreſſione forti diſſolve Pulp. Tamarind. Medull. Caſſ. recent. Mann. Calabrin. an. ℥ i. Clarif. cum Ovi albumine: Colatura propinetur; Horis duabus ante Prandium, pro unâ Doſi.

Alias ſi ſimpliciori Remedio per ἐπικρίσιν ſtabulantes in viis naturalibus corruptos ſuccos ducere eſt Animus, iterato per aliquot Dies labore. ℞ Fol. Sen. ʒ ii. iii. iv. Santali Citrini in fruſtula diſſecti ℈ i. Caryophyl. N°. iii. Glycyrrhiz. in Taleol. Sect. ʒ ii. Bulliant ℔ ii. Aquæ fontan. quæ fervens affundatur ſpeciebus, tegatur Vas. Aqua poſtquam refrixerit coletur. Exhibeatur Cyathus ter in Die, Mane, Horis duabus ante Cœnam, & in ingreſſu lecti.

Vel ʒ ii. Senæ nodulo incluſæ infund. per *vi.* Horas in ℥ vii. Ptyſanæ fortis fervidæ. Exemplo, nodulo ejuſdem Ptyſanæ addatur ℔ i ß. & fiat Colatura ſuper ℈ i. Cynamomi optimi.

Eodem modo fit cum Rhabarbaro in Taleolas pertenues ſecto.

Conſerva. ℞ Roſar. Damaſcenarum, vel (quod melius) Mus Catellinarum, paulo poſt Solis exortum collectans & mundat. ℔ i. Sacchar. Cand. ℔ i ß. Mannæ per diſſolutionem in Aq. Stillatitia Roſar. Filtrationem & Coagulationem depuratæ ℔ ß. Terantur in Mortario Marmoreo, addito Ambr. griſ. ℈ i. cum granis iv. Moſchi Oriental. recond. vaſe Vitreo, & expon. Soli vel ſervetur Conſerva in Hypocauſto, alternis diebus Spatulâ eburnea vel lignea verſando, donec bonam adepta ſit conſiſtentiam. Doſis ℥ ii. ſuperhauſto Seri Lactis optime depurati Cyatho.

Serum Cereviſiæ laxans. ℞ Fol. Sen. ʒ vi. Rhabarb. elect. Agar. rec. Thi. an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Cynam. ʒ i ß. Infunde per Hor. *xxiv.* in ℥ viii. Vini Rhenani optimi ad leviuſculum Calorem: Fiat Colatura & fortis Expreſſio, quæ redibit circiter ad ℥ v. ſeorſim bulliant ℥ v. Lactis vaccini recenter mulcti, cui ferventi admiſceatur Infuſio frigida, addita ℥ i ß. Sacchari, vel ſi lubet ℥ i ß. Syrup. Roſar. pallid. ſolutivi clarif. cum Ovi albumine, ut a. e. & fiat per exiguam Manicam ſæpius Colatura. Haud ingratus iſte Potus blande in Corpore lubrico; & ſatis copioſe operabitur.

Circa eam Depurationem quæ cum albumine Ovi fit, quam clarificationem Pharmacopœi indigitant id notandum, iſtâ Encheiriâ vim Catharticorum infringi, unde augenda venit (alias in minori Doſi ſuffectura) Medicamenti quantitas. Ita ſi in decocto ℥ i. Senæ diſſolvas ℥ i. Catholici, vel Diaphœn. ʒ vi. & clarefacias, limpidam, gratam, & efficacem potionem habiturus eſt.

Claretum laxativum. ℞ Fol. Sen. ℥ ß. Rhab. per Taleol. tenuiſſ. ſecti ʒ ii. Sem. Coriandr. præparat. ſubt. trit. ʒ i. Irrorata pauco Limonum Succo infunde per Horas *vi.* in Aq. ſtillatit. Agrimon. vel Cichor. ℥ iv. Vini Rhenani, vel Gallici albi tenuis ℥ viii. mox iſta infuſio agatur per Manicam ſæpius, ſuper ℥ ii. Sacchari ℥ i. Mann. Calabrin. & ʒ ii.

Cynam.

Cynam. in tenuiſ. Pulverem reducti. Lacte ſi prius imbuta fuerit Manica, limpidior evadet Liquor, ſine nauſea ebibendus.

Emulſio Cathartica. ℞ Medullæ Sem. Cartham. ex eo Annotino, Aquæ fundum petente & ſucculento extractæ ℥ i. Amygdal. dulc. par. iii. Ex his in Mortario Marmoreo contritis cum Aqua Hordei vel Jure Pulli fiat Emulſio, cui adde Jalap. in Alkool. contrit. ʒ ß. vel ad ſummum ℈ i. Mann. ℥ i. Gumm. Arab. in Aq. Roſ. diſſolut. ʒ ß. Ms.

Panis Marcius purgans. ℞ Jalap. ſubtil. Pulveris (quæ unica eſt ipſius Præparatio) ʒ i. vel ſaltem ℈ ii. Amygdal. dulc. recent. mund. ℥ i. Sacch. albiſſ. ℥ iii. cum pauca Aq. Roſ. & tantillo albuminis Ovi terantur, & fiat paſta ut a. e. quæ extenſa in fruſto Nebulæ, in Hypocauſto ſiccetur & recondatur ad uſum pro una Doſi.

Pulvis etiam Meditulli Jalap. ad ℈ ii. vel ʒ i. poterit admiſceri Amygdalato vel hordeato & addito ad Saporis gratiam Saccharo, nec non Aquæ Cynamomi tantillo propinari.

De Scammoniatis. Validioribus in Domini Corpore Diarrhœæ nimium obnoxio vix ac ne vix quidem utendum.

Attamen ſi quæ Scammoniata credantur aliquando neceſſaria, ea licet omnia Hepati infeſta eſſe exiſtimem, minus inferent Noxæ quæ ſequuntur.

℞ Cremoris Tartari albiſſimi per diſſolutionem facti ʒ i. Colophoniæ, ſive extracti Scammonii primo per Vini Spiritum diſſoluti, deinde cum Aqua frigida præcipitati, & in Charta ſiccati grana xii. xv. xx. Olei Cynamomi guttam unam, vel Oleo Aniſi, aut Saſafras gutt. ii. Miſceantur omnia exactiſſime, & diſſoluta in Vino albo, vel jure Pulli propinetur. Loco Scammonii prædicti (quod tum minus cæteris nocere poteſt) poſſunt ejuſdem Crudi ad Sulphuris nidorem in Charta Bibula præparati gran. x. vel xii. ſumi. Aut Lac Scammonii cum Vino albo per Infuſionem præparatum, in quantitate unius Cochlear. vulg. Syrupo Roſ. pall. Auguſtano diaſſereos, vel etiam Juſculo diſſolutionis ʒ i. Cremoris Tartari permiſceri.

Diacydonium Lucidum laxans. Paratur ſi ſucco Cydoniorum depurato, admiſceatur Saccharum, ſimulque coquantur in Gelatinam, cui removendo ab Igne affundatur Spiritus Vini continens Tincturam Scammonii (pro ℔ i. Succi Tinctura ℥ i. Scamm.) cum Granis aliquot Moſchi, omnia optime Spatula commiſceantur, & Liquamen effundatur in Pyxides, ſinaturque refrigerari.

Extractum Scammonii. Cum Aqua Cichorii præparatum & inſpiſſatum utiliter ad guttas aliquot admiſceri poteſt Syrupo Cydoniorum. Nulla hic fit Pilularum Aloen recipientium mentio, cujus Acrimonia, amarore perfuſa, Hæmorrhoidibus nimium in Domino apertis contraria eſt.

Diuretica.

Quorum occaſiones, & momenta, captanda Medicis præſentibus magna cum cautione,

 ne

ne impuro Corpori cruditatibus scatenti, obstructionibus obnoxio, intempestivo exhibeantur..

Cremor Tartari. Per dissolutionem præparatus digeratur cum Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis, & lento Calore fiat Exsiccatio. Hujus Pulveris ℈ i. ʒ ß. ℈ ii. ʒ i. dissolvantur in Jure Pulli, nimia vero Aciditas corrigatur sufficienti quantitate Sacchari.

Tartari vitriolati ℈ i. Eodem propinetur.

Nitrum depuratissimum. Sive Lapis Brunellæ dissolvatur in Cerevisia vel Ptysana, à ʒ i. ad ʒ ii. & Sapor Lixivii corrigatur admixtione Sacchari. Potest etiam dari in Potu ordinario, quemadmodum jam ante fœlici cum successu factum est in prægressis. E. M. Morbis..

Crystalli Pulvis per ejus multiplicem in Aqua stillatitia Urticæ Extinctionem paratus Urinas potenter movet, si detur ex Aqua Bardanæ, Parietariæ, Linariæ, vel ex Liquore Raphani cum Saccharo cando extracto. Potentius agit Crystalli Liquor ex ejus sale, cum eadem Aqua Urticæ extracto, & per deliquium in Oleum abusivè dictum soluto. Hujus guttæ aliquot ex Vino albo, vel Aquis Linariæ, & Parietariæ propinentur vel ex Posseto cum Radice Altheæ cocto.

Pulvis Diureticus. ℞ Lapidis Tiburonum, Oculorum Cancri præparatorum an. ʒ ii. Lapidum in Capitibus Piscium Percarum, & *Whitings* dictorum repertorum an. ʒ i ß. Ossium Mespil. ʒ iii. Putamin. Ovorum recentium Crystalli calcinati an. ʒ ii ß. Hermariæ Virgæ Aur. utriusque an. ℈ v. Tartari vitriolati ℥ ß. Ms. Fiat Alkool, cujus dosis sit ʒ i. ex hausti Posseti dicti ex hordeato. Aut sumatur Pulvis involutus nebula, & ista superbibantur. Possent & alia concinnari ex Grillis, Cicadis, Millepedibus, quæ sciens prætermitto ne Remediorum numerus in immensum sine necessitate excrescat.

Sudorifica.

Sudores serio in E. M. post universalia, Diæta sive decocto Hydrotico provocari Operæ pretium foret. Id nobis in votis esse debet, verum dubitandum ne sit, irritus votorum Labor. Quod si in vapore Melancholico, Cor percellente, vel in maligno aliquo affectu διαφορητικὴν postulante ad habitum propellendum sit nihil præsentius Antimonio Diaphoretico per Nitri Spiritum fixato sicut à Crollio describitur. Hujus Grana x. xii. xv. dentur è Theriacæ vel Mithridati ℈ i. & pari portione Confectionis Alkermes, atque exhibeatur superhausto Posseto vel Aq. Ulmar. Card. Bened. Scordii, provocando Sudorem superpositis Stragulis. Quicunque dabuntur Liquores sudorem provocaturi Glycyrrhiza dulcorentur.

Syrupus Ambrosii dictus. Nonnunquam vel Medici vel astantes in Rege nomen Antimonii, (licet sine causa) reformidant: propterea ad provocandum Sudorem utiliter dabitur vel Aqua Petasitis Oxoniensium vel Syrupus sequens provocans Sudorem, & sitim extinguens, utilis in Febribus.

℞ Milii

℞ Milii excorticati quantitatem convenientem, v. g. ℔ i. decoquatur donec crepet. ℞ ℥ v. hujus decocti bullientis Vini albi odoriferi ℥ ii. Exhib. calidè, bene cooperiatur Corpus: Mirum in modum sudabit.

Ad Ventriculi Cruditates & Flatus.

Pulvis digestivus. ℞ Panis Tosti in Vino Malagensi dissolutionis granorum iv. Ambrægris. & ii Moschi Orientalis, ter macerati & toties siccati ℥ ii. Cydoniati crassioris siccissimi ℥ i. Semin. Anisi. Fœniculi, dulc. & Coriandr. præpar. an. ℥ ß. Corticis Citri & Aurant. conditi sicci an. ʒ iii ß. Magister. Perl. dulc. Cynam. inter. an. ʒ ii. Ros. rub. summitatum Menthæ Hortensis an. ʒ i. Ambræ gris. ʒ ß. Sacchar. albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtilissim. utendus è Cochleari, Hora dimidiâ post singulos pastus.

Cydoniatum crassius cum Ambra grisea præparatum detur post Pastus.

Vinum Absynthite bibatur Hora dimidia ante Pastum.

Sapæ Cydoniorum, cum paucis guttulis Spiritus Vitrioli acidula, è Cochleari sumatur manè.

Item guttæ iv. aut v. Balsami Peruviani nigri, dentur è Vino Alicantico, Malagensi, vel alio generoso.

Julep ex Tincturis. ℞ Flor. Vetonicæ rubr. P. iv. Ros. rub. P. ii. Flor. Anthos. P. iii. Summitat. Menth. rub. P. ß. Summitat. Meliss. & Thymi Citrati an. P. i. Cynam. inter. ʒ ii. Aquæ ad medios Chalybeatæ, cui incoxerit Crusta Panis tosta, cum paucis guttis Spiritus Vitrioli Acidulæ ℔ ii. Extrahatur Tinctura per digestionem Colaturæ, addatur tertia pars Vini Malagensis, adde Syrupi Conservationis Cydoniorum & Mororum rub. Idæi an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. Aromatiz. granis aliquot Ambræ & Moschi.

Ad Vomitum.

Tosta Panis Vino Alicantico imbuta conspergatur Pulvere ducali, ex iv. partibus Sacchari, & una Cynamomi; addantur guttæ aliquot Spiritus Menthæ, hoc Ferculum comedendum apponatur.

Claretum Stomachicum. ℞ Aquæ ad medias Chalybeatæ, cui incoxerint Cydonia condita ℔ i. Vini rubri austeri (vel pro Rege Alicantici) ℔ ß. Succi granatorum ℥ iv. trajiciantur sæpius per Manicam, super ℥ vi. Sacchari &c. ℥ ß. Cynamomi addendo P. i. summit. Menth. hortensis; hujus Hippocratici exhibeantur ℥ iii. vel iv. bis terve in die.

℞ Ovum recens, ex quo perforato extrahatur albumen, Vitello autem permisceatur optimus Vini Spiritus, cum pauco Spiritu Menthæ, addatur aliquid Sacchari, per se coquitur Ovum, comedatur vel per se, vel sorbeatur dilutum pauco Jure Capi.

Os Ventriculi ungatur Oleo Nucis Moschatæ stillatitio, mox applicetur sequens *Cataplasma.* ℞ Panis Syncomist. Tosti in Vino rubro austero macerati ℥ iv. summit. Menthæ & Absynth. recent. an. M. i. Fermenti veter. ℥ ii.

Pulver.

Pulver. Cortic. Aurant. ʒ ii. Nuc. Moschat. Caryophyll. Cynam. an. ʒ i. Mithridatii ℥ ß. terantur omnia exacte in Mortar. Marmor. & affuso pauco Aceto Rosato, & Vini Alicantici momento, Fiat Cataplasm. applicandum è Stuppis lineis pexis, & bis in die renovandum.

Perseverante Symptomate, exhib. Laudani gran. i. gr. i ß. vel gran. ii. cum ℈ i. Mithridatii vel Confectionis Alkermes. Aut ℈ ii. Nepenthes tabellati, repetendo hanc Dosin, si opus fuerit.

Ad Diarrhæam.

Pro ratione materiæ fluentis Enemata injiciantur, vel ejus Acrimoniam contemperantia, vel detergentia Humores Tunicis Intestinorum adhærentes, vel impetum eorum sistentia.

Clyster temperans Anodynus. ℞ Fol. Tapsi barbati M. ii. Flor. Chamomill. Meliłotis an. P. ii. Rof. rub. P. i ß. Sem. Lini. & Fænugrec. an. ℥ ß. Hordei mundat. Cochlear. duo coquantur diu in Lacte vaccino recenter mulcto, ad Lactis inspissationem, cape de Colatura ℔ i. In qu. dissolve Syrupi Violat. Sacchar. albi an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. ii. Ms.

Clyster detergens. ℞ Fol. Agrim. M. ii. Rosar. rub. Furfur. Macri Hordei, integr. an. P. ii. Flor. Chamomill. P. i ß. Sem. Anisi & Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat decoct. in Posset ala, vel Sero Lactis, in cujus ℔ i. dissolv. Mell. Rof. Sacchar. alb. an. ℥ ii. Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Clyster frænans & sistens. ℞ Fol. Tapf. barbat. Plantag. Centinod. an. M. i. Rof. rub. P. iii. Flor. Melilot. P. ii. Myrtil. ʒ iii. Seminis Fœnicul. ʒ ii. Fiat Decoct. in Lacte recenti. In Colat. ℔ i. dissolv. Syrupi de Rosis sicc. ℥ ii. Gumm. Arabic. in Aq. Plantag. dissoluti Diascord. an. ʒ ii. Vitell. Ovor. N°. iii. Ms.

Vel, ℞ Lactis Vaccini recent. mulcti ℔ i. Sacch. alb. ℥ ii. Butyri rec. insulsi ℥ i ß. Theriacæ Andromach. ʒ i ß. Vitell. Ovorum N°. ii. Omnia hæc etiam in Dysenteria valent.

Purgatio ex Rhab. ℞ Rhab. elect. ʒ ii. Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ℈ i. Myrobalan. Citrin. ʒ i. Infunde per Noctem super Cinerib. tepid. in Aq. Cichor. ℥ ii. Aq. Menthæ ℥ ß. Vini granatorum depurati ℥ i. Manè fiat Expressio fortis & Colatura, in qua dissolve Sapæ Cydon. ℥ ß. Pulver. subtiliss. Rhabarb. torrefacti ℈ i. Spiritus Vitrioli guttas iv. Ms. Fiat Potio.

Diascordium ad ʒ i. vel ʒ i ß. Laudanum ad gran. i. vel gr. ii. è Conserva Rof. rub. Menthæ, vel Mitridatio exhibeantur.

Syrupus Mororum Rubi Idæi, vel eorum Gelatina, Rob. de Ribes Sapa Cydoniorum, dentur cum granis xii. xv. xx. Croci Martis Corallini i. Vitrioli Martis ad summam Rubedinem calcinati.

Magisterium Corallorum dulce in omnibus Jusculis cum Aqua ad medias Chalybeata præparatio exhibeatur ad ℈ i. addita Gelatina Cornu Cervi ter quaterve in Die.

Vinum

Vinum Granatorum, & Vinum Alicanticum tinctum (à quo denigrantur fæces) sunt in hoc casu E. M. usualia in iis ut pergat suadeo.

Emplastrum Diaphœnicon alterutrum, pro varietate causæ, & partium naturalium dispositione Ventri applicetur vel Emplastrum de Crusta Panis Montagnanæ.

Sæviente autem Bile, & ut olim sæpius per Choleram Morbum utrinque erumpente, ne omittatur Crystalli exactè lævigati exhibitio, cùm Conservis Rosarum, Mororum rubi Idæi, Oxalidis, Oxytriphilli.

Ad Hepatis Obstructionem & Icterum. Præter Purgationes quoties Opus fuerit reiterandas, Vias insigniter aperient frequens usus Cremoris Tartari vulgaris & magistralis, & assumptio Tartari Vitriolati, dissoluto in Jusculo aperiente.

Liquor vinosus referans. ℞ Aq. stillat. Pariet. & Agrimon. ex earum succis in B. M. extractæ Vini Rhenani puriss. an. ℔ i. Spiritus Vitrioli, vel Acetositatis Sulphuris ʒ i. vel q. s. ut Liquor sit intolerabilis Aciditatis, instilletur ea quantitas Olei Tartari per deliquium parati, quæ sublata Aciditate Liquorem iterum edulcoret, adde Syrupi Cerasorum acidorum vel Syrupi Capill. Ven. Monspel. q. s. ad gratum Saporem, exhibeatur Haustus circiter ℥ iv. bis terve in Die.

Crocus Martis Saccharinus. Anima Hepatis dictus ad grana x. xii. xv. detur è conservis flor. Calendul. Genist. Cichor. superhausto Vino Absynthite, idque per Dies aliquot consequentes. Fit a. Crocus prædictus si Laminæ ferri nitidissimæ liniantur Oleo Vitrioli, & suspendantur supra Ollas, Aq. tepid. plenas intra quatriduum efflorescet Crocus Penicillo ex Filo Ferreo deturbandus, iteretur Operatio.

Aquarum Mineralium Potus Spadanar. *Tunbridge*, *Wellemburg*, omnibus naturalium partium Affectionibus Regis valetudinem exercentibus esset admodùm proficuus, si præmissis universalibus, & observata conveniente Diæta iis uti, atque earum debitam quantitatem haurire aut vellet, aut posset E. Majestas.

Ad Flatum Hypochondriacum. Subsistente ut solet in hoc affectu Alvo, fit frequens Clyster emolliens purgans cum Catholico, & Electuario lenitivo.

Blanda & quæ per ἐπικρασιν ducat, instituatur & sæpius repetatur Purgatio, cum Passulato, vel Ptysana laxante inter Cathartica descriptus, ea conditione, ut alternatim succi peccantes præparentur, atque evacuentur. Foveatur fluxus Hæmorrhoidum, intra Mediocritatis Limites, quos si excedat cohibeatur, si plane subsistat affixis Hirudinibus sumpta occasione provocetur.

Tetri & maligni vapores, vitæ Arcem percellentes & pulsum interturbantes arceantur.

Tabellæ de Alkermes. ℞ Conf. Alkermes ℥ ſs. Magisterii Corall. Perl. & Ocul. Cancri dulcis an. ʒ ii. Ossis de Corde Cervi ʒ i ſs. Cornu Cervini ad Albed. Calcinati, Terræ Silesiacæ an. ℈ iv. Lapidis Bezoar. Orientalis, Lapidis Contrayerva dicti an. ʒ ſs. Sacchar. albiss. ℥ vi. Ms. & cum

Muccag. Semin. Cydoniorum extracta, in Aq. Florum Arantiorum fiat Pasta ex qua Tabellæ, lento Calore siccandæ, & reponendæ loco sicco.

Lapidum prædictorum Pulvis utiliter dabitur ad gran. x. vel xii. è Vino generoso.

Lieni applicetur Emplastrum. ℞ Gummi Ammoniaci in Aceto Rutaceo, & Sambucino dissoluti, & inspissati ℥ iv. Laudani puriss. ℥ ii. Gummi Karenna, & Tacamah. an. ℥ i. Pulvis flor. Lavendulæ ℥ ß. Pulv. subtiliss. Caryoph. ʒ vi. Ceræ flavæ ℥ iii. Balsami peruviani nigri ʒ iv. Ms. Fiat Emplastrum, cujus Portio extend. in Aluta ad formam linguæ Bovis, diu gestetur & octavo quoque die renovetur.

In Paroxysmo. Ubi Cor premitur, difficilis est Respiratio, & Pulsus intercidit (ut Rostonii contigit) Cucurbitæ magnæ cum multa Flamma vicissim applicentur Lienis Regioni. 1. Enemate Flatus discutiente, & purgante fiat Revulsio, & Vaporum dissipatio. 2. Cardiaco Liquore, ut Aqua Capitis Cervini, Cor muniatur à Teterrimi Hostis in Fausto appulsu. 3. Tibiæ fricentur. 4. Animus quacunque Ratione erigatur. 5. Tandem postquam deſævierit Tempestas, Fermentum Catharticis educatur.

In refractario isto affectu nihil præsentius, nihil potentius Chalybeatis, à quibus quum Rex sit alienissimus, in iis describendis vanam & inutilem operam collocare nolui.

Ad Nephritidem & Arenulas.

Calculi Carnificinam præcavebit (sublata in ipso generationis principio Materiali causa) *Vomitus* aliquoties in Anno provocatus, etiam post largiores Epulas.

Vias Urinarias Lubricas reddet Butyrum recens cum Saccharo Cando subactum, ad ℥ ii. vel iii. sex ultimis Lunæ Diebus Comestum manè, superhausto Vini albi vel Cerevisiæ tenuis & limpidæ Infusionis Ligni Nephritici Cyatho.

Everrent potentius Crystalli Pulvis & Oleum seu Liquor. Aqua ex residentia Tartari vitriolati restibilis, (quod fuit alias triviale satis) Macolonis adeo decantatum secretum. Ejus Cochleare unum vel alterum, cum Aqua Parietariæ, Petroselini, seri Lactis, & Syrupo de Althea propinetur.

Omnium optimè & innoxiè Lapis Brunellæ in Cerevisia, vel decocto Glycyrrhizæ dissolutus. Videndum tamen ne ista Diuretica præpostere exhibeantur. Domini Medici sint opportunitatis judices.

Sæviente malo, & Urgentibus Lumborum, Renum, Ureterum Doloribus, Vomitu, Urinæ ardore, aut suppressione, convolandum illicò ad Clysteres, bis, ter, quaterve si opus fuerit repetendos.

℞ Fol. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. Betæ an. M. i. Chamomill. virid. M. ii. summit. Anethi Fœniculi an. P. ii. Sem. Anisi ʒ iii. Sem. Lini, Fœnugr. Melon. an. ℥ ß. Fiat omnium Decoct.

coct. in Poffeto, cape de Colatur. ℔ i. Cathol. ℥ i. Diaphœn. vel Bened. lax. ʒ iii. Syrupi violati Sacch. albi an. ℥ i ß. Olei Amygdal. dulc. ℥ ii. Thereb. venet. ʒ ß. Ms. Fiat Clyster.

Perseverante malo Enemati aliquoties repetito utiliter addentur Diuretica, ut Lapis Brunellæ: Nec non Oleum Scorpionum. Equidem memini me cæteris irritis, ad Calculi Ureteri impacti exclusionem præsens in sequenti Enemate inveniffe Remedium.

℞ Fol. Parietar. Virg. Aur. utriusque Percepierre Anglorum, Bupleuri an. M. i. Flor. Chamomill. P. iii. Seminis Paliuri & Alkekengi an. ʒ iv. Fiat Decoct. & Colatura ad ℔ i. In qua dissolv. Electuar. lenitivi Nephrocathartici ℥ i. Bened. lax. ℥ ß. Ol. Scorpion. ʒ x. Ol. Amygdal. dulc. ℥ ii. Therebent. venet. ʒ iii, Vitell. Ov. N°. i. Ms.

Rejectos Clysteres excipiat Fotus ex Materia multiplicata Decoctionis Clysteris, additis Radicib. Altheæ, Bryoniæ, Bardanæ, Apii, Petrofelini: Foliis Hyperici, Sambuci, Eupatorii, Avicennæ, Nasturcii aquatici, Berulæ, Saxifrag. utriusque Floribus Genistæ, Caprifolii, Seminibus Alkekengi, Paliuri, Lithospermi, Cæpis albis, & Bulbis Liliorum alborum fiat Decoctio in Aqua & Lacte; ex Magmate contuso, additis Farinis Fœnugræci, Lini, Hordei & Oleis Chamomillæ, Lilior. Scorpionum & Axungia Cuniculi, concinnabitur Cataplasma applicandum Lateri dolenti.

Sequetur Semicupium ex Materia fomenti præparatum, addito si sit ingens Dolor Oleo multo. Decoctum Raporum potenter emollit, cui si addatur Raphanus in magna quantitate, procurabitur etiam Expulsio Lapidis in meatu hærentis.

In ipso Semicupio saltem tepente detur Lapis Brunellæ à ʒ i. ad ʒ ii. ex Aqua Parietariæ, & Oleo Amygdalarum dulcium. Vel quoniam Domini Ventriculus ingrata & pinguia inusitata non admittit comesto Butyro cum Saccharo cando subacto; superbibatur Nitrum in Cerevisia dissolutum.

Detur hujus defectu Tartari Vitriolati Liquor ut supra cum Syrupo de Althea.

Vel in Aquæ Diureticæ ℥ ii. Syrupi de Althea ℥ i. detur ʒ i. Pulveris Nephrocathartici, aut Pulvis exceptus Conserva Florum Malvæ utriusque degluriatur & Aqua sola ad ℥ ii. cum ℥ i. Vini Rhenani superbibatur.

Pulvis Nephriticus Mayern. Idem pene est cum Pulvere Diuretico proprio Capite descripto, minus tamen compositus, minus ingratus; ℞ Lapid. Tiburonum ʒ ii. Magisterii, Oculor. Cancri Crystalli præparati, Cortic. Ovorum recent. non coctorum præpar. an. ℥ ß. Lapidis reperti in Capite Piscis *Whiting* dicti, Ossium Mespilor. an. ʒ iii. Glycyrrhiz. Hispan. ʒ ii. Ms. Fiat Alkool.

Aquæ Diuretica Mayern. ℞ Succi Urticæ urentis recenter expressi ℔ iv. Succi Linariæ, & Melon. matur. an. ℔ ii ß. Succi Parietar. Caprifol. Argentinæ, Fœniculi, Petrosilini, Urinariæ, Limon. an. ℥ xvi. Vini Rhenani optimi ℔ iii. Fiat in B. M. distillatio,

latio, Liquori extracto adde Aq. ſtillat. Siliquarum, Fabarum & Fragorum an. ℥ xii. In his mixtis macera Glycyrrhiz. Hiſpan. conciſ. ℥ iii. Ligni Saſafras cum Cortice Radicis ℥ i. Senellarum maturarum ℥ ii. Ceraſorum nigrorum ſiccorum ℥ iii. Sinantur loco calido, vel ad Solem per Dies xx. aut Menſem, deinde cōletur Liquor & ſervetur uſui.

Ventris ſecundum Ureteris ductum frictitio deorſum, & aliquando Cucurbitulæ ſucceſſiva Applicatio deſcendendo ad Regionem Veſicæ profuit.

Porrò in iſtorum Remediorum applicatione ſervanda Mediocritas, ne multiplicitas à Dominò rejiciatur, vel continuata vexatione, ejus Vires frangantur & Spiritus diſſipentur.

Sæpius, doloris Acerbitas nos ad Laudani exhibitionem adigit, quo operante, interim dum ſopitur Doloris ſenſus Natura exurgens noxium fæliciter expellit. Nonnunquam etiam in metu Inflammationis, veræque Nephritidis, Phlebotomia Brachii & Pedis, non utilis modo, ſed neceſſaria.

Ad Catarrhum.

Præcipuum eſt ut E. M. Procatarcticarum cauſarum imprimis ambientis appulſum injurioſum vitet, & Hyemali tempeſtate præter Galerum, Caput etiam Pileo tectum habeat.

Crudori Cerebri jam concepto proderit ſuffitus Operimentorum Capitis ex Maſtiche, Sandaracha, Olibano, Succino, Roſis rubeis, Seminibus Nigellæ Rom. & Coriandr. præparat.

Proderunt Aviculæ Cypriæ ex Roſis, Benjoin. Ladano puriſſ., & Maſticha ad ſuffitum Cubiculi.

Pomum Ambræ odoratum.

Balſamum ſuccini Salviæ & Roriſmarini, ex eorum Oleis depuratiſſimis, Spermate Ceti recenti, vel Medulla Pedum Vituli lota, ad ſummam Albedinem exceptis, ad Inunctionem Narium internarum; his irritis ſi Catarrhus perſeveret & continua Diſtillatione Pulmonibus minetur Corruptelam de Pyroticis erit cogitandum.

Ad Tuſſim.

Hoc Symptoma licet in E. M. ut plurimum tam cito ceſſet ut vix ſuppetat tempus præparationi Remediorum, attamen ſequentibus ipſius violentia, levari & demulceri conſuevit.

Tabellæ de Althea. Radices Altheæ decoquantur in Hydromelite, ad Putrilaginem, deinceps piſtentur, & trajiciatur Pulpa, per Setaceum, de qua cape ℥ i. Pulveris ſubtiliſſ. Glycyrrh. Hiſpan. ℥ ß. Pulv. Roſ. Rub. ʒ i. Sacchar. albiſſ. ℥ vi. terantur ſimul, & addita pauca Aq. ſcabioſ. vel Hyſſopi fiat Paſta, ex qua Tabellæ, ad continuum uſum, qui erit tenendo ſubinde in Ore, & ſenſim deglutiendo id quod diſſolvetur.

Manus Chriſti. Inſtillatis guttis aliquot Olei Aniſi bene facit, quando viſcidum Phlegma jam nigrum Bronchiis Pulmonum adhærens incidi, & per Expectorationem rejici poſtulat.

Violentiori exiſtente hoc Thoracis & Pulmonum motu, præſente

ſente Febris Periculo, & Fluxione in nimia tenuitate peccante, ſi Noctes Inſomnes tranſigat Dominus convenient Laudani gran. unum vel alterum datum è Conſerva Roſarum. Syrupus de Papavere ab ℥ ſs. ad ʒ vi. vel ℥ i. Pilulæ de Styrace à gran. viii. ad x. Hora Somni. Verum nunquam iſta niſi ab ipſo Medico, ſumma urgente neceſſitate exhibeantur.

Ad Arthritidem.

Arthritidem curari poſſe aliquot me docuerunt Experimenta: Raro autem bonum hoc Arthriticis contingere quotidie comprobant ægrorum Mores, genio ut plurimum contra rationem indulgentium. Accuratam victûs rationem in pertinacis mali Depulſione poſſit *Hippocrates*, quam in Domino non auſim mihi polliceri, nihilominus Medicum iſtud ipſe audiat Conſilium.

Vomitus, per inferiora Purgatio, Sudorum provocatio per circuitus Anniverſarios, quoties Morbi ratio expetit celebrata potentiſſima ſunt Præſidia ad Præcautionem, quibus accudantur Brachiis inuſta Pyrotica. Curatum vidi Medicum melioris notæ, plurimos alios egregiè ſublevatos, quo ad Paroxyſmorum frequentiam & Dolorum acerbitatem utique & durationis Tempus, repurgato ſingulis Menſibus Corpore Pulvere Arthritico dicto, & quotidiana aſſumptione Pilularum de Chamæpyti non purgantium.

Pulvis Arthriticus. ℞ Cranii Humani non ſepulti Turbith. Hermodact. Senæ, Jalap. Tartar. Cremor. Diagridii optime præpar. Caryophyllor. an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſ. cujus Doſis ſit à ʒ i. ad ℈ iv. è Juſculo, Vino albo, hordeato, Sero Lactis, cujus hauſtum amplum ſuperbibere Operæ pretium fuerit. Sumitur circa Plenilunium, quum maximè Humores turgent.

Qui graviùs ægrotant, circa Novilunium itidem repurgandi, cum debitâ cuſtodiâ. In Rege qui ἀνθρωποφάγυς odit, Cranium humanum in Oſſium Bubulorum Raſuram poterit permutari.

Pilulæ de Chamæpyti. ℞ Ivæ Arthriticæ ℥ ſs. Glycyrrhiz. ʒ ii. Betonicæ ℥ i ſs. Oſſium Meſpilor. ʒ iii. Reducantur omnia in Pulv. ſubtiliſſ. & cum ſ. q. Therebentin. Cypriæ fiat Maſſa in Mortario & Piſtill. calid. Exhibeatur ʒ i. quotidie mane per Annum integrum Horis tribus quatuorve ante Prandium, ſuperbibendo aliquid Cereviſiæ. Qui Remediorum minus patientes ſunt, ſaltem per *xl.* Dies Vere, & totidem Autumno iſto efficaci Remedio utantur.

His annectatur quotidiana Unctio Juncturarum dolentium vel debilium, cum Oleo Salis Æginetæ, vel potius cum ſequente majoris Virtutis Linimento.

℞ Olei Keyrini per multiplicem Flor. Infuſionem præparati (quibus ſi addantur Flores Tapſi Bardati & Primulæ Veris, melius erit) ℔ i. Salis Marini decrepitati, in Alkool. reducti, Saponis Veneti albi an. ℥ iv. Ms. & longa nutritione in Mortario; fiat Linimentum; applicetur calidè, ſuperpoſitis Laneis Tibiali-

 bus,

bus, Manicis, & Cheirothecis, ut omni Arte arceatur Frigus.

Hæc ad Præcautionem sufficient.

Invadente autem Dolore ad Anodyna properandum, quæ omnia Regi cæteras formulas rejicienti, sub forma Cataplasmatis administranda sunt. Præterea quum nigredinem ob Cassiam, quæ antea usus est affectet, & aliis Medullam Ægyptiam non recipientibus, aliquid quod tingat permiscendum est.

Cataplasma ἀνοδύνον. ℞ Radic. Consolid. maj. rec. per Taleol. sect. ℔ i. Coq. in Lacte ad Putrilagin. Pist. trajic. per Setaceum. Cape de hac Pulpa melli ℥ vi. Micæ Panis albi cum Lacte in Pulticulam subactæ ℥ iv. Medull. Cassiæ recent. ℥ ii. Mucilag. Semin. Psyll. & Cydon. extract in Aq. Verbasii ℥ iii. Axung. human. Medul. Crur. Bovis an. ℥ ii ß. Croci ʒ i. Ms. Fiat Cataplasma. Huic addi poterunt Spermatis Ceti recent. ℥ ii. Camphor. ℥ ß.

Aliud. ℞ Micæ Panis albi in Lacte recent. mulcto maceratæ ℥ iii. Radic. Consol. Maj. in Lacte coct. Pist. traject. Medullæ Pomi dulcis cocti an. ℥ ii ß. Medull. Cass. ℥ ii. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aquis Verbasii, & Sperm. Ran. ℥ iv. Sperm. Ceti recent. Axung. human. an. ℥ i ß. Croci ʒ i. Ms.

De Narcoticis. In summa Dolorum acerbitate, usurpandis dubitant Medici, ii præsertim qui Magnatibus assistentes, Famæ potius consulunt quam Morbo. Equidem (præter Asclepiadarum Authoritatem) juncturas Doloris continuitate plus lædi Calorem nativum dissipari, & partium Tonum dissolvi Autumno quamcujuscunque Medicamenti, etiam sensum sopientis Applicatione.

Narcotica. Licet in excessu frigida perhibeantur, attamen si eorum Fœtorem, Amaritudinem, quæ est in plerisque sulphureæ seu oleosæ substantiæ in mixto Dominium, ejusque ad Flammam concipiendam aptitudinem spectes, vix huic astipulari velis sententiæ.

Radicis Alterci Pulverem, Pulpamve, vel ejusdem & Papaveris Semina in Lacte cocta, ipsa etiam Folia sub Cineribus cocta, Cataplasmatis (summa & implacabili urgente, imo jubente necessitate) innoxiè admisceri posse credo & scio, præsertim si cessante dolore Nervalia calida, partes Spermaticas foventia, & corroborantia applicentur.

Ipse in Magnate fæmina omnibus aliis irritis ter quaterve fæliciter hoc sum expertus Topicum, à quo paulò post sedati Dolores, Somnus successit placidus, cito evanuit Tumor, nullus partium Stupor, brevi rediit Pedibus robur.

℞ Radic. Symphyt. maj. recent. ℔ i. Caulium virid. & Rub. Cicutæ totius an. M. iv. Radic. Alterci ℥ vi. Coq. omnia in Lacte recent. ad Putrilag. pist. trajic. per Setaceum, adde Micæ pan. alb. in Lacte macerat. Medull. Pomi Tosti an. ℔ i. Flor. Cass. ℥ iv. Sperm. Ceti ℥ iii. Medull. Crur. Bovis ℥ v. Pulv. subtiliss. Croci ʒ ii. Ms.

In summo dolore ejusque perseverantia, Enema crebrum, Phlebotomia, Laudanum.

Notandus Error gravis, quem in ἀνοδύνων nimis longo usu committitur. E. M. Ea sive Paregorica sint sive Narcotica, illico omittenda sunt, postquam desiit Dolor, & ad ea sine Mora veniendum, quæ laxos Articulos constringere infirmos confirmare valeant.

Cataplasma roborans. ℞ Farin. Fabarum, Panis Syncomist. totius, ad nigredinem Tosti an. ℥ vi. Coq. in Vino Alicant. ad Pulticulam, coctis adde Pulv. Rad. Consol. maj. & Fol. Cupress. an. ℥ ii ß: Pulv. Chamæpyt. Ros. rub. an. ℥ i. Mastich. Balsam. sicc. an. ʒ x. Lactis Aluminis, Gelatinæ Cornu Cervi, cum Vino Alicant. paratæ an. ℥ iv. Medull. Cervi ℥ iv ß. Liquidum bar. ℥ i ß. Ms. Fiat Cataplasma.

Aliud. ℞ Pulp. Radic. Consol. maj. in Vino rub. auster. ad Putrilag. coct. ℥ xii. Farin. Fabarum cum eodem, ad Pultic. reduct. ℥ vi. Gelatin. Cornu Cervi cum Vino Hispan. præpar. Lactis Alum. an. ℥ viii. Pulv. subtil. Ros. rub. & Salviæ an. ℥ ii. Pulv. Hermod. Ireos Flor. an. ℥ i ß. Unguent. Arantior. Ol. Masthichini, an. ℥ iv. Ms. Fiat Cataplasma.

Aliud. ℞ Crustæ Panis ad nigredinem Tostæ Farin. Fabarum Furfur. Macri an. ℥ iv. Radic. Symphit. maj. Rasuræ pertenuis Cornu Cervi an. ℥ iii. Coq. in Aqua Fabror. & Vino rub. austero ad perfect. commixt. & Pulticulam; adde Pulv. Ros. rub. Chamæpyt. Fol. Cypress. Hermodact. an. ℥ i. Florum Chamomillæ, Melilot. Hyperic. Pulv. Absynth. an. ℥ ß. Croci ʒ ii. Mellis cum Foliis Lauri Rorismar. Majoran. ac Vino Alicantico ad Consistentiam Cocti ℥ iv. Olei Lumbric. Unguenti Arant. an. ℥ ii. Ms. Fiat Cataplasma.

Discussis Tumoribus Oedematosis. Muniendi essent Articuli, Emplastro de Hermodactylis vel Sandicis, quod minorem pruritum excitat; quoniam tamen ab omnibus Emplastris, E. M. est alienissima, sicut & Lotionum seu Balneorum impatiens; ut decoctum sæpius frustra præscriptum hic non describo, sic minus postulo Curiositatis, in Emplastrorum perquisitione, quorum omnium instar erit Emplastrum Diacalcitheos, quod si tam insigniter non prosit, saltem nunquam est nociturum, Mille alia possent redigi in commentarium, sed ad quid? Quum à consueta Remediorum semita ne latum quidem Unguem recedere E. M. statutum sit pariter & consuetum.

Ad Ani Inversionem, & dolorem Hæmorrhoidum.

Foveatur pars dolens Sacculis farctis Floribus, & Fol. Tapsi barbati, Chærephyll. Radicib. Scrofular. maj. & Chelidon minoris, Semine Lini in Lacte Coctis.

Vel ℞ Corticis Alni (*Alder Tree*) ℥ iii. bulliant in Aqua ℔ iii. ad Medietatis Consumptionem, adde Aluminis ℥ i. foveatur pars calide. Post Fotum Linimentis lotus erit è Bombace molli applicandis. ℞ Unguenti

guenti populei ʒ vi. Butyri insulsi ʒ ii. Olei Seminis Lini ʒ i *ß*. Opii gran. iv. Agitentur diu in Mortario Plumbeo, & fiat Linimentum.

℞ Olei Nucum sine Igne expressi ℥ viii. Florum Tapsi barbati M. iii. Aquæ ejusdem ℔ i. bulliant ad Aquæ consumptionem; mox fiat Olei expressio, accipe Scarabeos N°. 50. Millepedes N°. 400. bulliant in Oleo Putrilaginem; fiat fortis Expressio.

℞ istius Olei ℥ i. Olei Lini ℥ *ß*. Ung. populei ʒ vi. Cass. recent. extract. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aq. Sperm. Ran. an. ʒ iii. Sacchari Plumbi ʒ i *ß*. Opii ℈ i. Vitell. Ov. Crud. N°. i. Ms. Agitentur diutissime in Mortario plumbeo & fiat Linimentum.

℞ Axung. Veris ℥ iv. Minii ℥ iv. Mercurii crudi ℥ *ß*. Mercurius cum Axungia sedulo subactus extinguatur, addatur Minium & fiat Linimentum in gravissimo casu usurpandum.

Sacculus, plenus radicum Scrofulariæ majoris & Chelidon. minoris assutus Femoralibus, ad regionem Ani continuo gestetur, & octavo die renovetur.

Chirurgica Auxilia.

Phlebotomiæ frequentem usum, sicut & Hirudinum applicationem in Domino excusat continuus Hæmorrhoidum fluxus, cujus statum Medicis præsentibus exquisite notandum supra monuimus.

Pyroticis autem nihil præstantius, nihil quod Regi magis sit necessarium, tum ad Catarrhi, tum ad Arthritidis materiam divertendam, tum ad magnos Morbos præcavendos. Meminerit Dominus nunquam (vel saltem leviter) ipsi molestam fuisse Arthritidem, quamdiu Brachii ulterius Tubercula ad Suppurationem subinde deducta ulcera fecerunt, à quibus occlusis Fluxionibus in Humeros & Brachia, & Juncturarum doloribus maximè fuit obnoxius. Utrique Brachio ea inuri vellem inter Bicipitem & Deltoidea Musculos.

De pertimescendis Morbis (quem tamen Timorem nobis potius sollicitudo incutit quam præsens ullum Periculum) adscriptæ ullæ Cautelæ nequid in hoc nostro Consilio desideretur.

Hydropem præcavebunt Remedia ad Hepatis Obstructionem & Icterum præscripta, atque datis Diarrhœæ frænis visceris tonus conservabitur.

Scorbutici si quid appareat ad Cochleariam utramque Nasturcium aquaticum, & Beccabungam confugiendum, quæ in Cerevisia Jusculis, Syrupo conserva exhibeantur.

Neque omittenda Chalybeata; in primis, Lymatura Chalybis sine Igne & Aceto in tenuissimum reducta Pollinem, quæ Remedia, omne ferent Punctum, in partium naturalium Curatione.

De Ulcere Renum & διαφθορᾷ Pulmonum.

Nihil quippe consequentes affectus sublatis prioribus radicibus non sunt metuendi.

Ad Syncopen facient Aqua Capitis Cervini descriptionis meæ, Aqua

Aqua cœleſtis, imperialis, Mariæ Liquor Ambræ & Moſchi, cum optimo Vini, Corticum Citri & Meliſſæ Spiritu per Infuſionem & Percolationem præparatus; Vinum generoſum, quæ è Cochleari Faucibus ingerantur, parcè tamen, quippe Domini fervida Viſcera calidiorum uſu inſigniter læduntur. Recurrant in Memoriam Aphtæ Roſtonienſes quæ uſui Aquæ Cynamomi quum in diverſorio Animo defeciſſet E. M. profuſius forſan exhibitæ ſucceſſerunt.

In Subitaneo caſu, ut Apoplexia vel Catarrho præfocante, Clyſter acrior, ex decocto Cephalico, Hiera Pachii vel etiam Logadii, Melle Anthoſato & Infuſione Croci Metallorum injiciatur, & ſi Opus fuerit bis terve iteretur.

Vomitorium. Ex ℥ ii. Infuſione Croci Metallor. cum ℥ i. Oxymel. ſimplicis vel etiam Scyllitici.

Purgatio cum ℈ ii. Pilul. Coch. Min. in Aqua Pæoniæ diſſolut. additis aliquod guttis Spiritus Vitrioli.

Frictiones Aſperæ partium inferiorum.

Cucurbitulæ Scapulis cum multa Flamma & profunda Scarificatione.

Veſicatoria magna applicentur Inio pone Aures, Brachiis, & Veſicæ ſublata Epidermide, diu aperta teneantur appoſitis Braſſicæ vel Betæ Foliis ad Ignem tabefactis.

Butyro illitis vel Oleo.

Radatur Caput, & ſuperponantur Stuppæ calentes plenæ Fumo Succini, Caſtorei, Styracis, Calamitæ, Baccarum Juniperi.

Ungatur Spina multum fricando Balſamo Catellorum & Oleis de Succino & Caſtoreo, addito optimo Spiritu Vini.

Dentur per Os Aqua Antiepileptica Langii, Antiapoplectica Quercetani cum Spiritu Vitrioli Antiepileptico Spiritus Caſtorei. Extremis Morbis, extrema Remedia.

De Sanguinis Miſſione, nihil ſtatuo, quam Apoplexiæ (niſi ea Sanguinea ſit) noxiam credo. Hæmorrhoidum Suppreſſio longa, hoc generoſum, anceps tamen poſſet forſan ſuadere Præſidium.

Ad Febrem purpuream.

Graſſatur hoc Anno 1624. (præter conſuetam Cœli in Septentrionali iſto tractu conſtitutionem flagrante periculoſiſſima iſta Febris, non tam contagioſa quam ob univerſalis Cauſæ Diſpoſitionem communis, multas in eadem domo corripiens, & pleroſque jugulans, Malignitatis pleniſſima quæ ab inſigni Exuſtorum Humorum Putredine orta ebullientis in majoribus Venis Sanguinis feralem Fermentationem Comitem habet, percellitur Cor, languent Spiritus, & Vis ὀφυγμικὴ intercidit debiliſſimè ſaliente Pulſu.

Unicum hic eſt ut primis Diebus Eventilatione interni incendii ſiſtatur Ebullitio, & Cordi per Phlebotomiam, ſi omnia conſentiant procuretur Refrigerium. Id vero in E. M. non ſine Cautela, parcius ſi pro more fluant Hæmorrhoides, uberius ſi ſalutaris Fluxus multis ante Diebus ſubſtiterit.

Deinceps dentur Antidota. Lap. Bezoar. Radix Contrayerva, Pulvis rubeus Pannonicus, Bolus Bezahardicus, Diaſcordium Fracaſtorei.

Diaſcordium magiſtrale meum, Antidotus Saxonica viperina, Electuarium de Ovo, Diaphoretic. Antimon. Aqua Theriacalis, Aqua de Cordibus mea, repetenda Cardiaca, pro eorum effectu, & ægri diſpoſitione ad oblata.

Provocandus Somnus Syrupo de Papavere, frontali.

Reſtigerandum, & corrigenda Putredo, Ptyſana vulgari, Emulſionibus, Julepis, Juſculis alteratis acidis Oxalide, Oxytriphyllo, ſucco Citri, Limonum, Spiritu Vitrioli, Sulphuris, Salis.

In iis etiam utiliter diſſolventur Cryſtalli Oxalidis & Oxytriphylli.

Lapidi Brunellæ ad complendam iſtam intentionem nihil eſt ſecundum.

Clyſter refrigerans & leniens ſit admodum frequens.

Revellendum à Corde & Cerebro, Cucurbitulis, Veſicatoriis, Columbis diſſectis applicitis Plantis Pedum.

Hæmorrhoides ſi ſubſiſtant, poterunt aperiri, præſertim ſi Caput infeſtetur.

Venæ ſub Lingua aperiendæ in Delirio & Brunellana.

Cor muniendum. Epithemat. ſolid. ex Meliſſa Cortice Citri, Thymo citrato Theriaca. Conf. Alkerm. & Pulveribus cordialibus, addito Aceto.

Oleum Scorpionum, Matthioli Pulſibus illitum eſt efficax Remedium.

Penitus extincta malignitate, apparentibus ſignis Coctionis in Urinis, purgandum benedictis, vix ac ne vix quidem ante decimum quartum Diem.

Orandus Rex ut Medicis quam primum poſt ipſum Morbi inſultum ſe committat, alias Occaſio calva ut in D. Duce de Lenox nuperrimé.

Ad Venena.

In omnibus aſſumptis Venenis neceſſarius Vomitus ſine Dilatione, qui vel pinguibus, vel infuſo Stibii, vel Vitriolo albo in quovis Liquore ad ʒ i. diſſoluto provocetur.

Acria, ſeptica (qualia ſunt Arſenicum & Mercurius ſublimatus) poſt Vomitum, Lactis, Oleive communis, vel Emulſionis Amygdalarum dulcium largum Potum requirunt.

Cryſtallus, præparatus eſt Mercurii Sublimati Antidotum.

Cætera omnia, quæ vel ex Animalibus, vel ex Plantis deſumi poſſunt Venena, certo ſuperabunt.

Antidotus Saxonica vera: Eadem Viperina ex Pulveris Saxonici, & Cordium, atque Jecinorum Viperinorum ejuſdemque Feræ Carne æquis partibus, cum Melle Theriacali concinnata.

Oleum Scorpionum Matthioli, intus & extra uſurpatum.

Plura conquirere curioſum eſt, & ſine Utilitate laborioſum.

Iſta ſunt (Viri Excellentiſſimi) quæ Trutinæ veſtræ expendenda, Judicio ſeligenda, atque in rem præſentem depromenda, Prudentia dirigenda relinquuntur.

tur. Operæ pretium fuerit, Regiam Majestatem, de solido circa ipsius Conservationem, inter nos capto Consilio, & de Remediis post tertias, & quartas Cogitationes, communibus Suffragiis à nobis scripto consignatis, certiorem fieri, Arctioris vero Consilii Proceribus, & Cubiculariis insinuari, Regios Medicos munere suo plene, & sine ulla Exceptione defunctos esse; atque unum hoc restare, ut Precibus, votisque potius, quam rationibus (quarum Dominus in Sanitatis dispendium, ex acutissimi ingenii penu sibi ferit Myriadas) ab ipso in posterum majorem valetudinis curam, de Arte Medica digniorem Opinionem, & Medicarum præceptionum pleniorem Fidei observationem extorqueant. Interim Remediorum necessitatem avertat omnipotens Deus, Regi optimo Nestoreos Annos indulgeat; vosque omnes, & singulos diu servet incolumes.

Datum *Londini* Die 20 *Augusti*, 1624.

The. Mayern, Regis Medicus primarius.
He. Atkins.
J. Chambers.
Jo. Craig.
Mattheus Listerus.
David Betthun.

Monsieur *Hendelot* de Laingres le Conseil m'est demande par Monsieur *Morginot* Medecin du Roy demeurant a *Paris.* 13 Decemb. 1625.

A profuso Sanguinis à Liene in Ventriculum effusi Vomitu, Hydrops incipiens.

ÆGER est Annorum 37. Valde iracundus. Sanguine abundat. Melancholicus.

Duobus abhinc Annis, quotidiè per Annum integrum immisso in Fauces digito Matutinum Pituita Vomitum provocavit cum εὐφορίᾳ, Fluxio perenniæ à Capite in Pectus ipsum ad hocce Remedii genus adegit ex Amicorum Consilio.

23 *Augusti*, 1624. irritato pro more Vomitu, evomuit dimidium Sanguinis Cyathum, & per quinque Horas manifestè sensit Apertionem forsan hiantis, forsan ruptæ Venæ quæ Sanguinem fundebat in Intestina, & in Thoracem (vicinia partium deceptus, potius in Ventriculum) cum crebro & magno Animi deliquio. Post Horam vomuit quinque libras Sanguinis cum Animi defectu. Missus tunc Sanguis frigidæ haustum sumpsit, cessavit Vomitus, & post triduum ad consueta rediit Munia, & deinceps per Annum vixit immunis ab hoc Symptomate.

1625. 8 *Septembris*, Horis duabus à Prandio Syncope, cum

pro

profusissimo Sudore vomuit. Sanguinis circiter ℔ viii. tum data Remedia omissa frigidæ exhibitio.

Elapsis Diebus quinque eâdem Hora Diei iterum vomuit tres magnas Sanguinis Pelves, circiter ℔ xii. cum Gummis & Frustis instar Manus, fœtidissimis.

In hoc Agone creberrimum Animi deliquium, cum Convulsionibus, quæ Morte præ foribus existente duraverunt per Horas *xii.* Profuerunt frigidæ in faciem Projectio, Aquarum Cynamomi & imperialis exhibitio. Immediatè successit violentissimus Vomitus, cum incredibili Conatu, & excrevit æger circiter ℔ i. Humoris flavi, & viridi, amarissimi, & supra Fidem fœtidi, sine ullo Sanguine, quem Humorem ex Lienis fundo procedere sensit.

Ab isto Vomitu per Dies *xxi.* Vigiliæ, horrenda ἀγρυπνία Animi deliquia crebra & Convulsiones ad singulas Horæ quadrantes, illæsis facultatibus Animæ principibus. Successit hisce Symptomatis Horis quinque ante Novilunium Diarrhæa, & Lienteria, Noctu fluente Alvo ad 50. aut 60. Vices. Ipso Novilunii momento, Oculorum obscuritas, totius Oris & partium omnium in eo contentarum Nigredo instar Atramenti, Oris Contorsio, Dentium Clausura, ita ut vi Os diducere coacti fuerint assistentes.

Postridie Novilunii cœpit Cibum degustare, & paulatim ad se rediit, ita ut nunc, & opetat & comedat Delectatione & bibat in 24 Horis Vini albi & Aquæ Decoctionis graminis an. ℔ i.

Nunc elapso (à periculosa Symptomatum superius natatorum Syndrome) septem Hebdomadarum spatio benè se habet, benè se dormit, quotidie egerit per Alvum fæces laudabiles, nullum evomuit Sanguinem. Raro per Nares stillat aliquid Cruoris.

Nunc tumet Venter cum Torminibus, uno ab hinc Mense, indies augetur Tumor, Tormina Soli applicationi Linteorum calidorum cedunt. Nulla præterea Corporis pars tumida apparet.

Usus est Clysteribus, à quibus prostratæ Vires, & increvit Abdominis tumor.

Non potest nisi supinus quiescere, & vix valet in alterutrum Latus Corpus volvere.

Abhorret à Catharticis, à quibus metuit ne Vomitus excitetur, & pristina Symptomata recurrant, præsertim Vomitus Sanguinis. Ad solam Catharticorum Mentionem Alvus ipsi fluit.

Excepto Ventris Tumore se ipsum tam sanum arbitratur quàm unquam antea.

Consilium poscit ad Tumorem quem à Flatibus esse credit, & ad præcavendum Sanguinis Vomitum.

Credit æger processisse Morbum ab ingenti Animi mœrore ob sinistra negotia. Sanguinem, cujus quantitas ad ℔ vi. ascendit à Liene profluxisse, quia naturaliter Hæmorrhoidibus est obnoxius, quæ licet tumeant, nunquam

quam tamen fluxerunt. Obſcurè explicat relatio Morbi, & dubium eſt num planè nunquam fluxerint, num quæ antea fluxerunt nunc ſint ſuppreſſæ.

Non poteſt abſtinere à Vino, quo in ipſo Morbi Vigore, urente Febre, coactus fuit uti, quippe eo relicto in periculoſiſſimam incidit Diarrhæam, quæ vix ſiſti potuit.

Poſt Morbum, ad ſe redeunte natura, abſceſſit à Pedibus, ad maleolos uſque ἐπιδέρμις in variis Corporis partibus Pruritus, cum Scabie ſicca pauca.

Notandum quod poſt prædictos vomitus erat in regione Lienis cavitas, quæ Pugnum poterat admittere.

Medicorum Pariſienſium Conſilium Monginot. Arbaud. Brunier Fougerait.

Sanguis à Liene per Vas breve effuſus in Ventriculum, idque per ἀναστόμωσιν Hepate multum Sanguinis generante, & ſe in Lienem exonerante, qui Sanguis nullum habens per Hæmorrhoides ſæpe tumentes, nunquam fluentes, exitum, quâ data porta ruit.

Cauſæ mali, Temperamentum calidum, Sanguinis aduſti & Melancholici hæreditaria generatio.

Iracundia, Negotia. Vini meracioris Potus, Peregrinatio. Violentiora Animi Pathemata. Mœror, Vomitus quotidiana per Annum integrum Provocatio.

Sanguinis extra propria Conceptacula effuſus concreſcit, putreſcit, fœtet, unde Cibi faſtidium, Syncope, Convulſio.

Febris ardens. Oris nigredo, horrendus Fœtor Humoris oleoſi flavi viridis quem Vomitu rejecit, injiciunt Suſpicionem abſceſſus in Liene, cum præſertim ex hauſto Hypochondrio ſiniſtro, poſt depoſitam ſarcinam, cujus locum manus potuit deprehendere, manifeſtum ſucceſſerit.

Ab ingenti Sanguinis profuſione, reſiccatum & refrigeratum Hepar, ſucceſſit ἀτονία Ventriculi. Lienis, Inteſtinorum, Venarum, & totius Corporis, cum Balſami radicalis Conſumptione. Inde Hydrops, Tympanites, in quo plurimis Flatibus aliquid Aquarum eſt permixtum.

Nondum clauſum eſt Orificium Vaſis brevis.

Venæ debiles ſunt, neque ſatis aptæ retinendo Sanguini ſeroſo, & acri, unde fit per Nares crebrum ſubſtillum.

Duo facienda. Siſtendus Vomitus Sanguinis ſi recurrat. 2. Inſtaurandum Corpus & reſtituenda partium Symmetria, curando Hydropem ventoſum & aquoſum.

Ad Vomitum ſiſtendum.

Tundantur Venæ utriuſque Brachii & Malleolorum ad ℥ i. pro vice, idque ſine Morâ aut Interpoſitione.

Cucurbitulæ Region. Hepat. Scapul. Oſſi ſacro, Frictiones, Ligaturæ.

Dentur ſucci Plantaginis ℥ vi. vel Bolus aſtringens.

Lintea imbuta Oxycrato addito Plantag. Succo applicentur Hepati, Lumbis, Teſticulis.

Si Sanguis concretus ſit in Stomacho detur Oxycratum. Ap-

plic. Hirudines Venis Hæmorrhoidalibus.

Post omnia Diacodium vel Laudani gran. iv.

Postquam substiterit Sanguis vacuum repleatur & instaurentur Vires victu laudabili.

Ad Vires, Calorem nativum, humidum radicale, & Spiritus instaurand. & reficiend.

Victus ratio, consistens in debita sex rerum non naturalium administratione.

Potus esto Vinum rubellum dilutum decocto Rasur. Eboris Cornu Cervi Rad. Acetos. Santal. rub. parato in Aqua Chalybeata, aliquando cum Aqua ferrata cum decocto Graminis cum Tincturâ Rosarum extracta cum Spiritu ⊕li.

Parum bibat, ne ultra ℔ i. in 24 Horis.

Cibi boni succi, & coctu faciles ter indie exhibeantur. In parvâ quantitate singulis Vicibus.

Acidis succis, & Herbis refrigerantibus Edulia condiantur.

Ad nascentem Hydropem.

Per Dies *xv*. manè, Horis tribus ante Prandium ℥ i. Syrupi Corallorum cum ℥ iii. Tincturæ Rosarum. Per Dies *x*. in Ingressu lecti Horis *iv*. à Cœna detur ʒ *ß*. Perlarum præparatarum è Conserva Rosarum.

Tertio quoque Die dum utetur Syrupo Corallorum Enema ex decocto Carminante, cum Electuar. lenitivo Antinephritic. Quercetani, vel benedicta Oleo Scorpionum, & Crystallo minerali.

His factis purgetur, data quotidie vel Diebus alternis ʒ *ß*. Rhabarbari ex aliquâ Conserva, vel hausta Aqua Rhab per Dies *xii*. vel *xv*. bis in Die. ℞ Ptysanæ ℔ iii. Rhab. ʒ i *ß*. Fiat Infusio per biduum, mox levis Fervor, Colatura propinetur.

Huic postea addatur Syrup. Ros. pallidarum, incipiendo à ʒ ii. & procedendo paulatim ad ℥ i. sequatur Vinum Chalybeatum Hepaticum splenicitum.

Sexto quoque Die purgans specificum, & nonnunquam Diaphoreticum Sudores movens. Diureticum necessarium.

Post Rhabarbari usum affigantur Hirudines Ano.

Hæmorrhoides nisi tumeant provocentur Suppositorio ex Melle Aloe, Colocynthide vel Frictione cum Foliis Ficus.

Lac Vaccinum proximo Vere erit proficuum.

The. Mayern *Consilium circa prædicta.*

LIEN Hepatis vicarium Viscus Succo melancholico si turgeat, neque eum pro Naturæ Lege conficiat, & serosa Excrementa (quæ plurima in ista Concoctione secernuntur & per Arteriam Cœliacam in Aortam, inde in emulgentes naturaliter amandantur) deponat, tractu Temporis spongiosi Parenchymatis Conditione intumescit, invehitur præternaturalis Calor, à quo Putredo, quæ Succorum attenuatorum Fermentationem, & Ebullitionem parit. Tumultuatur in Venis & Arteriis Lienis, imo

imo in ipſo Viſceris Corpore, ejuſque Subſtantia Sanguis, non amplius craſſus, torpidus, hebes, ſed fervidus, Fluxui aptus, acer, qui viam quærens, proximam capeſſit: :Vas nempe breve, quod quotidie patet in Ventriculum vicinum, Sero acido appetitum excitaturo. Iſtud ut membranoſa Corpora ſolent, quantitatis impetu, & Caloris impulſu dilatatur, & ſic Sanguis quâ data porta ruens, ſemel inchoato Fluxu continuo Filo effunditur, ad ultimam uſque Guttam, niſi ſuccurreretur Prorupterus, ob Venarum univerſalem continuitatem. Eodem planè modo quo videmus per Tubum in acutum Angulum reflexum, Situlæ Aquæ plenæ immiſſum, præmiſſo levi Suctu, totam Aquam exhauriri. In iſto Fluxu duo maximè ſunt periculoſa; Excreti quantitas, cum quo effunduntur Spiritus, diſperditur nativus Calor, & Natura fatiſcit: Et Sanguinis in Stomacho Coagulatio, atque ipſius extra propria Conceptacula putreſcentis malignitas.

Syncopen Convulſiones & alia ſæviſſima Symptomata accerſit. Hocce Mali genere conflictatos vidi plurimos. Melancholicos omnes, qui recurrente per aliquot etiam Annorum intervalla affectu, tandem Hydropici omnes mortui ſunt.

Motus principium facit ipſius Materiæ ὀργασμὸς in pleriſque, in hoc ægro Vomitus quotidie provocati Violentia, Cataractæ apertionem acceleravit.

Inter cæteros, *N. Drumond* ter incidit in iſtum affectum, interpolatis Annis, & me curante reſtitutus eſt. Quarta vice ad alium convolavit Medicum. Hydropicus factus, ſæpiſſimè & ſatis ſtrenue purgatus fuit, & per duos Annos ſupervixit.

Hydropis ſpecies quæ tantæ Evacuationi ut plurimum immediatè ſuccedit, eſt Tympanites, quippe Natura non fert vacuum, & Sanguini ἀθρόος fluenti ſuccedunt Flatus, quibus generandis ſiccitas Viſcerum, & nativi Caloris debilitas Anſam ſubminiſtrant. Tractu verò temporis ſemper Aſcites ſuccedit, ob Hepatis Refrigerationem & ἀτονίαν, unde fit ut Sanguis aquoſus generetur in effœto viſceris Parenchymate.

A Flatu membranoſum Peritoneum & Inteſtina diſtendente Tormina. Dubitatur nunc abſceſſus ſive putridæ Bilis flavæ & æruginoſæ fœtidiſſimæ Collectio fuerit in Liene, num verò Sanguinis portio in Ventriculum effuſa per primum Vomitum, una cum Alimentis in ipſius fundo putruerit, cum præſertim Excrementitii iſti Succi vitellini & praſſivi in Stomacho ſoleant gigni. At ſenſit in iſto conatu manifeſtam Attractionem à Liene. Forſan & aliquid inde manavit, ſi non totum. Sed cur nihil rejectum Sanguinis? An amaro & acido ac pontico Succo occluſum Os Vaſis brevis, & quaſi contractum, an αἷμα φοβούμενον ab iſto Veneno fugiens ad ſua rediit tunc temporis Principia?

Prognoſticon. Ex Aſcite tandem Confirmato verendum ne irritis omnibus Remediis æger iſte (quod longiſſimum erit) Verno Tempore pereat.

Quoni-

Quoniam tamen ſæpiſſimè Natura præter Spem reſurgit, & ipſa ſibi ad Morborum graviſſimorum Curationem vias molitur, producitque effectus; in ægro juvene, Auxilio flagitante, ſatius eſt anceps, imo noſtro etiam judicio inutile futurum Remedium experiri, quam nullum.

Agenda.

Præcavendus Sanguinis Vomitus.

Si recurrat, omni Arte quam primum ſiſtendus eſt.

Hydropi conſulendum, per cauſarum Remotionem Ventriculus Hepar, Lien, Inteſtina confirmanda, & partibus languidis, reddendus Tonus.

Sanguinis maſſa rectificanda per ſeparationem ſuperflui Seri, ejuſque Acrimonia dulcoranda ſublato Aculeo Expultricem irritante.

De Purgatione.

Hiſce Intentionibus ad optatum Finem perducendis pernecesſaria eſt puri ab impuro Separatio, & Excrementitiorum Humorum Sanguinem corrumpentium Expurgatio. Abhorret à Catharticis æger, & ad ipſorum Nomen nauſeat, timetque Vaſis novam Anaſtomoſin, neque immerito. Medici Rhabarbarum ſuadent, utpote Hepati Amicum, & aſtrictione proficuum, additis benignis Hydragogis, ad Evacuationem Seri.

Equidem arbitror ſi Ichor per Venarum Tubos fluctuans, Sanguinem diluens, ejuſque Fibras corrumpens Medicamentis etiam validiuſculis (ſervata tamen Virium cautione) educatur fore ut nullum ſit apertionis Vaſis Periculum. At iſta præſertim quæ Diacrydium recipiunt debilitant Hepar.

℞ Præparetur Ritæ Scammonium, & in debita Doſi exhibeatur, Idoneis intervallis. Hepar poſt Evacuationes inſigniter confirmetur. Atque illud recurrat in Mentem quod nihil in Medicina plurimum prodeſt (quoad Cathartica) quod aliquantulum non noceat. Medici periti eſt noxam inevitabilem emendare, quùm præſertim maturè facta opus eſt in Morbo qui non dat inducias.

Drumond Aſciticus quarto quoque Die, vel ad ſummum ſexto fœliciter purgabatur Pulvere Cornacchiay ſeu potius Dublæi ex Scammonii per 🜍is nidorem præparati granis x. Diaphoretici vulgaris ♁ ter uſti granis viii. & Cremoris 🜿 ℈ i. Detumuit, & ut ante dixi ad biennium Vitam protaxit, tandem tamen diſtento ad ſummum Ventre mortuus eſt ex Hydrope.

At hic æger DiarrhϾ eſt obnoxius & metuenda ὑπερκάθαρσις. Fluida nimis eſt Alvus ob copiam Seri, quo ſi paulatim Venæ exhauriantur, alternatim exhibitis Catharticis & corroborantibus ſiccescet Alvus, & liquida fundere deſinet.

Ad Vomitus Sanguinis Præcautionem.

Serum divertatur per Alvum, per Urinas, per Sudores, licet habitus Via ſatis ſit importuna.

Viden-

Videndum quò Natura vergat, eòque ducendum.

Ultimum, sit Sudoris provocatio? fiat Revulsio & evacutio Sanguinis melancholici per Hirudines Hæmorrhoidibus affixas: Aliàs parca sit Phlebotomia ad Præcautionem, ratione Hydropis.

Retentrix in Hepate & Liene confirmetur, cujus vitio Natura semel commotum Sanguinem sinit elabi.

Ventriculo per leviter Astringentia corroborato, Vas breve non erit adeo aptum ad Apertionem.

Quoad Victûs rationem nihil in Consilio Medicorum immutandum censeo. Vinum tantum diluatur Aquæ Cisternæ, Decoctionis Batturæ Ferri præparatæ, quæ utique & Hæmorrhagiæ & Diarrhææ proderit.

Per Alvum vacuantia sive admissa, sive assumpta.

Enema frequens ex decocto Absynthii Rosarum rub. Baccar. Lauri & Juniperi Lign. Sasafras Cortic. Arantior. addito Vino Hyacynthino ad ℥ ii. iii. iv. sive ullo alio Cathartico & Melle ex professo parato cum Cumino, Aniso, Fœnicul. Semin. Angelic. Bacc. Juniper. Guajaco, &c. Lavendula costo hortens. Agerato. Torminibus vigentibus add. Malvaticum Castoreum, & pro Flatibus aliquid Olei stillatitii Cumini & Ligni Sasafras.

Conserva Rosarum Damascenarum Muscatellinarum cum gr. iii. iv. v. Resinæ Scammon. per ☿ præparatæ præcipitando.

Syrupus Rosarum pallidarum cum eadem Resina, instillatis Guttis aliquot Olei 🜍is vel ⊖, Marini vel Spiritus ⊕, cujus fœtor relicto diu vase aperto exhalarit.

Scammon. Resina dissoluta in sapa Cydoniorum.

Diacydonites lucidum laxativum in parva quantitate Cremoris Tartari ʒ i. vel ℈ ii. Resinæ Scammon. gran. iv. v. vi. Olei Cynam. gutt. ii. propin. ex Vino albo.

Calomel. gran. xii. xv. xx. cum granis iv. v. vi. ejusdem Resinæ è Pulpa Pomi, addito Saccharo.

Si validiora postulet Hydrops, & Vires sinant, dabitur Cornacchini Pulvis.

Vel Pilularum Diacambou grana xiii. xv. xx. Satius tamen est infra subsistere.

Elaterium non placet, quippe calfacit, exsiccat & sitim inexhaustam in plerisque parit.

Datur tamen utiliter plurimis in Ascite ad gran. i. vel gran. i ß. aut gran. ii. ad summum cum ℈ i. Aggregativarum, sed quoniam præter alias noxas etiam sæpe Vomitum excitat, hic videtur omittendum.

Rhabarbarum potius ut roborans, quam ut purgans usurpandum. Sumatur in substantiâ, masticetur, & deglutiatur immediatè ante Cibum ad ℈ i. vel ʒ ß. præsertim torrefactum, superhausto Vini Absynthitis momento, vel deglutiatur è Conserva Menthæ, Melissæ, Rosarum rubearum.

Mercurii superius facta mentio Calomelanici, quo nihil est præstantius ad Hydropem, &

exclusionem Humorum flavorum & viridium Putrium de quibus in relatione ægri.

Per Urinas ducentia.

Lapis Brunellæ frequenter exhibeatur, qui ut gratior sit cum Ana Sacchari cand. coaguletur & succo Cerasorum nigrorum, vel Tinctura Santali rubri per Vini Spiritum extracta tingatur; admisceatur dissolutione ⊕i hac Tinctura, & fiat ut Artis est, per Exhalationem crystallizatio. Detur ℥ i. è Ptysana facta cum Aq. Hyperici Agrimon. Cichorii Liquor vinosus ex baccis Juniperi manè haustus.

Passulatum vinosum cum iisdem Baccis Juniperi per Fermentationem præparatum, addito Ligni Sasafras Radic. Anonidis & Santali & fruct. Alkek.

Hydromel Diureticum, addito Nitro. Capiat bis in die.

Liquor ex Raphano vulg. & Rusticano cum Sacchar. cand.

Succus Cancrorum fluviatilium.

Succus ex Ovis Formicarum expressus cum Aquâ Diureticâ, Saccharo dulcoratus.

Antiscorbutici Succi. Raphani rusticani Cochleariæ utriusque Nasturcii agnatici Berulæ Beccabungæ. Trifolii palustris, &c.

NB. Aquæ vitriolatæ & ferruminosæ perutiles, si cum Saccharo bibantur per Urinæ vias, si cum Sale per Alvum transeunt.

Vinum album tenue prægnans Salibus Alkali Absynthii. Juniperi, Genistæ, Filicis Fœminar, & similibus, ex quorum Cineribus ad summam Albedinem calcinatis, fiat Lixivium Aromatizandum Ligno Sasafras, infusioni addito, & Saccharo dulcorandum.

Liquor Vini æmulus cum Vino albo Ol. ♀ & ⊕li, ex quo cum Lyn. & Saccharo Hypocraticum.

Tartarus vitriolatus, &c.

In Morbis longis varietate Remediorum opus est, ut Mutatione illecta Natura cum profectu & utilitate Dolo bono fallatur, & ipsi ægro ad recoctam Crambem nauseanti fiat satis.

Hepar corroborantia.

Coralli Syrupus, Magisterium, Tinctura in primis per acidum quercus extracta Lac.

Santalorum omnium frequens usus, & ex iis cum Rosis, Spodio, Cornu Cervi ad Albedinem usto. Corallis Margaritis, & Rhabarbaro torrefacto, addito Croco Martis Corallino Tabellæ.

Mars optime præparatus, non plane aperiens sed ad astringentem qualitatem Ustione penè deductus.

Anima Hepatis Crocus Martis Saccharinus.

Saccharum sive Vitriolum Martis ex quo formentur tales Pilulæ. ℞ Pulveris electuaria tria Santali triplicato Rheo ℨ ii. Diambræ ℨ i. Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ℈ iv. Cornu Cervi usti ad Albedinem Spodii ex Ebore an. ℨ ii ß. Rhabarbari torrefacti ℈ vi. Tinctura Corallorum ℨ ii ß. Ms. Et cum extracta Absynthii Pontici & Hypericonis totius, fiat Massa Pilularum,

lularum, cui addantur Guttæ paucæ Olei Cynamomi; ad singulos hujus Massæ Scrupulos addantur Sacchari Martis grana quinque pro una Dosi, exhib. per Dies *xx. xxx xl.* superhausto pauco Vino Absynthite.

Si dum hisce utetur Purgatione opus sit (ut erit) Aloe dissolvatur in Succ. Rof. Rub. & Absynth. pont. & coaguletur. ℞ hujus Extracti solidiusculi Rhab. & Mastiches an. fiat Massa. Dosis à ℈ i. ad ʒ ß.

Sed ante ♂is exhibitionem Corpus vacuetur Hydragogis præscriptis, & deinceps etiam quoties opus fuerit.

Vinum Chalybeatum licet bonum sit, tamen ob ingratum Saporem Ventriculo forsan obfuturum est. Ferri sit in omnibus usus in Potu. In Jusculis. Electuarium de Squama Ferri. Syrupus de Scoria ferri Hepaticus & Spleniticus.

NB. ♂ præterquam quod aperit potenter Obstructiones, & Viscera naturalia insigniter corroborat, Humoris Atri Malignitatem, domat, & temperat Acrimoniam, quæ hic in primis requiruntur.

Lieni necessaria.

Quæcunque Hepati proderunt præsertim Martialia, proderunt etiam & Lieni, & Ventriculo, ejusque appendicibus intestinis. Itaque ex Hepatis Capite petantur.

At notandum Lienem torpidum esse, & sui officii immemorem vivere, itaque ut Sanguinis fæcem atram concoquat, & sese à superfluitatibus per convenientes ductus exoneret excitandus est ipsius languidus Calor. Frictione partis longa, quotidiana quæ fiet vel Linteo, vel saltem Manu calefacta. Agitatione blandâ Hypochondrii, Fotu Emplastro. Vide de Cucurbitula.

Sanguinis Massâ rectificabitur, peccans copiâ, Sero, Sale.

Per prædicta omnia.

Per Aquarum mineralium quæ habeant ⊕. ⦶ ♂ Potum.

Dulcorabitur per Corallum, Perlar. Ocul. Cancr. Chelas Cancror. majorum reduct. in Alkool. per Salem ♀ per Crocum ♂is Saccharinum.

Atque hisce generosis Remediis, si sit curabilis præsens curabitur Hydrops.

De Lactis exhibitione nihil habeo dicendum, quam potius noxiam nisi plane restituto Corpore quàm proficuum Autumno.

Topica Ventri apposita parum adferent utilitatis, nihilominus Emplastrum de Baccis Lauri cum ♃ & ⦶ Cumino, Sasafras & Ol. Spicæ non erit noxium.

Recurrente Vomitu Sanguinis.

Phlebotomiá parca ad ℥ i. vel ii. ex Brachiis, Malleolis, Ano, uno eodemque tempore.

Frictiones, Ligaturæ extremitatum.

Cucurbitula Lieni præsertim, nec non etiam Hepati Applicatio, Oxycrati ex Succis astringentibus & Aq. Spermat. Ran.

Aceto

Aceto & Nitro ad Lumbos, Hepar, Testiculos.

Exhibitio talis. ℞ Aq. Spermatis Ranarum & Rosarum an. ℥ iv. Succ. depur. Plantaginis, Portulac. Lamii Flore albo an. ℥ iii. Phlegmatis aluminis ℥ ii. Syrupi Corallorum & de Symphyto an. ℥ i ß. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Ms. propinentur boni haustus frigidé.

Tinctura Rosarum extracta in Aq. Plantag. Centinod. semperviv. major. Spermat. Ranarum, addatur Tinctura Corallorum.

Lapis Brunellæ in iisdem Aquis dissolutus propinetur.

Possetum ex Alumine, addita pauca Mentha.

Mentha ad omnem Vomitum facit, ideoque operæ prætium fuerit ejus Decoctum, Extractum, Tincturam vel Spiritum cæteris omnibus in parvâ quantitate admiscere.

Vinum Decoctionis Hypericonis ex Rhazi ad omnem Sanguinis Vomitum compescendum facit.

His non proficientibus.

Laudani grana iii. vel iv. dentur cum ℈ i. Croci Martis Corallini.

Philonium persicum.

℞ Acaciæ, Seminis, (vel potius Antheæ) Rosar. rubrar. Balaustior. Gummi Arabici Terræ sigillatæ Opii præparat. an. partes æquales. Fiat Massa cum Syrupo Myrthino. Dosis ʒ i. quæ si triplum Syrupi sumatur, ad reliqua non habet ultra gran. ii ß. Opii, quæ est innoxia quantitas.

Micleta cum Aqua Menthæ, Portulacæ, Melissophylli. Est commune Medicamentum ad omnes Vomitus species.

Mixtura excellens ad Fluxus omnes Sanguineos *Mayern.* ℞ Gummi Arabici ℥ i. ʒ x. Gummi Tragacant. In Aq. Plantag. Ros. Sperm. Ran. dissolut. in consistent. satis liquidam ʒ iv. Acaciæ hypocytid. an. ʒ i ß. Penidiorum recentium Syrupi de Symphyto & ex succo Plantaginis an. ℥ iv. Croci Martis Corallini ℥ ii. Succ. depur. Berberis granat. Acetosell. Sylvestr. an. ℥ i. Ms. Exhibeatur ter quaterve in Die longè à Cibo Cochleare unum. Potentius erit Remedium si addideris Tincturam Corall. rub. ʒ ß. Tincturæ Radic. Bistortæ & Tormentillæ Tincturæ Cynamomi crassioris an. ℥ i.

Dat. *Londini*, 13 *Decemb.* 1625.

Consilium pro Dom. Phœbe Challoner.

GEnerosæ huic Dominæ quæ affectus Melancholicus, calida Viscerum naturalium intemperies, pertinax Mesenterii, Hepatis, Lienis Obstructio, Ventriculi imbecillitas à Cruditate, Uteri à refractario Fluore albo ἀτονία, Cordis & Cerebri in Consensum Tractorum labefactatio.

Mentis ipsius Angor & Molestia, Corporis olivi succulenti & boni habitus extenuatio, virium denique Prostratio multis ab hinc Annis fatigant. Quæ Remediorum in tanta Symptomatum

matum Complicationi necessariorum Seriem aversatur & stare loco nescio, Desultorias saltem aggreditur Curationes: Huic inquam nullum præsentius, nullum efficacius præsidium in præsentiarum assignare possum Aquarum mineralium Potu, quæ per Ferri Fodinas fluentes prope Pagum *Wellemburg* in Comitatu *Northamptoniæ* scaturiunt.

Sperandum quippe fore, ut universali isto everriculo, maxima pars indicationum quæ absolutæ debentur Curationi adimpleatur. Nequaquam autem persuasum habeat Domina, levioris momenti rem esse fontes adire medicatos, & magnam Aquæ copiam Visceribus ingerere, quæ ut secundum artis Regulas observatis cautionibus proficua est admodum, sic perfunctorie pota, plurimum etiam irrecuperabilis noxæ invehere potest. Monitam itaque cupio Generosam ægram, ut nisi serena & sicca, constansque in istis qualitatibus fuerit Anni Tempestas, Aerisque suda Constitutio, nisi fixum ipsi sit animo optimam obobservare victus Legem, diluculo surgere, Aquam quotidie ut mox dicetur bibere, Corpus à Potu exercere, uno Verbo ad Unguem Consilium vel meum, vel præsentis Medici sequi, ab usu generosi istius Remedii plane abstineat, neque satagat importuno & umbratili saltem Obsequio infamare Præsidium quod ipsi alias potest esse Saluti. His præmissis postquam fœliciter ad Fontes Domina pervenerit, Operæ pretium fuerit ante omnia Ventriculum blando Medicamine repurgare. Novi quantum ipsa sit aversa à purgantibus, quæ vel levia ipsius Corpus valde exagitant. Innoxia tamen erunt Pilulæ sequentes.

Pilulæ Massæ Pilul. Stomachicar. cum Gummis & Macri Magistralium an. ʒ ii. Aloes rosatæ ℥ ß. Ms. & cum extracto Sennæ liquidiusculo fiat Massa, de qua capiat ʒ ß. Manè superhausto Jusculo, dilato ad duas horas Prandio. Pro istius quantitatis Effectu forsitan Corpus semel saltem purgare sufficiet. Quod si Dosis iteranda videatur ex præsentis Medici Consilio, interposito uno Die dentur ejusdem Massæ ℈ ii.

Postridie vel perendie Purgationis mane Hora septima ad summum adeat Fontem, atque ex ipso primo Die hauriat Aquæ Cyathos quatuor, quorum singuli capiant Uncias octo. Post singulos haustus comedat aliquid Seminum Fœniculi dulcis, vel Anisi, Conditorum, & deambulet. Inde Domum revertatur, & si Ventriculus gravatus sit Aquæ pondere, vel lædatur frigiditate, foveatur calentibus Linteis. Quoniam autem Renes & Vasa Uterum petentia everrere est pernecessarium, Hora antequam Fontes petat i. sexta, deglutiat Drachmam Pilularum sequentium, idque per octiduum saltem.

2. Terebinth. Cypriæ, Coctura in Aquis Rosar. & Plantag. induratæ & Pulver. ℥ ß. Pulveris subtiliss. Glycyrrh. ʒ i. Pulveris Rad. Petros. & Cynaræ, an. ℈ ii. gran. v. Ossium Mespilor. ʒ ß. Pulvis excipiatur f. q. Therebint. Venetæ, & fiat Massa,

ex cujus ʒ i. formentur Pilulæ sex devorandæ.

Secundo, tertio, quarto, quinto Die procedat Domina in Aquarum Potu ut supra, quotidie duos Cyathos prioribus addendo, sicque paulatim augeat Aquæ quantitatem ad eum usque Terminum, qui cum facili Ventriculi tolerantia conveniat, & post ternum quemque Cyathum aliquamdiu quiescat & obambulet. Ea tamen lege ut intra horam unam totum id quod bibitura est Aquæ hauriat. In hac quantitate Ventriculo quæ non sit Oneri, perseveret per Dies viginti ad minus, mox sensim minuendo per Dies quinque ad eam unde inceperit quantitatem regrediatur. In Cyathis ejusdem Capacitatis, (nempe unciarum octo vel circiter) Urinas reddat, quarum quantitatem potuit, quæ respondere debet, sedulo observet, & coloris in flavum mutationem expectet. Antequam Prandeat, forsitan primis Diebus segnius per Urinæ vias descendet Liquor, donec venosum genus Sero turgeat; id si per tres quatuorve Dies saltem contingat nihil inde Periculi, si diutius perseveret cum Corporis & Capitis præsertim gravitate, purgandum; denuò & Aquis erit valedicendum. Promovet expulsionem Aquarum expulsionem per Vesicam Vinum album ad duo, vel tria Cochlearia primis Cyathis additum. Item Syrupus de Althea, Saccharum, Spero tum fore ut reseratis per Terebinthinam hisce viis, nullo ulteriori opus sit Vehiculo; credibile est lubricam admodum naturaliter in hoc Subjecto satis fluxuram Alvum. Aliquando ad eluendam Mesenterii Sentinam, quæ nova, subinde congerie hic turget ℈ i. Pilularum Catharticarum Vespere ante Cœnam Crastinæ Aquæ potandæ vias utiliter aperit. Pro re nata in Arena erit capiendum Consilium. Aquarum usum nisi satis superque repurgatum fuerit, Corpus claudat assumptio Pilularum præscriptarum Catharticarum, vel Ptysanæ laxantis ex Senna, Cassia, Manna & Tamarindis, qua nullum fœlicius in delicato isto Corpusculo Medicamentum esse, sæpius expertus sum.

Quod ad Diætam attinet, Domina vescatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus, Carnibus ut plurimum assatis, liberatius prandeat, parce cœnet. Abstineat ab omnibus Crudis & Crassis: Leguminibus, Fructibus, Caseo, Lacticiniis Pistoriis operibus, Aromatibus, Cerevisiam defæcatam in Mapalibus ad Manum habere difficile credo. Potus cum magna sit habenda ratio, ejus defectu bibat Vinum album tenue, Oligophorum, ipsa minerali Aqua optimè dilutum. Post singulos Pastus capiat Hora dimidia Cochleare parvum Pulveris digestivi sequentis.

℞ Sem. Anisi & Fœnic. dulc. an. ℥ ß. Sem. Coriand. præparat. ʒ iii. Crustæ Panis albi in Succo Cidon. macerat. & siccat. ʒ i ß. Cortic. Citri & Aurantior. Condit. siccor. an. ʒ v. Foliorum Tenellor. Melissæ Condit. siccor. ʒ vi. Rosar. rubr. ʒ ii. Nucis Moschat. ʒ i. Sacchari candi quadruplum Pondus omnium. M. Fiat Pulvis subtilissimus servandus

dus in Pixide optimè clauſa lo-
co ſicco. His uti obſervatis fi-
[illegible] quin Aquæ minerales
generoſæ Dominæ magno ſint
futuræ Emolumento, quas ubi
relinquet Uterus (de cujus hu-
midiſſima intemperie, & excre-
[illegible] cibo pluſquam par eſſet ſol-
[illegible] eſt) Artibus ſequentibus
[illegible] utique & priſtino quod
[illegible] laborioſum partum ro-
bori [illegible] juvante reddetur.

Ex duabus partibus Radicis Tormentillæ, & una Lyſimachiæ purpureæ & Alchimillæ cum Aquis Roſarum & Plantag. Fiat extractum Mellagine ſpiſſius, quod cum duabus partibus Oſſium humanorum ad ſummam Albedinem calcinatorum, & una Succini albi præparati reducatur ad conſiſtentiam Pilularum, capiat ℈ i. quotidie mane ſuperhauſto Aquæ Plantagin. Lyſimach. Archangel. albæ momento. Si Pulverem malit ℞ Gummi ſancti ℥ ſs. Succini albi ℈ ii. Rad. Symph. major. Lilii albi an. ʒ i. Alchimil. Nepetæ, Sclareæ, Maſtiches, Olibani, ſolut. Perlarum, Sacchari Saturni, Santali albi an. ʒ ſs. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus de quo capiat ʒ ſs. mane, & tantundem Horis tribus à Cœna levi, ſuperhauſta aliqua ex dictis Aquis. In altero iſtorum Remediorum perſeveret per duos, [illegible] Menſes continuos, abſtinendo ab omni Medicamento quando Menſtrua fluent. Quoniam verò ab iſtis aſtringentibus [illegible] forſitan Alvus ſollicitandus erit, id vel Enemate fiat, vel [illegible] Stomachica pro Dominæ [illegible]. Injectiones mox deſcribendæ fiant in Uterum, Suffitus Tubo excipiatur, Inſeſſus adſtringens uſurpetur ſi opus fuerit. Emplaſtrum etiam Cæſaris, vel Comitiſſæ, addito Saccharo Saturni multo, & Oſſibus humanis optimè calcinatis ſupra Lumbos & Os Sacrum continuo geſtetur.

Ordo in Victu obſervetur. Violentia ne ſint exercitia, quæ Lumbos præſertim fatigent, imprimis verò peſſima Animi Pathemata, Ira & Mœror Cane Pejus & Angue fugiantur, alias irritus erit Dominæ Labor & inanis Medicorum Opera cedet in Artis Artificumque dedecus, quod averſat omnipotens Deus.

Mutabilis rerum viciſſitudo, & Tempeſtatis nunc intemperatiſſimæ Nivibus, Nimbis diffluentis Inclementia forſitan Dominam ab iſtis ſalutaribus Limphis arcebunt, ipſamque in patriam Domeſtica negotia revocabunt. Quod ſi ita ſit, iniquum certè foret ipſam Spletis Aquis in Terra Remediis carere. Itaque in hoc caſu fiant ſequentia.

Interim dum expectatur donec Anni æſtus deferbuerit, temperetur Lumborum Calor Juſculis refrigerantibus, Emulſionibus Seminum frigidorum majorum, Balneo, Litu partium calentium cum Oleo roſato, & populeo Ungento, quibus additum fuerit Saccharum Saturni. Autumno proximo ſemel atque iterum Ptyſana laxans propinetur, mox per octiduum dentur Brodia alterata ſequentia, quorum utilitatem Domina jam antea Experientia comprobatam habet.

℞ Zarzæ parillæ, albæ & Medull. ℥ i ſs. Radicis Chin. ℥ i. Conciſa macerentur in ℔ viii. A-
quæ

quæ fontanæ per Horas iv. super Cineribus tepidis, mox in isto Liquore bulliat Gallus decrepitus, cujus Ventre includantur sequentia. ℞ Radic. Fragar. Filic. Fœminæ an. ℥ i. Hord. Mundi P. ii. Rasuræ Cornu Cervi, Eboris, Dentis Equi marini an. ʒ iii. Cicerum Rubror. Capparum, a Sale mundatar. ana Cochlear. unum, Passul. integrar. Par. xii. Macis florem unum contusum Animal elixetur, addendo sub finem Coctionis Folior. Agrimon. Borrag. Bugloss. Summit. Lupuli & Urticæ an. M. i. Flor. Violar. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Rorismar. P. i. Fiat Decoctio ad ℔ i. pro duobus Jusculis, in quorum singulis dissolv. Cremoris Tartar. albi ℈ ii. Cremoris Tartaris Magistralis, Magisterii Perlarum, & Oculorum Cancri dulc. an. gr. x. Misce, capiat mane horis iv. ante Prandium, moderatè superambulando.

℞ Aquar. Stillat. Pomor. redol. ℥ ii. Aquæ stillat. Fragor. ℥ i. Syr. de Pomis redol. & Viol. an. ʒ vi. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem. Ms. Fiat Julep, detur iisdem Diebus Horis quinque à Prandio, duabus ante Cœnam.

Iteretur Purgatio semel cum Ptysana laxante, cujus ista est Descriptio. ℞ Folior. Sennæ Mundator. minutim concisor. ʒ iii. cum ʒ i. Sem. Coriandri macerentur per Horas sex in ℥ viii. decocti Glycyrrh. quod bulliens affundatur, mox fiat fortis Expressio in qua diss. Medullæ Cassiæ, Pulpæ Tamarind. Mannæ Calabr. an. ℥ i. Fiat cum Albumine Ovi clarificatio, ut Artis est, & Colaturæ pro uno haustu, addantur guttæ aliquot Aquæ Cinamomi.

Si Purgationem istam solemnem sequatur Hæmorrhoidum Apertio, maximum inde accedet generosæ ægra ad Sanitatis Recuperationem compendium.

Hinc fiat ad Syrupum sequentem Transitus ℞ Meditul. Scoriæ Ferri, Malleo ab ambientibus impuritatibus separatum, ignescat decies, & in Vino Alicantico extinguatur, ita ut totum absumatur Vinum, mox reducatur in Alkool. de quo cape ℥ vi. Rad. Torment. Bistortæ, an. ℥ ii. Cortic. Rad. dulcamaræ, Agrimon. Acetosellæ sylvestris an. ℥ i. Santali Citrini ʒ vi. Folior. siccor. Plantag. Sanguinar. totius persicar. Macul. Alchimil. an. M. i. Rosarum rub. Florum Nenuph. & Papaver. errat. an. P. iii. Antheræ Rosar. rubrar. & Nymph. utriusque an. ℥ ß. Semin. Plantag. & Sophis Chirurg. an. ʒ v. Granor. Kermes recent. ʒ x. macerentur per triduum æquis partibus Vini albi Rhenani, & Succi Cydonior. in Matratio amplo super Cineribus calidis quotidie vas agitando, tandem fiat per Chartam Colatura, de quâ cape ℔ ii. Vini tincti ℥ viii. Sacchari candi vel potius rosati ℥ xx. reduc. in Syrup. [illegible] Exhalatione. De hoc cap[illegible] Domina ℥ i. quotidie vel [illegible] cum Aqua Borrag. & [illegible] idque manè Horis [illegible] dium, per Dies xxx. [illegible] res si opus fuerit. Semel aut [illegible] in Hebdomade subducatur Alvus & primæ viæ repurg[illegible] lis Mastichinis, & de tr[illegible] nel. sumptis ad quanti[illegible]

[illegible]

Hora quadrante ante Cœnam levem.

Toto iſtius temporis decurſu incumbat ægra deſiccandis & corroborandis Mulieribus Loculis, id quod apprimè fiet ſequentibus.

Injectio. ℞ Succi Salviæ ℥ iv, Aquæ Caprifol. Vini albi an. ℥ vi. Flor. Roriſmar. M. i. Mellis roſ. ℥ iv. Bulliant ſimul ad Deſpumationem Mellis, clarificatus Liquor ſervetur ad uſum. ℞ Raſuræ Ligni ſancti ℥ ii. Rad. Torment. Biſtortæ an. ℥ i ſs. Santali Citrini Rubri, Ligni Braſil. & Rhodii, an. ℥ i. Fol. Salv. Roriſmar. an. M. i. Alchimil. Sclaræ an. M. i ſs. Nucis Moſch. Cinnam. craſſioris an. ℥ ſs. Fiat Decoctio in Aqua Fabrorum, & Colatura ad ℔ ii. quibus adde Vini Muſcatellini, Vini tincti an. ℔ i. Liquoris prædicti ℥ viii. Ms. Pro Injectione facienda per Metrenchyten, Manè & Veſperi ter quavis Die.

℞ Maſtich. Oliban. Sandarach. Gummi. Guajaci an. ℥ i ſs. Gummi Anim. Laudani, Benjoin. an. ʒ x. Lign. Rhodii, Santali Citrini, Junip. Cedri, an. ℥ i. Foliorum ſiccorum Lauri, Salviæ, Roriſmar. an. M. i. Cinam. Nucis Moſcatæ an. ʒ vi. Fiat omnium Pulvis craſſiuſculus inſpergendus Laminæ Craſſæ Ferreæ candenti pro ſuffitu excipiendo per Tubum Ligneum multis Foraminibus pervium. Poterunt iſta Diebus alternis uſurpari, vel matutinis Horis ſuffitus, in ingreſſu Lecti Injectio. Emplaſtrum pro Lumbis ne omittatur. Satis futura tam generoſa Remedia Arbitror. & credo ad domandum pertinax adeo malum. Ne deſint tamen quæ poſſint reſtibili alicui Labi addere Colophonem, omne laturum eſt Punctum Electuarium ſequens.

℞ Conſervæ Roſar. rubr. Flor. Lyſimac. purpureæ, Archangel. albæ, Sclaræ, Beton. rubræ, ſalviæ an. ℥ i. Tincturæ Corallor. cum acido Quercus extracta ʒ x. Cryſtallor. Martis ℥ ii. Ms. Et cum Syr. Moror. rubi Idæi. & ſapa Cydoniorum fiat Electuarium, de quo capiat à ʒ i. ad ʒ ii. quotidie manè, ſuperhauſto Vini albi momento, idque per Menſem unum & alterum, abſtinendo ut dictum eſt tempore menſtruæ Purgationis.

Cryſtalli Martis. ℞ Limat. Ferri puriſſima quantum volueris, cui inſtilla paulatim & ſucceſſivè Oleum Sulphuris donec nulla fiat Ebullitio; affundatur Aqua Pluvia diſtillata; fiat Diſtillatio. Hanc Filtra per Chartam Emporeticam, eique Spiritum Vini permiſceto Cryſtalli, intra paucas Horas decident ad fundum, quos in Charta ſiccatos reponito ad uſum. Pilulæ itidem ante Paſtum ſumantur, reſtitante Alvo, vel Alimenta minus appetente Ventriculo.

Continua ſit bonæ victûs rationis obſervatio, à qua per præpoſteram libertatem, aut laſcivientis Stomachi impetum, ne latum quidem Unguem diſcedat. Paſtus ſequenti Pulvere digeſtivo claudantur.

℞ Cruſtæ Panis albi in Succo Cydonior. & Vino Alicantico quater maceratæ & totius ſiccatæ ℥ ii. Medullæ Zarzæ Paril. Rad. Chinæ imperforatæ an. ℥ i ſs.

℥ i ß. Semin. Anis. & Fœnic. dulcis, Sem. Coriand. præpar. an. ʒ vi. Oculorum Cancri Corall. alb. & rubri Margarit. communi saltem modo præparat. an. ʒ iii. Cort. Citr. Cond. sic. ʒ x. Sumit. Menth. Meliss. condit. sicc. an. ʒ iv. Cinnam. interior. Ros. rubr. an. ʒ ii. Macis, Nucis Mosc. an. ʒ i. Sacchari Ros. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis subtiliss. servandus in Pixide Loco sicco.

Potus ordinarius per Menses aliquot esto Cerevisia Medicata sequens. ℞ Zarzæ parillæ albæ & Medullos' ℔ i. Rad. Chinæ ℥ viii. Radic. Filicis Fœminæ ℥ xii. Ligni lentisci ℥ vi. Santali albi & rubri an. ℥ iii. Rasuræ Cornu Cervi, Primar. recent. Eboris Ossium Bubulor. majorum an. ℥ ii ß. Folior. siccor. Agrimon. Buglæ, Prunel. Lysymac. purpur. Pilosel. Veron. utriusque an. M. i. Florum integrorum Nymph. utriusque an. P. vi. Nucis Moscatæ ℥ ii. Squamæ Ferri in Vino sæpius extinctæ & levigat. ℔ i. Bulliant Herbæ & Radices & in Galonibus sex Alæ generosæ ad duorum Consumptionem. Deinde sinatur fieri per Noctem maceratio, mane fiat per Setaceum Colatura, cui addantur ejusdem Alæ Galones iv. Doliolo indatur Squama Ferri Sacculo inclusa, cum ℥ ii. Rad. Sasafr. cum Cortice, sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Liquor limpidus recondatur Lagenis Lapidicis, Subere optime obturatis, reservandis loco Subterraneo.

Satis superque habet Domina Remediorum ad malum multo gravius eo quo nunc conflictatur, percurandum. Sit saltem Sedula in ipsorum administratione, & cogitet non Verbis sed Medicamentis, Tempore, Loco, & Ordine sumptis & admotis Morbos depelli posse. Consilio huic nostro faventi Numine aspiret omnipotens Deus, & lectissimæ Dominæ collapsæ valetudinis Instaurationem, & perpetuam Fœlicitatem, benigna & cita manu largiatur. Datum *Londini* Die 2 *Julii*, 1626.

Epistola data ad Doct. Medic. William Hatton *habitantem* Herefordiæ, *in gratiam* my Lady Johnes. 13 *Octob.* 1626.

GEnerosæ ægræ gratulor (Vir ornatissime) quæ te in ancipiti, ne inextricabili dicam casu, Medicum in Arte herclè peritum nacta, ut jam Graphice in tuo scripto istam Malorum Hydram exprimis, quæ jam per aliquot Annos ineffœto Corpore, fractisque Viribus, quas ingens saltem Animus sustinet, luxuriante & subinde redivivo Fomite triumphat, ut si dictorum Repetitionem inutilem moliar, Labor iste vanus utrique nostrum sit pariturus Fastidium. Tecum penitus sentio, advertendum ut præparati, [illegible] redditi peccantes Succi. Inprimis autem Atrabilarius Humor, (qui suapte Naturâ refractarius, Remediorum Vires eludit) idoneis Catharticis ducantur Obstructiones naturalium Viscerum, præsertim

fertim Lienis referentur, potissimum autem curandum esse ut ejus ad Generationem pessimi Succi aptitudo tollatur: Denique corroborantibus rem peragendam, quæ tonum Partibus reddant, & Spiritus longâ Afflictione dissipatos instaurent. Optandum esset ut Corpori ægro suppetias Ferretamini (si posset impetrari Tranquillitas, & externorum Cœli solique Dispositio,) suas in Dominæ compendium præstaret Vices. Verum ubi necessaria desunt, possibilibus inniti prudentis est. Præparantia quibus sæpius fæliciter ex meo præscripto usa est Domina, sunt Vitrioli Spiritus, Sulphuris aciditas, Liquor ex Tartari Sale per deliquium paratus, in Julapiis, Apozem. Brodiis, alteratis Herbis affectas Partes respicientibus, Tartari Cremor, in Olla Ferrea ad Aquæ modice bullientis superficiem elevatus. Purgavi ipsam benedictis, inter quæ primas Sena tenet, cujus cum Tartaro Combinatio magni est effectus, ipsius Tinctura funditus extrahitur, in quovis Liquore cui additum fuerit Salis Tartari prædictum Liquamen. Profuit Syrupus de Pomis cum Elleboro Descriptionis meæ, & Ellebori nigri extractum descriptum à Bonio Italo Medico, cujus in Melancholicis Morbis Vires satis explicari non possunt; levis est Preparatio, et efficax; Remedium nonnunquam Pilulas de Ammoniaco dedi, ad coagulatam Blennam dissolvendam, & aperiendas vias sufficient ista ex quibus tute ex seliges quæ in rem præsentem necessaria credideris. De obstruens universale & corroborans Viscerum naturalium est Chalyb. in cujus Exhibitione ut usque & usque pergas per Tempestatum circuitus suadeo. Diversimode præparatur & vel in Infuso datur, vel in Substantiâ. Ego ad substantiam Salis seu Vitrioli Saccharati redigo, cujus grana octo, decem, duodecim do ex Conservâ idoneâ. Vinum chalybeatum Hepaticum Spleniticum, Hystericum, hausit sæpius cum εὐφορία. Corpus Metalli cum Sulphure uritur ad Colorem obscurè rubentem, Pulvis Vitriolum sapit, alias ad aperiendum planè est inutilis. Ejus gran. xv. xx. xxv. xxx. usque ad Scrupulos duos & Drachmam unam dantur ex Electuario alterante simpliciter, vel purgante per Dies plures, si magnum Morbum velis debellare: Paratur & solius Aquæ Affusione, citra Ignis adminiculum Crocus Ferri impalpabilis, qui nunquam vel varissimè nauseam movet. Mitto præparatum Chalibem, in cujus usu, suadeo ut à minimâ quantitate v. g. gran. x. vel xii. exordiaris, paulatim ascendendo ad ʒ i. si opus fuerit. Dato cum Electuario Cathartico, vel Pilulis, primo Diebus aliquot consequentibus mox saltem Diebus interpolatis Corpus repurgetur. At quoniam in Chalybis distributione Exercitio opus est, si ei pessundatum Corpus impar videatur noris me aliquando fœlicissimè per Annum integrum Infusionem Chalybis exhibuisse. Pura non addam apud Artificem. Virtus substentabitur bona & exactâ Victus Lege, cui acendi velim ad recreandos Spiritus, Remedia concin-

cinnata ex Perlarum Corallorum & Chelarum Cancrorum Marinorum Magisterio, Lapide Bezoar. Rasura Dentis Equi Marini Lapide Gagatis, Succino albo præparato, & Lapide Lazuli usto, cujus minima quantitas, specifica vi pollens, sufficiet ad retundendam Exitialium Vaporum Cor & Cerebrum percellentium Malignitatem. In Viperis consistit contra Deleteriæ sive externa sint sive innata aut ingenita potens Magisterium. Vino viperino, Pulvere, Sale bonis Avibus utatur. Denique magnifacito Herban. Hypericon. quam fugam Dæmonum vocant Botanici. Si quo unquam in Morbo apparuit τὸ θεῖον in hoc proculdubio apparet, licet ad istas conjecturas, post omnia irrito Labore tentata, vel invitus descendere debeat Medicus. Sæpe occurrunt Morbi, in quibus quid non sit, quàm quid sit facilius est asseverare. Tincturam Hyperici cum ejusdem, Verbenæ, Cardui benedicti ut Ulmariæ Aquis Stillatitiis extrahito in extractum coagulato & omnibus Medicamentis exhibendis permisceto. Plura alia festinanti Calamo ocurrunt, quæ in præsentiarum Chartæ committere per Aulicum meum servitium non licet. Siquidem ad Pensum propero interim ut pro Laudibus quibus me prosequeris tibi Gratias ago, quippe acceptum mihi est istud propensi erga me Animi Testimonium; sic me ab inani Titulorum Affectione alienissimum esse scio. Etsi apud Aulicos Vinum, nequaquam tamen pascor Fumo. Uno Verbo, mecum habita & noris quam sit mihi Curta supellex. Tu vale, & me licet tibi ignotum Ama. Datum *Londini*, 13 *Octob.* 1626.

Monsieur *Gobelin* Cons. de la Cour de Parlement de *Paris*. *Londin.* 7 Novemb. 1626.

NAtus Patre satis Valetudinario, qui ex Renum Calculo obiit.

Annum Ætatis agit 48.

Temperamento ex bilioso, in Melancholicum inclinante.

Puer aliquâ de Causâ, cœpit Animo angi, & eo tempore Faciei Color, qui antea Floridus erat, cœpit mutari in Flavum, & deinceps si vigilet, aut violentiori aliquo Animi Pathemate torqueatur, Cutis, Oculi, *&c.* suffunduntur ictero, qui tamen fugax est, & post quietem Corporis vel Animi evanescit.

Functiones omnes habet inculpatas. In primis quotidie semel minimùm copiose satis fluit & respondet Alvus.

Nuper ob immaturam Amici Mortem mœrorem incredibilem concepit, à quo necdum planè emersit, Hepar habet calidius. Cerebrum frigidum, humidum, multum mingit.

Naturaliter ipsi tremunt Manus, magis tamen post Corporis exercitium, Perturbationem Animi, & Æstate.

Abhorret à Medicamentis vulgaribus, & Parisiensi methodo. NB. In Italia sæpe usus est Pulvere ♂ ter cum ⦶ ad Albedinem usti, idque magno cum Successu.

sui. Nonnunquam fuit purgatus ☿ dulci, non recusat tamen benedicta Cathartica, si ea proficua censeantur.

Causa dispositionis Ictericæ quærenda est in Hepate, quod vel plus æquo biliosum Sanguinem per Exassationem generat; vel Felleum Excrementum minus fideliter in Cystin deponit, per separationem Superfluitatum, vel ob Vasorum Angustiam facilè obstruitur, vel denique ob ἀτονίαν Secreticis & Expultricis Munia segniùs exequitur Obstructionis vitium per quod Fel in Venas refluit, & copiosiori dilutus Sero totam Sanguinis Massam inficit, & Cutem deturpat, non tam in meatu χολιδόχῳ quàm in Tubis ab Hepate in Cystin delatis esse Arbitror.

Vigiliæ Sanguinem, ejusque Fontem Hepar impense calfaciunt. Perturbationes Animi totam Sanguinis Massam conturbant, eodem ferè modo quo Tonitra Vina ipsa Doliis contenta permiscet, fugax est malum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc satis vegeti; adde quod levium & momentanearum causarum effectus minus sunt pertinaces. At si vel frequentia, vel Activitate causæ invalescant, metuenda in posterum Cachexia, Hydrops, Tabes.

Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia Humiditate, quæ à Cerebro per Spinalis Medullæ Longitudinem labitur, invalescit à Spirituum agitatione per Passiones, per exercitia, item per Æstivæ Tempestatis Dispositionem.

Agenda.

Ponendum fidum Coctionibus omnibus Fundamentum ipso Ventriculo, qui à Cruditatibus subinde everrendus est, & modicè calefacientibus corroborandus.

Hepatis inprimis, & Viarum ad ipsum ducentium magna est habenda ratio, deplendæ Venæ Mesaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda est Eccoproticis, sive injectis, sive assumptis. Reserendi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium Tubi. Sanguificatio bona procuranda conservando Partis principis Tonum, quæ omnium summè necessaria est indicatio, ita ut hic aperire & simul roborare sit Operæ pretium.

Habenda etiam tertiæ Coctionis ratio, cujus Excrementa oportet ut per habitum subinde eliminentur, sive procurata διαφορήσει manifestâ per Sudores post universalia citra magnum Calorem excitatos, vel insensibili, apertis habitus Poris per Balneum, Frictiones ordinariæ, &c. Exercitia.

Animo deinceps imperanda Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderata sint & tempestivi Corporis Motus & Exercitia.

Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, mediocriter humectans, ne Superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis desit sufficiens Vehiculum; aperiens, & quoad quantitatem moderatus.

Cerebrum ſiccandum ſedulò, & calfaciendum modicè, repurgandum, & à pitui Solis Excrementis liberandum per Derivationes particulares.

Nervoſum Genus ſiccandum confirmandum,

Remedia.

Hyemali tempeſtate præſenti non licet integram iſtius mali Curationem aggredi; videndum ſaltemve altius gliſcat Morbus, & conſulendum Ventriculo & primis viis, Hepati & Cerebro.

Pro Ventriculo.

Pilulæ Angelicæ uſuales cum Chamæpyti, Betonica, *&c.*

Pilulæ Macri reſpiciunt Stomach. & Caput.

Pulvis digeſtivus.

Pro Hepate.

Diluatur Vinum infuſo vel levi decocto Ligni lentiſci, potius Ligni Nephritici.

Hydromel aliquod Medicatum, Hepaticum, Cephalicum.

Pro Cerebro & Nervis.

Frictiones Cap. cum Sacculis farctis Cephalicis.

Suffitus Operimentorum Capitis, Cucufa.

Odoramenta.

Balſamum pro Nucha.

Gargariſmat.

Litus Narium cum Balſam. Norimb. cum Oleo Succini rectif.

Depletio Cerebri cum Ramulo Roriſm. vel Lauri.

Proximo Vere ante omnia erit inſigniter, blandè Catharſis.

Purgandum Corpus, & ſingulæ Regiones viciſſim deplendæ. Abſolvetur a. univerſalis Purgatio ſequentibus.

Cathartica blanda non admodum ingrata iſta ſunto.

Infuſiò Rhabarbari & Senæ in Vino tenui, dulcor. Manna & Aromat: Aq. Cyñam, Fiat Claretum, quod poterit dilui Aqua Pomorum.

Præmittatur Purgationi Clyſter, & pro ratione Operatione, bis, ter, quater, Catharticum Diebus conſequentibus vel interpolatis repetatur.

Poſſetum ex Vino & Aq. Cichor. aut Pomorum in quibus purgantia fuerint infuſa, addatur Lac. clarif. dulcor. Manna poterit addi Infuſ. Roſ. Conſerv. Roſ. Damaſcen. cum Pulvere Rhab. Mechoacan. Jalap. vel Conſerva per ſe, ſuperinfuſo Aquæ Cyatho.

Ducenda Bilis, pituita & aliquando Ferum Bile multâ perfuſum.

Vitet Scammonium P[illegible] laxans ſatis valide.

Purgandus Humor ſemel atque iterum, blando Remedio, ad novam Evacuationem præparetur.

Juſculis Hepaticis aperientibus in quibus diſſolv. Cremor. Tartar. uterque. Sal. Abſynthii. Tartar. Vitriolatum. Vel paretur ♀ ⊕lat. liquid. cum Salibus ♀ & Abſynthii per deliquium diſſolutis & Vitrioli Spiritu, aut potius Oleo rubro, ut Artis eſt.

Liquor Vini Æmulus detur Hepaticus per octo Dies bis in Die, longè à Paſtibus.

Repe-

Repetatur Purgatio bis aut ter pro necessitate.

Balneum Aq. dulcis tepidæ.

Apertio Hæmorrhoidum.

Per triduum Sudor provocetur Diaphoretico Hartmanni superhaust. Aq. Card. benedict. & Spirit. acido Tartari rectificato.

Vinum Chalybeatum Absynthite, additis Hepaticis per Dies *xxx.* aut *xl.* Ante haustum Vini deglutiatur Bolus ex extracto Chamæp. Betonic. Agrimon. Hepatic. Eupator. Mesu. Santal. *&c.* addito Diaphoretico ☿ ipsi noto. Superambulet, vel alio modo Corpus exerceat.

Tertio quoque Die Pilulæ de Ammoniaco, & de tribus Fernel. addito Diaphoretico. Vide processum Michelii.

Post usum Vini purgetur iterum.

Pulvis Digestivus post Pastus. Santalinus, *&c.*

Æstate. Aquæ Forgenses, vel propter Thermarum Borbonensium, quæ Tremori utiles futuræ sunt Viciniam Pugiacæ.

Thermæ Ducia sive Capitis ex alto Irrigatio cum Aqua Thermali.

Post reditum præter usuales Purgationes dictas quæ Vere & Autumno, item singulis Mensibus celebrabuntur, aut cum Infusionibus prædictis, aut cum Pilulis ante Cibum sumendis, u-[illegible] Remedia sunto.

Brodia Medicata cum Hepaticis, in quib. dissolvat. Cremor. Tartari uterque Tartar. Spiritus acidus optimè rectificatus. Tartarum Vitriolat. liquid. de quo supra. Magisterium Perlarum, Corallorum, Oculorum Cancri cum Ol. 🜍 præcipitatum ut A. est, non quidem simul & semel, sed successive & pro re nata ista facienda erunt.

Vinum Hepaticum, Cephalicum ex Chamæpyt. Betonic. Eupator. Hepat. Chelidon. Dulcamar. Rad. Oxylap. *&c.* Santal. Tempore Vindimiarum paratum, bibendum paulò ante Pastus adventante ictero. Idque per *ii.* vel *iii.* Dies.

Quæ est Corallo. Syrupus, Tinctura, Sal Oleum.

Electuarium Hepaticum vel Extractum aperiens ex Santal. Citrin. Chelidon. Cort. Berber. Oxylapath. Tartar. Sale ♂is Corali Magisterio, *&c.*

Syrupus chalybeatus.

Varia ista proponuntur unius ejusdemque Virtutis & efficaciæ, ut Remedii mutatio Naturæ & Ventriculo Domini sit gratior vel novitate minus laboriosa.

Diaphoreticum ☿ quo uti solet Dominus magnarum est Virium, ad Sanguinis depurationem & Viarum Reserationem, licebit ipsi eo uti, singulis Mensibus ante Novilunium per *iii.* Dies, & per totidem ante Plenilunium. ℞ Diaphor. ʒ *ß.* Magister. Perl. Corall. & Ocul. Cancror. an. gran. x. Ms. pro una Dosi sumend. Superhausto Vino Absynthite, vel Aqua Amara Absynthii.

Ne omittat ea quæ ad Caput & Nervos præscripta fuerunt, in primis Colli Vertebras Ungat Balsamo Peruviano, vel abluat Spiritu Vini Salviato, addit. Flor. Lavendul. Prodest Balsam. Succini copia Caraman. applic. instar Emplastri in graviori casu.

Vesi-

Veficator. Cauterium Coll. Brach. finiftr.

Chamæpyt. & Betonic. frequens ufus; vide de Electuario Arthritico, in quo Offib. human. fupponat. Succinum album.

Remedia.

Pilulæ Angelicæ ufuales. ℞ Foliorum Agrimon. Fumar. Chamard. Chamæpyt. Betonic. Ceterach. Veronic. maris an. M. i. Rad. Chelidon. majoris mund. Oxylap. Cichor. Tarac. an. ℥ i. Florum Calendul. Primul. Veris Veton. rub. an. P. ii. Semin. Anifi & Fœnic. dulcis an. ʒ iii. Macis ʒ ii. Glycyrrhiz. ℥ ß.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. inciforum ℥ iv. Infundantur in f. q. Aquæ fuper Cinerib. Tepid. per Horas *xxiv*. Mox fiat Colatura, in qua coquantur blando admodum Igne prædicta fimplicia, mox fiat Expreffi Liquoris per linteum Colatura. In qua macera per Diem Rhabarbari electi fucco Limon. irrorati ℥ ii. Fiat iterum Colatura & Expreffio.

℞ Aloes Succotorin. ℥ iv. diffolv. in Liquore prædicto & in Balneo roris fiat Exhalatio ad confiftentiam Pilul. addendo pro fingulis Unciis Salis Abfynthii Cremoris Tartari an. ʒ i. Capiat femel in feptimana ʒ ß. ℈ ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam, & pro ratione effectus hoc Remedio utatur longioribus vel brevioribus intervallis.

℞ Maffæ ℥ i. Trochifc. Alhandal. ℈ i. Ms. Dof. à ʒ ß. ad ℈ ii.

Pulvis digeftivus. ℞ Semin. Anifi & Fœniculi dulcis an. ʒ ß. Semin. Coriand. præpar. ʒ iii. Corticis Citri & Arant. Condit. ficc. an. ʒ v. Fol. Tenell. Meliff. Condit. ficc. ʒ vi. Santali citrini ʒ ii. Rafuræ Cornu Cervi & Eboris Ocul. Cancr. præparat. an. ʒ iii ß. Cynamomi interioris ʒ ii ß. Ambræ grif. ʒ ß. Sacchari albiff. quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat omnium Pulvis fubtiliffimus, utend. è Cochleari, Hora dimidia poft fingulos Paftus.

Decoctum Lentifci, vel potius Infufum.

℞ Aquæ fontanæ puriffimæ ℔ xii. Rafuræ Ligni lentifci craffioris non evanidi ℥ iii. [illegible] vafe fictili probè obturato Infufio per triduum Colatura, diluatur continuo Vinum. Experientiâ compertum habeo tunc Aquam multum pellere per Urinas in Domino *Paulet* Parifienfi.

Infufum Ligni Nephritici in eundem ufum ejus ℥ i. Sufficiet ad Aquæ ℔ xii. Fiat Infufio in Tepido donec Color Opalinus, ex Flavo cœruleus, Aquam tinget uterque Liquor, per fe [illegible] bi Æftate, vel cum Syrupis Idoneis ut acetofo fimplici. Capillorum Veneris Rob. de [illegible] Rob. Cerasforum. Mororum Rubi Idæi & fimilibus [illegible] Julepi.

Poffetum purgans [illegible] & gratum.

℞ Foliorum Senæ [illegible] rum minutim [illegible] Rhabarbari electi concifi ʒ ii Santali Citrini Cynamomi Cremoris Tartari an. ʒ ii. Pulpæ Tamarindorum ℥ ß. [illegible] omnia in ℥ viii. Vini albi [illegible] per Horas *xxiv*. ad le[illegible]

rem, fiat Colatura & Magmatis Expressio. ℞ Lactis vaccini recenter mulcti ℥ viii. bulliat, eique bullienti admisceatur Infusio prædicta frigida, separabitur caseosum Coagulum. Fiat limpidæ partis Colatura cui adde, & Cola per Manicam sæpius, donec sit limpidissimus Liquor, Detur manè cum Custodiâ.

Pro ratione Operationis poterit augeri Catharticorum quantitas, quippe Clarificatio semper ex dimidio minuit vim Catharticam.

Liquor præparans digestivum universale. ℞ Vini albi tenuis ut Andegavensis aut Coignacensis ℔ i. Aquæ fontanæ, aut Cisternæ, Decoctio Radic graminis Rusii Fœniculi Filicis Fœminæ, vel etiam Infusionis validæ Ligni Nephritici aut ex Crollio Decoctionis Passularum, aut Uvarum Corinthiacarum & Cynamomi ℔ ii. Olei Vitrioli ʒ iii. Ms. Et agita optimè, postea affunde stillatim eam Olei Tartari quantitatem quæ sufficiat ad delendam ⊕li Aciditatem, dulcor. Saccharo vel Syrupo aliquo grato, ut Cerasorum. Fiat Julep bis in Die sumendus longè à Pastibus.

Vinum Chalybeatum, Hepaticum. ℞ Croci Martis aperientis semel cum Aqua purissima loti (ad tollendum ⊕lum vomitivum) ℔ i. vel potius Squamæ Ferri cum Sulphure ustæ more Berreii, sumatur ad ℔ i. sive ℥ xvi. extend. in Linteo Pulvis subtilissimus, cui inspergat. Santal. Citrin. Pulv. ℥ ii. Ligni Sasafr. & Rhodii an. ℥ i. Caryophyllorum Macis an. ʒ ii. Cynam. ℥ ß. Irror. Vino Canarino, & sic. sin. per biduum, mox pon. in Lagen. Lapid. Fictil. aut Vitri satis ampl. affusis ℔ xvi. Vini albi generosissimi, stent in loco calido per Dies xv. ante usum, Vas quotidie bis aut ter concutiendo. Dosis ab ℥ ii. ad iii. & iv. Si metuatur Calor, temperetur additione Aquæ Pomorum redolentium Cichor. Fumar. superambuland. Ante haustum Vini sumatur Extractum sequens.

Extractum hepaticum. ℞ Radicum Cichor. Tarax. Oxylap. Chelidon. major. Cortic. Rad. dulcori an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Corticis Arantior. & Citri Flav. an. ℥ i. Fol. Chamædr. Chamæpyt. Fumar. Agrimon. Eupator. Mesu. Veronic. Maris Cuscutæ Betonic. sicc. an. ℥ i ß. Florum Calendulæ Vetonic. rubræ Salviæ an. ʒ x. Cum Aquis Cichor. Cardui Benedicti & Meliss. extrahatur Tinctura ut Artis est, quæ in B. Vaporis coagul. In extractum Mellaginem, de quo, ℞ ℥ vi. Pulveris Aromat. rosat. Specierum Diatria Santal. & Diarrhod. Abbat. an. ʒ i. Trochiscorum Dialacc. & de Absynthio an. ʒ i ß. Diaphoretici ex Regulo ter usto præparati ℥ iii. ʒ iii. Misceantur exactissimè omnia in Porphyrite ut Artis est. Exhib. ʒ i ß. vel ʒ ii. in Bolo involut. Nebul. vel per se, differatur Prandium ad quatuor Horas. Interim dum Dominus utetur Vino Chalybeato, cujus usus protrahetur utiliter ad Dies xl. Observata bona Victus Lege & interpositis Idoneis purgantibus.

Vinum Medicatum Vindemiarum Tempore parandum.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medullosæ ℥ xvi. Radic. sicc. Oxylap. Filicis Fœmin. Dulcamaro an. ℥ viii. Rad. Fœnicul. Asparag. Rusci Cichor. sicc an. ℥ vi. Rad. Chelidon. Maj. Cort. Median. Berber. & Fraxini an. ℥ iv. Fol. sicc. Agrimon. Fumar. Chamædr. Chamæpyt. Capillar. omnium Meliss. Eupator. Mesu. Salviæ summit. Anthos. an. ℥ iii ß. Florum Calendulæ Primulæ Veris Keyri, Veronic. rubi an. ℥ ii ß. Baccarum Juniperi maturarum Succul. ℥ v. Foliorum Senæ Mundatorum ℥ ix. Musti albi generosissimi Libras sive Pintas *Londinenses* 1 ;0, aut *Parisienses* 150. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem. Vinum defæcatum recondatur Lagenis Subere & Vesica exactissimè obturatis ad usum.

NB. Duplex poterit præparari Vinum alterum alterans quotidie utendum bis, Horâ unâ ante Pastus per totam Hyemem. Alterum purgans sumendum tertio quoque Die ad quantitatem ℥ viii. Hora dimidia ante Prandium. Vel etiam aliquot Diebus consequentibus pro re natâ.

Electuarium Hepatis Tonum præservans.

℞ Extracti Hepatici præcedente Pagina descripti ℥ vi. Magist. Perlarum, Corallorum, Ocul. Caneri dulc. an. ℥ i. Tinctura Corallorum puriss. ʒ x. Tincturæ ♂ cum Succo Limon. extract. & inspissat. ℥ iv. Diaphoret. ♁ ℥ ii. Ambræ griseæ ʒ ii. Moschi Orientalis ℈ i. Fiat mixtio in Porphyrite ut Artis est, usus sit sumendo ad quantitatem Avellanæ ʒ i. vel ʒ i ß. Superhausto Vino Absynthite. Vel Vino medicato præscripto, semel aut bis in septimanâ.

Memento hic Salis vel ⊕ ♂ ex Squama parati. Croci Martis aperientis Serreii ex eadem cum 🜍 usto Anim. Hepatis. *&c.*

Sic redditum fuit Domino Gobellino *Consilium.*

Conqueritur Vir generosus de fœda Cutis & Ictericа dispositione, subinde recurrente, præsertim post Vigilias & violentiores Animi motus, quod Symptoma licet nullo Sensum dolore feriat, & saltem Oculis Speculum consulentibus creat Molestiam, nequaquam tamen negligendum est, cùm per redundantis Excrementi & naturalium Actionum commercium, à Morbis sensim, cum Cachexiæ, Hydropis, Tabis Periculo gliscentibus ducat Originem. Importunus est ipse etiam Manuum Tremor, per Exercitia, Animi Pathemata, Æstateve, & quæcunque Spiritus agitando eos, rarefaciunt calefactos, invalescens. Flavedinis habitum tingentis causa quærenda est in Hepate, quod vel nimis biliosum Sanguinem generat, vel ob Vasorum Angustiam facilè obstruitur, vel ob ἀτονίαν, Secretricis & Expultricis munia segniùs exequitur; dum Felleum Excrementum ascitanter à Sanguinis Massa separatum, minus fideliter deponit in Cystin, cujus Emissarium χοληδόχον non minus affici, quàm Tubos à Jecore in Vesicam dilatos Arbitror. Vigi-

gilie

giliæ Sanguinem ejusque Fontem Hepar impense calefaciunt. Perturbationes Animi totam ipsius Massam disturbant, eodem penè modo quo Tonitru Vina Doliis contenta permiscet, fugax hactenus mutum in Juvene Ætatis vigentis, & Caloris adhuc satis vegeti, adde quod Momentanea num Causarum effectus minus sint pertinaces. At si vel frequentia vel activitate eadem causæ invalescant, metuendus sinistri prognostici eventus. Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia humiditate, quæ à Cerebro per spinalis Medullæ longitudinem labitur. Affectibus hisce præter Naturam ut obviam eatur & majora præcaveantur incommoda, fidum generationibus omnibus Fundamentum ponendum est in ipso Ventriculo, qui à Cruditatibus subinde liberandus, & modicè calefaciendus corroborandus. Hepatis in primis & viarum ad ipsum ducentium magna est habenda ratio; deplendæ venæ Mesaraicæ, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda; & Eccoproticis reserandi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium ductus, Sanguificatio bona procuranda, conservandus partis Principis Tonus, quæ omnium summè necessaria est [illegible]atio, ita ut hic aperire & [illegible] roborare sit Operæ pretium. Neque omittenda tertiæ Coctionis cura, cujus Excrementa oportet ut per habitum subinde eliminentur, procurata Diaphoresi manifestâ, per Sudores post universalia, citra magnum Calorem excitatos; vel insensibili, reseratis habitus Poris, per Frictiones, Exercitia, Balneum. Cerebrum calefaciendum modicè, sedulò exsiccandum, repurgandum, & à pituitosis superfluitatibus liberandum, per derivationem, & particulares Evacuationes. Nervosum genus siccandum & confirmandum. Animo deinceps imperanda est Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ. Moderati sint, & tempestivi Corporis motus, Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, humectans mediocriter, ne superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis desit sufficiens Vehiculum. Aperiens, & in quantitate moderatus. Diætæ minutias Medicis clinicis explicandas relinquo, qui pro re nata Errores commissos carpturi, & necessaria juxta Anni tempestates, & Corporis dispositionem præscripturi sunt. Ad instrumenta transeo, Remedia nempe, quibus abundè intentionibus prædictis satisfiat.

Hyemali tempestate præsenti, non licet integram istius mali Curationem aggredi, videndum saltem ne Radices agat altius, & sequentibus præsidiis consulendum Ventriculo, Hepati, Cerebro. ℞ Ligni Nephritici minutim concisi & leviter contusi ℥ i ß. Pon. in Vas fictile non porosum, affundendo Aqu. cisternæ non calentis ℔ xvi. tegatur Vas, & fiat Infusio super Cineribus tepid. per Horas *xxiv*. Colatura conservetur in Lagenis vitreis optimè obturatis. Et sit vel per se pro Potu ordinario, aromatiz. pauco Cinamomo, aut Semine Coriandri, vel ad diluendum

luendum Vinum. Ligni Lentiſci ex Inſula Chio, vel ejus defectu Hiſpanicâ petiti magna eſt vis in eoſdem uſus, ejus aſſulatim diſſecti & contriti ℥ iii. infundantur per triduum ad levem Calorem in Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ xii. Colatura uſurpetur ut ſupra.

Semel in ſeptimanâ aut brevioribus vel longioribus intervallis exhibeantur Pilulæ Magiſtrales notatæ A. ad ʒ ſs. ℈ ii. ʒ i. Horâ una ante levem Cœnam, pro ratione effectus, vel urgentis neceſſitatis Conditione.

Pulveris digeſtivi notati B. Aſſumptio dimidia poſt Cibum Horâ ſingulos Paſtus ſequatur.

Caput quotidie manè diu pexum, aſperius retrorſum, fricetur Sacculis farctis ſimplicibus Cephalicis.

Alternatim Pituita per Choanam à Cerebri Ventriculis attrahatur in Fauces excreanda, Palati Titillatione matutina cum Ramulo Roriſmarini vel Folio Lauri. Et Gargariſmate, cujus Materia conſtet ex partibus duodecim Vini albi, ſex Aceti acerrimi, quatuor Mellis, & tribus Sinapi in Pultem redacti ut ad Condimenta ſolet præparari.

Suffumigentur operimenta Capitis, præſertim nocturna, Maſtiche, Sandaracha, Thure, Benjoin. Succino multo, Carrophyll. & Nuce Moſchata, in craſſiuſculum Pulverem reductis, & accenſis. Geſtetur ſæviente Brumâ Cucufa capillata.

Mane liniantur Nares interiores Balſamis Majoranæ, Salviæ, Roriſmarini, Succini commixtis, quæ ex eorum Oleis ſtillatitiis præparari ſolent.

Balſamo Peruviano nigro ingreſſu lecti ungantur Vertebræ Colli diu multumque fricando, addito ad Penetrationem Spiritus Vini optimi momento.

Denique perſeveranti Tremore, vel ſine magno ſucceſſu in uſum revocatis Remediis per aliquot Menſes, Cephalicis ſupra præſcriptis, Pyroticum poſteriori Collo, vel (quod minus moleſtum) alterutri Brachio applicetur.

Vere proximo inſtituatur ſolennis Purgatio, per ſucceſſivam ſingularum Corporis Regionum Evacuationem, præmittatur Purgationi Enema. Purgatio autem non validis (iis præſertim quæ Scammonium Hepati inimiciſſimum recipiunt) ſed blandis Catharticis abſolvatur. Præparetur Claretum ex Sena, Rhabarbaro, Tamarindis in Vino albo tenui & Aq. Cychorii per Horas *xii.* ad leviuſculum Calorem infuſis, Colatura per Manicam acta dulcoretur Mannâ, & Aromat. paucâ Aq. Cinamomi propinetur, addito pauco Tartari Cremore. Vel fiat Serum purgans notatum C. quod nec Oculis diſplicebit, neque admodum Palato. Mitiora ſunt iſta Remedia quæ citra Corporis Perturbationem agunt, ideo exhibitionis frequentia compenſandus erit Activitatis ipſorum defectus.

Purgatio repetenda ad tres quatuorve Vices, quinto quoque Die exhibitis duobus intercalaribus, iis quæ Humores ſequaces reddere, & Corpus fluidum facere valent. Qualia ſunt Juſcula aperientia, in quibus Tartari

tari Cremor præsertim Martialis, Tartarus vitriolatus, solidus vel liquidus, Sale Absynthii dissolvantur, vel potius Liquor notatu ⊕ qui pro digestivo universali potest usurpari. Purgationem absolutam sequatur Balneum Aq. dulcis, tepentis, additis emollientibus, utendum per tres quatuorve consequentes semel aut bis in Die, habita ratione virium, per Horam unam aut alteram quavis vice citra fastidium & Sudorem, longè à pastibus.

Postridie ultimi Balnei affigantur tres quatuorve Hirudines Margini Ani, & extrahantur Sanguinis ℥ vii. beneficio Aqu. calentis sub Vesperam.

Deinceps interposito uno Die quietis, tribus Matutinis provocetur sine magno externo calore Sudor, exhibitis gr. *xii.* vel *xv.* Diaphoretici Magistralis à Crollio descripti, superhausta Aqu. Card. Benedicti cum ʒ i. Spiritus Tartari rectificati.

Tandem Dosis una Seri Cathartici exhibeatur cum debito Regimine. Postea fiat progressus ad Vinum Chalybeatum notatum F, cujus usus extendatur ad trigesimum vel quadragesimum Diem, pro Domino.

Ἐυφορία & Medicorum præsentium Consilio. Parva assumatur primis Diebus istius Vini quantitas, v. gr. ℥ ß. cum pari quant. Aqu. Cichor. post 3 Diem augeatur per triduum ad ℥ ii. deinde per quatriduum ad ℥ ii ß. dehinc ad ℥ iii. per Dies sex, tandem ad ℥ iv. si tantum Liquoris facile Ventriculi ferat.

Hausti Vini præmittatur Bolus extracti Hepatici notati E. Assumptionem istorum sequatur Corporis exercitium ad Madorem usque, non violentum quidem, sed extensum ad horas duas, & differatur per Horas quatuor Prandium. Victûs ratio per totum hujus Curationis Decursum sit admodum exacta, Cibi sint boni succi, & coctu faciles. Potus qui fuit ante præscriptus, & in quantitate observetur Mediocritas.

Quarto quoque Die, dum assumet Dominus Vinum Chalybeatum, deglutiat ℈ ii. vel ʒ i. Pilularum Magistralium quæ A. notantur Horis duabus à Cœna levi, & post omnia semel atque iterum (si opus fuerit) reiteretur Purgatio vel cum Clareto, vel cum Sero Cathartico prædictis.

Æstate adeat Aquas Forgenses, vel (quod magis proficuum censeo, ob Thermarum viciniam) Pugnenses, quas potest per aliquot septimanas, observatis omnibus cautionibus, quæ ipsi ab experientissimis Medicis præsentibus, proponentur. Ab Aquis Thermas Borbonenses petat quarum Sulphureis Lymphis Caput & Collum ex alto irrigentur.

Quod si ab his nimis incaluerit, Æstus conceptus iterato Aquarum vitriolatarum Potu restinguatur.

Interim dum hæc fient, ut deinceps, Cerebri cura nunquam negligatur, sed quotidiana sint superius assignata ad Derivationem, Depletionem, & corroborationem præsidia.

Aniversariis intervallis, Vere, & Autumno in posterum Corpus erit repurgandum, qua de re consulat Dominus Medicum ordinarium. Autumno vero proximæ Æstati successuro præparetur

Vinum Medicatum Tempore Vindemiarum notatum G partibus affectis dicatum cujus haustum sumat quotidie, vel alternis Diebus Hora una ante Pastus, Hyeme præsertim; Item Electuarium Hepaticum specificum notatum H. cujus assumptio bis in Mense repetatur, tribus Diebus consequentibus ante Plenilunium, & totidem ante Novilunium, dilato ad tres quatuorve Horas Prandio. Pulvis ille Diaphoreticus (Margarita Minetalis Angeli Salæ) quo hactenus adeo fœliciter Dominus utitur, magnarum est Virium ad Sanguinis depurationem, & Viarum apertionem, ipsum ideo specificis admiscui. Si Vere ad Varietatem Loco Electuarii Hepatici ipsum sumere malit singulis Mensibus; potentior hoc Pacto reddetur:

℞ Pulveris dicti ʒ ß. Magister. Perlar. Corall. & Oculorum Cancri, dulcis an. gr. x. Ms. pro una Dosi, superbibat vel Vini Medicati, vel Absynthitis, vel Aq. Absynthii haustum.

Ista si bene observentur, sufficient ad Domini valetudinem instaurandam, & conservandam Imò ex 'stis forsitan plura demi poterunt, pro primorum Remediorum effectu. Ut nolim ipsum nimia Medicamentorum mole, aut importuno Numero onerare, sic necessarium duxi hoc meo consilio, pene Medicum instruere, ex quo urgente necessitate præsidia affectus haud contemnendæ consequentiæ dedebellatura depromantur.

Cœpit nostris aspiret Omnipotens Deus, & Domino Mentem sanam in Corpore sano munificâ manu largiatur. Dat. *Londini* Die x. *Novembr.* Stil. vel Anno 1626.

My Lord Conte de *Marc.*

Fistula Ani cum Urinæ Ardore.

Multis ab hinc Annis laborat Fistulâ in Ano, cujus Os est ad Finem Perinæi.

Effluit Ichorosa materia, præsertim si vel irascatur, vel Melancholico Pathemate agitetur.

Renes præcalidis plurimum fundunt Sabuli rubri.

Satis bene si velit Urinam retinet.

Liber patet Lotio exitus, neque quidquam est in Urethra, vel Ulceris vel Carunculæ.

Adacto cereo bis usque in Vesicam nihil offendi in viâ quod ingressum impediverit, nihil in Vesica quod Calculum subesse significaverit.

Ante Annum & plus Thermas ingressus est, à quorum usu nimis excalfacto Corpore, & præsertim Lumbis cœpit conqueri de Urinæ Ardore, qui adhuc perseverat.

Ardor percipitur sub Glande in Urethra ante egressum Urinæ potissimum.

Glans, præsertim Orificium, meatus inflammantur subinde. & succedit Excoriatio cum magno Rubore, ut vidi.

Sive ambulet, sive equitet, sive curru vehatur, cum dum Corporis succussatione nunquam reddit Urinas cruentas.

Sedimentum

Sedimentum Urinæ diu affervatæ nullo modo est viscidum aut mucosum, sed tantum arenosum.

Urinæ laudabiles in Colore & substantia. Nunquam fœtent.

Fuit Dominus Temperamenti Sanguinei biliosi, nunc senex est ultra Annum sexagesimum, & in eo ratione Ætatis magis abundat Pituita.

Senibus familiara sunt viarum Urinæ excludendæ dicatarum incommoda, & ista Ætate facile generantur Calculi. In iis præsertim Corporibus, quæ per anteactam Vitam indulserunt Genio & Crapulæ, aut liberioribus Epulis dedita fuere. Dubitatur num in isto Viro nobili sit Calculus in Vesica, quem licet, per Cerei Explorationem invenire non potuerim, attamen sæpius latet, vel Parietibus Vesicæ adhærens, vel muco contectus ipsius etiam Cathæteris argentei appulsum eludit. Cum tamen Urinarum contenta vix Calculum arguant, cum nihil unquam Cruoris per valida etiam Exercitia egerat, cum nunquam subsistat Urina, quam diu potest sine incommodo continere agedum lactemur spe abesse Calculum, & alias satis potentes timemur istius Infirmitatis.

Ardoris vid. Urinæ, & Inflammationis atque Excoriationis summæ glandis causas.

Primo certum est Renes laborare intemperie calida & sicca & fœcundos esse in Sabuli rubri Generatione, cujus Exclusio penè continua non vacat Ardoris Sensus, præterquam quod continuò ad Arenarum Evacuationem, irritata Expultrix, partes etiam membranosas, Sensus admodum exquisiti fatigat. Præter naturalem Renum Temperiem, ejusque à Causis internis excessum, adaucta est ista qualitas plurimùm præter Naturam importuno Thermarum usu, à quibus Aquis Sulphureis calefacti Lumbi & fervidior redditus totius Sanguinis Fons, qui etiam nunc in Vena cava fervet, unde non mirum est si ipsius Serum acre est, & Urethram in Excretione lacessit.

Potentior tamen istius mali causa mihi videtur Ani Fistula, quæ ad Perinæum dèsinens forsitan habet aliquot Cuniculos, qui ad Prostatas Glandulas pertingunt, forsan ad Vesicæ Sphincterem, forsan ad Urethram extenduntur. Tanta est istarum partium connexio, ut Hæmorrhoides tumentes, Inflammatio Ani, ejusque abscessus, Urinæ non modo difficultatem, verum etiam aliquando omnimodam Suppressionem & Ardorem summum invehant. Memini cognati mei D. Augusti Prevost, qui nunc est in Vivis.

Illæ Fistulam habet in Ano, quæ cum Doloribus & Ardoribus magnis sæpissimè materiam Purulentam fundit per Urethram, ita ut æger Gonorrhea virulenta laborare videatur.

Itaque credo Viscera, Hepar, cum tota Sanguinis massa.

Renes, Intestinum Rectum fistulosum, *&c.* à Thermis Phlogosin quandam concepisse, quæ adhuc durat, & à partibus Nutritiæ separatum Ichorem acerrimum subinde in Fistulam amandari

dari, tanquam in Cloacæ emissorium. Ab ista Acrimonia affici Collum Vesicæ & Prostatas, quæ partes dum Dispositionem (etsi levem) Inflammatoriam patiuntur in transitu Urinæ itidem Acris læduntur & Doloris sensum extremitati Penis communicant, ut fieri solet in omnibus Urinæ difficultatibus, in quibus Vesica patitur, vel à proprio affectu, vel à contentis. Reduplicatur in extremitatibus Sensus, unde in iis per totum Corpus majores Dolores percipiuntur. A Doloris autem continui Tabe, & crebra Urinæ Egestione, forsitan & Glandis Contrectatione & Frictione, Inflammatio, Excoriatio, *&c.*

Agenda.

Temperanda sunt Hepar. Sanguis, Renes, Victu & Remediis.

Urinæ demulcenda Acrimonia.

Everrendæ subinde primæ Viæ & purgandi Renes blandis Medicamentis.

Revellendum à partibus affectis Vomitu & Phlebotomiâ.

Leniendi Urinarii meatus, & subinde everrendi ab Arenulis.

Fistulæ habenda ratio, quæ vel curetur Ligatura si fieri possit, vel saltem Injectionibus in Anum factis, detergatur intestinum, & roboretur, nec non fotu, & Suffumigio. Quidquam per Fistulam injici non patitur Orificii Angustia, præterquam quod pars nequaquam debet irritari, nisi ad perfectam Curationem progredi sit Animus.

Victus sit humectans refrigerans. Abstineat Dominus ab omnibus quæ Calculum possunt generare, vel vim Renum λιθοποιητικὴν confirmare.

Frequens Enema.

Vere & Autumno Purgatio universalis.

Phlebotomia nunc post Purgationem Vernam.

Emulsiones, vel Ptysana aut Posset Ala cum Radic. Altheæ, Glycyrrhiz. crebr.

Semicupium ex Lacte, & emollientibus.

Apertio Hæmorrhoidum. Vide de Saphænæ apertione.

Lac Asininum, vel Caprillum, addita Aq. Stillat. Malv. & Saccharo rosato post universalia per Mensem unum & alterum.

Vide de Sero Lactis clarificato.

Vomitus à largiori Cœna semel in Mense.

Purgatio cum Cassia Glycyrrh. Gumm. Arab. Thereb. Diaphoren. Diaprun. Solutiv. in Lunæ decursu.

Electuarium, Pilulæ. Emulsio. Syrupus quæ vias leniant per quatuor Dies à Purgatione.

Everrentia blanda per triduum. Ut infusum Ligni Nephritici Pulvis Ossium Mespil. & Lapid. Tiburorum Lapid. Merlarum, Percarum, *&c.* addito Gummi, *&c.* exhib. ex Vino albo cum Sryupo de Altheâ.

Cerevisia medicata Vias leniens cum Rad. Alth. Symphyt. major. Glycyrrhiz. pariet. Malv. & Gummis.

Aqua Lactis, *&c.* ad Urinæ Ardorem sumenda urgente incommodo.

℞ Seri

℞ Seri Lactis recentis ℔ viii. Succi Parietariæ Malv. an. ℔ i ß. Succ. Melonum maturorum Cucumeris & Cucurbitæ an. ℔ i. Semin. Anisi Fœniculi Coriandr. an. ℥ ii. Fiat Distillatio in Vase refriger. In B. M. Cape de Aqua Stillatitia ℔ vi. Pulveris Glycyrrhiz. Hispanic. ℥ iv. Sacchari rosati ℔ i. Ligni Nephritici ℥ i. Fiat Infusio in B. per biduum. Fiat Colatura in qua dissolv. Gummi Arab. ℥ i. Gummi Pruni & Cerasi an. ℥ ß. Ms. Servetur in Ampulla probè obturata cap. ℥ ii. vel iii. Urgente Urinæ Ardore.

Injectiones ex Lacte in Urethram aliquando.

Ex Trochiscis albis Rhazis dissolutis in Aqua Rosarum Plantag. Spermat. Ranarum.

Succus Glycyrrhizæ utiliter dissolvetur in Injectionibus.

Injectiones in Anum ex decocto Sclopetario.

Aq. Aristolochiæ debilior.

Applicetur glandi Ægyptiac. dissol. in ▽ Ros. Plantag. Sperm. Ran. vel Aq. calcis, Aq. Cœrulea. Aq. Alumines Fallop. valde temperata.

Quæ ex Scoria Ferri & Battitura ad Injectiones.

Vide de usu Ferri, ut Squamæ vel Scoriæ aut de ⊕lo ♂is ob affectum Ani potenter sicca citra Calorem & Sedis affectionibus medetur.

Usus acidularum & *Wallemburg*, & similium quæ Vitriolum sed potissimum Ferrum contineant proximâ Æstate.

Gestatio Radicum Scrofulariæ utriusque ad Ani Regionem.

Fotus Ani cum Tapso, Scrofularia utraque, & Persicaria maculata.

Suffitus siccus ex Sandaracha succino, Sulphure, &c.

Vide de humido, ex decocto parato in Aq. feratâ & Aceto projecti in Pyritem calentem.

De Aquis Thermarum Borbonens. ex Relatione Pharmacopæi Chavenon.

Ex Aquæ putealis magna quantitate per simplicem Evaporationem & Consumptionem in Lebete supra Ignem Aquam residuam vidi ℔ ß. Pond. Coloris subrubei, Saporis leviter salsuginosi subsidebat Pulvis griseus leviter salsus cum desiccatur.

Ex eo Pulvere ceu sale Aq. dissoluto, loto & in Chrystallos post Colaturam per Chartam Emporeticam & Aquæ Evaporationem reducto aluminosa Materia elicitur Colore & Sapore in Crucibulo ad Ignem Fusilis: Et hæc materia si Igne vehementiori urgeatur consumpta liquidiori parte rubescit instar Vitrioli.

Aqua prædicta ampliùs evaporata si Phialâ recondita deponetur in Cella concrescit in Glaciem Chrystallinam impensè frigidam compactamque subsalsi Saporis quæ non nisi rupta Phiala educitur.

In Fornicæ Regio Canalem derivatum è Puteis excipiente subsidet Bitumen Mellis consistentiâ, Gustu subdulce, subausterum, Coloris è rubro nigricantis.

Non colligitur alibi. Balneum magnum non tectum supernatat viridis substantia, è qua per desiccationem elicitur Materia ferruginea valde gravis.

Puteorum parietibus adhæret substantia levissima flava quæ Aquæ injecta Fundum petit. Ex ea superfundendo Aq. fortem (ut solvatur Metallum) quæ demum post dissolutionem cum Aqua salsa vel Aceto præcipitetur, Cuprum Forma Pulveris elicitur quod in Corpus malleabile cogitur per fusionem.

Quod residuum est ex Aq. fortis dissolutione Sulphur est combustibile. Substantiæ flavæ levissimæ sic notatæ * permixtæ Pilulis de obstruentibus Vires esse magnas ad Cachexiam & Icterum Virgineum prædicat.

Aquæ notatæ ☾ Virtus commendatur ad sedandos Dolores Podagricos è splenicis calidiusculé.

Speculationes variæ super Aquarum Thermalium Potu & Balneo.

Potantibus Aquæ haustæ Vomitus frequenter incidit. Unde? An à nimia Liquoris copia confertim hausti? An à Tepore ejusdem? An à Cœna largiori? Certe etiam plerisque à Sale Prunellæ quem ad ciendam Alvum Cyathis intermiscent Saporis ad Nauseam provocantis.

Capitis gravitas & Sopor ab Evaporatione Aquæ stabulantis adhuc circa Viscera præsertim cum celeriùs Prandium assumitur. A Sale, quinetiam circa Vesperam à Cruditatibus Ventriculi nimio Cibo farcti in Prandio dum sibi multi persuadent satisfaciendum appetentiæ quam Mineralis Aquæ conciliat.

Oedema Pedum. Ab Aquarum in Pedis decubitu ob decliviorem situm, præsertim ex longiori Deambulatione. A nimia Potûs Copia quæ per convenientes ductus cùm prompte non possit excludi, alias sibi Vias quæret. An etiam à Constipatione Cutis præpedito Sudore.

Emaciatio in alioqui sanis Aquas potantibus, vel ad corrigendam duntaxat Viscerum intemperiem vel ad everrendos Renes? Ab Evacuatione quæ fit ante Aquas, per Aquarum usum & post Aquas per Alvum, & per Phlebotomiam.

Volant quidam Aquam Putealem prægnantem Mineralibus siccandi facultate prædictis etiam leviter desiccare. Verùm tantùm abest ut emacientur, quin contra pinguescant vexati Doloribus Colicis & qui laborant antiquis & contumacibus Viscerum Obstructionibus, Inappetentia, Vomitione Alvi fluore, &c. Dum scilicet restituitur Oeconomia naturalis.

Observavi Tremorem universalem & Motricis Imbecillitatem in Domino salvere, sed Fugacem à longiori Balneatione & nimia Sudorum profusione.

Cur citò potandum & non ita largis haustibus? Quia Virtus Aquarum istarum dependet ab actuali Calore & vectore Spiritu, quorum dissipatio præcavenda.

Poteftne refrigerare hausta Aqua actu calida?

Dupliciter, vel per accidens vacuatis Humoribus calidis, & solutis Obstructionibus, unde Calor

lor putridus introducitur: Vel obruendo partium Calorem Humoris copiâ, tertio ob Calidum Vaporem ad Corporis habitum elatum & Poros referantem, unde Ichorum acrium Difflatio, &c. dici etiam poteſt Aquæ ad ſuam Naturam & qualitatem reductione poſtquàm per Sudores cum levi Spiritu Calor exhalavit ab Ebullitione ſubterranea, duntaxat accidentaria contractus. Forſan etiam refrigerat eo ſenſu quo Juſcula è Cichorio, Lactuca, Portulaca, Cucumere refrigerare dicuntur, hoc eſt minus calefacere, & blando Calore nativum augere.

An à bituminosâ & ſulphureâ Exhalatione fugax tantùm introducitur Æſtuatio, ab Alumine verò & Nitro per totam Aquæ Molem diffuſis refrigeratio diutiùs permanens & partes omnes afficiens quibus Aqua ſeſe applicat. Multa ſunt actu frigida, quæ poteſtate calefaciunt. Calx Hyeme, Hydropi, &c.

At inſtar omnium Rationum eſt Experientia, quæ ultra Stomachum non penetrare Calorem iſtum actualem Fidem facit; ſed nec in Stomacho per Horæ dimidium obſervari; contra verò poſt Horam nec amplius unam, ſi non celeriùs manifeſtum circa Præcordia Refrigerium ſentiri.

Verùm cur Calor internus naturali contrarius non augetur acceſſione qualitatis Homogeneæ in iis quibus æſtuant Viſcera? An quia in levi Materia minùs urit Calor? An quia Calor Aquæ putealis eſt blandus & Analogus nativo, cum quo conjunctus extraneum meliùs vincit? An quia celeriter diſtribuitur, nec in certa parte figitur poſtquam è Ventriculo receſſit, qui quidem Ventriculus propter ſubſtantiam membranoſam & Spermaticam à Calido minùs læditur? An quia Aquæ copia Caloris activitas retunditur. Calor Aquæ videtur additus ad Penetrationem & Colliquationem viſcoſorum Humorum & impactorum, haud aliter ac Spiritus Oli Julepis refrigerantibus admiſcetur ad Vehiculum refrigerantis qualitatis & ad Putredinem coercendam.

Quomodo ſolvit Aqua Thermalis Alvum? Pondere Viarum ampliatione, ſuccorum craſſorum eliquatione, Irritatione levi quam movet Sal ſive Spiritus nitroſus & Vi Bituminis.

Humectatnè an deſiccat hæc Aqua? humectat, mollit, laxat, liquatque in quantum Aqua certo gradu calida. Siccat verò Aſcititia ex mineralibus qualitate Paralyticæ & reſolutæ partes exſiccantur Sudore vacuatis Humoribus per apertos & laxos Corporis Poros poſtquam ii liquati ſunt. Et Caloris nativi Actionem parte liberata difficili & contumaci Obſtructione quæ Spirituum commeatum intercipiebat. Itaque contractis à Siccitate ut medearis Aquæ ſimplici perfuſione contentus eſto, quæ molliatus laxet, meatus dilatet, ſed non ad Sudorem provocet.

Mirum quod obſervaſſe ſe mihi dixit D. *Druyn.* Præfectus Thermis Medicus, tertio quoque Die meliùs reddi & geri potas Aquas. Ego certè nihil vidi tale, Monſieur de la *Trouſſe* licet Aquas epotas per meatus convenient & egereret probè, Veſperi

tamen

tamen circa Viſcera Pondus gravitatemque ſentiebat. Unde? An à largiori Prandio? An à Regeratione Humoris Obſtructionem facientis? An ab Humoribus ad Lienem & Omentum impulſis Aquæ curſu, unde exitum non habeant obſtructis adhuc iſtis partibus? Qui-quidem Humores partibus impacti incaleſcunt,& fermentantur dum non ampliùs Aqua Medicata diluuntur & temperantur.

Pruritus unde Aquas medicatas bibentibus? (frequentior eſt iis qui Balneo utuntur intempeſtivè & præpoſterè à Cibo præſertim propter interturbatam Coctionem) An ab impuritatibus quas Serum in Venas Aqua rapit, quæ demùm Naturæ robore relegantur ad Cutem? An quia moderatus Calor Aquæ Portionem aliquam ſeroſi Sanguinis & nitroſi convertit in vaporem, qui non difflatus præ meatuum Obſtructione, vel non ſatis attenuatus ut Cutem compactiorem pervadat, vel ad cutem frigidiorum allidens repercutitur, circa cutem hæret & ei Acrimoniæ ſuæSenſum paulatim imprimit. Quomodo prodeſſe poteſt Aquarum iſtarum Pulmonicis Potus? Ratione antecedentis cauſæ Viſceribus refrigeratis, ex quorum æſtuantium Exhalatione cietur Rheumatiſmus calidus acris & erodens: Vel etiam Viſceribus roboratis, unde minori copia ſuccreſcunt Excrementa? An etiam per blandos Sudores ceu potiùs Madores diverſione Seri ad Thoracem influxuri? Ratione verò cauſæ conjunctæ Pituitam craſſiorem viſcidamque colliquando, ut eâ expeditus Pulmo liberiùs agat? An tenuiorem & Pulmonis conatum eludentem blanda deſiccatione ſpiſſando?

An ſpecifica facultate dum in aſperam Arteriam aliquid deerrat Pulmonem Sulphuris permixtione roborando?

Cur improbatur prudentioribus Aquæ medicatæ Potus & Balneum eodem Die, vel ex intervallo tantum Horarum aliquot? Quia contrarii cientur utrinque motus, quos Natura ſine moleſtia & ægritudine diu non ſuſtinet? An quia in Corporibus infirmis qualia ſæpe ſunt ad Thermas ſe conferentium tot Vacuationibus minùs franguntur Vires? An quia Balneum Aquæ portionem hauſtæ per Corporis interna diffuſam, nec dum excretum rapit ad extima & nervoſum genus imbuit jam ſatis occupatum cum eo fine tantùm uſurpetur ut cunjunctum Obſtructionis Nervi cauſam expugnet, liquet, & reſolvat. In convulſis à ſiccitate alia ratio, prodeſſet enim interna humectari & non ita diſſito intervallo externa blando & duntaxat temperat Calore (ita ut Sudor non eliciatur) emolliri. v. g potare Horis matutinis, Balneum verò Veſpertinis inire ante Cibum Alvo liberâ. Multi in Febres continuas inciderant cùm Borbonii agerent contrarium Conſilium ſequentes. Nil tamen impedit quo minus eodem Die potus mane, duccia vero Veſperi, celebretur, nempe quæ non totum vacuat, ſed in Cubiculo non in Hypocauſtis aut Fornicibus Regiis excepta, partem tantùm cui infunditur, roborat & Humore liberat impacto.

Me

Me certè Febris invasit Balneum bis tantum Diebus alternis ingressum manè citra Potum, nec ultra Horæ quadrantem in eo moratum, Femoris Articulo superiori tenuis, ob perceptum Ischii Dolorem à Diebus aliquot, imò præmissa Balneo Phlebotomia: Si Dolor recurrat Consilium est Domi, non in Fornice ut antè (licet minùs calido) Aquam Thermalem Pube tenus subire, quæ parum evaporavit & de Calore suo remiserit ne Sudor eliciatur vi, pars quæ roboratur interim.

Cur nocet Balneum Aquæ Thermalis Lue Venereâ spureatis? Quia Sudorem eliciendo scil. in Hypocausto sumptum nullo Fructu Vires dejicit cùm Morbus iste specificis expugnari postulet, ad quæ cum acceditur suo Sero Humores destituti minùs parent & Corpus impensiùs exsiccatur & incalescit, cum marcoris metu. Verùm prodesset ni fallor ad Præparationem tum Humorum tum meatuum præmissis universalibus Aquæ potus medicatæ & intervallo aliquot Dierum dato Balneum moderatum Aquæ sulphureæ tepentis vel saltem non æstuantis, quibus Curatio per Specifica postmodum subnecteretur. Dom. *Gaultier* Chirurgus aulicus processum talem, multis breviorem Redintegrationem procurasse asseruit.

Tumores internos Aquæ Potu quin & externos quam plurimos pertinaces & Schirri naturam referentes molliri, resolvi aut ad Suppurationem perduci saltem Fide digni Medici mihi retulerunt. Vidi commune jam est Regionem Lienis tumidam duccia perfundere, sed verendum, ne ex altiori forsan Irrigatione viscus Inflammationem concipiat.

Multis qui aliter præparari nolunt præcepi ut Horis à Jentaculo sumpto duabus Aqua puteali sese affatim implerent, num vel inter potandum, vel illico post Potum subvertitur Stomachus & Jus deque laxatur, cujus se dato tumultu scilicet ad Cyathos 4 aut 6 ad summum denuò potant dilato Prandio in *iv*. Horis ab ultimo Cyatho.

Cur Hyemali tempore raro adeuntur Aquæ Borbonienses? Adiri certè possunt quolibet tempore in casu necessitatis, sed ubi Electio permittitur potiùs iis utendum tempore clementi & calidiusculo, quoniam Aquarum vi mirè promovet Transpiratio Corporis. Dixi calidiusculo, non calidissimo, nec sub Ardore Caniculæ, quia tunc debilius est nimiâ resolutione Corpus & vacuationibus minimis facilè fatescit.

Aquæ frigidæ minerales minùs potentes sunt ad contumaces Obstructiones expugnandas, quia Frigus earum actuale Penetrationis & Incisionis Colliquationisque crassorum Humorum vim retundit, à mineralibus Aquæ communicatam. An & quod à Vitriolo & Alumine acriores, à partibus nervosis citiùs excutiuntur, quàm ut convenienter queant Humoribus incidendis applicari.

Quartanas multas etiam Hyeme media Dierum aliquot perfectè solutas vidi.

Observata in Usu Aquarum Borbonii Archimbald, *Anno Domini* 1633. *D.* Dufouc.

Sub Finem *Maij* appuli *Borbonium* cum Illustrissimo Principe *Vindocinensi*, qui Potu earum per Dies *xv.* usus est cum insigni Fructu & Valetudinis obfirmatione, sed tamen non tali qualem spe conceperam, idque propter infaustam Tempestatis Constitutionem, scil. Inæqualitatis, ratione Frigoris & Imbrium intempestivorum, & hoc Mense insolitorum: Unde factum est plurimi ex iis qui potu Aquarum hoc Vere sunt usi, vel parùm Levaminis persenserint, vel minùs quàm prægressis Annis vel in noxam & pejorem statum lapsi fuerint.

Idcircò crediderim Aquarum earum Potum longè utiliorem & fæliciorem fore in hujus Æstatis fine & Autumni principio ratione Caloris acerrimi, & Æstus qui jam hoc *Julio* viget, qui vehementiâ sua Tarditatem compensare velle videtur.

Hinc collige, nonnisi urgente Necessitate adeundum *Borbonium* Vere frigido vel Austrino & Pluvio, sed potiùs Autumnum esse expectandum.

Aquæ *Borbon.* (ut & omnes minerales) longè citiùs & faciliùs redduntur per Urinas & Sedes à decumbentibus in lecto per 2. aut 3. Horas quàm à deambulantibus. Si hæ Aquæ segniùs excludantur per Urinas Diebus alternis utendum est ℥ i. Chrystal mineral. in primo Cyatho, & subinde bibendum pro more. Si parciùs per Alvum, Infusione ℥ i ß. Sen. in frigida parat. ad ℥ vi. aut vii. sumend. Hora dimidia ante Pastum.

Quantitas Cyathorum Aquæ desineri debet Stomachi tolerantia, idque à xvi. Cyathis ad xx. alioquin Nausea vel Vomitus succedit.

In Aquarum usu cavendum nequid nimis; ut enim parcior & brevior earum usus est inutilis, sic diuturnior est periculosus, vel Intemperiem aliquam excitando, & Calorem Hepatis vel totius Corporis, scilicet nimia vacuatione Seri, vel Stomachi debilitatem ab Membranarum Relaxationem, vel Sanguinis sputum, aut mictum, aut Irritationem Hæmorrhoidum; ergo ad Dies xx. aut *xxv.* bibendum.

Post singulos Aquæ Cyathos multis prodest Anisi leviter Saccharati usus, aliquibus nocet suo Calore.

In usu Aquæ si Intemperies aliqua vel Vigiliæ molestæ sint, Amygdalatum quotidie sumendum Horis quatuor à Cœna dilutum, tenue, & cum Seminis Papaveris albi ʒ ii. & Aqua Hordei.

Post Aquarum usum semper iteranda Catharsis & Phlebotomia: Illa hanc præcedat, si Alvus parciùs fluxerit, (sin secus hæc illi præmittatur) & suspicio sit restibilis Aquarum portionis.

Primæ Observationis rationes sunt 1. Quia motu velociù quàm par est effluunt Aquæ per Urinas, sicque non agunt in distantiores partes Obstructionum Reseratione & Humorum Evacuatione. 2. Motu Aquæ rapiuntur in Corporis habitum, & inutili Sudore diffluunt, nec Urinæ & Alvi ductus permeant.

3. Motu

3. Motu calescit Corpus, & Refrigeratione ac Contemperatione quam Aquæ conciliunt, privatur.

De Balneo earundem Aquarum.

Balneum *Borbonense* utile est iis, qui Nervorum aut Membranarum Atonia, laxitate, contractione, Resolutione, Refrigeratione, Dolore, vel Tumore tentantur.

Balneum iis est periculosum qui Hepate sunt fervido, habitu macilento, vel Phthinodi & Pulmonibus intemperie calid. vel Ulcere affectis: Illi enim Balnei abusu in Febres continuas, vel duplices Tertianas solent incidere in Sanguinis profluvia, aut Sputa, & graves Fluxiones, aliaque Symptomata ut Inappetentiam, Sitim, Vigilias, Capitis Dolores.

3. Solent multi Potu Manè uti, Vesperi ante Cœnam Balneo; sed aliquibus hoc nocet, idcirco Consultius est Manè dimidia uti Potatione, ut Cyathorum octo vel novem & post sesqui Horam aut paulo plus (vacuatis scilicet Aquis) Balneum ingredi.

Regimen Aquarum Mineralium potandarum.

Pro Domino Noe *Regiarum causarum Patrono, & ut vocant, Generali Attornato.*

INter tot Remedia quibus Morbi longi & pertinaces ex Medicorum præscripto debellari solent, nullum gratius nullum efficacius Aquis Medicatis, quarum Substantia liquida, notanda quantitas & Mineralibus Spiritibus pollens qualitas per intimos Viscerum recessus sese insinuat, atque torpentes Succos qui Medicamenta quævis eludere solent in suis Cuniculis aggrediuntur eosque eluunt, Correcta partium ipsos corrigentium & continentium Intemperie. Ventriculum nauseantem & Cibos fastidientem erigunt & confirmant; Obstructionibus obnoxias partes, Mesenterium, Hepar, Lienem referant, & laxiora Parenchymata roborant, Renibus succurrunt languidis atque in Urinariis Viis stabulantes Arenulas, Calculos exclusioni aptos non exorbitanti magnitudine, Mucosque everrunt. Quæ omnes & singulæ Partes naturales cum in Excellentissimo Viro malè affectæ graviter laborent Operæ prætium ab eo factum in eo quod *Tunbrigenses* scaturigines adire, earumque salutari Labice juxta Medicorum ipsius Sanitati invigilantium Regulas Viscera serio proluere propositum habeat. Hactenus universalibus factum satis & purgatum sive Medicamentis, sive proprio Naturæ motu, abundè Corpus, nimis fluidum, cujus in exhibendis Catharticis singularis habenda est ratione violentiori Purgatione frangantur nimium jam attritæ Vires, vel partium Intestino dissidio jam pridem afflictarum & nutantium Tonus usque & usque dissolvatur. Nuper ab Enemate per aliquot Dies profusissima fluxit Alvus, nunc citra validioris Medicaminis Exhibitionem sufficiet

Ventri-

Ventriculum & primas Vias leviter repurgare, ut facilior pateat Aquis in Venas aditus, & nulli sint Obices qui generalis & præpotentis Everriculi citum & facilem commeatum remorentur, id præstabitur exhibito ℈ i. Masticharum Fernelii Hora dimidia antè levem Cœnam, idque eo ipso Die quo ad Aquas vel ipsis vicinam domum conductam pervenerit. Posterum Diem Operationi Pilularum & quieti totum dabit, perendie verò sese ad susceptum opus accinget, & Rheda Vectus Fontes ipsos petet, ita ut ante septimam matutinam, imò sexta jam radicante Sole bibere incipiat, & quidquid ipsi epotandum Liquoris succcessive intra tres Horæ quadrantes ad summum absorbeat. Primo die sufficiet ℥ xl. bibere post singulos binosve Ciathos (quorum singuli sint ℥ x.) blandè ambulando & ad Flatus Cruditatemve Ventriculi novum & insolentem hospitem admissuri aliquid Seminum Fœnicul. dulc. Anis. vel Coriandr. Sacchāro Conditorum supermandendo. Secundo Die augeatur Aquæ quantitas ad ℥ l. vel lx. Si Stomachus sit ferendo, & sic aucta quotidie quantitate ad lxx. lxxx. xc. & c. Uncias Dominus in hac mensura subsista per Dies *xv. xx. xxx.* pro ratione ἀφοϱίας & compendii sive utilitatis quam se indies reportasse vel Judicio perpendet, vel Sensu ipso experietur. Tandem absoluto Naturæ non gravi, sed jucundo potius Dierum prædictorum Curriculo gradatim minuendo descendat usque ad eum unde incepit ℥ lxxx. Terminum, & sic Pensum suum absolvat secundo Numine, atque pro re natâ præscribendum à Medico præsente sumat Catharticum, quo præsentis Tempestatis Historiam in regimine Valetudinis suæ claudat.

Primis Diebus duobus tribusve qua sola bibatur qualis scaturit. Sine ulla Additione atque sedulo observetur quomodo cum Tempore conveniat, & à Natura tum distribuatur tum Foras per has aut illas vias exigatur. Idcirco habenda vasa Vitrea ad explorandam Lotii primo plane Aquei, deinde paulatim magis, magisque flavescentis Mensuram & in lazano spectandæ Alvi fœces observando earum Consistentiam & Calorem, qui si niger sit Vim ferri, & Vitrioli partibus impressam & in peccantibus Tumoribus corrigendis laborantem facile erit conjicere Exercitium distributionis Aquarum Anima vulgo perhibetur, quod tamen ne Dominus aggrediatur violentius suadeo, propter affectum Renem sinistrum, qui subinde cruentas Urinas fundit, & cujus inter ambulandum in Cruris Flexione Sucussatio est periculosa. Modesti pro more Pedibus ambulet, Rheda revehatur Domum, vel vicinos circumeat Agros, aut tollutim Badisanti molliter Asturconi insidens citra Lumborum noxam vacet Exercitio: Quod si importunus sit etiam moderatus Corporis motus, sæpissimè fœlicius prodeunt in Lecto Aquæ blando stragulorum Calore aduitæ quam alio quovis modo. Sed si ad istam adigatur necessitatem æger. Oportebit ut quam citissime ab Epotis Aquis domum se conferat & com-

mittatur

mittat lecto, vel ſine iſtum Laborem ferre Natura potis ſit, dummodo non ſit nimium à Fontibus diſſita Domus Aqua ex validiori fonte, quem Rhegineum vocant hauſta in Lagenis lapideis Subere & Veſica optimè obturatis perniciſſimo veredo aſportabitur, atque ex ſingulis Lagenis Cacabo Aquæ calentis immiſces, ita ut medicatus Liquor tantum tepeſcat unicus Ciatus ℥ x. Sumetur ſucceſſive ſic procedendo & Ventrem totum Plumeo pulvinari fovendo donec abſorpta fuerit tota prædicta quantitas ℥ lxxx. vel c. Idem artificium calefaciendæ Aquæ ad ipſos Fontes obſervandum erit & factitandum ſi Ventriculo importunum ſit frigus Aquæ ut ex Terra prodit hauſtæ. Aliquando ut Stomacho conſulatur & Aquis ſubducatur Calor, deturque Vehiculum tribus quatuorve primisCiathis admiſcentur ſingulis Cochlearia duo, tria, quatuor Vini Rhenani optimi nonnunquam Saccharum quod ipſas per Urinas deducit, ubi movendæ in Renibus Camarinæ nullus eſt metus lapidis Prunellæ, cum Saccharo ut artis eſt coagulati momentum adjicitur quæ prudentiæ Medici præſenti, committenda hic cenſeo. In pleriſque Urinarios tantum affectant Aquæ meatus & Alvum ſiccam relinquent, quæ Pilula aliqua ut maſtichina de tribus aut Stomachica ſimili ante Cœnam ſumpta quoties opus fuerit ſollicitanda, ut poſtridie aſſumptionis, Aquæ torrens quidquid à Medicamento commotum fuerit per alvinam Sentinam adducat. In excellentiſſimo Viro credo ſatis purgaturam Aquam citra ullius Cathartici adminiculam, ut verò magis medicatum & partibus Lieni præſertim & Renibus convenientiùs reddatur hoc nobile præſidium præparatur Electuarium ſequens.

℞ Conſerv. Flor. Geniſt. Ericæ & Thamaricis an. ℥ i ß. Conſerv. Flor. Malv. Pulpæ Rad. Altheæ extractæ per decoctionem in Aqua hordei & Saccharo conditæ an. ℥ ii. Gummi Ammon. in ſuccis fumariæ, Cochleariæ vacuæ, Naſturcii Aquatici & Thamaricis cum Vino albo extractis ſoluti & inſpiſſati ʒ x. Therebentinæ Cypriæ in ſimoparietariæ coctæ induratæ & [illegible] veratæ ℥ i. Magiſterii Oculorum Cancri, Gummi Arabici an. ʒ ii. Gummi Pruni & Ceraſi an. ʒ i ß. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. ſive extracti cum Aquis Parietariæ & malvæ præparati ſine Empyreumate ʒ ii ß. Ms. & cum Syrupis de Althea Fernelii & de ſucco Parietariæ fiat Electuarium, cujus ℥ ß. primo, deinde ʒ vi. ſumantur Hora una antequam Aqua bibatur, ſedulo obſervando Remedii iſtius duritiem ſiniſtri Lateris emollituri & pravos Succos ad excluſionem præparaturi proficuum ut ſpero effectum. Ventriculo robur conciliabitur Pulvere digeſtivo Hora dimidia poſt ſingulos paſtus ad Cochleare unum aſſumendo.

℞ Sen. Aniſ. & Fœniculi dulc. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. præparati ʒ ii ß. Panis albi Toſti ad ſiccitatem & in Vino Malagenſi bis macerati atque iterum ſiccati ℥ ii. Cortic. Citr. & Arantior. flavi conditi ſicci an. ʒ iii ß. Fol. Meliſſ. conditor. Siccor. Roſ. rub.

an. ʒ i ß. Ambr. grif. ʒ ß. Sachar. albiff. quadruplum Pondus omnium Mane. Fiat Pulvis ſubtiliſſimus ad uſum dictum.

Hepati ſatis proſpiciet Aquarum victus, ita ut pluribus Medicinis ægrum ſimul onerare ſupervacaneum ducam: Attamen ſi vel Cutis oſtentet icterum (id quod tamen vix mihi perſuadere poſſum) aut ſi Cor alicujus Opis indignum videatur, ſint in promptu Tabellæ ſequentes utendæ ingreſſu lecti longe à levi & parcâ Cœnâ.

℞ Santali Citrin. ʒ ii. Ligni Aloes ʒ i. Raſar. Cornu Cervi & [illegible]oris Oſſis de Corde Cervi an. Magiſterii Perlarum, Co-[illegible]orum an. ℈ v. Magiſterii Oculorum Cancri ʒ ii ß. Lapid. Bezoar. Orient. & Lap. Contrayerva an. ʒ iv. Sacchari Chryſtallini duplum omnium Pondus; vel ut Remedium ſit efficacius æquale fiat Pulvis ſubtiliſſ. qui exceptus Mucagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Flor. Arantior. reducatur in Paſtam ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. lento Calore ſiccandæ & ſervandæ loco ſicco ad uſum dicta. Doſis Tabella una ad ſummum.

Abſoluto iſtius Studii opere perpendendum nunquid Aquarum in Corpore reſtites per quotidianam excretorum Obſervationem & tolerantiæ ægri modulum, atque de ultima Purgatione cæteris Colophonem additura erit deliberandum.

Victûs rationem ſæpius inculcatam hic non præſcribo ſigillatim; hoc tantum ſciat Dominus, Cibos debere eſſe boni ſucci & coctu faciles, paucos & ſelectos non multiplices. Non prædendum ſi Natura belle peragat Munia antequam evacuata fuerit Aqua, ſaltem maxima ex parte in quod ex Urinæ mutato Calore innoteſcit, vel ſi ſegnius tranſmittatur, parius etiam onerandum Ventriculum. Abſtinendum ab omnibus Fructibus, Lacticiniis, Piſcibus, Ferina, & bibendum Cereviſiam bene coctam, bene fermentatam, limpidiſſimam, extremâ defœcatione, vel Vinum Rhenanum, album ve Gallicum tenue, non adulteratum, Aqua Fontis pro Ventriculo diſpoſitione & appetitu regulari dilutum.

Hæc ſufficiant quibus proſpectum ſucceſſum & Viro Excellentiſſimo collapſæ valetudinis integram Reſtaurationem largiri velit omnipotens Deus ex voto ejus qui ipſi omnia cupit, & optat fœlicia.

Datum *Londini* Die *9 Julii*, 1634.

NObiliſſimam Dominam ab Incunabulis fere valetudinariam, quamvis Juvenculam, numeroſo tamen Partu præcoci & ſæpè laborioſo debilitatam, graviter nunc decumbentem, pro cujus reſtauratione Conſilium petitur, conſulti Medici Phthiſi jam laborare quam Febris Hectica putridæ conjuncta comitatur uno Ore pronuntiant. In languenti iſto Corpuſculo conſideranda primum Viſcerum omnium nutritiorum Cacopragia, quibus à primo ortu malè affectis Funeſta fuit Uteri

teri toties vexati vicinia, ut toti Corpori ejusdem cum Principibus omnibus partibus Connexio, & consensus. In naturalibus videtur esse Sedes Febris putridæ cujus Fomitem faciunt variæ impuritates primas vias occupantes, quæ per Putredinem fermentatæ concepto præternaturam Calore, & consequenti totam Sanguinis massam Corruptelæ participem accendunt. Perpendenda Cerebri Intemperies humida, & in eo serosæ Colluviei uberrimus proventus, qui Humor ad alendas & continendas partes æque inutilis ex necessitate in subjecta Membra amandatus, ad perpendiculum distillat & Ferinum facit Catarrhum, salsum, tartareum, acrem, à quo labefactatus Pulmo patitur in substantia sua & in vasis.

Totum Pulmonis Corpus superfluâ scatet humiditate, & ab hoc veluti Tabo jampridem aliquam patitur Diaphthoram. Vasa utcunque exesa, unde Sputum cruentum, cui succedanea purulenta Excretio non obscurum dat Ulceris argumentum. Neque tantum partes Thoracicas fatigat Jugis ista Fluxio, verum etiam magnâ sui parte in Ventriculum deerrans frequenti Intestinorum lævitate molesta est & perniciosa. Ita necesse est ut Corpus (quod pravo Sanguine malè nutritur in quo principes partes omnes laborant, Cor in primis continuâ Febriculâ lente consumitur, & ab ægro Pulmone languide imò pessimè ventilatur) tandem tabefactum tot causis morbificis sævientibus redat unde nonnisi infaustum potest edi de præsenti affectu valde complicato prognosticum.

Si tamen humanâ Arte nobilis ægra aliquod audeat sibi polliceri levamen, interim dum à summo Numine Consiliorum & Remediorum successus expectabitur sequentibus Artibus pugnandum, atque hoc Ordine dirigenda Acies Medica ad sævum, & Lentore dolosum, non minus quàm eventu formidabilem Hostem debellandum.

Diæta in regimine rerum sex non naturalium toti universaliter prospiciet, moderatè siccando, refrigerando, Cor & Spiritus refocillando, Putredinem Humorum corrigendo, præcavendo, Pulmones affectos acre, commodo, utili, Medicato imbuendo. Alimenta sint Phlegmato destata nutriendi ratio Ἐπικερασική quæ paulatim Succis pravis Arte eductis, vel à Natura superatis & concoctis bonum succum alimentosum sufficiat & reponat. Per singula Diætetices capita excurrant præsentes Medici, & quæ præsentis Occasionis esse videbuntur, juxta Artis Leges quotidiè præscribant, imperent, exhibeant.

Quod ad Pharmacorum & Chirurgicorum Auxiliorum administrationem, sequentia Judicio Medicorum examinanda, & in Usum revocanda subjiciuntur.

Vitales partes instar Metæ Tela undique vibrata passivè excipiunt, & patent Injuriis appellentibus; partim ab infimo, partim à supremo Ventre. Ut tot Periculis (si fieri possit) eripiantur, præter victûs rationem decernenda sunt alterantia quædam universalia quæ qualitates peccantes paulatim emendent, & Sangui-

Sanguinis Maſsâ correctâ, partibuſque laborantibus confirmatis, procurent ut arefactum Corpus tandem repleatur & laudabili ſucco turgidulum evadat. Talia erunt Cerevisia aliqua Medicata Hepaticis, Cephalicis magis temperatis & pectoralibus, aut Hydromel, medicatum earundem Facultatum. Uſus decocti radicis Chinæ, Ligni Nephritici, Lentiſci, Santali albi, ex quibus vel Boſchetum, quod vocant, tantillo Cinnamomi conditum & pauco Saccharo dulcoratum, vel additâ Glycyrrhizâ Hiſpanicâ, Ptiſanâ per iteratam Trajectionem, quam Filtrationem vocant Aquæ ferventis ſuperfuſæ præparentur. Porro in præſentiarum ſic auſpicanda erit Curatio, ut blandis Catharticis Heterogenei Humores, primarum Viarum Cuniculos obſarcientes, educantur: Morbus, partes affectæ, attritæ Vires, nec violentem, nec frequentem impunè admittent Purgationem. Quapropter alternatim & ſucceſſivè iterato longiuſculis intervallis purgentur, Bilis, Pituita, Serum mox Enemate ex Jure Carnium, Electuario lenitivo, Saccharo, Ovi vitello, mox Ptiſanâ laxante ex perpauca Sena, Tamarindis, Caſſiâ, Mannâ maceratis in decocto Glycyrrhizæ, ita ut Infuſio ſatis longa cum Ovi Albumine clarificata (ut loquuntur) & ad juſtam quantitatem reducta propinetur. Mox Syrupo violato ſolutivo, vel alio Magiſtrali ex iis quæ Ptiſanam mox dictam ingrediuntur concinnato, ſive ex profeſſo præparato. Horum Doſes aſſignare perdifficile nobis in tanto locorum intervallo. Diebus inter Purgationes mediis loco Apozematis dabitur vel Hydromel vel paſſulatum ex ſimplicibus Hepaticis, Cephalicis pectoralibus, vel vulnerariis per Fermentationem præparatum, ita ut aliquatenus vinoſam qualitatem Remedium adipiſcatur quæ ad Virtutem ſimplicium extrahendam erit potentior, ſic abſoluta Purgatione pro Virium modulo, & Morbi diſpoſitione ad Vernam uſque Tempeſtatem conveniet Jus Galli deſcripti Chinatum, quippe durante Hyeme non eſt locus Lactis deinceps præſcribendo, niſi forte ad Muliebris Lactis uſum adigat præſentis Periculi neceſſitas. Hic notandum ad Revulſionem non parvi momenti fore Pyrotici ad alterutrius Cruris internam partem applicationem.

Curam univerſi excipiat ſigillatim partium cæterarum affectarum tractatio. Capitis debentur Emplaſtrum roborans & ſuſpendens ex Emplaſtris de Betonica, contra Rupturam, Succino Garyophyllis, Nuce Moſchata, Balſamo Peruviano. Suffitus Operimentorum Capitis ex Maſtiche, Thure, Sandaracha, Gummi Anime, Succino Ramentis Juniperi & Cedri, Roſis rubeis & Seminibus Coriandri ac Nigellæ Romanæ, item ad derivationem Pyroticum poſteriori Collo applicatum inter primam & ſecundam Vertebram, occluſo Ulcere, quod Ferro cadente Bregmati antea inuſtum fuit. Proderunt Cucurbitulæ ſiccæ frequenter Humeris applicatæ, & ſæviente Catarrho veſicatoria ampla Brachiis appoſita ad finem Deltoidis

Deltoidis Musculi. Fluxionis materiam potenter siccabit & confirmabit Cerebrum, Succini præparati Pulvis Saccharo Christallino permistus sumptus quotidie mane ex Ovo sorbili Horâ unâ, vel alterâ ante haustum Juris Galli chinati prædicti. Cum autem Humor à Capite continuo in Pulmones stillans, vel sit in metu tunc Temporis Acrimoniâ &Tenuitate molestus, circa Horas nocturnas potissimùm ferociens, vel jam Pulmonum Bronchiæ ipsamque substantiam spongiosam occupaverit, tunc recoctus & tenax; ad fluentem Ichorem facient Syrupi de Jujubis, Tussilagine, Papavere rhœade, vel etiam de Papavere, nec non Pilulæ de Styrace ad conciliandum sine ullo Periculo Somnum, in quo Fluxum penè omnium levamen ingens, si non absoluta Medela, consistit. Hisce addantur Tabellæ Hyppoglottides ex Cornu Cervi usto, Terra sigillata, Spodio, Glycyrrhiza: Item Conserva Rosarum rubrarum, Saccharum rosaceum Perlatum & Corallatam, quibus semper admisceatur (ut omnibus ferè Remediis Pectoralibus) nunquam satis laudatus, Lapis Hæmatites in tabida & ulcerosa Pulmonum constitutione semper proficuus: Ad Phlegma viscidum Pulmonibus impactum conducent Anacathartica, Syrupus ex Rapis Magistralis Trochisci de Farfara, Succus Glycyrrhizæ compositus, Syrupus de Erysymo, de Hedera terrestri non coctus. Looch ex Larido vel ex Butyro recenti. Forsitan tot efficacibus Remediis Natura adjuta resurget & collapsus Pulmo ab affligentibus continuò Hostibus liberatus restituetur: Sin minus Balsamicis præcavenda, sistenda, extinguenda, si fieri possit ipsius Corruptela. In quem Finem dabuntur utiliter Lac vel Flores Sulphuris cum parte albaBenjoin ex Ovo Sorbili, Balsamum Sulphuris Mumia ex Pulmonibus.

Interim Analepticis resarciendum seriò triplicis substantiæ Effluvium, quam indesinenter internus Ignis depopulatur, quæ instaurantia à Medicis præsentibus pro Ventriculi tolerantia & Nutrimenti appositione debito tempore & ordine præscribentur. In Horum censu sunt Lac Asininum vel ejus defectu Caprinum, quod Vernâ tempestate proximâ (si Dominæ vitam Deus indulserit) summo Manè cum Pulvere *Haly* vel simili in Lecto propinetur ex Ubere calens, addito Saccharo rosato, superdormiendo. Hordeata, Pineolata, Amygdalata, Pistachiata artificiosè præparata. Oleum Amygdalarum dulcium sumptum quotidie ad ℥ i. cum pari Pondere Syrupi resumptivi ex professo præparati cum decocto Pulmonum Animalium, Limacum, Astacorum & Testudinum facto in Aquis Hordei & scabiosæ, addita s.q. Sacchari rosati, quæ mixtura detur Horâ unâ ante singulos Pastus. Hic etiam locum inveniet instaurans aliquod stillatitium, cum quo & Syrupo Analeptico prædicto Julep poterit concinnari.

Chirurgicis Auxiliis antea notis addatur Apertio Hæmorrhoidum per Hirudines, si Vires non refragentur; forsitan nequaquam sper-

ſpernenda in Febris putridæ vix ac ne vix quidem, intermittentis præſentia. Item erumpente ex Pulmonibus Sanguine, Sectio Venarum, Brachiorum & Sanguinis eductio κατ᾽ ἐπιφέρεσιν in hoc caſu pernecessaria Ἰχαίμα ſumpta vel admota ſi formidabile iſtud Symptoma flagitet, ſint ad Manus quæ ex Spermate Ranarum & Ichthyocolla: Bufo ſiccatus pro περιάπτῳ, Crocus Martis Corallinus, tinctura, Sal Magiſterium Corallorum, Saccharum Saturni, Lapis Prunellæ, quæ pro re nata à Medicis adminiſtrentur. Quorum ut peritorum Artificium Fidei, Studio, Diligentiæ, decernendorum, ſeligendorum & agendorum εὐκαιρία ſedulò captanda committatur. Datum *Londini* Die 28 *Decembris*, 1634.

Pro Domina *Stonor* Morborum Myriade affecta ad D. Doctorem *Franciſcum Smith.*

Epiſtola Domini D. Mayern.

QUID hactenus intentatum reliqueris in debellandâ Morborum Hydrâ, cujus numeroſa Propago Repullulatione quotidianâ nimium vivaci valetudinem generoſæ Dominæ *Stonor* miſerrimè per aliquot Annos exercuit, non video (Vir ornatiſſime) pugnatum à te alacriter & animosè ab ægrâ Remedia admiſſa ſunt. Quod verò gratulatione ſeriâ dignum eſt neuter veſtrum ferocienti uſque & uſque Hoſti Manus dat, quin imò alacrius adverſus frequentes & multiformes ipſius inſultus inſurgit. Bonis Avibus, & ſiquidem me tertium in hanc provocatis Arenam, Athletæ pugnaris vobiſcum munere fungi in præſentiarum liceat. Affectuum abs te enumeratorum, eorumque quos ex propriâ Obſervatione & ſenſu ipſa ægra mihi indicavit, ad varia reſpondens quæſita Catalogum hic recenſere ſupervacaneum duco. Laborant in ipſâ partes omnes, nec video quid ſit in ipſius Corpore Sanum, quod omnium diſpoſitionum præter Naturam Injuriis patet. Singulorum vitiorum licèt ſingulæ aſſignari poſſint Cauſæ à Medico, indagine ſagaci minutias omnes perſcrutante, attamen cùm infœlici Corpori malè univerſaliter eſſe nunquam deſinat: Neceſſariò unverſalis aliquis affectus, ſub ambiguâ & verſipelle variorum Morborum larvâ latitans, perquirendus eſt. Hic triſtes ubique apparent effectus ſeroſæ Colluviei, quâ totum Corpus madet. Exundat in omnes & ſingulas partes Muriæ iſtius liquamen, quæ Tartareo multo Sale turgens Dolores ubique creat, corrodit, Vaſa aperit, & vel Putredo Calore concepto, vel per Fermentationem ebulliens Fervorem invehit in Pectore, Mammâ, Scapulâ, Plantis Pedum & Veſicam ipſam dum ejus Excretioni Natura incumbit, Acumine ſuo crudeliter vellicat. Excrementi iſtius, præter Naturæ leges mutati, Minera & Fomes in partibus nutritiis quæratur Ventriculo, Hepate, Liene, *&c.* Quarum actiones naturales inſigniter læſæ ſunt ab intemperie inæquali variâ, Obſtructionibus, ſolutione continui & inde infortunium

tunium multiplex ab hoc veluti Centro in Circumferentiam totius derivatur. Salini fermenti ſedes primaria in Penetralibus Meſenterii. Hepatis (Lienis potiſſimùm) cujus Spiritus acer, Sanguineæ maſſæ permiſtus, Balſamum hoc alimentarium colliquat, & veluti in Tabum ad fidelem partium ſuſtentationem ineptum vertit; unde fit ut Ichor per venoſum genus fluctuans in aſſimulatione à laudabili (ſiquis ſubeſt) Succo ſeparatus, Tragædias iſtas excitet, quæ tam intricatum Medicis Negotium creant. Scio varià & ſolida à nobis proponi poſſe Argumenta, quibus Cauſas antecedentes & conjunctas laborantis Jecoris, Splenis, Stomachi, Renum, Veſicæ, Uteri, Pulmonum, Cerebri ſtabiliamus.

Sed quæſo num in Muliere Melancholicâ cui Genua labant, & Gingivæ putres à vacillantibus & attractis Dentibus diſcedunt, licet Maculæ nullæ in Coxis, Tibiiſve appareant, poſt tam longam Concatenatorum Morborum ſeriem, accuſandus tibi videtur Scorbutus, cujus ſatis potentes in hoc Corpore Cauſas tu te facilè rimari & deprehendere poteris. Duo ſunt mala eò magis humano generi infeſta, quò magis proditori elatitant, & plures in mortalium perniciem facies induunt, Lues Venerea & Scorbutus, quorum ni extinxeris virulentiam, fruſtranea erit cujuſcunque Medicamenti exhibitio; & certè licet Operâ tuâ tot Remediis huc uſque ſtrenuè ſuſtentata fuerit ægræ tuæ Valetudo, mirum eſt & diſquiſitione dignum cur toties ſubinde recidat. Bonum illud eſt, quod ea quæ Scorbutum debellant præſentibus affectionibus etiam aliunde ortis poſſunt mederi. Sic ſpero fore ut reddito partibus Naturalibus Tono & extinctâ Acris Ichoris, ubique tumultuantis efficiente Cauſa & Renibus & Veſicæ, & Utero & Pulmoni, Pectori, Artubus, Capiti, Pedibus, uno Verbo toti benè ſit.

Curationis tam laborioſæ apparatum nos decet partiri in ea, quæ univerſaliter totum reſpiciunt ſubjectum, & quæ particulariter ſævientibus affectibus pro re natâ debentur.

Diætam hic ne attingo quidem, cujus aſſignationem tibi, perito Artifici, relinquo. Pharmaceuticorum Remediorum varietas in præparantibus, evacuantibus, corroborantibus ſive alterantibus, conſiſtit: Quæ omnia debito ordine ſecundum occaſiones præſcribenda ſunt, equidem ſequentem Ordinem obſervandum cenſeo, niſi novum aliquod incommodum non præviſum pro More enaſcatur, idque præcavenda ſequentia incommoda Hydropem, Phthiſin, Veſicæ Ulcus, Cancrum, Apoplexiam, Paralyſin, *&c.*

Præmiſſo Enemate emolliente & carminante, Ventriculus Blenna turgens ad facilem ſubverſionem præparetur per biduum, dato Oxymelite vel propinato bis in die hauſtulo Hydromelitis vinoſi benè fermentati per additionem Guttarum aliquot Olei Sulphuris aciduli.

Deinceps detur Vomitorium, non quidem è Stibio, cujus effera vis Pulmonibus poteſt eſſe, in præſenti rerum ſtatu, noxia; ſed

ſed vel ex Vitriolo albo depurato, vel ex Seminibus Cataputiæ majoris, quæ Numero xxv. vel xxx. ſeligantur recentia ejuſdem Anni, pulpoſa, mundentur & ex Medullâ additis Amygdalis paucis fiat Emulſio Aquâ Hordei, dulcoranda Saccharo Cryſtallino pro libitu. In Operatione Remedii exhibito Poſſeto facilitandus Ventriculi Motus, ut Artis eſt, ſub Veſperam dandum Cardiacum ex Mithridato, Confectione Alkermes & Lapide Bezoar vel Contrayerva. Pro effectu vel ſufficiet unum Emeticum, vel interpoſito uno & altero Die Præparationi dando repetatur ſine noxâ, ut in penitiſſimos Viſcerum receſſus ſic via fiat, & pateat aditus reliquis Medicaminibus, remotis ab ipſo Limine obſtaculis. Sequatur Humorum per inferiora educendorum Præparatio, quæ apprimè fiet per tres quatuorve Dies præparante illo univerſali Crolliano, in quo acumen Spiritus Vitrioli per Oleum Tartari penitùs extinguitur. Ad Purgationem hic per Epicraſin moliendam faciet Apozema Hepaticum, Spleniticum, Pectorale, Antiſcorbuticum, cui admiſcenda Cathartica ſunto Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Fibræ Radicum Ellebori nigri, cum Syrupis Roſarum pallidarum, Diaſereos, ad Melancholiam & Auguſtano de Rhabarbaro. Decoctum autem in Aquâ Ebullitionis Tartari albi præparatur; quatuor ad minus hujus Cathartici Doſes ægræ propinentur Diebus conſequentibus vel alternis, juxta Operationem & Vires: Quo facto, utinam vel tam apta, vel tam prona ad excipiendos Sudores eſſet Domina quàm iſtud Evacuationis genus ipſi neceſſarium duco. Præſcriberem Diætam Sudorificam xx. ad minus Dierum, in quâ dato quotidie Diaphoretico Antimoni magiſtrali, quod Bezoarticum minerale *Hartmannus* indigitat & ſuperhauſto decocto Hydropico ſine ullâ Caloris violentiâ reſeratis Poris Sudores copioſos quotidie elicerem. Sed quoniam Domina videtur ab iſto Remedii genere alieniſſima, vel ejus revera minus eſt capax, non mutatis Intentionibus curativi, purgato ut ſupra Corpore tranſeat ad uſum quotidianum Electuarii Ventriculum, Hepar, Lienem & cæteras partes affectas reſpicientis Antiſcorbutici, cujus Baſin conſtituant vel Sal Martis ejus Anima dicta, vel ejuſdem Crocus ſine Igne, vel Aceto præparatus, & Ceruſſa Reguli Antimonii fixiſſima, Angeli Salæ: Deglutiantur iſtius Electuarii ʒ vi. vel ℥ i. & ſuperbibatur Decoctum Zarzaparillæ, Ligni Rhodii, Santali Citrini, Saſafras, Ramentorum Abietis, Raſuræ Cornu Cervi, dulcoratum Julepo ex Succis Cochleariæ, Naſturtii Aquatici, Beccabungæ & Saccharo ſine Calore in iis per reſidentiam depuratis diſſolvendo. Horâ unâ à deglutitione Boli Corpus moderatè exerceat, præſertim Ambulatione, non Brachiorum agitatione nimia, ne vel Mammæ malè ſit, vel affectæ partes Thorachicæ & ſpiritales lædantur. Differatur ad quatuor Horas Prandium, & exacta ſit ſemper quidem, ſed potiſſimum in decurando hoc Studio boni Regiminis in rebus ſex non natu-

ralibus

ralibus obſervatio. Quoniam verò neceſſe eſt, ut iſta poſt productum effectum eliminentur per Alvum, præſertim ſi Mars in ſubſtantiâ exhibeatur, vel Electuario ſufficiens quantitas Pulveris Senæ & Rhabarbari admiſceatur, vel Decocto iſta addantur Cathartica, vel Pilulæ aliquæ Aloeticæ, acuatæ, ſi opus fuerit paucis Granis Extracti vel Trochiſcorum Alhandal, devorandæ dentur Horis duabus tribuſve à Cœna in ingreſſu lecti, quoties Medico opus fore videbitur. Perſeverandum in hoc Electuario ad Dies *xxx. xl.* & plures pro ipſius Affectu & aſſumentis Ventriculi εὐφορία, videndo ut Potus ordinarius toto iſtorum Dierum decurſu ſit vel Decoctum Zarzæ, Chinæ, Saſſafras, Abietis, dulcoratum Julepo Antiſcorbutico, vel Cerevíſia non lupulata iiſdem liberaliter admixtis, Medicata iſta dum fiant Aquarum Mineralium incidet tempeſtas in quam Tempus Anni devolvetur. Certè multa ſunt in hoc Corpore, quæ univerſalis iſtius Remedii uſum ſuadent, licèt Caput & Pulmones utcunque refragentur. Attamen poſt præcedentia præſtitâ forſitan Partibus iſtis tam benè erit & impunè naturales iſtæ Scaturigines, imò inſigni cum profectu potari poſſint, eligantur autem vel *Tunbrigenſes* vel *Briſtolienſes*, quæ Ferrum ſapiunt & Vitriolum, & juxta Cautiones neceſſarias exhibeantur. Purgant ſalſuginoſæ Fontis *Epſham*, & Caput minus feriunt, generosè ad everrendam Naturalium omnium partium Saburram; quibus ſi utcumque ſimiles *Winzorianæ* olim à Domina cum noxâ forſitan potæ accuſentur, meminerit ſe ad iſtas Nymphas illotis, ut aiunt, Manibus ſine prævia Præparatione, non omittendâ, acceſſiſſe, quod ſi in Corpore Aquæ potæ remorentur, iis quamprimùm valedicat & quidquid reſtiterit vel Jalap ſolo, aut cum Pulvere Radicis Ireos florent, recentis permiſto, vel pauculis Granis Elaterii cum Pilulis Alephanginis ſubacti educatur. De Thermalibus licèt ratione Sudoris & Colliquationis Cruditatum ubique luxuriantium non inutiles videri poſſint, attamen ratione Sulphurei Caloris, Renibus, Veſicæ, Pulmonibus valdè noxiæ, mihi non ſuſpectæ eſſe nequeunt. Quod ſi ad Vitriolatas ſe accingat ægrà earum fœliciter & ſuavior procurabitur per Veſicam tranſitus, præſumpta Therebentina Cypria, ſubacta cum Pulvere Gummi Arabici & Tragacanthæ, vel admixtis Syrupis de Althæâ Fernelii vel de Mucilaginibus. Quod ſi minus ad Aquarum uſum Corpus diſpoſitum videatur, vel aliqua ab ipſis pertimeſcatur noxa, pergendum erit per Septimanas & Menſes in uſu Animæ Hepatis granatim adminiſtrandæ & Ceruſſæ Antimonii quæ pro Conſilio deinceps ſuggerendo uſurpabuntur. Atque hæc circa univerſalia dicta ſufficiant in præſentiarum. Unum illud inprimis notando, quidquid moliturus ſit Medicus, nunquam negligendum eſſe Labis Scorbuticæ delendæ vel præcavendæ Intentionem.

Nunc circa eá, quæ particularem pro ingruentium Symptomatum Varietate & Syndromè

Curam requirunt, sic procedendum puto.

In Catharrho derivantia, Cerebrum siccantia externa, ut Emplastrum ad Suturas, Suffitus, egregiè Catarrhi materiam absumit Succini Pulvis sumptus Manè ex Ovo Sorbili cum Floribus Sulphuris non fœtidis, Cranio humano non sepulto, ad Albedinem calcinato & Cornu Cervi itidem usto, addito Saccharo Crystallino.

Recurrente Sanguinis sputo Phlebotomia Saphænæ, Hæmorrhoidum apertio, ut potens fiat Revulsio ad inferiora. Usus Lapidis Hæmatitis, Santali rubri, Sanguinis Draconis, sed cautus, ut etiam Pilularum de Styrace.

In Doloribus vagis Linimentum ἄκοπον, licet sublatis causis leve sit Laboris istius Periculum.

In Dolore Renis sinistri Clyster refrigerans & leniens & Regionis affectæ Litus cum Nutrito ex Saccharo Saturni & Oleis Rosarum, Violarum & Unguento Populeo.

In Ardore, Urinæ admodùm crudeli Clyster, Semicupium, Emulsiones, Anodyna omnia & lenientia, Pilulæ ex Gummis Arabico, Pruni, Cerasi, Tragacanthæ, Syrupus de Mucilaginibus.

In Uteri Sorditie & Flatibus importunis Clyster Histernicus non omissis Bryoniâ, Pastinacâ majore, Trifolio odorato, Injectiones per Metrenchyten, Suffitus per tutum excipiendus.

Propendentis Aqualiculi Oedematosus Tumor universalibus cedet proculdubio: quod si perseveret Emplastris idoneis discutientibus Epipasticis, Dropaci aut Phænigmo manus dabit, vel si intercutanea hæc Materia aliam postulat Evacuationem, affixo Pyrotico paulò post occludendo sine discrimine facilè ducetur.

Usualium etiam habenda ratio. Vomitum tanti facio in hoc Casu, ut cum singulis Mensibus semel ad minus provocandum censeam, non quidem Emeticis validioribus, quorum parùm tuta est frequentia, sed immisso in Fauces Digito, vel inditâ Plumâ Horis duabus à Cœnâ post largiores & valde licentiosas Epulas.

Purgatio frequens esse debet, sed benedicta quippe vehementior Vires exolvit, & Calorem nativum dissipat. Pro peccantium Succorum, Tempore pro redundantium varietate, diversa assignanda Cathartica, sed in te cogita, Vir ornatissime, Mercurium seu sublimatum, sive præcipitatum dulcem Idoneis Vehiculis commixtum universale purgans esse, quod Causas Morbificas omnes serio aggreditur, & debellat.

Inter Serum absorbentia Principatum tenent Corallia, Perlæ, Perlarum Mater, Cornu Cervi calcinatum & Sal Tartari Christallinus, omnes Aciditates Ponticas & corrodentes dulcificans.

Inculco semper Scorbutica, quorum usus continuus & omnifarius ex unâ Fideliâ plurimos tibi dealbabit Parietes. Utinam More Germanico facilis ægræ esset Laconici vel sicci vel vaporarii Usus, quo in Plethorico Corpore, positis ponendis, nihil videtur esse utilius, præsertim si ante ipsius ingressum cum sapâ

Baccarum

Baccarum Sambuci Diaphoreticum Antimonii Magiſtrale aſſumatur.

Corollarii locum habeant Chirurgica Auxilia. Nolim te deinceps Sanguinis nimiùm prodigum eſſe, ſed generoſum iſtud Præſidium inſtar Triarii Militis, reſervare in urgentem Neceſſitatem, ut quando magnus ſit Humorum in partem aliquam decubitus, quando Dolores intolerandi ſæviunt ubicunque, quando ex Thorace prorumpit Sanguis affatim. Quantum autem poterit meâ quidem Sententiâ, inferiores Venas præ ſuperioribus tundito,

Fonticulos in Coxis perutiles Autumno. Denique Hortor, ut in Veſicatoriis ex Cantharidibus applicandis cautus ſit, propter Veſicæ ſæpius ſummum Ardorem patientis incommodum. Alia ſunt quæ impunè Venenati iſtius, licèt efficacis, infecti Vicem ſupplere poſſunt. Ut Viburnus Cortex medianus, Ranunculus bulboſus, & ſimilia.

Iſta ſunt, quæ tibi ſcribenda inconſtantis tuæ ægræ Dominæ *Elizabethæ Stonor* compendium judicavi. Tuum eſt captare εὐχαιρίαν & ex amplâ Sylvâ Remediorum ea ſeligere, quæ pro re natâ vel utilia, vel abſolutè neceſſaria credideris. Tu vale, & me, tui amantem, redamare perge.

Datum *Londini*, 1 *Maij*, 1635.

Medico Doctiſſimo, Viro amiciſſimo Domino Doctori *Bavo* tradantur.

Pro Puellâ 12 *Annorum, Melancholicâ, deſipiente, in Maniam pronâ. Filiâ Domini* Thomæ Veete.

VErendum (Vir ornatiſſime) ne generoſa illa Juvencula, deſipiens, melancholica, à fervidis Exhalationibus Cerebrum impenſius percellentibus, maniaca tandem evadat, ſi decimus tertius, quem nunc demum attigit, Annus aliquid Hyſterici vel Eructurienſium Menſium Præludia ſuſpicari ſineret, non longè petenda eſſent Symptomatum Facultates Principes afficientium Cauſæ, ſed aliò collineandum nobis eſt ut inventâ malè occaſione efficacia aſſignare poſſimus Remedia. Audio ipſam aliquando, ingenti Pavore perculſam à fortuito in cænoſam Aquam Caſu, unde fit ut hunc uſque Diem ablati Balnei aſpectum perhorreſcat. Animi Pathemata habent Imperium in Spiritus & Humores, Morborum parentes, & ſubitaneo Metu in Animo parùm firmo nihil potentius ad convellendam Mentem & Rationem à propriâ Sede dimovendum. Sed in iſto Cauſarum obſcurarum ſcrutinio non duco inutilem rabidi illius Canis quem ante aliquot Menſes in Familiam graſſatum, licèt Puellam non ſit aggreſſus, audio. Mira eſt inexplicabilis iſtius Veneni vis, quod afflatu ſolo nox-

am

am inferre poteſt ad longum etiam Terminum erupturam. Quocirca ſedulus eſto iſtius rei Inquiſitor; interim dum circa Notiora occupatus ægræ rationalem Medelam porrigere non deſinet. Sulphureas & bituminoſas Exhalationes Caput petere inde conjicito, quo ipſa, quæ dum ipſi Mens ægrotat Dolorem nullum ſentit, quando ad ſe rediit, Capite plurimum dolente conqueritur. Equidem Cerebro malam inuſtam Labem & partem nobiliſſimam propriâ affectione laborare, perſuaſum habeo; attamen primarium Focum in Viſceribus Nutritiis, quidni & in Vaſis ad Uterum pertinentibus, quærenda puto? Ut cures, temperandus qualitatum exceſſus refrigerando & humectando, reſerandæ Obſtructiones, ducendi peccantes Humores non tam blandis Remediis, quàm Catharticis, quæ eos in propriis Cuniculis aggrediantur. Roboranda Cor & Cerebrum à quo revellendum ſtrenuè & quibuſcunque Mediis idoneis derivandum, ita ut Caput non tam per ſe quàm ex conſequenti ſentiat levamen, cui etiam ſua debentur Auxilia. Forſitan hic à me expectas formularum aſſignationem ut fœcunda iſta Hydra debelletur. Perdifficile eſt & à meo alienum Genio ignotum Corpus fortuitis vexare Conſiliis. Attamen in Genere hæc habe, Vomitorio Cerebrum nolim concuti, ſed validius Humores duci per inferiora.

Enemata attrahentia crebra ſunto. Purgatio inſtituatur cum Pulvere benedicto *Valeſci* (quem ab *Hali* mutuatus eſt) qui *Hali* per Hieræ additionem efficacius præparato Medicamentum ex Obeliis Lacte madefactis inſtar Boli commodè exhibendum. Dat uterque Author octavo quoque Die, ego ſæpiſſimè fœlici cum Succeſſu Amentibus exhibui. Utrumque Conſulito, Capite de Melanchol. ſorbitionibus crebris, ſive ſint Juſcula alterata, ſeu Serum Lactis, idoneis Herbis Medicatum, ſive poſt ſufficientem Purgationem Lac Aſininum, ſeu Aquæ Minerales: Intimos Corporis receſſus Colluito, & peccantem Humorem efferum diluito & cicurato.

Balneum hiſce addito, tepidulum ſaltem, cujus Uſus longus ſit & frequens, non rejiciendo, Exemplo quorundam qui in Atrabilariis affectionibus totum Annum etiam ſæviente Brumâ Aquis merſi, tranſigunt. Quod ſi Aquam fugiat ægra delirans & tremebunda Rationibus, Monitis, Precibus eò adigatur, ut neceſſarium admittat Præſidium, quod admixto Lacte Speciem Aquæ exuet. Specifica ad Melancholiam ex Ellebori nigri Foliis, vel extracto Radicum More *Bovii* præparato, item ex Lapide Lazuli & extracto Hyperici concinnentur, etiam ſingulis Diebus uſurpanda. Ex iſtorum effectu ſpes, quæ de Curatione poteſt concipi, ſatis eluceſcet, deinceps ad validiora erit deveniendum, quæ tunc temporis præſcribentur. Inter Chirurgica Auxilia primas tenet Venarum apertio, quæ tundantur inferiores potius ad utrumque Malleolum, quàm ſuperiores. Affigantur ſæpiùs Margini Ani Hirudines. Pyrotica inurantur

utrique

utrique Coxæ internæ, quod si Caput aliquid particulare flagitet proderunt Vesicatoria ampla posteriori Collo & Epomidi Musculo applicata. Hirudines pone aures & ad Jugulares & Vertius Rasi ex alto Irrigatio cum refrigerantibus & Cephalicis temperatis Aquis refrigerantibus & Lacti incoctis. Unctio cum Oxyrrhodimo, applicatio Galli gallinacei per medium secti vivi, insperfis Betonicæ, Florum Nenupharis, Hyperici Herbæ Paralyseos, Papaveris Rheadis Pulveribus. Quod si sæviant Vigiliæ, provocetur Somnus primo Diacodio, deinde Ladano. Sed quod Unicum est, provocetur Alvi fluiditas, seu Clysteribus lenientibus & valdè emollientibus, seu Passulis Prunisve laxantibus cum Sena, *&c.* sive Syrupo aliquo Magistrali à te præscribendo. Plura adderem si mihi melius notum esset laborans Subjectum. Prædictorum Vis, si irrita fuerit, Miseram Puellam magnum manet Infortunium. In omnibus secundum Deum opt. max. Curæ tuæ commendata illa sit de meliori nota. Vale Vir mihi amicissime & me solito Amore prosequi perge.

Datum *Londini*, 20 *Junii*, 1635.

Pro Generosa Puella Mrs. *Gorden* laborante Infectione squamosa Cutis, cum pruritu, quæ est species Lepræ albæ; melius ipsi erit erumpentibus Mensibus. Est Annor. 13. aut circiter.

Cutis pruritus, Species Lepræ albæ.

POstquam Generosa Virgo domum appulerit, purgetur Pilulis Specificis quas secum defert, interpositis tribus inter Purgationes Diebus, quibus Intercalaribus capiat Julepum bis in Die ex decocto Pomor. redolent. Scabiosf. totius Rasur. Cornu Cervi & Eboris Prunis Brignolensibus & Hordeo in cujus Colaturæ ℔ ii. dissolve Syrupi violati de Cichor. simplici & de Fumar. simpl. an. ℥ ii. Spirit. Vitriol. q. s. ad grat. Aciditat. Ms. Capiat ℥ v. pro Dosi ut dictum est.

℞ Mass. Pilul.. Coch. minor. ℈ i. Calomelan. gr. xvi. Fol. Auri N°. vi. Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Dosis sumendo Mane, Hora 7 superhausto Posseti calent. momento dilato ad tres Horas Jusculo, ad quinque verò Prandio.

Post ultimam Pilular. Dosin, quiescat per biduum à Purgatione, quibus Diebus utatur Apozemate alterante præscripto. Tertio vero Die instituatur Balneum Aquæ dulcis tepentis, cui incoxerint Folia cum Radicibus La-

 pathi,

pathi, Scabiof. Saponar, Vitis, Salicis, Nympheæ Cortex. Median. Strangulæ Rad. Enulæ, & Folia Malv. Violar. Parietar. addito Furfure multo. Addatur etiam Lac Vaccinum Rec. mulctum, eoque utatur Tepidulo manè per Hor. *ii.* Quavis Vice, idque citra Faſtidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterſo Madore quieſcat.

Perſeveret in uſu Balnei per octiduum, in quo poſtquam per Horam integram morata fuerit capiat magnum Hauſtum Seri Lactis rec. clarific. in quo per Noctem macerat. fuerint Fumar. Cichor. Endivia Hepatica.

Hora etiam quinta Pomeridiana capiat hauſtum ejuſdem Lactis.

Exactis octo Diebus Balneum repetat, purgat; mox per octiduum provocetur Sudor Manè in Lecto aſſumpto Bolo ex gr. xii. Diaphoretic. Magiſtralis excepti ℈ i. Theriac. Andromachi & ʒ ſs. Conſ. Fl. Calendul. Superbibat huic Bolo Poſſetum præpar. cum Ulmar. Carduo Bened. & Scabioſa, qui Potus calens ſit, & deſuper ſedulo excipiatur Sudor.

Poſt deterſum Madorem & Sudorem, quieſcat per *ii.* Hor. ad minus in Lecto antequam Cibum ſumat.

Sudorem Diebus exactis iteretur Purgatio. Iteretur etiam Balneum per quatriduum & Seri Lactis uſus. Mox veniat ad uſum Electuar. Magiſter. ſequent. de quo capiat per Menſem unum & alterum ʒ vi. ad minus, vel ad ſummum ℥ i. (quod melius eſt) Hor. *iv.* ante Prandium leviter ſuperambulando, ita ut habitus utcunque incaleſcat citra Sudorem.

℞ Pulp. Pomor. redolent. condit. Rad. Cichor. & Oxylap. condit. an. ℥ iv. Conſ. Fl. Violar. Bugloſ. & Borrag. an. ʒ ii. Pulv. Rad. Scabioſ. Veronic. Mar. Fumar. an. ℥ i ſs. Chamædr. Fl. Lapul. Salv. vit. an. ʒ vi. Diaphoret. vulg. fixis ℥ iii. Carn. Viper. idoneo Tempore capt. & præp. ℥ iv, Omnia ut decet præparata excip. ſ. q. Syr. de Pom. redol. & de Fumar. ſimpl. Fiat Elect. inſtar Opiatæ. Doſis à ʒ vi. ad ℥ i. quotidie mane ſuperhauſto Sero Caprino cum Herb. convenientib.

Expulſio Materiæ Squamas generantis ad Cutem interim dum utetur iſto Electuario habenda eſt in bonis. Attamen ſi pertinacius Furfures iſti perſeverent deturbandi erunt & curanda Cutis Unguento præparato cum Radice & Succo Lapathi, Scabioſa, Cortice mediano Frangulæ, Betonica Aquatica & Bryonia, quæ omnia conciſa bulliant cum Axungiæ Scilla recenti in Aq. Fabror. ad Herbar. Putrilag. ſeparetur Pinguedo v. a. e. & cum AcetoDecoctionis Lithargyri Auri, addito Oleo Nucum extracto ſine Igne, fiat veluti Nutritum inungendum Partibus Squammoſis.

Victus ſit valde exactus, refrigerans & humectans, abſtineat ab omnibus acribus, ſalſis, piperatis, vel aliis Aromatibus conditis à Saccharo multo & Melle & ab omni generoſo Potu; cujus Vice bibat continuò in Paſtibus & extra, Cereviſiam medicatam ſequent.

℞ Rad.

℞ Rad. Chin. per Taleol. Sect. ℔ i. Rad. Scabiof. Filic. Fœmin. Oxylap. an. ℥ xii. Rad. rub. Tinctor, Chicor. Taraxaci Oxalid. an. ℥ iv. Fol. Scabiof. fapo-nar. Veronic. mar. an. M. iv. Fl. Fumar. Cufcut. an. M. iii. Santali Citrini & alb. an. ℥ ii. Cortic. Pomor. red. ℔ i ß. Coquantur omnia in Cervif. parum Lupul. Galon. vi. ad ii. Confumptionem. Affund. ejufdem Cervif. Rec. fervent. Galon. iv. finatur fieri Infufio per Noctem vafe probe tecto. Manè fiat Colat. per Setaceum cui Doliolo idoneo inclus. adde Succi Pom. redol. rec. expref. ℔ vi. Succi Nafturc. & Beccabung. an. ℔ i ß. Ferment. Cervif. Pintam 1. Chalyb. fruftulatim divifi ℔ i. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem, Liquor limpidus includatur Lagenis Lapid. optimè obturat. Servandi loco fubterran. unde depromantur ad ufum.

Nunquam careat hac Cerevifiâ.

Pro *My Lady Wray*, laborante immoderato Fluxu Hæmorrhoidum.

Curatio hujus Morbi confiftit in ♂ & Corallo.

FLuxus ifte Hæmorrhoidalis qui in Generofâ Matronâ plurimis ab hinc Annis certis ftatifque Periodis Vere & Autumno erumpere folitus eft, Metu graviffimorum Morborum haud temerè fiftendus eft, fed qui nunc ferè continuus redditus Dominæ Calorem nativum depopulatur & Vires atterit frænandus, & fi fieri poffit in priftinum ftatum reducendus. Vitium hoc triduo Hepati calidiori à quo Sanguis fervidus, acer, tenuis, & ut credibile eft Ichore plurimo fcatens generatur qui Vaforum plenitudine turgens & præ Acrimoniâ mobilis ad confuetum emiffarium amandatur à Natura, quo reperto quâ datâ porta ruit. Hoc pofito, intemperies Vifceris corrigenda eft, confirmandum Parenchyma, confervandus Tonus & roboranda Facultas retentrix. Revulfio fæpius iteranda & tandem Sedi profpiciendum quæ pars ab Excretione Fœcum (quas perpetuò molles vel effe vel reddi Operæ prætium eft) fedulò infpicienda eft ut pateat num fiet vas aliquod venofum aut arteriofum, quod particularem Curationem per Topica requirat. Victum refrigerantem modicè aftringentem, vel faltem Sanguinem incraffantem præfcribat Medicus Ordinarius non fine effectu, quippe Domina, in Diæteticis admodum Cautam & dicto audientem effe pro comperto habeo. In Regimine magni eft momenti Potus, quem talem effe velim, ut partim fuperfluum Serum abforbeat ficcetque, partim per Urinareos meatus educat. Quibus Intentionibus fatisfaciet Decoctum Chinæ addito Ligno Nephritico quod Cynamomi momento conditum, vel per fe bibatur, vel permifceatur Vino Clareto Oligophoro. Ex iifdem etiam additâ Rafurâ Abietis & in graviori Fluxu ferraturâ Quercus recenti Cerevifia vel

Ala medicata præparari poterit, cui si frustra aliquot Chalybis Doliola immittenda addantur abundè omnibus Intentionibus in præsenti Casu necessariis satisfiet. Revulsionem commodam faciet iterata pro ratione necessitatis Phlebotomiâ, quâ simul nimium temperabis Calorem, sed illa in parvâ quantitate celebretur pro præsentis Medici prudentiâ, idque ex utroque Brachio non unâ Vice sed successivè. Regioni Hepatis Cucurbitulas siccas subinde applicare & Cerato Santalino Regionem Hepatis munire optimum, præsertim si id additis addendis in Emplastri Formam reducatur. Quod ad Medicamenta alterantibus potissimum hic locus est, & caute præbenda Cathartica, ne affecta Pars nimis importune sollicitetur: Eaque sint talia quæ cum leniendi Facultate semper habeant Adstrictionem, v. g. Cassiæ & Tamarindorum dilutum cum Infusione Rhabarbari & Myrobalanorum, licet cum iis additis Polypodio, Sena & Manna possit commodè Syrupus aliquis Magistralis in usum ordinarium concinnari. Alterantia usualia sunto Julep ex Tincturâ Rosarum extracta cum Aquis stillatitiis Scrofulariæ, majoris & Tapsi barbati per Vitrioli Spiritum, acidulis additis Syrupis Mororum rubi Idæi & Corallorum. Iidem Syrupi aciduli redditi sumantur è Cochleari inter Pastus. Inter contemperantia locum habeant Aquæ Minerales vitriolatæ & feruminosæ Idonea tempestate potandæ secundum Artis Legem. Item Serum Lactis Medicatum Herbis convenientibus, Hepatic. dummodo Ventriculo nequaquam noceant. Sed præter prædicta omne ferent Punctum Chalybeata Remedia, in quibus verti Cardinem istius Curationis Autumno. Chalybs vel in Syrupo detur præmissis præmittendis vel in Vino Clareto infusus cum Hepaticis, Agrimonia, Hepatica, Pimpinella, Ebore & Santalis. Dabitur etiam, si Opus fuerit, in substantiâ cum Aceto multiplicem in eo Extinctionem præparatus, & si Fluxus ad majora & potentiora adstringentia adigat, fiat Vitriolum Martis, quod cum Rosar. rubear. Conserva (post Calcinationem ad Coccineam Rubedinem) mixtum, additis Gummis Arabico & Tragacanthæ, nec non albumine Ovorum siccato & in Pulverem reducto instar Electuarii sive Opiatæ pluribus Diebus consequentibus exhibeatur. Sed id, ut dictum est, tantum urgente Necessitate, quippe Hæmorrhoidum Fluxus moderatus liberat à magnis Morbis, & in eo profusissimo atque excidium subjecti minante etiam per Chirurgiam sistendo, Venam unam apertam relinqui jubet *Hippocrates*. Ista sufficiunt, quæ si non prosint nihil profuturum credo. Videat tantummodo Medicus ordinarius, ut singula Ordine ex Artis Legibus administrentur.

Datum *Londini*, 7 *Octobris*, 1635.

Domino

Domino Doctori *Harvæo* Medico Regio, *Newmarket.*

Pro Domino Princip. Elect. Palat.

MElius fecisset (Vir excellentissime) Princeps Serenissimus, si rationem potius quam appetitum & juvenile Consilium secutus in Urbe usque ad Regis reditum se continuasset & refocillandis Viribus à prægresso Morbo satis exhaustis seriò & patienter incubuisset dilatis violentioribus Exercitiis, Equitationis inter Venandum & Sphæristerii in longius & commodius Tempus, præsertim Hybernâ tempestate sævientibus Aquilonibus horrida & valde inæquali, id non tantum consulente sed imperiosè jubente. Verùm is est omnium Principum Genius, ut quodcunque volunt audeant, etiam cum Salutis dispendio, ita ut ipsorum Medici, meritò censeri debeant infœlices qui Cassandræ Personam inducunt, & quidquid super Aulæ Theatro ad Præcautionem vel consulant, vel ex Fundamento perniciosi eventus prædicant, vel non audiuntur, vel si non ridentur, negliguntur tamen. Tandem in Dominos ipsos Spreti Consilii cuditur Faba. Declarant tuæ Literæ Principis Celsitudinem Laboribus fatigatam in Febrem incidisse, cujus Typum tam brevi Temporis spatio certo explicare perdifficile fuit. Equidem licet Corpus Humoribus satis abundare, iisque acrioribus putem, attamen in meliorem descendens partem eò usque blandior mihi, ut à concepto Frigore, forsitan ab habitu inter ludendum Pila repentè occluso, nec Frictionibus quas refugit Princeps, ut decebat, reserato Febrem hanc ortam mihi persuadeam, in cujus Ebullitione intrinsecâ Natura dispositam ad Putredinem materia nacta, & agit & vicissim patitur. Varia circa Morbi Idæam scriberem, si magis noti essent, mihi peccantium Humorum motus & circuitus, quos præsenti saltem Medico solidè observare datum est. Vix possunt mihi imaginari postliminio recrudescentem aliquam Malignitatem, post Morbillorum effervescentiam, licet Agitatio violenta Humorum satis potens Causa sit ad procurandam novam ξύμωσιν, per quam sæpissimè post Morbillas Variolæ erumpunt, satis mihi sit nunc tecum agere ex Hypothesi. Febris adest non Homotonos, sed quæ fuit tibi non remissione modo, sed & intermissione conspicua, Capitis adest Dolor, forsan à Crudore Cerebri & Catarrhosa dispositione, quæ Principem hic supra modum fatigavit. Benè abs te injecti Clysteres, benè præscripta Diæta utcunque tenuis & cautè data Cardiaca; nunc ut scribis perseverante Febre Sanguinem de Basilica minuere tibi est Animus. Febris omnis continuæ potentissima Abbreviatio in Phlebotomia consistit, Corpore præsertim existente Juvene, potui Vini meracioris assueto & Plenitudine ad vasa laborante, dummodo generoso huic Præsidio Vires languidæ non refragentur, Vis Pulsifica naturaliter

raliter in Sereniſſimo Principe utcunque mihi videtur æquo debilior, propterea ſi Morbus Sanguinis vacuationem poſtulet (poſtulabit autem perſeverante incendio cum Urinis Flammeis, quæ conceptum in majoribus vaſis Ignem teſtentur) quoad quantitatem Evacuationis cautus eſto. Cautiſſimus verò, ſi nihil valdè urgeat in decernendo Remedio, cujus quantumvis ex Arte facta Adminiſtratio vix effugiet Calumniam. Noſti quàm malignè nunc graſſentur Febres Petechiales quarum levia Principia Funeſta paucis Diebus capeſcunt Incrementa. Noſti circa earum primum Augmentum ſæpiſſimè ſubſtillo Sanguinem erupturire Omine valdè infauſto, abſit ut quidquam portendam mali, attamen in Perſona præſertim Principe abundans Cautela nunquam nocitura eſt: Iſta tibi quaſi per Nebulam abſens inſinuo atque Amico prudenti hocce Conſilio præſentes claudo. In gravioribus caſibus Medicos à Medicis conſuli jubet *Hippocrates*, In Principibus omnia ſunt gravia, & ipſe *Galenus* Imperatoris Filio Stomachi attritione laboranti Vinum & Piper innoxia, imò ſalutaria ſolus præbere veritus eſt. Itaque perſeverante affectu vide ne ſis ſolus, & dum Artis Peritiam ſingularia Certamine oſtentare ſtudes, tibique momentaneam conſiliare Authoritatem, cave ne vel incerti, vel longioris Eventus, ne periculoſi dicam Fortuna turbæ Judicio cui Ars noſtra nimium obnoxia in te recidat. Equidem meam in Arte experientiam extra Aulæ Limites probare ſine Arbitris, ſaltem advocatis (recuſatis nunquam) quotidie Satago, ſed regios Morbos non ſine Aſclepiadarum turba mecum unanimiter pugnante aggredior unquam. Principis Celſitudinem ſereniſſimam meo & Collegæ noſtri Domini *Liſteri* Nomine ſaluta: Utinam hic ſimul adverſus Hoſtem, quem brevi averruncari optamus, pugnare nobis liceret. Tibi in arduo tuo penſo omnia ſuccedant fœlicia. Vale per me qui ſum

Tui Amantiſſimus

Mayerne.

Memineris leviſſimè admodum Purgatum Principem & poſtquam deferbuerit Febris melius purgandum, ne alatur novæ Calamitatis Fermentum. Generoſus quidam ex Principis Familia, Nomine Dominus de *Beringhem* ab exercitio Pilæ, licet antea ſæpius purgatus in Morbillos incidit, graviter ægrotavit, & adhuc Diarrhæâ valde importunâ premitur.

Datum *Londini*, Die 3 *Februarii.* 1636.

Thomas Clotworthy, Eques Auratus, hoc Morbo laboravit.

Pro Laxitate προστάτων, *Gonorrhæam ementiente.*

PRæſens Symptoma Excretionis Humoris cujuſdam viſcidi in Glandulis proſtatis laxioribus contenti, quæ potiſſimum inter nitendum, quando Alvus dura

dura eſt, contingit, tanquam Gonorrhæam curare velle abſurdum, & à rationali Medico alienum eſt. Multò abſurdius, in hoc caſu Mercurialibus uti, quibus partes genitales & quæcunque nanciſcuntur à Cerebro robur convelluntur, colliquatur Corpus, & male mulctatur Cerebrum ipſum, à quo continuus jam per Triennium perſeverat Ptyaliſmus, tum excitatus intempeſtivo & noxio Argenti Vivi uſu. In Corpore Sanguineo redundat ſeroſi Humoris Colluvies, à quo præter Naturam plus æquo diluitur lentus ille Succus, quem in Glandulis proſtatis Natura generari & colligi voluit, ut continuâ Reſudatione diſpenſatus Urethram ad facilem Seminis & indolentem Urinæ Excretionem, lubricet. Quotieſcunque ſpongioſæ Glandulæ (vel per prægreſſas Gonorrhæas longas, aut per immoderatum Coitum relaxatæ) debilitantur, aut quando præ longâ Continentiâ plenitudine turgent, ordinarium eſt, ut in duriorum Fœcum Excretione compreſſa niſu Muſculorum Abdominis Veſica, Mucus iſte exprimatur, qui in Viris, Venerem appetentibus, ſine Semine effluit, ut plurimum in actu venereo Spermatis Ejaculationem præcedit, ipſam cum quadam Vibratione neceſſariâ facilitaturus. Imponit pleriſque tum ægris, tum Medicis hic affectus, quem Seminis fluxum eſſe dejerant, eò conſtantius, quòd continuum ſubſtantiæ licèt Excrementitiæ effluxum ſequatur aliqua debilitas totius Corporis, magis tamen inſignis partium genitalium, Colis præſertim, qui minus firmiter arrigere ſolet, poſt diuturnam Perpeſſionem iſtius affectus. Torquentur ut plurimum magis Animo quàm Corpore ægri, ſibique Tabem aliquam Dorſalem imaginantur; & quoniam pertinax eſt malum, quod Remediis, Seminis Fluxus dicatis, nequaquam cedit, de ſe actum putant. Huic ut præſenti ſubjecto madeamur, præſuppoſitâ bonâ Victûs Lege, moderatè calefaciente & ſiccante, neceſſarium eſt, ut repurgato quantum ſatis ab Humoribus redundantibus Corpore univerſalis inſtituatur Ichoris abſorbendi & abſumendi Deſiccatio, quâ præſtitâ corroborantibus univerſalibus & particularibus Partium affectarum, Ventriculi, Cerebri, Gentalium erit incumbendum, ſervato in agendis ordine, ne præpoſtera intentionum commixtio Confuſionem pariat & Remediorum Adminiſtrationem reddat inutilem. Igitur quando idoneâ tempeſtate Dominus Curationem aggredi inſtituat, juxta ſequentem procedat Ordinem.

℞ Decocti Comm. emoll. & Carmin. ℔ i. Cathol. elect. Lenitiv. an. ℥ i. Mell. Mercur. Sacchar. rub. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciend. pridie Purgation. ſeq.

℞ Caſſ. Fiſtul. rec. è Canna extr. ʒ vi. Diaphœn. ʒ ii. Thereb. Venet. Aq. Parietar. ad Albed. Lot. ʒ i. Pulv. ſubtiliſſ. Rhab. ʒ ß. Cynam. inter gr. v. Ms. Fiat Bolus ſumend. ex Nebul. Lacte madefactis cum Vino alb. dilato ad 3 Hor. Juſculo.

℞ Tereb. Cypr. ʒ ii. Pulv. ſubtiliſſ. Rad. Petroſel. & Glycyrrhiz. an. ʒ i. Specier. Diarrhœd. Abbat.

Abbat. & Aromat.Rof. an. gr. v. Ms. Fiat Bolus fumend. fex Matut. confeq. fuperhauft. Jure Capi & Vitulinæ Carnis, in quo diffoluta fuerit ʒ i. Crem. Tartar.

Elapfis hifce Diebus purgetur infigniùs Corpus fequenti Apozemate.

℞ Zarz. par. alb. & Medullos ℥ i ʃs. Rad. Chin. ʒ x. Rad. Bardan. Cichor. & Taraxac. an. ℥ ii. Rad. Petrofel. Fœnicul. Apii an. ℥ i. Fol. Agrimon. Hepatic. Capillar. omnium Endiv. Raftr. Porcin. an. M. i. Fl. Cordial. Nymph. an. P. ii. Paffful. integr. par. xii. Prunor. Brignol. par. viii. Hord. integr. P. ii ʃs. Fiat omnium Decoctio in f. q. Aq. Font. in quâ per *vi.* Horas præmacerata fuerit ℥ i ʃs. Fol.Sen. Mund. cum ℥ i. Tart. alb. Pulverif. Colat.Addatur Infufio ʒ vi. Rhab. elect. feorfim facta in Aq. Parietar. cum ʒ ii. Santal. Citr. & ʒ i. Cynam.Reduc. omnia ad ℥ xii. in quib. diffolv. Syr. Rof. pallid. compof. cum Agar. ℥ iii. Mann. Calabr. puriff. ℥ i ʃs. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dof. matut. fumend. Hor. *iii.* ante Jufculum cum debitâ Cuftodiâ, Diebus confeq. vel alternis juxta Operationem & Vires.

Sic purgato Corpore inftituatur Diæta Sudorifica in fequentem modum.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Rad.Chin. ℥ iv. Rad. Filic. Fœm. Bardan. Fragar. an. ℥ vi. Rafur. Lign. Abiet. Refinos ℥ iii. Santal. alb. & rub. an. ℥ i. Fol. Agrimon. Parietar. Beton. Chamæpyt. an. M. i. Fl. Herb. Paralyf. P. viii. Fl. Tiliæ P. iv. Sem. Card. Bened. Card. Mariæ & Bardan. Aquæ Pœon. Mar. an. ℥ ʃs. Infund. per Hor. *xii.* in eâ quantitate Aquæ, quæ fupernatet iii. digit. Vafe probè terfo, mox fiat lenta Decoctio donec reftent Liquor. poft Colatur. iteratam ℔ iv. pro viii. Dofib. bis in Die fumend. longè à paft. provocando Sudorem in Lecto, fuperpofitis Stragulis, & circumpofitis, fi opus fuerit, aliquot Lagenis Aquæ calidæ plenis. Major autem Sudor foveatur per Horam *i.* quâ elapsâ & deterfo Corpore, fudet iterum blandè, remotis Lagenis per Horam integram. Sudet ita per Dies *xx.* aut *xxx.* pro ratione tolerantiæ, & fi fegnior fuerit Alvus follicitetur alternisDiebus, additâ Infufione ʒ iii. vel ℥ ʃs. Fol. Sen. mund. factâ in Aquâ Borrag. aut aliâ, quæ permifceatur Decocto Matut. Toto iftorum Sudorum tempore, Victus fit tenuior & magis ficcans, vefcatur Carnibus affitis unius tantum fpeciei. In primâ Mensâ comedat Pruna cocta Saccharo confperfa; in ultimâ Paffulas, Amygdala, Avellanas, Piftachia, Pineolos, Panem Martium, Bifcoctum Saccharatum. Panis fit bifcoctus Anifo & Fœniculo dulci medicatus. Potus autem ordinarius efto Decoctum fequens.

℞ Zarz. par. ℥ viii. Lign. fanct. ℥ iii. Rafur. Abiet. ℥ iv. Santal. alb. ℥ ii. Santal. rub. & Citr. an. ℥ i. infund. & Decoq. in ℔ xxx. Aq. Font. atque in magno Lebete Ferreo, addendo Paffularum Solis integr. ℥ iii. confumantur Liquor. ℔ v. ita ut xxv. reftent. Colat. fiat per Manicam, quæ dulcoretur Saccharo aut Glycyrrh. & Aromat. vel

Cynam.

Cynam. vel Coriandro & reserv. loco subterraneo frig. unde hic Liquor deprom. ad usum.

In medio & fine Diætæ purgetur Bolo Cassiæ primò præscript.

Postea redeat paulatim ad pristinam victûs rationem, utendo Cibis boni Succi & Coctu facilibus, & Cerevisiâ aliquâ medicatâ tum præscribendâ: Quod si Vinum appetat meracum, sit Claretum Oligophorum, si generosius, diluatur Aquâ Infusionis Ligni Nephritic. Diætam excipiat sequent. Electuar. usus.

℞ Farin. Zarz. par. ℥ ii. Conserv. fiat Pœon. Mar. & Herb. Paralisi Conserv. Absynth. Pontic. & Meliss. an. ℥ i. Pulv. Chamæp. Beton. Chamædr. an. ℥ ß. Rос. rub. Cynam. inter. Rad. Tormentill. an. ʒ iii. Santal. alb. & Citr. an. ʒ ii. Corall. rub. præparator. Ocul. Cancr. præparator. Spod. an. ʒ ii ß. Corn. Cerv. ad albed. Calcin. Succin. præp. an. ʒ x. Omnia ut decet. præpar. excip. s. q. Syr. de Symphyto & de Corall. Fiat Electuar. de quo cap. ℥ i. manè per Mensem integrum Horis *iv.* ante Prand. Superhausto Cerevis. Absynthit. momento.

Interim dum utetur hoc Electuario, bis in Septimanâ capiat Pilulas seq. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

℞ Mastich. Sandarac. Gum. Anim. Succin. an. ʒ i. Gum. Guajac. ℥ ß. Aloes ad Pondus omnium excip. Balsamo Peruv. nigro, & fiat Massa, de quâ detur ʒ i. pro Dosi.

Post medium Diætæ excipiatur in Sellâ perforatâ suffitus sequens, idque paulò ante ingressum Lecti, Divaricatis Cruribus, cavendo à nimio Calore.

℞ Gum. Guajac. Animæ, Benjoin. an. ℥ i. Carannæ, Copinæ, Mastich. Thur. Sandarac. an. ℥ ß. Nucum Cupress. ʒ vi. Rament. Junip. Lign. Rhod. & Cedr. an. ʒ x. Ros. rub. Sem. Coriand. an. ʒ v. Fiat omnium Pulvis crassiuscul. cujus ℥ i. absumatur quavis vice, idque per particulas.

Hic suffitus etiam post Diætam utiliter usurpabitur per plures Dies, imò Septimanas, ad partem affectam siccandam & roborandam.

Injectiones admodùm siccantes non erunt inutiles, dummodo Chirurgus adsit, qui cautè suspensâ manu Syphonem adigat in Urethram, aliàs Periculum est ne lædatur pars & Ansa Carunculæ subministretur. Sperandum est fore ut ista ad perfectam Curationem sufficient. Quæ deinceps ad solidiorem Confirmationem, majorem Cerebri desiccationem, & Virilitatis Instaurationem convenient, pro præcedentium effectu idoneo tempore præscribentur; quemadmodum ea, quæ noxam à Mercurio illatam, siqua post Diætam sudorificam restet, penitus aboleant. Omnia quæ ad longam confirmati alicujus affectus Curationem faciunt simul & semel præscribere non modò non consultum est, verum etiam perdifficile, ne dicam impossibile.

Datum *Twitnam*, 15 *Jul.* 1636.

Pro Sorore Equitis Johannis Monçon, *laborante Ulcere Renum.*

ILlustrissima Domina ætatis 24, habitu Corporis macilentiori, Staturâ mediocri, ad Proceritatem tendente, Melancholica, per aliquot Menses de Dolore obtuso circa Renis dextri Regionem fixo conquesta est. Accesserunt Mictiones turbulentæ, purulentæ, pultaceæ, fœtidæ, post multas Horas Sedimentum copiosissimum deponentes. Nulla Inflammationis præcesserunt indicia, Calculi verò subobscura aliquot. Ab Ancillis sæpius accepi post Equitationem Urinas illam nigras reddidisse. Vocatus Ulcus in Rene dextro subesse, & in profundâ illius parte (quod indicabat Puris copia) deprehendo, illuvie quadam à toto Corpore promanante & per Calorem Renum concocta comitatum.

Præmisso mitiori leniente Pharmaco, Pilulas per aliquot Dies de Terebenthina Specificas, Emulsionesque pro ratione affectus præscripsi, quæ illi Remedia fœliciter cesserunt, adeò ut integrâ Sanitate esse videretur. Ad reliquiarum illuviei verò & Purgationem usum suasi acidularum *Knaresburgensium*, quas tamen ob Cœlum tunc temporis pluviosum commodè sumere non licuit. Reversa igitur pejus se habere cœpit, omniaque in deterius lapsa. Urinæ siquidem fœtidiores, purulentiores, ardentes, Dolor exacerbatus, & (ob consensum Nervi à Lumbis ad parvum Ratatorem dissemi-nati). per Femur ad Genu usque extensus.

Ad curationem ut prius accingor, verùm non pari successu ingeminatis Morbi viribus. Quietem impero, lectisternia Coriacea, Abstinentiam à Coitu, Animi Pathematibus, Aromatibus, acribus, salsis, Cerevisiæ incoqui Jubeo Rad. China, Sandala, Hordeum decorticatum, Herbas appropriatas, rasuramque Ligni Abietini. Juscula & Sorbitiones paranda curavi ex China, Santalis, Nephriticisque abstergentibus Acredinemque contemperantibus.

Ex Terebenthina sæpius lota, additis Ambrâ præparatâ, Nuce Myristicâ, Magisterio Perlarum & Corallorum Pilulas concinnatas exhibeo Horis matutinis & quartis Pomeridianis, statimque Lactis Caprilli Saccharo Candi edulcorati Haustum profero. Lumbos Unguentis refrigerantibus Anodynisque inungo.

Ex Horum usu longo minor in Urinâ purulenta Materiæ copia conspicitur, Ardor fere ex toto remisit Dolore Renali, Purisque fœtore nihilominus manentibus.

Quid agendum sit tam ad ulteriorem hujus Morbi Profligationem, quam ad præcautionem ne amplius suppullulet à Cl. & experientissimi D. D. scire desidero.

Fran. Pruiane M. D. & Socius Coll. Med. *Londinensium*.

Octob. 12. 1637.

Remedia

Remedia.

Injecto pridie Clystere, detur sequenti Die in Aurorâ Bolus sequens.

℞ Caff. Fistul. rec. è Cannâ extract. ʒ vii. Rhabarb. subtiliss. Pulver. ʒ i. Thereb. Venet. Aq. Pariet. & Melilot. ad Albed. lot. ℈ iv. Gum. Arab. ℈ i. Ms. Fiat Bolus sumendus ex Obeliis Lacte madefactis cum Syrup. Nenuphar. & Violato mixtis, superhausto Posseti Cyatho, dilato ad tres Horas Jusculo, cum debitâ custodiâ.

Postridie vel perendie Purgationis pro ratione Virium aperiatur Basilica, vel mediana Lateris dolentis, & extrahantur Sang. ℥ v.

Circa Phlebotomiam notandum, eam satis frequenter celebrandam in parvâ quantitate, præsertim si minus copiosè vel commodè Menses fluant.

℞ Thereb. Venet. ut supra lotæ ʒ ii. Pulv. subtiliss. Glycyrrh. & Virg. Aureæ an. ℈ i. Pulver. Nucis Mosch. ℈ ß. Balsam. Peruv. alb. si habeatur (alias nigri non adulterati) Gutt. vi. Ms. Fiat Bolus, dandus ut supra ex Obeliis cum Syrupo Violato & de Alth. superhausto itidem Posseti momento, dilato ad *iv.* Hor. Prand.

Perseveret in hoc Remedio ad minus per octiduum vel diutiùs pro ratione facilis tolerantiæ & dispositionis Urinarum, in quibus contenta sedulò observabuntur.

Postea reiteretur Bolus Cassiæ purgans, atque interposito uno Die affigantur sub Horam quartam Pomerid. Hirud. N°. iv. Margini Ani, & extrahantur beneficio Aquæ calentis Sang. ℥ vi. vel vii.

Ab his fiat immediatè transitus ad Pillas notatas H. quarum ʒ ß. deglutiatur manè superhausto Aquæ Mineralis factitiæ Cyatho ℥ iv. primo, deinde vi. & tandem viii. Leviter huic haustui Domina superambulet, ita ut Lumbi non incalescant. Atque perseveret in hoc Remedio per Dies *xx. xxx.* & plures pro ratione effectus & emolumenti inde percepti.

Alvus si non respondeat, sollicitetur vel Clystere vel diluto Cassiæ præparato cum Liquore seu Aquâ Minerali prædictâ, Medullam Cassiæ infundendo per Noctem ab ℥ i. ad ℥ ii. & manè post leviusculam Ebullitionem Liquorem limpidum transcelando. Aqua hæc deinceps pro re natâ debite præparata poterit in majori quantitate juxta Indicationes præsentes instar naturalium Aquarum propinari, sed tunc novo erit opus Consilio. Ita sufficienter erit præparatum totum Corpus, unà cum purulentis Renibus, ad usum Pilularum nostrarum Nephriticarum, quæ etiamsi nunc mittantur, attamen in conveniens Tempus sunt reservandæ, consulto circa usum ipsarum Medico.

In Diæta à Medico ordinario præscripta pergat quoad Ciborum delectum. Abstineat à Potu ordinario Vini, cujus loco Cerevisiam non lupulatam bibat, medicatam cum Radice Zarz. par. Symphit. maj. Santalo albo, Ligni Lentisci, Rasura Ligni Abietis fragrantis, & resinosi

plurima

plurima Foliis Plantaginis, Veronicæ, Virgæ aureæ, Chamæpyt. ſcabioſ. Piloſel. præſertim vero Equiſeti.

Hæc in præſentiarum ſufficiant Dominæ plura à nobis accepturæ, ſi ulterius Conſilium poſtulaverit occaſio.

Pillæ Balſamicæ ex Gummis. ℞ Gum. Guajac. natural. ʒ iii. Maſtich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gum. Anim. an. ʒ ii. Santal. alb. Oculorum Cancr. an. ʒ i. Thereb. Cypr. coctur. indur. ℥ ß. Succin. alb. præparati ʒ ii ß. Alkool excip. ſ. q. Balſam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Maſſa. Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſt. Aq. Medicat. & ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Purgatio cum Caſſia, Rheo. Thereb. Venet. Phlebot. quæ ſæpius iteranda κατ' ἐπιφαίρησιν. Boli ex Thereb. Venet. ſucc. Glycyrrh. Pulv. virg. Aur. Balſam. Peruv. per octo Dies, Nuc. Moſch.

Purgatio.

Hirudines.

Aquæ Spadanarum Emulæ Y Aq. Medicat. Naurat. ut *Wallenburg.* vel *Knasborough* ℔ xvi. Glycyrrh. ℥ i. Ligni Nephritici ℥ ii. Raſur. Abietis ℥ iv. Lign. Saſſafr. ʒ x. Rad. alth. ℥ i ß. Florum Hyperic. P. vi. Parietar. & Virg. Aur. ſicc. an. M. i. Fiat Infuſio per octiduum, deinde per Filtrum Colatura quæ redd. acid. ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitrioli aut ⊖. Adde pro ſingulis Libris Animæ Hepatis gr. primo octo, deinde x. & xii. Cap. primo ℔ i. deinde ℔ ii. Manè, Hora quarta ante Prandium ſuperambul. Sud. blando.

Vide de dulcoratione cum Syrup. de Althea.

Quid ſi præpar. Syrup. ex profeſſo cum ſua Parietar. Scabioſ. Virg. Aur. Equiſeti & admiſceatur.

Noctu detur Emulſio leniens cum Syr. de Mucilagin. Hora Somni.

Vide de Caſſia diſſolvenda in iſtis Aquis ad ℥ ii. aut tres pro Doſi & de propinanda Colatura.

Hoc per 8, 10, 12, 15, 20, *Dies* 30.

Purgatio ut ſupra iteranda 10 quoque Die.

Pillæ Nephriticæ cogendæ cum Thereb. Cypria emollita Oleo Amygdal. dulcium & Balſamo Peruviano emollito cum Vitello Ovi.

Cereviſia vulneraria cum Equiſeto multo, Plantagine veronica Virga Aurea & Rad. Alth. Symph. maj. Glycyrrh. Mell.

Pilulæ ex Thereb. Saccharo Ocul. Cancr. diu ♂ Diaph.

Maſtich. Succin. Gumm. Anim. Nux Moſch. tandem.

Pilul. Balſam. cum Gumm. Guajac. Aloe Myrrha, Croco, & Balſamo Peruviano bis in Septimana. Lac variis modis.

Præſcriptorum Ordo. 4 *Decembris* 1637.

Clyſter.

Bolus Caſſ. & Phlebot. Brach.

Bol. ex Therb. &c. ad minus per octo Dies.

Purgat. reiter.

Hirudin.

Pillæ

Pillæ Balſamicæ A. quibus ſuperbibatur Aqua mineralis factitia.

Pillæ Nephriticæ Michel. ſuperhauſta Emulſione Cereviſiæ medicatæ pro Potu ordinario, addito Chalybe.

Pilulæ Balſamicæ ex Gummis A.

℞ Gummi Guajaci natural. ʒ iii. Maſtich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gummi Animæ an. ʒ ii. Santal. alb. Ocul. Cancr. an. ʒ i ß. Thereb. Cypr. Cortur. indurat. ℥ ß. Succini alb. præp. ʒ ii ß. Fiat Alkool. excip. ſ. q. Balſam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Maſſa. Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſta Aq. Medic. *&c.* ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Aq. Mineral. B.

℞ Aq. Pluviæ galon. ℔ xvi. redd. Acidula ad Saporis gratiam ſ. q. Spiritus ⊕li (♂) adde Glycyrrh. Hiſp. raſ. ℥ i. Raſur. Abiet. ℥ iv. Lign. Saſſafras ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ℥ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chartam emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londin.* Liquoris adde Animæ Hepatis Grana xxiv. Mitt. in Lagenis lapideis obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e.

Dulcor. vel Sacchar. vel Syrup.

Doſis ʒ ß. primo, deinde ʒ i. ſuperhauſt. Aq. medic. *&c.* ab ℥ iv. ad ℥ viii.

Aq. Minerales. ℞ Aq. Pluv. galon. i. (℔ xxvi.) redd. acidul. ad ſaporis gratiam ſ. q. Spiritus Vitriol. ♂ adde Glycyrrh. Hiſp. raſæ ℥ i. Raſur. abiet. ℥ iv. Lign. Saſſafr. ʒ v. Rad. Alth. ſicc. ℥ i ß. Infunde per quatriduum loco tepido. Cola per Chart. emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro ſingulis Pintis *Londinenſ.* Liquoris adde Animæ hepatis gr. xxiv. mitt. in Lag. Lapid. obturatis non Subere ſed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e. Dulcor. vel Saccharo vel Syrupo.

Remedia præſcripta Dominæ Londino *diſcedenti & domum repetenti,* 1 Junii, 1638.

Pilulæ Nephriticæ Michelii. ℞ Myrrhæ Thuris Maſcul. Maſtiches an. ℥ ii. Succini præpar. Croci an. ℥ ß. Camphoræ ʒ ii. ℈ ii. Ceruſſ. Antimon. fixiſſ. & albiſſ. ʒ xv. trita omnia ut Alkool. excipiantur ſ. q. Thereb. Venetæ in Spiritu Vini Tartariſato Liquatæ & medianti Aqua communi lactificatæ fiat Maſſ. Pilul. Capiat ʒ ß. Mane Horis tribus ante Prandium, & tantundem Horis totidem à Cœna levi, ſuperhauſto Aquæ Lactis parvo Cyatho. Idque diu, donec tota Maſſa conſumpta fuerit.

D. Medico Rupellensi D. *Hamelot*, S. P. D. F. D. M.

Epilepsia.

QUamvis æquum esse videatur ut circa Curationem ægri tui, pro cujus valetudine me consulis, ex tua agam Hypothesi (Vir doctissime.) Attamen pro ea libertate quæ Philosophis concessa est, liceat mihi à te dissentire, non tam circa affectûs ipsius essentiam, quam circa ejusdem causas. Ea quæ describis Symptomata præsens malum ad Caput de Caducis referendum esse satis indicant. Sed in eo Cardo vertitur ut sedulò investigemus, quænam sit ejus species, atque ubi sint quærendæ tam difficilis, tam pertinacis, & tam ægrè expugnabilis affectus causæ. Licet in omni Epilepsia seu potius Caduco patiatur Cerebrum, attamen omnes Medicinæ proceres partem hanc Principem vel primariò & per se, vel per consensum affici confitentur. In Prosopathia ordinarium illud est, ne perpetuum dicam, ut ἄϑρόως & ex improviso concidant ægri, sine ullis mali propinqui Præludiis & post Paroxysmum omnium quæ præcesserunt immemores ad se redeant, licet aliquando tam subitaneus præpotentis causæ ad Cerebrum ab inferioribus appulsus (ut in Caduco Matricis) esse possit, ut non prævisus instar Ictus Fulminis ingruat Paroxysmus. Ægrum tuum in accessione audire, videre, dictorum & gestorum recordari & ante eam Capite dolere & Artubus in iisque quasdam Extensiones (num Pandiculationes aut subsultus) persentire asseris, postmodum agitari tremore, convelli Motibus illis complicatis, quos in tuo scripto agnoscis.

Equidem ex prædictis conjicio præsentem Morbum (quo Nomine *Hippocrates* indigitat quicquid Hominem lædit) non propriè Epilepsiam veram (licet ea sit præ foribus) sed Analepsiam esse appellandum; atque in eo Caput per consensum affici & concuti Cerebrum, ipsiusque Propaginis Nervos, parte Principe dimicante adversus hostem appellentem, & ad ipsius expulsionem insurgente. Fateor Caput esse debile, curis edacibus, Vigiliis, Lucubrationibus dissipari posse Spiritus, quos tamen Alimentis facile reparabiles esse Arbitror, neque possum mihi persuadere, convulsivos istos motus esse ab exhausto: Quàm periculosa sit ab Inanitione Convulsio, tute nosti, eam autem in subjecto, cui Vivas & Vegetas esse Facultates, & Functiones omnes esse prædicas succedere posse vix credo. Materialis Caduci causa ut plurimum non tam male quam activitate censenda est, quæ Veneno perniciosarum Ferarum scitè comparatur. Fermentum est, quod in aliqua Corporis parte sine ullis manifestis signis latere potest, ubi ebulliens malignam de se fundit Auram, quæ motu Elementari sublimia petens Cerebrum percellit, & in eo horrendam excitat tempestatem. At qualitatem sine substantia nobis imagi-

nar

nari non licet, ita ut præsens malum non in sola intemperie, sed in ea cum aliqua Materia conjuncta collocem. Melancholicum prægravi negotiorum pondere, quibus acrius instat, ægrum evasisse Notas. Melancholici facilè fiunt Epileptici, & è contra. Quocirca in Visceribus nutritiis, præsertim circa Lienem, tam gravis infortunii Focum & minorem quæri debere Arbitror, unde fiant Tetræ ad Cerebrum ἀναθυμιάσεις, quod nondum victum est ac superatum à Causa morbifica, sed proculdubio manus propediem daturum est, nisi ei quamprimùm succurratur. Curatio sic instituenda est, ut primò sedulo everratur inferior Sentina, atque à pravis Succis, quorum tenuior & spirituosa essentia Malignum istud Fermentum focit fovetque, penitus liberetur; sedulò præcavendo quotidianam & perennem ejusdem Generationem quàm facilis in similia transitus promovet.

Deinceps excipienti parti consulendum, quæ nutrienda est adversus insultus Hostis intestini, atque ita confirmanda, ut quæ hactenus invecta est Imbecillitas penitus deleatur, restituto parti Tono. Et quoniam inter cæteros Morbos omnes præsens incommodum Medicamenta requirit Specifica, quæ inexplicabili nisi per effectus qualitate pugnent, ea omnibus permisceantur, quorum actio primis aut secundis qualitatibus tribuenda venit. Denique quoniam periodici sunt insultus, necesse est ut ea sint in promptu, quæ Paroxysmum vel finire, vel saltem leviorem reddere valeant, donec omnimoda causarum Sublatione, annuente Deo, sinistri effectus prorsus obliterentur.

Diætam, seu rerum non naturalium administrationem debitam tuæ Præscriptioni relinquó. Sed potissimum curato, ut latentes Obstructiones sine valdè manifesta actionum Læsione convenienti victu vel prævertantur, vel tollantur: ut Melancholici Succi proventus arceatur, & quæ in eo luxuriant qualitates (maligna præsertim) corrigantur: ut suaves, lucidi, valentes quotidiana generatione succrescant Spiritus, quorum Vigor igneus tenebras Menti affusas dissipet, & Ventriculos Cerebri ab Opaca Caligine liberat. Circa Pharmaca hic & vacuantibus & alterantibus acriter pugnandum censeo: Neque enim facile est Palea Gigantem sternere, vel Herculeum Morbum levibus atque imbecillibus aut frigidis, aut calidis debellare.

Quo ad vacuantia Vomitoria in hoc Casu maximæ sunt efficaciæ, præsertim si quando ad Subversionem paratus esse videatur Ventriculus; attamen istam si metuas, quamvis tutam Evacuationem Catharticis primo blandioribus per Epicrasin rem peragito, non omissis Mochlicii si benignioribus Morbus non cedat: Emeticorum si incidat usus, nolim te Antimonialibus dimicare, sed potius Vitriolo albo, juxta Angeli Salæ Methodum præparato, vel Medulla Seminum Cataputiæ majoris. Annotinorum.

Frequentes sint Clysteres lenientes citra Scammonii vel Colloquintidis admixtionem, quandò paulò validior citra Corporis

Pertur-

Perturbationem requiretur Vacuatio ei Unciæ aliquot Infusionis Croci Metallor. admisceantur, usualia vero sunto duo sequentia.

Syrupus Magistralis. ℞ Succor. depur. per resident. Beton. Chamæpyt. Pom. redol. an. ℔ ß. Aq. Pœon. Fl. Tibiæ Lilior. Conval. & Cerasor. nigror. an. ℥ iv. in hisce mixtis infunde per Hor. *xxiv*. Pol. Sen. Mundat. minut. incis. ℥ iv. Rhabarb. elect: minut. concis. ℥ ii. quæ Cathartica prius macerata fuerint in æquis partib. Aq. Cerasor. & Vini albi tenuis. Hisce omnibus mixtis add. Ol. Tartar. per Salis deliquium ℔ i. ℥ i. Stent in Digestione in B. vaporoso per tempus dictum, mox fiat valida Expressio & Colatura quæ levi Coctura reducatur ad ℔ i ß. cui adde Sacchari Chrystal. ℥ xii. Syr. ros. pallid. comp. cum Agarico ℔ i. Mann. Calabrin. puriss. ℔ ß. Ms. & lenta Exhalatione reducatur in Syrupum perfecte coctum, cui indatur Nodulus continens Santal. Citrin. Cynamom. an. ʒ iii. Sem. Coriandr. ℥ ß. Cortic. Sassafras ʒ ii. Ambr. gris. ℈ i. Inter coquendum sæpius Nodulus exprimatur sine Ambra, quæ Syrupo jam facto indenda erit in Nodulo ex Syndone rara ad gr. iv. Moschi Dosis istius Syrupi ad ℥ iii. in convenienti Liquore, quod si minor expectatur quantitas in decocto ℥ ß. Senæ, & ʒ ii. Tartari dissolvatur ℥ i ß. vel ʒ ii. hujus Syrupi, quo utatur ad minus semel in Mense, nunc autem sæpius, eo quo dicetur ordine.

Pilulæ Magistrales. ℞ Fol. Betonic. Chamæpyt. Verben. Absynth. Hyssop. Abrotan. utr. an. M. i. Rut. sum. Hyperic. & Centaur. minor. an. M. ß. Fl. Calendul. Pæon. Mar. Garyophyllor. an. P. iii. Sem. Anisi Fœniculi Ligni Sassafras an. ʒ ii. Macis ʒ i. Fiat omnium Decoct. in s. q. Aq. colat. clarificetur, de qua cape ℔ i. Aq. Still. Fl. Tiliæ & Lilior. Conval. an. ℥ iv. Liquores isti mixti affundantur ℥ iv. Aloes è Vesica cujus ad lentum Calorem fiat Colliquatio &, per Canapatium Colat. mox Coagulatio ad Mellaginem.

℞ Fol. Senn. mund. minut. incis. ℥ iv. Rhabarb. elect. ℥ ii. Trochisc. de Agar. ℥ ß. infunde per biduum in ea quantitate Aquar. stillatit: prædict. quæ supernatet. iv. digit. idque ad lentum B. Calorem, aut super Cineribus tepidis vase Vitreo. Fiat Expressio & Colatura quæ itidem ad Mellaginem reducatur. Accipe Mellag. Aloeticæ part. ii. alterius P. i. Ms. exactè addendo pro singulis Unciis Mastich. ʒ ii. Pulver. subtiliss. Majoran. ʒ i. Specier. hier. Picræ ℥ ß. coagulentur lentissimo Calore in Massam Pilularum, de qua sumantur ʒ ß. vel ℈ ii. bis in Septim. Hor. *ii*. à levi Cœna.

Nunc ut fiat universalis Curatio, viam præparatura ad usualia Medicamenta, primò injecto Clystere purgetur Corpus tribus quatuorve Diebus consequent. vel etiam pluribus pro εὐφορία & Viribus Syrupo præscripto cum additione Senæ.

Postea per *xx*. Dies & plures celebretur Diæta non Sudorifica propinato bis in Die longè à sobriis Pastibus decocto Ligni Coryli, Ligni Rhod. Santal. Citr. Lign.

Ligni Saſſafras & Calam. Aromat. cujus Sapor gratior reddatur Glycyrrhiz. Cynam. & Semine Coriandri. Hauſtus ſit ℥ vi. vii. viii. Superambulet.

Pro Paſtibus dentur in prima Menſa Pruna cocta ſaccharata, in ultima Panis biſcoctus Saccharatus, Anniſatus, Paſſulæ, Pineoli, Amygdalæ. Potus autem ordinarius Boſchetum ex China, Zarz. Parilla & Santalo Citr. pauco, additis ad Saporis gratiam Saccharo & Cynamomo.

Toto iſtius Diætæ decurſu alternis Diebus poſt levem Cœnam ſumatur ℈ i. Pilular. prædictar. Cibi autem ſint boni ſucci & coctu faciles, elixati vel toſti unius, vel ad ſummum duarum Specierum. Exacta Diæta ad uſualia tam dicta quam dicenda fiat Tranſitus, non ante.

Circa Phlebotomiam ipſam præſenti affectui parum proficuum duco, niſi vel Plethora adſit, vel ingens in Corpore accenſus CalorEventilationem ſuadet, at affixis Hirudinibus Hæmorrhoidas ſubinde aperire, & Revulſionis & Dirivationis ergò, neceſſarium Arbitror.

Intermiſcenda & ſubinde uſurpanda alterantia iſta ſunt.

Syrupus Flor. Pœon. Mar. Syrup. Ceraſor. nigror. Corallor. Fl. Vetonic. rub. & qui ex profeſſo præparabitur ex decocto Baccar. Juniperi matur. Aciduli reddantur iſti Syrupi invicem permiſti inſtillato Spiritu Vitrioli antiepileptico non vulgari, & diluantur Aquis ſtillatitiis Ceraſ. nigr. Beton. Fl. Tiliæ & Lilior Convall. Operæ prætium fuerit Julepum ex his concinnatum bis in Die ſumere biduò ante Novilunium & Plenilunium, ipſiſque Mutationis Lunæ Diebus. Prius aſſumpto Pulvere Antiepileptico ſequente.

℞ Rad. & Sem. Pœon. Mar. debit. Tempor. collect. an. ʒ ii. Rad. Valerian. Sylveſtr. verno Tempore effoſſæ ʒ iii. viſci quercini Ver. Spong. Bedegar. an. ʒ ii ß. Succin albi præparati, Magiſt. Perlar. & Corallor. Smaragdor. præparat. an. ʒ i ß. Cran. hum. uſti & non uſti an. ʒ ii ß. Secundin. Mulier. primiparæ quæ Marem geſtaverit ℥ i. Ambr. griſ. ʒ i. Moſchi Oriental. ℈ i. Ms. Fiat Pulvis ſubtiliſſim. ſervand. in Ampulla Vitrea forti, cujus Doſis eſto ʒ i. except. aliquo prædictor. Syrup. & reducta in Bolum, reſtat aſſignatio Remedii ad Paroxyſmum, quod ſub Liquoris ſpecie continuò geſtetur in Pera Vitro valido incluſum, & deducto Ore Faucibus infundatur è Cochleari.

℞ Rad. Valerian. utr. Pæon. Mar. Enulæ an. ℥ iv. Rut. virid. Tanaçeti Abrotan. utr. Trifol. Odor. Hyſſopi Majoran Salviæ an. M. ii. Fl. Lavendul. Stœchad. utr. Chamomil. nobil. Hyperic. & Sambuci an. P. viii. Baccar. Lauri & Juniperi matur. an. ℥ iii. Lign. Rhod. Cortic. Arantior. & Citri Flavi an. ℥ ii. Omnia conciſa & contuſa infundantur in duabus partibus Aquar. Card. bened. & Calendul. & P. i. Hydromel. vinoſi qui Liquores mixti 4 Digitis ſupernatent. Fiat Diſtillatio per Vas refriger. excipiend. ſaltem ℔ iii. primi Liquoris. Huic Aquæ ſic diſtillatæ adde in Alembico Vitreo vel fictili lapideo Vini Canarini opt.

℔ i. Castor. ℥ i. Camphor. ʒ ii. Fiat iterum Distillatio & Liquori stillatitio nidatur Nodulus continens Ambr. gris. ʒ ß Moschi ℈ i. Croci ℈ ß. Servetur hæc Aqua diligenter Vase probè obturato.

℞ Hujus Aq. ℥ iv. Aq. Cinam. Aq. Vitæ Anisat. an. ℥ i. Spir. vitr. Antiepileptic. q. s. ad grat. Acid. Syr. Fl. Pæon. & Baccar. Juniperi an. ʒ vi. Ms. ad usum dictum

Caput frictionibus, suffitu ex Benjoin. Mastich. Sandaraca, Succino Balsamo Cephalico interioribus Naribus mane illito corroboretur, Pectione matutina frictione, & quæ Poros aperiant & fumorum procurent Evaporationem.

Chirurgica alia Auxilia, ut Cucurbitulas, Vesicatoria, Fontanellas, tam sinistro Cruri interno quam Collo inustas, cæteraque hujus census adhuc differenda censeo, donec pateat præscriptorum Operatio.

Hæc omnia Causam antecedentem corrigendo & malignam Auram dissipando profutura sunt. Est & alia via per coagulantia ad quam prædictis non proficientibus, id quod vix credibile est, tanquam ad sacram Anchoram erit confugiendum. Interim hisce fruatur æger tuus, tibique idonea ex hoc meo Consilio pro re nata prudenter desumpturo omnia succedant fœlicia, ut mihi est in votis, qui,

Tibi sum addictissimus

The. Mayern.

INæqualis partium naturalium intemperies, Stomachi quidem frigida, Hepatis autem calida & sicca, Cruditatum in primis viis proventus & pertinax Vasorum distributioni dicatorum Obstructio, præpotentes sunt Causæ omnium affectuum, quibus Vir nobilis conflictatur, Capitis Dolore continuo, Plenitudine Cerebri, Vicinarum partium Stupore, Tensione Stomachi post Pastus, Flatibus ipsum & intestina pererrantibus, subitanea juncturarum debilitate, Oculorum Caligine aliquando, & Lacrymis abundè per Vices defluentibus.

Denique dolorifica admodum Sternutatione, qua veluti rumpuntur Ilia, vexatus. Nitrosum Sanguinem generat fervidum Hepar cum magno assimilationis dispendio, in qua ad Cutem expellitur Salsugo eam indesinenti propter Centri vitium Pullulatione deturpans.

Fermentatio quæ fit in Partibus nutritiis, Acrium Succorum invicem permixtorum seditiones illas intestinas parit, quibus & Venter & Caput percelluntur tractis in consensum Artubus, quorum ut totius Corporis Robur potissimum à Cerebro pendet enervata à Malorum humorum appulsu facultate Motrice. In hoc casu & variorum Pathematum tam numerosa Syndrome, primum illud est ut intestinus ille Fervor temperetur, à quo dissipatus nativus Calor languet, & Functiones lente exequitur, cum inevitabili Excrementitiarum substantiarum incremento. Et quoniam Labem aliquam

aliquam malignitatis non expertem Sanguineæ Maſſæ inurit iſta intemperies, quantumvis corrigatur, particularis exſurgit Indicatio, quæ neglecta cæteris omnibus Remoram injiceret. Facile deinceps erit Obſtructiones reſerare per Succorum peccantium attenuationem & eorundem per Vias convenientes excluſionem, quam minimò cum Labore conſequetur inculpata omnium Functionum executio & cum eventus certitudine robur debilitatis Partibus idoneis Remediis conciliabitur. Optandum eſſet ut commoda hiſce ceptis præſens eſſet Tempeſtas, ſiquidem multa facienda ſunt in quorum adminiſtratione Cœli Solique plane eſt neceſſaria benignitas, ita ut in Vernum Tempus differenda ſint abſolutæ Curationis non ita prompte futuræ Machinamenta. Attamen ne Votis ſolis relinquatur Dominus nova Spe ſaltem lactatus quotidiana experiatur cauſarum morbificarum Incrementa, ſi quidem id quod optabile eſt in præſentiarum nequit fieri, fiat id quod poſſibile eſt.

Purgetur Corpus univerſaliter juxta ſequentem Remediorum ſeriem.

℞ Decoct. comm. emol. & refrigēr. Clyſter. ℔ i. Catholic. ℥ i. Mell. violat. Sacch. rubr. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyſter injiciendus Horis quinque à Prandio, *ii.* ante levem Cœnam pridie Purgationis ſequentis.

℞ Rad. Cichor. Tarax. Oxylapath. an. ʒ iii. Polypod. recent. Fol. Sen. mund. an. ℥ ß. Fol. Hepat. & Fumar. an. M. ß. Fl. Cordial. P. ii. Sem. Aniſi & Fœniculi dulc. an. ʒ ß. Glycyrrhiz. ʒ i. Crem. Tart. ʒ i ß. Fiat omnium Decoct. & Colatur. Cui add. Infuſio ʒ ii. Rhabarbari ſeorſim facta in Aq. Pomor. Redol. cum ℈ ii. Santal. Citrin. reduc. omnia ad parvam Doſin, in qua diſſolve Syrupi Diaſereos Roſ. pallid. compoſit. cum Agarico an. ℥ i. Mann. Calabrin. ℥ ß. Ms. Fiat Potio danda in Aurora, Hor. *iii.* ante Juſculum cum debita Cuſtodia.

Nuper fuit miſſus Sanguis, ita ut uſque in Vernum Tempus videatur abundè ſatisfactum huic Intentioni, ſolummodo neceſſarium eſſe duco ut poſt peractam Purgationem affixis Hirudinibus Hæmorrhoides aperiantur ad v. vel vi. Unciarum Sanguinis extractionem.

Poſt Potionem Catharticam immediatè ſequatur Apozema ſequens.

℞ Rad. Cich. Taraxac. Oxalid. Oxylapath. an. ℥ i. Fol. Agrim. Hepatic. Fumar. Scabioſ. Ulmar. Capillor. omnium an. M. i. Fl. Cordial. P. iv. Sem. Alkekeng. & Mil. Solis an. ʒ iii. Prunor. brignolenſ. Jujub. Sebeſten. an. par. v. Poma redolentia per Fruſta ſecta cum Corticibus N°. iv. Fiat omnium Decoct. in ſ. q. Aq hord. add. Tart. alb. ſubtiliter. pulverizati ℥ i. Colatur Clarific. levi Coctura ad ℔ i ß. in quâ diſſolve Syrupi Violar. de Cichor. ſimplic. & de Acetoſit. Citri an. ℥ i ß. Julep. roſat. ℥ i. Ms. Fiat Apozema Aromatiz. ℈ iv. Santal. Citrin. pro iv. Doſibus bis in Die, ſumend. longè à Paſtibus ſobriis, continuando per octiduum.

Si pigra fuerit Alvus istorum Dierum decursu, subducatur vel injecto Enemate præscripto, vel addita Infusione ʒ ii. Fol. Sen. mund. seorsim facta in Aq. Prunor. Dosi matutinæ Apozematis præscripti.

Deinde reiteretur Potio purgans, & postridie vel perendie Purgationis affigantur Hirudines, ut dictum est.

Deinceps utatur D. S. Electuario sequente.

℞ Rad. Cichor. Taraxac. Oxylapath. condit. an. ℥ i. Conserv. Flor. Fumar. ℥ ii. Pulv. ejusdem, Rad. Scabios. & Bardan. an. ℥ ß. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancri an. ʒ ii. Trochiscor. de Eupator. Vermium Terrestrium præparator. Spec. Triasantal. an. ʒ ii ß. Trochiscor. de Vipera ʒ x. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentib. fiat Elect. instar. Opiat. de quo cape ad quantitat. Juglandis circiter ℥ ß. quotidie mane Horis *iii.* ante Prandium superhausto Posseti cum Oxalide Endivia & Scabiosa præparati momento.

Perseveret in usu istius Remedii per plures Septimanas, 5, 6, 8. quo tempore capiat bis in Septimana Horis duabus à Cœna levi Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Mastichin. Fernel. & Stomach. cum Gumm. an. ʒ ii. Aloes è Vesica ʒ iii. Specier: Hier. Picr. ʒ i. Pulv. Majoran. ℈ iv. Ms. & cum Succo viridium Saccharato. Fiat Massa Pilularum, cujus Dosis esto ʒ ß. aut ℈ ii, sine Custodia, videndo ut sequenti Die manè sorbeatur Jusculum alteratum Herbis refrig. Hepatis & Cardiacis.

Post Pastus autem singulos Hora dimidia capiat Pulverem sequentem.

℞ Sem. Anisi Fœniculi Coriandri an. ℥ ß. Flavedin. Citr. & Arantior. condit. sicc. an. ʒ iii. Summ. Melissæ eodem modo condit. ʒ iii ß. Corall. rub. præparati Margaritar. præparatar. Spod. an. ʒ i ß. Oculor. Cancr. præparator. Ros. rub. an. ʒ ii. Omnia debite præparata redigantur in Pulverem subtilissimum, addendo Sacch. albiss. triplum Pondus. Cochleare parvum sumatur ut dictum est.

Ista in præsentiarum sufficient, dummodo iis annectatur bona victûs Lex, per quam Dominus utatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus. Abstineat ab omnibus acribus, salsis præsertim & piperatis, à nimio Piscium esu, à Potu omni generoso, motu Corporis violentiore, Venere nimia. Somno longo, præsertim diurno, Animi, Pathematis, potissimum mœrore, & Alvum fluidam semper habeat.

Recurrente Vere etiamsi per negotia publica Valetudinem propriam curare ipsi incommodum futurum sit, attamen ea facienda erunt quæ augmentum Causarum morbificarum præcavere & Corpus Medico idoneo Tempore cessantibus negotiis in tali statu tradere valeant, ut illicò ad debellandos multiplices affectus præter Naturam alias luxuriaturos in infinitum Ars sese seriò accingere possit. Interim de præscriptorum successu certior fiat Medicus qui Domino omnia fausta ac fœlicia præcatur.

Datum *Londini*, 1 *Nov.* 1637.

Midel-

Midelburgum miſſum An. 1639. 29 *Auguſti*, ad D. *de Mayerne.*

Conſilium pro Empyemate.

Clariſſime Vir,

VErſamur in Tractatione difficilis Empyematis, quo jam diù laboravit inſignis apud nos Vir, & Amicus noſter: Cujus Cauſa antecedens fuit ſtatus, D. laborantis, multo ante tempore, neuter, facilè proclivis in Febres, ac Habitus vergens in Icteritiam, quæ propter graviſſimæ hujus Suppurationis molem, non mirum eſt quòd totum Corpus tingat ſub pallidâ Aurigine (utque adſolet) conſtituat nobis Habitum Cachecticum, cum aliquâ Ventris protuberantiâ, imprimiſque Pedum, maximè ſiniſtri, Tumore ædematoſo, qui tamen multis jam Septimanis perſiſtens, non ultra Suras aſcendit, nec à conſuetis Deambulationibus intra Domeſticos parietes ceſſare cogit. Evidentem cauſam ſuſpicamur fuiſſe, quòd ante Annum & ampliùs, oblectandi causâ cum Amicis (ut hic adſolet) divagaretur in Maritimis Collibus arenoſis (quos *Dunas* vocamus) ubi cum Cibi Potuque largiuſculis, ac etiam deambulatione aliquantulum incaluiſſet, ex Aeris maritimi afflatu, ſubitò correptus eſt Frigore non admodum intenſo, ſed quod tamen ſequebatur manifeſtus dextri Lateris Dolor, eâ parte ubi Diaphragma carnoſo ambitu, per Coſtarum extrema caudatim decurrit, ad Regionem Lumborum: Dolorem comitabatur Tuſſicula, quæ licet familiaris ipſi eſſet ob conſuetos Catarrhos, tamen tunc moleſtior erat ob Dolorem quem dixi. Non erant tamen omnia tanti momenti, ut vel Medicam opem flagitare, vel patientem à conſuetis Muniis aut Victu remittere aliquid cogerent, niſi quod ſuſpectum Doloris veſtigium ſemper maneret loco indicato, quod preſſu, Tuſſi, vel majore Thoracis diſtentione per Anhelitum intenderetur, neque ab eo tempore decubitum in adverſum Latus unquam ferre potuit abſque Moleſtiâ. Quibus dein acceſſit, quòd circa Autumnum Anni præcedentis aliquandiù laboraret, Tertianâ duplici continuâ, qualis tunc ferè cum horrendis Symptomatibus, nobis erat Epidemia & popularis, à quâ ægrè eluctatus traducit Hyemem prorſùs inconſtanti Valetudine, quandoque ad morbidam conſtitutionem magis inclinans, donec tandem circà *Februarii* Idus in Febrem incidit acutam, quam comitabatur, immanis ac ferè intolerabilis loci jam deſignati Dolor; & quidem punctorius, divergens etiam uſque ad Mamillam & Scapulam ejuſdem Lateris, qui tamen adhibitis Remediis convenientibus & Venæ Sectione ejuſdem Lateris aliquoties repetitâ, circa cæpit miteſcere, unâ cum Febre; nullis tamen toto Morbi decurſu apparentibus cruentis Sputis, perſtitit tamen ſuâ lentitudine Febris mitior ad aliquot Septimanas, cum nonnullis convaleſcentiæ Rudimentis, donec ipſo Feſto Paſchatis in Catarrhum incidit, Acrimoniâ

moniâ & copiâ insignem, unde Tussis primò valida, dein eruptio puris exstitit, quod coctum, æquale, albicans erat fœtoris omnis expers, magna tamen copia tussiendo prodiit; unâ atque alterâ Septimanâ, dein quantitas paulatim iminuta usque dum purulenta Excretio cessaret, adblandientibus omnibus; rursus cum Frigore invasit Febris quæ quotidiè exacerbata, quotidianis Remediis non cessit, nisi post septimum Diem, circa quem purulenta iterum Sputa paulatim apparuere, primò pauca, dein copiosa, ut ferè singulis Diebus aliquot Libras Puris extussiret, expurgatoque (ut videbatur) abscessu, Tussis, Dolor, Febris simul mitescebant. Ac licet ex Catarrho quædam rejiceret, erant tamen Sputa subindè cruda, nonnunquam concocta, sed macilaginosa omnia, & Puris expertia, sic ut Corporis vigor paulatim rediret; post duarum tamen & ampliùs Septimanarum interstitiùm, nullâ manifestâ Febris exacerbatione, â Catarrho quasi exacerbato, eadem Puris Expectoratio exstitit, pari copia similique tussiendi impetu, perceptòque per intervalla in dextrum Latus decubitu, quasi ex Sentinâ copiosè & affatim profluit Pus ad multas Libras, nunquam nisi tussiendo rejectum. Id cum tertiò nunc recurrisset solito interstitio, adstrictior præcepta Diæta, pro Potu nil concessum præter decoctum, quod reciperet Rad. Chinæ, Santal. rub. & Liquiritiam, vel decoctum ad Ulcera ex Saniculâ, Rad. Symphyt. &c. in Hydromelite decoctis, cujus usum conjecimus in convenientissimas Horas; additum etiam Balsamum Sulphuris Sacchari Pulvere exceptum, cujus usus nobis sæpe visus Salutaris. De Victu providimus ut is siccando Ulceri quoad fieri posset inserviret. Alvus quia ferè sponte respondebat, rarissimè mota; & fere hoc postremo circuitu cum εὐφορία, Catarrhus & Vigiliæ ne interpellarent, exhibitum subinde Laud. gr. i. in Chalybeato dissolutum; ut simul Hepatis robori consuleremus, quòd nobis ob Pedum (quem diximus) Tumorem suspectum erat; cum viderentur tamen omnia arridere; post solitam Dierum intercapedinem levicula exstitit Dyspnæa, cum Tussi Catarrhosa, quam dein sequuta sunt Sputa pauca rubro Sanguine exquisitè permista cum exiguo dolore circa dextram Mamillam: Quibus disparentibus, paulatim subiit purulenta Excretio, sensim increscens usque ad Pelves & Libras aliquot, fuitque id Pus ut ante album, sed aquosus omnique prorsus fœtore carens; & quod mirum videbitur, nulla vel levissima nobis accidit Dyspnæa & Febriculæ exacerbatio, statim ante Puris Eruptionem, ac ne quidem alicubi ulla tactui aut visui accidit protuberantia, tunc cùm ingens istaPurisSaburra contineretur, sic ut obambulare nobiscum & sine manifestâ Molestiâ omnino colloqui possit. Solebat ante hac in Puris Evacuatione Sudore diffluere maximè circa Caput,sed id nunc videtur desiisse. Per Urinas nil unquam molita est Natura, licet Cicerum & aperientium decocto illam Viam etiam affectaverimus. Quia nunc

quartò

quartò (versamur in Puris decremento,) præter solitum decoctum Chinæ adhibemus Aquam Balsamicam D. *Quercetani* quam ad Guttas aliquot decocto mixtas bibit statis Horis. Appetitus nec nimis nec minus viget; sed nutriendo Corpori videtur sufficere. Intereà medicatione & Diætâ accuratissimis nil hactenus videtur profecisse, quàm quòd malum suum Natura videatur meliùs ferre, alioquin quod alicubi proficit, albi deficiens. Quia igitur & Morbi tam difficilis Eventus, & Autumni adventus metuendus est, rogatum Amicorum descripsimus quanta potuit fieri brevitate, Historiam Morbi cum Remediis hactenus à nobis adhibitis eorumque successu. Ad quæ primâ quâque occasione expectabimus Responsum tuum, & Judicium de Morbo, imprimisque illo tanti Puris jam toties congesti receptaculo, cum tam mitibus quæ diximus spirandi incommodis, unaque Consilium de agendis in posterum sive à Pharmaciâ, sive à Chirurgiâ petendis. Interea Salutem tibi tuæque optamus. *Mittelburgo* biduo Non. Sextil. An. 1639.

Vestræ Reverentiæ addictissimi

P. Lansbergius.

J. Lansbergius.

Responsum D. M.

Empyema, illud quo æger vester conflictatur, ut ab abscessu in Thorace erupto duxit originem, sic à Catarrho à Capite in Ventrem superiorem decumbente fovetur, quod malum eo usque progressum est, ut in Cachexiam, & ni fallor, in Hydropis principium, insigniter labefacto jampridem debili Hepate; præcipitaverit, cum summo vitæ descrimine, de quâ fere actum puto, si Aquâ distendatur Abdomen, multò verò magis si Digitorum extremitates, mutatâ naturali Figurâ, veluti globosæ unà cum Unguibus incurvatis, quod Conformationis vitium in pluribus ἐμπύοις insanabilibus observavi. Quæcunque à vobis præscripta & facta hactenus ex Arte fuerunt, probo, nec volo longâ Remediorum serie, aut Verborum lenocinio, spe inani lactare ægrum; cui si quod Salutis sperandæ restet argumentum, id in Chirurgicâ ope quærendum est. Utinam vel ipse voluisset, vel vos suasissetis citius Lateris affecti apertionem, loco magis declivi, ut Pus datâ portâ commodiùs potuisset evacuari, quam per Anacatharsin, quæ languidis Pulmonibus, & fractis longitudine Morbi Viribus valdè est laboriosa. Faxit Deus ne occasio, quæ semper est præceps, effluxerit. Equidem nullum aliud Præsidium profuturum sentio; vestrum est prædicere eventum, non Operationis in quâ nihil est Periculi, sed Morbi qui penè devenit ad extremum. Non dubito quin periti vobis adsint Chirurgi, in majoribus artis Operationibus satis versati; minor est in istâ Intercostalium Musculorum (quorum internus per Fibrarum longitudinem dividendus est) Sectione metus, quam in difficili Phlebo-

tomiâ. Aperto Latere detersionem injectionibus tentabitis & Vulnerariis pectoralibus atque Hepaticis etiam in Potu ordinario, antecedentes Causas, & conjunctas paulatim averruncabitis. Hydromeli medicatum in usum ordinarium vobis commendatum esse velim, si Chalybem, vel potiùs ex ejus substantiâ Virtutem dextrè extractam Remediis vestris admiscere volueritis, unâ eâdemque opera etiam consuletis Hepati ut video vos jam fecisse. Interim nolite negligère Caput, cui suspensorium Emplastrum applicatum profuturum puto, nec minùs arbitror, necessaria per Pyrotica Brachiis & posteriori Collo inusta Emissaria, quibus Humor fluens divertatur. Diætæ leves à vobis ex Arte præscribantur, in quarum observatione (post prædictam) Curationis Cardo vertitur.

I.

Per breve ac nervosum Responsum tuum, ad nostras ad te datas accepimus: Quæ & Judicium tuum de Morbo Amici nostri, & Remedia deinceps à Pharmaciâ & Diætâ petenda videmus, non multum absimilia iis quæ hactenus à nobis adhibita esse vides & probas; identidem tamen inculcans à Chirurgiâ & Lateris affecti Perforatione præcipuum petendum esse ægro solatium; in cujus assensu quia inter nos, Germani licet, & hic Collegæ, liberè dissentimus, maluimus binis ad te datis singuli seorsim, de hac re sententiam perscribere. Id primùm constet multis antehac Septimanis, inter nos disceptatum fuisse, utrum apertione factâ Pus averteremus, ut deorsum via inventâ quâ datâ Porta rueret. Anacatharsis enim illa per tam nobile viscus, tam diutina, tam copiosa, non potest esse nisi periculosissima: Ac licet Bronchiorum firmior contextus, Puris aquositas, ἀνωδῆα facilè fluens aliquid solentur, tamen & casus infælix quem sæpè transit aliquando invenit.

Accedit & hoc, quod me sollicitat, Puris enim illa Saburra insidet septo inter Ventrem superiorem & inferiorem propè Lumbos, quod si largiore incubitu perforaverit, viâ factâ, præter illam quæ ad Renes est & rara, totum Pus in Viscera illac diffluens, sine exitu, facilè mortem improvisam, vel gravia incommoda possit inferre. Hæc aliaque à nobis ante scripta movebant, ut illuc inclinarem, ut Puri quereretur aptior exitus. Nil tentatum tamen hactenus, quia gravissimis in contrarium rationibus (quas in ejus Literis habes) semper dissuasit Collega meus & unà Frater qui jam multis abhinc Annis D. laborantem successu prudentissimo tractavit, in cujus Sententiam ipse æger, ac Amici hactenus sunt, non modò quia commodior est, sed quòd continuatis Diætâ ac Medicamentis consuetis, beneficio etiam melioris Auræ videtur in melius proficere ægrotus noster. Quod non ex Functionum tantum Vigore colligimus, sed imprimis quòd longè breviore intervallo, minore copiâ & molestiâ, Pus expectoretur. Non cesso tamen in alteram viam etiam inclinare, quia tutior est, de quâ tamen

(salvâ Pace) in hoc dissentio, quòd putem Perforationem Thoracis Veterum more non necessariam esse, non tantùm quia molesta & terribilis laboranti futura sit, sed subducendo Puri insufficiens, nisi per Ambages in Pectus defluens, solitâ viâ Pus illac refluat, quod fiet si apertio non fiat præcisè loco ubi Pus colligitur. Is autem quia occultus, speraveramus in novissimarum nostrarum Calce (ut videbis) uti acerrimi tui Judicii indicio nobis innotuisset.

Id quoniam per Literas hactenus non obtinuimus, non cessamus tamen studiosè investigare; certè in dextro Latere & supra Septum est.

Toto tamen illo pridem perspecto & pertrectato, nil usquam visui aut tactui occurrebat, quod latentis abscessûs indicium faceret. Intus igitur sinus est & conjecturis investigandus. Is videtur esse capacitas dextra Pectoris à sinistrâ Mediastino separata; hæc quia Alæ Pulmonis dextræ ventilandæ inservit, non capio quomodo tot Puris satis crassi Libras &.Pelves potuerit toties continere, sine manifestæ Gravitatis & Strepitûs sensu quoties Corpus agitaretur. Adde quod Dyspnæa vel nulla, saltem paucissima fuerit, tunc cum maxima esset Puris Collectio. Addatur etiam si in illam Puris Illuviem semper immergitur Ala dextra Pulmonis, quî fit ut tunc cum maxima ibi copia est, nihil prorsus rejiciat? Quicquid enim novissima Puris Collectione obluctati sumus vel Syrupis vel decubitu Pulmonem stimulantibus ne Pus contineretur, non obtinuimus tamen quin toto ad minimum triduo Sputa prorsus essent ἄπτοα. Ratum ergo est ut puto, Pus intra Thoracem non colligi. Ante aliquot Menses nobiscum consulens alter Collegarum nostrorum, censebat Pus prorumpere ex tanta Pulmonis vomicâ toties erumpente; sed quia id Pus Fœtore caret, nec Sanguinem aut Bronchia continet, ac sine manifesta Dyspnæâ atque exitio laborantis toties prorupit, rejecimus illam Sententiam tanquam omni veritatis speciei contrariam. Extra Capacitatem Thoracis igitur statuendum est receptaculum ubi Pus colligitur; id non potest esse intra Pleuram & Costas, quia is locus angustior est; et si in tantum protuberaret introrsùm Pleura, quantùm necesse est ad tanti Puris quod rejicitur Collectionem, deberet certe existere ex Divulsione Dolor, & ex tumore Pulmoni contranitente, mainfesta Dyspnæa, quæ tamen non experimur. Restat locus mihi semper suspectus à fine Costarum deorsùm ad Regionem Lumborum, ubi carnosa pars Septi cadatìm decurrens, circa Lumborum initia, agglutinatur Musculis illic per Spinæ interiora decurrentibus. Illic Dolor immanis antè fuit, & semper Vestigia dolorifica remanent; illic quia Carnis & Musculorum concursus est, puto ad Sentinam quasi amandari superfluam Sanguinis & Humorum illuviem, quæ ibi undequaque collecta, & in Pus versa, aliquandiù sine incommodo potest contineri. Hepar enim Renes & Pancreas ac cætera Hypogastrii illi Regioni vicina, quia molli-

molliora, facilè dant locum, sic Protuberatio nulla foras existat, quia Pus ibi crassioribus Musculis tectum facilè occultatur. Videtur tamen ille sinus inter Pleuram & Costas sibi Canalem fecisse, sursum usque ad Mamillam, quâ parte Dolor semper remanet, inprimis tunc cum Puris Eruptio instar: Ubi Pleuram ex veteri Pleuritide, ruptam esse verisimile est; quoties autem Pure repletum est Receptaculum, Natura non inveniens locum reponendis superfluis idoneum, primò Anathymiasi quadam transfert partem eorum ad Caput, unde ferè tunc cum Puris Eruptio instat, maximè Catarrhis gravescit, uti & totum Corpus, donec Critico quasi motu insurgens, per Canalem Pus totum expellit ad Thoracem, imaque deorsum Catarrhos ex Capite, donec Pure & Catarrhis simul impetu ejectis, rursus interquiescit. Itaque si extrorsùm vergit à Pleura Pus, nec usquam perforata est ea nisi circa Mamillam, ut conjecturis Colligo, (salvo meliori Judicio) non opus est iterùm Parakentesi Pleuram perforare, sed sufficeret eò usque Apertionem moliri, donec ad Puris contenti locum, qui intra Musculos & Pleuram est, deveniatur. Itaque seposito Ferro, arbitror imponendum esse Cantherium potentiale loco Thoracis declivi, illic ubi à Costis Nothis ad Lumbos vergit,& in Carnosum Pannum desinit, sursum aliquantulum vergendo ubi Carnosa Septi Pars decurrit ad Lumbos.

Id Cauterium Carnis ibi aliquam partem, vel semel vel iteratum abstergет, factoque quasi Fonticulo, prudenter dein tentandus locus an Puris aliqua Pulsatio sentiri possit, ad quod multùm conferet si in id Latus continuò decumbat ægrotus, donec lento progressu certisque indiciis, tandem cautè deveniatur in Puris cavitatem, nunquam perforatâ (ut dixi) Pleurâ. Adversus hæc tamen multa regeri possunt ut sunt, locum incertum esse, Musculorum crassitiem obstare, Arteriæ Aortæ, Hepatis Venarum Nervorumque illic vicinam multum Periculi portendere,quorum singula (ut reor) in charissimi Collegæ & Fratris Literis habebis; existimo tamen omnia prudentis Chirurgi (cujus hic nobis copia est) manu ac dexteritate evitari posse. Habes iterum Vir Doctissime, Amicorum rogatu, quæ de Chirurgicâ hac Curâ sentio, eaque accuratissimâ tui Judicii trutinâ examinata expectabimus, quantâ fieri potest celeritate; Vale, & nos Ama. *V. Kal. Septemb. cIɔ Iɔc xxxix.*

Mittelburgo. Petrus Lansbergius.

Excellentissime Domine. Responsum tuum ad Literas nostras attentè legi, cujus Summa in eo potissimùm consistere videtur; Res ægri nostri in maximo discrimine versari: Si qua tamen recuperandæ Sanitatis spes affulgeat, eam maximè sitam esse in exquisitâ Diætâ & Thoracis perforatione; modo Vires ægri constent, & peritus Chirurgus adsit qui modum perforandi

forandi teneat. De quâ Operatione instituendâ non solùm apud nos facta fuit mentio, verùm deliberatio quoque aliquoties instituta rationibus hinc inde adductis, quæ illam suadere possint vel dissuadere; de Viribus ægri nulla apud nos est dubitatio; existimamus enim ægri vires satis sufficientes esse ad tolerandam talem Chirurgicam, modo illi ex usu esse possit; de quo tamen (salvo meliori judicio) non parùm dubito. Perforatio enim in eo Pectoris loco facta, ubi vulgò solet institui, neque suppressam Puris Evacuationem, neque novam Puris Eruptionem (quæ duo hactenus post Catarrhum præcipuum Curationis impedimentum nobis dedêre) haudquaquam poterit impedire. Quià cum post novam Puris Eruptionem (quæ nunc sæpius contigit) Puris Evacuatio ad octo, novem, vel circiter Dies supprimitur. Purulenta colluvies non immediatè in Pectoris cavo continetur, sed proprio abscessus Receptaculo conditur, è quo subitò in Pectoris cavum erumpens, expeditè à Pulmonibus assumpta, brevi Temporis spatio in magna copia tussiendo rejicitur. A primâ verò abscessûs Eruptione, quæ primo Paschatis Die contigit, nova insuper Puris Eruptio quinquies nobis accidit, idque Menstruâ quasi Periodo, præterquam quòd ab hinc Mensis spatio, dimidio circiter Temporis intervallo omnia celeriùs fuerint peracta, puta suppressi Puris Eruptio subita; ab Eruptione nova Excretionis purulentæ imminutio; nova Puris congestio, ac tandem nova ac copiosa Eruptio. Cras enim à novissimâ Puris eruptione elapsi erunt Dies circiter 14. à quâ postmodum octiduo ferè spatio Excretiones purulentæ paulatim imminutæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,

Quo demum Tempore & antè Respiratio paulatim ipsi facta expeditior, lenta Febris imminuta, Faciei Color factus laudabilior, Arteria magis proba, Somnus placidus, Corpus alacre, & Vigorem præ se ferens. & quæcunque per Anacatharsin prodibant, lenia erant, alba, rotunda, & Pure parùm permixta; ac ut breviter dicam, talia ferè, qualia post concoctam Catarrhi materiam è Pectore solent rejici. Tandem verò, hoc & Die circiter decimo & undecimo à Puris jam dictâ Eruptione, Expectoratio qualis nunc descripta fuit perseverabit quidem, sed Faciei vividus Color paulatim immutatus, Corpus universum factum graviùs atque ignaviùs, Febricula cum siti aucta, Respiratio quoque nonnihil impedita, Somnus inquietior, quibus simul prægressis, jam præcedenti Nocte nova Puris Eruptio facta fuit, quæ insignem Puris copiam nobis dedit. Res sanè Consideratione digna, & quæ simul dubitandi rationem nobis offert, an Perforatio Pectoris in solito loco instituta Curationem Ulceris sit datura. Primùm enim, quamdiù purulenta Impuritas proprio abscessûs Receptaculo continetur, per novam Portam Perforatione factam non egredietur, quia immediatè à Pectoris cave

non

non continetur, neque in eo fluctuat; deinde novâ Puris Eruptione factâ (ut jam ſæpe contigit) Pus quidem per novam aperturam Pectoris emanabit; verùm Evacuatione finitâ, novam Puris in proprio ſuo Receptaculo Coacervationem, ſuppreſſionem, ac denique novam Eruptionem non impediet, in quorum ablatione totius Curationis cardo vertitur. Certiſſimâ enim Experientiâ comprobatum habemus, Pus dum in abſceſsûs Receptaculo de novo reconditur tam arctè ibi contineri ut mirandum ſit; tentavimus enim aliquoties Collectionem, & ſuppreſſionem Puris impedire, ſed fruſtra. Medicamentis enim Pectus ad Excretionem ſtimulantibus, id tantùm potuimus perficere ut æger noſter tum ſecreando, tum ad Sudorem uſque tuſſiendo, pauca quidem purulenta rejectaret, pituitoſa autem copioſiſſima. Quam ob cauſam perſuaſum mihi habeo, vix aliam Chirurgiam perfectam Curationem ægro promittere poſſe, quam quæ ita inſtituatur, ut Perforatio locum abſceſsûs latentis inferiorem ingrediatur, Pleurâ haudquaquam pertuſâ. Talis enim Perforatio ſola abſceſsûs purulentiam indubitatè educere, collectionem Puris novam impedire, ac denique Curationem Suppurationis poterit abſolvere. Verùm talem Chirurgiam adminiſtrare, hoc Opus hic Labor; quia cavitatis præciſus ſitus, Dimenſio, Principia, Finis, Latitudo & alia multa in tam arduâ Operatione, ſcitu neceſſariâ, nos latent. Illud ſaltem tenemus, neque in eo nos falli poſſe exiſtimo, abſceſſum in Pectore latere, & quidem in dextro Latere, quia ubi Dolor ibi pars affecta, & quæ pars primùm Pleuritide tentata fuit, eam quoque nunc latentis abſceſsûs ſedem eſſe opinari decet. Principium Doloris fuit ab infimâ Coſtâ non procul à Spina Dorſi, inde Doloris Propagatio facta fuit ad dextram Mamillam. Qui duo loci etiamnum Dolore tentantur quotieſcunque gravior tuſſiendi impetus Pectus concutit; itaque ſi per conjecturam inferior abſceſsûs locus determinandus eſſet, in eo certò loco ſtatuendus eſſet ubi dolor primùm incepit, non procul (ut dixi) à Spina Dorſi. Verùm locum iſtum Perforationi eſſe opportunum, vel Perforationem ibi ſine Periculo fieri poſſe, nemo facilè affirmabit, qui loci iſtius conditiones omnes, rectè conſiderabit, ac ſimul perpendet, neque in iſta neque in ulla dextri Lateris parte vel minimum Tumorem ſe manifeſtare: Tunc enim Temporis cum occulti abſceſsûs Receptaculum maximè oppletum videbatur; denudatum ægri Corpus vidimus & intercoſtales Partes, nec non infimum locum nobis valdè ſuſcitatum Digitis preſſimus, neque ullum tamen latentis abſceſsûs Veſtigium ſe nobis obtulit. Quamobrem, Vir Excellentiſſime, in re tam arduâ & obſcurâ, ad Te iterum confugimus, rogam uſque ut nobis explicare digneris an perforatio Pectoris in ægro noſtro ſit inſtituenda; & ſi inſtitui debeat, quo in loco? Et denique an quamprimùm tentanda, non obſtante quòd unius

Menſis

Menſis ſpatio tùm in Morbo tùm in Viribus multum profeciſſe videamus; Vires enim omnes factæ ſunt alacriores, Macilentia non augetur, nulla Hydropis præſentis vel imminentis adſunt ſigna, ad Cibos benè ſe habet, bene concoquit, Anacatharſis expeditè procedit, & cum minori moleſtiâ quàm olim; quicquid tuſſiendo, rejicit, mite eſt omniſque pravi Coloris Odoris, Saporiſque expers, præterquam quod nunc in dupla vel tripla minori quantitate Pus erumpit, & cum minori defatigatione; fortaſſe quia Abſceſſus Receptaculo multùm imminuto in eo colligi nequit tantum Puris; ob quam quoque cauſam Eruptiones fortè breviori circuitu recurrunt, h. e. non Menſis ſed tredecim Dierum Spatio.

Quæ & alia nunc à me commemorata, quia libentiſſimè maturo tuo Judico ſubjicio, Verbum non addam. Vale, Vir excellentiſſime, & ſalve à tuæ Excellentiæ ſtudioſiſſimo,

Mittelburgi, Die. Aug. 24 1639.

Jacobo Lansbergio.

Reſponſio.

MEI non eſt inſtituti (Viri Excellentiſſimi) poſitivè de propoſito Affectu pronunciare, veſtraſque ſigillatim diluere ex profeſſo Sententias; multò minus arduæ quam mihi imponitis ſatisfacere Provinciæ, determinando locum primò affectum, in quo videtur conſiſtere fundi Calamitas cùm vobis ipſis qui jampridem ægro adfuiſtis, eique indeſinenter auxiliares porrexiſtis Manus, & qui ſenſuum κριτηρίῳ adjuti fœliciorem habetis dijudicandi anſam, quâ hæreat, ut doctæ & elegantes veſtræ Literæ ad me datæ teſtantur. Ad quas reſpondeo, ut vobis & Amicis ægri iſtud officium à me poſtulantibus ſatisfaciam, præter Morem meum quo vix adduci ſoleo ut in re arduâ ſtatuam ex umbratili conjectura, præſertim longa locorum intercapedine diſſitus ab ægris, de quorum vitâ agitur; licet aliquàndo, ut nuper in hoc caſu, Amicorum importunitas vel præter vel ſupra conſuetudinem à me extorſerit. Statutum vobis eſt ægrum ἔμπυον eſſe, ut ex periodicâ copioſæ materiæ collectione, ejuſdem per incertos circuitus Rejectione factâ per ἀνακάθαρσιν liquidè patet. Succeſſit hæc Suppuratio Pleuritidi, in quâ inflammatæ primò Pleuræ pars inferior, quæ ad Diaphragma vergit, rupta, Pus in Thoracis cavitatem dextram effudit, quam etiam nunc (ni fallor) id quod remanſit Ulcus perpetuò ſtillans paulatim replet, longioribus vel brevioribus intervallis pro ratione Catarrhi à Cerebro in Ventrem iſtum ſuperiorem decumbentis.

A quo Cerebro, frigidi & humidi Metropoli, Pituitâ ad Pulmonem diſtillante, ἔμπυος fieri docet *Hippocrates, lib.* 1. *de Morb.* etiam ſine Thoracis interim, vel Ulcere vel Abſceſſu, ſive Pulmonis putreſcentis in purulentam Materiam omnimoda Colliquatione (quam aliquoties & nuper in

in Filiolo meo acerbo Funere mihi erepto, vidi citra Febrem effatu dignam, ſpirandi difficultatem, Puris, quo totum Latus alterum turgebat, Rejectionem cæteraque vel Pathognomonica ſigna, vel neceſſaria ut concludimus accidentia.) Præterea ſine ruptâ Pulmonum Vomicâ ingenti cujus Materiam in Cyſti concluſam nequaquam neceſſariò comitatur Fœtor, ſine Mediaſtini Ruptione, inter cujus Membranas aliquando Abſceſsus fiunt. Denique (quod auſim etiam dicere) ſine raro & inſolenti, obſervato tamen materiæ purulentæ in ipſo Pericardio συναϑροισμῷ, quod aliquandiu impunè levi ſaltem Foramine pertuſum, ſeſe in cavitatem Thoracis (ſiniſtram potiſſimum) exonerare poteſt. Tam firmâ compagine Corporis partes cohærent, ut accedente ejus vel minima Solutione & dato contentis quantulocunque exitu paulatim & ſucceſſivè Ψεκὰς Rori ſimillima guttatim defluens, magnas Cavitates replere cum totius Corporis diſpendio & ultimâ Tabitudine poſſit. Quòd ad conceptam opinionem de Abſceſsûs ſede, vel inter eam Muſculorum Epigaſtrii partes quæ Lumborum Vertebris adhærent; aut inter ipſos Lumborum Muſculos, vel circa alterutrum caudatum tendinem Diaphragmatis ad Thoracis inferiores, Lumborum ſuperiores Vertebras pertingentem, quo loci quiſquis ille ſit collectus Humor, ex iſtâ Cloacâ viâ ſibi factâ per ipſum Diaphragma; & perforatis Membranis, à Peritonæo & Pleurâ ipſum veſtientibus αὐτομάτως ratione plenitudinis in Thoracem exundet, liberè ab ea mihi diſſentiendum credo, cum proprio Pondere, & loci declivis conditione, facilior & magis naturalis Puri ſit via, vel extrorſum affectare exitum ad Lumbos, ibique Tumore & Dolore abortis ſeſe prodere, aut ſecundum Muſculorum interſtitia (id quod aliquando vidi) ad ipſum Inguen deſcendere, vel brevi & facili in proximum Abdomen lapſu, eroſo Peritonæo, in ejus Cavitatem effundi, & devolvi ad Inguina; ubi in omnibus Ventris inferioris Suppurationibus magis Pus exitum quærens Tumores creare ſolet. Quæ cum in hoc ægro neutiquam contigerint, liceat mihi ad priorem Sententiam reverti, per Ulcus & Puris conceptaculum in dextrâ Thoracis parte ſitum eſſe ſupra Diaphragma, partibus omnibus ſub Septo tranſverſo Salvis concludo, concurrente à Capite perenni Catarrho, cujus Humor aliquando Puri permixtus, aliquando ſyncerus per Tuſſim in magnâ quantitate rejicitur. Ad Curationem video vos plurima tentaſſe ex Arte, ut Medicos peritos decet; nunc tantum quid de apertione alicubi facienda cenſeam, quæritis. Video ex veſtris meliùs eſſe ægro, non ita profuſas eſſe, licet freqentiores Materiæ collectiones, faciles utcunque Rejectiones: præterea Vires eſſe ſatis validas, augeri potiùs quam concidere Corporis habitum: In ſummâ eſſe ſigna minùs mala, quæ infortunii (utinam evitabilis) aliquam Dilationem polliceantur. In iſtâ fucatâ & fallaci Tranquillitate, blandiuntur ſibi ipſe æger ejuſque

que Amici, & ſolis confici Medicamentis; Ferri appulſum refugiunt, cum quo ut nihil tentetur ſi ratum fixumque habeant primùm ſuadere Aëris mutationem, cujus Temperies ſit calida & ſicca. Quo ſolo Remedio (infinitis aliis à peritiſſimis Medicis irrito Labore exhibitis) vidi ſupuratim à Thoracis Vulnere ægrum ſelectâ Manſionis loco Hiſpaniâ (cui utcunque affinis eſt Narbonenſis Gallia, & in eâ Monſpelium Florentiſſimum Medicinæ Emporium) ex ſubinde recurrente Puris collectione, & Fiſtulâ Apertioni abſceſsûs ſuccedente, iterato convaluiſſe; ità ut quoties rediret in Angliam malum recrudeſceret, quoties Hiſpaniam peteret, inculpatâ frueretur per duos treſve Annos ſanitate; Quidni idem in hoc ægro ſperari poſſet, non omiſſis interìm Remediis, & Colluviei exſiccationi & Fluxûs diverſioni convenientibus? Inter mille exſiccantia, qualitate Diaphoreticâ magnas Curationes perficientia & potenter abſorbentia, Antimonii ceruſſam fixiſſimam, ut ab Angelo Sala deſcribitur, vobis commendatam eſſe velim. Sed vereor ne tandem vobis ſit ad Apertionem deveniendum, circa quam non ſum admodum ſollicitus, de Puris in Thoracem exundantibus primo Conceptaculo inveniendo, in quo perveſtigando forſan inutiliter dum hærebitis diù, peribit æger. Et nihil eſſe Periculi in ſecandâ Pleurâ & dividendis intercoſtalibus Muſculis, dummodo alterutrius Fibræ ſerventur, & vitetur Vaſorum per infimum Coſtæ ſinum decurrentium læſio, multiplex me docuit Experientia; imò tam tutam credo iſtam Operationem, ut per Vulnus intercoſtale, curabile Pulmonum Ulcus in Phthoe laborantibus nondum deploratis, & ſatis adhuc robuſtis ſanari poſſe confidam, ductus ſucceſſu multiplici in ſuppuratorum Apertione, quorum unus ante multos Annos qui nunc ſe habet Pancraticè, dum injicerentur idonea Remedia excitatâ Tuſſi, per Vulnus fruſtum Pulmonis explodit conatu maximo, in quo præter Viſceris Parenchyma aſperæ Arteriæ & aliorum Vaſorum (Arteriæ venoſæ, & Venæ arterioſæ) Ramuli apparebant manifeſtè; attamen vivit, & perfectè curatus eſt. Quoad locum ſecandus æger ut alii omnes qui aliquam Materiam præter Naturam in Cavitate Thoracis fluctuantem, imò contentam habent, inter quintam & ſextam Coſtam, numerando ab inferioribus, eo in loco ubi ſub infimo exortus pectoralis Muſculi Angulo, Muſculus ſerratus major & Epigaſtrii obliquus externus dentatim, ſeu εἰς ὄνυχα conjunguntur; ibi nihil eſt timendum dummodo Chirurgus experiens Scalpello acuto, non ancipiti, ut docet *Hippoc. Libr.* 2. *de Morb.* panniculo obligato deorſum nutante Mucrone, ſervatâ rectitudine Fibrarum intercoſtalis Muſculi, Cutem ipſam cum ſubjectis partibus audacter dividat, adactâ in ſuperiorem Coſtæ quintæ partem acie. Equidem in omnibus quotquot ego ſecui, interno peperci Muſculo & externum tranſversìm diviſi. *Fabritius* ab Aquâ pendente vult integrum ſervari externum, utpotè majorem,

rem, ſeu magis carnoſum, & potiori uſui, nimirùm Inſpirationi, deſtinatum. Vobis ſi eo deveneritis, optionis libertas relinquitur. Sic in Latere, potiùs antrorsùm aliquantulum, quàm verſus Spinam ſecandi omnes εὐπνοι, ſalvis Diaphragmate & Pulmonibus, qui in iſtâ parte vulnerari nequeunt, ſumpto inter ſecandum Exſpirationis momento, idque cum Fiduciâ, quam ſola Pulmonis Coſtis affixi, nunquam dignoſcenda Adhæſio convellere poteſt. At forſan aperto Latere Puris nihil effluet; perindè eſt dummodo pateat Injectionibus, in Antrum Thoracis via, & quicquid injectum fuerit facilè effluat vel exhauriatur. Ulcus deterſionem experietur, Sinus ubicunque ſit everretur & vi Medicamentorum exſiccabitur, fovebitur Pulmo, & à ſeroſâ illuvie liberabitur, atque ea quam longitudo Morbi hactenus invexit, ſeu δυσκρασία, ſeu laxitas, ſive ἀτονία ſive Corruptelæ initium vi Balſamicâ pollentibus corrigentur & tranſibunt in contrarium, dummodo fatiſcens Natura Morbo nondum dederit manus. Scalpellum ad iſtam Operationem ſuadeo, potiùs quam Pyroticum, quippe deperditio ſubſtantiæ à Cauſtico cauſata, Fiſtulæ remanſuræ Periculum minatur. De Coſtæ terebratione licet ipſam in Hydrope Thoracis ſuadeat *Hippocrates*, taceo; cum tutior & magis expedita nobis ſit via. Quod ſi Ceptis veſtris cum ratione audacibus annuerit Natura, ad relapſus præcautionem facient notiſſima vobis, quæcunque antecedenti cæteræ debentur, & quæ conjunctæ non mox in affectas partes illapſuræ diverſioni & Derivationi inſerviunt. Dictum ſapientibus ſat eſt. Ne credatis me Ariſtarchi munere in præſenti negotio fungi velle. Omnia meliori ſubmitto Judicio. Valete Viri doctiſſimi & amantiſſimi Fratres, & diutiſſimè vobis mutuas præſtate operas, ex ejus Votis qui vobis omnia optat & præcatur fœlicia. Datum *Londini*, 29. *Auguſt.* An. 1639.

My Lord de *Soudaske*, 10 Novemb. 1640.

Hydrocele.

TRiplicis ſubſtantiæ effluvium indeſinens, cui ſublunaria omnia quocunque modo viventia Lege neceſſitatis obnoxia ſunt, continuâ indiget reparatione ad Conſervationem individui, quæ perficitur appoſitione novæ ſubſtantiæ per varias alterationes eò deductæ, ut illi ſit ſimilis, quam inſitus Calor, paulò ante tranſmutavit in propriam Corporis eſſentiam planè admirando naturalis digeſtionis artificio, exactiſſimè facta Separatione puri ab impuro. Sic Hominis Vita ſuſtentatur Aëre Cibo & Potu, quæ duo poſtrema pro Diſpoſitionis paſſivæ nodulo in Ventriculo concocta ab Hepate alimentari ſui portione attrahuntur & convertuntur in Sanguinem non ſolùm ex quatuor Humoribus primariis conſtantem, ſed etiam perfuſum ac dilutum, plurimâ ſubſtantiâ Aquea, quam Natura ab aliis partibus

partibus Nutrimenti fecernit. 1. Ad Vehiculum glutinofi in minimos Corporis receffus penetraturi. 2. Ad partium fequaci mollitie opus habentium, fomentium. 3. Ad δυσπαθείαν Articulorum, quorum motus facilis in Humido. 4. Imprimis verò ad Tartareæ five Salinæ fubftantiæ quâ nihil fub Cœlo exiftens deftituitur extra Corpus Eductionem, ne tandem totus Homo per Salis granatim concrefcentis Coagmentationem Lapidefcat. Magnam hujus Aquæ quantitatem, tam per octo infignia Vafa ad Caput delata quàm per Vaporum, ab infima Regione μετεώρισμον Cerebrum φύχρου ϗ ὕγρου μετρώπολις excipit, imò attrahit Cucurbitæ inftar, quæ more Pluviæ defcendens inferiores omnes Partes irrigat, bonis Naturæ rebus quandiu nihil eft in exceffu, tunc enim benigno Rore perfufa Membra in fua gaudent vigentque Integritate, & præcavetur nativi Caloris Conflagratio, per appulfum adventitii. Ut contra Aquâ fupra Sanitatis Limites exuberante, Calor fatifcit, Compages partium diffolvitur, Frigus Mortis præcurfor fecialis occupat & tandem Excrementorum Mole fuffocata Natura manus dat & extinguitur.

Tot & tam infignes funt iftius Superfluitatis ferofæ dotes & munia quibus Officiis defunctus Ichor per patentes Renum & ὐριτήρων ductus effluit in Urinas, Hepate & Liene (quem Aquæ Fontem vocat *Hippocrates*) illo per Venas, hoc per Arterias in emulgentes fe exonerantibus. Quidquid verò Excrementitium à tertia Concoctione refiduum eft, per anguftos Cutis Meatus abit in Sudores, vel per infenfibilem Tranfpirationem exclufum evanefcit aut congelatur in ftrigmenta quæ neglecta vel ofcitanter perpenfa graviffimis Morbis ab impeditâ Evaporatione præbeat occafionem.

Ita fe res habet in Corpore bene valente, in quo omnia non interrupto Filo juxta Naturæ liberè agentis Rythmum procedunt: At quoties ingeftorum liquidorum pondere ipfa Natura opprimitur, vel Vifcerum (præfertim Hepatis) præcalida Intemperies violenter fubtrahit primæ Concoctioni, non tantum id quod actu fluidum eft, fed etiam id quod in folidis eft de Elemento Aquæ, hoc pacto antevertens Elixationem, quæ non nifi in humido perfici poteft, aut quando Renes enervantur & ἀτονία languent, Officii immemores, vel Obftructionem patiuntur, aut quoties connivent Pori quæ duo præcipua funt Seri emiffaria, planè neceffe eft ut Ichor tam alendis quam continendis Partibus inutilis effundatur in aliquam Lacunam, quæ quo magis eft apta ad recipiendum vel imbecillitatis vel Situs conditione, eò citiùs repletur, & quantumvis exhaufta denuò turget novæ fuperfluitatis affluxu fine fpe Exficcationis nifi ab ipfis exundationis Fontibus ducantur Medelæ primordia. Hinc ab Hepate & Splene Hydrops, Afcytes: Ab utroque Capite & Pulmonibus eorum Hyderus, à Cerebro Sero defluente Hydrocephalos; à toto Aquam excipiente, nec digerente Anafarca, hinc etiam

Hydrops particularis Hydrocele in nobili Viro jam sene, cui crudus est Ventriculus, Hepar plus æquo calidum, naturaliter quidem, sed multò magis ex accidenti; Renes non ita validi, adstricta nimium Alvus, Habitus tam obstinatè occlusus, ut vel nunquam vel non nisi difficillimè sudet: Unde fit ut collectum in Visceribus Nutritiis Serum & ab ipsis stillans, aut per capillares Venas, quæ per Genitalia disseminantur, transudans infimam Seroti Sentinam petat, laxam, pendulam, per ætatem victam, atque paulatim & successivè repleat Productionem Peritonæi, quæ propriam Testiculi Membranam facit, eamque cum Darto ipsoque Scroto instar Utris insigniter distendat.

Quandiu Causarum antecedentium præsentia perseverat necessariò expectandi sunt quotidiani conjunctarum effectus, eò citiùs tardiusvè, quo vel frequentior est Procatarcticarum impressio, vel efficientium major minorvè activitas. Inde est quòd Ramex iste aquosus tam obnoxius est recidivæ, potissimùm in senili Ætate, in qua Solis intervi elumbis est & segnis Irradiatio. Id quod nobilissimus æger notabit obiter ne ab hoc nostro Consilio absolutam deinceps sibi polliceatur Curationem, & mali proculdubio recursuri (nisi satis crudeliter cum ipso agatur acie Chirurgica) perfectam depulsionem. Prudentis & pii Medici est in Morborum Profligatione non tàm Hominem curandum suscipere quàm *Socratem*, & ea saltem præscribere quæ Viribus ægri sunt consentanea, subjecti Securitati super omnia consulendo, ne dum Artis quæritur gloria, Artificis Nomen & Fides cum patientis vitâ periclitentur. Quibus positis in præsentis casu præcavenda Aquosæ Colluviei, si non Generatio, saltem luxurians Incrementum, (quantum quidem Arti datum est, & per Corporis ἰδιοσυγκρασίαν licet) procuranda ejusper naturales vias, & loca conferentia Revulsio, diversio, eliminatio, quas si quid effugiat (ut fiet) id vel absumendum in ipsa parte vel datâ Portâ evacuandum. Reseranda quæ clausa sunt in habitu: Quæ torpent in Renibus excitanda: In primis verò eluenda alvina Saburra, & curandum ut Corporis Cloaca pateat quantum satis. His Artibus præcautioni utique incumbent Medici & possibili Therapejæ. Denique quoniam inclinans in pejus Naturæ error, quantumvis expulsus, tamen usque recurrit, quemadmodum juxta prædictas indicationes consulitur Membris mittentibus, ita partibus excipientibus danda erit opera, ut influentium occursui resistant confirmatæ, constrictæ, & in suis correctæ Dimensionibus. Intentionem istarum idonea & efficacia suggerent Instrumenta. Bona victûs Lex per debitam rerum non naturalium administrationem. Medicamenta & ea quæ Chirurgi manus præstare potest Auxilia. Omnia Diæteticæ capita eò tendant ut citra intensum Calorem Corpus exsiccetur. Quantum fieri potest eligatur Aër siccus, & degat Dominus in loco potius excelso & perflatili, quàm in declivi, aut plano, humido & paludoso:

ludoso: Pateant Cubiculi Fenestræ ad Orientem & Aquilonem, Austro verò præcludatur aditus, qui Vernâ & Æstivâ Tempestatibus Radiis Solis sit liber, per Autumnum autem & Brumam Nebulis Pruinisque diligenter claudatur. Quæ vitari non poterit frigida & humida Intemperies, luculento foco perenni & suffitibus gratis non minùs quam proficuis corrigatur. Cibi sint boni succi & Coctu faciles: Utentur omnia quæ crassum & Melancholicum Humorem generant & fovent: Viscida, cruda, à quibus flatus qui Vias aperiendo, Ichoribus præstant Vehiculum. Noxia sunt pinguia, lacticinea, Pisces glutinosi & Cartilaginei, Fructus ὡραῖοι, vaporosa Cæpis & aliis condita, aut Sale nimio vel Aromatibus perspersa: In quibus Dominum oportet temperatum esse, nec sub specie Corroborationis Ventriculi, Injuriam inferre Hepati cujus Tonus in moderatione Caloris consistit. Si Piperis sit avidus, id vel integrum vel per medium saltem divisum Crudo Ventriculo ad pauca Grana, rarò & Flatu saltem molestante, offerat. Nux Moschata & Macis inter Aromata optima, nec contrarium Cynamomum, dummodò ista rarò apponantur. Rectum siquidem Index est obliqui, ex sequentibus (necessariò eligendis ad Alimentum) quænam sint vitanda concludatur. Vescatur Carnibus Juniorum animalium elixatis minùs, assatis ut plurimùm, nempe Agni, Vervecis, Vituli, Hædi, Cuniculi, Pulli Gallinacei & indici, Gallinæ, Capi, Columbæ, Turturis, Perdicis, Phasiani, Scolapacis, Alaudæ, Merulæ, Turdi, relictis Aquatilibus omnibus Avibus, quales sunt Cygnus, Anser, Anas, Ardea & similes quæ vivunt circa Flumina & in locis Palustribus. Inter Pisces præferantur Saxatiles, aut qui in Aquis puris natant; non qui stagnis aut Piscinis inclusi Sanguine vel Animalium interaneis nutriuntur. Probantur Trutta, Perca, Lucius, Gobio & similes. In Marinis verò Solea, Rhombus, Scarus, Albica, *&c.* Conceduntur aliquando Astrea (si cruda) cum propria Aqua, Limonum vel Arantii Succo & Nucis Moschatæ (loco Piperis) tantillo: Si torrefacta super Craticula, frixa in Satagine cum Farinâ & Butyro, instillatô succô dicto, vel elixata leviter in proprio Liquore cum additionibus necessariis. Pisces in Aqua & Sale, Aceto, Vino, (cum Herbis suaveolentibus, Thymo, Satureia, Serpillo, Rosmarino, Lauro, Corticibus Citri & Arantiorum, Maci) coquantur: Vel super Craticula Tosti, condiantur Vino Hispanico dulci & recenti Butyro vel cum Oleo non rancido frigantur.

Salmonum ferax est Scotia in suis Fluminibus, attamen parcè vescendum eorum Carne, gratâ quidem, sed Stomacho gravi. Apagè Anguillam quæ longæ cognata Colubræ, & Lampræ-dam, vix tuti usus sine multo Pipere, Sale & Cœpis, quæ Gulæ sunt irritamenta; sicut Fumo siccatur Halec, Encrasicholus, Acipenseris Ova, Fœtore abominanda, cæteraque hujus Farinæ, in Arenam prodeuntia, quoties

quoties compotoribus Baccho citare statutum est. Haud malum siccum generant Ostra, Coderma & Conchilia, Astaci, Cancri, Tellinæ, Pectines, dummodo à perito Coquo præparata Mensæ inferantur, cum idoneo condimento & rarò veniant in usum. Ova recentia sunt optimi Nutrimenti. Inter liquida commendabilia sunt Panatella; avenatum, hordeatum, Panis intritus cum Saccharo & Cerevisia coctus, idem cum Saccharo & Uvis Corinthiacis permixtus Cerevisiæ: Nec omittendus vernaculus Cibus *Sowins* dictus, qui nunquam onerat Ventriculum, detergente pollet Facultate, movet Urinas & gratissimus est genti, lautas Epulas admittenti quidem ut decet, sed ultra modum non expetenti. Gelatina Carnium, Alimentum est facilis Distributionis, erit autem pro Medicamento si cum Cornu Cervi, Rasura Eboris & Ossium Bubulorum majorum, ex arte præparetur, condita Summitatibus Libanotidis, Cynamomo, Saccharo, & tincta tantillo Croci. Pro acetariis sunto Endivia Cappares, Olivæ, Erithmum, Cochlearia, utraque Draco, Nasturcium aquaticum, hortense, Indicum: Asparagi per transennam cocti, additis Oleo, Aceto Sambucino, & Saccharo, quod in hisce Ferculis est pro correctivo, Acrimoniam Aceti temperans, cum aliàs ejus (ut & Mellis) largus usus minimè sit commendandus, quippe dulcia se in Bilem vertunt, & Spiritus acer (quo plurimo ista perfusa sunt) validam dissolvendi vim habens, Sanguinem liquidiorem reddit, per serosæ substantiæ imo fluctuantis multiplicationem. Attamen si Pastus conditis claudi debeant, id fiat Corticibus Citri & Arantiorum, vel Cydoniato. Panis sit frumentaceus albus, benè fermentatus, benè coctus, levis; sine Adustione, multum habens crustæ, dummodo id per Dentes liceat; eò melior erit siquid admisceatur Seminis Fœniculi dulcis vel Anisi. Forsitan secundarius gratior erit & magis conveniet ad laxandam Alvum. Pastuum quoque observandus Numerus, Ordo, Tempus: Et Ciborum quantitas. Quibus diebus horis matutinis assignantur certa Medicamenta, careat Dominus Jentaculo, pro quo (si quando jentare appetat) habeat Frustum Biscocti, Anisati siccissimi cui superbibat nihil. Prandeat verò satis lautè & abundè, Hora undecima vel paulò ante duodecimam. Cœnet magis sobriè, à sexta ad septimam, neque in Cerebri dispendium sub Vesperam Ventriculum oneret ingestis, per Somnum Caput Vaporibus non impunè oppleturis. Aliquando etiam semel aut bis in Septimana Cœnam subtrahat sibi penitus, vel si sit inediæ impatiens contentus sit Ovo sorbili, aut succo Coxæ Vervecinæ, vel Carnis Vitulinæ, cum intrito Pane & succo Arantii, superhausto Cerevisiæ (cum Tosta Panis Nuce Moschata, & tantillo Sacchari) Cyatho, addito etiam pauco Vino si Stomachus id requirat. Potus ordinarius esto Vinum Claretum Oligophorum dilutum Aqua Infusionis Ligni Nephritici: Vel Radicis Chinæ decocto; aut ut plurimum Cerevisia medicata

dicata in sequentibus describenda. Possit & Hydromel simplex medicatum, saltem Baccis Juniperi aut Ramentis ejusdem & Ligni Rorismarini. Aut Passularum cum iisdem fermentatum quotidiano Potui inservire. Abstineat ab omni valdè generoso Liquore, licet innoxia sit indulgentia pauci Vini Canarini, vel Malvatici, cum Panis Tosti Taleola assumpti paulò ante Pastum, præsertim verò Cœnam. Somnus sit moderatus, qui sufficiat ad refocillandas Corporis Senilis Vires. Nullus immediatè à Cibo.

Et (siquidem negotium nobis facessit Rheumatismus) esuriat, vigilet, sitiat qui Rheumata curat. Exercitio opus est ad excitandum nativum Calorem, dummodò sit mediocre. Mane fiant Frictiones universales ante luculentum Ignem, incipiendo à partibus inferioribus. Caput pectat diligenter retrorsum. Agitatione Trochleæ vel Serræ Brachia moveat: Cantu, Vociferatione, voluntaria Tussi, ad Expectorationem contentæ in Bronchiis Blennæ, Pulmones sollicitet. Deambulet ante Pastus, equitet etiam, sed super Asturcone æqualiter & sine Succussatione badisante.

In hac Herniæ specie non est tam periculosus Corporis motus quàm in Enterocele, quippe licet sedeat, per invias gliscit Serum, cujus aliqua ex parte per Exercitium sperari potest dissipatio. Non est quod Viro in omnibus Mundi & Fortunæ casibus experientissimo, & prudentissimo Seni præscribatur Animi Tranquillitas, cujus Pathemata violentiora (Ira præsertim & Mœstitia) Imperium habent in Spiritus & Humores Morborum Parentes: Dictum sapienti sat est.

Restat ut Ratio habeatur excernendorum per ea quæ Natura sagax & in proprii Opificii salutem prona fabricata est Corporis emissaria. Alvo astrictiori providebunt Juscula, alterata Summitatibus Malvæ, Violariæ Mercurialis, utriusque Atriplicis hortensis, Patientiæ, (quæ Lapathi est species) in quibus si dissolvatur Tartari Cremor, erit Expultrici pro Stimulo. Pruna laxantia cum pauca Sena & Manna, Ptysana cum Sena, Aqua Infusionis ejusdem in parva quantitate, addito etiam Ligno Nephritico, ut supra, ad diluendum Vinum. Manna in Lacte acetaria ex Ovilis Sambuci siccati Veris initio & infusis in Aceto senato; addito usûs tempore Oleo & Sale ut A. est. Cassia recenter è Cannâ extracta devorata immediatè ante Prandium, & Clyster ex Cerevisia aut decocto Furfuris, Malvæ, Parietariæ, addito Oleo & Sale. Ex istorum Catalogo, nunc hoc, nunc illud usurpandum, ne uni Natura nimium assuescat, licet sperandum sit fore ut minor sit istorum necessitas quandiu Dominus Pharmacis paulò post præscribendis utetur ex ordine instituto.

Urinas remorantes abigent (sin ad ea sit deveniendum) præter ordinaria quæ sequentur, usus Lapidis Prunellæ Cremori Tartari & Saccharo permisti, in Jusculis aperientibus. Vinum album, tenue, dilutum Infusione Ligni Nephritici prædicta, ad-

ditis Limonum Succo & Saccharo manè hauſtum ſubſequente equitatione. Liquor reſtibilis à Præparatione Tartari Vitriolati, admixtus Juſculis ex Parietaria, Ciceribus rubeis & Radicibus Petroſelini, Fœniculi, Ruſci Taraxaci.

Ad Sudores movebitur Natura Frictionibus quotidianis antedictis, ſaltem reſerati Pori ad iſtam Evacuationem erant paratiores, ex quâ ſi levamen inſigne ſperet Dominus, quidni more Germanico quando ipſe ſibi gravis eſſe ceperit ingredietur Laconicum ſive Humidum ſive ſiccum, priùs ſumpto hauſtu Seri Cereviſiæ cum Carduo benedicto præparati, vel Aquæ ejuſdem Cardui ſupra Bolum Sapæ Baccarum Sambuci idoneâ tempeſtate ex profeſſo præparatæ. Sudandi Tempus convenientiſſimum longiſſimè à Cibo. Solent Germani Hypocauſtum ingredi ſub Veſperam, inde Lectum petere, ſudare, leviſſimè cœnare, & per totam noctem quietè curare Corpus, ut ſenſim claudantur aperti Pori, & ſequenti Die ambientibus injuriis minus pateant & exponantur. Caput denique per Nares deplebitur motâ Sternutatione, per indita Naribus aſſari folia viridia convoluta in Formam Turundæ, vel Cortices Citri recentes itidem convolutos. Per Os autem ducent Maſticatoria, & Gargariſmus Diaſinapi.

Nunc ad Medicamenta tam alterantia quàm vacuantia convenienti Ordine fiat tranſitus.

Nihil æquè Morborum Cauſas materiales ſubtrahit, earumque præcavet funeſtos effectus, atque Vomitio, quam excitare validioribus nolim in Domino ætatis jam provectæ, cujus Corpus ſine neceſſitate non declinanda, concutere & convellere Piaculum duco. Attamen ſi facilè ipſi ſubvertatur Ventriculus, non improbo ut ſemel in Menſe vel ſæpius juxta præmentis Sarcinæ ſenſum, poſt largiorem (& ſine ullo delectu Ciborum & Potulentorum) Cœnam elapſis duabus ad ſummum Horis, vel ſequi alterâ, digito in Fauces adacto quicquid ingeſtum eſt & à Stomacho chyloſo intendente jam alteratum, atque reliquiis prioris coctionis Viſcidis & Tartareis permiſtum, totum egredi cogatur, quo facto Dominus Os colluat, Lectum petat, & per totam noctem dormiat in utramque aurem, donec poſtridie jentandi ſit hora, quâ Ferculum ex Vino, Aqua, Ovis, Saccharo & Cynamomo, (Anglis *Caudel* dictum) ſorbendum præbeatur. Mirum tractu temporis tunc ſentiet Levamen, & Revulſionem hanc maximi eſſe momenti ex perceptâ inde utilitate ultrò fatebitur. Quoad cætera bis in Anno, Vere & Autumno ſolemnem aggrediatur ſive univerſalem Corporis evacuationem juxta ſequentem Methodum.

℞ Folior. Malvæ, Violar. Parietar. Chamomill. totius, Senæcionis an. M. i. Summitatum Anethi Flor. Melilot. Hyperici Sambuci an. P. ii. Semin. Aniſ. Fœnicul. Cumin. Baccar. Lauri an. ʒ ii. Semin. Fænugræci ℥ ſ. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in cujus ℔ i. diſſolve Cathol. electuar. lenitiv. an. ℥ i. Mellis

Mellis Mercurial. Sacchar. rubr. an. ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus sub Vesperam levi Cœna subsequente, pridie Purgationis, quæ fiat cum Pulvere sequenti.

℞ Semin. Ebuli pleni & subsidentis, vel si desit, Mechoacam, Turbith. Jalap. Cortic. Median. Frangul. sicc. an. ʒ ii ß. Rhabarbari electi ʒ v. Tartar. alb. Vini Rhenani puriss. ʒ iii ß. Scammon. cum Sulphuris Oleo correcti ʒ i ß. Fiat omnium seorsim Pulvis subtilissimus ante Commixtionem quæ fiat exactè, diu triturando in Mortario, servetur in Ampulla vitrea, atque hujus Pulveris primo exhibeatur ʒ i. ex Vino albo, vel in Bolo, addito pauco Syrupo Rosarum pallidarum, sumatur cum custodia dilato ad *iii.* Horas Jusculo ad *v.* verò Prandio.

Interposito uno & altero Die repetatur hoc Medicamentum, augendo si opus fuerit usque ad ℈ iv.

Postea per *vi.* Dies manè capiat Pulverem sequentem, qui etiam exceptus Syrupo è succo Parietariæ poterit reduci in Bolum.

℞ Cremor. Tartar. alb. ʒ v. Salis Absynth. Salis Cochlear. Chrystall. an. ℥ i. Tartar. Vitriol. ʒ ß. Fiat omnium Alkool. servand. in Ampulla bene obturata. Dosis esto ʒ i. dissolvenda in Jure Capi & Vituli alterato Radicibus aperientibus Cichorii, Taraxaci, Fragar. & Foliis Nasturcii aquatic. Cochlear. Beccabungæ & Parietariæ; si displiceat Sapor, addatur Saccharum pro libitu. Bibatur Horis *iv.* ante Jusculum superambulando.

Elapsis hisce Diebus (quibus si pigra sit Alvus sollicitabitur Enemate præscripto sub Vesperam) repetatur Dosis una Pulveris Cathartici prædicti.

Hinc transeat ad Diætam Sudorificam haustо quotidiè decocto.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medullos. ℥ iv. Rasur. Lign. Sanct. ℥ ii. Radic. Bardan. ℥ viii. Radic. Tormentil. Anonidis an. ℥ iii. Rasur. Cornu Cervi ℥ i ß. Folior. Ulmar. M. iv. Semin. Cardui bened. ℥ i. Omnia debitè concisa & leviter contusa, Infundantur per Horas *xii.* in ℔ vi. Aqu. Fontan. & ℔ ii. Vini albi tenuis generos. super Cineribus tepidis Vase idoneo fictili Vitreato probè tecto. Mox fiat lenta Decoctio addita ℔ ß. Limaturæ Stanni puriss. in Sacculo ex Tela rara Coque ad medias, dum restent Liquoris colati ℔ iv. quæ aromatizetur ℥ i. Semin. Coriandri & ℥ ß. Cynamomi pro viii. Dosibus, sumendis bis in Die.

Mane quidem Hora 1. ante Sudoris Provocationem, qui Sudor movebitur in Lecto superpositis Stragulis, & circumpositis Lagenis Aqua calida plenis. Vel in Laconico commodo. Sudet autem Dominus per Horam integram & ultra, si Vires id ferant ut Artis est. Deterso Sudore dormiat & Horis duabus, post regressum ad pristinam Temperiem Cibum sumat. Horis autem quinque post Prandium, duabus ad minus ante Cœnam propinetur altera Dosis hujus decocti, sic procedendo ad *xii.* ad minus, vel *xvi.* Dies, cavendo à nimio Calore, cujus gradus sufficiat

ficiat ſaltem apertis Poris ad expellendum blandè Sudorem.

Iſtorum Dierum decurſu, ſi (ut veriſimile eſt) pigra ſit Alvus, vel Decocto matutino ſecundo aut tertio quoque Die addatur Infuſio ℥ iii. Folior. Sen. Mundator. Seorſim facta per noctem? In frigido in æquis partibus Vini albi, Aquæ Fontanæ & Succi Arantiorum, vel admittatur Enema ſub Veſperam, tunc omiſſo pomeridiano decocti uſu.

Toto eo tempore Victus tenuis ſit & ſiccans, veſcatur Carnibus aſſatis unius ſpeciei; abſtineat ab Elixatis & Juſculis, habeat in prima Menſa Pruna cocta Saccharata, in ultima Paſſulos, Amygdalas dulces, Avellanas, Piſtachia, Biſcoctum Saccharatum Aniſatum. Panis ſit piſtus cum Seminibus Fœniculi dulcis aut Aniſi & benè ſiccatus in Furno. Potus autem ordinarius decoctum ſequens per totum Diætæ tempus.

℞ Zarz. alb. optimæ ℥ vi. Radic. Chin. ℥ iv. Ligni Saſſafr. ℥ ii. Ligni Nephritic. Santal. alb. an. ℥ i. Paſſul. integrar. ℔ i. Infundantur & decoquantur in ℔ xxx. Aquæ Fontan. ad ℔ v. Conſumptionem.

Colatura fiat per Manicam quæ ad Saporis gratiam aromatizetur ℥ ii. Cynamomi & dulcoretur ℔ i ß. Sacchar. albiſſ. ſervetur in Lagenis lapideis probè obturatis loco ſubterraneo.

Poſt abſolutam Diætam, iteretur exhibitio Pulveris purgantis ſemel aut bis, Diebus interpolatis, pro facili tolerantia, ex Medici præſentis Conſilio.

Qui Pulvis deinceps ſumendus erit vel ſemel in Menſe duobus, tribuſve Diebus ante Novilunium, vel alternis Menſibus ſæpius rariuſvè pro urgentis neceſſitatis conditione.

Interim dum hæc fient præparetur Electuarium ſequens Baccarum Juniperi maturarum recentium ℔ ii. coquantur in Vino de Malaga limpidiſſimo ad Putrilaginem; fiat Expreſſio fortis & Liquaminis Coagulatio ad Mellaginem paulo ſpiſſiorem Syrupo.

℞ Pulveris Stomachic. *Brickemanni* à *Quercetano* deſcripti ℥ ß. Cortic. Radic. Saſſafr. Cortic. Winterran. an. ʒ i ß. Flavendin. Citri & Arantior. Summitatum Menth. hortenſ. Majoran. & Roriſmarin. Omnium Conditar. ſiccar. an. ʒ ii. Succini albi præparati ʒ iii. Macis, Cynamom. an. ℈ v. Salium Chriſtallinorum Abſynthii & Cochlear. noſtratis an. ʒ i ß. Ambr. griſeæ ℈ iv. Moſchi Oriental. ʒ ß. Omnia in Pulverem ſubtiliſſimum reducta excipiantur ſ. q. Mellaginis prædictæ, & fiat Electuarium, de quo capiat quotidie mane ad quantitatem Juglandis, ſuperhauſto vel Juris Capi, vel Alæ momento, dilato ad minus ad *iii.* Horas Prandio, idque per Dies *xv. xx.* aut plures pro ratione effectus & Ventriculi ad Remedium admittendum diſpoſitione.

Hyeme ſæviente Brumâ Operæ prætium fuerit ut capiat ad minus ſemel in Die manè Horis *iv.* ante Prandium (vel etiam Horis *ii.* ante Cœnam) hauſtum Hydromelitis ſequentis.

† Radic.

℞ Radic. Eryngii, Petroselin. Fœniculi Anonidis,an.℥iv. Radic. Filic.Fœmin.& Bardan. an. ℥viii. Rasur. Lign. Sancti, Ligni Sassafras, Lign. Nephritic. an. ℥iii. Folior. Veronic. Mar. Virgæ aureæ, Parietar. an. M. ii. Flor. Genistæ, Hyperici, Sambuci an. P. vi. Semin. Alkekengi Milii Solis, Cochlear. Batanæ, Nasturcii Hortensis, an. ℥ii. Baccarum Juniperi matur. ℥xii. Passularum integrarum ℔vi. Cynamom. Nucis Moschat. an. ℥i. Fiat omnium Decoctio in ℔ lxiv. Aqu. Fontan. ad Consumptionem quartæ partis, ita ut restent Liquoris colati galon. vi. Fiat Clarificatio. Adde Mellis albissimi partem octavam. Coque ad debitam consistentiam sedulò despumando, indatur totum transcolatum Doliolo justæ capacitatis cum ℔ i. Fermenti Alæ optimi, sinatur fieri Fermentatio primò ponè Furnum Pistoris, deinde in Cellâ ad pefectam Depurationem. Liquor limpidus servetur in Lagenis lapideis, ad usum.

Semel in Septimanâ Hora quadrante ante Cœnam levem per totum Annum (nisi quando utetur aliis Catharticis) exceptis Diebus calidioribus capiat ℈ ii. vel ʒ i. (pro ratione Operationis) sequentis Mass. Pilularum dict. de tribus *Fernellii*, Cerevisia medicata sequens erit pro Potu ordinario magis usuali, in Pastibus & etiam extra Pastus.

℞ Zarz. parill. ℥viii. Rasuræ Abietis & Juniperi nostratis an. ℥vi. Ligni Sassafras, Rasur. Buxi an. ℥ii. Radic. Bardan. & Filic. Fœmin. an. ℥x. Rasur. Cornu Cervi, Eboris, Ossium Bubulorum majorum an. ℥ii. Nucis Moschatæ ℥i. Cerevisiæ lupulatæ vel non lupulatæ pro libitu galones x. Coquantur ad iii. galon. Consumptionem: Adde ejusdem Cerevisiæ recent. galon. iii. Sinatur fieri Infusio per Noctem Vase probè tecto, manè fiat per Setaceum Colatur, aquæ indatur Doliolo justæ Capacitatis, addendo Mellis optimè despumati, succi Cochleariæ nostratis an. ℔iv. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem. Liquor depuratus servetur in Lagenis lapideis Subere opprimè obturatis loco subterraneo, unde depromatur ad usum, qui erit primò permiscendo cum Cerevisia tenui limpidissima, donec Stomachus huic assueverit Potui; deinde per se, idque per Septimanas & Menses integros pro successûs ratione.

Post singulos Pastus capiat Pulverem digestivum sequentem.

℞ Crustæ Panis albiss. siccissimæ non combustæ ℥ii. Semin. Anisi Fœniculi dulcis, Coriandri an. ℥ß. Cortic. Sassafr. Cynamom. interior. Summitatum Menthæ hortens. & Majoran. condit. siccorum an. ʒ vi. Cornu Cervi ad Albedin. calcinat. Corall. rubror. & Oculor. Cancr. more vulgari præparat. an. ʒ iv. Ambr. griseæ ℈ iv. Moschi Oriental. gr. v. Sacchar. albiss. quadruplum Pondus omnium, Ms. Fiat Pulvis subtilissimus, de quo capiat Cochleare *i.* Hora dimidia post Prandium & Cœnam.

Quinetiam utile fuerit si loco Salis communis condiat Cibos Sale artificiali sequente.

℞ Salis Marin. albiss. ℥iv. Salis Absinth. Christallini ℥ii. Salium

lium Chriſtallin. Cochleariæ noſtratis & Parietar. an. ℥ i. Ms. Fiat Pulvis ſervandus in Ampulla vitrea forti probè obturatâ, reponenda loco ſicco, apponatur quotidiè Menſe in Porcellana ad uſum, idque ſolùm quantum Opus fuerit ad ſingulos Paſtus.

Sunt & alia de quibus Medici poterunt inter ſeſe capere Conſilium: Qualis eſt Potus Aquarum Ferri, Vitrioli, Nitri, Aluminis, Spiritibus ſeu Virtutibus prægnantium, quas aliquando in ſimili affectu efficaciſſimas compexi. Inter alios Generoſus quidam ob nimis licentioſum Vitæ genus Paſſus varios affectus contagioſos & valdè contumaces Partium genitalium, quæ in ipſo debiles admodum & ad recipiendas Fluxiones aptiſſimæ evaſerant, incidit in Hydrocelem, quam poſt iteratam Apertionem cùm videret recurriſſe, proprio motu, inconſultis Medicis Aquas Minerales Fontis ſcaturientis ad *Scarborough* Vicum in Eboracenſi Comitatu bibit, non in magna quantitate quidem, ſe per duos treſve Menſes quotidie, & perfectè convaluit me ipſo Teſte qui ei tunc Medicinam faciebam.

Adde etiam diverſimodam Tartari, Sulphuris, Chalybis, Stanni exhibitionem, nec non Antimonii fixiſſimi longum uſum à quo humani Corporis inexhauſtas alias Paludes potenter exſiccari & abſorberi docet Experientia, dummodo prolixo ſatis Temporis ſpatio Diaphoreticum iſtud inſipidum (vix unquam fruſtra uſurpandum) aſſumere ægri ſatagant. Sed de iſtis ſicuti de Thermarum Sulphurearum ingreſſu ſecundum præſcriptorum Remediorum effectum opportunè deliberabitur. Reſtant externa Remedia ex Claſſe Chirurgica. Phlebotomiam Seni in Hydropem prono vix ſine magna neceſſitate affectu aliquo calido Febre aut Inflammatione præſentibus, ſuaſerim. Per Pyrotica excitatæ Fontanellæ toti quidem nequaquam nocituræ, malo tamen nunc urgenti parum utiles, ſive ad Revulſionem, aut Diverſionem, ſive ad Interceptionem. Siquid eas poſſit ſuadere, vel potius iis dare locum id eſt, Corporis ſatis pleni moles quæ non infœciliùs caſtigabitur Evacuationibus præſcriptis, ita ut ambigam num quotidianæ vexationi ſub ſpe eventûs valdè ambigua, ſit devovendus æger. Si quæ hic locum habeat Cutis apertio, fiat turgente Scroto in loco declivi à Teſticulo remotiſſimo, ubi Cutis admota Candela magis eſt Diaphana per Scalpellum ſatis latum, ut penetrato uſque ad Ichorem Utriculo, data, ſatis ampla Porta, totum contentum ſimul & ſemel evacuetur, non tantæ quantitatis ut inde metuenda ſit magna Spirituum profuſio, in iis qui uruntur aut ſecantur Pure vel Aquâ affatim effluentibus aliquando pertimeſcenda. Crudeles nimiùm Operationes ſequentes. Cauterii applicatio ad ſummitatem Productionis Peritonei uſque ad Os ut fiat Callus. Apertio Scroti per Longitudinem ſatis amplo Vulnere & Portionis Elythroidis amputatio vel ſalvis Vaſis Spermaticis per Cauſtica magna ex parte Abſumptio. Caſtratio,

quæ

quæ omnia periculoſa in omnibus (licet ab Operatoribus magno conatu, magnas Nugas ſæpiſſimè agentibus aliquando proponantur & fiant) planè ſunt inutilia. In hoc ſubjecto vide ne dum Sero exitum affectanti jam tritam Viam præcludere conaris,& exiſtens in parte ignobili obſerare Excipulum Venter impleatur, & pro Hydrocele Funeſtum habeas Aſcitem. Ex duobus malis minium eligendum eſt. Setacei Mentionem Antiqui fecere, eòque ſunt uſi non infœliciter, per quod continuò guttatim ſtillante Humore ejus Collectio præcavetur. Præfero tamen bis terve in Anno factam παρακέντησιν omni Periculo vacantem, ſi irritis omnibus tandem ad uſum Ferri Dominum adigat neceſſitas. Antequam tamen eò deveniatur præterea quæ ad Cauſam antecedentem à nobis aſſignata ſunt præſidia, tentetur Scroti ſemel evacuati Aſtrictio & per aſtringentia Corrugatio, ut difficilius influenti Materiæ cedat, cujus ſi nihilo minus aliquid prolabatur, procuretur (ſi fieri poſſit) ejuſdem diſſipatio. Quibus uſibus inſervient ſequentia Cataplaſma Neceptionis è Cupreſſo apud *Aëtium* ex ejus Foliis in Pulverem comminutis, tortivo Vino exceptis, atque ita volutatis dum in Fæcis Corpus coeant, cujus uſus maximè in Strumis & Ramice ab Autore commendatur. Vel magìs compoſitum, validè ſiccans & abſorbens tale. ℞ Foliorum Cupreſſi ſiccorum ℔ i. Calcis Silicum & Concharum Oſtreorum probè lotæ & ſiccatæ, Cretæ an.℥ v.Oſſium ex Artubus Equi calcinatorum ℔ ſs. Boli Armen. Ochræ uſtæ an. ℥ iv. Squamæ Ferri, Lapidis Pyritis Levigatorum in Porphyrite cum Vino rubro auſtero an. ℥ iii. Foliorum Rutæ, Seminis Cumini an. ʒ iii ſs. Trita omnia in Alkool. ſerventur in Pyxide & uſûs tempore excipiantur Vino tortivo prædicto valdè auſtero, addita quarta parte Mellis,& Fiat Cataplaſma applicandum calidè è Stuppis lineis mollibus pexis, & renovandum Manè & Veſperi.

Valet etiam Mixtura (ex optimo Vini Spiritu Albuminibus Ovorum & Alumine ſubtiliter pulverato, ſimul agitatis ad Formam & Conſiſtentiam Lactis) applicetur ex multiplici linteo vel Spongiâ molli, calidé.

Potens etiam erit Fomentum bis in Die applicatum ex Corticibus Quercûs & Granatorum, Myrobalanis Indis & Citrinis Foliis & Nucibus Cupreſſi, Sumach Gallis Hipoſciſtide & Prunellarum Succo ſive Acaciâ noſtrate coctis in Lixivio Sarmentorum, additis Vino rubro,in quo diſſolutum ſit Alumen, & optimo Vini Spiritu.

IſtoDecocto cum Spongiis vel Filtris multiplicibus totum foveatur Scrotum ad minus ſemel in Die manè per Horam integram, idque per plurimos Dies ſubſequentes, Fotum verò ſequatur Cataplaſmatis applicatio.

Subligaculum idoneum ſuſtinens & attollens,ſeu elevans Scrotum atque impediens, ne propendentes Teſticuli ipſo ſui Pondere Aquam attrahant, omne feret Punctum, quo omiſſo, veluti abſente cauſâ ſine qua non, vix proprium inſignem utillimè effectum

effectum præstabunt, quæcunque hactenus præscripta fuêre Chirurgica.

Amplum istud est Remediorum penu, in gratiam curiosi & perfectæ Curationis cupidissimi Domini, ejusque Amicorum optimè ipsi volentium conscriptum, instructumque, non ea Lege ut omnibus simul utatur necessariò, sed ut siquid in manifesto juvans experiatur, in eo constante perseveret, cæteris habitis in reposito, quæ successivè aut cum delectu deinceps erunt depromenda ex præsentium Medicorum valetudinem Nobilissimi Viri curantium judiciorum. Deus prosperum huic nostro Consilio indulgeat successum, & Domino diutissimè concedat ὑγιαίνειν καὶ εὐπρατῖειν.

Datum *Londini*, Die x. Mensis *Novemb.* An. Dom. 1640.

FINIS.

EXCELLENTISSIMÆ ET SERENISSIMÆ

CELSITUDINI,

ANNÆ, DANIÆ PRINCIPISSÆ;

HAS

MEDICAMENTORUM FORMULAS,

QUÆ

SERENISSIMIS MAJESTATIBUS,

Annæ & Mariæ, Angliæ

Quondam Reginis,

PRÆSCRIPTÆ FUERE:

A *THEO. TURQUETO MAYERNIO,*

UTRIUSQUE MAJESTATIS

ARCHIATRO;

Summâ Obedientiâ, Humillime offert

consecratque

JOS. BROWNE, M. LL. D.

Place this before the last Book.

PRÆFATIO.

SCIO non defuturos, qui primo hic in limine quærent, quo consilio fretus Autoris nostri Opera jam demùm publicâ luce donaverim, postquam plures, iique non infimæ Classis Viri, provinciam hanc olim refugerunt: Præcipuè cum Mayernius oblivioni quodammodo traditus videatur, & nullâ jam, aut saltem modicâ apud eruditas fama gaudeat. Liceat itaque mihi profiteri, me ideo Insignissimi Scriptoris opera Typis mandâsse, ut existimationi ejus, quæ iniquas manus experta est, quoad possem, subvenirem, tum ut dignissimæ nostræ facultati, quod in me est, consulterem. Quicquid hactenus sub Mayernii Nomine Orbem invisit tam crebris fœdatur interpolationibus, utpote quod partim ex suis, partim ex aliorum Chartis in Bibliothecâ suâ repertis imperite consuitur, ut nemo hariolari possit, quid Author sibi velit, ejusque se Opum assequi valeat, cum Casus à Remediis pessimo Consilio ubique abscindantur. Quod equidem non leve Clarissimo Mayernio detrimentum, nec farraginis istius dedecus apud æquos Judices comparavit. Quisquis sane posthuma cujuspiam Authores Opera publici juris facere præ se fert, eademque in compendium redigit, priusquam integrum opus, unde istiusmodi Epitome conficitur, lucem viderit, non solum Defuncti Manibus turpiter illudit, verùm & Lectori suo fucum facit, eoque nomine doli mali non immerito postulatur. Nemo proinde mirabitur me his fultum rationibus, perpetuis insuper doctorum quorundam hortationibus ductum, qui quotidie extimulabant, nè pretiosum hunc quem nactus eram Thesaurum quicquid aliis contrà oganni-rent, literato Orbi diutiùs inviderem, Mayernii Opera integra in lucem emisisse, præcipuè cum, ut suprà Observatum est, nihil hactenus sub ejus nomine comparuit, quod ipsius reverà esse dici possit. Ad Epitomen Operum ejus quod attinet, aliis, quibus urberius otium suppetit, istiusmodi provinciam tractandam relinquo.

De Mayernio igitur, quem venditare non est necesse, haud solliciti, pergamus ad operæ nostræ rationem æquis existimatoribus reddendam. Sciat itaque Lector Benevolus nos Authoris nostri Tractatus Typis excudendos dedisse, quales, ut credere par est, prælo destinati sunt ab eo vivente, aut Clarissimo Boneto, cui primum Voluminis hujus librum Mayernius

Genevam

Genevam *misit, eo fine ut illic Typis mandaretur. Verùm cum casu nescio quo Negotium illud minus procederet,* Bonetus *Librum Authori remiset, eo quo nunc conspicitur ordine dispositum, locisque aliquot emendatum, & plures subjungit rationes quare totus iste Liber & non Partes quædam selectæ divulgarentur. Huic* Boneti *Judicio assensi sunt non pauci Collegij nostri Socij, eo tempore cum magna pars sequentis Voluminis penes* Praxeos Mayernianæ *Editorem esset.*

Editorem suprà memoratum quod spectat, fateor illum magnificè pro suo More de Authore nostro loqui, verùm consultius, meo Judicio fecisset, si eandem quam Erga Authorem Venerationem profitetur, erga Opera ejus testatus fuisset. Quippe cum Doctissimis Collegij nostri Censoribus, pro meo in eos obsequio, Manuscripti Codicis Copiam ultro obtulerim, eo Consilio ut Schedas omnes perlegerent, & si ità videretur immutarent, priusquam prælo subjicerentur, placuit iis Domino Charltono, *ut in hisce rebus versatissimo, hoc Negotii deferre. Verum ille ferociùs aliquanto quam senem, quam virum eruditum, denique quam nobilissimæ artis Professorem decuit, huic proposito sese opposuit, subinde inclamitans* Mayernii *opera ad incudem denuo revocari, in novum ordinem redigi, quicquid denique aut prolixum nimis, aut à modernæ praxeos ratione abhorreret, resecàri debere. Ut Ingenuè fatear, semper mihi displicuit tale Consilium; itaque cum alii alia suaderent, nec ullus esset altercandi finis, integrum Authorem exhibere decrevi, satius existimans paùcis quibusdam displicere, quod cordatiores, ut spero, vitio mihi non vertent, quam insignissimum Scriptorem, & Medicorum sui temporis facilè Principem, mutilum & magnâ sui parte truncatum orbi obtrudere.*

Mayernii *itaque integra Opera, Benigne Lector, eo ordine ac tempore quo conscripta sunt, tibi exhibeo. Non me latet innumera Sphalmata, partim Typothecarum inscitiâ & incuriâ, partim Editoris absentiâ, ubique fere irrepsisse: cui infœlicitati mature succurri potuit, si previdissem Typographos nostros in edendis Latinis Libris tam fœde & turpiter Erraturos. Verùm Sphalmata hæc Candidus Lector condonabit eo facilius, uti spero, si secum reputaverit ejusmodi Mendas in Operibus Medicis frequentiùs conspici, propter minus usitatos, quibus utuntur, Characteres, & ubique interspersas Abbreviationes. Nec dubito quin male feriati quidam* Ariſtarchi, *qui quicquid ipsis minùs arriserit damnare solent, hæc Operarum errata mihi imputabunt, & Editionem hanc, quantum in ipsis est, eo nomine elevare satagent. Verum quid tam iniqui Judices de me senserint, non laboro. Si conatus meos qualescunque Bono uni aut altero placuisse, & Literariæ Reip. usibus utcunque inserviisse sciam impensis meis & Labori abunde satisfactum arbitrabor.*

Alij

PRÆFATIO.

Alij fortasse vitio mihi vertent, quod Indicem in colce Operis hujus non subjunxerim, verum minime necessarium duxi: Eo siquidem Ordine, tam facili tam idoneo cuncta disponuntur. Ut Index nullius plane, aut saltem parvi usus futurus fuit. Interea loci monendus est Lector me, cum ad Editionem hanc accurandam primo me accinxerim, in animo habuisse Chirurgica Mayernii *Opera publici juris facere: Verum cum subscriptionum numerus expectationi meæ non responderet, nec tractatus isti citra quamplurimas æneas tabulas imprimi possent quæ majores, impensas poscerent, quam meæ facultates ferrent, Opus illud tanquam humeris meis minus aptum declinavi. Præterea cum bona pars istius Libri penes alios esset, consultius duxi Tractatus illos seorsim imprimendos relinquere, quam mutilos & imperfectos in lucem emittere.*

Quod superest, credo hoc unicum a me jam exigi, ut pauca de notalibus & vitâ Authoris nostri adjiciam, qui trium potentissimorum Regum Amicitiâ, trium in super florentissimarum Academiarum purpurâ, totiùs denique literati orbis plausu & laudibus cumulatus est. Infiniti esset operis argumentum hoc eâ quâ oportet dignitate prosequi, verùm ut Lectoris desiderio aliqua in parte satisfaciam brevi quasi in tabellâ ejus Historiam complectar.

Theodorus Turquetus *filius ex* Frederici Isabellâ *Uxore, natus est circa Annum Domini* 1572 Mayerniæ, *quæ villa est non ignobilis in Agro* Genevensi, *unde nomen accepit. Prima eruditionis Academicæ rudimenta hausit* Monspelii, *celeberrimâ tunc temporis Academiâ, ubi* An. 1596. *Bacchalaureatus in Medicinâ gradum suscepit, & insequenti Anno, vicissimo die* Februarii, *Doctoris Titulo insignitus est. Inde* Parisios *se contulit, & Chimicæ Praxeos, quæ innovationis nomine tunc male audiit, strenuum defensorem se præstitit. Mirum est quantum invidiæ ea res ipsi conciliârit: Academici siquidem* Parisienses, *qui a* Galeni *partibus æquo pertinaciùs stabant, inaudito prorsus animorum impetu, & eruditis Viris indignissimo,* Turquetum *nostrum, ejusque æqualem Clarissimo* Quercetanum, *tanquam juratos Medicinæ hostes, nullis non contumeliis obruere satagebant. Unus ex horum numero Librum conscripsit A. D.* 1603. *adversus duos hosce Heterodoxos Professores, cui titulus,* Apologia pro Medicinâ Hippocratis & Galeni contra Mayernium & Quercetanum. Mayernius *ne existimationi suæ deesse videretur, causam suam Libro edito strenue defendet, cui* Academici *Responsum subinde subjunxerunt. Verùm res hic loci non substitit, sed ulterius progressa est.* Galenistæ *siquidem ut innovationem hanc, ejusque fautores in semente conficerent, quatuor abhinc Mensibus, ipsi &* Quercetano *in perpetuum rei Scandalum Academia interdixerunt, ut videre est ex Censuris ipsis, quas* M. Needhamus *nostras in Libro cui Titulus* Medela Medicinæ *verbatim publicavit. Verum brutum hoc fulmen* Mayernii *fortunæ parum*

rum obfuit, qui postea Aulum accersitus est, regnante tunc temporis Henrico *Quarto, cui Medicus ordinarius suffectus est. Illud sane ad fœlicitatis suæ cumulum* Mayernio *contigit, quod* Parisience *Collegium cujus Professores ipsi nuper infensissimos expertus est, stultitiæ suæ pænitere comperit, eosdemque medicos summis in Cœlum laudibus tum libros tum remedia* Chymistarum *efferre, quæ tantâ temeritate non ita pridem Orco damnaverant.* Henrico *quarto e. vivis Sublato, relictâ* Galliâ, Angliam *se contulit, ubi magnas & celebres amicitias coluit, & propter singularem eruditionem in diliciis habitus est* Jacobo *primo, Regnum sui temporis longe eruditissimo, qui ipsum Archiatri Regis Dignitate; multis insuper honoribus benigne cumulavit. In utriusque Academiæ,* Oxoniensis *scilicet &* Cantabrigiensi *consortium unanimi Academiorum consensu ascitus est. Summâ apud omnes literatos existimatione, dum* Jacobus *Primus viverit floruisse constat: verùm ultimum gloriæ apicem attigisse, & seipsum quasi superâsse videtur, rerum potiente* Carolo *Primo: nempe cum* Henrietta Maria, Henrici *quarti* Galliarum *nuperi Regis, & Domini sui colendissimi filia,* Anglicano *solio admoveretur. Jure merito hoc addiderim, neminem ex* Hippocratis *familiâ, sive antiquos, sive recentiores Spectemus, uberiorem praxim jactare potuisse: Quod non solum ex infinito literarum commercio domi foresque habito constat, verum ex opibus, quas magnificas, imo regias reliquit. Obiit Octogesimo secundo Ætatis Anno, Gloriæ divitiarum & Annorum satur. Duos suscepit filios, unicamque filiam, quæ honoratissimo Marchioni de* Ruvigny *postea nupsit. Atque hæc de Authoris nostri vitâ, deque Editionis hujus in scituto dixisse inpræsentiarum sufficiat.*

Reverend-

PHARMACOPEIA.

LIB. SECUNDUS.

Cremor Tartari.

Per ELEVATIONEM.

℞ TArtari Vini Albi. q. v. teratur subtilissime subinde agendo partem tenuiorem per setaceum Pulvis abluatur ter quater-ve Aqua frigida, ad eluendas sordes. Bulliat lento saltem fremitu in ampla patina vel olla fictili Vitreata. Spuma prima tollatur, Crusta autem supernatans, postquam totam superficiem occupaverit colligatur instrumento ligneo perforato. Extendatur in charta bibula. Abluatur denuò aqua frigida. Siccetur optimè. Et in porphyrite levigetur in Alkool. Servetur in ampulla Vitrea, & nullum attingat metallum.

Pars istius cremoris inter levigandum, irrocetur guttis aliquot Spiritus Vitrioli ♁. *q.* ℈i. *pro* ℥i.

.B. *Spi- poterit ni liquori sceri vel Tinctu- osarum, si uibusdam Aquæ Cy- ni metu-*

℞ *Tornesol. Infund.* In Vino Rhenano cui addita sit pars xij.[a] Aqu. Cynam. Extrahatur tinctura affundenda pulveri in porphyrite ut rubescat. Siccetur in charta & assero.

Per residentiam. ℞ *Tartarum.* Ut supra pulverisatum & lotum. Bulliat in amplo cacabo ferreo primam spumam rejiciendo. Crustæ quæ elevatæ fuerint ne colligantur. Sed ab ebullitione frangi & subsidere sinantur. Coctio ista jugi labore continuetur per biduum. Si habeas ℔iiij. Tartari addita nova aqua si prima consumpta fuerit. Aqua ubi refrixerit, effundatur per inclinationem.. Glacies sive Christalli in fundo residentes separentur à faculentâ materiâ abluantur Aqua frigida. Terantur in Alkool & serventur in ampulla. Ita totus penè tartarus abit in Cremorem.

Glacies Vegetabilis residens.

Ne sumas ultra ℔ii.

Si astringentem qualitatem ferri metuas, (licet aperiens ejus facultas tartaro potius in hâc operatione communicetur,) sumatur patina fictilis Vitreata.

Per Dissolutionem. ℞. *Tartarum.* Album, lavetur primò optimè, siccetur pulverisetur. Hujus cape ℥ii. (Neque multum est sumendum ut Aqua liberius agat.) Aquæ fontanæ pintam

Glacies Vegetabilis dissoluta.

N. B. *Ad Cremorem chalybeatum.*

pintam unam, bulliant simul donec vel Integra, vel magna ex parte facta sit solutio. Dum ita bullit, detrahatur à magno Igne, & sinatur parum fieri residentia, Adhuc calente Aqua fiat decantatio in aliud vas frigidum. Refrigerato decocto, intra 3. 4or ve horas, subsident Christalli ab initio nigerrimi, à quibus Aqua per Inclinationem separanda. Christalli verò tenuissimo calore siccandi. Et ut suprà tractandi quinquies, aut sexies, donec sint albi & pellucidi.

Usus. Ad omnes obstructiones tollendas, & acuendam vim Catharticorum, præsertim Sennæ.

Dos. a ℨi. *ad* ℨiii. *&* ℥ß.

Turneri.

Magisterium Vini.

Vide hujus veram descriptionem. p 36. l.

℞. *Cremoris Tartari Elevati Albissimi, Lævigati in Alkool* ℔i. Spiritus Vini purissimi ℔i. digeratur in vase concursus, in B. sicco vel arena per octiduum, decantetur Spiritus, atque Evaporatione vel si lubet distillatione blanda superposito capitello, corpus 🜕 in vase restans exsiccetur. Optimè claudantur in tota hac operatione juncturæ vesicâ bubulâ, leviter saltem madefactâ, ne pereat viscíditas, cujus ope Vasi firmiùs adheret.

Materiæ Residuæ affunde ℔i. Spiritus Aceti optimi, digere, in Balneo, decanta, & sicca ut suprà.

Mox affunde ℔i *Liquoris* seu Spiritus acidi tartari bis ter-ve rectificati, digere in B. decanta, sicca.

Tandem affunde ℔i. *Olei*, sive resolutionis salis Tartari. Et in cella frigida relinque, vase non ita exactè clauso, per octiduum, quotidie, sicut & insuperioribus infusionibus agitando.

Liquores omnes seorsim reservatos mox. Vas optimè clausum (superposito alembico, vel capite cæco, aut vase concursus) relinque in B. per viij. vel x dies sæpe agitando, fiet perfecta dissolutio & liquor evadit rubeus subnigricans.

Mirum in dropc A & Anas

Servetur in ampulla apprimè clausa.

Magisterium Tartari.

Quercet

℞. Tartarum album, pulverisetur, & vigeatur per retortam in reverberio clauso. Spiritus phlegmati permisti separentur ab oleo fœtidissimo per Infundivulum meliùs per chartam. Fiat semel atque iterum rectificatio super Cineribus sarmentorum aut filicis. Urendo ante novam distillationem cineres, ut omnis fœtor exhalet. Phlegma cum Spiritu misceratur cum triplo optimi Spiritu Vini, fiat circulatio in B. per octiduum Add. Spiritus Vini cum Phlegmate Tartari evocentur per balneum, Spiritus Tartări in fundo vasis resitans ponderetur, eique sensim & guttatim affundatur aqua portio Spiritus Vitrioli corallati. Serventur (post duorum dierum digestionem in B. vel fimo) in ampulla vitrea optimè clausa ad usum. *Nihil exspiret.*

Tartari triolatu πόεως

Us Admiss Jusculu nas p promo & sed Hydro rum,

Magisterium Tartari.

Halig

℞. *Tartari ad Albedinem Calcinati*, q. v. Pulverisa subtilissimè, eique in ampulla affunde bonum Spiritum Vini, cum distillatione evoca, vis & aculeus Spiritus in Tartaro remanebit, Affunde novum Spiritum, evoca, & fac ut supra, reiterato labore,

labore, donec Tartarus Vini Spiritu turgens, eund. restituat, cum nativo sapore. Tunc Tartarus Inebriatus, teratur, Sinaturque fieri solutio. Cui adde duplum Spiritus Vini rectificatissimi, circulentur per duos menses. Tartarus dulcescit & suam corrosivam qualitatem amittit.

Dosis ad gr: x vel xij. Urinam promovet, Sanguinem mundat. Hydropem sanat & expellit, Calculo confert & podagræ.

Arcanum Tartari.

Tumus & tunc rium ocab. a

℞. *Salis Tartari* omnibus fæcibus carentis q. v. Huic affunde Aceti distill. quod supernatet 4 digit. Evoca, prodibit dulce; affunde novum & sic perge donec Acetum ut solet acidum exstillet. Invenies in fundo vasis quandam mellaginem, quæ misceatur cum tripla quantitate Luti vel boli, fiant globuli qui pellantur per retortam secund. gradus, exhibit acutissimus non fœtens Spiritus albus, qui recipienti primò adherebit, *dde.* in oleum flavum limpidissimum resolvetur.

℞. *Hujus Spiritus Tartari* partem unam v. q. ℥i. Spiritus Vini ℥ii. Olei Sulph. ʒi. Olei Vitrioli ʒß. misceantur simul guttatim. Ponantur in vas pellican. Hermeticé clausum, & per tres menses blandissimo calore circulentur.

ypo- po- pi-

Dosis gr. x. vel xii. Ad Calculum renum & vesicæ, Podagram, *Ptisin. Tussin.* ἀπεφὶάν, Sudores promovet, *&c.*

Sal Tartari Dulcis.

Sorreii.

℞. *Salis Tartari* quantum volueris, solve in Aceto distillato, exsicca in cineribus calidis semper agitando. Calcina, id est, reduc in pulverem igne levissimo. Ter quater-ve repetatur solutio in ∴. & totus processus, donec Sal exactissimè dulcoretur. Tandem solvatur Aqua pluvia, & quater aut quinques dissolvatur in Aqua recenti cohobando; i. novam aquam post prioris evocationem affundendo. Exsicca, Spiritu Vini optimo solve: An potius diviti Aqua Vitæ? Abstrahe ad pelliculam & sine in cella Christallizari.

Christalli. Dulces.

Usus. potenter aperit & movet urinas, seu vim calsarticam admodum promovet, si v. g. ejus ℈i vel ʒß. addatur In uso ℥ß. fol. sen. minutim incisos.

Tinctura Tartari.

Sorreii.

℞. *Tartari ad Albedinem* calcinati ℔i. vini albi generosi ut *Hispanici* ℔iiii. digerantur aliquandiu in sicco, & Sal extrahatur. Filtretur liquor sale prægnans, evaporet ad pelliculam & Ft. Christallizatio Christal. rubri Cratione Vini exsiccent. & cum Alkool Vini in triplici phyala calore sicco moderato extrahatur Tinctura.

Dosis ad Guttas x. & xx. in Jusculis aperientibus. Summum deobstrueus Lienis.

Specific. Purgans Parac.

Sorreii.

℞. Vitrioli *Ungarici* quinquies aut sexies cum proprio phlegmate cohobati, & ad rubedinem Calcinati Salis Tartari ana partes equales. misce: per noctem in sicco digere, calore mediocri Aceto distillato extra-

Vitriolum tartarisatum.

he Calore sufficienti evoca acetum. Dulcora multiplici affusione & evocatione Aquæ pluvæ distillata, ut Spiritus aceti auferatur. Ex sicca in B. Tandem Spiritu Vini Tincturam extrahe, quam liquidam serva.

Præparans Universale ad x. guttas in Jusculo, Aliquando nauseam movet: & vomitum excitat sed raro, aliquando sedes.

Refer ad Cathartica.

℞. *Hujus Essentiæ* Liquidæ ℥i. quam Junge cum ℥iiij. Aloes in Vino sicco dissolut. In B. vaporoso baculo, semper agitando reduc ad consistentiam Pilularum.

Dosis ad gr. iiij. vj. x. paulo ante cibum Blandè subducit alvum. Eccoproticum in chronicis.

Sal. Martis. & Tinctura.

℞. Olei Vitrioli Rubri partem unam Aquæ Fontanæ partes duas misce & in istis dissolve Limaturam Martis. Solutionem filtra & ad tertiam partem Evapora. Vitrum pone in loco frigido, fient Christalli. Aquam effunde à Christallis atque iterum evapora reiterando donec nulla amplius succedat Christallisatio.

Christallos sub fornice fulminatorio (*Muffel*) ignefac. sensim & continuó movendo rudiculâ ferreâ, habebis pulverem purpureum pulcherrimum, cui affunde optimum. Vide de aceto ex solutione perlarum elevato, quod si videatur debilius acuatur spiritum rectificato Tartari. Vel succo depuratissimo Limonum etiam a phlegmate separato; cujus solius vini experire in extrahenda hac Tinctura, acetum distillatum, & sic tincturam Martis extrahe rubicundissimam.

℞. Acetum tinctum succum ribes, Verbenis, Limonum, Cydoniorum Tincturem corallorum cum succ. lim. extr. & cum Sacharo Ft. Syrupus. Cùm non amplius colorabitur Acetum, residua materia exsiccetur. Ex quâ cum corrosivâ Aquâ Mellis distillata extrahatur Sal Martis à quo evocetur Aqua. Dulcificetur Sal sæpius repetita distillatione per Cosob Aquæ communis. Tandem cum Spiritu Vini clarificetur.

Cum Aceto & pauco Oleo Vitrioli sumptus Sal Martis Dysenteriam, nimium Mensium fluxum, diarrhæas omnes curat. Dosis ad *gr. v. vel vi.*

Cum Melle Virgineo si applicetur, evocat omnia Apostemata, & malignos tumores, & curat ex fundamento.

Tartarum Vitriolatum.

Paretur Cremor Tartari per elevationem ut supra, cujus Cape ℔iii. distilla instar Aquæ Fortis, emanabit liquor cum Oleo, quæ ab Invicem separentur. Offic

℞. Liquoris istius & Spiritus Vini optimi an. ℔i. (in alio exemplari, pro ℔i. Liquoris 🜄 habentur tantum ℥iiij. Spiritus vini) quibus irrorentur ℔ii. vitrioli ad fuscam flavedinem igne moderato desiccati, sensim imbibendo. Mox digerantur in retorta in *B. M.* per octiduum, deinde fiat distillatio per gradus donec tota Humiditas exstillarit,

addito

addito amplo recipiente. Tunc cape Aquam sive substantiam, (Vide ne Sal Tartari in hâc affusione ad se trahat liquoris vim & acumen) que egressa fuerit, quam affunde capiti mortuo Tartari ex primâ distillatione in evocatione Spiritus & Olei residui. Digerantur in B. per 24 horas, mox separetur Liquor per inclinationem, qui tinitus erit, Fares reverberentur ad albedinem, terantur, affundat. Aqua tincta, digerantur per 24 horas, ut supra, fiat effusio per inclinationem. Atque hæc aqua diligenter servetur in phyala probè obturata.

USUS. Valet ad tolendas omnes obstructiones, putredinem arcet. Febribus omnibus conducit quotidianis & quartanis. Duritiem Hepatis & lienis tollit. Calculis medetur. Cachexias Hydropi Hemicraniæ, omnibus quibus capitis affectibus.

Purgetur primo corpus Cremore ♁ per *viij* vel *x* dies aut sœpius pro morbi magnitudine, add. exhibeantur istius Tartari vitriolati *viij*. vel *x* gutte in liquoribus appropriatis. Augendo dosin pro ratione mali, & vehiculum addendo pro ratione partis.

Christalli Martis.

℞. ⊕[li] ℥iij. *Salis Communis* ℥i. *fiat Aqua Fortis cum Bolo.*

Hanc aquam ita præparat *Serreius.*

℞. ⊕ & Salis albi ana partes equales, misce cum duplo Argille, & fac globulos, qui siccati indantur retorte fictili, vel vitreæ optimè lutate. Exibit primò phlegma, 2[do] Spiritus. 3[o] Oleum viride intra 24 horas ad summum vel etiam citius: Rectificetur liquor, & phlegm. ab Oleo separetur. verùm in rectificando hoc oleo subtilissimo, vel spiritu, propter volatilitatem, videndum est ut projiciatur in portiunculam vitrioli cohobati cum proprio phlegmate & calcinati ad rubedinem, tunc calore lentissimo, phlegma educatur ad Medias: Reliquum in sicco per retortam pellatur.

Ad febres tertianas. pro Julep. Arcet putredinem.

Oleum viride ultimum separandum à reliquis substantiis. Crocus Martis dissolvatur, in hâc Aquâ exsiccetur, abluatur ad dulcedinem, reverberetur: Demùm cum Aqua vitæ Alkalizata per Christallos Tartari christallizetur.

Christalli ♁. ℞. Salis Tartari opt. q. v. cui affunde Aqua vitæ mediocri sensim: Digere, evapora ad medias, pone in cella, & post aliquot dies fient Christalli. De his Christallis pone in ♒. que affusa fuerit Croco Martis ut supra ad summam rubedinem reverberato. Qui crocus ita est elevatus, ut in ♒. possit dissolvi. Ejus quibus tinctura extrahi. Dissolve in Calido. Colloca in cella, fient christalli rubri.

Arcanum ad Dysenteriam & omnes fluxus. Ad malignos humoris melancholici fumos frangendos.

Roborando aperit hoc Medicamentum.

Vitriolum Martis.

Trogny.

Poterit parari ut supra, *pag.* 8. *cap.* De Sale & Tinctura Martis.

Martis. Ita tamen feci juxta preceptum Trogny.

℞. Limaturas Chalybis ℥i. olei vitrioli ℥iiij. vel plus; para in amplo vase ab igne remoto, & ista sensim misce, cavens ab ingenti fumo, & horrendo fœtore, qui elevatur ab impuro Martis sulphure. Sine per aliquot dies ut calcinetur ♂. mox affunde aquæ fontanæ tepidæ q.s. totum ferrum in omnem dissolvetur, excepta pauca Ochra. Bulliat ad pelliculam,& ut a; est multis ad medias ebullitionibus & in cellam repositionibus christalliza.

N. B. Vitriolum sive Christal. Martis.

Vitriolum istud Martis est subviride, sine acrimonia, ferri tantum saporem redolens, in omni liquore dissolubile. Ex hoc Aquæ Spadensium emulæ fieri possunt, quæ sunt singulares ad fluxos alvi. Expertus est Trogny in proprio filio. Dat de istis aquis ut de Pugiensibus aliquot Cyathos cum pari effectu.

Selim.

Vitriolum Martis. ℞. Limaturas Chalybis Sulphuris an. partes reiterantur simul, & agitentur in mortario ferreo amplo, sensim irrorando Aqua communi. Inter agitandum accendetur Sulphur Martis, ab externo, & mirabiliter incalescet maa' atque elevabitur fumus fœtidissimus. Perge in agitatione per iiij. horas, donec materia per se refrigerit. Tandem calcina in fornace donec plane consumptum fuerit Sulphur. Remaneat que Mars ut vidi rubicundissimus. Ex quo Sal etiam rubeus, sive ⊕. extrahatur per aquam distillatam.

Ad gustum est summè astringentis saporis & sapit vitriolum. *Ad obstructiones singulare.* Ad Cachexiam & fœdos virginum colores.

N. B. Extrahatur cum ∴ clarificetur cum vini spiritu, & cum Christallis ⌑. si velis christallisetur.

Tinctura Philosophica & Medica.

℞. *Chalybis Mineralis* non factitii. ℥iiij. solve in oleo vitrioli. Facta solutione adde Aquam pluvialem & omnia in ea solventur, postea filtra per papyrum, hoc totum permitte evaporare ad tertiæ partis consumptionem, pone in loco frigido per noctem, emittit Christallos planè dulces, quos auferes; add. denuò evapora Aquam, & pone loco frigido, ut emittat lapillos; hunc laborem repete donec nulli amplius concrescant lapilli, quos diligenter collectos serva.

℞. *Antimonii Crudi Ungarici*, & Mercurii exprofesso sublimati ana. partes equales, pulverisa optimè, misce & distilla per retortam in reverberatorio clauso, primò prodibit oleum, in fine da ignem fortem, sublimabitur ad collum retorte cynnabaris, quam serva. In fundo retorte invenies pulverem, quem triturabis optime & miscebis cum equali parte sublimati. Ut priùs fecisti, donec totam substantiam Antimonii distillaveris. Nota autem quod in secunda distillatione ascendit Mercurius vivus, quem separabis ab oleo, si lento calore liquatum oleum effundas per inclinationem. Aut idem oleum blandissimo calore evoces. Cynnabaris

nabaris ponderosa, in prima destillatione collo retortæ adherens servetur.

℞. *Christallorum Chalybis* & Cynnabaris dictæ ana ℥iiij. Mſ. simul optimè triturando, pone in vitrum non nimis magnum. Et imbibe cum olei dicti ℥viij vel *ix*. Pone alembicum supra vitrum, & digere lento igne. Aptetur recipiens Alembico, & si quæ humiditas exstillarit superfundatur denuò, continuando, donec christalli & cynnabaris, in fundo, conversi fiat in lapidem rubrum.

De isto Lapide, cape paululum, & experire, an super lamina cuprea fluat, sine fumo, tunc benè est. Quod si hoc non fuerit, & fumum ediderit, tunc denuò putrefac in fimo equino, per 14 dies. Solvetur in oleum rubicundissimum. Illud supra cineres calidos lento igne coagula, & hoc fac donec fixum sit.

Tunc cape de isto Lapide ℥ß. & projice super ℥ij. auri fusi. Aurum fit fragile, & est tinctura, cujus ℥i. convertet ℥x. Lunæ fusce in solem.

Nota quod hæc Tinctura antequam supra ☉. projiciatur, est Medicina Summa, polychrestos ad corpus humanum, si vid. granum unum cum Vino exhibeatur.

Electuarium Chalybeatum

℞. Conservarum cum duplo sacchari trituratione sola, & insolatione paratarum ex floribus calendulæ, Genist. *Hispan.* Hyperic. *an.* ℥i. extracti Bacc. Junip. matur. cum vino *Hispan.* par. ℥ij radic. sicc. Asari Chelid. maj. Rub. Tinct. *an.* ℥ß. Rad. petros. & Glyzeris. *an.* ʒv. fol. sicc. virg. aur. Chamædr. Chamæp. Fumar. Sal. Vit. Scord. *an.* ʒiij. Semin. Alkek. Milii Solis *an.* ʒiiiß. Bacc. Heder. matur. Oculorum Cancri, succini Præpr. cum aceto scyllitico, & Vino *Hispan.* Cortic. aurant. & Citri exterioris flavi sicci *an.* ʒiiijß. Coralli rub. præpr. Marg. præparat. Cornu Cervi Usti *an.* ʒijß. Pulver. Elect. Aromat. Rosat. Gabriolis, Cornu cervi primar. recent. *an.* ʒvj. Mſ. & cum Syrupo Chalybeat. fiat Electuarium. Instar Opiatæ.

Omnia terantur ut Alkool & per minutum setaceum agantur.

Cum melle despum.

℞. Hujus Electuarii ℥i. Trochiscor martis aperientium ʒi. Miscet. ut Dosis summa sit ʒv. Media ʒijß. minima ʒi. *gr. xv.* Pars juxta hanc proportionem preparata servetur. Pars vero ita purgans reddatur.

El. Chalybeat. simplex.

℞. Elect. Chalyb. simplicis ℥i. Pulv. subtilis. Sen. ℈iiij. Cremor. Tartari albi. ʒi. misce Dosis sum. ʒv. ℈ß.

El. Chalybeatum purgans.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Radicum Cichori ℥iiij. Ligni Sasafras cum cortice Rad. rub. Tinctor. filicis fœmin. Cortic. med. fraxini & Bugis sive Berberis *an.* ℥ii. Rad. ahari Chelidon. maj. *an.* ℥iß. fol. Chamedryos, Ceterach, Saxifrag. Agrim. Betonic. Virg. aur. Artemis. *an. Mij.* florum Genistæ *Hisp.* eupator. avic. *an.* *Piij.* Semin. Alkek. Milii Sol. Rusci. Asparag. *an.* ℥ß. Tartari Vini albi Loti, & ab omni immunditis liberati triti ut Alkool ℔i. fol. Sen. mund. ℔iß. Croci Martis aperientis ℔ij. Sicca omnia, concisa & contusa ponantur in doliolum vel aliud vas commo-

Lavetur ad vitrioli separationem ne vomitum concitet.

N B. In urendo ♂. cum 🜂 Pars ejus convertit. in ⊕. Quæ est vomitoria, reliquum corporis aperitur satis & attenuatur, neque erit minus efficax.

commodum in vino *Hispanico*, quo cum primum imbuta fuerint simplicia, ejus affundantur Libræ *xxxij* sive pintæ parisienses *xvi* sinantur ita per dies quadraginta. Mox fiat per triplex filtrum colatura. Servanda si lubet vase probe obturato, & per se utenda in obstructionibus. Idque aut seorsim, aut ejus ℣ *gr.* ℥i. vel *ij* miscendo cum Apozemate Hepatico Splenitico vel Hysterico.

N. B. Post primam imbibitionem cum vino malvatico, potes loco ejusdem vini affundere ℔xxxij. Hydromelitis ex parte una mellis, & octo partibus Aquæ Pluviæ, ad supernatantis ovi terminum cocti. Fermenti cerenissimi ℥iiij. sinantur fermentari donec liquor per se clarescat. i. circiter per dies 40. Tunc fiat per triplex filtrum colatura, seorsim servanda vase probè obturato, per se si libuerit utenda, ad viscerum obstructiones, lienis præsertim. Hepatis uteri.

Syrupum Paraturus. ℞. Hujus liquoris, sive infusi alterutrius ℔i. Sacchari Candi ℔ß. mſ. & lenta exhalatione fiat Syrupus.

Vel. ℞. Sacchari Maderensis albiſſ. ℔i. diſſolv. in Aquâ fumar. Cichor. artenis. Coque in Rosatum. Cocto affunde liquoris ℔ß. fiat Syrupus, sine ulla alia coctione.

Vel. ℞. Sacchari albiſſimi, aut etiam Candi ℥vj. Liquoris ℔i. Circulatur in B. vaporoso per aliquot dies, tandem fiat colatura per filtrum, liquidiuscula instar Julepi, reservanda ad usum quotidianum.

In Naturis Calidioribus vel à melle alienis sumantur liquores vinosi. Vid. succi fragrariis, Cerasorus aciderus, Berberis. Ribes, unæ crispæ, Granatorum Pomorum. Limonum cerenissimum tenuis. Aula qui omnes liquores postquam deferbuerint & claruerint commodo cum Saccharo poterunt in Syrupum reduci.

Vinum Chalybeatum Hepaticum.

℞. Limaturæ chalybis per magnetem a sordibus mundatæ ℔i. Dulc. coctic. Oxylap.

Radic. chelic. maj. Cichorii taraxaci filicis foem. Fragar. Oxal. *an.* ℥i. Rad. Eryng. Gramin. fœnic. petrosel. *an.* ℥vi. Santal. citrin. ʒx. fol. chamepit. chamedr. Saxifrag. *Pimpinel.* Agrim. Adiant. Absynth. pont. *an.* *Mj.* florum lupuli & fumar. *Piiij.* Baccarum sicc. Alkek. & solani lignosi an. ℥iiij. Cortic. exter. citi. sicc. ℥ij Cynam. inter. ℥i. Spic-nard. ℥ß.

Plantæ omnes in umbra in linteis mundis siccatæ minutim incidantur, in phyala ampla cum limatura misceantur, affusis vini albi tenuis ℔xvj. Vas subere Cerato & vesica bubula claudatur exactiſſimè. Locetur pone furnum pistoris, vel in loco tepido, per dies *xx*, vas quotidie concutiendo. Tandem fiat decantatio, & per manicam filtratio. Vinum servetur in pluribus ampullis parvis, vesica bubula optimè clausis loco frigido ut cella.

Vinum

Vinum Chalybeatum Spleniticum.

℞. Radic. Ireos Flor. filic. fœmin. Apij fœnic. Aſparag. Erythror. Oxylap. Aſari *an.* ℥i. Cortic. med. fraxin. rad. Cappar. & Tamariſ. *an.* ʒvi. Polypod. quer' ʒv. fol. fumar. Chamedr. Ceterach. Rutæ murar. *an. Mj.* flor. Geniſt. Lupul. Calendul. Epithymi *an. Pij.* Bacc. Heder. matur. ℥iß. Lign. Rhod. Cynam. inter. *an.* ℥ß. corticis exter' citri aurant. *an.* ʒv. Limat. chalyb. ℥xvi. Vini albi tenuis ut Rhenani ℔xvi. Fiat ut ſupra.

Vinum Chalybeatum Hystericum.

℞. Limatur. Chalybis ℥xvi. Rad. ireis utriuſque Enulæ Cyperi. Rub. tinct. Aſari Eryng. Fœnicul. petroſel. Macedon. Dauci *an.* ℥i. fol. Artemiſ. dictam. Cret. Hyſſop. puleg. regal. Ocym. Meliſſ. Nepet. Rutæ Sabin. Trifol. alb. odorati. Polii Montan. Scordii *an.* Mß. Florum Chamæmel. Calendul. Hyper. Centaur. min. *an. Pij.* Sem. Pæon. mar. Baccar. Junip. recent. *an.* ʒvi. Cortic. ext. aurant. citri *an.* ʒv. Vini. ℔xvi.

Pulvis Cachecticus Magiſtralis.

℞. Vermium terreſtrium Vino albo lotorum, fiſſorum per longitudinem, ab interno luto repurgatorum, linter deterſorum, & citra uſtionem optimè ſiccatorum ℥i. Oculorum cancri. Coralli rub. Margaritarum, cum optimo Oleo Sulphuris præparat. & Lot. *an.* ʒx. Cornu junioris Cervi primarij recentis ʒvii. Ejuſdem ad albedinem uſti ʒvi. Radicum ſiccarum petroſelini rub. tinctor. Aſari Chelid. maj. Glycyrchize Summitat. Aſparag. ſiccat. dum virent *an.* ℥ß. fol. ſicc. virg. aur. vel etiam plantæ totius ʒv. ſeminum Lithoſperm. Alkekeng. fuſani mul. dactyl. meſpil. corticis caſſ. fiſtul. *an.* ℥iij. Cortic. exter. citri & arant. ſicc. *an.* ʒiiiß. Cynam. interioris ℥iß. Omnia ut decet præpar. terantur ordine debito in Alkool. & mittantur per ſetaceum bombycinum. Add. Thr. martis aperientium ad pondus omnium. Sacchari candi. vel (dempto tunc pulver. aurantior' biſcocti aurantiorum dimidium pondus omnium. Mſ. fiat pulvis ſubtiliſſimus, vaſe vitreo optimè clauſo ſedulò aſſervandus in uſum.

Succini præpar. ʒvi.

Doſis maxima ʒiiß. Mediocris ℈iiij. minima ʒi.

Si aliquando purgantem pulverem redere volueris, add. pulver. ſubtiliſſ. fol. ſen. ℈ß. vel pulu. ſen. ℈i. Jalap. ℈ß. plus minuſ-ve pro viribus.

Vel Jalap. ℈ß. Vel Jalap. ℈i. Sen. ℈ß.

Aut pridie aſſumatur paulò ante cœnam pulula una Angelica, vel Stomachic. cum Gum. aucta *gr. ij.* Throch. Alhandal, vel extract. ejuſd. ſi opus ſit.

Pulvis ſumatur ex vino albo, vel Juſculo, aut etiam reducatur in tabellas cum muccaq. vel pulpa Alth. vel in Electuar. cum Syrup. Chalybeato, vel extracto bacc. Junip. parato cum Vino *Hiſpanico.*

N. B. Chalybeatis ſœpe ſunt intermiſcenda purgantia preſertim cum chalybs datur in ſubſtantiâ ne diu in Stomacho

hereat. Ut in D[a] Haij per annum. In D[a] Dorual per xv dies, q. ingenti vomitu liberatæ fuerunt.

Julep ex Tincturis, sive Syrupus.

N. B. Ad extrahendas tincturas & potentissimo referandas obstructiones memento liquoris hujus ℞. Vini Rhen. q. v. redd. acidiss. fimum ol. ♀ vel ⊕ deinde affundatur guttatim ea olei ♀ quantitas quæ sufficit ut liquor dulcescat, adde flores ut procede ut a. e.

℞. Rosarum rubrarum ℥ii. Aquæ Rosarum, Aquæ Pomorum redolent. *an.* ℥viij. misceantur in matratio, affundendo Olei Sulphuris. Spiritus vitrioli. Olei Salis. Spiritus Salis & Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem; macerentur in frigido per horas 24. mox extrâcta tinctura rubicundissima, fiat decantatio, & filtratio per chartam, bubulam cæruleam vel griseam. Hæc colatur redibit circiter ad ℥x.

℞. Sacchari albissimi ℔i. Coq. cum Aquæ Rosarum in rosatum, in vase argenteo, removendo ab igne, adde dictas ℥x. tincturæ, fiet optimus & pulcherrimus syrupus, qui si aliquando instar Gelatine coeat, agitatus denuò dissolvetur. Nota autem hanc coagulationem fieri à nimiâ tincturâ, propterea sicuti longo usu observavi, sufficit pro ℥xii. sacchari cocti in rosatum adderi ℥vi. tincturæ.

Eodem modo paretur Syrupus è tincturâ violarum & buglossi, nisi quod ratione humiditatis qua scatent isti flores, ad ℔i. Sacchari sufficiunt ℥vi. vel vii. tincturæ

Juxtà sequentem proportionem suavissimi & pulcherrimi syrupi parati fuere.

℞. Aquæ pomorum redolent. ℔ß. florum violarum ʒvi. Spiritus vitrioli ℈ij. vel ʒß. Sacchari ℔i.

℞. Aqu. Ros. & commun. *an.* ℔ß. Rosar. ℥iß. Spiritus Vitrioli ʒi. Sacchari ℔ij.

℞. Utriusque syrupi prædicti *an. Mf.* Nota autem ex floribus vel partibus plantarum sequent. pro renata posse parari tincturas juxta porportiones dictas.

Betonicæ. Stechad. arab. Peonis origani, pulegii, salvis Serpilli. Lavendulæ Rorismarini flores — Ad Capa

Vetonicæ rubræ. Ecchii Anchusæ, Borrag. Bugloss. violarum Scordii. Scabiosæ Succisæ, Rosarum rub. Flores. — Ad Cor.

Pauperis erratici. Pulmonaris facie buglossi Hyssopi Flores. — Ad pulmo.

Prunellarum sive Acaciæ. Corniolorum Bedegaris fructuum. — Ad ventri. & Intesti.

Hormini Cichori Veronicæ maris. Teneri, iridis nostratis Flores. Bacc. & Flores solani liquosi. — Ad Hej.

Chamædryos, fumaris, Centaurii minoris Flores. — Ad Lien.

Cyani. Malus vulgaris, & arbores pseudomelanthii. Lemoii rubii, aqu. legis. Consolidæ regalis ericæ rub. Flores. Betæ rubræ radix Oxyacanthæ fructus. Flores Lysimachiæ purpureæ. — Ad Ren.

Satyrionis rubri Flores.

Pauperis nigri. Cynoglossi Flores, baccæ herbæ paris, Solani manici. — Anodyn. Hypnoti

Buglæ, Brunellæ, consolidæ majoris rub. bellidis rub. digitat. purp. flor. baccæ androsemi. — Ad vulne.

Tornesol in pasta. Succago sambuci, Ebuli. Rob. mororum vel mora utraque siccata, Ceras. nigr. siccat. Pruna matura siccata. Rubes Berberis, &c.

Syrupus

Syrup. ἄδιψος, *Sitim ſedans.*

℞. Aquæ ſtillatitiæ Ceraſorum fragorum. Oxalidis *an.* ℔i. Sacchari Candi. Chriſtalli mineralis *an.* ℥xii. mſ. atque in vaſe argenter, lapideo, vitreo, reducantur ad conſiſtentiam Julepi, relicta potius humiditate ſuperflua pauca, ne tractu temporis congeletur ſal in fundo, qui tamen addita pauca, aqua facilè poterit delici.

N.B. Pote- augeri a- arum quan- is v. q. ad ℥. ſingula- n, ſi arcior eatur ſyru- , licet in ibitione ta aqua ir dilui.

USUS. Sufficit ſi cum Aqua Fontana diluatur his Syrupus, preſertim in frebribus, urgente ſiti, & lingua nigredine atque ariditate.

Videndum ne unquam huic ſyrupo ſpiritus acidi vitrioli vel ſulphuris admiſceantur, quippe horum tum nitro mixtio, fumum excitat inſtar Aquæ Fortis, & acerrimus evadit liquor ventriculo noxius.

Diaphoreticum ♁. *Vulgar.*

℞. *Antimonii Crudi* ſalis nitri chriſtallini ſubtiliſſ. pulveriſ. an. partes equal. miſceantur exactè deinde paulatim immittantur in x. amplum leviter madefaciendo materiam ne avolet tam citò nitrum. Ubi totam materiam immiſeris per partes, da ignem ſummum per tres vel quatuor horas. Fiet Hepar ſive Crocus Metallorum. Crucibulum cum materia projice in patinam amplam aqua frigida plenam; materiam à chriſtallo ſepara, ſicca, ter, & cum equali pondere nitri ponatur in aliud crucibulum. Ilicò cum materiâ ignem ſentire incipiet, fiet levis ſtridor. & albeſcet in inſtanti. Relinque per quatuor horas in igne. Pulvis reductus in Alkool abluatur. *Attamen non totus idem facit.*

Uſus per ſe uſque ad ℈i. Poteſt miſceri cum conſervis vel Electuariis convenientibus, ad obſtructiones tollendas, humores Fluidos reddendos, vapores malignos atterendos & diſſipandos.

Miſceatur etiam cum pilulis Rufi eſt quibus leve purgans, quod pluribus diebus conſequentibus aſſumptum longiſſimos & pertinaciſſimos morbos eradicat: & præparantibus vice fungitur, ac humores diſponit ad validiora Cathartica in affectibus graviſſimis uſurpanda.

Froment ita præparat. ℞. ♁. & ⏀. an. partes equales, pulveriſentur, ſpargatur pulvis in vaſe latiuſculo, ex luto crucibulor. atque in frigido, injecta pruna incendatur. Prima operatio facit hepar, de quo ſepara quod volueris ad vomitorium. Reliquum tere cum equali portione nitri. Incende in frigido, fiet maſſa aliquando griſea, aliquando alba, purgans. Separa portionem, reſiduum incende denuò cum equali portione novi nitri. Albeſcet, & fiet Diaphoreticum.

N. B. Pars infima in prima præparatione hepatis optima, hâc ablutione non indiget, quia in ceteris requiritur;

Præparantibus præſriptis accenſenda Oxymelita ſequentia, quorum tanta vis eſt, ut dum in intimos corporis receſſus ſtrenuè penetrant, indomitos humores incidant, attenuent, expellant, & ad validiorum medicamentorum actionem paratos reddant ac ſequaces.

Oxymel

Oxymel Polychreſtum.

℞. Radicum Alth. polypod. quercin. *an.* ℥iiij. Rad. Aſari Chelid. major. Apii Scillæ Ari *an.* ℥ij. Radicum pæon. mar. Enulæ Gentian. Angelicæ Zedoar. Galang. Acori Rub. tinctor. Anonidis Valerian utriuſque Ariſtol. utriuſque Cyperi Cyclam. cortic. med. fraxini cortic. exter. citri flau. Santal. citrin. fecul. Bryon. *an.* ℥i. foliorum Calamenthi cretici vel montani. Thymi, Viſci quercin. vel Tiliæ aut Coryli Betonic. Marrub. albi, Hyſſop. Cardui Benedic. Meliſſæ Ocymi Scordii Menthæ criſpæ, Garyophyllatæ totius, Chamædryos pimpinellæ, Ceterach, fumariæ, Rutæ murariæ, virgæ aureæ, Rutæ, pulegii regal. dictam. cretic. Nepetæ Hyperici chamæpyt. florum primum veris fol. Buglæ Saniculæ, pyrolæ Brunellæ ſiccorum omnium *an.* ℥v. Seminum Pæoniæ Nigell. Rom. Aniſi, Fœniculi, Aquilegis Petroſelini Macedonici Bardanæ, Baccarum Junip. *an.* ℥ß. Corticum fibrarum radicum Ellebori albi & nigri flore purpureo; utriuſque in montibus loco ſicco & perflato collecti *an.* ℥iiß. Turbith. Cortic. rad. Eſulæ majoris Agarici *an.* ℥iij. Cortic. med. ſambuci. Frangulæ Rad. Irid. noſtratis, follicul. ſen. vel ſic. deſint, foliorum mundat. *an.* ℥iiij. Simplicia omnia eo tempore colligantur quo maximè vigent, loco idoneo inter chartas aut lintea ſiccentur, & pyxidibus recondita depromantur in uſum. Alterantibus minutiſſimè conciſis vel contuſis affundantur ſ. q. liquoris qui conſtet ex partibus duabus Aquarum Ulmariæ, Calendulæ Card. Bened. & una Vini *Canarini*, aut Hydromelitis malvatiçati, idque in matratio vel Alembico amplo. Macerentur & digerantur in fimo vel B. per quatriduum. Aucto balnei calore fiat decoctio, mox expreſſio, quæ multiplici colatura per triplex filtrum, vel etiam cum ovi albumine clarificetur.

℞. Mellis Narbonenſis puriſſimi cum Aquâ communi cocti, deſpumati, & per triplex filtrum multoties ad ſummam uſque limpiditatem trajecti ℔x. miſceantur cum chr. præſcripto, & per exhalatione fiat ſyrupus; i. e. reducatur ad illam conſiſtentiam hic Liquor.

℞. Aceti albi acerimi ℔v. affundantur purgantibus, (excepto Agarico, qui pluribus nodulis incluſus in Oxymelite erit (poſt coctionem) ſuſpendendus, & ſœpiſſimè exprimendus) fiat digeſtio in B. per triduum, add. expreſſio, quæ addatur ſyrupo prædicto; atque omnia per blandam in B. vaporoſo exhalationem recoquantur ad conſiſtentiam ſyrupi. Indatur nodulus filo appendendus, qui contineat Spicæ Nardi, folii ſive Malabathri, Coſti Sambucini. Calami Aromatici Ligni Aloes *an.* ʒß. Caryophyllorum Cynamomi Macis *an.* ʒij. Zinzib. Croci *an.* ʒi.

Si major requiratur aciditas, ad majorem & potentiorem penetrationem; ea concilietur affuſa ſ. q. Aceroſitatis ſulphuris.

N. B. Loco Oxymelitis poterit inſtar Britanici *Metheglin.* parari

parari Hydromel, fermentationem, si videlicet prædictis omnibus siccis, (post imbibitionem) in doliolo affundantur Hydromelitis (ex parte una mellis, & partibus quinque Aquæ pluviæ, ad tertiæ partis consumptionem decocti) ℔xxx, fiatque ut a. e.

Oxymel Pectorale de Rore Solis.

℞. *Radicum Enulæ*, ireos florentinæ, *an.* ℥ij Radic. Tussilaginis, Glycyrrhiz. recentis *an.* ℥iiij. fol. roris solis recent. ℔ß. fol. Erysimi, Pedis Catis, Scabiosæ Hederæ terrestris *an.* *Miß.* fol. Marrub. alb. Hyssop. *an.* *Mj.* Florum Bechii *Piiij.* Semin. urtic. ℥i. Jujub. Sebesten. dactyl. mund. *an.* par. *viij.* fiat omnium dd. in Aquis stillat. scabios. Card. Bened. Tussilag. addita quarta parte aceti vini aut mellis, acerrimi. Succedat clarificatiò per ovum, aut multiplicem colaturam. Cape de colatura ℔iiij. Mellis Narbonensis despum. ℔iiij. Mellis passularum ℔ij. Aceti Vini aut mellis acerrimi ℔iß. m.s. & lenta coctura in fictili, *vel argenteo* vase, per exhalationem fiat Oxymel.

'ræstat si- ... ut Bello- ... aut *Wal- burgh.* vel ...*niense*, si ex argento, sit purum sine cupri admixtione, quod ...um saporem & pravam qualitatem dat medicamento. Ab ...o extrahitur viride aris.

SECTIO SECUNDA.

Vacuantia Cathartica.

Claretum Laxativum.

℞. Fibrarum radicum Ellebori nigri à quibus semel acetum, bis spiritus vini optimus elevat fuerint. Rhabarb. electi *an.* ℥iiij. foliorum senæ mundatorum ℥xij. fol. soldanellæ ℥vj agarici albissimi Turbith. Hermadact. *an.* ℥v. Succ. Rad. Ebuli baccarum sambuci & Spinæ cervin. *an.* ℔iij. infusionis nonæ Rosarum pallidarum ℔vi. Vini Hispanici ℔v. Hydromelitis ex parte una mellis & partibus quinque Aquæ pluviæ parati ℔x. Tincturæ tartari ℔i. (ex sale tartari albissimo cum Aqua Vitæ debili sive communi per digestionem extractæ.) Cynamomi interioris ℥iij. Galangæ Calami aromat. *an.* ℥i. Caryophyllorum ℥ß. Aromata cum Purgantibus cultro sutorio versatili incidantur minutissimè, mox indantur sacculo lineo, & immitantur in doliolum sufficientis capacitatis. Tandem affundantur liquores, ita ut vasis pars aliqua vacua restet. Pone in furnum pistoris, vel simili locò tepido sinatur fieri perfecta fermentatio, donec planè deferbuerit, & limpidus evaserit liquor. Tunc demum transuasandus & servandus ad usus. Dosis istius clareti varia pro viribus ægrorum. Convenit præsertim iis corporibus quæ pituita multa & sero scatent, licet omnes humores potenter educat. Cautè tamen procedendum in naturis calidiobus presertim sanguineis, quæ blandiora & magis temperata remedia postulant.

N. B. Quod si ejus vim accelerare, & quantitatem minuere etiam cum majori effectu sit animus, paretur liquor sequens, cujus tres quatuor-ve guttæ unciæ uni v.g. vel ℥iß. aut ℥ij istius vini per misceantur.

Liquor ex Gutta.

℞. Scamonii puriſſimi ℥i. Gummi Guttæ ℥ß. Macis ʒij. Ambræ griſ. ʒß. Moſchi oriental. ℈i. miſce atque iis tritis affund. Spiritus vini optimi & puriſſimi. ℥iiij. Aqu. Cynamomi ſubtiliſſimæ phlegmate omnino carentis ℥ij. macerentur in frigido, per octiduum, ſeparetur limpidum à fæcibus per inclina tionem ſervetur ad uſum.

Poterit hic liquor admiſceri ſyrupo alicui, v. g. Cydoniorum &c. ad purgationem non ingratam procurandam.

Vinum Sanctum Majus.

Antixiphillicum.

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℔ij. Corticis ejuſd. ℔iß. zarzæ parill. ℔i. Rad. chinæ, ligni ſaſaf. *an* qu. iij. Raſuræ buxi corticis median. Ulmi fraxini. Rad. Vincetox. Scorzon. Bardan Petaſit. *an.* ℔ß. Santali citrin. Lign. Rhod. *an.* ℥iiij. Radic. cichor. ſicc. ℥iij. Baccarum Juniperi recent. Semini Card. Bened. *an.* ℥v. folior. ſicc. veronic. maris, Agrimon. Pimpinell. Betonic. Chamæpyt. Meliſſ. *an.* Mij. florum primul. ver. Piiij. ſemin. Halicacabi Milii ſolis *an.* ℥iiiß. Cortic. exter. citri ſicc. ℥iiß. Turbith. Hermod. fol. ſen. mund. *an.* ℥vi. Vini albi Rhenani (poſt imbibitionem) pintas triginta. Omnia debito modo præpar. indantur doliolo & ſtent in inſuſione per quatriduum ante uſum.

Vinum Sanctum Minus.

Antixiphillicum Vinum ſanctum ἐυπορισον.

℞. Guaiaci interioris nigerrimi ℔iij. Zar. parill. ℔ij. fol. ſen. mundat. ℥iiij. Agrimon. ſicc. *Mij.* Cynam. ℥i. Caryoph. ʒij. Nuc. moſc. n° 1. Omnia debito modo præparat. in dolio parvo quod capiat liquoris pintas xxx macerentur in pintis 24 vini albi tenuis ut Rhenani per quatriduum ante uſum, qui continuetur donec æger totum ebiberit. *Hoc curati Crotta Rambovillet. fauſter.*

℞. Raſu ligni ſancti bac. Junipe fol. or. ſen. ℥ß. infund per noct. in vino albo, litura mane bibat. vel tio prandii. Bene opera *Vid.* præcedent.

Uſus. Mane ſumat Cyathum unum provocando ſudorem per horam dimidiam, poſtea utatur in paſtu, nec ullum alium potum habeat. Et ſolis aſſis veſcatur cum pane biſcocto. Præmiſſis univerſalibus.

Syrupi Purgantes. Syrupus de Rhabarbaro.

℞. Rhahabarbari optimi ℥iij. fol. ſen. mund. ℥iiij. Cynamomi ʒiij Santali citrini ℥ß. infundantur omnia per biduum in B. M. in Aqu. fumar. Cichor. Bugloſs *an.* ℔iß. idque ſeorſim Rheum & Sena. Fiat levis ſenæ in calente balneo ebullitio, omniumque expreſſio & colatura, cui adde Sacchari albiſſimi ℥xvi. Syrupi Roſarum pallid. ſolutivi ℥xij. Succi violarum depurpureo reſidentiam & colaturam ℔ß.

Auguſt.

Saccharum cum infuſitionibus clarificetur; fiat colatura quæ lento calore cum ſyrupo Roſ. reducatur ad debitam conſiſtentiam, addito ſub finem violarum ſucco. Aut ſi malis exhala in B. & alembico; vel ipſum vas vulgari balneo ſuperpone.

Ita fiat. Purgantia cultro ſutorio minutiſſimè inciſa, cum coerectivis, irrorentur vino albo Rhenano; mox iis affundatur

Si aqu acidulæ ⊕. au vel ſucco num mel erit.

tur Aquarum prædictarum *an.* ℔i. fiat infusio in frigido per vi dies, mox expressio & colatura per filtrum aut chartam bibulam, quæ affundatur saccharo Maderensi optimo, quod clarificatione non indigeat, sinatur fieri perfecta dissolutio; mox addatur syrupus cum succo violarum, & omnia in alembico superposito capitello collocentur supra Balneum vaporis ad debitam usque consistentiam.

Syrupus Rosarum Pallid. Compositus.

erios cum cich. & ynthio.

℞. Foliorum Rosarum incarnatarum ante, vel paulo post solis ortum collectarum ℔vi. Aquæ Fontanæ ℔xv. Radicum Cichorii recent. mund. ℥x. folia cum radicibus ponantur in vas fictile stricti orificii, atque his affundatur Aqua calens, obturetur vas apprimè & fiat infusio spatio xii horarum: mox fiat colatura, & fortis Rosarum expressio in torculari, cui addatur ad novem usque vices recentium Rosarum & Radicum Cichorii par quantitas, faciendo ut suprà. Ultimæ infusioni addantur pro quavis libra liquoris Absynthii vulgaris vel seryphii ʒij. vel singulorum ʒi. Exprime ut supra post macerationem 24 horarum.

℞. Pro qualibet libra liquoris expressi, foliorum senæ mundatorum minutissimè incisorum ℥iij. Agarici albissimi ℥iß. Caryophyllorum ʒi. zinziberis ʒß. irrorentur vino albo odoro; atque *seorsim* infundantur in aqua cichorii cum pauco limonum succo acidulo per triduum, in calore tepidulo, mox fiat expressio per prelum & colatura. Quæ cum prima infusione (separatim tum) ponderetur, atque totius sumatur dimidium pondus sacchari albissimi, dissolvatur in prima infusione, & lentissimo calore, fiat syrupus, cui sub finem addatur infusio purgantium, eodem calore deducenda ad debitam consistentiam.

l infun- sed se- a cich. ntl..

Sufficiet in Julepum coquere ante admixtionem purgantium.

N. B. Quia clarificatio semper aliquid virtuti detrahit, nulla ejus hic fit mentio, neque ea opus erit, si infusiones per triplex filtrum cum arena siccissima sœpius agantur.

Hyeme ita paratus fuit hic Syrupus.

℞. *Nonæ Infusionis* rosarum pallidarum idonea tempestate paratæ, & ut Mucchari asservatæ, *atque lentissimo calore in Julepum reductæ* ℥xxxvi. Radicum Cichori siccarum ℥xxiiij. foliorum sen. mundat. ℥xviij. Absynthii vulgaris & Seryphii *an.* ℥ij. Simplicia sicca infundantur seorsim in aquis cichor. Bugloss. misceantur infusiones, atque cum sacchari ℔iij. reducantur in syrupum. Aromat. nodulo qui contineat Santali citrini Ligni Rhod. *an.* ℥ß. Caryoph. Cynamomi *an.* ʒii. Si lubet, addatur dimidia quantitas Agarici ad pondus fol. senæ, i. e. ℥ix. cum ʒiij. Zinziberis.

Hæc exhalatio videretur inutilis, imo noxia, nisi seorsim infunderentur cætera, eorumque infusio cum saccharo lento calore decoqueretur, ante admixtionem infusionis sive Mucchari, cujus vis longa coctura exolescit.

N. B. *Quoniam* Agaricus non fert coctionem, satius erit in rem præsentem ejus infusionem parare, atque in ea Syrupum dissolvere.

Syrupus Rosarum pallidarum simplex & compositus cum Agarico,

garico. Sicuti de Cichorio compos. cum Rheo, de Pomis Regis Sabor. De fumaria, De epithymo peti poterunt ex vicino pharmacopolio si iis sit opus, licet hic descripti Syrupi omnibus intentionibus poterint satisfacere.

Syrupus Violarum Solutivus.

℞. Nonæ infusionis violarum martiarum eodem modo paratæ quo infusio Rosarum præparari solet. ℔ij. foliorum senæ minutissimè concisorum ℥iiij. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℥ij. vel Christallorum ejusd. dulcium ℥i. Sena cum tartaro priùs irrorata vino albo odoro infundantur seorsim in Aquis Pomorum Curtipendulorum & fumariæ. distillat, fiat expressio & colatura quæ cum superiori infusione violarum misceantur. Totus liquor dividatur in duas partes, in quarum altera macera Cass. fistul. recenter è canna extractæ ℥vi. idque ad lentum B. calorem per horas 24. fiat colatura calentis liquoris per pannum stamineum vel rarius filtrum, quæ misceatur cum residuo liquoris, addendo Sacchari Rosati ℔ij. Lento balnei calore fiat Syrupus, addendo sub finem coctionis Succi violarum defæcatissimi ℔ß. Syrupo indatur nodulus continens Santali citrini ʒij. Spic. Nard. ʒi. Calami aromat. ℈ij. Ambr. gris. ℈i. Moschi or. *Gr.* iiij. serv. ad usum.

A l tepid calorem.

Paravi cum clarificatione per albumina ovorum, satis charus evasit Syrupus, at debilis, & leniens potiùs quàm purgans.

Pueris & prægnantibus utilis. ℞. Fol. Sen. ʒij Crem. Tart. ʒi. decoq colat. reduc ad ℥ii. in quibus dissol. Syr. ℥i. fiat potiuncula.

Ita magis efficax & artificiosus præparabitur iste Syrupus, etiam hyeme, licet flores recenter siccati sint meliores.

℞. Florum Violarum Martiarum ab omni Herbaceo capulo mundat. ℥xvi. Florum Buglossi mundatorum ℥viij. fol. sen. mund. minutissime incisorum ℥vi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℥ij. mixta omnia, imbibantur vino albo Rhenano, atq. iis affund. Aqu. Pomorum, fragorum, fumariæ cum vitrioli spiritu acidulo ℔iiij. fiat infusio in frigido, vase vitreo apprime clauso per iiij.v.vi. dies, ad perfectam saturatissimæ tincturæ extractionem. Fiat expressio, & per chartam bibulam colatura, ut a. e.

Vide ☐. syr... noceat, r... ne spiriti... trioli aut... phuris q... sit suspect... sumatur... cus Limo...

℞. Medullæ Cassiæ fistulæ recenter extractæ ℥viij. macerentur seorsim in f. q. Aquarum præscriptarum ad levem calorem per horas 24, mox post unam vel alteram leniusculam ebullitionem, fiat colatura per filtrum, dum adhuccalet. Dilutum hoc limpidissimum cum dimidio pondere Sacchari Rosati reducatur lentissimo calore in Syrupum.

℞. Sacchari albissimi ℔i. cum Aqua Rosarum coquatur in man. christ. cui cocto in paropside argentea, add. tincturæ prædictæ ℥x. 10. misc. fiat Syrupus, ita procedendo juxta hanc proportionem donec tota infusio sive tinctura reducta fuerit in Syrupum sine ullo calore.

re. Tandem iste Syrupus, cum Syrupo Cassiæ præscripto misceatur: ℞. hujus mixtionis ℔ij. Syrupi Violarum violacei ℥viij. Syrupi Ros. pallidarum solutivi & de Pomis solutivi *an.* ℥vi. Ms. fiat syrup. cui indatur nodulus continens Santali citrini. ʒiij. Spic. Nard. ʒi. Calami aromat. ʒß. Ambræ gris. ℈ij. Moschi orientalis ℈ß. Servetur ad usum.

Syrupus de Elleboro.

℞. *Corticum Radicum*, vel saltem fibrarum, aut si desint fibrarum integrarum Radic. Ellebori nigri Hyeme purpureum florem ferentis ℥vi. foliorum ejusd in paneHerdraceo in cocturam ℥viij. foliorum senæ mundatorum ℥xvi. Radicum filicis fœminæ, petroselini, Apii, Glycyrisiz. *an.* ℥i. polypod. quercin. Radicum ebuli *an.* ℥iiß. sol. sicc. chamædr. chamæpyt. Ceterach. Meliss. Rutæ murar. Epithymi Cuscut. *an.* ʒvi. Visci querni ʒx. Florum Eupator. Avicenn. Agerati totius *an.* ʒv. Florum stoechades utriusque primulæ veris, calendulæ, Betonic. Caprifolii, Hyssopi, Genistæ Hispanicæ, *an.* ℥ß. Semin. fœnicul. dulc. Anisi dauci Card. vened. *an.* ʒij. Corticis exterioris citri sicci ʒvij.

Purgantia ab aliis seorsim (omnia verò siccata in umbra) minutissimè incidantur cultro sutorio in assere mundo.

Purgantibus (post inebriationem factam cum hydromelite, malvatico, vel vino Hispanico optimo,) affunde aquæ fragorum & cerasorum nigrorum *an.* ℔ij. fiat digestio vase idoneo in B. M. tepido per triduum, mox fortis expressio, & per triplex filtrum colatura.

Cætera eodem tractentur modo, atque post imbibitionem macerentur in Succ. depur. fumar. pom. redol. Bugloss. *an.* ℔iij. Post bidui digestionem & levem ebullitionem *fiat* expressio & colatura, quæ cum Sacch. Cand. ℔iiij. & Mannæ Calabrinæ ℔i. clarificetur, mox per filtrum acta, lento calore exhalet, addendo sub finem infusionem Catharticorum; Succ. depur. Spinæ Cervinæ ℔ij. Oxymelitis scyll. democriti ℔i. Syrupi Rol. pallidarum solutivi ℔iij. Mox fiat syrupus perfectè coctus, cui indatur nodulus continens. Santali citrini ʒvi. Ligni Aloes Spicæ Nardi *an.* ʒiij. Caryophyll. Cynamomi *an.* ʒijß. Croci ʒi.

N. B. Vide quid præstitura sit infusio Catharticorum facta in frigido in Aquis præscriptis, quæ redditæ fuerint acidulæ guttis aliquot Spiritus Vitrioli vel Sulphuris.

Potentior erit syrupus, si cum Catharticis infundantur ℥iij. chalybis cum sulphure præpar. unica lotione à sordibus repurgati.

Cremoris Tartari infusio ejus virtutem augebit; at multò potentiùs sal Tartari dulcis si ejus ℈i. pro singulis unciis addatur in ultima exhalatione, nisi istas additiones malis differre in rem præsentem.

Præparentur Ellebori radices ab iis evocando semel acetum acerrimum, bis spiritum vini purissimum. *Vel* humectatione facta cum aceto Rosaceo, & desiccatione. *Folia* indantur pani

F her-

[Marginalia, left: ...l folii cu- / ...n.]

[Marginalia, right: Christalli dulces.]

herdraceo, vel juxta alios fecalino, è furno recenter extracto & calenti. Atque ita finantur donec panis refrixerit. Tandem ficcentur.

Oxymel Scilliticum Democriti.

Mesnes. ℞. *Origani.* Hyssopi Thymi Ligustici Cardamomi Stoechades *an.* ℥v. Coque in ℔iij. Aquæ, ad ℔ij. consumptionem. Per. coque cum Mellis ℔ij. Mellis uvarum passarum ℔ß. Succi urgonis ℥v. aceti sigillitici ℔iß. semper despumando. *Modus.* Decoctum addito melle communi, & melle passul. cum ovi albumine clarificetur, additis circiter ℥iiij. aceti. Fiat colatura quæ coquatur ultrà syrupum, adde sub finem aceti reliquum, & succum depuratum Bryoniæ. Fiatque unica ebullitio.

Mel Passularum. ℞. Unarum passarum ℔iiij. Aquæ ℔xij. macerentur horis 24, adde coquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur. Colatura de coquatur ad mellis consistentiam & reponatur.

Syrupus Catholicus.

℞. *Fol. Sen.* mundatorum ℥xij. Rhabarb. electi agarici albiss. *an.* ℥v. corticis median. frangulæ Oculorum persic. *an.* ℥x. Radicum ebuli. Florum & feminum ejusd. in aquâ subsidentium *an.* ℥iij. Corticis mediani sambuci *succulenti* ℥v. Gratiolæ Soldanellæ sicc. *an.* ℥iiijß. Omnia ut a. est in umbra siccata minutissimè incidantur. Mox in matratio amplo iis affundatur ea quantitas Aquarum stillatitiarum Cichori & Absynthii cum *Spiritu Sulphuris.* Acidula- (Cum succo Limonum.) rum, si supernatet vi digitis; Fiat digestio ad vaporem balnei tepiduli per biduum, mox expressio fortis & per filtrum cum arena colatura, quæ lentissimo calore balnei vaporosi distillando in Alembico reducatur ad quantitatem ℔iij. quibus adde Succ. depur. bacc. Spinæ Cervinæ ℔ij. infusionæ nonæ Rosarum muscatellinarum vel earum defectu, Rof. pallidarum ℔iij Mannæ Calabrinæ ℔i. Sacchari Candi ℔iij. misc. fiat syrupus quam minimo calore cui indatur nodulus continens Santali citrini ℥ß. Cynam. interior. ʒvi. Macis ℥ß. Garyphyllorum ʒij zinziberis ʒi. Dosis sit ab ℥i. ad ℥ij. ex liquore convenienti, vel decocto Cathartico si opus sit. Vis hujus Medicamenti augeatur exhibitionis tempore, guttis aliquot Liquoris ex Gutta descripti, *pagina* 40.

Extractum Ellebori Nigri.

℞. *Fibrarum Ellebori* nigri, vel si possis corticis tantum fibrarum ex majoribus radicibus collectarum ℔ß. præparentur humectatione Aceti Rosacei simplicis, vel aceti fortissimi distillati. Mox ponantur in matratium, addendo baccarum Junip. recent. contus. ℥i. fol. sicc. meliss. cortic. exter. citri in umbrâ siccat. *an.* ʒvi. Macis Caryoph. Cynam. inter. *an.* ʒß. fiat extractio per optimum spiritum vini & coagulatio, cui adde pro quavis unciâ salis gemmæ ʒß. Ol. Anisi ℈i.

Usus sit non per se, sed miscendo cum aliis, admixtis semper validioribus, quia paulò post

post Elleborum è corpore deturbent. Ut. ℞. Extracti senæ ℈i. Extracti Scamonii *Gr.* x. Extracti Ellebori *gr.* viij. misc. fiat Dosis. ℞. Extracti Colocyntid. *gr.* viij. Extracti Elleb. nig. *gr.* vij. vel hujus *gr.* viij. illius x. Olei Cynam. gutt. ij. misc. fiat Dosis.

Hujus extracti *gr. iiij.* utiliter admiscentur Apozemati Laxanti Melanagogo.

Præparatio Oryctogalæ.

In parvo Mortario marmoreo, vel vitreo affundatur aliquot guttæ Aquæ Rosaceæ scammonio pulverisato, pistillo subigantur diu simul, deinde instilletur spiritus vitrioli. Sed cave ne fiat viscidum, nihil enim prodesset. Sicca, pulverisa, & ita præparatum serva.

Trogny. Post affusionem spiritus vitrioli levit diutissimè & siccat; per agitationem, donec fiat pulvis. Si materia impassetur non bene purgat, & est vitium scamonii. Calefiat pistillum.

Clissus Scamonii. ℞. Scamonii purissimi subtiliss. pulti ℥i. huic affunde ʒi. Olei Vitrioli acerrimi dissolvetur in pultem, cui si admisceas ʒß. Olei Caryophyllorum coagulatur in formam pilularum. Dosis ad ℈ij. Optimè purgat & blandè ducit aquas.

N. B. Retulit author se podagricis summo cruciatu affectis sæpius exhibuisse, & postridie à copiosa aquarum profusione dolorem prorsus cessasse.

[Left margin:] Sumpsi scamonium cru- ...m, bonum, ...to ei affun- ...in mortario ...inumH. spa- ...cum, quod ...deum eva- ...decautavi. ...ajor scamo- ...pars redu- ...a in visci ...m muscam, ...no deinceps ...penetrabi- ...m. Affundi ...quam Vitæ ...lgarem, di- ...ta ilice mas- ...abiit in lo- ...idam pul- ...m. Quam ...ajectione ...r linteum a ...rdibus sepa- ...ri extendi ...charta, de- ...i autem in ...tro intra a- ...quos dies sic- ...ta fuit, ita ...possit re- ...gi in pulve- ...m. Vinum la- ...eum admis- ...i fontanæ ...st dies ali- ...ot facta ...ræcipitatio, ...finæ quæ ...cata potest ...ulverari.

Ab Hollem.

Speculatio circa istius Cathartici Correctionem.

Correctione indiget, quia in plerisque vomitum movet. Eam autem procurari posse censeo multis modis. 1°. Si dissolvatur in optimo vini spiritu, fiatque circulatio aliquot dierum, tandem coagulatio. 2°. Si extrahatur cum aceto distillato, circuletur & tractetur eodem modo. 3°. Si cum oleo vitrioli aut sulphuris teratur ad siccitatem ut scammonium. 4°. Si maceretur aut subigatur cum oleis aromatum Macis Cynamomi Caryophyllorum. 5°. Admixtione scammonii, ut vid. citius trudatur deorsum, quod mirum non est, cum scammonium ipsum Antimonium citò urgeat per inferiora.

[Right margin:] Cum Aqua Cynamomi. — Vide num per fumum sulphuris accensi sicut scamonium, possit bene corrigi. — Vide num possit eodem modo nactari quo clyssus scamonii. supra *pag.* 64. — Male succedit; ejus granari vomitum semel tantum noverunt sine Naraxos. — Vel scam. ℥i. Gutt. ℥ß. vide pag. 40.

℞. Guttæ & scammonii purissimi an. partes equales, iis subtilissimè pulveratis affundatur optimus spiritus vini, & fiat extracti in frigido, mox coagulatio addendo pro singulis istius mixturæ unciis, ol. cynam. & macis *an.* ℈i. Ol Caryoph. ℈ß. Nisi malis mixturam in massa Aloes cemula servare, & olea usus tempore admiscere.

[Right margin:] Vide num ista duo conjunctim per spiritum vini extracta possint in aqua Rosarum vel communi frigida præcipitari, ut fit in Scammonio solo.

Vide num ante affusionem spiritus vini satiùs sit oleum vitrioli guttatim affundere, & ad siccitatem usque triturare.

Varii modi exhibendi istius Cathartici.

Sub Forma Pulveris.

℞. Fol. sen. mund. ʒij. Guttæ Turbith. christallorum 🜄. Cynamomi interioris *an.* ʒi. misc. fiat

fiat omnium pulvis ut Alkool reservandus in ampulla optimè clausa. Dosis ʒß. ℈ij. ʒi. ad summum quia capit Guttæ ℈ß.

℞. Fol. sen. ʒiij. Guttæ fol. Ellebori nig. in coctaram *an.* ʒj. cynam. Caryophyllorum *an.* ʒß. misc. fiat Alkool. Dosis á ʒß. ad ʒj.

℞. Jalap. ʒß. Turbith. ℈i. Guttæ ℈ß. olei cynamomi vel Anisi guttæ *iiij*. misc. pro duabus dosibus, vel pro unâ dosi in robusto corpore.

Isti pulveres subtilissimi exhibeantur ex vino hipocratico, vel saccharato, malvatico aut Hispanico.

Sub Forma Tabellarum.

℞. Guttæ *gr. xiiij*. Cynamomi ℈ij. vel Macis Caryoph. *an.* ℈i. vel córticis exterioris citri aut aurantiorum sicc. ℈i. Sacchari cand ʒij. Cum mucagine semin. cydoniorum, Gummi Tragac. Arabili, aut Cerasorum extract. in Aqu. Cynamomi fiat Tabell. pro unâ dosi, aut duabus si debilius sit corpus.

℞. Jalap. ʒß. Turbith. ℈j. Guttæ *gr. x.* Conf. Alkerm. Cynam. inter. *an.* ℈i. Sacchari Candi ʒij. misc. pro unâ vel duabus dosibus.

℞. Guttæ *gr. xiiij*. Sacchari Candi ʒij. fiat pasta cum muccagine, addendo Olei Cynamomi, vel Anisi Gutt. iiij. vel Ambræ gris. *gr. v.* Moschi. *gr. ij.* pro unâ vel duabus dosibus.

℞. Biscocti Aurantiorum, vel Corticum Cynamomi ʒij. Guttæ *gr. xiiij.* fiat ut supra.

N. B. Ut fiat fucus, ob tincturam flavam guttæ, potest saccharum excipi muccagine dissoluta in liquore prægnante tinctura croci.

Pulvis Ducis Laxativus.

℞. Guttæ *gr.* v. Sacchari albissimi ʒj. pulver. cortic. citri & aurantior cond. sicc. *an.* ℈ß. Cynamomi ℈i. misc. fiat dosis sumenda è cochleari instar pulveris digestivi, superhausto vini Hispanici Malvatici, vel Hipocratici tantillo. Refer ad præcedent.

Sub Forma Pilularum.

℞. Aloes crud. extract. colocyntidos Guttæ, vel extracti ex Guttâ & Scammon. ut dictum est parat. an. part. æq. cum syrup. ros. comp. vel de spina cervina, fiat massa Pilul. Dosis à ℈i. ad ʒß. & ℈ij. Loco Cochiarum minorum.

℞. Aloes ℈ß. extract. Coloc. *gr. viij.* extract. Ellebor. nigr. *gr. v.* Guttæ *gr. x.* Salis Gemm. *gr. iiij.* Ol. Anis. & Cynam. an. Gutt. *ij.* pro duabus dosibus, vel una validissima.

℞. Aloes ℈j. pulver. fol. sen. fol. elleb. nigr. in coctarum Guttæ *an.* ℈ß. misc. cum syrupo pro una dosi.

℞. Extracti coloc. *gr. viij.* Guttæ *gr. x.* misc. fiat dosis cum oleo.

N. B. Ultimâ hâc formulâ commodissimè excipi poterit Mercurius, cujus cum gutta est laudabilis operatio.

D. Brochant sumpsit Mercur. Calomel. & guttæ *an.* ℈ß. Nauseam levem passus est, citra vomitum, dejecit duodecies & biliosa.

Tabella recipiens guttæ *gr.* iiß. Mercur. calomel. *gr. v.* cremor. tar-

tartari *gr.* xx. facchari ʒß. fepties blandè purgantem quendam robuftum gonorhea virulenta laborantem.

Mirabiliter acceleratur operatio Pilularum Stomachicarum cum gummis fi v. g. ℈i. addantur grana guttæ *iiij.* ut vidi inter cæteros in Principiffa auraica, & Domino *Marbault.*

Verùm exhibeantur manè longiùs à prandio ut tribus aut 4 ante horis, alias excitabitur vomitus.

N. B. In melancholicis addendus Senæ pulvis, alias nil ducunt nifi ferum. Vide defcriptionem Pilularum mearum ex Gutta Cap. de Pilulis.

Sub Forma Syrupi.

Diffolvatur gutta in quovis fyrupo, ut Rof. pallid. de Spina Cervina, ftibiato vel diffolvatur in Vino Hifpanico, addatur Saccharum, & fiat blanda exhalatio. In Oleo Sacchari.

Satius eft dupo ex vino feorfim parato addere guttæ in pauco vino feorfim diffolutam.

Inftar Rofæ Solis. ℞. Guttæ ʒß. Cynamomi inter. ℥i. Aquæ Vitæ, aut Aquæ Limpidæ Cynamomi xvij. fiat Infufio fuper cinerib. calid. donec extracta fuerit *Tinctura Cynamomi ; & facta Guttæ diffolutio.* Fiat colatura vel decantatio, cui adde Julep. Alex. ℥xvij. Dofis ab ℥i, ad ℥ij. Poteft in Aqua Vitæ cum cæteris macerari nodulus continens Ambræ Grif. ℈i. Mofchi *gr. vij.*

In ℥ß. funt dofes 17. gr. ij. cum anis.

Extrahe prius tincturam cynam, in colatura diffolve Guttam, etc.

Sub Forma Opiati & Conditi.

Cum quavis conferva, præfertim cum purgantibus, ut Rofarum Incarnatarum vel Mufcatellinarum, florum perficcorum Prunellarum.

Paretur Diacydonitem cum Guttâ diffoluta in optimo Vini Spiritu. Vel cum Guttæ & Scammonii in optimo Vini Spiritu, diffolutorum ana *gr v vi viij.* pro Dofi. Cum confervis odoratis, flor. citrang cort. citri.

Alii Modi Exhibendi.

Diffolvatur in Jure Carnium cum ovi vitello.

In fero lactis clarificato, per fe, vel cum Manna.

In Hordeato, Amygdalato. Melonum emulfionibus & cucurbitæ.

Cum Tinctura Rofarum ad ℈ß. Morgincs

℞. Seminis Carthami recentis ℥i. fiat Emulfio, in quâ diffolu. Guttæ *gr. vi.*

Extrahatur pulpa uvarum chorinthiacarum, in vino albo generofo, & cum facchari dimidio coquatur in Electuarium, molle. Hoc correctium putant Gummi Guttæ, atque tutò exhibent ad *gr. vi. viij.* cum laudabili operatione. Barle

Quæ de Guttâ *fimplici* dicta funt, de extracto ejus & fcammonii etiam intelligantur.

N. B. Extracta ifta fine igne præparanda alias nihil valent. Et augenda Dofis, quippe vis purgans retunditur per vini fpiritum.

Aculeus omnium medicamentorum folidorum ; five Pilularum purgat.

℞. Scammonii & Guttæ *an.* ℥i. extrahantur fimul cum fpiritus vini & ficcentur lentiffimo calore adde extracti colocyntidis ʒvi. extracti radic. ellebori nigr. ʒß. mifc. fiat maffa, cujus grana *ij. iij. iiij.* fufficient ad

Jalap. eft optimus medicinarum aculeus. Si v. g. ℈i. addatur potioni, bolo. ʒ&c.

ad acuendas quafvis pilulas.

Poterit dari quantitas *ij. iij. iiij. v. vi.* granorum inftar mulei cum Panchimagogo Herreii vel alio.

Aloe cum Succis.

D. Novana.

℞. Aloes Zuccotor, (nonnulli præferunt turbidiorem attamen puram Aloes pellucidæ) ℥xvj. Succorum depuratorum (quod de omnibus fequentibus eft intelligendum) florum & oculorum vel faltem foliorum tenellorum Perficæ, arboris. Rofarum pallidarum & mufcatellinarum florum cerafórum prunellarum, Geniftæ fi fpanicæ fiat ebuli & fambuci fucci baccarum maturarum utriufque, radicum ebuli corticis mediani fambuci. Florum & radicum iridis foldanellæ agerati totius gratiolæ, totius violarum *an.* ℥vi. fucci vaccarum fpinæ cervinæ ℥viij. Succorum Florum Rorifmarini flor. falvis Majoranæ & Betonicæ cum toto, florum primulæ veris chamæpyt. cum toto florum bugloffi meliff. totius Florum Vetonic. rub. Cardui Bened. florum calendul. flor. raph. barb. fcordii totius Abfynthii, utriufque menthæ cum toto cichor. pimpenell. chamædr. fummi. Lupul. chelidon. maj. fumar. comar. hyperic. Centaur. min. Artemif. Florum Buglæ. Veronicæ utriufque Florum Leucoii *an.* ℥iij.

Succorum Exprimendorum modus eft, ut fimplicia concifa vafe fictili vitreato optime claufo inclufa ftatuantur per tres quatuor-ve horas in fimo vel Balneo, tepente, deinde fucculo ex tela forti & rariufcula indita validè per torcular exprimantur.

Depuratio fiet vel potiffimum ad folem, vel digeftione in balneo, vel clarificatione per ovi albumen, quia omnium ultima tentanda, vel filtratione per triplicem manicam cum arena candida, admodum ficca, poft fingulas filtrationes fedulò abluenda & ficcanda.

Succi Florum Selectorum vix indigebunt depuratione, quæ eft fuccis foliorum & radicum, ut pote magis tartareis convenientior.

Aloe trita per fetaceum trajecta & ponderata ad dictam quantitatem collocetur in vafe vitreo lato, cum vitreo operculo, & irrigetur fuccis prædictis ordine extractis juxta tempeftates, quibus herbæ majoribus viribus pollebunt: Relinquatur vas ad folem, vel fuper clybano vel hypocaufto, aut fub camino alio-ve loco calido, Singulis diebus commovendo fpatula lignea vel eburnea. Cùm eò ventum fuerit ut circa hyemem nullus fuccus defideretur, tunc ℞. Fol. fen. mundat. minutiffimè incifórum ℥x. extrahatur tinctura per aquam pomorum curtipendulorum & fragorum, in frigido, vel faltem in tepido. Infufio coletur. Seorfim infundantur in tribus partibus Vini Canarini tenuiffimi, & una Aquæ Cynamomi Caryophillorum ℥ij. Macis Cynamomi *an.* ℥iij. Corticis exterioris citri & aurantiorum ficc *an.* ℥iiij & extrahatur virtus. Duæ iftæ infufiones mifceantur, atquæ his paulatim irrigetur Aloe cum fuccis, fiatque tandem coagulatio in formam pilularum.

Modus. Paretur fi lubet in vefica bubola juxta processum defcriptum. *pag.* 80.

USUS. Optimum medicamentum

mentum ad partes naturales evertendas benigne. Dosis ℈i. vel ʒß. bis in septimana, hora una ante prandium, superhaustis jusculi cochlearibus tribus aut quatuor.

N.B. Si validiùs purgare sit animus. ℞. Hujus massæ ℈i. Aculei præscripti, *pag. 71. gr. iiij. v. vi.* misc.

Hoc ecchyloma omnibus pilulis vel saltem plurimis loco Aloes poterit admisceri.

Extractum Eccoproticon.

℞. Fol. sen. mund. ℥iiij. Rhab. elect. ℥ij. Caryophyll. ℥ß. Cynam. inter. ʒvi. fiat in frigido tincturæ extractio, cum Aquâ Cichorii bis tantum affusâ, ut a. est. ℞. Aloes Succotor. ℥vi. succ. depur. rosf. muscatell. vel pallid. ℔ij. dissolutio fiat, & dissoluti à fæcibus per inclinationem separatio. Omnia mixta junctaque exhalent ad consistentiam pilularum. Dosis ʒß. ℈ij. ʒi. manè, superhausto, Leniente jusculo alterato violaria tota, multiplice, Mercuriali, Rhabarbaro Monachorum Beta, Violis & similibus.

Extractum Cholagogon.

℞. Rhabarb. electi ℥vi. fol. sen. mundat. folliculorum ejusd. *an.* ℥iiß. fol. siccor. occul. persic. cortic. med. frangulæ Rad. Rhabarb. monach. & Taliethri pratensis *an.* ℥iiij. Omnia sicca debito modo præpar. extrahantur cum aquâ pluviâ distillatâ, vel cum aquâ cichorii, & fiat massa. De quâ cape ℥iiij. Aloes ut dicetur preparatæ ℥iiij. extracti colocyntidis & scammonii *an.* ℥ij. Oleorum Cynamomi Anisi *an.* ʒij. Salis Absynthii fumariæ *an.* ʒiij. misc. fiat Extractum, cujus dosis sit á ℈i. ad *gr. xxv.* & ʒß.

Si validiùs velis. ℞. Extracti primi Aloes, extracti colocyntid. scammonii *an.* ℥i. Salium ʒij. Oleorum ℈iiij. Dos. ℈i. vel *gr. xxiiij.*

Aloes Præparatio. ℞. Aloes è vesica ℥viij. succi depurati Rosf. Muscatell. & Pallid. succ. flor. vel fol. persic. *an.* ℥ij. Succ. depur. Absynthii ℥iij. Imbibe & solve ac coagula, ad quatuor vices, tandem in B. M. desicca, & serva usui.

Extractum Melanagogon.

℞. Foliorum & folliculorum Senæ mund. *an.* ℥vi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℥v. fibrarum Radic. Elleb. nigri veri selectissimarum ℥iiij. fol. ejusd. in cocturam ℥iij. Agarici albissimi ℥vij. Polypodii querni foliorum sicc. fumar. *an.* ℥ij. corticis exterioris citri sicc. ℥iß. Omnia (excepto Elleboro) extrahantur per aquam pluviam distillatam, vel fumariæ. Elleborus autem per Aquam vitæ ex pomaceo, vel per spiritum vini, deinde liquores tincti confundantur, & fiat coagulat. in extractum, de quo cape ℥iiij. extracti colocyntidis ℥ijß. Lapidis Lazuli præpar. ℥j. ʒv. Olei Piperis longi vel nigri (quod nullam habet acrimoniam.) ʒi. Olei Anisi & fœniculi *an.* ℈ij. Salis Cardui Benedicti Melissæ *an.* ʒij misc. fiat extractum. Dosis á ℈i. ad *gr. xxiiij.* & ʒß.

Extractum Phlegmagogon.

℞. Agarici albissimi ℥viij. Turbith. Hermedactyl. *an.* ℥v. fol. & follicul. sen. mund. *an.* ℥iij. fol. sicc. Gratiolæ Centaur. min. *an.* ℥iiij. summit. eupator. Avicenn. Agerati *an.* ℥ij. fiat extractum cum aquâ pluviâ distillata vel Melissæ, Betonicæ, Cardui Benedicti. Cape de hoc Extracto ℥iiij., Aloes Crud. ℥ij. Extracti Colocyntid. ℥iij. Olei Cynami. baccar. Juniperi *an.* ʒiß. Salis Hyperici Rorismar. Guaiaci Gemmæ ana, vel cujus libuerit pro ℈j.[a] ʒß. ita ut sint salis ʒiiijß. Misc. fiat extractum. Dosis à ℈i. ad *gr. xxiiij.* & ʒß.

Extractum Hydragogon.

℞. Foliorum siccorum Soldanellæ mundatorum ℥viij. corticis mediani sambuci Radic. & semin. ebuli *an.* ℥vj. Florum ebuli in umbrâ siccatorum ℥iiij. Rad. ireos nostratis per taleol. sect. & siccat. Rad. Cyclamin. & Cucum. Asinini *an.* ℥iij. foliorum siccorum cataputis majoris sive Lathyridis Laureol. corticis radicis Esulæ minoris, omnium per acetum correctorum *an.* ℥ij. succi inspissati baccarum Rhaumi Cathartici ℥v. Extrahantur omnia ut a. e. præparata, cum duabus partibus aquæ pluviæ distillatæ, & parte una aceti distillati, & fiat coagulum, de quo cape ℥iiij. Extracti Colocyntidis & Scammonii *an.* ℥ij. Olei Anisi. Fœniculi Cynamomi *an.* ℈iiij. Salis fraxini Juniperi Genistæ vel fabarum *an.* ℈iiij. vel cujus libuerit ℥ß. misc. fiat extractum.

Si lubet omittatur cucumdo asininus, & pro renata acuatur, dosis grano uno vel altero Elaterii.

Dosis ℈j. sed da cautè & ut plurimùm cum aliquo lentivo, ut passulato. Diasenna. Vel lentivo vulgari metu erosionis.

Mad. de Bignoux.

Extractum Panchymagog.

℞. Foliorum & folliculorum sen. mundat. *an.* ℥v. alterutrius ℥x. Rhabarb. Agarici albiss. *an.* ℥iij. Turbith. Hermod. *an.* ℥iiij. Omnia concisa extrahantur in frigido duplici affusione aquæ pluviæ distillatæ. Tandem fiat exhalatio ultra mellaginem, de quâ cape ℥iiij. Aloes crudæ subtilissimè trit. ℥j.

N. B. Quoniam extractum bituminis instar coagulatum ægrè dissolubile; non ita patet cæterorum mixtioni, ante additionem Aloes diluatur (postquam ponderatum fuerit) debilissima Aqua Vitæ, mox addito pulvere Aloes fine ut omnia liquescant, addendo extracti colocyntidis & scammonii pellucidi *an.* ʒijß. salis perlarum & Tartari dulcis *an.* ʒiiß. Olei Anisi & Cynamomi *an.* ℈v. ita ut ad singulas uncias extracti, addatur ʒß. salis cum ℈j. Olei. Misc. fiat extractum coagulandum ad consistentiam pilularum. Dosis à ℈j. ad ʒß.

Mixtionis modus atque ordo talis eum debet. Extracto primo diluto addantur Aloë, & colocyntidis extractum, quæ simul exhalent donec in calido liquata, in frigido denuò coagulentur. Tunc addatur Scammonium subtilissimè pulverisatum, aut si mavis in tantillo succi cydoniorum, & duplo spiritus vini dissolutum. Addantur etiam sales (nisi malis eos omittere quòd extractum molle ac

N. B. scammoni[...] cum Agidi[...] lata cap[...] addatur. [...] xxv. o[...] Purgant cum spi[...] vini, [...] runtur [...] xxxv.

ac liquidum perpetuò reddant) & tunc continuò agitando fiat coagulatio in massam manibus citra inquinationem ductilem. Cui in mortario marmoreo potenter, ac validè terendo ad penetractionem adiiciantur olea; servetur hac massa in vase vitreo vel argenteo.

Aliquando sumpsi scammonium crudum, illud-que in scutella, additis duabus partibus spiritum vini & una succi cydoniorum defæcatissimi longa digiti attritione dissolvi, quod dissolutum erat subinde apaleis, arena, & fæculenta subsidentia separando. Hoc liquamen utiliter addidi extracto.

Hæc agitatio eodem modo fieri potest in frigido, in mortario marmoreo pistillo ligneo, lac á fæcibus segregando, & defundendo. Sed quia fares etiam suum habent pondus, plus de scammonio crudi erit sumendum, v. g. pro ℥ijß. ℥iij. vel ℥iijß.

Quoniam tamen hoc pacto quantitas incerta est, nec potest sciri ad unguem; satiùs fuerit extractum scammonii per spiritum vini, aut aquam nubis paratum sumere, & potiùs dosin augere aliquot granis.

Extractum Diatessaron.

℞. Extractorum senæ colocyntidiæ, scammonii. Aloes cùm propriis menstruis & succis in cocturam seorsim, ana partes equales. Olei Anisi & Cynamomi *an.* ʒß. pro quavis uncia. Sal gemmæ ad ℈ij. poterit addi singulis unciis extracti, vel Sal Cardui Benedicti. Sed notandum extracta quibus sal admixtus fuerit facilè liquari & mollescere ad aerem. Quo circa satiùs est carere hoc condimento.

Poterit parari extractum istud Diapente cum extracto fibrarum Ellebori Nigri. Nisi malis tam album quam nigrum servare pro nucleo, sicut ipsum ♄. & ☿.

Observationes notatu dignæ circa prædicta extracta.

Extracta ista vetustate evanida redduntur, propterea sæpius paranda sunt, & in minori quantitate, ita ut annum nunquam excedant. Antequam a. consumpta sint renovanda, ut detur tempus fermentationi. Si extracta cum oleo Caryophyllorum Thymi aut serpilli parentur per multos annos cum suis viribus integris possunt perdurare.

Fermentatio præstat ut qualitates diversorum simplicium sese invicem penetrent, commiscеantur, & ex omnibus unum fiat. Junabitur a. præparatione. Ut in Aloë.

Ponatur in vesicam bubulam, & suo quisque tempore affundatur succus, ligetur pars superior vesicæ, manibus autem fundum diu multùmque tractetur ad perfectam mixtionem quotidie. Tandem ad solem vesica suspendatur. Et siccatâ massâ vesica scindatur, aut eadem in vesica conservetur. Vesica.

Eodem modo potest extractorum fermentatio fidei, vesicâ in superficie Aquæ tepentis suspensâ, & sæpissimè agitatâ.

N. B. Extracta hæc ut pote calidiora non debent acutè febricitantibus, neque iis qui internas inflammationes patiuntur exhiberi. In calidioribus a. naturis statim ab assumptione exhibeatur refrigerans & leniens Jusculum: In aliis commune carnium, á quo statim dissolve-

tur Medicamentum, citius deducetur in alvum, & tormina præcavebuntur.

Ne dentur extracta, nisi elapso mense uno vel altero à præparationis die.

D. Matthias. Oleum Cynamomi ilico tollit ac veluti extinguit vim Catharticam. Oleum Caryphyllorum conservat & auget; maxime autem Oleum Thymi & serpilli an. acuunt omnia purgantia.

Olea Chymica præterquam quod impediunt, ne extractum tam citò siccetur, corrigunt Medicamentum, & ejus actionem promovent. Attamen, si lubet, usus tempore guttatim poterunt instillari singulis dosibus.

Pulveres Purgantes. Pulvis Cholagogus.

Pro una dosi, quæ est quantitas omnium sequentium.

℞. Radic. Rhabarbari Monachorum. Cremoris Tartari albi Christallini, *an. gr. x.* foliorum Sen. Jalap. *an. gr. xv.* Scammonii, Guttæ, *an. gr. v.* Cynamomi corticis citri, *an. gr: vi.* Diaphoretici ♁. vulgaris, *gr. viij.* misc. fiat pulvis ut Alkool.

Item, ℞. Rhabarbari electi ℈i. foliorum Senæ Jalap, *an. gr. xv.* Scammonii Guttæ, *an. gr. v.* Cremoris Tartari, *gr. x.* Cynamomi, *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij.*

Item, ℞. Rhabarbari electi, ℈i. Radic. Taliethri pratens. Rhabarb. monachorum, *an.* ℈ß. Jalap. Sen. Tartari, *an. gr. xv.* Guttæ Cynamomi, *an. gr. v.*

Pulvis Melanagogus.

℞. Foliorum sen. fol. Elleb. nig. Flore purpureo. Radic. ejusd. in cocturam. Lapidis Lazuli præpar. Tartari Scammonii præpar. *an. gr. x.* Fumaris Epithymi Diaphoretici, *an. gr. viij.* misc. fiat pulvis.

Item, ℞. Fol. sen. fol. Ellebori in pane hordaceo in cocturam, *an. gr. xv.* Tartari ℈i. Lapidis Lazuli præpar. *gr. x.* Scammon. præpar. *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij.* fiat pulvis.

Si istis ... veribus ... ceatur ... mor Ta... Chalybe... potentiu... medicamtum, atq... malignit... quartæ ... domandi ... magis ... um.

N. B. De Elleboro. Ita, inquit, Tragus, Christwurtus, Elleborus niger Flore è viridi purpurascente, instar Florum Caparum vel Cydoniorum. Est medicamentum blandum, amara est radix. Mulieres utuntur pro Censhartico, & statim ab assumptione potum exhibent. Radix infunditur per noctem in vino, cujus sumitur dimidius Cyathus, purgat & ventrem mollit. Sine nox. Potentiùs purgat ʒi. pulveris radicis in vino aut alio liquore sumpta.

Pulvis Benedictus Valesci ad maniam Melancholicæ succedentem ℞. Epithimi ʒiiij. Lapid. Lazuli Agarici, *an.* ʒij. Scammonii ʒi. Caryophyll. N°. xx. fiat pulvis, dentur ʒij. qualibet septimana.

Mung... fœpius e... tus est. cessit et... mihi fæl. fœpissime...

Pulvis Phlegmagogus.

℞. Turbith. Hermodact. Jalap. Sennæ Tartari Gratiolæ, *an. gr. x.* Guttæ Diaphoretici, Zinziberis Caryophyllorum, *an. gr. v.* Misc. Aut demptis speciebus aromaticis, adde usus tempore ☿. Calomel. *gr. x.* & ad pulveris conservationem, sacchar. Caryophyllata ʒij. De sacchari a. admixtione, vide in sequentibus.

Pulvis ... me & bla... purgans. ℞. Jal... Senæ, an. ... misc. fiat ... kool.

Pro Robustis ut Rusticis, Luc Venerea præsertim infectis. ℞. Jalap. Senæ *an.* ℈i. Gratiolæ Agarici, *an. gr. x.* Thym. Alhandal, *gr. v.* Gummi Guaiac. *gr. xij.* Diaphoretici, *gr. viij* ☿. Calo-

Dosis hæc ʒij.

Calomelan. *gr.* x. Misc. fiat Alkool.

Valida est ista dosis, in cujus exhibitione satiùs est infra subsistor. v. g. ad ℈j. vel ℈iiij.

Pulvis Hydragogus.

℞. Jalap. Mechoac. Soldanell. Gratiol. Tartar. Senæ, Scammon. cum spiritus vini præpar. *an gr.* x. Guttæ, Diaphoret. *an. gr.* v. misc.

Cortex me... nus frangu... siccus re... t. in pul... potenter ...it aquas, ... termini... quæ à re... ti excitan...

Item, ℞. Jalap. ℈j. Cortic. med. Sambuc. radic. & semin. ebuli Sen. Tartar. *an. gr.* x, Scammon. Gutt. *an. gr.* v. misc.

Pulvis Catholicus gratus.

℞. Radic. *Rhab. Monach.* ℈i. Senæ, Jalap. *an. gr.* xv. Turbith. Tartar. alb. *an. gr.* x. Scammon. Gutt. *an. gr.* v.

Loco Rhabari mo... horum ad... ur verum.

N. B. Huc Referendus est pulvis ad infusum Catharticum quercetani descriptus, pagina 44.

Item pulveres sequentes *Turneri.*

Pulvis Benedictus. ℞. Turbith. foliorum, sen. floris Tartari Scammon. præpar. Hermod. Cynam. ana partes equal.

Pulvis Podagricus. ℞. Turbith. Hermod. fol. sen. Scammon. præpar. Semin. Ebuli an.

Pulvis ad Scrophulas.

℞. Radicum Gladioli Spatulæ fœtidæ, *an. Gr.* xv. Jalap. Mechoachan Turbith Senæ Tartari, *an. Gr.* x. Fumariæ agerati Radic. filipendulæ Oenanthes Scrofulariæ majoris, Chelidon. min. *an. Gr.* v. Diaphoret. *Gr.* vi. ☿. Calom. *Gr.* x. misc. Acuatur si opus sit, *gr.* iij, iiij, v. Guttæ. Cautiones circà pulveres præscriptos.

...sis hæc co... ʒij.

Paretur Manus Christi, sive saccharum tabellatum quatuor generum, vid. cum Oleis Cynamomi, Anisi, Caryophyllorum, Antheæ. Alterum istorum admisceatur pulveri ad conservationem v. g. ʒij. pro dosi: Vel addatur saltem usus tempore, cum multi à saccharo abhorreant; vel etiam si dandus sit pulvis in jusculo cui admiscere saccharum ingratum est. In vino satius est, neque est quod quantitas sacchari quenquam turbet, cum in liquore dissolvatur nec pulveris molem augeat.

Scammonium semper Intelligatur cum spiritu vini præparatum instar Colophoniæ, ut pote quod optimè reduci potest in pollinem tenuissimum; nisi malis more Quingeri correctum cum spiritu vitrioli sumere.

Metallica, ut Diaphoreticum & Mercurius non nisi usus tempore admiscenda, tum quòd multa corpora iis non indigeant, tum quod pondere suo fundum vitri petant, ac proinde imperfecta futura sit eorum cum cæteris & infida connixtio.

Pulveres isti in tenuissimum pollinem reducendi sunt, & per tenuissimum setaceum trajiciendi, asservandi vasis vitreis, subere cerato & vesica bubula exactissimè clausis; & quoniam eorum virtus facilè evanida redditur, opere pretium fuerit, præparationem renovare tertio quarto-ve quoque mense, vel saltem bis in anno; ita ut quod de veteri pulvere restabit cum

tris-

triplo mellis reducatur in Electuarium, utendum in assumendis vel admittendis.

Modus assumendi. Exhibeantur isti pulveres ut plurimum in vino albo generoso, & tunc saccharum admixtum proderit; unde optimum fuerit partem cum sacchar o oleis prædictis aromatizato, partem sine eodem præparare.

Sumantur, & in jusculo carnium, cui instillentur ad correctionem guttæ aliquot oleorum præscriptorum, vel potius post assumptionem Jusculi, sumatur tabella una Manus Christum Anthosatæ vel alterius ad tollendum ingratum saporem remanentem à medicamento.

Bolus concinnetur extempore additione syrupi alicujus, ut Ros. pallid. Viol. Cynamom. de corticib. citri, & exhibeatur ex nebulis iis qui pulveris assumptionem respuunt.

Ut virtus penitiùs subeat, & partes magis pateant actioni medicamenti, atque sequacior reddatur humor optimum fuerit pro re nata dissolvere in Vino vel Jusculo ℈j. ʒß. ℈ij. Christallorum Tartari dulcium, ante admixtionem pulveris.

Si varii humores purgandi occurrant. Tunc ℞. Pulveris Phlegmagogi & Melanagogi ana & fac dosin, vel alterutrius duplum; variando pro occasione succi peccantris, in quanto vel in quali.

Tartarus Catharticus.

℞. Cremoris Tartaris albi Christallini ℥i. Extracti Scammonii cum spiritu vini parati, *gr. xij.* misc. fiat pulvis ut Alkool, qui totus dissolvitur in jusculo, & ad *vi* vel *vij* sedes purgat; si detur robustis augeatur pondus ad ℈iiij. vel ʒß. Aquas in primis educit, & simul viscida quædam.

Turnerus. ℞. Cremoris Tartari albissimi ℥j. Scammonii spiritu vitrioli irrocati in mortariolo vitreo, *gr. iiij.* (plura requiruntur in robustis *viij. x. xij.*) Vini Hispanici ℥iiij. Olei Cynam. guttas ij vel tres, fit potus instar lactis turbidus, at suavissimus.

Vide in cl… ta, aut in a… re. Sol ben… faciet quia j… nimus cal… sufficit ad… halationen… spiritus vi… Mone sœ… me ad ex… am mistio… Fac Alko… serva in v…

Pulveres Minerales, Clyssus Mercurii.

Clyssus propriè dicitur substantia quædam ex puris partibus rei alicujus, ab impuro primò separatis, & ad extremum subtilitatis gradum reductis, mox junctis & unitis, composita. Ita ut Inclysso nihil sit quod à corporis rudi compage & indigesta mole solutum ac separatum, sui juris non sit, & absque ulla remora vel impedimento suos possit producere effectus.

Juxtà hanc definitionem insigne istud remedium (quod instar Panaceæ esse potest adversus omnes morbos curabiles) analogicè vocatum fuit nominè Clyssi, quia quicquid preci est in omnibus metallis, habet-que ut ita dicam radium solerem, in hoc corpore unitum reperitur.

Mercurius autem dicitur, quia præterquam quòd Mercurius est materia altera metallorum; sub specie Mercurii, istud medicamentum præparatur, & exhibetur. Neque immerito, quia

quia Mercurius solus eâ vi pollet, ut percuncta metallorum (ob affinitatem, & tenuitatem) meabilis, ex iis sugat, & magneticè veluti extrahat, quod purum putum est, & ad auri naturam accedit, cum quo ei tanta est familiaritas, ut solum id ex omnibus metallis in eo mergatur, & ab ejus Aqua sicca in momento submersum absorbeatur. Hic notandum id quod in Pupillâ dicit Riplè de Mercurio, asserens eum solum aureitatem (si vocabulo artis liceat uti) trahere ex metallis, non secus ac apicula inter innumera animantia, sola mel ex floridus insita virtute ac proprietate sugit.

Itaque in hoc nostro opere planè Philosophico, & quod ultra vulgarium classem est, partim metalla quædam reducuntur in ☿. Vivum, tanquam ad primam materiam, partim Mercurius iste Philosophicus, (quippe à philosophis præparatus,) animatur, & imprægnatur sulphure seu tinctura metallorum.

Porrò cum ignis naturæ, & fermentum omnium generationum calcar (ne authorem dixerim) lateat in venere, ac proinde in vitriolo, cujus spiritus acidus omnibus metallis adeò penitus sese insinuat, ut difficulter ab iis sit separabilis, necesse est ut spiritus iste metalli sulphure & tinctura prægnans, sit mercurii vivi vinculum, & draconis mobilis retinaculum: Quoniam autem eo tanquam naturali pabulo, supra Naturæ Humanæ modum, & vitres quæ sint ferendo, attracto, nimis inebriatur, ac proinde eo pacto in corporibus sumptum, corrodente aculeo noxius esse posset Mercurius. Necesse est ut accidentarum Venenum (ob virtutem in minima mole venitam,) dispersione mitescat, atque ita saluberrimum reddatur id quod anteà erat deleterium: Ratione manifestæ qualitatis tantùm, vid. accrimonicæ & penetrationis; nequis quidquam veneni à tota substantia agentis sibi fingat.

Ista est totius operationis *Theorica*, cujus Praxis sequitur, fidissimo & experientissimo operatori committenda. Notandum Mercurium dupliciter attrahere virtutes aliorum Metallorum, vel invisibiliter, & tunc Mercurius fluens est, neque potest à vulgari discerni: Vel manifestè, & tunc sistitur atque ejus fluidum corpus congelatur in christallum à spiritibus acidis Vitriolatis in omnibus Metallis latentibus.

Necessarium est ad hoc Opus habere Optimum Mercurium Vinum. Et optimum Sublimatum. In quibus concurtant. ☉. ☽. ♂. ♀. ♄. ♃. *&* ☿. *Latro vulgi qui quod uni adimit vel ipse retinet vel alteri tribuit.*

Cætera metalla actu ingrediuntur opus. Antimonium autem tenet locum ♄. & ♃. NB. ♁. Est marchasi ♄. sicut Bismutum est Marchas. ♃.

Mercurius Philosophicus vivus, sive currens.

℞. Reguli Martialis, qui alias dicitur Leo stellatus, ℥vj. Solis per antimonium depurati. Lunæ ex copella prodeuntis, ℥ß. Sublimati Magistralis, du-

plum, i. ℥xiiij. Primo fundatur Regulus in X. ei inſtar Aquæ fluido iniciantur Luminaria duo, quæ ilicò Philoſophicè calcinata abſorbebuntur a Leone. Projiciatur maſſa in Cenum fuſiorum ferreum, & in mortario ferreo pulveriſetur ſubtiliſſimè; mox addatur Sublimatum Magiſtrale, atque ilicò ponantur in retortam, ſine mora metu periculi, vas in arena ſepeliatur, dato igne ſuppreſſionis, primo tamen adeò lento ut liquor gummoſus tantum ex ſcillet, ſine Mercurio: Axungia hæc Mineralis ſive gummoſus liquor, coagulatus lentiſſimo calore liquetur & fæcibus denuò affundatur, cohobando lentiſſimo igne ad tres vices. Quarta detur ignis validus, qui pellat Mercurium una cum gummi in recipiens. Hoc pacto parum aut nihil remanet in retortâ, ſed luminaria duo ſoluta aſcendunt cum Mercurio: Siquid tamen reſtet, id addito duplo ſublimati, juxta proceſſum dictum elevari poterit.

Mercurius iſtè verè Philoſophicus ſeorſim reſervetur. Gummoſus autem liquor bis ter-ve certificatus etiam reponatur in uſum.

Hoc Mercurio contenti eſſe poſſumus; ſi tamen liceat habere Mercurios Auri Lunæ. Antimonij, majorum adhuc erunt virium, atque ex iſtis omnibus in equali proportione mixtis, componendus erit *unus Mercurius*; & pro uno reſervandus in uſum dicendum.

Quoniam verò multa ad iſtam operationem concurrunt; ſequuntur particulares præparationes Ingredientium, quæ ſunt.

Leo Stellatus. ℞. Laminas vel fruſtula ferri, quales ſunt apices clavorum fabrorum ferrariorum, horum cape ℔j. ♁ij. Ungarici vel alterius ſcintillantis ℔ij. ferrum candeat in amplo X. mox addatur ♁. optimè plurimum, tegatur X tegule donec ♂ ſit optimè fuſum. Ut autem promoveatur fuſio injice ſubinde ac per vices quantitatem ℥iiij. ☽. optimè depurati. Nota. a. ſubinde rudicula ferrea eſſe amovendam cruſtam quæ colligitur in ſuperficiè. Fiat hæc operatio in furno venti. Fuſio fiat per horas duas, donec materia ſit inſtar Aquæ fluida, Tunc vel ſine omnia refrigerari vel projice in conum fuſorium, & in fundo invenies Regulum. Quem ter quater-ve funde, addendo quavis vice, ☽ ℥i. vel ℥ij. Ita erit optimè præparatus Leo. Regulus [...]tialis.

NB. Ex ℔ij. ♁. & ℔j. ♂. ℔i. eſt prima vice, poſt datum magnum ignem per horas duas, injectis ℥viij. ☽. poſt refrigeratum tigillum, habui Reguli puriſſimi & ſcintillantis ℥xx.

Purgatio ☉. *per* ♁. ℞. Ducatos Vulgaricos, vel alterius auri puriſſimi ℥i. projiciatur in X. candens, & liqueſcat, ei liquato injice ♁. crudi ℥iiij. ſine ut optimè ſimul fundantur. Projiciantur in Cenum fuſorium ſebo illicum, pecutiendo baculo, ut fæces (Rhlaeken.) ſupernatantes, à regulo fundùm petente ſeparentur; Reiteretur hic labor cum novo ♁. bis vel ter ut omnes impuritates ☉. admixte conſumantur. Regulus iſte urgeatur in teſta igne fulminis,

minis, & follibus, donec ☉. purissimus remaneat.

Copellà. Luna cum quadruplo ♄. ponatur in Copellam paratam ex parte una cindrum mortuorum, parte una Cornu Cervi ad albedinem calcinati. Et parte una ossium vervecum calcinatorum. Fulminetur oram sub fornice (Muffel.) donec Luna purissima restet.

Sublimatum Magistrale.

Neptis. ℞. ☿. ex Cynnabari vulgari cum calce viva revivificati ut a. e. q. v. dissolvatur in duplo vel rriplo Aquæ Fortis communis paratæ ex ⊕. & ⊕. dissolutio hæc in frigido per exhalationem Christallizetur. Christalli lento calore siccentur, misceantur cum equali quantitate Salis communis præparati, & duplo Vitrioli Ungarici aut alterius optimi (ut Chessiaci, aut factitii ex Venere aut Marte.) Omnia exactissimè mixta sublimentur in vase idoneo, non acuto igne, nisi post omnimodam humiditatis exhalationem. Ignis flammæ detur per 8 vel 10 horas. Post refrigerata vasa quicquid ascenderit, sive sit sublimatum Christallinum, sive farina Volatilis, sive ☿. currens, teratur cum novo Sale & Vitriolo in proportione dicta, atque iteretur Sublimatio ad tres usque vices. Tandem istud sublimatum teratur cum duplo vitrioli (si haberi possit Cypri (vide de Chessiaco, vendero vel Martiali) quod vitriolum priùs calcinatum sit Philosophicè, per cohobationem proprii phlegmatis toties reiteratam supra corpus, donec suum phlegma penitus imbiberit, & remaneat siccum atque instar sanguinis rubrum. Hæc mixta per se sine sale sublimetur in arena: ad singulas sublimationes semper sumpto novi vitrioli ut supra calcinati pondere duplo. *Uno Verbo*, Toties sublimetur donec nihil amplius attrahat de Sulphure ⊕li, ideo post singulas operationes ponderetur.

(Left margin: ph. ♀. ... an. ... nus solva- in Aquæ ti, (vide in o ⊕.) tioni af- datur opti spiritus Sulphur lum petit.)

(Margin: Quod à Parac. commendatur ut res pretiosissima. Vide Processum vitrioli ♂. pag. 11. *D. Duval.*)

Denique hoc Sublimatum magis ac magis, cum Oleo Vitrioli sequente animetur.

℞. Vitrioli Ungarici vel alterius cœrulei ut Cypri (nota a. ex chessiaco tanquam admodum metallico, & frixo, parum aut nihil Spiritus vel Olei posse per se extracti.) q. v. dissolve in aquâ distillatâ, digere in B. ut separetur sedimentum, sive Ochra, quæ impedit quominus Oleum sive Sulphur Spirituosum exstillet, clarum decantatione vel filtratione per chartam separetur à fæcibus, & coaguletur in vitro, vel fictili lapideo non penetrabili. Calcinetur philosophicè cohobatione proprii phlegmatis, ad perfectam imbilitionem, siccationem, & colorem rubeum reiterata. Huic calcinato affundatur nudum vini optimus, pro libitu, digerantur per diem, deinde in retorta Bellovacensi vel simili optimè lutata, detur ignis per *quatriduum* & extrahatur Ol. ut a. e. Hujus Ol. ℔v. affundantur ℔ij. Optimi Vitrioli Cyprii necessario, (vel potiùs Veneris & Martis) philosophicè calcinati ut supra. Mox in pluribus retortis detur Ignis per gradus ad quatuor dies, ut quicquid est olei separetur & extrahatur. Spiritus Vini separetur per balneum. Phlegma ab Oleo in Alem-

(Margin: oleum ⊕. *vide de* ⊖. ♂. aut ♁. Vitriolum Martis. Fit ex ejus limatura irrorata cum olei vitrioli, affusa aqua calid, & christallizando ut artis est.

♀. Cum oleo sulphuris eodem modo. Cum oleo vitrioli. Ex ere usto cum sulphure per acetum distillatum præsertim si eæ tostum calcinetur, continuo agitando rudicula cuprea. Item, ex ere usto per acetum distillatum acutum pauca aqua forti. Extrahatur tinctura & fiat christallizatio. Satius tum eum ad medicinam non transgredi ♀ & ⊕.)

lembico cum amplo Capitello per cineres. Oleum rubrum vel per retortam in arena distilletur: vel digestione à fæcibus separetur; vel filtratione per pulverem vitri ut a. e.

Istud est Oleum ⊕. *Magistrale.*

℞. Hujus olei partes duas, Sublimati dicti partem unam misce, pone in retortam lati colli cum recipiente, dato igne per gradus, tandem etiam sublimationes, ascendet ad fornicem retortæ, sublimatum animatum optime Sulphure Vitriolato. Album, solidum Christallinum. Iteretur hæc operatio ad tres vices. Reservato oleo quod exstillabit, ut & vini spiritu, & acidulo phlegmate prædictis ad varios Usus in Medicina.

Sublimatum. Magistrale.

Huic sublimato tincto Veneris cupidine, vis inest liquandorum ☉. quod si nimis operosus videatur hic processus, & interim dum per otium parabitur, hanc operationem clyssi minus laboriosum aggredi sit animus, loco istius Sublimati Magistralis sumatur sublimatum vulgare, in cujus usu ea est differentia, quòd cùm á sublimato Magistrale, prima ipsa vice totum penè Aurum elevetur, sœpius est repetenda vulgaris sublimati additio antequam ad eundem finem (resolutionis ☉. in ☿.) pervenias.

Serrejus.

Sublimatum Vulgare. ℞. Salis communis decrepitati, ⊕i. ad albedinem calcinati, *an.* ℔i. ∴ q. s. ad solutionem liquidam, filtra, usui serva. ℞. Hujus solutionis q. s. ☿. cynnabaris ℥viij. agita optimè in phyala; donec in calcem redigantur: Sine ut fiat Calcis residentia. Decanta acetum, & calcem cum salis decrepitati & ⊕ii ut supra calcinati, *an.* ℥vj. optimè misce. Irrora liquore præcedenti, tere in porphyrite, ex sicca calore lento, subtiliter pulverisa. Pone in cucurbitam vel Phyalam, probè lutatam sublima igne aperto, primò lento, deinde ut aliquandiu candeat; Istud sublimatum ut supra ad tertiam usque vicem sublimetur, cum nova materia. Tandem irrecatum leviter aceto præcedente, per se sublimetur.

Meum. In secunda & tertia sublimatione opere pretium fuerit sumere loco Vitrioli vulgaris, Vitriolum ♂. aut Veneris, vel utrumque: In ultima, loco âceti irrocare duplo Olei optimi Vitrioli.

Compositio Clyssi.

℞. Mercurii sublimati Magistralis ℥viij. Mercurii Philosophici currentis ℥vi. ʒij. misceantur in porphyrite aut mortario vitreo irrocando pauco vini spiritu, fiat pasta, quæ sicca pulverisetur, & in matratiis vitreis ad tertiam usque quartam-ve vicem sublimetur. Sublimatum Christallinum, à volatili farina separatum teratur instar colorum in porphyrite & subigatur cum optima Aqua Cynamomi, vel cum Rosarum aut lavendulæ spiritu, fiat Trochisci vase vitreo apprime clauso asservandi.

Panacea. *Mercurius solarem acce*rens paret[illegible] in magna quantitate, ex eo opti[illegible] quoque mo[illegible] fiat sublim[illegible]tum. *Paretur* [illegible]*gulus* triple[illegible] seorsim ex [illegible] ☉. ☽. m[illegible] conjunct. [illegible] dicto sublim[illegible]to, ter col[illegible]bando axun[illegible]am, quarta vice igne s[illegible] pressionis p[illegible]latur ☿ c[illegible]rens Azoth Sublimati[illegible] Philosophicum.

Clyssus

Clyssus Exellentissimus.

℞. *Mercurii Philosophici* currentis. Mercurii Solis, Lunæ, & Antimonii, *an.* ℥jß. & ʒß. ut sint in totum ℥vi. ʒij. Mercurii Sublimati Magistralis ℥viij misc. ut supra.

Clyssus Facilior.

℞. *Sublimati Vulgaris,* ℥viij. Mercurii vivi ad solarem accedentis ℥vi. ʒij. misc. & fac, ut supra.

Electuaria Mollia Purgantia.

Elect. Catholicon.

℞. Polypodi vulgaris defectu querni, ℔i. Glycyrrhizæ recentis, ℥iiij. Radicum Violariæ initio Martii collectarum cum folia edere incipiunt & siccat, ℥v. Semin. recent. integrorum Cucurbitæ & Melon. *an.* ℥ij. Semin. Anisi & Fœnicul. *an.* ℥iß. fiat omnium eorum & colatura, cui adde Sacchari albissimi, ℔viij. clarificentur & reducantur in Syrupum, cui cocto, adde Pulpæ Cassiæ & Prunorum dulcium, vel unarum Chorinthiacarum extractæ cum decocto infra-scripto, pulveris subtiliss. fol sen. *an.* ℥viij. Rhabarb. electi, ℥iiij. Agarici recenter thir. Medullæ seminis Carthami, *an.* ℥ij. Cremoris Tartari albi, ℥iij. Pulveris subtilissimi polypodii querni fumariæ, seminis violarum, Epithymi, *an.* ʒvi. Santali citrini corticis exterioris citri sicci, *an.* ℥ß. Spicæ Nardi Cynam. interior. *an.* ʒij Mannæ Calabrinæ purissimæ vj.

Pulveres omnes frigide addantur, Manna omnium postrema. Agitatione fiat exacta mixtio.

Elect. Pro Enematibus Minus.

℞. Radicum Altheæ ℔i. Polypodii communis Rhab. Monach. *an.* ℔ij. Glycyrrhiz. rec. ℔ß. Foliorum Atriplicis utriusque, Malvæ, Violariæ cum toto, Betæ totius sive Siclæ, Psyllii totius, Bliti *an. Miij.* Chamæmeli totius *Miiij.* Mercurialis *Mvj.* Semin. Malvæ Altheæ Fœnugr. *an.* ℥iß. Semin. Fœnicul. Anethi, *an.* ℥ij. fiat omnium Enema in sero lactis recenti, vel in Aquâ Fontanâ. Colaturæ adde Sacchari rub. vel Cassonadæ Mellis optimi, *an.* ℔vij. clarificetur, & fiat sæpius colatura quæ rducatur ad consistentiam syrupi. Cui adde pulpæ Prunorum dulcium extractæ cum decocti præscripti parte ℔iij. Pulpæ uvarum Chorinthiacarum, Pulpæ baccarum sambuci, *an.* ℔ij. Medullæ semin. Carthami terendo cum Aqua hordei instar Emulsionis extractæ, Succi baccarum ebuli & Spinæ Cervinæ, *an.* ℔iß. (si desit Spina Cervina, ei substituatur succus baccarum ebuli, pulpa sambuci, vel succus Mercurialis.) Pulveris Senæ subtilissimi ℔i. Pulver Polypodii ℥x. Glycyrrhizæ ℥vj. Seminis Anisi ℥iiij. Mannæ Calabrinæ ℔iij. misc. & lento calore reduc. in Electuarium, continuo agitando ad debitam consistentiam. Pulveres in frigido simul & semel addantur, & Cylindro ligneo fiat longissima in gyrum a-

gitatio, donec formetur Electuarium instar Opiatæ, vase vitreo, fictili vitreato recondendum, & post aliquam fermentationem usui destinandum.

Elect. Pro Enematibus Majus.

℞. Radicum Polypodii & Violariæ siccarum, *an.* ℔ij. Radic Esulæ majoris excortic. ebuli, cyclaminis, irridis nostratis, Bryon. Aristol. rotund. *an.* ℔ß. Cortic. mediani Sambuci, frangulæ, Ulmi Bugiæ, *an* ℔i. Fol. Centaur. min. cum floris. Agerati totius præsertim verò radicum *an.* *Miij.* Mercurialis *Mvj.* Absynthii Soldanell. Gratiol. *an Miiij.* Florum Genistæ Hispanicæ, Prunellarum, oculorum sambuci & persic. florum ebuli sambuci *an. Mij.* Florum Chamæmeli *Pvj.* Seminum Aristol. nostratis longæ ebuli colocyntid, *an.* ℥vj. Semin. Fœniculi Anethi Cumini Baccarum Junip. recent. *an.* ℥ij. fiat omnium Enema in sero lactis & colatura, quæ clarificata, cum Mellis & Sacchari rubri *an.* ℔x. reducatur in syrupum; cui ut decet cocto, adde Pulpæ prunorum dulcium cum parte decocti extractæ ℔xv. Medullæ seminis carthami instar emulsionis cum sero lact. rec. extract. ℔j. Medullæ semin. caputiæ eodem modo extractæ ℔ß. pulpæ baccarum ebuli ℔iij. succi bacca spinæ cervinæ ℔iiij. Coquantur simul ad liquidiorem sive molliorem consistentiam, Tandem addantur sequentia subtilissimé pulverisata & longa agitatione extra ignem omnia diligentissimè cylindro misceantur.

℞. Fol. sen. mund. ℔iij. Mechoacan. Jalap. *an.* ℔ß. Aloes Hepat. turpidioris ℥xij. pulveris subtilissimi colocyntid. ℥iiij. Semin. Aristol. nostratis ℥vj. Polypodii ℔j. Glycirrhiz. rec. ℥v. Semin. Anisi & Cumini *an* ℥iij. fiat omnium Alkool, & ex arte formetur Electuarium.

N. B. Croci Metallorum ad singulas libras ℥i. utiliter addetur, nisi malis ejus, vel vitri Antimonii. Infusionem seorsim parare, paratam habere in promptu, ejusque ℥ij. iij. iiij. juxta necessitatem admiscere enemati usus tempore. Vide modum de Clyste pag.

Hiera Simplex. Picra.

Galeni

℞. Cynamomi Interioris corticis Guaiaci viridis, vel ligni Rhodii vel santali citrini, loco Xylobalsami Radicum Asari, Mastiches Chiæ croci, *an.* ʒvi. Mavis, Caryophyll. loco spicæ, Indicæ, *an.* ʒiiij. Aloes non lotæ drachmas centum, sive ℥xijß. Mellis despumati ℔iiij. ʒiij. Misce fiat Electuarium.

Elect: Diaphœnicon.

Mesua

℞. Dactylorum fulvorum succulentorum pulpæ pastularum cum duos præscribendo extractæ (pro dimidia parte Dactylorum) *an.* Drachmæ quinqueginta. Mannæ Calabrinæ præparatæ (loco penidiorum & Amygdalarum) ʒlxx. Amygdal. dulc. recent. cultro excorticat. ʒx. Turbith. optimi ʒxxxv. Scammonii purissimi ʒxij. Zinziberis Caryoph. foliorum Rutæ siccorum, Cynamomi, Macis, Ligni Aloes vel Rhodii. Semin. Anisi, Fœnic. dauci cretici,

tici, Galangæ tenuioris vel Zedoar. an. ʒijß. Mellis despumati ℥xiiijß. misc. sequenti modo.

Dactyli. ℞. Dactylorum à mucleis & pelliculis mundat. q. v. Infunde In aceto albo, vel quod magis probatur In vino malvatico, per triduum, si ficciores fuerint, per horas 24 si molliores. tere in mortario marmoreo, & pulpam trajice per setaceum, cujus sume quantitatem dictam.

Passulæ. ℞. Glycyrrhizæ rasæ ℥iß. polypodij querni ℥iiij. fol. sen. mundat. ℥iij. Hermodactyl. ℥ij. fiat omnium Enema in qua & coque passullarum ab arillis mundatarum ℔iß. terantur in mortario marmoreo, trajiciatorum pulpa per setaceum, & cum residuo decocti lentissimo colore coq. ad consistentiam debitam, mox ponderetur.

Manna in hydromelite Malvaticato liquetur, lentissimo calore coaguletur & ponderetur. Vel si sit purissima, frigida compositionj addatur & misceatur Cylindro.

Mel optimè despumetur, coquatur & ponderetur.

Pulvis cum Amygdalis metu exhalationis subtilissimus.

Melli addatur manna (si impura dissolutionem postulaverit) cum pulpis, & lentissimo Igne simul coquantur ad debitam consistentiam, detractis ab Igne & saltem egelidis, si non planè frigidis, admisceantur pulveres, atque ligneo Cylindro diutissimè agitentur per plures dies, quotidie per duas tres-ve horas, ut perfecta fiat mixio. Sinatur fermentari ad usum.

Optima erit istius Diaphoenici operationem atque exhibendum erit in minori dosi quam vulgare ut ad ℥ß. vel ʒvi. ad summum.

NB. Potentius erit ad phlegma educendum efficacius si detrahas quantitati passularum & dactylorum an. ʒxv. & supponas medullæ seminis Carthanu recentis acu diligenter mundatæ ʒxxx.

Confectio Melanagoga.

℞. Rhabarbari electi Myrobal. citrin. an. ℥ij. Myrobalan. Chebul. Indarum an ℥j. fol. sen. mundat. ℥iiij. Agar. albissimi. Pulpæ Colocynt. Corticis fibrarum rad. Elleb. nigri. polypod. quern. an. ℥ijß. fol. Absynthij Thym. an. ʒv. florum vel Seminis violarum Epythimi an ℥ij. ʒij. Seminum foenicul. dulcis Anethi Ros. rub. an. ʒvj. Purgantia seorsim macerentur in Aq. stillatitia seri lactis, vel pomorum redolentium, In Balneo vaporoso per triduum, deinde fiat expressio & colatura lentissimo calore reducendo ad mellaginem. Cætera eodem modo in fundantur, atque in Infuso colato dissolve Mannæ Calabrinæ puriss. ℥iij. Sacchari Candi ℥xij. Pulparum Cassiæ, prunorum Turonensium, passularum extract. cum parte Infusionis an. ℥iiij. Succi depurati fumariæ ℥xvj. Lenta coctura reducantur omnia ad consistentiam Electuarij, Instar Opiatæ, addendo sub finem extra Ignem mellaginem purgantium. Ad instar Confectionis Hamech. Manna addatur in frigido.

Tandem pro dosibus Centum. ℞. Hujus Electuarij ℥xxxj. ʒij. foliorum Ellebori nigri præparatorum fol. sen. mundat. an. ℥iiij. ℈iiij. Scammonij puriss. ʒx. Rhabarbari electi. Seminis vel

fol. sicc. fumar. an. ℥ij. ℈ij. Semin. Anisi Spicæ Nardi Calam. Arom. Cortic. exter. citri Cinam. Inter. Santal. citrini an. ʒvj. ℈ij. misc. fiat Electuarium ut a. est.

Juxtá hanc proportionem singulæ doses recipiunt.

Electuarij primi mollioris ʒijß. fol sen. & Elleb. præparatorum an. ℈j. Scammon. gr. vi. Rhab. Sem. fumar. an. ℈iß. Anisi spic. nard. Calam arom. cort. citr. Cynam. Santal. citr. an. gr. iiij. Summ. ℥ß. sive gran. 240.

Benedicta Laxativa.

Nicolai.

℞. Turbith electi ʒx. Jalap. Senæ Agarici Hermodactylorum dacrydij vel gummi Guttæ an. ʒv. (quæ Cathartica substituuntur radici Esulæ) Rosarum rubrarum ℥ß. Baccarum Juniperi Radic. Asari an. ʒiii. Garyophillorum Spice Nardi Zinzib. Groci. Cynam. maris, Galang. tenuioris. Seminum Saxifragiæ Apij petrosel. Cervi cretici fœniculi Asparagi, milij folis Rusci an. ʒi. Salis gemmæ ʒij. Mellis albi despumati triplex pondus omnium. Pulveres subtilissimi excipiantur melle, fiat longa agitatio ad perfectam mixtionem; & fermentatio ante Usum.

Præstat radicem Esulæ præparatam cum aceto sumere, ut solent innoxie in Germaniæ, ubi suis radicis usus est familiaris, folius vid. ad. ʒi. ex vino albo, Cerevisia, lacte.

Diaprunum Solutiuum.

Diadamasce-non.

Nicolai.

℞. Pruna Turonensia N° 100. Coquantur in Aqua jus separetur, pulpa per cribrum cernatur. Cum jure prunorum coque insyrupum Sacchari albissimi ℔iß. mannæ Calabrinæ. purisſ. ℔ß. huic add pulpæ prunorum inspissatæ ℥viij. pulpæ Thamarindorum Cassiæ recenter è cann. extract. an. ℥iij. pulveris subtilissſ. Santal. citrin. ℥ß. seminis Violarum ℥i. Rhab. optim. ʒiii. Spodii Cornu cervi primar. recentis an. ʒiß. Rosarum rub. florum bugloss. Semin. portul. intybi seu scariolæ Alkekengi. Succi sive extracti Glycyrrhizæ dissol. sub finem addend. Gummi Arab. an. ʒii. Seminum iiij. frig. maj. recent mund in Aq. Rosarum macerat. an. ʒi. fiat Electuarium secundum certem, cuique singulas libras adde dacrydii ʒß. Addatorum extra ignem. Agita Cylindro quotidie per quatuor, horas, diebus quatuor, ad perfectam mixtionem.

NB. Poterit etiam Gummi gutta præparari hoc Electuarium hoc modo.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum, vel potius muscatellinarum ℥iiij. Gummi guttæ in Alkool lævigati ʒv. ℈j. Ambræ gris. ℈i. Moschi orientalis ℈ß. misc. fiat Electuarium, cujus fermentati & quotidie spatula agitati dosis sit a ʒj. ad ℈iiij. vel ʒiß.

Electuaria Solida. Tabellæ Purgantes.

El. Diacarthami.

Arnaldi Villa nova.

℞. Medullæ seminis Carthami non rancidi ℥ij. Turbith Gummosi ʒvj. Hermodactlylorum non perforat. ℥ß. diacrydii ʒiij. Cynamomi Interioris Rof. rub. an. ʒiiß. Cortic. exterioris citri flavi Santali citrini an. ℥iß. man. Calabrin. albis. Sacchari Candi & Rosati an. ℥iiij. Gummi Tragacanthæ ʒij. Pulverisentur pulveri-

Hoc Elect-arium ut o-nia sequen-potest cum -liquo syru-liquidum re-di instar op-tæ, forsan m-liori cum s-cessu propt-melliorem f-mentatione

verizatur pulpa Carthami cum Turbith. Hermodactylis, cæterisque speciebus, cum succis, prius reductis in Alkool.

Ut cum syr. viol. rosar. solut. de ... maria. De ... r. persic. de ... ina cervina,

Diacrydium cum portione sacchari, cum cujus reliquo manna sedulò ducatur, ita exactissimè mixta omnia, per longam triturationem excipiantur muccagine Gummi Tragacanthæ, extracta in succo depurato Cydoniorum, & pauca Aqua Cynamomi fiat tabellæ ponderis ℥ß. lentissimo hypocausti calore siccandæ. Singulis poterit instillari gutta una vel altera Olei Cynamomi vel Anisi. Serventur loco sicco.

Loco Scammonii vulgaris, sumatur ejus extractum per Aquam pluviam distillatam, cujus eadem pene est operatio.

Loco Gummi Tragacanthæ, sumatur muccago seminis cydoniorum, quæ est minus tenex; vel Ichthyocolla dissolutam in Aquæ Rosarum.

Quoniam Scammonium Hepati est inimicissimum, præsertim in hydropicis quibus vulgò præscribi solet istud Electuarium, sumatur Gummi Guttæ eadem quantitas, nempe drachmarum, & potiùs minuatur dosis.

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri flavi optimè siccati lentissimo vel nullo calore ℥ß. Seminis Violarum Martiarum Diacrydii, an. ʒiij. Turbith (pro quo posset supponi Jalap.) ℥ß. Senæ ℥v. Zinziberis albi ʒß. Sacchari albissimi ℥x. Gummi, Tragacanthæ ʒj. Subtilissimè pulverisata omnia excipiantur muccagine, dissoluta in Aquâ Cynamomi. Et fiat tabellæ ponderis ℥ß. ad lentum calorem Hypocausti siccandæ. Illinantur Oleo Cynamomi vel Anisi, aut instilletur in formanda pasta.

Gidionis de ... iliaco. Bene facit in infusione vide ... pag. sub ... em.

Doses sunt circiter xxv. Quod si cum scammonio per vini spumum extracto parare velis, loco ʒiij. admiscendæ sunt ʒiiijß Ita ut singulæ unciæ recipiant circiter, gr. xxij. singulæ doses, i. semunciæ, gr. xi.

N. B. Hoc Electuarium non nisi fermentatum exhibeatur diu post præparationem. Alias n. ciet termina. Satius est cum extracto Dacrydii fiat. Item de cæteris.

Electuar. Melanagogon.

℞. Foliorum Sen. mundat. ℥j. Cremoris Tartari albi ℥ß. Diacryd. ʒij. Cynamomi interioris, corticis exterioris citri, an. ʒii gr. xxiiij. Sacchari albissimi ℥iij. Omnia subtilissimè pulverisata, excipiantur muccagine seminis cydoniorum extracta in Aquâ Rosarum fiat Tabellæ in xij Doses, quarum singulæ erunt Drachmarum quatuor aut circiter, & recipient fol. sen. ℈ij. Cremoris Tartari ℈i. Scammonii ℈ß. cinamomi corticis exter. citri, an. gr. xij. Sacchari ʒij.

Poterit addi foliorum ellebori nigri veri (præparatorum in pane hordeaceo faciendo SS. cum cortice exteriori recenti Limonum.) ʒj.

Tabellæ Phlegmagogæ.

℞. Mechoacan, Jalap. Turbith. an. ℥ß. Diacrydii. Corticis exterioris citri flavi sicci, an. ʒij. cynamomi interioris ʒiij. Caryophyllorum ʒi. Sacchari albi maderensis aut candi ℥iij. fiat omnium pulvis ut Alkool excipiendus

piendus muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cyna momi formentur Tabellæ ponderis ℥ß. aut circiter, pro Dosi.

Ita singulæ doses recipient Jalap Mechoacan Turbith, *an.* ℈ j. Scammon. cortic. citr. *an.* ℈ß. cynam. *gr. xv.* caryophyll. *gr. v.* Sacchari ʒij.

Tota compositio est Dos. *xij.* vel circiter.

Nota autem hic describi purgationem quæ homini mediocris complexionis conveniat, ita ut pro ratione operationis & virium, liberum sit dosin augere vel minuere.

Tabellæ Hydragogæ.

℞. Jalap. Mechoacan *an.* ʒß. Gutt. gummi, *gr. x.* Macis, *gr. vij.* confectionis alkermes, *gr. xv.* cynamomi inter. *gr. x.* Sacchari albissimi ʒij. Cum muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cynam. fiat Tabell. pro unâ dosi, robusto exhibenda.

Tabellæ Polychrestæ.

℞. Biscocti aurantiorum ℥iij. confect. alkermes cynam interioris *an.* ℥ß. Gummi Guttæ ʒij. *gr. xxiiij.* Diaphoretici antimonii ℈iiij. *gr. xvi.* misc. & cum muccagine seminis cydoniorum extract. in aquâ rosarum fiat tabell. in *xij* doses, quarum singul. capiunt.

Biscoct. aran. ʒij. conf. alk. cynam. *an.* ℈j. Guttæ *gr. xij.* Diaph. *gr. viij.* Ita ut dosis sit ʒiij. circiter aut.

Panis Marcius Purg.

℞. Medullæ seminis carthami recentis diligenter acu mundat. ℥viij. Medullæ seminis catapuciæ major. vetusti ℥ij. Medull. seminis Heliotropii majoris ℥iij. amygd. dulc. recent. mundat. ℔i. terantur diligentissimè in mortario marmoreo, cum ℔iij. sacchari albissimi addito aqu. rosarum tantillo; add. Jalap Mechoachan tritorum ut Alkool, *an.* ℥iß. Turbith ℥i. Scammonii ʒß. corticis exterioris citri cynamomi *an.* ʒij. fiat panis Marcius, lentissimo calore coquendus. Dosis ℥ß.

Vi'e modum præparandi panem Marciam sine ulla coctione, sed tantum cum Gummi Tragacanthi siccando morsellos ad levissimum calorem.

Guttæ gummi ʒß.

Vide de coctione in vase idoneo ad moreta.

Vide de admixtione seminis Titsymali cyparissiæ maturi, cujus ℈i. dedi ex conserva Rosarum. Blandè & citra ullam nauseam edrexit aquas copiosas.

N. B. Hydropicis

Piliulæ Purgantes.

Pilulæ Macri.

℞. *Aloes* crud. ℥iiij. majorana ℥ß. masticheś ʒij. aut vice versa injice in quibus insignius sunt deprimendi vapores. Vel magis roborandus ventriculus, fiat omnium pulvis & alkool, excipiendus succo caulium. Dosis ℈i. ʒß. ℈ij. horis duabus post cœnam.

N. B. *quando…*

Pilulæ Stomachicæ cum Gum.

℞. Aloes crud. ℥iiij. Gummi Ammon. in aceto Scyll. vel vino malvatico dissoluti ℥iiij. extracti Senæ & Rhab. in aqua En-

Endiviæ parati, *an.* ℥jß. Myrrhæ ʒvj. Croci Salis gemmæ *an.* ʒß. misc. & nisi extracta & Gummi sufficiant ad formandam massam, adde syrupum rosf. pallid. comp. cum agarico vel surupi de Absynthio q. s. fiat Massa, utenda & supra.

Pilulæ ex Gutta.

℞. Pulveris subtilissimi foliorum Senæ ʒx. Cremoris Tartari albi ʒv. Gummi Guttæ ℈iiij. Caryophyllorum ʒi. misc. & cum s. q. extracti liquidiusculi senæ fiat massa, cui adde Olei expressi Macis ℈ij. Olei Anisi ℈j. Pro xx dosibus, quarum singulæ capiunt. Senæ ʒß. Tartar. *gr. vx.* Cuttæ *gr. iiij.* Caryophyll *gr. iij.*

Vel ℞. Aloes senæ *an.* ʒvi. ℈ij. Cremoris Tartari ʒiij. ℈j. Guttæ ℈iiij. Caryophyll. ʒj. cum extracto senæ, addendo Ol. Macis ℈ij. Ol. Anisi ℈j. misc. fiat massa pro xx dosibus, quarum singulæ recipiunt Aloes sen. *an.* ℈j. Tart. *gr.* x. Guttæ, *gr. iiij.* Caryoph. *gr. iij.*

Cum viderem Guttam noxiam esse melancholicis, ob ingentem feri evacuationem, & corporum exsiccatione, excogitam has pilulas, quarum laudabilis semper fuit operatio, & educta viscida ex mesenterii & viscerum pentioribus recessibus. Contrarias hasce operationes observavi in corpore Ehema Marbault atrabilarii.

Pilulæ Sanctæ.

℞. Gummi Guaiaci naturalis, Myrrhæ, Aloes, an. partes equales, misc. fiat pulvis ut Alkool excipiendus s. q. Balsami Peruviani nigri. Fiat massa pilularum. Dosis ℈j. vel ʒß. hora dimidia, ante levem cœnam. Postridiè blandè subeunt alvum.

Sic ego ℞. Gummi Guaiaci Aloes *an.* ʒi. Myrrhæ Cremoris Tartari albi, Balsami Peruviam. albi sicci *an.* ʒß. Ambræ griseæ ʒij. Moschi ʒi. misc. fiat omnium pulvis ut alkool excipiendus s. q. Balsami peruviani nigri. Dosis ℈j. vel ʒß.

Hoc remedium potentissimè stomachum roborat, & primarum viarum obstructiones solvit.

Eccoproticon. Roborans. ℞. Aloes Gummi guaiacini, an. partes equales cum balsami peruviani nigri s. q. fiat massa. Perit aloes amaritudo.

Pilulæ Mercuriales.

Componuntur ex Mercurio vivo, vel præparato, & in pulverem reducto per sublimationem vel præcipitationem.

Vivus sumatur vel ex cynabari cum duplo calcis vivæ revivificatus, vel is qui in parando oleo antimonii, cum regulo & sublimato, distillat in vas recipiens.

Quod ad præparatum attinet; mihi notæ & millessima experientia fœlicissimè comprobatæ mercurii præparationes sunt: Aquila rubra: Pulvis Calomelas; Mercurius Lunaris: Præcipitatum album, & (quod meum est inventum) Clyssus metallorum. Horum doses sequuntur.

Aquila rubra datur per se, à gran. xvi. ad xx. cum Theriaca. Calo-

Aquila rubra. Sublimetur ☿ ex 🜔 ⊕. ⊙. coquatur in reverberio clauso ad rubedinem, dissolvatur in ∴ exhalet acetum abluatur residuum aqua pluvia distillata ad dulcedinem. Est flavus pulvis.

Calomelanici sublimati dulcis à ℈j. ad ʒß.

Mercurii Lunaris à *gr. vi.* ad *viij.* vel *x.* vulgaris tamen, & certissima dosis est *gran.* vi.

Aquil. alb. Præcipitati sine Turbith albi à *gr.* viij. ad xij.

Clyssi, sive Mercurii universalis à ℈j. ad ʒß.

Pilulæ Mercurii Crudi. ℞. Massæ pilularum cochiarum minorum ʒxiij. ℈j. Mercurii vivi prædicti ʒvi. ℈ij. Therebentinæ Venetæ ℈v. folia auri N° xi, misc. fiat massa pro x x dosibus.

Barot. Talibus frequentissimè sum usus fœlici cum succesu in lue Venerea.

℞. Mercurii per retortam pulsi, sale & aceto sæpius loti, & surfure exactissimé siccati in mortario marmoreo. Conservæ Rosarum rubrarum *an.* ℥i. Aloes, Diacrydii *an.* ʒij. cynamomi nucis moschatæ *an.* ʒi. misc. fiat massa longa agitatione in eodem mortario. Dosis ʒi.

Pilulæ Mercurii Præparati.

Aquil. rub. ℞. Aquilæ rubræ, *gr.* xij. cochiarum min. ʒß. vel ℈ij pro ratione corporis; vel Extracti mei pancymag. ℈j. Vel pilularum polychrestinum ℈ß. Olei Rorismarini & Anisi an. guttæ *ij.* misc. fiat Dosis.

Calomel. ℞. Calomelan. sublim. dulc. ℈j. extr. panchymag. vel coch. min. ℈j. vel pilul. polychrest. gr. xij. Vel extracti colocyntid. gr. x. (quæ compositio successit mihi fœlicissimè) olei anisi gutt. *iiij.* misc. fiat Dosis.

℞. Extracti panchymag. gr. xv. extracti ellebori nigri gr. v. Calomel. gr. xvi. olei anisi guttas *iiij.* misc.

Pilulæ quercetani constabant ex ʒi. vel ʒß. Coch. min. & gr. xij. ☿. Calomel. eadem erit dosis Mercurii universalis sive clyssi metallorum. Pil. querc.

Clyss.

℞. Mercurii Lunaris gr. vi. Cochiarum min. ℥ß. vel extracti colocyntid. *gr. iiij.* vel polychrest. gr. x. vel extracti Panchymagog. mei gr. xv. aut x x. vel pro delicatis aloes crud. aut cum succis præparat. ℥j. olei anisi guttas *iiij.* misc. fiat dosis. ♀.lun.

℞. Turbith albi præcipitati gr. x. Coch. min. ℥j. vel Polycrest. ℥ß. ol. guttas *iiij.* misc. fiat dosis. Præcip. Aquil.

Sufficiet vel paucas doses parare, vel etiam unicam pro re nata, quippe hic non est opus fermentatione.

Notandum a. pilulas istas, (quæ seorsim omnes, & singulæ parandæ sunt) admodum durescere, quod non refert, quippe post modum facilè in ventriculo dissoluuntur: Vel etiam non dissolutæ, nihilominùs optimè operantur.

Clyster Mineralis.

℞. *Frustrum Vitri Antimonii* integrum ponderis ℥ß. cui affundantur ℥xvj. vini albi, fiat infusio per aliquot dies, vel etiam relinquatur vitrum continuò in vino. Hujus ℥ij. sunt optimum vomitorium. *Clysteribus a. si addantur* ℥v. Istius vini potens fit attractio & larga evacuatio. *Matthi. Quercetan.*

Myreus ad ℥ß. ♁. affundit vini ℥viij. hujus infusi ℥ij. admiscuit clysteri satis valido, qui cum alias parumpurgaret, cum hâc additione evasit potens Catharticum.

Croci Metallorum ʒj. infundatur in vini albi ℥iij. per horas 24 add. totum admiſceatur clyſteri. Egregiè operatur.

[Q]uercetanus. [...]ulio ſola ad [...]. iij. iiij. v. [...] optime o[...]peratur.

Nitrum, ſive Chriſtallus mineralis ſi diſſolvatur in clyſtere ad ʒij. everrit, aperit, refrigerat, aquas ducit & promovet vini Catharticorum.

Sal Gemmæ ad ʒij. iij. & ℥ß. diſſolvatur in jure carnium, potenter deterget, aperit, & Meſenterii mæandros ſubit, viſcidos humores incidit. Optimum remedium in morbis ortis ab obſtructionibus, & impuritatibus primarum viarum.

Gutta gummi. Cambuja ſi diſſolvatur in clyſteribus ad gr. x. xv. xx. potenter operatur.

Syrupus de Aſaro.

℞. Corticis mediam juglandis, ex trunco vel potius ex radice collecti, veris initio dum ſucco turget, & ſiccati Julorum ejuſd. turgidulorum, compactorum, nondum planè ex panſorum, ſiccatorum. Corticis mediani ſambuci, antequàm folia eruperint collecti & ſiccati *an.* ℥iiij. Corticis ſeminis geniſtæ hiſpanicæ per Aquam ſeparati poſt triturationem ℥ij. ſucci aſari totius depurati ℔j. Succi radicum ebuli depurati ℔ß. Aquæ ſtillatitiæ ex ſucco radicis Bryoniæ ℔iiij. Omnia debito modo præpar. & mixta digerantur ſimul in frigido per quatriduum, mox fiat colatura, & valida expreſſio, deinde per triplex filtrum actio. Liquor affundatur Saccharo in Roſatum cocto & fiat ſaltem in ſolatio, vel in Balneo vaporoſo digeſtio lenta, ſaltem ad mixtionem.

Sufficiet hic ſyrupus quoties ventriculus ſaltem & prima regio per vomitum erunt evacuanda. At cum à remotioribus partibus trahere erit animus.

℞. Infuſi prædicti filtratione clarificati ℥xij. Vitrioli albi chriſtallizati ℥iß. miſc. & lento calore fiat ſyrupus. Doſis primi ſyrupi ab ℥j. ad ℥ij. Ultimi ab ℥ß. ad ℥j. ex quovis liquore.

Aut citra laborem præparationis. ℞. Ptyſanæ ℥iiij. Syrupi primi ℥iß. Vitrioli albi ℈j. ʒß. plus minuſ-ve pro ratione ſubjecti & morbi, miſc. fiat Doſis.

Syrupus de Stibio.

℞. Florum, Hepatis. Pulveris emetici vel etiam Vitri Stibii Alkoliz. ℥ij. Sacchari candi ℥xij. Vini Hiſpan. aut Malvatici Aquæ Vitæ mediocris *an* ℔iß. Pulvis cum liquoribus digeratur per xij vel xv dies. Liquor filtretur per chartam. Addatur ſaccharum & fiat inſolatio, aut in Balneo vaporoſo leniſſima exhalatio.

Infuſioni Croci metallorum primæ, ſatis longæ, factæ in vino hiſpanico, colatæ per chartam additur ſacchari quantum ſ. ad conſiſtentiam ſyrupi v. g. an. ſollicitur ſine ullo calore.

NB. Baſilius in curru triumph. ♀. ait aciditatem aceti ſtillatitii retundere vim purgatricem antimonii, eam autem per vini ſpiritum optimè extrahi.

Poteſt dari infantibus à ʒj ad ij. iij. Adultis ad ℥i. ultra. Blande operatur.

Syrupus Nephrocathartic.

Succi omnes ſequentes ad ſolem depurati & per triplex filtrum cum punice vel pilis cervinis colati ſumantur.

℞. Succ. baccarum Alkekengi ℔ij. Succi limorum ℔j. Succi parietur. Naſturtii aquatici *an.* ℥viij. Succi baccarum maturarum caprifolii ℥vj. Succorum

M chare-

charephylli zaraxaci petroseli-ni, virgæ aureæ *an.* ℥v. In hâc quantitate succorum mixtorum macera per biduum in Balneo Mariæ semin. Alkekengi & milii solis contusorum *an.* ℥ij. flore ericæ, Baccarum Rusci & maturarum rub. Asparagi contus. *an.* ℥jß. Seminum spatulæ fœtidæ & paliuri contus. *an.* ℥j. Hæc omnia contrita ante macerationem vino albo irrocentur, post eam fiat expressio & colatura, pro cujus ℥xvj. sumantur Sacchari candi ℥viij. Christalli mineralis, vel etiam nitri depuratissimi in christallinæ stirias congelati ℥ij. misc. & lenta coctura in vase vitreo vel argenteo, aut fictili, (saltem non eneo) fiat syrupus.

Potentior erit syrupus si addantur ʒvj. Christallorum Tartari quadruplici dissolutione in aceto distillato, & coagulatione dulceratorum ut artis est. Describuntur hi christalli pagina vi^a.

Vinum Medicatum, vel Hydromel. Diureticum.

℞. Baccarum Alkekengi succulentarum ℔iij. Baccarum Juniperi recentium ℔ij. Senellarum ℔i. Radicum siccarum petroselini eryngii, Urinariæ Graminis Asparag. Rusci fœniculi *an.* ℔j. Semin. milii solis & Bardanæ ac Palineri *an.* ℔ß. Vini albi generosi tenuis pintas Parisienses triginta. Aut tantundem hydromelitis communis ex parte una mellis & partibus octo Aquæ fiat infusio aut fermentatio.

Cautio notanda. *N. B.* Quoniam Diuretica longo usu viis obsunt & partes fatigant operæ pretium est iis emollientia admiscere, v. g. vino præscripto Radicum Malvæ & Altheæ siccarum *an.* ℔ß.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi Anonidis Rubis tinctorum, Rusci Graminis Asparagi cum summitatibus Eryng. an. ℥iiij. Totorum petrosel. macedonici, dauci, apii. Bardanæ chamæpyt petroselini vulgaris an *M iiij.* Argentinæ Saxifragiæ utriusque Betonic. Urticæ chamæm. Virg. Auran. an. *M ij.* Tribuli terestris *M.* v. Siliquarum fabarum recentium ℔i. Baccar. Juniperi Asparagi recent. Rusci an. ℥iij. Semin. spatulæ fœtidæ ℥v. sem. milii solis ℥iiß. Succorum Crithmi marini Raphani Lincon. Aurant Limon. Aurant. acid Parietar. Nasturtii Berul. Baccarum Alkekengi & caprifolii maturarum fragorum Uvæ crispæ, Mororum Rubi Idæi *an.* ℔iiij. Vini albi generosi ℔xx. Omnia ut a. e. præparata macerentur in liquoribus, & fiat distillatio tingenda Gerasis nigris dulcibus siccatis, atque in eum usum reservatis, vel Ligno Nephritico, aut floribus Malvæ Ros. aquilegiæ consolidæ Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet penetrantior & majorum virium.

Addito nitro & nonnunquam in rem pontem sale christallino fabarum, ericæ fraxini, insigniter erit diuretica hæc aqua. Quoniam a. rerum succorum magma erit admodum viscidum ac turbidum, circá medium distillationis, fiat liquoris residui á fæcibus decantatio, magmatis per prelum expressio: cui-

cum

cum decantatione mixtæ addatur aqua quæ prima exstillarit, fiat in Balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio, tandem distillatio aquæ asservandæ restante in fundo alembici extracto, adjustam consistentiam coagulando cum additione ʒj Christalli mineralis, vel ʒß. salis fabarum pro quavis uncia.

Si ʒß. vel ℈ij. (plus minusve pro ratione personæ) istius extracti in forma pilularum deglutiantur, superhaustis aquæ ℥iiij. potenter movebuntur Urinæ.

Aliàs ordinaria sit hæc potio diuretica.

℞. Aquæ diureticæ simplicis ℥iij. Olei amygdal. dulc. recent. extracti sine igne ℥iß. succi Limonum, Liquoris è Raphano *an.* ʒvj. Christalli mineralis à ʒj. ad ʒij. misc. fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum. ℞. Enema communis emollientis & aperientis ℔i. Cathol. Bened. Lax. *an.* ʒvi. extracti diuretici ʒß. Mell. Mercurial. ℥ij. Ol. de Scorpionib. Amygdal. dulc. *an.* ℥iß. Thereb. venetæ ʒv. misc. fiat Enema injic. ante usum semicupii.

Arenulas & Casculum unà cum Urinis Pellentia.

℞. Cortic. rad. Ononidis. Pulverisa subtilissimè, & ebibe cum vino albo.

℞. Aquæ vitæ optim. Olei Amygdal. dulc. *an.* ℥ij. misc. & Jejuno stomacho bibe.

...idam c- decocto ...is ononi- & virgæ ...e totius ...lum mag- cito & ...que fa- ...jecit.

℞. Gummi Cerasorum. In vino albo solutum bibe.

℞. Pulverem pellis Lucii piscis, cum aqu. parietariæ & vino albo.

℞. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscinum reperiuntur, ut Tiburonum, tere & cum vino bibe.

℞. Radic. enulæ pimpinell. Semin. Anis. & petrosel. Fœnicul. Gran. Junip. Semin. Saxifrag. alb. *an.* ℥ß. fiat pulvis subtilissimus, quo utaur æger cum vino calido mane, Jejuno stomacho, semper die ultimo pleniluni, i. uno die ante Novi-Lunium.

Raphani in salis cumulos & salinas projecti vel consepulti, in igneam salsuginem totam massam resolvi & liquescere cogunt; Tum ex toto corpore Raphanorum aquam exprime, quam cum vino albo & pulvere Therebentinæ ustæ vel ad solem resiccatæ ebibe. Medela optima & probata.

℞. Interioris tunicæ ventriculi gallinarum interioris partis ligneæ Juglandium zest *an.* ʒß. fiat pulvis subtilissimus exhibendus ex vino albo.

Calculi simplicissima experimenta usualia Kolreiitera.

Ducis Saxoniæ Medic.

Pulvis subluteus tenuissimus Spicarum plantæ quæ à nostris pro Setagine Plinii habetur, communiter autem pro Musco terestri serpente, & à lobelio in libro observationum Muscus clavatus, Pes Leoninus vocatur. Hujus inquam Musci Spicæ cum maturæ & flavæ sunt con- MB.

concussæ mittunt pulverem subluteum, tenuissimum, cujus ʒß. vel ʒi in aqua petroselini exhibita, pellit egregie sabulum & arenulas; item crassam & tenacem pituitam.

Eundem effectum habet succum radicum Helenii ʒj. vel ℥ß. cum pari quantitate vini albi haustus.

Item rasura tenuissima radicum ononidis infusa per noctem in vino albo, & vinum transcolatum mane haustum.

Pulvis pellicularum interiorum ventriculi Gallinarum.

Nuclei cerasorum frequenter comesti.

Radicis Eryngii frequentior usus, calculum ita perfectè curat, ut in posterum neque arenulas amplius mingant ægri.

NB. Idem præstat Emulsio nucleorum cerasorum & granorum Peoniæ, excorticatorum, maxime in infantibus.

Pulvis Specif. ad Calcul.

Koikenter cui simile remedium propositum aliquando ab Horatio Augenio.

℞. Asellorum, vel mille pedum in locis humidis repertorum N° xv. aut plura paria. Lumbric. terrest. Aqua Saxifragiæ & rad. angelic. sylvestr. ablutorum. N° viij. Cantharid. cum mucilagine tragacanth. præpar. N° v. Vermiculorum qui in hortis reperiuntur, coloris corallorum nigris punctis maculatorum, vino suffocatorum milio solis reservatorum N° iij. His omnibus superfunde malvatici tantum ut nonnihil superemineat. Addatur & parum aceti distillati & essentiæ Vitrioli sine corrosione præparatæ. Stent in infusione per triduum. Transpolatus deinde liquor servetur seorsim. Residentia verò terreatur in furno, ut pulverisari possit. Tenuissimè pulverisatis adde corticum exteriorum radicis Ononidis ℥ß. Radic. filipendulæ, Armantiæ, Graminis, armorantiæ Rubi, altheæ *an.* ʒj. Liquiritiæ helenii, *an.* ʒij. granorum pæoniæ excorticatorum, sem. milii solis, Lapillorum cancrorum fluviatilium vivis exemptorum *an.* ℈j. Nucleorum mespilorum Cicerum rubeorum nucleorum cerasorum, *an.* ʒj. putaminum avellanarum longobardicarum ʒij. Animarum halecum, i. corpusculi illius argentei coloris, quod sub spina halecis reperitur extensum, ℈i. fiat ex his omnibus pulvis tenuissimus.

Si est remedium naturale aliquod ad calculum comminuendum, certò istud primum locum obtinet. Dosis est à ℈j. usque ad ʒj. in aquis fragorum, pimpinellæ, capillorum veneris, vel succo Raphani armarantiæ, Helenii dulcorato sacchåro clare facto.

Horatii Augenii remedium ex mille pedibus.

℞. Pulveris millepedum præparat. ʒj. Aquæ vitæ ℥ß. Jusculi Cicerum rubeorum ℥x. Capiat calidum horis v. ante prandium. Hoc remedium pro ægrorum natura & temperamento corrigendum.

Ad Calulum. ℞. Tartari vini albi pulverisati ℔v. penicillo in tincto in vino Malvatico vel Hispanico agitetur, gumecteturque; mox fiat distillatio in vitro quinquies cohobando, servetur

Ducis Tusc. secretum.

vetur hic liquor in ampulla probè obturata. ℞. lauhietti d'harenghi salati q. v. infundantur in vino malvatico per 45 dies, mutato vino singulis xv diebus, mox siccentur ad solem optimè fiat pulvis servandus.

Usus urgente dolore. ℞. Hujus pulveris ʒj. Aquæ cichorii ℥vj. Liquoris prædicti ʒj. sumat jejuno stomacho. Intra horæ spatium mira videbis.

Ad Calculum in Vesica.

Matthiol. Decoctum ericæ tepidum mane & vesperi per xxx dies sumptum ad ℥v. tribus horis ante cibum.

Post quod Balneum è decocto ejusd. plantæ & in balneo insessus suprà sacculum foliolis, tenellis summitatibus, ac floribus ericæ farctum. At multo melius injectio è lixivio cinerum ericæ, per syphonem in vesicam; quod tanta vi pollet ut si in vesica suilla affundatur ejusmodi liquor silici, eum comminuat illæsa vesicâ.

ide.

Modus quo se curatum fuisse asseruit mihi D. Ottonaius *Medicus Florentinus, ex calculo vesicæ, eo per urinam ejecto.*

orentiæ 1599.

Manè ʒj. Lapidis Judaici vel Gagatis per mensem.

Vel guttæ ij. Olei è Scorpionibus Matthioli in Aqu. Herniar. vel Ononidis.

Injectio è lixivio scoparum fœminarum, i. Ericæ, bis in hebdomade.

Aquæ Lucenses vel similes. Spadenses, Puguenses, Saurbrun. nitrosæ & Vitriolatæ omnes, quia ope salium vias urinarias everrunt, & arenosam educunt saburram.

Pulvis Specificus ad Calculum Ren. & Vesicæ.

Roturund.

℞. Radicum pimpinellæ Saxifragiæ ℥ij. Granorum fusani, i. Lardariæ sive evonymi ℥ij. Semin. petroselini ʒij. Lapid. cancrorum fluviatilium ℥ij. granorum milii solis N° xxxx. coralli rubri ʒj. Omnia probè siccata pulverisentur in mortario eneo in Alkool, mitte per setaceum.

Puto meliores fore si vis extrahantur.

Ad Arenulas. Per triduum, & ultimis tribus Lunæ deficientis diebus sumatur dosis dicenda, continuando si dolor urgeat, per tres aut quatuor menses. Mox per annum aut biennium semel singulis mensibus ut 28 aut 29 Lunæ die. Usus quantumvis continuus innoxius.

Ad Calculum. Per triginta dies aut amplius sumat continuò æger, donec nulli lapilli aut arenulæ in urinâ appareant, atque hoc tempore semel aut bis in septimana ingrediatur Balneum cui incoxerint Rapa crassiora in taleolas secta, & malvæ, ut mollescant & lubricentur viæ, pateátque facillimus lapidi exitus, & descensus: sumatur è cochleari cum vino albo generosissimo, vel jusculo pulli aut vervecis. Deinde colluatur os, deglutiendo collutionem, nequid de pulvere perdatur.

Dosis pro Viro á 30 granis ad 40.

Pro Muliere á 25 ad 30.

Pro puero viij vel x. annorum tantundem. Unius anni,

N gran.

gran.. *iij*. Duorum vel trium annorum vj. vel vij grana. Quinque vel vi. annorum *xij*. Septem vel *viij* annorum xx gran. &c.

Pulvis Lithontripticus Major.

℞. Radicum altheæ & Glycyrrhizæ *an.* ℥ij. Rad. Ononidis exter. i. corticis Saxifrag. bulbosæ albæ, filipendulæ *an.* ℥j. fol. Herniar. Virgæ aureæ nucleorum Mespilorum, Linguæ avis *an.* ℥jß. Glandium quercus, Seminum Aquilegiæ, milij solis, Evonymi, Alkekengi, Violarum, Ocymy spatulæ fœtidæ, paliuri, Oculorum cancri præparat. *an.* ʒx. Liquosæ partis interioris juglandium, Interioris tunicæ ventriculi gallinarum *an.* ʒvi. Grillorum clybani, Milleped. Vermium terestrium Animarum Galecum in malvatico præparat. *an.* ℥ß. Lapid. Judaici præpar. Lapid. tiburonum *an.* ʒx. Gagatis, Succini præpar. *an.* ʒv. christalli præparati ℥ijß. misc. fiat pulvis ut Alkool, servandus per se in ampulla optimè obturata: vel excipiendus triplo syrup. de Althea & nephrocathart. in equal. proportione mixtorum, ut fiat Electuarium instar Opiat. utend. post fermentationem.

Zest.

Dosis pulveris à ℈j. ad ʒj. ex vino albo, aut aquis saxifrag. pimpinell. argentin. fragorum, parietariæ. Succo Raphani, aliisque liquoribus co.ve nientibus.

Pulvis Lithontripticus Minor.

℞. Radicum Altheæ & Glycyrrhizæ recent. *an.* ℥jß: Virgæ aur. ℥iij. Radic. Ononidis Linguæ avis *an.* ℥j. nucl. mespilor. ℥j. Semin. aquileg. ocymi, milii solis, Alkekengi Spatul. fœtid. *an.* ʒvi. Semin. viol. martiarum ʒx. Oculorum cancri præpar. cum spiritu vitrioli & spiritu vini. Lapidis tiburonum, christalli rupis præparati *an.* ℥ij. Grillorum præparatorum cum Malvatico ℥j. misc. fiat pulvis ut Alkool, & si velis cum triplo syruporum prædictorum Opiata. Dosis à ℈j. ad ʒj. pulveris vid. Opiatæ autem à ʒj. ʒij & iij. pro adultis.

Herniar. | Caprif. | Off. me... per se ex albo sunt ... ma. | Cicadæ ... ræ quæ i... gionibus ... dis inver... tur, sunt ... lis præsta... ores.

℞. Glycyrrhiz. recent. ʒvj. virgæ aureæ, Herniar. Ossium mespilorum *an.* ℥j. semin. milii solis, Alkekengi, aquilegiæ *an.* ʒiij. Oculorum cancri præparat. in magisterium (vide de eorum ustione cum nitro) christalli rupis præpar. *an.* ℥ß. misc. fiat Alkool. Dosis ʒj.

Magist. Ocul. Cancri, dissolvantur in ∴. dissolutio agatur per chartam, fiat cum oleo sulphuris aut ⊕li præcipitatio. Liquor á pulvere albissimo separetur per chartam. Pulvis non totus est acidulus gratissimi saporis.

Christallus extinguatur candens sæpius in aqua urticæ, & redigatur in Alkool. *Aiunt* christallum cum sale Tartari fusum totum in Aquam dissolvi, quæ utiliter datur ad urinas potentissimè movendas.

Serreius. | Fit mass... instar salis ... moniali, q... in cella sol... tur per d... quium.

De Nuce Vomica. Ex Saxionia vir quidam doctus ad me scri-

Joachimi Camerarius

ſcribit in peſte ibidem magno ſucceſſu xhiberi nucis vomicæ vulgaris ℈i. vel duos quoque, atque inde ſine moleſtia ſudorem moveri, Atque etiam alvum reddi lubricam. Vomitum concitare perniciosum falſum eſſe ſcio, & hîc quidam civis quoties in balneum ſecontulit non exiguam illius doſin in vino ſumpſit ſudoris eliciendi cauſa. Atque affirmavit patrem ſuum hoc remedio ad extremam ſenectutem ſe à multis morbis tutum reddidiſſe. Fælibus tamen & canibus præſens venenum eſſe experientia teſtatur.

Iotarium ſtan. in de ovo.

Idrotica Diaphoretica.

Aqua Sudorifica.

℞. Aquarum ſtillatitiarum poſt longam putrefactionem extractarum, ter quater-ve ſuper novis herbis cohobatarum, Valerianiæ majoris Scordii, linguæ avis, i. floris fraxini, Cardui Bened. Ulmariæ *an.* ℔j. Aquæ Cornu Cervi mollis, ac recenter redivivi ℔ij. Spirituum Guaiaci, Ligni Rhodii. Tartari an. ℥viij. Spiritus iſti ex propriis cineribus vel Cornu Cervi ad albedinem uſto bis ter-ve rectificentur, calcinando poſt ſingulas diſtillationes cineres, & tum demum cum aquis miſceantur. Mixtis omnibus adde Salis puriſſimi Guaiaci Cardui Benedicti Juniperi *an* ℥ß. Diaphoretici antimonii cum vel ſine nitro fixati ℥ij. Miſc. digerantur ſimul in Balneo vel arena per quatriduum, adde fiat decantatio, vel etiam ſi lubet aquæ relinquatur ſuper pulvere, cujus ſubſtantia eſt ſummarum virium.

Doſis ab ℥j. ad ℥ij. per ſe aut cùm decocto vel liquore conveniente. Ut in lue Venerea. ℞. Decocti antiſiphillici aquæ idroticæ *an.* ℥ij. miſc. In Peſte aut alio affectu congenere. ℞. AquæTheriacalis & peſtilentialis *an.* ℥iß. Aqu. ſudorific. ℥ij. Electuarii de ovo Mineralis ʒj. miſc. fiat potio, primis diebus repetenda octava quaque hora.

N. B. Aqua iſta retinenda eſt ut optima, & efficaciſſima, licet ſequentes adſcribere placuerit ad varietatem.

Aqua Cardiaca Sudorific.

℞. Radicum Scorzoneræ Gentian. Enul. Carlin. Pentaphylli Tormentill. Cypri Ariſtoloch. utriuſque *an.* ℥iiij. Zedoar. ℥iij. putamin. nucum virid. ℔i. foliorium citri aurantiorum Lauri ocymi Scordii *an.* *M iiij.* corticis exterioris citri & aurantiorum *an.* ℥x. Baccarum Juniperi recentium ℥viij. Baccarum Heder. maturarum ℥xij. Succorum clarificatorum per ebullitionem medicam, & filtrationem Valerian. majoris Ulmar. Scabioſ. Calendul. Cardui Benedic *an.* ℔iij. Vini albi Rhenani aqu. pluv. vel Roris majalis *an.* ℔x. aceti albi ℔v. mixta omnia macerentur per quatriduum in fimo equino, mox fiat diſtillatio ad medias in cineribus, deinde reſidui colatura, & magmatis fortis expreſſio, ac calcinatio ad albedinem. Liquor expreſſus coletur per triplex filtrum, & diſtilletur donec reſtet *Extractum Cardiacum* ſeorſim ab aqua aſſervandum, cui ſale magmate addatur ad conſervationem & virtutis augmentum. Petaſitis.

Aqua

Aqua Idrotica. ℞. Aquæ Cardiacæ mox descriptæ ℔iiij. Acidi Guaiaci rectificati ℔j. Acidi Tartari rectificati ℔ß. misc. rectificentur simul. Rectificatis adde diaphoretici antimonii vulgaris, cum vel sine nitro parati ℥ij. ʒvj. Cornu cervi ad albedinem usti ʒiiij. misc. digerantur simul per octiduum in arena, & fiat per chartam bibulam colatura. Dosis ab ℥j. ad ʒij. & ℥iiij. per se vel cum aquâ Theriacali aut decocto conveniente.

In febre ardente maligna. ℞. Aquæ Sudorific. ℥ij. Aqu. Trifolii acetosi vel potius succi ℥iij. Syrupi de Limonibus recenter parati, aut succi tantillo Sacchari sine coctura dulcorati ℥j. Lapid. bezahar gr. vij. vel radic. Contrayervæ ℈j. aut ʒß. misc. Idem valebit in variolis & morbillis.

Serreius. *Aqua Sudorifica.* MB.

℞. Antimonii crudi triti ut Alkool ℥j. Salis Tartari Christallini ʒvj. Misceantur optimè & in humido per aliquot dies sinantur, agitentur denuò & siccentur. Labor bis ter-ve imò sæpius repetatur. Tandem pulverem siccatum, & optimè tritum in ovo philosophico in arena sepulto, vel si lubet in reverberio clauso fove calore sicco per dies sex, ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscurè candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optime, & in triplici phiala cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. Dosis á guttis x ad xx. ex liquore conveniente ut vino, Aqua Cardui Benedicti. Theriacali, vel alia. *Potenter movet sudores.* Insigne ad variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

Bezahar Minerale Diaphoreticum.

Hartm.

℞. Olei antimonii ex æquis partibus ejus crudi, & ☿ sublimati parati (malim tamen, & feci ex Regulo) ℥iiij. huic quantitati in vitro amplo, guttatim affunde. Spiritus nitri sive Salis Petræ ʒiiij. Excitabuntur magnæ turbæ: Cave à fumo: Postquam tumultus resederit, & facta fuerit solutio, ponantur omnia in alembicum parvum, aut retortam optimè lutat. Cum recipiente, clausis juncturis, pellatur spiritus, qui transibit rubicundus; perfecta distillatione teratur pulvis remanens in alembico, cui affunde spiritum Nitri qui jam distillavit, & novi spiritus ʒij. fac ut prius. Tertio pulveri rursus trito affunde spiritumque transiit, & recentis ℥ij. procede ut prius. In prima distillatione fixabuntur ℥ij. in secunda ℥iij. in tertia ʒiiij..

Pulverem sume, & in testa sub fornice fulminatorio da ignem summum per horas 14, continuò movendo rudicula ferrea. Ita albescet pulvis. Eum tere super puro porphyrite, coniice in alembicum, & adde satis magnam quantitatem optimi Spiritus Vini; distilla per Balneum. Adde novum: distilla iterum, & sic tertiò procede.

Spiritus Nitri fit ex Nitri purissimi ℔i. Testarum non coctarum ℔iij. misc. in pulvere, vel fac globulos. Pelle per retortam

tortam optimè lutatam, igne forti, sensim aucto per gradus. Intra *viij* vel *xij* horas habebis spiritum.

ctus sum — Dosis à gran. *iiij*. ad *vij* & x. Potenter movet sudores, non siccat aut calefacit corpus ultrà modum, non excitat sitim: sed Os humidum ab operatione remanet.

De hoc ita Hartmannus. Valet in quibuslibet morbis ex veneno prodeuntibus. In Erysipelate capitis vel cæterorum membrorum nihil mihi promptius; Propino in liquore convenienti. Interdum etiam exhibeo cum Theriaca, gran. *viij*. vel x. tantum ad incorporationem. Hujus usus planè singularis & mirabilis est in malis penè omnibus; In primis verò in Peste, febribus malignis, aliisque affectibus consimilibus.

ber impe-is. *Webs.* — *Item*, ℞. ♃. & ♄. *an.* extrahatur per retortam gummi ut a. e. ter rectificata; dulcora, & sicca pulverem album. De quo cape partem unam, Salis petræ purissimi partes duas, pellantur igne vivo per sex horas, tunc dulcocentur lotione multiplici. Hujus pulveris gr. *vi*. in Theriaca vel Mithridatio sumpta purgabunt tantum per sudores. Detur in quovis Cardiaco. Sed pro delicatis satiùs erit desuper incendere novem vel decem vicibus optimum spiritum vini in vase argenteo. Ita n. faciliùs operabitur per sudores ad granas sex.

Nota. — NB. Si vires amiserit, & evanidus evaserit pulvis, iterum incendatur desuper spiritus vini, & recuberabit pristinam virtutem.

Diaphoreticum Ralegh.

℞. Mercurii sublimati ℔i. Antimonii crudi (experire cum Regulo) ℔ij. terantur simul diutissimè in marmore, donec fumus prodire incipiat, Tunc ponantur in scutella vitrea, in cellam subteraneam, atque ita intra *xv* dies materia evadet instar Butyri. Hoc butyrum ponatur in alembicum, & fiat distillatio donec nihil amplius prodeat. Augeatur ignis donec appareat albedo quædam, sublimata in superiorem partem alembici. Tunc cessa, & sine ut vasa refrigerentur. Invenies in circumferentia alembici materiam albam, quæ seorsim reservetur. Magna autem in fundo residens dividatur in duas partes æquales. Hujus cape partem dividiam, totum sublimatum, sive totum id quod in superiori parte alembici repertum & collectum fuerit, misceantur & ponantur in alembicum, iisque affundatur Aqua, quæ in primâ distillatione ascenderit. Pelle donec nihil amplius stillet, vas refrigeretur. Magma cum eo quod sublimatum fuerit, teratur in vase seu mortario vitreo, atque his in alembico affundatur aqua: pellatur, & repetatur hic labor ad *viij* vices. Ultima autem vice detur. Ignis magnus, ut fiat exacta Sublimatio. Tunc postquam vasa refrixerint colligatur id tantum sublimatum fuerit circa Alembicum. Teratur in marmore, atque in parvo sublimatorio ad xxx vel xxxx vices per se sublimetur singulis vicibus pulverisando. Quò sæpiùs eò meliùs. Ultima vice reducatur in

Fuller qui fuit cum Ralegh.

Alkool, atque in vase aureo, vel argenteo de aurato ei affundatur optimus vini spiritus, & incendatur, reiterando ad plurimas vices, per *viij* vel ix horas. Tandem ficcetur pulvis & servetur ad usum. Dosis usque ad gr. xij pro robusto Homine. Hoc remedium D^o *Ralleo*, est fere Panchreston ad omnes qui morbos, præsertim verò ad Luem Veneream, Arthritidem, Scrofulas, variolas, Pestem, febres malignas, & omnes Morbos cutaneos. Potenter movet sudores.

> NB. Magnificum hujus effectum vidi in juvene Cornuallis admodum cacochymo, cum ab aperto empyemate fistulam haberet & pene incurabilis haberetur, septies accepto remedio copiosis motis sudoribus perfectissime convaluit, intra x aut xvi dies. Vel prima assumptione coepit materia purulenta minui tertia Plane evanuit.

Diaphoreticum ♁ Vulgare.

℞. Antomonii. Salis petræ an. partes æquales, pulverisentur subtilissimè & misceantur exactè, adde paulatìm immittantur in x candens, amplum, madefaciendo leviter materiam ne tam cito ⦶. avolet; Postquám totam materiam immiseris per partes, da ignem summum per tres vel quatuor horas, fiat hepar. x. cum materia projice in peluim aqua frigida plenam; materiam á Christallo separa, sicca, tere, & cum æquali ⦶. pondere eam pone in aliud x. ilicò ubi mana ignem sentire sive calefidei incipiet fiet levis stridor, & in instanti albescet, relinquatur in igne per quatuor horas. Ablutus & illotus pulvis idem facit.

Dosis à ℈j. ad ʒß. & ℈ij.

Si pulvis iste in Oleo Tartari infundatur per quatuor vel quinque dies, mox separetur oleum per Inclinationem, pulvis vero blandè ficcetur, ut ad solem, decem grana sufficient.

Quercetan. ℞. ⦶. & ♁. an. pone in x fiat ignis rotæ, accendendo carbones extrinsecus, ut sensim in x incalescat & materia ascendatur Hanc refrigeratis vasis exime, & ablutione aquæ bullientis (quod notandum) dulcora, sicca, tere denuò, cum ⦶ an. & fac ut prius, observando ut in lotione aqua semper bulliat. Siccum pulverem pone in christallum cui alterum superlutato; si multum habes pulveris pone in pluribus christallis parvis, quæ sepeliantur in arena, & per 24 horas, detur ignis validus cum pigro Henrico. Sequenti die detur Ignis sub & super, cooperta prunis arena. Tertio die detur summus gradus. Servetur.

Froment. ℞. ♁. ⦶. an. partes æquales pulverisa. Incende in vase lato ex luto crucibulorum, idque in frigido, prima operatio facit hepar, de quo separa quod volueris ad Vomitorium. Reliquum tere cum æquali portione nitri. Incende in frigido, fiet massa, aliquando grisea, aliquando alba, purgans. Separa portionem residuum incende denuò cum novo nitro, *an.* albescet & fiet Diaphoreticum.

NB. Pars infima in prima præparatione hepatis optima; quæ ablutione non indiget, quæ ablutio in cæteris requiritur. *Pestis.*

Experimentum in Peste. Intra duodecimum horas primo detur vomitivum ad granas x infus. in vino. Post quatuor horas detur laxativum *gr.* ad xxv. usque ad xxx. Tandem post quatuor horas sudorificum ad ʒi. *Lues Ven.*

In Lue Venerea. ℞. Secundæ præparationis ℈j. ☿. Calomel. gr. x.

gr. x. misc. fiat dosis. Purgat ter aut quater, aliquando per vomitum, sed rarissimè & ferè nunquam. Secunda vice parum aut imbeciliter purgat, & tunc sensim augenda dosis. In quodam ab hâc dicta dosi pervenit usque ad gr. 60, sive ℈j. juxta proportionem dictam. Ille lue venerea laborans & pustulis tectus quotidie assumpsit per dies xv. intepofito aliquando vomitorio dicto ex croco. Convaluit, bibebat Aq. Drum. Guaiaci cum Glycyrrhiza. Sine recidiva.

chartre fumption. In Pueris tabidis, macilentis, quibus est admodum tensum abdomen, *Liendurus*. Purgentur ʒvj. syrup. de cichorio composit cum Rheo, & infuso ʒi. Senæ.

℞. ☿ Calomel. gr. *iiij*. ♄ Diaphoretici, *gr. vi.* misc. detur cum conserva, pomo, butyro, in Pane extenso. Saccharo. Ter aut quater purgantur, ejiciunt viridia, viscida, rarò vomunt. Alternis diebus exhibeatur per *iiij*. aut *v*. vices.

Die intermissionis ℈j. ʒß. Cremoris Tartari in jusculo, cui tribuebat purgationem diei sequentis. Nonnunquam tincturas pro potu.

roigny. Vocabat Bezoar album. Plurimos optimè restituit, qui perfectissimè convaluerunt.

Flores ♄ *fixi.* Extrahantur in triplici vase per latus locato, ut artis est, dein. vase optimè clauso, vel duobus crucibulis invicem allutatis sine additione fixentur in reverberio clauso per *xv*. aut xx dies. Sunt albissimi, in lamina fixi bonæ operationis. Injectus in laminam candentem pulvis instar nivis albicans, ilicò flavescit sine fumo.

MB. Olivier Reginæ Musicus in febre ardente cum omnibus lethalibus signis, & summa malignitate, circa diem morbi 13. sumpsit Bolum Cardiacum ex Elect. Viperino, Radice Contrayerva, Bezoar, & ℈j. istorum florum. Sudavit copiosissimè, neque per triduum ferè, potuit sisti sudri. Rebus jam desperatis præter omnium spem convaluit.

Diaphoreticum Jovis.

℞. Mercurii sublimati, ♃. per paleam calcinati ut a. e an. partes æquales misceantur optimè, ponantur in retortam, optimo, luto munitam, in reverberio clauso detur ignis per gradus appossito amplo recipiente. Primo exit fumus albus cum violentia, deinde aqua limpida stillat, tandem cum Mercurio crudo ascendit pinguendo instar sulphuris fusi, grisea, quæ partim adhæret collo vasis, partim decidit in vas recipiens. Colligatur & quàm citissimé, aqua pluvia calente abluatur, & dulcoretur. Pulvis griseus est, stanuum maximopere sapiens & olens, Dosis á grano uno ad *iij*. & *iiij*. — Sic est optimum. — Fit præcipitatio ut in Mercurio vitæ.

Expertus sum cum regulo parato ex ♄ & ♃. sed nihil exit. — MB. Magnum sudorificum & tutum. Exp.

Potest etiam sumi duplum sublimati ad Jovem, ita n. fiet ut plures spiritus acidi, majorem quantitatem ♃. solvant, & sic habeas plus pulveris.

Sic Experire. ℞. ♃. calcina cum duplo spiritus nitri vel aquæ fortis communis. Pulverem album ad summum dulcora.

ʒa. Hunc cum duplo ſublimati urge per retortam.

Vel. ℞. Hujus pulveris ℥iiij. Reguli Antimonii ℥ij. ſublimati duplum, miſc. pelle per retortam præcipita.

Vel. Loco iſtius pulveris ſume Flores Jovis, & procede ut prius cum vel ſine Regulo.

Præcipitat. ♃. *Diaphoret.*

Turnerus. Turbith Diaphoreticum. ℞. ☿ii crudi ac puri, ut ex ♃. revivificati, vel ejus qui in parando oleo ♁ exſtillat ℥ij. Aquæ Fortis vulgaris ℥vj. diſſolve, facta diſſolutione adde ſenſim in vaſe amplo limaturæ ♃. finiſſimæ ℥j. fiet ſtrepitus, & tandem præcipitabitur pulvis albus, ſœpiſſime reiterata ablutione ad ſummum dulcorandus. Hunc pulverem cape, & in concha aurea, quæ natet in aqua frigida (Paracelſus vult in aceto) incendatur deſuper ſpiritus vini puriſſimus per 24 horas, continuò, rareſcit materia, & tandem ignem concipit inſtar carbonum, tandem fit pulvis ſubgriſeus, cujus gr. x. potenter movent ſudores.

Sic ab alio. ℞. ☿. & ♃. *an.* ℥iiij. fiat amalgama, & diſſolv. in ℔j. Aquæ Stigiæ ſuper cineribus calidis, quod diſſolutum fuerit diſtilletur, & bis vel ter cohobetur. Materia abluatur, & rubefiat ut ſcis. Teratur in marmore hic pulvis, qui ponatur in ſcutellam argenteam, quæ natet ad ſummum uſque in alia plena aceto fortiſſimo. Affundatur pulveri optima Aqua vitæ i. ſpiritus vini, ita ut duobus digitis ſupernatet. Incendatur, & conſumi ſinatur, reaffundatur & incendatur, toties reiterando donec pulvis abeat in oleum ſpiſſum & craſſum. Doſis gr. i. cum optimo vino tegatur æger & ſummus prodibit ſudor.

Oleum ♃. *Mercuriale Diaphoreticum.*

Fiat Amalgama ex partibus tribus ☿. & parte una ♃. diſſolve in Aqua Forti præcipita per aquam ſalſam ut a e. ablue ad dulcedinem, ſicca. Tere cum æquis partibus ſacchari, cui affunde optime ſpiritum vini incende, & agita materiam rudicula argentea donec ignis extinguatur. Affunde novum ſpiritum vini & fac ut ſupra, toties reiterando donec tua materia acquirat conſiſtentiam olei flavi. In quod convertetur præciptatum tuum. Doſis gutt. ij. cum pauco vino tepido manè. Piotiers

Mirè movet ſudores. Summum remedium ad Hydropem, Paralyſin Luem Veneream.

Flores Jovis.

℞. ♃. ſubtiliter limati, vel inſcutella lignea creta obducta in pulverem ſecundum artem redacti; ⊕. an. partes æquales ponantur in ollis fictilibus invicem ſuperlutatis, ita ut ſint vi. vel viij. detur ignis rotæ ſenſim admovendo, intra paucas horas fiet cum ſtrepitu ſublimatio florum albiſſimorum, qui abluendi ſunt à ſale ne ad aerem humectentur.

De ♃. *ad Diaphoretieum.*

♃. In Aqua Forti diſſolut. longa ablutione dulcorat. ad *iij.* aut

aut *iiij* grana perhibetur esse diaphoreticus.

Explora num flores post ablutionem sint sudorifici, vel etiam sine ea ratione ⦶ adjuncti.

Si limatura Jovis infundatur in vino albo, & propinetur colatura, sudores movet. Utiliter hæc infusio addetur decoctis sudorificis ad Luem Veneream. Vel admiscebitur Antisiphillicis, & omnium fiet Infusio in vino albo.

Vide num ante infusionem limatura possit utiliter irrorari spiritibus vitrioli aut sulphuris, vel an vino albo utiliter possint addi acida, succus limonum, Spiritus Tartari, Junip. Guaiaci, &c.

Mercurius Diaphoreticus.

℞. Olei ⊕ rectificatissimi partes duas, Mercurii purissimi partem unam. Calcina, adde exime ex cineribus calidis in quibus locanda ex boccia cum alembico, Evapora oleum in crucibulo, & fac ut candeat pulvis per horas quadrantes, vel paulò plus. Ablue ad dulcedinem & sic habebis Turbith minerale. Ut verò facias Diaphoreticum non est necesse ut abluas, sed ℞. octuplum nitri depuratissimi, misce cum parte una Turpethi non loti, extende in patina fictili lata ut melius incendatur. Injice carbonem, & fac ut ⦶ penitus comburatur. Tandem ablue ad dulcedinem, fiet pulvis griseus instar cineris. Dosis à gr. viij. ad xx. communis dosis est gr. xv.

Potest sœpius consequenter exhiberi ad *v.* & *vj* vices, sine Salivatione, nec unquam meminit se vidisse. Potentissime movet sudores. Ad luem Veneream singulare. In Hyposarcha sœpius bene fecit, præsertim sub finem & viam stravit Catharticis.

Miscetur nonnunquam cum Diaphoretico Antimonii.

Sal Mercurii Diaphoret.

℞. Mercurii sœpius præcipitati & revivificati in aqua calida quantum volueris, huic affunde aceti distillati q. s. ut supernatet 4 digitis. Bulliat in vitro clauso per quatuor horas in B. filtra acetum, & serva. Iteretur ebullitio cum novo aceto, quoties opus fuerit, & filtratio. Solutiones jungantur, & fiat exhalatio in B. Restavit in fundo vitri substantia instar granorum salis. Huic affunde aquam pluviam distillatam, claude vas, digere per dimidium diem, cela, facta residentia quod clarum fuerit decanta, exhala in balneo restabit sustantia purissima instar salis christallini. Siccetur optimè, & dividatur in duas partes; Alteri affundatur Spiritus Vini, fiat digestio in Balneo per 8 vel 10 dies. Distilla per parvam retortam in cineribus, cum longo satis recipiente, primò ascendet spiritus vini, deinde Spiritus Mercurii. Nihilque remanebit in fundo retortæ, præter residentiam paucam nigerrimam & levissimam. Ne aperias vas recipiens donec planè resederint omnia, quod fiet intra 24 horas. Nam christallinus Mercurii Spiritus adhæret lateribus vasis, nec potest separari nisi post xij horas. Aperto recipiente evocetur liquor

Liber Impe-rati. MB.

lenissimo Balnei calore. Spiritus Vini exibit. Mercurialis autem substantia remanebit in fundo limpida instar spiritus Terebinthinæ, eritque coloris cinerei. Hunc liquorem pone in parvulum vitrum ad lentum calorem atque huic adde id pondus massæ prius reservatæ subtiliter pulverisatæ, quod poterit in liquore dissolvi. Coaguletur in massam. Claudatur optimè vas, & coquatur in cineribus à primo gradu ad ultimum, fiet tandem massa rubra omnis acrimoniæ expers, quæ instar salis in omni liquore dissolvetur. Summarum virium in omnibus symptomatis luis Venerea, & in Podagra.

Usus. Exhibeatur granum unum, adversus leipopsychiam. In liquore Guaiaci distillato, adversus luem veneream. In aqua melissæ adversus cardiacam passionem. In Aqua Cardui ad pestem, intra xii dies si quotidiè sumatur perfectè curat luem Veneream, & Leprosa symptomata. Eo tempore patiens abstineat ab aere, maneat in conclavi clauso, fugiat omnem repletionem. Nihil bibat præter Julapium ex Vino Aqua & Saccharo. Perfectè curabitur.

Operatur vel per sudores. In quibusdam per sedes. In aliis per urinas. In nemine per vomitum.

De Valeriana.

W. Ralegh. Pulvis radicis Valerianæ majoris exhibitus ad ʒj. ex Aqua Cardui vel ulmariæ movet sudores.

Diodati expert. Succus Valerianæ majoris, cum haustu posseti Anglicani mirificè sudores provocat. Potest possetum parari cum Valeriana, deinde etiam addi succus.

Aqua allii Ursini sæpius super nova planta cohobata mirificè redolet allium & est sudorifica. Cum hâc possunt dari Idrotica præscripta. *Menkius*

Cornu Cervi ad albedinem calcinatum infusum in liquoribus convenientibus est sudorificum. *Myrens* (… to experien…

Milii decoctum adeo potens est sudorificum; ut omnibus aliis irritis nunquam fallaci eventu tutissimè operetur. ℞. Hujus ℥iiij. fiat decoctio in Aqua. Colatura fit pro una dosi.

Caput Vacuantia. Errhina. Caput purgan. Pituitam Liquantia.

1. ℞. *Aeris usti* subtilissimè pulverisati ʒj. aut si velis medicamentum fortiùs ʒij. vini albi tenuis & generosi, ℔ij. misce fiat ebullitio levis, deinde colatura, attrahenda per nares ore aqua pleno, Ne diu contineatur in naso, Pituitam multam vacuat. Potest huic vino virtut. æris usti imprægnato addi succus Betæ, iridis, Anagælidis purpurea, radicum cyclaminis, Cucumeris sylvestris, Ellebori albi & nigri, &c. *Myreus.*

2. *Potentissimum* quod cerebrum mirabiliter purgat, & aquas ac Pituitam copiosissime educit. Expertissimum.

℞. *Aquæ Majoranæ* ℥iiij. succini præparati ʒj. Euphorbii gr. xij. magnetis, lapidis hæmatitis *an.* ℥ß. Viridis æris gr. x. misc.

Sic ego … ℞. Eup[hor]bii, gr. xi[j] … [vi]rid. æris, … x. Succini … par. ʒj. … [ma]gnetis op… lapidis hæ[ma]tatitis læv… in Alkool, … ℈iiij. Aq[uæ] majoran. ℥… Infund. … sui 24. …

misc. digerantur in cineribus & fiat colatura. *Modus utendi* est attrahendo naribus facie prona, cum instrumento tali, ex vitro, cujus loco poterit sumi pes fractus vitri quo vulgò utuntur ad cerevisiam.

NB. *Quid si istis liquoribus* addantur flores benzoin qui mirabiliter cerebrum movent & caput purgant?

Non absurde huc referetur Medicamentum specificum ad omnem Amentiam, quod ab authore, dicetur.

Elleborismus Michelii. NB. Purgentur prius ægri mente capti, & fallantur vino stybiato, vel alio purgante non ingrati saporis. Purgatio autem ut præcedat necesse est, ne subitanea colliquatio inducat suffocationem.

Tunc per biduum aut triduum exhibeatur decoctum Anagallidis purpureum florem gerentis, atque hâc plantâ utatur æger in Jusculis, deinde parentur sequentes sacculi.

℞. *Radicum Ellebori nigri* ℥iiij. baccarum lauri ℔j. Anagallidis purpur. *M ij.* misc. repleantur istis sacculi quatuor vel duo, qui coquantur in xij pintis Aquæ Fontanæ, donec quarta pars consumpta fuerit; istis sacculis vicissim applicatis foveatur manè caput, calidè, per horam integram, per novem dies, ita ut singulis diebus ex novem residuis pintis pinta una absumatur. *Post fotum* applicetur sacculus capiti & circum ligetur, atque si possit æger, quiescat.

Quarta vel quinta die incipit tanta pituitæ acris copia per nares & os fundi, ut mirum sit, & loca per qua transit exulceret. Tandem succedit sanatio.

Quercetanus mihi dixit se vidisse quendam fatuum hoc remedio integrè curatum, quod præsidium, ad omnem amentiam summum esse prædicavit, *D. Michelius.*

De fumo Tabaci.

Petum sive Tabaco, Indicum Planta est, quæ præter alias Partes multum cntinet Salis Volatilis, sive Armoniaci, qui dum per tubum ex accenso plantæ pulvere ore attrahitur, in cerebrum agit potenter, atque in eo contentam pituitam attenuat & colliquat, unde fit ut illa per consuetos ductus, oculos, nares, palatum abundè profluat atque effundatur. Habet & in se sulphur quoddam Narcoticum, quod cerebrum Stomachumque percellens, si deglutiatur, vomitum excitat, & in multis alvum quasi è vestigio turbat. Sensus sopit, atque inebriat, suntque ejus hausti symptomata, tyronibus vel delicatioribus ordinaria, frigidus sudor, Cardialgia, Nausea, Vertigo tenebricosa, virium dejectio, quæ oram in quibusdam quiete, & frigido potu, in nonnullis somno evanescunt.

Utilius jejuno ventriculo hauritur hic fumus, superhausto tenui potu ut aqua vel cerevisia, quàm (ut plerique solent) ilicò à pastibus, ingesto vino generosiore, plerumque Hispanico: Naturis siccis noxium, humidis proficuum medicamentum, non a. ut plurimis est in abusu, quasi alimentum. Ejus præparandi in *India* hæc est ratio,

tio, ut decerpta folia filo taje-
cta dimidia ex parte siccentur, mox in arena sepeliantur stratificata, ut ad radios solis fiat fermentatio, tandem exempta, ac perfectè siccata, torqueantur veluti in funiculos, qui orbiculatim complicati ad nos adferuntur.

Usus talis est ut minutim concidatur Petum, siccetur in charta, atque tubo inditum, compressumque accensa charta incendatur.

Ad suaviorem saporem opere pretium est instillare guttas aliquot olei stillatitii Anisi, Salviæ, Rorismarini Cynamomi, &c.

NB. *Siquis vel Linguæ* saltem apice Vitriolum Veneris attigerit, ei Tabaci fumus instar sacchari dulcis est.

Juxta istum modum *possunt infinitæ rationes excogitari fumi diversarum plantarum scribendi ad varios affectus Capitis & pulmonum. Ut vid. & pituita in cerebri ventriculis contenta prolectetur, & intemperies humida frigida istius partis emendetur.*

Exempli Gratia.

Ad Cephalæam à causa frigida. ℞. Fol. betonic. sicc. partes duas, fol. Lauri Rorismar. majoran. Salviæ an. part. unam. Florum serpilli Thymi Lavendulæ an. ½ omnia siccissima crassiusculè pulverisentur, atque usus tempore addantur guttæ aliquot ol. rorismarin. salviæ vel alterius. Pulvis iste vel per se sic usurpetur, vel addita parte una Tabaci.

Videndum possit tuto addi Veratrum utrumque.

Quidni etiam addentur ligna, Juniperi, Santal. Rhod. Lign. Aloes & Resinæ Mastiche Thus, Ladanum Styrax calam. Benjoin, & semina ut Nigellæ Roman. Fœniculi Anisi Coriandri, ipsaque odorata ut Ambra grisea, Balsamum album induratum & similia juxta varietatem affectionum & Indicationum?

Ad Cephalagiam Veneream: Cephalicis præscriptis addatur Rasura Ligni Guaiacini, aut ipsum gummi Guaiaci. Cogita etiam de Mercurio Calomelanico, vel alio optimè præparato, cujus portiuncula cæteris speciebus adjiciatur; Credo a. id fieri posse innoxie in robustis, optimè repurgato corpore, quum præsertim innoxie ipsis administretur suffumigium ex cynnabari, & ex ☿° Argilla excepto. Cautè tamen hic procedendum, nec jocandum cum ☿° aut ludendum de humano corio nisi in desperato affectu.

Potentissime in intimos Cerebri recessus penetrat iste fumus, & superfluam humiditatem siccat atque consumit.

Ad Epilepsiam, in primis Protopathicam, licet etiàm conveniat Deuteropatheticæ ob Cerebrum affectum, quamvis id fiat per consensum.

Opus est volatili sale Antiepilepticorum, qui vel absumitur in eorum præparatione, vel in ventriculum assumptus, à calore nativo vix ac ne vix quidem in cerebrum elevatus sublimatur. Nulla autem arte facilius eo pervenire potest quàm per ejusmodi fumos, v. g. ℞. Betonicæ ℥ij. Valerianæ minoris rad. ℥iij. rad. pæon. visci querni aut coryli an. ℥j. Ligni Rhod. Guaiaci *an.* ʒx. Ligni Aloes Cynamomi *an.* ℥ß. Bacc. Juniperi

℥ijß. rasuræ Cranii humani non sepulti ℥ijß. succini ℥j. fol. salu. Majoran. Rorismar. *an.* ℥vj. misc. fiat omnium ficcissimorum pulvis crassiuscula. Add. usus tempore Ol. sem. nigell. roman. Bacc. Junip. cortic. citri simil. In præhumido cerebro Istius pulveris portio præparabitur addita quarta parte Tabaci Indici, ad majorem penetrationem, & potentiorem humoris attractionem.

Porrò licet fœterat iste fumus ratione succini, hauriendus tamen est, Jejuno Ventriculo, mane, præmissis universalibus; quippe æquum est ut mollitiem sensus, rationis constans rigiditas infringat. Succinum plurimum habet salis volatilis, qui in isto suffumigio cum cæteris elevatur.

Si tamen adeo gravis sit fœtor, extrahantur salve volatiles cranii humani, & succini ut a. e. atque admisceantur pulveri usus saltem tempore, alias n: ad aerem resoluti pulverem reddent humidum, igni suscipiendo ineptum.

Ad siccandum In Paralysi Cerebrum Ad absorbendam Apostematis in eo contenti materiam idem esto processus. Ex Cephalicis cum Tobaco.

Quidni etiam hâc arte poterit præcaveri Arthritidis illa species quæ à Cerebro originem ducit, eo per salivationem, & sputi viscidi copiosam profusionem evacuato?

Ad Ozænam & Polypum.

Valebit iste fumus, siccando, ac proinde putredinem arcendo, & carnem superfluam constringendo: Detergendo etiam ulcus sale suo volatili. Attrahatur per os, reddatur per nares, & oleum ex Guajaco extractum non fœtens (per refrigeratorium post longam macerationem) instilletur. Item Ol. Salviæ, Juniperi, &c.

Ad Surditatem & Tinnitum.

Operæ pretium fuerit fumum ore contentum, fidelissime obseratis & constrictis Labiis, impulsione spiritus, & buccarum Inflatione, vi adigere in internam auris cavitatem, per illud foramen, quod ab ea in palatum obliquo ductu penetrat.

Alias fumus tabaci (per fistulam vacuam) ore attractus vi in auris ductum πόρον ἀκουστικὸν insuffletur. Tinnitus à flatuoso & frigido humore sic egregie tolletur.

Ad Asthma cui Pituita viscida bronchiis pulmonem impacta ansam subministrat.

Sic de Tussilagine Dioscorides, lib. 3. cap. 107. Aridæ fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atque orthopnœa infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix.

Hyssopum inflationes auricularum vaporis suffitu discutit. Idem lib. 3. cap. 26.

Sandaracha (species Arsenici, pro qua supponitur Auripigmentum) Datur ex mulso purulenta exjuffientibus. Suffitur quoque cum resina, adversus

veterem tuſſim rapto per fiſtulam nidore. Vocem expedit. cum melle delincta; Suſpirioſis cum reſina in Catapotio optime datur. Idem l. 5. cap. 71.

Ad Inveteratum Aſthma ſolent in Anglia Auripigmentum cum cui *albumine* inſtar pigmenti ſubactum extendere in panno bombacino (*Fuſtrian* vulgò appellant) ſiccare, & fumum per tubum in pulmones innoxie attrahere, fœlici etiam cum ſucceſſu.

Potius vitello.

Hollerius cap. 25. De Aſthmate. Deſiccandum jam bene purgato corpore & thorace hoc modo. ℞. Styracis, Maſtiches Therebentinæ, Arſenici rubri *an.* ℈iiij. Incorporentur in vitello ovi. Deinde cum hoc medicamento fruſtula ligni Juniperi illinantur, poſteà ſiccentur. Vox ſiccatis fiat ſuffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex ſulphuris vini & arſenici rubri pari pondere.

In debilioribus arſenico abſtinendum eſt, utemúrque ſolo ſulphure incorporato in Therebentina Styrace Maſtiche.

Mſr. Louis Lutetiæ.

Ego magnam vidi utilitatem in Lue Veneria ſuffumigii ſub Conopæo excepti ex Auripigmento, Antimonio, & Cynnabari. Fœtet & redolet ſulphur. tuſſiunt ægri, & mirabiliter exſpuunt. Curantur. Nodi reſolvuntur & impedimenta partium reſpirationis quæ in dira iſta Labe plurimùm patiuntur, radicitus tolluntur.

Itaque. ℞. Tuſſilaginis totius ſicc. partes vj. Hyſſopi Marrubii albi Hederæ terreſtris *an.* partes ij. rad. Enul. campan. Ireos Florentiæ *an.* part. jß. Tabaci (ſi lubet) partem. j. miſc. fiat pulvis, add. corticis exter. Citrii, Aurantiorum *an.* part. ß. Inſtill. Olea Thereb. Hyſſop. baccarum Juniperi. Rubinus ſulphuris non fœtens adjiciatur. In graviſſime laborantibus addatur Arſenicum rubrum, vel auripigmentum.

In Phthiſi, ſive Pulmonum Ulcere

Utiliſſimi ſunt ſuffitus, nihil quippe aliud in pulmonum cavitates poteſt penetrare ob Laryngis Epiglottide exactisſime clauſæ conformationem. Fiant itaque modo dicto ex eadem materia additisMaſtiche,Thure, Gummi, Junperi, Gnajaci. Ladano, atque Herbiæ vulnerariis. Scabioſa piloſellæ Veronica, Bugla, Sanicula, &c. ſit autem octupla portio Tuſſilaginis ad reliqua.

Quidam ex Tuſſilagine in hoc affectu vaporem potiùs parant, quàm ſuffitum Plantam totam recentem ollæ fictili, altæ, ſtricti orificii indunt, operculum paſta muniunt, coquunt Inclybano, mox dempto operculo, & ſuperpoſito infundibulo fumum per ejus tubum hauriunt, miro & copioſo expectorationis effectu atq; proventu.

In ſuffocatione hyſterica precavenda non abs refuerit credere magnam eſſe vim Tabaci, præſertim ſi iſte affectus ingruat a retentione & corruptione ſeminis.

Manifeſtum eſt plantam iſtam in partes genitales agere, cum homines qui ea præter rationem abutuntur in venerem ſegnes reddat Nocturnáque bella.

Poterit addi aliquid Capſuræ,

ræ, quæ etiam solo odore mares castrare perhibetur, atque hystericis affectionibus quasi miraculo medetur.

Juxta præscripta paradigmata varii poterunt præscribi suffitus ad affectus præsertim partium Animalium & Vitalium.

Ad Vaporationes istas & suffitus pertinet sequens experimentum.

...ingars. Nobilis vir quidam cum summo dentium dolere vexaretur, sumpsit folio Nicotianæ seu Tabaci Gallici, eáque cum floribus chamæmeli, aliisque Cephalicis coxit, fumum ore excepit, quo tantus provocatus fuit oris fluxus, ut intra dimidiam horam vacuato humere copioso cessaverit dolor, & caput fuerit redditum levissimum.

lis plan- ...d cum ...e uten- *Tabaci vis penetrantissima inde innotescit quod plerique ab ejus per fumum haustu, ilico quasi sudore diffluant.*

Sternutatoria.

...ercet. *Flores Benjoin* naribus insufflati sunt optimum sternutatorium.

Pulvis Tabaci eodem modo. Pulvis radicis Raphani rusticani Vitriolum album.

Oleum Sulphuris aut Vitrioli naribus admotum, vel Sulphur accensum Apoplecticis excitandis prodest.

Capsicum incensum sternutationem & tussim omnibus astantibus movet, quæ symptomata vitare qui cupiet ore & nares colluat aceto.

...ernel. *Elleborus albus* potentissime sternutamenta movet, si vel sola radicis ejus fibra inseratur in narem, multóque magis si arida ea in Aqua Vitæ macerata sit. Pulverem ejus in nares indere non nisi veterno aut Apoplexia correptis & consopitis liceat.

Composita. ℞. Vitrioli albi ℥ß. radic. Elleb albi ʒij. Florum benjoin ʒjß. misc. fiat pulvis ut Alkool, insufflandus per calamum.

Validissimum. ℞. radic. Ellebori albi cum Aqua Vitæ præpar. ʒij. rad. rannuncul. bulbos. Cyclamin. Cucumeris sylvestr. *an.* ʒiij. fol. Daphnoeidis, Tabaci Indici Ptarmicæ totius *an.* ℥ß. Semin. Ocymi ʒijß. Capsici Piperis albi *an.* ʒß. (Euphorbii in gravissimo casu ʒß.) Castor. ʒi. fiat Alkool. serv: loco sicco, in ampulla exactissime clausa.

Ocimi sive Basiliconis semen haustum naribus, subinde movet sternutationes, quod idem herba efficit: sed oculos premi necessum est cum sternutamentum urget. Dioscor. lib. 2. Cap. 134.

Masticatoria. Apophlegmatismi. Salivam moventia.

Nitrum, sive Lapis Brunellæ si ore contineatur, multum salivæ in os prolectat.

Mastiche Commanducata.

Nodulus, ex Tabaco at si quid salivæ deglutiatur vomitum movet.

Folio Lauri vel ramulo Rorismarini si titillentur fauces & columella plurimum pituitæ attrahitur.

Stapsis agria semine. Pyrethrum radice. Cardamomum.

Compositum. ℞. radic. pyrethri ʒij. semin. stapf. agr. vel ejus

ejus defectu Radicis, Cubebarum Cardamomi *an.* ℥ijß. fiat pulvis crassiusculus ex quo noduli. add. Cynam. Interioris ℥iij.

Alius modus est si ex istis fiat pulvis subtilissimus, qui excipiatur Mastiche in optimo Vini spiritu emollita, & formentur globuli, mane masticandi.

Riverus. *Formulæ variæ* ℞. pyrethri ℈j. Mastiches ℈ij. semin. Flor. Staph. agr. *an.* ℈ß. pulverisentur, & concludantur nodulis.

℞. Cubebarum ℈ij. pyrethri ℈j. piperis ℈ß. misc. fiat pulvis.

℞. Pyrethri Staph. agr. *an.* ℈ij. Glycyrrhiz. ℈j. Mastich. ℥j. misc. fiat pulvis.

Epilepsia. ℞. Pyrethri radic. & semin. Pœon. Cyperi Zinzib. Múc. Moschat. Macis Caryoph. *an.* ℥jß. fiat omnium pulvis. Includatur panno lineo forti sed raro ad nodulos.

De Expurgatione Cerebri sic fernel. lib. 5. Patholog. cap. 16.

Gargarizatu cerebri interiora exquisite non purgantur, quod minimè ad cerebri basim is pertingat, quò maximè cerebri excrementa confluunt. Optima a:& utilisſima Cerebri expurgatio per palatum fiet, si aptus convenienſque liquor haustus in nares, resupino capite relabatur in fauces. Etenim transitu Cerebri basim subiens, viam perquam excremento cursus est expedit: Cerebrum vi sua ferit, cujus etiam excrementa facultate deducit.

Mercurius sive assumptus, sive admotus tandem os petit, gingivas & fames exulcerat, salivationem movet, & pituitam Cerebri liquat.

Axungia suilla illita, in ore sentitur, & salivam movet.

Pulmonem Vacuantia.

ἀναχαθαρτικά

Syrupus Bechicus.

℞. Radicum Tussilaginis ℥vj. Glycyrrhiz. recenter rasæ ℥iiij. radic. Altheæ mund. ℥ij. fol. Scabios. pulmonar. Capill. Ven. LinguæCervin. *an.* *Mij.* Florum Viol. Malvæ Tussilag. *an.* ℔iij. Seminum Malv. Bombac. Cydon. nodulo Inclusorum *an.* ℥iij. Semin melon. recent. integr. pineol. recent. In Aq. ros. macer. *an.* ℥ß. Jujub. Sebesten. *an.* par. xx. passul. purg. par. xxx. Dactyl. mund. ficuum *an.* par. x. fiat omnium Enema & colatura quæ clarificata cum ovi albumine, misceatur per manicam, & lenta coctione reducatur ad ℔iiij. quibus adde Sacchari albissimi penidiorum *an.* ℔jß. misc. atque exhalatione blanda fiat syrupus secundum artem.

Syrupus Pectoralis. De Erysimo.

℞. Glycyrrhiz. recent. ras. ℥iiij. Rad. Tussilag. Enula *an.* ℥iij. Radic. Ireos Florent. Apii fœnicul. *an.* ℥ij. Erysimi totius *Mvj.* Pedis cati totius *Miiij.* foliorum cum Florib. Hederæ terrestris Marrubii albi Roris solis *an* *Mij.* Summit. Hyssop. *Mj.* Florum Tussilag. Betonic. Stœchad. Arab. *an.* Piij. Passul. purg. par. xx. Dactilorum mundat.

dat. Par. x. ficuum par. vij. Omnia ut artis est præparata coquantur in tribus partibus Aquæ pluviæ & una hydromelitis Malvatic. Colatura clarificetur, & reducatur ad ℔iiij. quibus adde succ. depur. Erysimi ℔j. Sacchari albissimi vel Candi, Mellis Narbonens. despum. *an.* ℔jß. Penidiorum ℔ß. misc. fiat lenta coctione syrupus ut a. e.

NB. Usus tempore reddatur acidulus guttis aliquot Olei sulphuris ad excitandam tussim, & promovendam ἀνακάθαρσιν Loco Oxymelitis, cum quo tamen vel simplici vel Scyllitico, defectu spiritus acidi poterit utiliter commisceri.

Oxymel Pectorale De Rore Solis huc referatur. Descriptionem vide pag. 36. c.

Looch Myrrhæ.

℞. Myrrhæ optimæ ℈j. ℈ij. vel ad summum (licet raro) ℥ß. teratur cum ℥iiij. Sacchari albissimi, fiat in ovo dissolutio, fiet optimus syrupus, Ad tussim inveteratam, Asthma, Ulcus renum.

Looch acidum.

℞. Conservæ Florum pulmonariæ & Tussilaginis *an.* ℥ijß. syrupi Viol. de succo scabiosæ, Bechii. Capill. ven. *an.* ℥ij. Penid. ℥iij. Extracti mellaginei glycyrrhiz. recent. lentissimo calore parati ℥jß. misc. fiat looch cui Instillentur guttæ aliquot Olei Sulphuris; quæ ad gratam aciditatem sufficient.

Valet in calidioribus affectionibus pectoris & pulmonum, ubi expectorati one opus est, ut in pleuritide, Peripneumonia, Empyemate, &c.

Hydromel cum Tincturis

℞. radicum Enulæ Campan. sicc. ℨij. Radic Tussilag. filic. fœm. *an.* ℥j. rasur. Eboris Lign. Rhod. *an.* ℨvj. Glycyrrhiz. Uvarum Chorinth. *an.* ℥jß. Macerentur in ℔iiij. hydromelitis simplicis per 24 Horas, deinde coquantur ad medietatis consumptionem addendo sub finem coctionis Acetositatis Sulphuris ℥ß. In his extra ignem dein macera florum Violarum & bugloss. siccorum *an.* Piij. donec color purpureus eliciatur fiat colatura. Dosis ℥ij. vel iij. mane & vesperi.

Tabellæ Pectorales.

De Althea. Lenientes, coquentes, expectoratum juvantes. ℞. Radicum Altheæ q. s. coquantur in aqua decocti Glycyrrhizæ, recentis, & extrahatur pulpa per setaceum, cujus cape ℥iij. sacchari albi in eodem decocto dissoluti ℔j. coquantur ad bonam consistentiam, continue movendo. Adde aliquid gummi Arabici.

NB. Ego sine coctione soleo esse contentus muccagine pulpæ Rad. Altheæ, atque istas tabellas ad lentum calorem sicco. Sunt optimi effectus.

Tabellæ De Althea, sive Pectorales Compositæ.

℞. Pulpæ radicum Alth. & passularum extract. per decoctionem ut supra *an.* ℥iij. Pul-

veris subtiliss. Glycyrrhiz. recent. ℥j. pulv. Ireos Florent. ℥ß. Lactis sulphur. non fœtentis ʒvj. sacchari albissimi ℔ij. misc. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

NB. Si magis incidens ac potentius medicamentum cupis adde Ambræ gris. ʒj. Moschi ʒß. Olei Anisi & fœniculi *an.* ʒß. Ultima hæc compositio optima erit in Asthmate pro magnatibus.

Matricem Purgantia.

Syrupus de Artemisia.

Matt. de Grad. in q. ad Almansorem. Cap. de Mens. suppress. ℞. Radicum Asparagi Petrosel. Rubiæ tinctorum Enulæ Cyperi, Asari, Chelidon. maj. Anchusæ Irid. nostrat. Valerianæ maj. *an.* ℥j. fol. Artemis. Sabinæ Rutæ *an. Mij.* fol. Puleg. Regal. hyssopi Meliss. Dictam. Cret. Persicar. non macul. Chamædrios Chamæpyt. Hyperic. Matricar. cum flore Centaur. min. Nepetæ Ocymi *an. Mj.* Bacc. Junip. Seminis Apii Levistici Anisi Nigell. Rom. *an.* ℥ß. Omnia ut a. e. in Umbra siccata & concis. minutissimè cultro sutorio in assere, imbibantur optimo Vino Malvatico, vel hydromel. malvatic. mox affusis æquis partibus & s. q. quæ supernatet *vj.* Digit. Aq. stillat. Betonic. Absynth. & Cynamomi ultimæ sive debilioris fiat digestio per quatriduum in B. Phyala, sive matratio optimè clauso, deinde fortis expressi. & colatura, quæ clarificetur, levi ebullitione vel per triplex filtrum. Tandem addito dimidio Sacchari albissimi pondere fiat syrupus per exhalationem, vel distillationem, addendo sub finem nodulum qui contineat Cynam interioris ʒvj. Costi sambucini, sive corticis Winterani Calam. arom. Zedoar. *an.* ʒiij. Croci Caryophyll. Macis *an.* ʒij. Infricetur sæpius, & relinquatur in Syrupo filo appensus.

Catamenon Specificum.

℞. Lienem bovis perfrustula concisum detractis pelliculis. Pulegii Regalis hortensis, *Miiij.* Nepitæ Matricar. Rutæ sicc. *an. Mjß.* Rad. Gentian. Valerian. minor. Aristol. utriusque *an.* ℥jß. Croci orient. ℥ij. Cortic. exter. aurantiorum ʒx. Castorei. ℥j. fol. sabinæ ℥iij. fiat Extractum in B. cum spiritu Vini rectificatissimo.

℞. Hujus extracti ℥j. Aloes in succis depur. Tanaceti Rutæ Matricar. Mercurial. ter liquat. & coagul. ℥ij. Extracti fol. sicc. sabin. parat. cum spiritu Vini distillato ex pulegio Regali ℥ß. Salis Artemis. ʒij. Sal. corall. ʒj. Olei sabinæ longa digestione Dulcor. ʒiß misc. fiat Massa pilul. Dosis ℈j. vel ʒß. quatuor matutinis instante menstrua purgatione, superhausto vel vino, vel jusculo, cum Hyssopo, Thymo & Croco.

Sequentia κατάλληλα *pro occasione usurpanda.*

Memento ad provocandos menses Oxymelitis majoris Elleborati Juliani & quomodo Commendetur à Gesnero ad sanguinem superfluum ex corpore, per vias convenientes expellendum.

Ex

Ex Dictamno, Pulegio, Croco Valeriana sabina Castoreo Baurace minerali, vel ejus defectu, factitio, Rad. Cyclam. Aristol. fol. Nepet. Rutæ, &c. quod volueris præparetur.

Trogny. ℞. Radic. Gentian. Baccarum Lauri Piper. long. Croci *an.* ℥ij. Infund. in ℔iiij. Vini albi, & de hoc bibat mulier per quinque dies, sex diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrito labore usa est.

Sacher. *Pulvis optimus.* ℞. Cynamomi Croci *an.* ℈j. Boracis ℈iiij. fiat pulvis detur in Aqua Artemisiæ.

Experimentum probatiss. Capiat mulier singulis diebus cochleare unum Aceti scyllitici, cum duobus Aquæ Cynamomi.

Decoctum foliorum & baccarum Juniperi potentissimé menses movet.

AR. opt. ℞. Veronicæ maris, Pulegii Regalis, Hyssop. *an. Mj.* Infund. per noct. in vino albo, mane fiat colat. cui add. ℈j. vel ʒß. Croci exhibeatur. Potenter menses provocat.

℞. Sabinæ ʒij. Croci ʒj. Myrrhæ Seminis Nigell. *an.* ʒß. Specierum Triperæ magnæ sine Opio ʒiß. sacchari albi ʒj. fiat pulvis, detur ʒj. & superbibatur Jusculum aperiens, cum hyssopo, Satureia, Calendula, vel Aq. stillat. Calendulæ, cum vino albo.

Winzius. *Pessus Exp.* Coque in allio Aloen hepaticam in cineribus calidis, & cum sapone fiat pessarium.

Des Affix. Pilulæ Cochiæ minores subditæ ad ʒj.

Exhibe patienti solutionem corallorum, aliquot guttas olei Castorei cum Aqua stillatitia Alliorum.

NB. *Bufo* exsiccatus plantis pedum applicatus potenter provocat menstrua, Cauté tum eo utendum. Manu si contineatur contrarium facit, nam Hæmorrhagiam sistit.

Suffitus intra 24 horas menses ciens. ℞. Stercoris ovilli cum croco pulverif. pro libitu, excipiatur fumus per Infundibulum cum tubulo ligneo perforato, intromittendo penitissimé. Statim prodibunt menses. Priùs exhibeatur Jusculum ex hyssopo & croco.

Si nimis Fluant, fiat suffumigium ut supra ex cortice ficus.

Mel non miscendum, nec acetum in affectibus uteri.

Φθοριά fœtum mortuum & secundinam deturbantia.

℞. Aquæ vel succi Artemis. ℥ij. In quibus dissolve Theriacum de Myrrha ʒj. pulv. Sabinæ ℈j. misc. fiat potus, capiat mané. Processus potens.

℞. Sulphuris Vivi. Galbani. Opopanac. *an.* ʒij. Theriacum, de Myrrha ℥ß. fiat suffitus excipiendus per Embotum.

℞. *Foliorum* Sabinæ Rutæ Conyzæ *an.* q. s. Scammonii & Myrrhæ *an.* ʒij. fiat pessus.

Menses, Secundinam, Molam fœtum mortuum ista deturbant.

℞. *Olei* stillat. Sabinæ guttas iiij. cap. cum vino albo.

℞. Castor. Myrrh. *an.* ℈ij. misc. cum Vino albo fiat potio.

℞. *Testiculum* unum Castoris, distil-

diſtilletur in B. cum aceto, ſumat ℥j. iſtius liquoris.

Oleum ex Caſtoreo extractum igne mediocri cum pulegio. Dictamno & pauco aceto. Ultimum hoc remedium prodeſt Convulſionibus, & omnibus affectibus Comatoſis ab utero.

Potio quam vicinæ meæ parturienti moribundæ, & pleriſque aliis exhibui fœliciſſimo cum ſucceſſu.

Expert. ſæpis- ℞. *Aq. Bryon.* & Artemiſ. *an.* ℥iii. ſabinæ ſubtiliſſ. trit. ʒj. fiat decoctio & colatura, Inqu. diſſol. pulv. off. Dactyl. baurac. mineral. *an.* ʒj. Vini albi hiſpan. generoſ. ℥j. miſc. fiat hauſtus.

D. Dumn. *Si parturienti* mulieri detur ʒß. Trochiſcorum e vipera cum aqua Cynamoni, partus paulo poſt promovetur certo experimento.

D. Wilſon. *Pulvis Viperinus* vel *Colubrinus* idem facit.

Uſnea ex cranio humano ad ℈j. ex vino rubro.

D. Turner. *Oleum* ſtillatitium Ligni ſaſafras mire promovet partum. Dentur xx. guttæ ex aquâ convenienti. Si addatur Borace potentius erit remedium.

Hœmorrhoidas Provocantia.

Dioſc. *Cepæ dettactis* purgamentis in oleum conjectæ Hæmorrhoidas, reliquóſque ex cretionum exitus referant, ſubditæ pro Balano.

Matthiol. *Cyclaminis* radix recens affricta, aut ſuccus ex Lanâ impoſitus Hæmorrhoidas ejicit.

Iridis Radicis ſuccus expreſſus eas fotu elicit.

Sophiæ Cheirurgorum fotus venas Latentes aperit, ficulneorum foliorum affrictus. Ge. n r.

Sedantia à Propritate. Radix ſcrofulariæ majoris, tuberoſa in femoralibus aut induſio ad regionem ani geſtata.

Dens Equi marini, *Robart*, in annulo geſtatus, digito Medico manus ſiniſtræ. Item ejus raſura pota.

De Specificis. MB.

Specifica ſunt directoria, ut pote quæ partes reſpiciunt: Oportet autem omnibus & ſingulis addere partem cui dicantur extractam ex corpore ſano, Et metalla etiam ſive mineralia partibus deſtinata, ſpiritualia reddita. V. q. 1. Pro Capite Cranium & Argentum 2. Pro pulmone, pulmonem hominis ſani, vel ejus defectu, vulpis aut agni, & Sulphur. 4. Pro hepate, hepar, ferrum, Corall, Magiſterium ſanguinis; & quæ ſanguinem rectificant Ophiogloſſum, Baudan. Naſturt. agnaticum. Sal. *Antimonii* 5. Pro Liene, Lienem & ferrum. 3. Pro Corde Cor & Aurum. 6. Pro utero. Uterum Cervæ, Damæ, Scrofæ, Mulieris vel virginis ſanæ, & Stannum.

MB. Quanta ſit affinitas Lieni cum utero unde in ſpecifico pro Matrice ſumitur Lien bovis.

MB. Ubi ſit fermentatio, poteſt addi ſpecificis ea Laudani quantitas, quæ ſufficiat ad eam ſedandam, non ad inducendum ſoporem. v. g. In ſuffocatione hyſterica. Specific. hyſter. ℈j. Laudan. gr. ij. In fermentatione melancholica à Liene eodem modo.

Clyssus Mercurii poteſt eſſe generale additamentum ad omnia, Movens, promovens, dirigens impetum faciens, radiciens extirpans.

In eo omnes cœli concurrunt & v. g. parte addi ad gr. ij velut. univerſale.

Roborantia quæ inſita proprietate Partes reſpiciunt.

Cephalicum Specificum.

Paretur hic Spiritus. ℞. ſucci Ceraſorum nigrorum ℔xxx. (ſuccus autem anni præcedentis bonus erit.) Florum Lil. convall. Herbæ paralyſ. Keyri, Lavendul. galengæ Tiliæ Calendul. Pœon. *an.* ℔x. Betonic. viridis totius ℔ Baccarum Juniperi recentium & ſucculentarum ℔viij. Herbæ terantur optimé in mortario marmoreo, iiſque ſuccus affundatur. In vaſis fictibus vitreatis, aut lapideis, amplis optimé clauſis fiat fermentatio & digeſtio perfecta, cui addentur utiliter Vitrioli ☾ v. g. ℥iiij. peracta fermentatione fiat fortis expreſſio, depuratio expreſſionis, per filtrum (an balneum in vaſe circulatorio?) Deinde ſpiritus ardentis diſtillatio una cum phlegmate. *Mellago* quæ erit in fundo vaſis reſidua ſervetur.

℞. Radicum pœoniæ utriuſque *an.* ℥iij. radicum Valerianæ majoris Cyperi *an.* ℥ij. Rad. Ireos Flor. ℥jß. Ligni Aloes Coſti Corticis Winterani *an.* ℥ß. fol. ſicc. Lauri Majoran. Salviæ Roriſmar. *an* ℥iiij. Florum ſpicæ ℥j. Florum Stæchad. Arab. & citrin. *an.* ʒx. Macis ʒvj. Cynamomi ʒv. Caryophill. ʒiij. Cum ſpiritu prædicto fiat Extractio tincturæ, & reductio ad mellaginem in Balneo vaporis.

℞. De hâc mellagine ℥vj. Mellaginis ex ſpiritu reſiduæ ℥iij. miſc. & addendo tincturæ Succini, & Cranii humani utriuſque *an.* ℥ij. ſalium volatilium eorundum *an.* ℥ß. Auri ferientis ritè in cocturem ʒiij. Ambræ griſ. ʒij. Moſchi orientalis ʒj. miſc. fiat veluti Extractum In form. mellaginis craſſioris, ſervetur ad uſum. Adde Olei ſtillatitii Roriſmar. Majoran. Salviæ. Succini non fœtentis *an.* ʒß. Salis fixi cranii humani utriuſq; Chriſtallini *an.* ℈iiij. Spiritus vitrioli veri communis vel potius Lunaris ʒij. miſc. & in amplo vaſe finito fermentari per multas ſeptimanas, donec ſedatus ſit motus, Tum utere vel per ſe vel cum additione.

Verbi gratia, ſi velis purgare Caput Epileptici. ℞. pilul. Polychreſt. ex tribus ℈j vel cochiarum minorum ℈ij. Extracti Cephalici ℈j. miſc. & ſic de cæteris.

NB. Cum hoc miſceri & corrigi poterunt hypnotica, ut Laudanum. v. g. ℞. Extracti Cephalici ℈j. Laudani gr. ij. iij. iiij. vel ejus defectu Opii ſucco Albi irrocati, aut vino hiſpanico in quo maduerit Allium, gr. j. ij. &c miſc.

S Tinctura

Tinctura Succini. Infundatur primò in ∴. adde per Spiritum Vini optimum extrahatur tinctura rubicundissima, coagulanda ad mellaginem.

Tinctura Cranii humani. Ex eo non sepulto siccissimo extrahatur, cum spum ardente Cephalico præscripto.

Sal volatilis Cranii & Succini. Extrahitur inter distillandum, ascendit ad retortæ collum, sumatur, Dissolvatur in phlegmate Cephalico, acidulo cum tantillo spiritus vitrioli, vel potius cum acido olei Antimonii Lunaris, in Aqua Cephalica præcipitati. Solutio filtretur per chartam. Exhalet ad medias, & in Cella ut a. e. Christallizetur. Vide.

Aurum feriens. Pro eo utilius supponatur tinctura Auri ex eo calcinato cum Spiritu vini Tartarizato extracta.

Ambra grisea. Ejus poterit augeri pondus in dupla, tripla & quadrupla quantitate, ut & Moschi. vel ista potuerunt addi usus tempore pro libitu. Ea siquidem non conveniunt omnibus subjectis, Et mulieribus suffocationi hystericæ obnoxiis, licet istorum gratus odor ab Oleo succini satis superque retundatur.

Oleum Succini. Primò ex eo infuso in Aceto distillato, & nudato propria tinctura, per spiritum Vini, extrahatur, deinde bis vel ter ex calce cranii humani, & Colcothare rectificetur. Tandem ductissime agitatur cum Vino Hispanico ad ablutionem, & post omnia cum eodem vel potius novo vino distilletur in cineribus, vel balneo, ut foetorem magna ex parte amittat.

Sal fixus Cranii. Christallizetur multiplici solutione, filtratione ac coagulatione in cella.

NB. *Sales* fixi ad Caput parum, vel (ut verum dicam) nihil faciunt; siquidem eorum emunctorium est urinarum via. Ideò nihil de salibus simplicium hoc remedium constituentium additur, & Jure.

Spiritus Vitrioli verus. fit ex eo digesto Infimo vel Balneo, per multas septimanas, tandem distillando per altissimum canalem & angustissimum. At vide num hoc possis carere, præsertim cum in fermentatione succi & florum addideris Vitriolum Lunæ, unde fit ut ipsius spiritu prægnans sit liquor ardens, Corpore verò mellago, quæ ipsum totum continet.

Distillettur 1° ... optimi, ... dissolvat... na qua... ejusdem ... fiat dige... & per n... & præ... que ang... tubos vitr... distillatio...


Exhibitio istius Extracti erit vel in forma solidiuscula perse, vel dissolut. in spiritibus qui à mellaginibus prima & secunda separabuntur.

Decoctum Cephalicum.

℞. Rad. Pœon. mar. Cyperi. Visci querini *an.* ℥j. fol. beson. Chamæpyt. *an.* *Mj.* Florum Authos Stæchad. utriusque Calendul. Primulæ veris *an.* *Pj.* Semin. Nigell. Rom. Baccarum Junip. recent. *an.* ʒij. fiat decoctio.

Pectoralia

Pectoralia.



Universalia.

Mumia Ex Pulmonibus.

℞. *Pulmonem Hominis* sani violenta morte interempti, vel ejus defectu Vulpis, Agni. Vituli, feretur plurimis divisuris, ita ut vasa omnia, sive aspera, sive Lævia aperiantur, Exprimantur optimé contenta ; munus & sanguis, abluatur vino generosissimo albo, Hispanico aut Græco, siccetur linteo, seretur in particulas, atque in assere siccetur in clybano post exemplum Panem. Hujus in minutissimas partes redacti ℞. ℥vj. Ireos flor. xiij. Styracis Calamit. puriss. ℥j. misc. & cum Aqua roris solis, per digestionem in Balneo roris fiat tincturæ extractio Liquoris tincti per chartam filtratio, & evaporatio in Extractum mellagineum, cujus ℥iiij. addatur ℥ß. Florum Benjoin albissimorum, non fœtidorum ab Empyreumate.

℞. Tussilaginis totis id umbra optime siccatæ, (id quod de cæteris simplicibus etiam intelligendum est) ℥vj. Glycyr. recent. ℥iiij. Rad. Enul. campan. ℥ij. Scabiosæ totius ℥iij. Roris solis, pedis Cati, *an.* ℥jß. Marrub. albi, Erysimi Hyssop. *an.* ℥j. Cum hydromelite Malvaticato limpidissimo, vel cum Aqua pectorali paretur Extractum mellagineum ut supra.

℞. Extracti primi ex pulmonibus ℥ij. Extracti secundi ℥iiij. Mellis parati ex sex partib. passul. quatuor Dactyl. & duab. Injub. simul. in hydromel. coct. ℥viij. Penid. Mell. Despum. albiss. Sacch. Violat. *an.* ℥v. Lactis sulphuris non fœtentis ℥ij. Rubin. ejusdem non fœtid. ℥ß. Pulp. Rad. Alth. & symphyt. maj. extract. per decoct. In hydromel. malv. vel per coct. sub cinerib. *an.* ℥ijß. Mucilag. semin. Cydon. Phyll. & Malv. æqual. proport. mixtorum eodem liquor. extract. ℥j. misc. agitentur diutissimé. Insolentur, vel in simili calore serventur per dies 40 ad perfectam fermentationem, quotidie spatula lignea sedulo agitando; Confectio ista optimé fermentata in duas partes dividatur, altera servetur usurpanda in affectibus pulmonum qui irritatione non indigent ut fluxione ferina, Mumia pulmonum dulcis.

Tussi sicca, Tabe sine ulcere, Pleuritide etiam & peripneumonia, satis per Phlebotomiam sublato inflammationis periculo. In summa sit dirigens & præservans hoc remedium, cui juxta indicationes varias & mixtas idonea addere licebit. Ut cum volueris sistere Catarrhum in pulmones labentem. ℞. Mumiæ ex pulm. ℥j. Conserv. Florum papav. doratici & Florum Menuph. *an.* ʒvj. Elect. de Styrac. ℥ß. Bol. armen. loti ʒß. misc. Capiat æger circa noctem instar Juglandis, sensim deglutiendo quod dissolvetur. Et sic de Cæteris.

Mumia pulmonum Acida. *Pars altera* reddatur acida instillato Sulphuris oleo. Eique juxta necessitatem addatur quarta aut sexta pars olei sacchari compositi, (cujus descriptionem quære pag. præcedent. 224.) atque usus tempore; ubi hæret in bronchiis pituita viscidissima) olei anisi guttas aliquot. Vatet in Asthmate. Catarrho suffocante, Empyemate, sine Pleuritidis, ubi Expectoratione opus est.

In Ulcere Pulmonum. ℞. Mumiæ pulmonum dulcis ℥iiij. Pulp. radicum symphyti major. extractæ cum decocto pilosell. Pulmonar. Garyophyllat. Veronic. utriusque Scabios. heder. terrestris, Buglæ, Brunellæ, parato ex siccis in hydromelite communi ℥j. (Pulpa autem cernatur per setaceum, vel etiam si lubet extrahatur ex radice cocta sub cineribus in foliis tussilaginis.) Gummi Guajaci factitii. ℥ß. radic. Ari præparat ʒij misc. Insolentur, & quotidie moveantur. Usus sit instar Looch.

Mumiam Ex Pulmonibus talem præscripsi D°. Comiti de Perthe Phthisico, quæ fuit saporis satis grati.

℞. Pulmones vulpinos N°. iiij. Pulmon. unius agni, concidantur minutim, abluantur Vino Hispanico optimo, atque in assere siccentus in Clybano post exemptum Panem. Mox scindantur in frustula, iisque addantur Rad. Tussilag. & symph. major. sicc. *an.* ℥ij. fol. sicc. pedis Cat. Roris Sol. Scabios. *an.* ℥j. Florum Tussilag. Piiij. hisce omnibus affundantur partes æquales & s. q. Aq. stillat. Roris solis. Scabios. Buglæ. Garyophyllatæ, & spiritus hydromelitis (vel ejusdem) Malvaticati, & Vini Hispanici. fiat. digestio per quatriduum in B. ad tincturæ extractionem. Mox decantatio, filtratio & exhalatio ad mellaginem, cui addatur inter coagulandum par quantitas Sacchari Candi. Servetur in forma Extracti ad usum, qui erit vel per se sensim lambendo, vel cum aliis medicamentis, ut in Electuario sequente.

℞. Conserv. Florum Tussilag. & Scabios. *an.* ℥jß. Conserv. Flor. Menuph, & Papav. Rhoead. *an.* ℥j. Conserv. Ros. rub. ℥iij. Cons. rad. symph. major. ʒx. Medull. semin. melon. & Pineol. in Aq. Ros. macerat. *an.* ℥ijß. Margarit. per succum limon. vel Ol. Sulph. præparatorum & ad dulcedinem lotarum ℥ß. Mumiæ ex pulmonibus ℥ß. Lactis sulphuris ℥ß. misc. & addita Syrupi Resumptivi s. q. fiat Electuarium melliusculum, de quo capiat instar majoris Avellanæ, mané & vesperi,

vesperi, Longè à pastibus, sensim degluriendo quod dissolvetur.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris flavi in bacillos fusi, quod manu constrictum, crepitet, q. v. pulverisetur sublitissimè, & admixta dupla portione Colcotharis, sive Vitrioli optime ad rubedinem calcinati fiat in arena sublimatio in vase fictili, cui superpositus sit orbis latus, cum amplo capitello perforato. Subdatur autem talis Ignis qui sublimando, non liquando sulphuri sufficiat, Bis ter-ve sublimati flores subtiliores evadunt.

Lac Sulphuris.

Ex Cynari Antiii, nec non äctitia ſt eodem o parari △ quod specificum affectus ionum manant a Venerea : est ma valde narium. t etiam ertinacis visiorum uctiones, æradicas lulas Merii, &c.

℞. Florum Sulphuris ℥iiij. Olei Tartari sive salis in humido resoluti, atque hujus resolutionis filtratæ & purissimæ q. s. ut supernatet tribus digitis ponantur in matratium charta tantum obturatum, super arena, subdito igne mediocri ita ut levis exurgat fremitus, dissolventur Flores Sulphuris, eritque dissolutio rubicundissima, illa effundatur separatim in plura vitra, ita ut transversum unius digiti tantum sit in quolibet vitro. Deinde paulatim ei affundatur acetum, paulatim inquam ob ingentem ebullitionem, acetum a. sit acerrimum, fient colore, multi, & elevabitur summus foetor, & totus liquor albescet instar lactis, sinantur omnia usque in diem sequentem. Effundatur liquor per inclinationem: Subsidebit materia ex flavo albescens, huic denuò affundatur Acetum album, ut supra, deinde subsequentibus duobus diebus Aqua fontis vel cisternæ, purissima. Tandem pulticula in charta extensa per se siccari sinatur, sine calore quem si intensiorem senserit redolet ἐμπύρευμα. Sapit allium.

Du Val. *At si minus in gratum pulverem velis.* Post dissolutionem Florum in Oleo 🜄 fiat præcipitatio in Vino albo, quod redditum fuerit acidissimum Oleo Sulphuris vel vitrioli spiritu. In cæteris procedendum ex arte. Uti soleo in tabellis ubi expectoratione opus est, & ulcus pulmonis vel detergendum vel siccatione ferruminandum. Impedit pulmonis corruptionem. Vulgò ʒj. admiscetur ℥j. Sacchari & cum gummi Tragac. aut pulpa radic. Altheæ vel Symphyti fiunt tabellæ.

Tabellæ ex Lacte 

Rubinus Sulphuris.

℞ Flores Sulphuris, quibus in ampulla affunde Olei Therebentinæ clari in B. M. cum aqua extracti. Vel Olei baccarum Juniperi, aut semin. Anis. Extr. in refriger. q. s. ut supernat. iij. Digit. digerantur in B. per iij. aut iiij. dies, donec Oleum evadat rubicundissimum. Fiat decantatio Olei tincti à fæcibus. Mox ejusdem per balneum evocatio (etiam addita si opus sit aqua,) Mellagini residuæ, graveolenti aliquantulum, affunde vini spiritum rectificatissimum. Digere in B. ad tincturæ extractionem. Evapora ad spissitudinem, & ad tertiam usque vicem ut supra extrahe. Ita habebis veram sulphuris tinctu-

ram instar Rubini rubicundissimam. Cui nihil est secundum ad pulmones à Diaphthora præservandes, & partis tonum conservandum. Potesti. Tabellis & opiatis admisceri, & per se instar pilularem sumi.

Oleum Sulphuris.

℞. Sulphur flavum ut suprà subtilissime pulverisatum pone in tigillum sive X. immisso ad fundum usque Elychnio sulphurato, accende. Superpone campanam, cum recipiente. Sint a: plures campanæ, quia singulæ parum admodum dant Olei. Ego aliquando ex 24 campanis, sive vitris aut cyathis quibus vulgò utuntur ad bibendam (Cerevisiam habui intra biduum Olei, ℥xvj.

Vel Infornacula colloca catinum sulphure plenum, ignem subdito ita ut sulphur sit continuò infusione, incende, & capitellum superpone filo ferreo alligatum, quod à vase continente Sulphur distet tantum spatio unius digiti. Stillabit in vas recipiens Oleum nigrum, acidissimum & optimum. Nigredo hæc à fuligine quæ separabitur si Oleum in aqua tepida digeratur, deponet faces nigras, coletur per pulverem vitri in tritorio sive infundibulo vitreo.

NB. Multò majorem habebis Olei quantitatem si hæc operatio fiat cœli tempestate humida, ut pluvia, & in loco subteraneo ut cella.

Quidam campanam sive capitellum foliis salviæ fricant fœlici successu: sic n: Oleum citius coagulatur & condensato vapore distillat.

Sistentia. Incrassantia.

Electuar. de Styrace.

℞. Pulpæ passularum per setaceum trajectæ ℥iij. Pulveris Glycyrrhizæ ʒiij. Terræ sigillatæ Nucis Moschat. assat. *an.* ℈ij. Styrac. calamit. ʒj. Sacchar. in Aq. Ros. & Betonic. Dissoluti. ℔j. Ex arte fiat Electuarium per tabellas. Utilius addetur muccago Altheæ, symphyti, seminis Malvæ extracta in Aquis prædictis & fiet tabellæ sine coctura ut a. e. *Rive*

Memento pulpam passularum commodius extractum iri si illæ exarillatæ coquantur in Ptysana vel alio liquore convenienti. Deinde contundantur in mortario marmoreo, trajiciatur pulpa per setaceum, quæ juncta cum residuo decoctionis coquatur lentissimo calore ad debitam consistentiam.

Usus istius Electuarii est cum incrassanda & sistenda tenuis fluxio, circà horam somni, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Tabellæ Hypoglottides.

℞. Sacchari albissimi ℥viij. pulveris Liquiritiæ ℥ß. Coralli rub. Margar. præparatarum *an.* ʒij. Bol. Armen. siniss. loti, vel Terræ sigill. ʒjß. Gummi Arabici ʒijß. Amyli ℈iiij. pulverisata omnia ut Alkool excipiantur s. q. muccag. radic. Altheæ extract. in Aq. Tussilaginis fiat tabellæ. Usus sit tenendo sub Lingua, & sensim deglutiendo quod dissolvetur, adsistendam fluxionem & sedandam tussim à tenui

à tenui Catarrho labente in pulmones.

Syrupus ἴσχαιμος.

℞. Succorum depuratorum Plantaginis Lamii sive Archangelicæ flore albo, Centinodiæ Portulacæ *an.* ℥viij. Suc. Persicar. maculatæ, Millefol. Virgæ Pastoris, Radicum Bistortæ & tormentill. *an.* ℥iiij. misc. atque in iis infunde per biduam in B. Myrtillorum. Rad. Bistort. & Tormentill. *an.* ℥iij. Expressioni factæ adde Tincturæ extract. ex Ros. rub. & papav. Errat. cum spiritu Vitrioli Aceto Ros. aut succo Limonum in aq. Ros. & Plantag. ℔j. Tandem cum dimidio pondere sacchari fiat Syrupus.

in Sophiæ [Ch]irurgo- ℥ij.

Tabellæ ad Sanguinis Sputum.

℞. Pulveris mororum in clybano siccatorum ℥ß. Croci martis astringentis Lapidis Hæmatitis præparati *an.* ʒiij. Terræ sigillatæ, Boli armen. loti *an.* ʒijß. Corall. rub. praparat. Margar. præparati *an.* ʒij. Spodii. Cranii humani ad albedinem calcinati *an.* ʒj. Sanguinis Draconis purissimi Ros. rub. *an.* ℈iiij. fiat omnium pulvis ut Alkool & additis ℥viij. Sacchari albissimi cum dissolutione gummi Persic. aut muccagin. semin. Cydon. extract. in aq. Ros. fiat pasta & ex ea tabellæ hypoglottides. ad usum ordinarium.

Lenientia.

Passulæ Pectorales.

℞. Passularum Damascenarum ℔ß. (si expectorationem magis promovendam censes tollantur gygarta, sinvis aliquantulum astringere sinantur) His pro varia intentione adde Radic. Tussilag. Symphyti majoris, Ireos. Glycyrrhizam per taleol. sect. Aquas vero Rosarus Hyssopi. Hydromel, Vinum album Hispanicum. Aquæ vitæ sub finem tantillum. Cum Saccharo Rosato Violato Cando, & inter duas patinas argenteas, coquantur simul donec & inflentur passulæ & fiat syrupus: subinde teneantur in ore sensim deglutiendo, & extussiendo quod emollitum fuerit.

℞. Passularum ℔ß. Radicum dictarum ℥j. Aq. seu liquoris, Sacchari *an.* ℔j. misc. fiat ut dictum est. Cum incidendum valide ut in Asthm. aut Catarrho suffoc. adde Ol. Sulph. q. s.

Electuar. de Bechio.

℞. Radicis Bechii recentis, lotæ, mundatæ & minutim incisæ ℔j. Coquantur cum Aqua Bechii, donec mollescant & contundi possint. Aquam per setaceum separa, radices in mortario marmoreo contunde diligentissime, & pulpam reserva trajectam. Post cape Pinearum, Amygdalarum dulcium *an.* ℥iii. Pulpæ passul. exemptis arillis ℥ij. diligenter trita miserantur cum pulpa radicum, & cum decocto suprascripto dissolvæ Sacchari ℔ij. coque ad bonam *Riverius.*

bonam consistentiam, & insperge Pulveris coralli rubri præparati & margaritarum *an.* ℥vj Pulveris Radic. Bechii ℥ß. fiat Electuarium.

Usus est die & nocte ad quantitatem nucis sensim deglutiendo urgente tussi.

Vel ℞ Radicum Bechii lotarum & incisarum ℔jß. Involuantur foliis Tussilaginis, & coquantur sub cineribus calidis ad perfectam remollitionem. Contunde in mortario marmoreo, & per setaceum trajice, & cape Pulpæ sic trajectæ ℔ß. adde pulpæ passularum ℥iij. pulverum coralli rubri præparati Margaritarum & Radicum Bechii *an.* ℥ß. Sacchari albissimi in Aqua Bechii dissoluti q. s. fiat Electuarium per tabellas. Addere licet Styracem pro non dormientibus.

Vellem ℔ij. Sacchari albissimi misere cum pulpis prædictis, diligenter contundere affuso si opus esset decocti radicum Altheæ vel Bechii tantillo; formare pastam, & ex ea tabellas, ad lentum calorem siccandas.

Syrupus Pectoralis.

℞. Radicum Altheæ teneriorum mundatarum ℥ij. Radic. Consolid. maj. & Tussilag. *an.* ℥ijß. Rad. Enulæ Campan. & Ireos Flor. *an.* ʒx. Liquirit. ras. ʒiiij. foliorum Scabiosæ Succis. Pedis Cati Pulmonar. Meliss. Tussilag. *an.* *Mij.* Roris solis, summit Heder. terrestr. *an.* *Miij.* summ. Marrub. alb. & hyssop. *an.* *Mj*ß. passul. exacill. Jujub. *an.* ℥ij. Pulpæ Dactyl. ℥jß. Semin. Malv. ℥j. fiat omnium decoctio in Aqua communi vel stillatitia Tussilag. Colatura clarificata reducatur levi coctura ad ℔iii. quibus adde Mellis Narbonens. despum. vel Sacchari Candi ℔iij. recoq. in Syrup. Aromatis. nodulo croci & si lubet gr. x. Moschi orientalis.

Dimidia pars reddatur acida Oleo Sulphuris, ut sit instar Oxymelitis, cum incidendum & attenuandum, ut in Asthmate. Reliquum servetur ad linctum pro Phthisicis, &c. ad expectorandum.

Expectorationem moventia quære in Vacuantibus.

Διαφθοϱὰν *Arcentia. Tabellæ Diasulphur.*

℞. Lactis Sulphuris vel florum ejusdem (in optimo & purissimo Vini spiritu diu maceratorum, qui postea effusus fuerit per inclnationem) ℥j. pulv. subtilissimi Liquirit ℥ß. pulveris Rad. Ireos florent. fol. hyssop. & Rad. Enulæ *an.* ʒiij. Florum Benjoin ʒij. pulveris Croci ʒj. Sacchari Candi ℥x. Trita omnia subtilissimè, excipiantur Muccagine seminis Malvæ vel Altheæ extracta in Aqua Cynamomi, & fiat Tabellæ hypoglottides.

Ut incrassantium usus commodus est circa horam somni, ad sistendum Catarrhum, sic harum optimus in egressu lecti, ad incidendum Phlegma, & contentæ in bronchiis materiæ provocandam expectorationem. Utilissimæ sunt in primis Asthmaticis iisque quibus crassior pituita replet tubos asperæ arteriæ.

Proprietate Sulphuri insita impediunt

pediunt pulmonis corruptionem.

Simpliciores parabuntur ad ulcus pulmonum ex Sacchari Rof. ℥viij: Flor: Sulphur. vel Lact. ℥j. cum muccag. aut pulpa radic. Alth. vel potius Symphyti majoris.

Pulvis Pectoralis.

℞. Florum Sulphuris sæpius sublimatorum aut Lactis ℥ij Florum Benjoin non fœtidorum, (i. lentissimo cindorum calore ex parva materiæ quantitate per Vitrum in chartaceam pyramidem sublimatorum) ℥ß. misc. sumatur ℈j. vel ʒß. singulis matutinis ex ovo sorbili. Ad Asthma.

Penuriâ præparatorum, possunt sulphur crudum, cum Benjoin purissimo sumi, in æquali proportione mixt. ad ʒj.

Putredinem & corruptionem partis perbellé arcebunt Generalia præscripta. Inprimis verò Mumia expulmonibus, quæ ob similitudinem In partem affectam aget potentissimé. In his autem non sunt conservandæ primæ qualitates, quæ admodum debiles sunt, ut ab iis possit insignis aliquis effectus expectari, tunc præsertim cum de instauranda parte aliqua exfundamento agitur incidit necessitas utendi iis quæ ipsam formam respiciunt.

Specifica ad Pleuritidem.

Pomum excavetur,& Olibano repletum atque operculo proprio tectum coquatur in foro igne lento, ut liquatum Olibanum facilius possit penetrare pomi medullam, quæ tandem à cortice separata sensim lambenno deglutiatur, Optime maturat Lateris Apostema, ejusque expectorationem promovet.

Diaphoreticum ♁. potenter prohibet humorum coagulationem, & jam coagulatos dissipat, unde initio pleuritidis incipiente phlegmone, tutò potest exhiberi in aquis idoneis,Scabiosæ, Aparines, &c. Cum præsertim manifesta omni qualitate careat, nec calefaciat. Si sudor profluat bonum. Sin minùs, etiam operabitur.

Memini me cuidam pleuritico die 12. morbi exhibuisse gr. x. Diaphoretici Hartmanni,qui sequenti die aliquot libras puris exspuit. Obiit tamen, quia sub finem morbi advocatus ipsi non potui citiùs exhibere remedium. Cubicularius Dni. de Vitry.

Stercus equinum recens vino albo dilutum & expressum utiliter multis exhibui, qui post copiosum sudorem, aliàs desperatis rebus, convaluerunt, D. de La Cressonniere pleuroperipneumonicus moribundus, die morbi quinto sumpsit, sudavit, cœpit, purulenta exspuere; Iterum atque tertiò hausit & sanatus est. D. *De la Chastagnerage.* Die vij. D. *De Beauclér* pleuritide laborans,& summo alvi fluxu post quater missum sanguinem, exhibitum sæpius lapidem Prunellæ,&c. Perseverantibus lateris dolore & Diarrhea, sumpsit die 14 stercus equinum vino albo dilurum. Sudavit copiosè, & ab eo tempore imminutus dolor,ac convaluit. Perseverant ad mul-

tas septimanas tussis. Temperamento sicco, corpore ex succo.

Lapis Prunellæ bis ter-ve in die per biduum aut triduum primis morbi diebus exhibitus mirabiliter calorem extinguit, febrem sedat, & pleuritidis Materiam deducit per urinas;

Exp. in multis atq; inter cæteros in auriga Domini *le Goux*, gravissime de cumbente, qui nobis invitis etiam multum vini febricitans hausit.

NB. In sero acri latet sal pungens; & membranam Vellicans, unde dolor; hoc serum si divertatur, sublata causa procul dubio tolletur effectus.

Syrupus confectus cum floribus Scabiosæ, & succo Florum Papaveris Rhocadis.

D. Korndawer. Med. palat. Exp.

NB. ℞. Succi Nasturtii Aquatici recenter expressi, sive etiam Nasturtii hortensis Aceti Rosacei *an.* ℥j. Olei. Olivarum ℥ß. Salis communis ℈j. misc. fiat haustus in pleuritide, & statim curabis cum admiratione.

Hæc autem omnia intelligantur præmissa Phlebotomia, quæ in omnibus internis inflammationibus, præsertim verò partium, ventrem medium constituentium, est unicum remedium.

Ulcus Curantia.

Vide Arceum de vulnerib. Pulmonum.

In pulmonum ulceribus (omnibúsque aliis internis) perfectè per strenuam exsiccationem curandis nulli secundum est Guaiacum, cujus non est metuendus calor, cum abundet radicali humido, resinoso, Balsamico, quod ejus siccitatem temperat. Adde quod cum in ejusmodi affectu febris continua lenta, planè sit symptomatica, & cor vicinum à putri exhalatione quam ulceris sanies fundit, inficiatur, sublata putredine, ejusque emendatis qualitatibus necesse est ut febris ipsa facessat. Quoniam autem duæ indicationes contrariæ concurrunt: Altera siccandi ulcus, altera emaciati corporis replendi, ne remedium alteri noceat sequenti modo temperatum poterit propinari.

℞. Rasuræ ligni sancti Interioris nigerrimi ℥iiij. rad. symphyti majoris ℥jv. Radic. Tussilaginis ℥v. Scabiosæ Veronicæ Garyophyllatæ, Botrydis *an.* *Mij.* Glycyrrhiz. recentis ℥ji. Infund: in ℔iij. aq. fontan. vase probe occluso, mox coquantur in Alembico superposito capitello ad ℔ij. consumptionem, Colatura sumatur bis ter-ve in die ad ℥vj. vel viij. quavis vice longè à pastibus.

In valde exsucco corpore Guajacum saltem Infundatur citrâ cocturam, vel maceretur per noctem in aqua tepidula, atque hæc prima infusio abjiciatur.

Ubi simul. Siccandum & renutriendum Pullus farciatur hordeo mund. radic. Tussilaginis, passulis, Dactylis, & Rasura Guajaci & paretur jusculum.

Syrupo resumptivo addatur Syrupus Guajaci, sumendus & sensim Lambendus è cochleari.

Radix Chinæ eam habet vim ut siccando humidum excrementitium, radicale sustentet, & corpus repleat, ideò addatur jusculis, decoctis, aliisque. imò si videbitur, ab ea ducatur initium, ejusque præcedat usus ad aliquot dies ante usum Guaiaci.

Debent autem ista decocta, & Guaiaci & Chinæ ad vj. septimanas,

manas, vel duos menses exhiberi: si quæ verò restet intemperies usu Lactis Asinini cum Saccharo rosato emendari.

Symphyti majoris Radix sub cineribus cocta, in tabellas eodem modo reduci potest, quo Radix Bechii; Præparationem, vide, pag. 251.

Resumptiv. Lac.

Purgans. Aetius. tetr. serm. 3. cap. 88. ℞. Lactis Asinini vel caprini ℥ix. Scammonii ℈ij. Bilem purgat. At si granorum Gnici partem internam N° xx. addas, purgatur pituita.

Riverius. ℞. Lactis Asinini recens mulcti à ℔ij. ad ℔iiij. Capiat mane una vel pluribus vicibus, modó a primo haustu ad ultimum non intercedat plus hora. Alvum solvit, nutrit, malam intemperiem calidam sedat in toto corpore, aperit obstructiones pulmonis, Pulmonem reddit immunem à phthisi. Sed tunc æger non utatur victu copioso, nec se exponat aeri, ne Lac coaguletur in ventriculo, ne acescat. Quod si alvus non dejiciat utere clystere, & posteà augedosin. Ne ea die aut sequenti comedat corruptioni obnoxia, non pisces, non fructus, non carnem elixam. Ne exerceat se à cibo, nec curis animum fatiget.

[...]at alvum Nutrit.

Asina pascatur mollibus herbis, & comedat speltam & avenam, & partus sit recens fœminæ, & ipsa vivat in pratis liberé cum suo pullo. Alatur etiam Tussilagine, rosis, summitatibus rubi.

Lac assumitur vel paucum vel multum.

Paucum Incipiendo à ℥x. ad ℥iij. ex Averr. sept. Coll.

Galen. 10 Method. cap. 11. ait dandum initio non plus Cyatho, id est ʒxij. & ℈j. & augendum sensim altero Cyatho usque ad mediocrem Dosin & mensuram. Hic somnus est nenecessarius à 6. ad 10. tunc n. erit coctum. Post dabis clysterem, fricabis, & dabis panem cum testiculis & Jecore pulli. Sic non gravat, non replet, non corrumpitur, refrigerat, humectat, nutrit, pulmonem lenit, Ventriculum detergit.

Multum. Hipp. 4. de victus ratione in acutis, text. 29. Inferiori ventri si non dejecerit Clysmum injicito; Deinde coctum asinæ Lac dabis, bibet que heminas xij. non minus, i. ℥96. & si virtus toleraverit. xvj. *Galenus in commentario.* Neque admirationi sit Lactis copia, cum antiquis omnibus sit ita assuetum. Datur verò Lac asinæ, quia non coagulatur, ut quæ crassa sunt, Debet a. mellis & salis addi aliquid.

Hîc non est superdormiendum, ne purgatio impediatur.

Vide 7. Epidem. ægr. 3. ubi dat ℥40.½. Idem lib. de Internis affect. Lactis equini octo heminas dato melle affuso. Corrupti lactis indicia sunt si ructus moveat, si æger liquida dejiciat. Hemina. semisextarius Parisiensis. ℥ix. Lactis corruptio

Hipp. 7. Epidem. Cresicrati Lac in farina magis quàm serum caprinum contulit, quum dolor esset circà totum ventrem, & dolores cum multa, ad egerendum, surrectione, & suberventa Dysenteria.

venta egestione, & tumor circà pedes feré jam ad dies 25 esset: Et Adriano eadem contulerunt.

Lac quibus non conferat, vide Hipp. Aphor. 64 sect. 5: nempe Capite dolentibus, putrida febre laborantibus, plurimùm sitientibus, viscera obstructa & flatulenta habentibus. (illud est quod ait quibus biliosæ dejectiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi egestio facta est. At 7. Epidem. contra agit. ægro 3.

Convenit in febribus longis, debilibus, & præter rationem consumptis, nullo ex præteritis signo apparente.

Aqua instaurans. Huc referatur Aqua Analeptica descripta, pagin. 281.

Cochlearum Usus.

Matthiol. lib. 2. c. 9. Cochleis nemoralibus à muccagine nativa optimè repurgatis & in lacte bubulo recenter mulcto, una cum Tussilagine concisa decoctis, fœliciter utuntur Tabidi in condimento, loco cibi.

Item. Coehlearum carnes à putaminibus & excrementis repurgatæ, quin etiam aqua ablutæ involuuntur linteo crassiore pluries complicato, & sepeliuntur in fimo ferventi equino, duarum horarum spatio, indeque detractæ Lavantur lixivio calido, & coquuntur in jure pulli gallinacei, atque tabidis & summa macie affectis auxilio sanè magno propinantur devorandæ.

Majori cum utilitate parantur hoc modo. ℞. Cochleas majores quinquaginta, eásque prius benè lotas coquito cum putaminibus in aqua, unà cum hordeo à gluma repurgato: quousque hordeum rumpatur: Deinde exemptas è putaminibus, coquito iterum ex capi jure, quousque probe discoquantur. Demum jus percolato linteo mundo, & quotidie propinato ℥vi. cum Sacchari ℥j. tam mane quam vesperi horis tribus ante cibum.

Alius modus. ℞. Cochlearum putaminibus exutarum ℔ij. Radicum Glycyrrhizæ recentium ℔j. Rad. Altheæ ℥iiij. atque omnia minutim concisa, distillentur per alembicum vitreum in B. Dato hujus aquæ ℥iiij. cum ℥j. Sacchari quotidie mane Tabidis.

De Herba Costa. Ingrassa Porci.

Decoctum pectorale. ℞. Origani Pulegii hyssop. Veronicæ Scabiosæ. Pulmonar. Capill. Ven. Tussilaginis Betonicæ Melissæ fragariæ *an.* Mß. Herbæ Costæ quam Itali ingrassa porci vocant *Miij.* Liquiritiæ, Ireos, Helenii *an.* ʒij. passularum parv. ʒiij. Caric. Ping. N° v. semin. lini fœnugr. *an.* ʒj. Coquantur in Aquæ hordei ℔iij. vel iiij: ad medietatis consumptionem. Colaturæ adde Sacchari candi ℥iij. Mellis purissimi ℥iiiiß. de coquantur simul usque ad mellis despumationem. Kolreu ad Ri Manu

Hoc Syrupo sanantur tusses etiam antiquissimæ, si singulis diebus mane & circa vesperam in ingressu lecti ℥ji. vel iij. aut saltem duo vel tria cochlearia usui apta, mane calida, postea autem

autem per se paulatim deglutienda propinentur. In Principio etiam Phthiseos expertum remedium, quamvis in hâc urbe (Dresda) sint viva exempla, quæ ex confirmata tabe ex ulcere pulmonum sunt sanitati restituta;

Asthmatis insuper & multis affectibus Thoracis ex plenitudine, plerúmque valde utilis.

Alias indicavi Magnificentiæ tuæ (scribit Sigism. Kolreut. Elect. Saxon. Medicus ad D. *Riverium*) secretum in tabe de Herba Costa quæ ingreditur decoctum pectorale præscriptum. Est ea Herba ut mihi videtur Sonchi species. Folia jacent humi strata, & nunquam eriguntur, in ambitu crenata, sullo non profundo. Prope caulem angustiora, circa extremitates verò ampliora nonnihil pilosa, crassiuscula, insipida, Caulem profert sub initium autumni, simplicem, sine foliis, nudum, cavum, tenerum, in quo Flores Lactei denti leonis similes, cui & ferè tota Herba assimilatur.

Riverius. H rba costa Italorum est Hieraceum quoddam repens, non amarum, non lacticinosum, folio pinguiore paulum piloso flore Lacteo, cujus folia sunt in terram conversa, & adhærentia, si transferatur in solum pinguius adeo mutat, crescendo figuram ut mirum ... am excre... cat. Ea secun... lum omnem administratio... s rationem uvat Phthisi... os & reficit ...ερασμώδαις In hypocho... is Theoph. ... plinii: ... n Hyoseris? ... cibum por... inum. Vide *Hieraci*... m, longius ra... icatum in ... erbario Ge... rdi pag. 234.

Hujus Herbæ Conserva cum Saccharo Cando parata devoratur ad Libitum à Phthisicis vel per se, vel mixta conservæ Rosarum rubrarum. Solet & coqui & præparari cum Oleo aut Butyro sicuti Spinachia aut Beta. Conficitur & ex succo expresso cum Saccharo clarefacto Syrupus. Extrahitur & distillatione Aqua. Præparatur & cum ea Cerevisia & Vinum. Pulverisatur, & sub variis formis frequenter usurpata multos liberavit à tabe. Soleo ego alias indifferenter ea uti in quocunq; affectu viscerum, præcipuè Hepatis, Lienis, Pulmonis. In macie & extenuatione corporis, deductus in hanc sententiam ex vocabulo Italico, quo ea ingrassa porci, i. impinguans porcos vocatur. Attestatur & hoc quod prosit tabidis, quia circa Autumnum quo tempore solent manifestari secundum Hipp. tabidæ dispositiones semper reperitur vividior pinquior, & succosior.

Modus quo se saginant Meretrices Venetæ.

℞. Nucis Indicæ, solidæ, albæ, & recentis q. v. ablato cortice & mundata medulla, comminuatur sicut panis ad panatellam, hac repleatur capo; qui bene coctus tribus matutinis comedatur, cum scutella magna jusculi ejusdem capi. Duobus ovis recentibus, & duobus cyathis Vini malvatici, superdormiendo ad faciliorem digestionem.

Asselineau. qui quendam frigidum & pene spadonem hoc remedio restituit.

Item. ℞. Nucis Indicæ Sacchari *an.* Amygdal. Pistarum quadruplum misc. fiat pandaleon, per partes unciales dividendum. Coquantur, sumantur 4 aut 5. matutinis, eodem modo quo supra, cum ovis & vino. Quidam addunt alia quæ impinguant & naturæ ægri maximé conveniunt.

Vide Mercurialem de decoratione cap. 7. de Gracilitate.

Syrupus Resumptivus.

℞. Tres testudines nemorales in ferventi aqua elotas abscissis extremitatibus, coque optimé munda pulpas carnium, & in

Guainerius cap. de Cura febris Hect.

Riverius. NB. Vide Syrupum Resumptivum meum in Pharmacopoea. Sectione. De Syrupis.

mortario marmoreo diligenter tere, atque in vitreo vale contine. Postea, accipe Radicum Altheæ Tussilaginis, Liquiritiæ *an.* ℥ij. Gummi Arab. Tragac. seminis Pap. alb. Lactuc. Portulac. Malvæ iiij. sem. frigid. maj. mundat. *an.* ℥ß. Semin. Cydon. & Berberis *an.* ʒvj. Passul. enucl. Sebesten Jujub. *an.* ℥j. Rosarum Viol. Hord. mund. Capillarium Borrag Bugloss. *an.* *Mj.* Contundantur cum carnibus, & desuper projice Aq. Cisternæ ℔v. Coque ad tertia partis comsump. in B. M. vase vitreo vel fictili vitreato probe clauso. Cola, fortiter exprime. Sacchari æqualem portionem adde. Clarifica, & recoque in Syrupum, perfecte coctum ad usum.

In Ulcere Pulmonum possunt addi Syrupo folia roris solis. Hederæ terrestris. Pedis cati. Pilosellæ. Pulmonariæ, & quæcunque partem ipsam respiciunt. Ut Scabiosa, Veronica, Botris Garyophyllata, &c.

Resumptivum Solidum.

Riverius. ℞. Carnium testudinis nemoralis evisceratæ, & in aqua hordei debite coct. ℥iiij. Caudarum cancrorum fluviatilium similiter præparatorum ℥iij. Pulpæ pectoris perdicis & Caponum in eadem Aqua coct. *an.* ℥iiij. Contundantur carnes minutissime incisæ in mortario marmoreo, & pistentur, addi Nucleorum pini mundatorum & in Aqua Rof. calida prius maceratorum ℥ij. Seminis Melon. mundat. ℥ß. Semin. Cucurbit. Vel Anguriæ ʒv. Contundantur omnia fortiter in mortario, & per cribrum setaceum cum Aqua Hordei transmittantur, Postea adde Sacchari albissimi ℥xij. Penid. ℥iiij. Coquantur ad sufficientem glutinositatem. In fine addendo Margarit. præparatorum ʒvj. Cynamomi interioris ʒij. vel iij. fiat resumptivum solidum ad formam Pignolati. Deauretur. Capiat æger frustum unum inter pastus & de media nocte.

Tria ultima valent in Hectica & Marasmo, qui ab hâc febre procedit: & Tabe.

Confectio Capi.

℞. Pulpæ pectoris capi satis coctæ ℥x. Amygdal. Dulc. mundat. ℥iiij. Nucleorum pini. ℥v. Pistachiorum ℥j. Sacchari in aqua Rosarum dissoluti ℥xij. Coquatur Saccharum ex arte & clarificetur, deinde addantur benè contusa prædicta, & perge coquere ad formam Electuarii, atque ubi ferè est coctum adde Cynamomi Pisti ʒij. Moschi gr. viij. repone in vascula. Si coquatur validius fient morselli. Pro Pistachiis ponet semina frigida majora substitui.

Conf. Testudinis fit eodem modo: sed Pulpæ paucæ habentur: & expurgandæ sunt à nervis & pelle. Quæ non potest contundi. Misce cum pulpis Jecur, non autem Ova.

Pandaleon.

℞. Amygdal. Dulc. mundat. Pineolorum non racidorum inaq. Tussilaginis vel Rof. infusorum *an.* ℥viij. Medull. sem. Melon.

lon. Cucurbitæ (Anguriæ, Citrulli) recentium, eodem modo infusorum *an.* ℥iiij. Pulp. passul. Dactylorum & Jujub. extract. per decoctionem in Ptysana vulgari ex hordeo & Liquirit. *an.* ℥ij. Pulpæ Rad. Altheæ & Tussilag. *an.* ℥j. Sacchari albi vel Candi duplum triplum-ve pondus omnium. Terantur nuclei & semina diutissime in mortario marmoreo adjectis pulpis & affusa pauca Aqua Rosarum: mox addito sensim sacchаro fiat pasta ex qua formentur morselli, qui extensi super obeliis in vase placentario tecto lentissimo igne coquantur.

Hoc remedium Eclegmatis vicem supplet, expectorationem Juvat, & Tabem arcet. Quod si ulcus pulmonum adsit, addatur ℥j. Rad. symphyti majoris. Si incrassandum, Gummi Arabici ℥ß. Corall. rub. Margarit. præparatorum *an.* ʒiij.

Universalis Cautio in usu istorum resumptivorum esse debet, ne cum vires ad extremum lanquoris reductæ sunt, corporis regionibus nihilominus adhuc impuris, de purgatione sollicitus sit Medicus, atque Analeptica negligat, quæ in Marcore sunt exhibenda, dilata corporis evacuatione, donec vires constent; ita tamen ut subinde primarum viarum saburra Clysteribus everratur. Neque nos turbet Aphorismus. *Corpora impura quantò magis nutries tantò magis Lædes*: Quippe hæc Enuntiatio de Plethoricis in quibus humores computruerunt, non de Exsuccis & Tabidis laborantibus ab exhausto est intelligenda.

In Asthmate, Catarrho præfocante aliisque affectibus pulmonis frigidis, adde decocto pectorali Rad. Enul. ℥ß. fol. heder. terrest. pedis cati Marrub. alb. *an.* Mß. summ. hyss. Erysim. *an.* vj. Coq. in hydromelite.

Decoctum Pectorale. ℞. Glycyrrhiz. rec. ℥j. fol. Scabios. Pulmonar. Tussil. Capill. Ven. *an.* Mj. Florum Viol. Malv. *an.* Piss. Passul. purg. Jujub. Sebesten Dactyl. *an.* par. iij. Caric, par. ij. hord, integ. Pj. misc.

Cardiaca.

Aqua Capitis Cervini

℞. *Cornua unius cervi mollia*, & sanguine turgentia mense Junio, quæ per tenuissimas taleolas incisa ponantur in Alembicum vitreum amplum, addendo succorum Evæ crispæ, fragorum, Scabiosæ, ulmariæ, Cardui benedicti Calendulæ, Scordii Cruciatæ, sive Molluginis Plinii. Trifolii Acetosi *an.* ℔ij. Baccarum maturarum Juniperi & Hedere succulentarum *an.* ℔j. Mixta omnia digerantur per biduum in B. & fiat in eodem distillatio usque ad siccitatem, mox in cineribus rectificatio poterunt addi Baccæ Juniperi & hederæ præscriptæ. ℞. *Liquoris istius stillatitii* ℔iiij. Vini Canarini vel Hispanici dulcis & suavis ℔ij. Aquæ Rosarum & Naffæ *an.* ℔j. succi mororum rubi Idæi extracti ut dicetur ℥xij. Succi Limonum & Aurantiorum *an.* ℥viij. misc. atq; his adde Cynamomi Interioris ℥iiij. Ligni Aloes, Santali Citrini

Præscripta pro Rege. 1613.

ni *an.* ℥ß. Corticis exterioris Citri flavi recentes ℥j. Ambræ grif. ʒij. Moschi orientalis ʒj. Salis perlarum dulcis ʒvj. misc. atque in matratio amplo fiat digestio per octiduum in B. vaporis, vase exactissimè obturato. Tandem fiat per chartam colatura quæ servetur ad usum.

NB. *Si lubet* Moschum & Ambra nodulo includantur, atque vel addantur infusioni primæ, vel etiam continuò natare sinantur in colatura.

Servetur hæc Aqua in pluribus ampullis probe obturatis. Præstat a: vasa esse parva, ne à subeunte aere liquor corrumpatur.

Succus mororum Rubi Idæi commodissimè extrahetur ex iis in vase lati orificii maceratis, in aqua calente: vase benè clauso, fiat expressio per linteum mediocriter rarum, & succus excipiatur ad usum.

Si velis ut Aqua habeat aliquam dulcedinam, Aquæ Rosarum & Naffæ seorsim asserventur, in iis dissolvantur ℥viij. Sacchari albissimi, hæc dissolutio addatur Liquori filtrato.

NB. *Digestio fiat per* circulationem in duobus alembicis super invicem Lactatis, in balneo Locatis. ferruminentur autem juncturæ glutine ex calce viva, & albumine ovi.

Aqua Cardiaca Calida.

℞. *Radicum Gentianæ,* Enulæ, Carlinæ, Scorzoneræ, Pentaphylli Tormentillæ Contrayerva Cyperi. *an.* ℥iiij. Zedoariæ ℥iij. Putaminum nucum viridium ℔ß. foliorum Melissæ Citri Aurantiorum Ocymi Cardui Bened. Ulmar. Scordii, Scabiosæ Calendulæ *an.* *Miij.* florum hyperici Centaur minoris Rorismar. Vetonic. Citranguli *an.* *Piij.* Spicæ Nardi ℥ij. Corticis exterioris Citri & Aurantiorum *an.* ℥v. Baccarum Juniperi hederæ Kermes *an.* ℥iijß. Ligni Rhodii ℥iiß. fiat Maceratio in Vini albi generosi & Aquæ fontanæ *an.* ℔xx. deinde distillatio, cujus pars poterit reddi acidula, cum oleo sulphuris, & tingi floribus Vetonicæ & granis Kermes. Pars aromatisari additis ad singulas ℔iiij. sive mensuras duarum pintarum parisiensium, Ligni Aloes ʒij. Cynamom. interior. ʒj. *Nisi malis* totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere, addendo postea pro necessitatè usus tempore Acetositatem sulphuris.

NB. *Circa medium distillationis* fiat residui liquoris in boccia cum materialibus existentis effusio, & magmatis expressionis & per filtrum colatura, tandem per distillationem paretur Extractum sedulò asservandum, ut pote cujus vis magna est si ejus ʒß. vel ʒj. in ℥iij. vel iiij. Aquæ dissolvatur.

Portiuncula istius aquæ odorata & magis cardiaca reddetur, additis in nodulo Ambra grisea & Moscho.

Aqua Cardiaca frigida.

℞. *Succorum depuratorum* Limonum Aurantiorum, pomorum redol. Granatorum acidorum, Ber-

Berberis, Ribes, uvæ Crispæ, Cydoniorum, fragorum *an.* ℔iiij. Succ. depur. Oxalid. rotund. Acetos. longæ Trifol. acetosi Buglossi *an.* ℔iij. Phlegmatis Vitrioli ℔ij. Florum Nenupharis Rosarum Incarnat. Muscatellinarum Cynorrhodi Echi *an.* *Pvj.* Rasuræ cornu cervi recentis ℔j. Santali citrini ℥iiij. fiat distillatio. Liquor Oleo sulphuris vel Vitrioli spiritu, aut Limonum succo reddatur acidulus, Tingatur Rosis rubris, floribus cordialibus, Santalo rubro, Radice Acetosæ per digestionem in calido. Santalo rubro. Floribus Amaranthi. Nisi satis aromatisatus videatur, in singulis pintis maceretur ʒj. santali citrini. *Poterit tantillum* Camphoræ addi portioni istius Aquæ. v. g. gr. v. pro ℔ij.69 ad majorem penetrationem.

Istius aquæ usus erit in febribus malignis ardentibus; in quibus metus est ne magis ac magis incidantur humores. In pestilentibus potuerunt æquales vel in æquales partes utriusque Calidæ & frigidæ misceri, pro intensione aut remissione caloris, & diverso malignitatis gradu.

In certis casibus nitri admixtio proderit.

Huc referatum Aq. Cardiac. Temp.

descripta ... grassante peste, 1665. ℞. *Radicum fraxinellæ* Vetonicæ totius, Pentaphyll. *an.* ℥iij. Rad. Scorzoneræ ℥iiij. fol. buglosf. Borrag. Echii Scabiosæ Succisæ Trium Oxalidum Trifolii Acetosi Portulac. Card. bened. pimpernelle Ulmar. *an.* *Miij.* Florum Nymph. *Piiij.* fol. Meliss. & Scord. *an.* *Mijß.* Semin. Citri Oxal. portulac. Card. bened. *an.* ℥j. Baccarum heder. ℥ijß. Cortic. exter. citri ℥ij. Santal. citrin. ʒx. Ligni Rhodii ℥j. Radic. Junip. ʒvj. Sacc. Mali citri & Aurantiorum *an.* ℥xvj. Succ. pomorum redol. & granat. acid. *an.* ℥xij. Aceti albi ℥viij. fiat distillatio in B. bulliente, ad siccitatem donec acetositas exeat. quæ nisi in Balneo ascendat, pellatur moderato igne in cineribus.

Hæc Aqua si cum s. q. Olei sulphuris acida reddatur, evadet adhuc potentior.

Extrahatur sal è magmate si Lubet.

Usus in Pestilenti febre, ardentiori, ubi à majori calore metus est.

Potest etiam misceri cum aquis calidioribus ut Theriacali ad contemperationem.

Item Phlegma Pestilentiale.

℞. Succi Cardui Benedicti ℔xij. Succi Calendulæ Bugloss. Scordii Artemis. Meliss. *an.* ℔iiij. Succi Oxalidis longæ. Rotundæ hortensis, Acetosellæ sylvestris Trifolii acetosi. Portulacæ, Florum Genistæ *an.* ℔iij. fol. Rutæ, absynthii. hyperici *ana.* *Mvj.* Rorismarini ulmariæ *an.* *Miiij.* Baccarum Juniperi & hederæ recentium contus. *an.* ℔ij. fiat distillatio in vase refrigeratorio duplici, & extrahatur phlegma ad usum.

Infusum Diaphoreticum.

Paracelsus. ℞. Spiritus Vini optime rectif. ℔iij. Theriacæ optimæ ℥vj. Myrrhæ ℥ij. *Wartzen von Rothufft* vj. loht. Baccarum hederæ ℥ij. Nitri præparari ℥j. Spermatis ceti terræ sigillatæ *an.* ℥ß. Radicis hirundinariæ ℥j. dictam. Bibernell. Zedoar. Rad. Angelic. Rad. Imperatoriæ & Valerianæ majoris *an.* ℥ß. Camphor, ʒj. Macerentur vase vitreo optimè clauso ad Solem per octiduum, vel ad similem calorem, postea utere.

Dosis Cochlear unum, vel dimidium, pro respectu personarum & ætatis.

Poterit temperari cùm aliqua ex aquis præscriptis.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ veteris Mithridatii *ana* ℥iiij. Radicum Zedoariæ Carlinæ *an.* ℥iij. Rad. angelicæ imperatoriæ *an.* ℥ij. Aristoloch. utriusque Gentianæ Enulæ Valerianæ majoris *an.* ℥jß. Rad. Vincetoxici Tormentillæ Petasitis Garyophyllatæ Scorzoner. Hispan. *an.* ℥ijß. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ *an.* ℥iij. Ligni Rhod. Corticis exterioris citri sicci *an.* ʒxv. foliorum siccorum Rutæ Scordii *an.* ℥iijß. Phlegmatis pestilentialis, vini albi generosissimi, ut Malvatici, Canarini, *an.* pintas *vij* ℔xij. Succi Limon. Depurati pintas ij. Aceti rosacei, vel sambuccini aut de floribus Vetonic. pintam unam, ut fiht omnium mixtorum pintæ xv. sive ℔. xxx. Omnia ut decet præparara infundantur secundum artem in fimo vel B°. per vj. dies, aut si spiritus exhalationem metuis, fiat infusio in frigido mox distillatio ad medias, valida post residui liquoris colaturam magmatis expressio, distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in Alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In Limbo & rostro Alembici sint noduli plures continentes ʒß. Croci & gran. xv. Camphoræ: post singulas quatuor libras renovandi. Distillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula s. q. Ol. limpidissimi sulphuris. Alia verò recipiat pro quavis libra, ℥ß. Lapidis Brunellæ.

Extracto addatur sal Scordii. Artemis. Cardui Benedicti Brunellæ, Videl. ʒj. pro ℥j.

At si Ecchylomatis majorem vim postulas, ℞. Extracti ℥j. Myrrhæ Christallorum sulphuris *an.* ʒij. Croci ʒjß. Aloes in succ. depurat. Scordii & ulmariæ dissolut. & per evapor. coagul. ℥ß. salis Artemis. & Corallorum *an.* ℈iiij. misc. fiat massa pilularum, sumenda ad gr. xv. vel xx. singulis matutinis, tempore pestilenti ad præcautionem. Proderit etiam ad tetros & veneratos vapores cujusvis generis discutiendos, si misceratur cum appropriatis.

Usûs tempore poterit etiam dissolvi non nihil extracti in aqua stillatitia ut potio evadat majoris virtutis.

Sumpsi aliquando istius extracti & Extractorum Opii & Croci *an.* partes æquales, & concinnavi optimum Laudanum, Laudan. Theriac.

num, cujus Dosis sufficiens fuit ad gr. iiij.

Acetum Theriacale.

Optimum. Magmati aquæ præscriptæ affunde aceti vini, acerrimi ℔x. Digere per octiduum, cola, Exprime Expressioni adde Caryoph. ℥ijß. Cortic. Aurant. & Citri sicc. *an.* ℥iiij. Florum Lavendul. ℥iij. infunde denuò ante usum, qui erit pulsus abluendos & nares manè, item ad imbuendam spongiam, quæ in pyxide perforata gestetur, & naso admoveatur olfaciendo tempore pestilenti.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbrâ leviter siccatarum linteo Vincetoxici, Angelicæ, imperatoriæ Gentianæ Enulæ *an.* ℥ij. Radic. Carlinæ Bardan. Aristol. rotund. Bistortæ Tormentill. Cyperi Scorzoneræ Hispan. Contrayerva *an.* ℥ijß. fol. siccatorum Hyssop. Majoranæ Rutæ Lauri Menthæ Melissæ Malabathri Cardiacæ, Ulmariæ, Cruciatæ Absynthii. Rorismarini *an.* ℥jß. Florum Centaur. min. Genist. Hyperic. Calendul. Salviæ Lavendul. Citranguli vel Auranitorum *an.* ℥j. Cynamomi Caryophyllorum Macis. Nucis Mosch. Zedoariæ Galang. Calami Caromatici. *an.* ʒx. Baccarum Juniperi recentium Ligni Rhod. Santal. citrin. *an.* ℥iij. Corticis exter. citri sicci Aurantiorum *an.* ℥vj. Vini albi Hispanici pintas xij. fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis adinvicem lutatis per vj. dies, deinde distillatio in præalto Alembico, in cujus capitello sint complures noduli continentes Moschi orientalis ʒjß. Ambræ gris. ʒij. Croci ʒj. Nisi ista (ut satius est) malis Infundere, atque in nodulo in aqua continuò sinere.

Optimum erit distillare ad medias, deinde exprimere, atque succaginem parere quam si subtiliorem velis eam de sicca & denuò cum aqua vel optimo vini spiritu extrahe; & reduc ad eam quam volueris consistentiam. Addito sale proprio, atque oleis Cynamoni & Corticis citri.

Poterit etiam cum mero Vini spiritu parari ista aqua, ut sit potentior ad Leipothymias, suffocationes Apoplexiam, præfocantem Catarrhum, cæteros-que affectus subitaneos.

Elixir Vitæ Aureum.

Aurum potabile D. Blanc. est optimus vini spiritus, cum Melle, Moscho, Ambra, & nonnunquam Aniso vel ei Olei circulatus. Validissimus & potentissimus est liquor quencenties de gustavi, & ad cujus instar sequentem composui, magis artificiosum tamen & penetrantiorem.

Vide Aurum potabile descriptum à *Gabel Rhovero* in Antidotarii sui parte secunda pag. 383. unde arbitior Blancum suam præparationem mutuatum esse.

℞. *Spiritus vini Malvatici*, Hispanici, Vasconici, vel alterius generosissimi, qui purus putus sit, ab omni phlegmate separatus. ℔xv.

Spiritus mellis aciduli, flavi, in olla moderato igne sine ullo empyreumate extracti ℔vj. (olla a: est vaporarium, hypocaustum, Balneum siccum.) Auri ferientis per aquam Regis soluti, & per tartari Oleum præcipitati,

cipitati, atque ad dulcedinem loti, tandem in charta citrà ullum calorem ficcati. Vel quod melius eſt Chriſtallorum ſolis ut infra dicetur præparatorum ℥ij. Magaritarum ſelectarum ℥iiij. Sacchari candi ℔iiij. Ambræ griſeæ ℥ij. Moſchi orientalis ℥ß. Croci ʒj. Spiritus ſalis per Aeolipilam, vel cum duplo Luti præparari. ℔j.

Portio ſpiritus vini affundatur Ambræ Moſcho & Croco, atque in vaſe exactiſſime obturato fiat tincturæ extractio in frigido, vel ſaltem cum tepore.

In ſpiritu mellis ſaccharum diſſolvatur. Aurum & Margaritæ in ſalis ſpiritu ad perfectam uſque vel ſaltem poſſibilem diſſolutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis ſingulis omnia miſceantnr, atque in duplici cucurbita fideliter occluſa fiat circulatio in cineribus, ſepulta ut artis eſt in iis olla fictili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per quadraginta dies & tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optime clauſis reſervetur. Tanquam *potentiſſimum Roborans*, *in Peſte*, *Suffocatione hyſterica*, *Vertigine*, *Incubo*, *Guartana*, *Colica flatulenta*, &c.

Lutum ad juncturas vaſorum ſit ex vernice & Minio, niſi Cera ſufficiat, Veſica bubula, aut calx cum albuminibus ovorum.

Chriſtallus Solis. ℞. Solem lamitatum, & cincinnatim circum volutum, cui affunde duplum vel triplum olei ſalis puriſſimi, fiat diſſolutio, mox cohob ad vj. vel vij. vices, in alembico cujus capitellum ſit perforatum. Tandem pellatur materia 🜂 validiſſimo. Aſcendent ad vaſis collum Chriſtalli in omni liquore diſſolubiles licet in magna aquæ pluviæ diſtillatæ quantitate, ſeparatis ſalis ſpiritibus, ilicò reducantur.

Aqua Analeptica.

℞. Cornu cervi mollis ac tenelli Menſe Junio cum ſanguine turget ex animali recens interfecto deſumpti, per taleolas ſecti ℔iiij. Aut ſi deſit Gelatinæ ex cornu cervini raſura recenti cum vino albo paratæ tantundem. Succi carnis Vituli, Vervecis, perdicis, Capi, in vaſe duplici extracti ℔vj. Succi pomorum redolentium Curtipendulorum aut de Rainette, ℔ij. Succi Bugloſſ. Oxalid. rotundæ, Trifolii acetoſi Scabioſæ, Pulmonariæ, Cardui benedicti Ulmariæ *an.* ℔j. Vini albi generoſi ℔iij. Santali citrini Ligni Rhod. *an.* ʒjß. Cynam. inter. ℥ij. Raſuræ ligni Juniperi ℥j. digerantur omnia per biduum, deinde fiat diſtillatio in Balneo vaporoſo, & excipiatur liquor ſtillatitius, cujus portio per ſe ſervetur ad infuſa, decocta, &c. Pars verò magis Cardiaca reddatur, hoc modo.

Cardiaca inſtaurans partim hi[c] ſpectat, [par]tim refer ad pag. 2[...]

℞. Aquæ inſtaurantis ℔iiij. reddatur acidula ſucco depurato Limonum. Adde Florum Vetonicæ rub. *Piiij.* Florum borrag. Bugloſſ. Echii. Violarum *an.* *Pj.* Roſ. rub. *Pij.* Extrahatur tinctura ut a. e. Adde eſſentiæ dulcis perlarum & Corallorum, *an.* ʒiij. recondatur ad uſum.

Vel

Vel cum aqua simplici extrahatur *Lac Perlarum & Corallorum* hoc modo.

℞. Pulverem eorum, quem irrora guttis aliquot Olei Sulphuris, fiet ebullitio, qua sedata affundatur aquæ quantitas parva, in mortario vitreo, agitando donec aqua albescat, quæ turbida effundatur per inclinationem, & reiteretur processus donec totum corpus solutum sit. Usus tempore agitanda erit ampulla, ut quidquid subsederit pulveris albi, cum Aqua misceatur, atque una cum liquore sorbiatur.

Butyrum Perlarum fit instillatis sensim spiritibus acidis sulphuris aut Vitrioli, corpus liquescit, & veluti in pultem redigitur, quæ usus tempore admisceatur julepis. Non subsidit perlarum corpus, sed instar nubeculæ natat in Liquore, unde facillimé potest & bibi & distribui.

Dulce. *Magisterium Perl. & Corallorum.* Dissolvantur in optimo Spiritu aceti. Mox fiat præcipitatio vel per Oleum Sulphuris, à quo habebis corpus scintillans, vel per Oleum sive salem dissolutum Tartari, quod tibi dabit pulverem impalpabilem candidissimum instar farinæ. Neuter pulvis est dissolubilis. Istis siccatis affundatur sœpius optimus vini spiritus & Aqua Cynamomi desuper evocetur aliquoties. Restabi optimum perlarum Alkool quod licet in liquoribus non dissolvatur, attamen ori inditus penitus liquatur.

[...]c propria [...]perientia. *Per Spiritum Salis communis.* Optima & eximia fit perlarum dissolutio atque mihi perplacet hæc ratio, quippe Margaritæ, (ut Corallium) fructus maris sunt nihil que aliud esse videntur præter concretum salem: Unde fit ut sit magis affinis, & naturæ consentanea ipsorum solutio per salis Spiritum. Adde quod nihil est præstantius sale, ad arcendam putredinem, nihil naturæ humanæ minus infensum. Ita ut Spiritus hic tuto possit etiam per se usurpari instar Spiritus Vitrioli in putridis febribus, & ardoribus à putredine. Cur non igitur corpora per ipsum præparata? Nullo modo namque noxius aut corrosivus est hic spiritus.

Sal autem sive essentia Perlarum separatur à suo dissolvente.

1°. *Per Exhalationem* remanet-que scintillans corpus, satis acre, quod liquatur ad aerem, siccatum, instar salis per evaporationem ex Capitello parati. Hic sal solvitur in omni liquore, etiam in vini spiritu, id quod aliis non contingit, neque illi qui est ex spiritus aceti evaporatione residuus. Unde videtur magis spirituosum & tenue hoc magisterium. Atque hac ratione forsan perlæ (num etiam Corallium?) crebra affusione Spiritus Vini possent per distillationem & solutionem reduci in Oleum Guttatim exhibendum.

Ut verò tollatur illa ad aerem liquabilitas, quæ procedit à spiritu acido salis, dissolvente, qui remanet in corpore dissoluto sali perlarum scintillanti affundatur oleum sulphuris, fiet ebullitio, & elevabitur nidor

MF. ℞. Oleum salis, in quo dissolve perlas & corallos. Affunde huic dissolutioni Oleum Sulphuris, fiet præcipitatio, atque in calcem congelatio, X ista exhibeatur in idoneo liquore, adomnes febres pro summo cardiaco.

MB. Extrahatur spiritus solvens ex ipsis corallis an crudis, an cum aceti spiritu dissolutis. In hoc spiritu si corallorum pulvis dissolvatur totus abit in salem sali communi affinem. sal iste ad aerem ilico liquatur in oleum sive aquam, quæ miscetur exactissime cum vino & alio omni liquore: Huic mixturæ se instilletur oleum Tartari vel Vitrioli spiritus, ilico fit Lac. Du-Val.

admodum sulphureus, tandem aqua stillatitiâ extrahatur per ablutionem oleum acidum sulphuris, cum spiritu salis, relinquetur corpus perlarum non dissolubile in liquore, at quod facile per minima miscetur.

MB. IIª *Separatio* fit per præcipitationem cum Oleo sulphuris, fit-que coagulum album quod abluitur aqua distillata, siccatur deinde tractatur per spiritum Vini, & aq. Cynamomi. Est optimum.

IIIª. Fit per Oleum Tartari, coagulatur instar glutinis, Ablue & fac ut suprà. Hæc duo non dissolvuntur, attamen mihi videtur optima hæc præparatio.

Quercetanus vult Magisterium perlarum parari earum dissolutione in æquis partibus optimi spiritus aceti, & spiritus Vini, deinde præcipitatione per Oleum Tartari, quam sequatur evocatio aquæ Cardiacæ ex Margaritis.

Medulla distillatoria. *Solutio Perlarum.* Mense Aprili fac foramen in procera arbore Betulæ, Birckenbaum. Exstillat aqua vase supposito excipienda, de qua cape mensuras duas Succi Limonum mensuram dimidiam, bulliant simul ad consumptionem quartæ partis unius mensuræ, (*seudt es ein bis auff ein viertheil eines Maass*) mox adde quartam partem mensuræ succi Limonum. Pone in bocciam, & distilla, distillationem rectifica, & sic habebis paratum optimum dissolvens. Accipe perlas quas albue aqua calente, sicca lento calore, & præserva à pulvere. ℞. Harum perlarum non tritarum v. g. ℥j. Aquæ prædictæ ℥iij. Intra quatuor horas perlæ solvuntur in aquam absque ulla residentia, fere instar vini turbidi.

Videnum hoc iste debeat intelligi, ut restet tantum quarta pars unius mensuræ.

Hæc solutio Cor mirabiliter roborat, & instaurat vitales spiritus.

Perlarum & ☉ Oleum. ℞. Minii optimi ℔vj. spiritus aceti à Phlegmate & Oleo fœtido separati ℔. 20 aut 24. Infundantur simul in vitro vel lapideo vase per v. aut vj. dies quotidie bacillo agitando; mox fiat separatio per inclinationem, deinde per filtratio, tandem ad pelliculum, exhalatio & in cella Christallizatio, sic-que habebis Saccharum Saturni. Hujus ℞. ℔iij. pone in retortam vitream ampiam optimé Lutatam, atque in cineribus lento igne evoca primò Phlegma, donec fumi albi ascendere incipiant: Tunc alluta retortæ amplum recipiens, optime claude juncturas, ita ut nihil exspirare possit; Ad majorem cautelam vide ne ignis nimis magnus sit metu ruptionis vasorum, sitque ad manus artificium quo nimium ignem moderari possis, injiciendo cineres, vel rectricem laminam interponendo: Ita pelle spiritus per viij. vel ix. horas, donec nihil amplius exstillet. ℞. Quidquid distillarit, pone in novam retortam nitidam, rectifica in moderato balneo. Primò ascendet spiritus guttatim, nec venas ullas faciet in lateribus recipientis. Deinde prodibit Oleum instar spiritus vini per venulas obliquas. Tandem exstillabit aqua

Sir Th[...] Challon[...] Oleum n[...] scendet [...] ter distil[...] dum pos[...] phlegmat[...] spiritus [...] tum cess[...] alias fact[...] chartam f[...] tione in [...] remane[...] leum, ve[...] infundi[...] separatio [...] liquor e[...] rectifican[...]

qua per venas rectas; qui singuli liquores singulis vasis sunt excipiendi.

Perlis ℞. Perlas quas projice in aquam, in instanti resolventur. Affuso autem pauco spiritu, ilicò coagulantur in oleosam substantiam, quæ est summum Cardiacum sanis & ægris utilissimum. Valet præsertim in palpitatione cordis & cerebrum confectat mirabiliter.

Solem. *Oleum autem Auri* sic paratur. ℞. Aurum Calcinatum cum sale vel Mercurio, & apertum per reverberationem q. v. ei affunde oleum saturni prædictum. Circula per vj. vel vij dies. Decanta; utere.

Valet adversùs venena, & in agone mortis hujus viij. aut x guttæ in vino exhibitæ, si sit ulla spes vitæ ilicò excitant patientem. Prodest in paralysi & apoplexia.

Cum Spiritu quo perlæ præcipitantur sive coagulantur sine alia additione corpus immune redditur à Catarrhis omnibúsque fluxionibus, si guttæ 10 vel 12. mane & vesperi sumantur 4 aut 5. Diebus consequentibus.

e an sit im quod calcinati- i cum ☿ in Oleo rni infu- *Pulvis Amalgamatis* sumptus in quantitate granorum trium vel quatuor blandum provocat sudorem, dolorem stomachi sedat, & tres quatuor ve sedes pervocat.

Mosanus. *Hoc pulvere*, & oleo solis prædicto (inquit Mosanus) curavi hydropem & Luem veneream in extremo gradu.

Syrupus Theriacalis.

℞. Radicum Vincetoxici Imperatoriæ, Bardanæ, Petasitis, Carlinæ, attractilidis Flore Luteo Tormentillæ Scorzoneræ Hisp. Diptami albi sive fraxinellæ Garyophyllatæ Bistortæ Enulæ Valerianæ majoris *an.* ℥j. Ligni sasafras cum cortice ℥ij. Rad. angelicæ ℥ß. fol. sicc. Scabios. succisæ cum toto Ulmariæ Calendulæ totius, Scordii Meliss. Rutæ, artemis. Cruciatæ *an.* *Mj.* Florum Tapsi barbati Hyperici Genistæ Hisp. Jasmini Vetonic. rub Galeg. Aurantiorum & citri. *an.* *Piiij.* Seminis Citri, Echii, Cardui Bened. *an.* ʒv. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ maturarum *an.* ʒx. Corticis exterioris citri sicc. ℥jß. Santali citrini, Zedoariæ *an.* ʒvj. Sicca omnia minutim concisa ea quantitate vini Hispanici vel alterius albi generosi irrocentur, quæ sufficiat ad macerationem, faciendam per horas 24 mox affusa ea quantitate aquæ Theriacalis quæ supernatet vj digitis, fiat digestio in B. ut a. e. per quatriduum, deinde expressio fortis & colatura per triplex filtrum, quæ in alembico & Balneo vaporoso addito Sacchari albissimi & mellis despumati *an.* quadrante uno reducatur in Syrupum.

Magma calcinetur ad albedinem, atque ex eo secundum artem sal extrahatur, cum Aqua quæ in parando Syrupo exstillarit commiscendus.

Usus istius Syrupi erit potius ad pestilentis cujusuis affectus curationem quàm ad præcautionem. Atque ex eo concinnari poterunt

poterunt potiones quæ sudores provocent; Formari Opiatæ, ipsum etiam Electuarium de Ovo utrumque.

Formulæ autem potionum sequuntur. ℞. Aquæ è Syrupo stillat. ℥iiij. Syrupi ℥j. Acetositatis sulphuris Gut. vj. misc.

Bland.

℞. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Salis Artemis. & Cardui Bened. *an.* gr. vij. Syrup. ℥j. Electuar. de Ovo Vegetabil. ʒß. misc. fiat potio calidè exhib.

Mediocr.

℞. Aquæ Theriacal. ℥iiij. Syrup. ℥jß. Elect. de Ovo mineral. ʒj. Pulveris ex Auro feriente sublimati gr. iiij. misc. fiat. potio propinanda tepide.

Valida.

Theriaca Andromachi: Senioris Cretensis ἀρχιάτρου Naronis. Hanc compositionem, ex Mithridatio quibusdam mutatis & additis mutuatam, doctus ille Medicus Carmine descripsit 140 annis post Mithridatii divulgationem; nomenque imposuit γαλήνης sive tranquillitatis ab affectu. Longo post tempore Medici Nicandrum imitati, hanc Antidotum Theriacam dixere, sive quòd omnia Alexiteria eo nomine donentur, sive quòd viperas recipiat, Echidnas, quæ per excellentiam θηρία i. feræ appellantur.

In Celeberrima hac, atque tot annorum decursu per innumeras experientias comprobata, tot gravissimorum Authorum (*Galeni* præsertim qui integrum librum de ea scripsit ad Pisonem) authoritatibus confirmata compositione, nihil ausim immutare; atque censer ut ex descriptione ad amussim præparetur, neque in re quæ à sola experientia pendet (qualia sunt omnia Alexipharmaca) inutilis & superflua si non (quod credo) noxia subtilitas quæratur in præparatione, sub fastuoso & ampullato titulo separationis puri ab impuro.

Multorum vires etiam sunt in terno crassamento, vel ut melius plurima per dissolutionem alterata, virtutibus veluti capite minuta effœta manent.

Bonis semel inventis; ubi ratio deficit, experientiæ est acquiescendum.

In ea requiritur post sedulam præparationem exacta & longa fermentatio quam *Galenus* concoctionem vocat, ut tot taliumque pharmacorum ipsius compositionem constituentium. Qualitates totæ per totas misceantur, & alterentur, conspirantesque in unam eandemque temperiem, communem quandam facultatem atque naturam acquirant, ab ea diversam quæ antea singulis in erat. Perfecte concoquitur duodecim annorum spatio. Cæterum qui vigentiore ipsa uti volunt etiam quinto anno septimoque ipsam exhibent, præsertim iis qui à virulentis bestiis & à cane rabido sunt commorsi: nec non in medicamentis lethalibus. Est autem potens medicamentum usque ad triginta annos. In levioribus affectibus juvat etiam Theriaca sexagenaria.

Gal.

Galen.

Ejus descriptionem usum & vires petere licebit ex prædicto Libro *Galeni* de Theriaca.

Mi-

Mithridatium Democratis.

te calle- XII. i- , five s quibus poterat iterpre- quavit , r 100 ante m Chri- Inventum Mithridatis illius magni Regis Ponti & Bithyniæ, qui continuo Alexipharmacorum usu, ita se reddiderat veneno impenetrabilem, ut tandem mori cupiens, ferro vitæ vincula solvere coactus fuerit, bis irrito labore assumpto toxico. Descriptio istius Antidoti in scriniis Regis à Pompeio victore reperta, Romam delata fuit, diu post hexametro Carmine conscripta ab insigni Medico Damocrate, tandem à *Galeno* inserta libro secundo de Antidotis. Inde peratur, neque quidquam in excellentissima ista compositione mutetur.

Idem Author eodem libro describit Antidotum sub nomine Theriacæ Mithridatis, quæ magnæ Theriacæ, ut & Mithridatii ordinarii vices abunde supplere, iisque non sine effectu utilissime substitui posse mihi videtur. Sunt autem ista verba *Galeni.*

Mithridatis Theriace.

Lacuna. *Qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à lethali veneno assereret. Cum itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum.*

℞. Pastillorum scyllinorum ℥viij. Pastillorum Theriacorum, ℥vj. Piperis nigri Hedycroi magmatis, Lachrymæ Papaveri nigri ℥iij. *an.* ℥xxiiij. Rosarum Siccarum, Junci rotundi odorati floris, polii Scordii Seminis napi. Iridis Illyricæ, Agarici Cynamomi, Dulcis radiculæ succi Opobalsami *an.* ℥xj. Rorismarini ℥viij. Myrrhæ, Croci, Zinziberis, ℥iß. Rhapontici Quinquefolii radicis, Nepitæ Montanæ Marrubii Petroselini stæchados, Costi, Piperis albi, Thuris; *an.* ʒj. Obol. ij. Casiæ nigræ ℥iiij. Piperis nigri ʒj. Longi tantundem, Obolus est pondus, gran. xij. Mev. Asari, Acori Dauci seminis, Anserini sanguinis sicci anatini sanguinis *an.* ℥iij. Excipiantur Melle Attico & cocto.

Est & alia Mithridatis Antidotus εὐπόριστος, *de qua quintus Serenus hæc cecinit.*

Antidotus verò multis Mithridatia fertur Consociata modis; Sed Magnus scrinia Regis Cum raperet victor, vilem deprendit in illis Synthesin, & vulgata satis medicamina risit. Bis denum rutæ folium, salis & breve granum juglandés-que duas, terno cum corpore ficus. Hæc oriente die parco conspersa Lyæo sumebat, metuens dederat quæ poculatutor.

Theriaca Diatessaron.

℞. Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ Aristol. rotund. *an.* ℥ij. Mellis ℔ij. misc. Mesu. Avicenn. à Græcis.

Theriaca Ex Tribus.

℞. Zedoariæ. Pestilents wrtzij, Petasitis Nitri præparati, *an.* ℥iiij. Mellis Prodromi ignem non experti q. s. misc. fiat Electuarium. Optimum ad Pestem. *Turner.*

A 2 *The-*

Theriaca Parva.

Turner. ℞. Diascordii ℥vj. Theriacæ Andromach. Mithridatii Damocratis *an.* ℥iij. Diambræ Philonii Turneri Zedoariæ *an.* ℥ij. Angelicæ Imperatoriæ, florum sive summitatum hyperici *an.* ℥j. Nitri præparati Dictam. Cret. Aristol. rotund. Gentian. Vincetox. Myrrhæ Aloes *an.* ℥ß. Mellis optimi q. s. forte ℔ij. aut circiter. fiat Electuarium. Dosis à ℈ij. ad iiij.

Theriaca Pauperum.

Turner. ℞. Scordii Dictam. Cretici Galengæ, Cardui Bened. *an.* Mij. Rad. Angelicæ Zedoariæ Tormentill. Gentian. Aristol. rotund. Aloes optim. *an.* ℥ß. Radicum Vincetox. Valerian. Urticæ minimæ. Polypod querni Altheæ *an.* ℥j. Rasuræ Eboris ℥ß. Cornu cervi non usti Mastich. Myrrhæ Benjoin *an.* ℥ij. Nitri præparati ℥j. Vitrioli crudi ʒj. Cum triplo mellis vel q. s. fiat Electuarium.

Stoterium Majus Dodon.

Riverius. ℞. Radicum Gentianæ Tormentillæ Carlinæ. Innulæ, fraxinellæ Zedoariæ *an.* ℥ß. Baccarum Lauri Corticis citri *an.* ʒiij. Radicis Angelicæ Cynamomi, seminum Acetosæ & Coriandri *an.* ʒij. Scordii Ros. rub. *an.* ʒiß. Santali Citrini, Rubri, Macis, Croci *an.* ʒj. Boli præparati ℈ij. Coralli rubri, fragmentorum saphyri Camphoræ Caryophyllorum *an.* ℈ß. misc. fiat pulvis, cui instilla aceti ℥j. servetur in sacculo coriaceo, aut vesica suilla bene colligata ne evaporet.

Si vis forma opiatæ, adde Theriacæ ℥iiij. Syrupi de Limonibus q. s. fiat Electuarium. Datur in rotulis cum aqua Tormentillæ, ponendo pro ʒij. pulveris, Sacchari ℥iij. ad præcautionem. Quæ circa cohærent ad exteriora pellit.

Soterium minus Dodon.

River. ℞. Radicum Tormentillæ Carlinæ Angelicæ Zedoariæ *an.* ℥ß Scordii ʒiij. Baccarum Lauri & Juniperi *an.* ʒij. Cynamomi, Macis, Croci, Seminis Acetosæ *an.* ʒj fiat pulvis, cui per minimas guttulas instillandum aliquid aceti, & sic ad usum est conservandus. Ex hoc tabellæ ponent parari cum Saccharo & aqua Tormentillæ aut Cardui Benedicti ad præservationem.

Theriaca Germanorum.

Mellago Juniperi. Sim. Baccæ maturæ Juniperi Septembri collectæ in mortario conterantur donec nulla earum integra supersit, deinde in lebete capaci, vel olla fictili vitreata, coquantur vase probe tecto, cum dupla portione vini albi generosi, vel etiam aquæ limpidissimæ, donec vim omnem exuisse videantur, postea ab igne remove, & quàm validissime sub prælo per lineos densós-que sacculos exprime, mox succum colatum per lineum sacculum colato, quo purior evadat, & materia terrestris, ab eo separetur. Tandem igni denuo impositum cognito, donec ad debitam spissitudinem per-

perveniat, & purpureus appareat. Dum coquitur videndum ne effervescat, vel adustionem sapiat.

Propterea & igne lento utendum, & continuò agitanda materia. Utere vase duplici. Coquatur ad justam spissitudinem. Et munde tractetur, aliàs diù durare nequit.

Potest addi Saccharum, item aromata v. g. ℞. ℔j. Baccarum ℔ij. Vini albi vel aq. Cardui Bened. aut Melissæ. simul coctis ut supra expressis & coagulatis, adde ℔j. Sacchari in supradictis aquis dissoluti & in Syrup. cocti, & ʒij. vel iij. Cynamomi. Dosis pro adultis Cochleare unum, mane, & aliquando vesperi, pro junioribus sufficit minor quantitas.

Pestilentiæ resistit, prodest Calculosis, colicis, imbecillitati stomachi.

Autumno, hyeme, & vere utere, Æstate non nisi urgente necessitate.

Antidotus Diajuniperi.

Melalgo Alexiteria. ℞. Radicum Angelicæ Imperatoriæ *an.* ℥iij. Radic. Zedoariæ Valerianæ Vincetoxici Petasitis Gentianæ, Aristol. rotund. *an.* ℥ijß. Rad. Tormentill. Bistort. Bardan. *an.* ℥ij. Omnia ut docet siccata & minutim concisa ac trita ponantur in succorum depurat. Scordii & Trifolii acetosi *an.* ℔ij. Succ. Aurantiorum acidorum & Citri *an.* ℔jß. Vini Canarini limpidissimi ℔iiij. Post quatridui infusionem factam in B. M. vel fimo equino, vase idoneo, fiat expressio fortis quæ in balneo vaporis reducatur ad Mellaginem, cui sal è magmate extractus admisceatur.

℞. Theriacæ Germanorum præscriptæ ℥xvj. Mellaginis alexiteriæ ℥viij. misce atque si opus sit pauco vino Cretico sive Malvatico dilue, ut facilius pulveres excipiat. ℞. Contrayerva ℥ij. Boli Bezoardici ℥j. Magister. perlarum per acetum aut per succum Limonum depuratum & ab omni phlegmate distillatione separatum. Parati, dissolubilis, Cornu Cervi ad albedinem summam usti. Myrrhæ, Corticis exterioris citri & Aurantiorum sicci *an.* ℥ß. Florum sulphuris ter sublimatorum vel Christallorum non fœtidorum, Diaphoretici Hartmanni vel si desit, vulgaris ex ♁ & ☽ albissimi. Nitri præparati in Lapidem Brunellæ *an.* ʒvj. Lapidis Bezahar Orientalis Salis Artemis. & Cardui Benedicti *an.* ʒiij. Pulveris colubrorum (aut si haberi possint viperarum) ex carne corporis, corde & Jecore ℥iij Laudani nostri pro singulis unciis, gr. xvj.

Pulveres subtilissimi atque in Alkool reducti, misceantur cum mellaginibus, diu multumque agitando, atque in mortario marmoreo, pistillo Ligneo sedulo terendo. Peracta mixtione reducatur compositio ad debitam consistentiam. Recondatur vasis vitreis, & sinatur fermentari per tres quatuor-ve menses, quotidie spatula movendo. Dosis à ℈ij. ad ℈iiij. In venenis omnibus, præsertim verò interioris ut pestilentibus & contagiosis febribus, variolis, morbillis, &c.

Ele-

Electuar. De Ovo Vegetab.

℞. Ovum Gallinæ recentissimum, perforetur in apice, extrahatur albumen, impleatur Crocó Orientali subtilissime pulverisato, foramen veró obturetur alio ovi cortice cum pauco albumine & farina, vel cornu cervi ad albedinem esto. Involv. charta madefacta, & coq. sub arena ad siccitatem usque. Cortex separatim in porphyrite Lævigetur in Alkool, sicut Crocus cum vitello Mixtis, adde Seminis synapi & Erucæ, *an.* dimidium pondus ovi quæ seorsim trita misceantur exactissime, mox adde pulveris Rad. Tormentillæ Zedoariæ *an.* ℥ß. Rad. Angelic. Imperator. *an.* ʒij. Aristol. utriusque salis Corallorum & perlarum *an.* ʒjß. pulver. fol. Rutæ Dictam. Cret. Scordii *an.* ʒjß. Succini albi præparari ossis de corde cervi. Rasur. cornu cervi primar. recent. *an.* ʒjß Terræ Lemniæ & Strigoniens. *an.* ℈v. Cynam. interior Nucis Vomicæ *an.* ℈iiij. Theriacæ ad pondus omnium. Syrupi nostri Theriacalis q. s. ut fiat Electuarium instar Opiatæ. Fermentatur, proinde sæpius movendum, & usui recondendum. Dosis ʒj.

Elect. de Ovo Minerale.

Notandum remedium quo præsentius in peste nullum novi.

℞. Ovum ut supra præparatum, de quo cape & seminis synapi vel Erucæ *ana* ℥j. Antidoti Saxonicæ veræ ℥ß. Lapidis Brunellæ ʒv. Diaphoretici ♁ vulgaris ex Croco metallorum semel usti ʒiij. Pulveris Scordii, Rutæ, Zedoar. *an.* ʒiiß. Theriacæ veteris ℥iiij. ʒij.

Philonii Turneri ℈vij. gr. ij. (mei autem Laudani, pro Philonio Turneri supponendi ʒj. gr. xj. misc. & cum s. q. Syrupi Theriacalis fiat Electuarium.

Dosis ʒj. Potens Cardiacum summè sudorificum, mihi probatissimum.

Potentius evadet si ad singulas doses, addatur quarta pars Carnis Cordis, & hepatis viperarum præparatorum.

NB. In omnibus istis ut in Theriaca requiritur longa fermentatio ut ex omnibus sese invicem penetrantibus, novum quid unum exsurgat.

NB. *Hoc remedio* sæpe apparentem tumorem pestilentem per sudores discussi fœlicissimé.

Vide istiu[m] sum. infra agetur de c[u]ratione Pe[stis]

Diascordium.

Fracastori[i]

℞. Cynamomi Cass. lign. *an.* ℥ß. Scordii veri ℥j. Dictamni Cretici Tormentill. Bistortæ Galbani Gummi Arab. *an.* ℥ß. Opii ʒiß. Styrac. Calam. ʒiiij. ß. Sem Acetos. ʒiß. Gentianæ ℥ß. Bol. arm. ℥jß. Terræ Lemniæ ℥ß. Piperis long. Zinzib. *an.* ʒij. Mellis alvi ℔ijß. Conservæ rosarum ℔j. Vini aromat. ℔ß. misc. fiat Electuarium.

Hoc foeliciter utuntur in iis in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grandis. In peste correptis ac extreme desperatis commendatur hoc modo. ℞. Succi Lujulæ ℥ij. Succi Citri ℥j. Diascordii ʒij. Specierum cordialium. Specierum è gennuis *an.* ℈j. aceti ℥j. Omnia misceto & totum haurito.

Nota m[odum] utendi c[um] cidis & gerantib[us] qui u[ti] poterit i[n] Antidot[is] lidioribu[s] El. de &c.

NB. *Fœtet*

NB. *Fœtet non est tantus fœtor admodum* ista compositio dum recens est: At si cum Opio diligentissime extracto cum vini spiritu paretur, ita ut omnem fœtorem amiserit, & per annos duos fermentetur, ante exhibitionem, non fœtet, & citrà magnum calorem (ne dicam nullum) humorum motus fœliciter compescit. *Ut vidi* in Dª *de Bedford*, debilissima, ab abscessu circa uterum, & diarrhoea syntectica penè contabescente; quæ optimè restituta convaluit. *Potest istud* Diascordium fermentatum tutó dari, manè & vesperi, aliquot diebus consequentibus ad ʒj. ℈ij. ʒß. pro affectu & viribus. Ejus ʒv. vix recipiunt granum unum Opii.

Mathi... um vu... do pa..., Diascordium, sine Opio præparati... post fermentatione mensium vorum fœtet, stat tamen ...entari di...s.

Meliori ordine descriptæ & efficatiores mihi videntur Descriptiones Discordii quæ sequuntur.

Riverius. ℞. Scordii in umbra siccati ℥j. Radic. Gentian. Tormentillæ Bistortæ, *an.* ʒvij. Bol. armen. electi ʒx. Galbani Gummi Arabici in succo scordii dissolutorum *an.* ʒvj. Cynam ℥ß. Nucis Moschat. Pip. longi *an.* ℥ij. Seminis acetos. ʒjß. Styr. Calam ʒiij. Opii in aqua vitæ dissoluti ℥j. Mellis optimi despum. ℔jß. Conserv. Ros. antiq. ℥iiij. conserv. Florum scordii ℥ij. Vini Malvat. ℥iiij. Omnia ex arte præparata misceantur, & coquantur in Electuarium. Dosis à ʒj. ad ℥ß.

Gurnault. ℞. Scordii in umbra siccati ℥ij. Rad. Tormentillæ Bistortæ *an.* ℥j. Gentian. ℥ß. Galbani, Gummi arab. Styrac. calam. *an.* ʒv. Bol. arm. ʒx. Semin. acetos. ʒij. Opii ʒjß. Mellis optimi despumati ℔ijß. Conservæ antiq. rosarum ℔j. Vini odoriferi Succi Scordii *an.* ℥iij. misc. fiat Electuarium.

formu... ediPhar... pœo fro... Lutetiæ ...n. 1627. Armen. ...ur ℥ß. Lemniæ ...otius file... ʒvj.

Opium præparetur cum aceto distillato, vel succo limonum depreca...

Diascordium Magistrale.

℞. Scordii veri in umbra optimé siccati ℥iiij. Radicum Scorzoner Hispan. Tormentill. Bistort. Echii. Scabios. succis. Pentaphyll. Carlinæ Valerianæ majoris Petasitis, Vincetoxici *an.* ℥ß. Contrayerva ʒij. Terræ Strigoniensis & Lemn. *an.* ʒvj. Boli armen. ℥ß. Seminum Echii Acetos. Portulac. Cardui Bened. Citri *an.* ʒiij. Corticis exter. citri sicci ʒx. Rasur. cornu cervi primar. recent. Ossis de corde ejusdem Magister. perlar. & Corall. dulc. *an.* ʒv. Conserv. ros. rub. & Florum scordii *an.* ℥vj. Carnis viperæ præparat. ℥viij. Lapid. Bezoar orientalis & occidentalis, Ambræ gris. *ana* ℥ß Solutionis oculorum Cancri parat. in aceto Distillato, & per *Oleum Tartari* præcipitati ℥jß. Florum Sulphuris ℥ijß. Lapidis Brunnellæ ℥ij. Mellis albi cum succo scordii despum. ℔vj. (augendo tamen vel minuendo quantitatem pro ratione consistentiæ.) Vini Malvatici ℔ß. misc. fiat Electuarium, ad cujus singulas uncias adde Diaphoretici Hartmanni ℈iiij. Laudani mei gr. xvj. misc. Dosis à ʒj. ad ℈iiij. & ʒß.

Per Ol. ⊕

Post aliquot mensium, imò unius vel alterius anni fermentationem optimus erit usus, & respondens voto.

NB. Pro terris præscriptis sumi poterit Bolus Bezoardicus in sequentibus describendus, & lo-

co mellis Syrupus Theriacalis. Aut Syrupus è ſuccis Scordii & Oxytriphyll. cum Dimidia ſaltem parte Sacchari coct. calore lentiſſimo.

Confectio Alkermes.

Meſve. Succus ficus Indicæ ſive fructus Opuntiæ dat elegantiſſimum colorem purpureum eſtq; grati ſaporis.

In communi & vulgata deſcriptione Sericum crudum tingitur in ſucco Kermes, deinde infunditur in ſucco pomorum & aqua Roſarum; verùm arbitror inutile eſſe illud fœtidi vermis excrementum, & carere virtute omni cardiaca; unde ſuadeo ut majorum virium, aucta baſi (ſucco videlicet granorum Kermes) ita paretur iſta compoſitio.

Bauderon.

℞. Succorum puriſſimorum Kermes Pomorum redolentium & aquæ Roſarum *an.* ℔jß. Coquantur lentiſſimo calore cum Sacchari albiſſimi ℥15c. i. ℔jß. ℥vj. ad Mellis craſſitudinem. Ab igne depoſitis, & adhuc calentibus adde Ambræ griſeæ minutim tritæ ℥ß. qua liquata injice pulverem ſequentem. ℞. Ligni Aloes optimi vel Santali Citrini. Cynamomi electi *an.* ʒvj. Lapidis Lazuli bis in aqua roſ. extincti, & toties loti donec omnem acrimoniam amiſerit, Margaritarum alb. *an.* ʒij. Foliorum Auri optimi ʒj. Moſchi orientalis ℈j. fiat Electuarium vaſe vitreo recondendum.

Confectio Alkermes Magiſtral.

Succi extrahantur ex fructibus admodum maturis.

℞. Succi Kermes ſi habeatur, ſucci depurati pomorum redolentium, ſucci mororum rubi Idæi & Ribes depur. *an.* ℔jß. Manus Chriſti, ſive Sacchari Roſati albiſſimi ℔ij. miſc. & lentiſſimo calore coquantur ad conſiſtentiam mellis. De hoc Syrupo cape ℔jß. Croci martis aperientis rubri ℥iij. Roſ. rub. dempto ungue trit. ut Alkool, ſucco limon. irrorat. ad floridiſſimum ruborem ʒvj. Magiſterii perlarum, Corallorum, Ocul. cancr. per ∴. Colutorum, per Ol. 🜍 præcipitat. & aq. Roſ. Dulcorat. Spodii è cornu Cervi Oſſis de Corde ejuſdem. Lap. Bezahar orientalis *an.* ʒv. Santal. citrin. Ambr. griſ *an.* ℥ß. fol. auri ʒij. Moſchi Orient. in Aq. roſ. diſſol. & ab omni immunditie ſeparati ℈ij. fiat ut ſupra, i. Ambra trita ſyrupo calenti indatur, atque ubi ſoluta fuerit, pene refrigeratis omnibus addantur pulveres antea ſimul perfectiſſime mixti. Cylindro ligneo fiat ſedula agitatio, tandem extra ignem addantur Moſchum & folia auri fiatque agitatio, & ante uſum ſinatur fieri ad minimum menſis unius fermentatio.

Mars poſt u[...] onem cum ſ[...] phure extin[...] guatur deci[...] in aceto vi[...] albi fortiſſim[...] & toties i[...] vino malva[...] co aut Hiſp[...] nico; tande[...] in Porphyri[...] lævigetur i[...] Alkool cu[...] aq Roſaru[...] Naffe. V[...] Cynamomi, reducatur [...] Trochiſcos.

Vires. Præſtantior eſt hæc compoſitio vulgari, magis Cardiaca, & Melancholicis magis conveniens ratione chalybis, cujus vis ad atterendam atræ bilis malignitatem eſt ſpecifica. Addo etiam, utiliſſime in alvi fluxibus dari poſſe, ubi ſunt inſtaurandæ vires, id quod vulgari non eſt conceſſum, ob lapidem Lazuli, qui quantumnis uſtus & lotus attamen non exuit omninò maliquam qualitatem, inſtar Antimonii naturam irritantem.

Si deſit ſuccus Kermes, poterit Syrupus Monſpelio allatus ſumi. Vel ex ℔j. granorum recen-

recentium, i. non evanidorum siccorum cum ℔iij. Aquæ rosarum post fermentationem distillatæ, extrahatur tinctura levi calore ut Balnei vaporosi reducenda ad mellaginem,& Cæteris admiscenda.

NB. Pulveris subtilissimos esse oportet, ut melior fiat mixtio, & magis exacta qualitatum inter sese penetratio.

Confectio de Hyacintho.

℞. Seminis hyacinthi & Echii *an.* ℥ß. Radicum tormentillæ Bistortæ Contrayerva Scorzoneræ Hisp. Dictam. *an.* ʒiij. Corticis citri exter. flavi sicci ʒiijß. Florum Citranguli Rosarum rub. Veton. rub. semin. acetos. portul. *an.* ʒjß. Cornu cervi usti Ossis de Corde ejusdem Santal. citrin. Succin. alb. præparari *an.* ʒijß. Magister. perlarum & Corall. dulcis lapid. cancr. præp. *an.* ʒvj. Lap. Bezoar. orientalis ℥j. Terræ Lemniæ Strigoniensis Boli armen. *an.* ʒij. Croci, Myrrhæ (cavendo ab Opocarpaso venenato) *an.* ℈iiij. Caphuræ ℈ß. Moschi ℈j. Ambræ griseæ ʒj. Auri ferientis dulcis, vel tincturæ ejusdem ℈v. Tincturæ granorum Kermes cum Aqua Oxytriphylli & succo depuratissimo limonum extractæ & ad mellaginem coagulatæ ℥ij. Omnia debito modo præparata redigantur in Alkool, atque addita mellagine & s. q. Syrup. Oxytriphylli, vel de Limonibus, aut mororum rubi Idæi fiat Electuarium, aliquandiu fermentandum ante usum.

In hac compositione, loco hyacinthi gemmæ sumpsi semen, hyacinthi plantæ de quo ita scribit Dioscorides lib. 4. cap. 58. Semen hyacinthi astringentius est, Theriacis expetitum. Regium morbum emendat cum vino potum. Ex ingredientium numero myrrha tolli potest ob ingratum saporem Nisi habeatur aurum feriens vel tinctura solis sumantur folia. Syrupus ad mellaginem coctus sit ut minus liquida sit Electuarii consistentia.

Porrò hoc Electuarium vulgari longe præstantius & magis cardiacum, utiliter potest dari in venenatis affectionibus, præsertim cum in corroborando astrictione aliqua opus est. Ut in dysenteria epidemica, item in nimis profusa diarrhea quæ pessimis ægrorum robus aliquando febres malignas, pestem. Variolas solet comitari. Cum hoc utiliter in febribus & calidioribus affectibus Laudanum potest exhiberi.

Antidotus Saxonica.

℞. Radicis Asclepiades sive Hirundinariæ ℔ß. Rad. Valerianæ ℥vij. Ostrutii ℥xv. Radicum unifragæ vel uvæ Lupinæ. Wolffsbeer Herbæ Paris ℥xj. Angelicæ ℔j. Urticæ minoris urentis Radicis ℥vß. Polypodii ℥viij. Radicis sambuci ℥iiij. Corticis exterioris radicum Thymeleæ Laureolæ ℥iiijß. Radicis Aronis *Mj.* Rad. altheæ Cruciatæ *an.* ℥iij. Baccarum Juniperi *Miij.* Baccarum uvæ Lupidinæ *Miij*ß. & de singulis caulibus harum baccarum folia tantum tria sumuntur. Quæ plura quam

ἐχ αὐτογράφω *Sigismund. Kolreuteri* Medici ordin. Elect. Sax. *Christiani.*

quam quatuor folia habuerint (ſicut interdum cum quinque foliis reperiuntur) abjiciantur. Radices lotæ & mundatæ ponantur in ollam vitro incruſtatam, & ſuperfundatur aceti vini ut parum ſuperemineat; Deinde oblutato ollæ operculæ paſta ex farina ſecalis & albumine ovi confecta, coquatur una aut altera ebullitione, & poſtea ſponte infrigidari ſinito. Radices deinde exemptæ extendantur ſuper pannum lineum mundum, & in loco non perflatili ſiccentur. *Baccæ* autem Juniperi & Uvæ Lupinæ ſeorſim in ollam ponantur, quibus ſuperfunde de aceto, in quo radices decoctæ ſunt, & obturata olla ſemel ebulliant, Sponte infrigidari finito;& abjecto aceto baccæ vel fructus ſiccentur ſeorſim in umbra. Poſtea ſimul miſceantur deſiccatæ radices & fructus, & in tenuiſſimum pulverem redacta & commixta reſerventur.

Radix Aaronis non debet in aceto cum reliquis macerari, ſed ſeorſim ex ſiccari, pulveriſari & reliquis commiſceri.

Exhibetur hic pulvis à ʒj. uſque ad ℈iiij. in vino, Cereviſia vel aceto iis qui venenum hauſerunt, ſed ſudent deſuper. Etiamſi aliqua adſit ſuſpicio veneni aſſumpti ante longum tempus; ſic frequenter aſſumpto pulvere ex aceto, expellitur venenum, & reſtituitur æger priſtinæ ſanitati.

Venenum cujuſcunque generis expellit ilico per urinam alvum vomitum.

Hæc eſt vera compoſitio pulveris quem in Antidotario ſuo *Weckerus* pulverem Saxonicum vocat. Nos communi nomine *Gifft-Pulver* vocamus, & circumferuntur hujus pulveris variæ, ſed omnes quotquot ego vidi falſæ deſcriptiones. Vocatur etiam pulvis ruſtici Fabiani *des fabels Pulver*, qui primus illius compoſitionem Electori Auguſto prope ante 40 annos magno pretio bendidit, acceptam (ut communis eſt opinio) à Monacho quodam in Kamitz Necromantico, qui & unguentum armorum invenit. Ruſticus autem ille ipſe eo uſus eſt præſente Electore Auguſto Illuſtris memoriæ; aſſumpſit a: & devoravit Arſenicum, Pompholiga, Bufones Ranas, Rubetus repentes venenatas; Item Araneos, Serpentes, & nullum veneni genus reſpuit, & ſumpto ſtatim pulvere evaſit incolumis. Atque infinitos homines eodem pulvere ſanavit. Experimento nota eſt ejus etiam vis, inquibuſdam capite mulctandis, qui exhibito veneno, & mox aſſumpto pulvere evaſerunt. Curavit & hoc pulvere ruſticus ille multos febricitantes peſte infectos, & vulgus iſto ad ciendos ſudores utitur frequenter. Pulvis partim per ſe in phyala optime clauſa ſervetur, partim melle exceptus ne exhalet. Hactenus *Kolreuterus*.

Verba *Kolreuteri* ad *Riverium*.

Vox aceto in quo bullierint ſimplicia inter præparandum, poteſt cum melle parari Oxymel, ſive ſyrupus ad varios uſus. Ut ad pulverem excipiendum in parando Electuario.

Videtur autem non adverſus venena ſolum ſed alios quoque affectus utilis iſte pulvis, icterum præſertim Cachexiam, dyſpnoeam vel Aſthma, ſplenis obſtructionem, retentionem menſium & calculos renum.

Quar-

Gesner's, nm. 11 pa. Dioscor. cap. 144. Quartanam, in quâ sæpe successit, aliásque hujusmodi ubi viscidos, crassos & frigidos humores causamur.

Antidotus Sax. Viperina.

℞. Pulveris Saxonici præscripti, pulver. hepat. & cordium nec non totarum viperarum detractis capite cauda & cute, & ut dicetur præparatarum an. partes æquales fiat pulvis subtilissimus, vel per se servandus in phyala vitrea optimè clausa subere cerato, & vesica bubula, vel (quod melius est) excipiendus syrupo Theriacali aut si desit syrupo de Limonibus, vel de acetositate citri, & reducendus in Electuarium, quod sinatur fermentari per tres quatuor-ve menses ante usum.

Dosis est ʒi. e Liquore conveniente, aut etiam in bolo, superhausto Julapo ex Aq. Card. bened. Scabios. Theriacal. & syrup. de Limon. Sudores movet, venenum expellit ad habitum, ejus-que focum in corporis centro extinguit.

Familiaris mihi est & Longa experimentorum serie probatissima hæc Antidotus, In febribus pestilentialibus & purpuratis malignis, cui etiam cum necessitas postulat ut potentius expellatur sudor, aut ut somnus concilietur soleo Diaphoretica, & hypnotica addere, cum alijs etiam cardiacis v. g. ℞. Electuarii viperini ʒß. Lapid Bezoar, Diaphoretic. Hartmann. an gr. x radic. Contrayerva ℈j. misc. fiat bolus, vel per se sumendus, vel diluendus liquoribus Idoneis. Vel ℞. Electuar. Contrayerva an ʒß. Conf. Alkerm. ℈j. Diaphoret. gr. x. Misc. Si provocandus sit somnus, (qui mire promovet & humorum coctionem, virulentiæ expulsionem) addantur Laudani Opiati grana duo aut tria, pro ratio ne affectionis, & virium ægri. Assumptum hoc remedium nunquam caret efficacia, pugnat cum veneno, ita ut sæpe & σπασμ... aut fiant augeantur, ut plurimum sedato brevi tempore morbi Impetu ad habitum expellit veluti Anthraces, malignissimi humoris relinquias, & sic fœlix succedit curatio. Hoc potest esse unicum ad assumpta & intus genita venena remedium. Inter alios faustum & presentem experti sunt istius Antidoti effectum. D. *Heton* N. *Junius*. & D. *Wolfii*. ex fratre nepos, omnes penè moribundi, laborantes febribus malignis, ultimæ maliciæ, cum Exanthematis. Datum est a: remedium cum jam penè desparatæ essent res, & convaluerunt idem continget Olivario Musico Reginæ, qui pæraphreniticus per multos dies jacuit, cum Lingua arida; atra, fissa in exhausta siti. Convulsivis subsultibus. pulsu pené formicante. Sumpto remedio per tres dies Integros sudavit, & oborto Ingenti alvi fluxu & profusa urinarum reddita copia, (quod mirum est in tantis sudoribus) convaluit. Febri Ungaricæ. Cautioni malignæ affinis morbus, si non idem. Notanda sunt & insignia ista exempla inter infinita alia quæ brevitati sudens omitto. Potentissimum autem erit Electuarium si ad pulverem excipiendum Loco syrup. de Limon sumatur.

Mel Alexipharmacum.

℞. Radicum Vincetoxici Garyophillatæ Tapſ. Barbat. Gentian. Enulæ Echij Scorzon. hiſpan. Tormentill. pentaphylli *an.* ℥ij. fol. ſicc. Meliſs. Ocymi ſcordii *an.* Miß. florum hyperic. Centaur. min. Vetonic. rub. *an.* *Piij.* Baccarum Junip. Corticis exter. citri flav. & Aurant. *an.* ℥ijß. Omnibus conciſis & contuſis affunde ſucc. depur. Scabioſ. Ulmar. Card. bened. *an.* ℔j. ſucci trifol. acetoſ. & limon. *an.* ℔jß. Vini malvat; vel hiſpan. ℔ij. fiat digeſtio in fimo, B. vel prope furnum piſtoris ♁. octiduum, deinde expreſſio & colatura quæ cum dimidia parte mellis albi ſedulo deſpumati coquatur lentiſſimo igne, vaſe fictili vitreato, vel vitreo ad conſiſtentian ſyrupi ad uſum; nempe ad excipiendos pulveres quoſvis pro Electuariis Bezoardicis. NB. Si colatura agatarum per triplex filtrum, aut pilos Cervinos, Liquor erit multo Limpidior.

Pulvis Theriacalis Cathol.

Pulvis Viperinus. Jacobo Roſſo, in Germaniæ natus parentibus Italis, fuit Lutetiæ & Londini & multa fecit ſui Pulveris experimenta.

℞. Linguas, & maxillas ſuperiores viperarum, dentes Lacertorum. ponantur in pyxide vitrea optimè obturata atque in furno, calore lento, (ut poſt exemptum panem) ſiccentur, mox ſubtiliſſimè pulveriſentur in mortario marmoreo, abſtinendo à metallo. Inter terendum irrocentur guttis aliquot puriſſimi & optimi ſpiritus vini. ſervetur pulvis. Tunc ℞. Sanguinem duarum vel trium Ciconiarum, quem collige tunc cum non habent pullos diſtilla In B. & aquam ſervo in phyala optimè obturata. mox accipe ſtomachum iſtarum ciconiarum, Calcina ad albedinem. Cineri affunde Aquam ſtillatitiam dictam & ſimul digere per quatriduum. mox inclina, & lento calore diſtillata. Ubi tota aqua penè exſtillarit, addatur pulvis, & omnia lentè ſiccentur. Servetur hic pulvis vaſe vitreo optimè clauſo.

NB. Secretum eſt ut Viperæ capiantur inter dies beatæ Virginis. *Entre les deces Noſtre-dames d'Aouſſi & de Septembre.*

Uſus pro ratione & tempore accepti veneni. Si enim recens ſit aſſumptio grana tria ſufficiunt. Si ante multos dies datum fuerit primò ſumantur grana tria, vj, poſtea novem donec effectum videris. Mira præſtat in Peſte, & febribus malignis ac contagioſis, Variolis, Morbillis & ſimilibus, ſæpiſſime probatum cum foelici ſucceſſu. Hujus tanta vis eſſe perhibetur ut ſi quis antidotum ſumpſerit poſſit per menſem integrum immunis à veneno vivere.

NB. Ad iſtius remedii confirmationem facit id quod ſcribit Petrus Crinifus lib. 1 de honeſta diſciplina Cap. vij. his verbis. Picus Mirandulanus Hermolao Barbaro peſte Laboranti Romæ miſit ſuum Pharmacum contra peſtem, conſtans ex Oleo Scorpionum, linguiſ-que aſpidum, & aliis hujuſmodi venenis, quo nihil præſentius fuiſſe perhibit, &c.

Pul-

gellantur ... venenum ... vorant, aut ... ium ut venenum excitetur, quid si ... lis pannus ... ordendus ... jiciatur?

Pulverem viperinum ita mihi dedit Illustrifs. Princeps Anhaltinus, Christianus Lutetiæ.

℞. Viperas, quibus flagellatis abſci de caput & caudam, & detrahe pellem ut artis eſt. Eas exentera, & diligenter cor cum hepate detracta cyſti fellis reſerva. Optimè deterſum linteo corpus extende in aſſere, atque in clybano tepido ut poſt exemptionem panis lentiſſimo calore deſicca, ita ut poſſit redúcim pulverem album. Cor & hepar eodemodo ſicca & pulveriſa. Pulvis erit rufus & ſaporis minus grati, licet non ingrati. Doſis eſt ℈j. in quolibet liquore Cardiaco. In vino *&c.* Ad omne Venenum. Pulvis albus melior ad præcautionem. Rufus potentiſſimus ad Curationem.

Habuit. E. Excell. hoc remedium a quodam milite ex Ungaria redeunte, qui libenter omne venenum aſſumebat. Arſenicum, Sublimatum, omniaque (quod mirandum) aeria. Imò & ipſam Aqu. fortem ſe bibere velle dicebat; aſſerebatque ſufficere ſi ſemel tantum ſingulis ſeptimanis ſumeret, ad præcautionem.

Narravit mihi Princeps hiſtoriam de quodam hoſpite ruſtico, cui cum iſte miles vellet ſecretum aliquot Taleris vendere, cum magna virtutum jactatione, clam hoſpes miſit in militis poculum Arſenicum, à quo cum nullo pacto lædi militem poſt aliquot horas videret, Nunc exit tecum liberè paciſcar, emit-que ſecretum. Dixit mihi P. ſe ſæpius canibus exhibuiſſe, poſt Napellum Arſenicum Sublimatum fœlici ac vero ſucceſſu. Propriuin Medicum coram E. Excel devoraſſe Arſenicum, & ſumpto remedio manſiſſe incolumem.

Juvenem alium ab Arſenico ſenſiſſe calorem in ſtomacho, & poſt horas aliquot ſubſultus & convulſiones in brachiis; tandem tamen ab hoc remedio illæſum remanſiſſe. Coram me utrumque pulverem comedit Princeps. Ego etiam poſt eum deguſtavi; & deinceps plurimis magnam quantitatem diebus multis conſequentibus dedi, v. g. uncias aliquot lue Venerea infectis, libras aliquot leproſis bono cum ſucceſſu, & ſine ullo incommodo aut moleſto ſymptomate.

Notetur autem in lue venerea inveterata & admodum maligna, nihil præſtantius eſſe carne viperina (vel ſi deſit) colubrina, quæ admiſceatur propriis Alexiteriis. NB. ad Luem Vener.

Pulvis Viperinus. ℞. Maximam viperam (*Otter chenp*) quam poteris invenire cum toto, & ſine ulla alia præparatione divide in quinque aut ſex fruſtra, cum ℥j. radicis Angelicæ, Calcina per horas 24 in olla optime lutata. Da grana vi vel viij. *Waſſerkun.*

Item ex hepate & corde ſiccatis in clybano, cum Angelica fac pulverem, quæ multò eſt potentior. Ad Peſtem nihil præſtantius, & quælibet venena, ſive animalium, ſive vegetabilium aut mineralium.

Hoc ſecretum venit à milite Ungaro, & ejus fuit factum experimentum Stutgardiæ, in duobus qui ℥j. Arſenici devorarunt, fuit autem data antidotus hora una poſt aſſumptionem

nem Veneni utriusque venter admodum intumuit. Alter facile, alter verò difficulter evasit. Ab hoc milite habuere Principes Anhaltinus & *Wirtembergicus.*

Secretum Germanicum ex Serpent.

Ex αὐτόγραφ. D. Eilenberger Professor. Medic Marpurgi in literis ad D. Le Myre.

℞. Ex serpente (*Vontrinem chanp*) qui captus fuerit biduo aut triduo ante diem S^ti^ *Georgii*, inter horam undecimam & duodecimam. Ex eo inquam colubro recipe Oculum dextrum Cor, Spinam, Linguam, Hepar, & extremitatem caudæ. Sicca ad solem & reduc in pulverem. Tunc nostri addunt Antidotum Saxonicam & exhibent Drachmali pondere. Mirum est unica illa sumptione hominem posse immunem servari à venenis per plures annos. Alii solis ossibus spinæ, sive vertebris utuntur eodem successu & effectu.

Stachelam Schwartz.

Schlang Germanicè significat Serpentem sive Colubrum; Attamen vipera inter serpentes est omnium potentissimum Alexi pharmacum, renovans, sanguinem mundans & abeo venenum propellens. Inter serpentes Coluber solus cum Vipera deponunt Senectam sive leberidem. Serpens symbolum Sanitatis datus Aesculapio.

Pulv. Serpentinus Norimberg.

℞. Serpentes vulgares sive colubros Numero vj. Comburantur in tigillo bene obturato, relicto duntaxat parvo spiraculo, donec in cinerem album reducantur; cui adde rad. Angelic. Valerian. Tormentill. Chelidon. recent. exsiccat, *ana* ℥iij. misc. fiat pulvis. Dosis quantitas nucis avellanæ.

Antidotus Variolas.

Miss. Sel. num pro Iris D. de Bolon.

℞. Radicis Contrayerva ℥ß. Ossis de corde cervi Bezoar animalis, i. Carnis vel hepatis & cordis Viperæ præparatorum *an.* ℨij. Margaritarum præparat. Bezoar Mineralis, i. Diaphoretic. Hartm. *an.* ℨjß. Lapid. Bezoar orientialis (vel si habeatur Bol. Bezoard.) ℨi misc. fiat pulvis ut Alkool. Ad Variolas erupturientes & jam erunipentes exhibeatur ℈j. ex æquis partibus aquæ Card. Bened. Ulmar. Trifol. Acetosi Theriacal. Capiat ter Indie octava quaque hora.

Electuar. Viperinum.

℞. Antidoti Saxonice ℥iiij. Rhad. Contrayerva ℥jß. Diaphoretici ♁ vulgaris ex croco Metallorum parati ℥j. florum sulphuris ter sublimatorum (ultima vero vice ex myrrha & Benjoin) Lapid. Brunell. fixati, filtrati, soluti & coagulati *an.* ℥ß. Magisterii perlarum & Corallorum dulcis. Terræ Strigonienſ. Ossis de corde Cervi *an.* ℥iij. Cornu Cervi primiarii recent. ejusdem ad albedinem calcinati *an.* ℥v. Corda & Jecora viperarum N° 150. Salis Cardui Bened. artemis. Scordii Ulmar. *an.* ℨjß. Carnis viperinæ siccat. ad pondus omnium misc. fiat pulvis subtilissimus excipiendus

endus triplo Mellis Alexipharm. descript, pag. 307. fiat Elect. fermentand. per v. aut vi menses, imo diutius ut per annum (præsertim addito Laudano) ante usum.

Poterit addi laudani mei ℈j. pro quavis uncia confectionis, ita ut ℔j. ℥xij. recipiat Laudani ℥ß. fiat longior fermentatio ut ingredientium virtutes exactissimè permisceantur. Valebit cum ad juvandum & promovendum sudorem, qui optimè movetur ab Opio ut ex Gesnero patet, tum ad retundendam & veluti sopiendam malignitatem, in affectibus præsertim, in quibus maligna quædam aura cor Cerebrumve ferit. Dosis ʒj. ex Aqua Cardiaca aut alio conveniente liquore. In omnibus venenis internis & externis.

Bolus Bezoardicus.

℞. Radicum Angelicæ ℥ij. Radicum Scorzonere Hispan. Garyophyllatæ *an.* ℥iiij. Radic. Gentianæ Enulæ Cruciatæ Valerian. utriusque Vincetoxici, Carlinæ imperator. Petasitis Cardui sancti Tormentill. Bistortæ Pentaphyll. Contrayerva *an.* ℥iij. Zedoar. Galang. Costi amari Corticis *Winterani*, an. ℥j. Ligni Rhod. Santal. citr. Rasuræ ligni. Juniperi *an.* ℥jß. Visci querni. cort. lign. sanct. lign. sasafr. *an.* ℥ijß. Corticis flavi sicci ℥vj. fol. sicc. Scordii ℥v. Baccarum Juniperi & hederæ *an.* ℥iiijß. Theriacæ & Mithridatii *an.* ℥jß. Omnia debito modo præpara, i. concisa & comminuata ponantur in matratium oblongi colli, superaffusa ea quantitate Aquarum æquali proportione mixtarum Ulmar. Card. Bened. Scabios. & Vini Canarini qu. supernat. viij digitis, fiat digestio per octiduum, vase apprimè clauso ad solem vel in tepente vaporis balneo. Tinctus liquor agatur per chartam bibulam.

[Tunt omitti ...eriaca & Mi...idatium ob ...ratum sa...em.]

℞. Boli armeni veri ℔jß Terræ. Strigoniensis ℔j. Terræ. sigillatæ semniæ (vel Melitensis, aut des arpentis) ℥vj. Cornu cervi ad albedinem usti Ocul. cancri præparatorum, *an.* ℥viij. Spodii Cranii Humani usti *an.* ℥ijß. Magisterii dulcis perlarum & corallorum per Oleum Tartari præcipitati *an.* ℥iijß. Diaphoret. antim. vulgaris albissimi optimè dulcorati ℥iiij. Succini albi præparati ℥iij. Omnia ponantur in cucurbitam iisque affundantur liquor tinctus, sinantur in frigido per triduum, quotidie bis ter-ve agitando tandem fiat in vaporoso balneo evocatio humoris, donec restet quædam veluti pasta, ex qua fermentur panes, addendo pro quavis libra Ambræ griseæ ʒij. Moschi orientalis ʒß. & si libuerit lapidis Bezoar Orientalis ℥j. Sigillentur pastilli conspersi pulvere subtilissimo Cornu cervi vel Rad. Tormentill. aut Santal. citrin. & serventur in pyxide vitrea optime clausa loco sicco. Bolus.

Bolus iste solus excellens est ad omnia Venena, Pestem, Variolas Morbillos & contagiosos morbos.

Exhibeatur è conserva florum Vetonic. Buglofs. vel ex aqua aliqua cardiaca. Aqua quæ in distillatione separabitur servetur ad hunc usum, multò præ-

 stantior

ſtantior futura Si ſale è magmate extracto prægnans ſit.

Pulvis Bezoardicus.

Præſcriptus pro Rege. 1612. ℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Carnis viperinæ præparæ ℥iij. Cord. & hepat. earund. N° 50. Radic. contrayerva ℥ij. Oſſis de Corde cervi Cornu Rhinocerotis & Alces Lapid. Bezoar. Oriental. & occidentalis *an.* ℥ß. Diaphoretici Hartmannii ℥j. ambræ griſ. ʒij. Moſchi ʒj. miſc. fiat Pulvis ſubtiliſſimus recondendus ampulla optimè clauſa ad uſum. Doſis ʒj. ex aqua Theriacali, Vino, aceto rutaceo, alliato, ſambucino, garyophyllato, vel ſimili liquore idoneo.

Minor Compoſitio. ℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Rad. contrayerva ʒiij. Oſſis de corde cervi Lapid. Bezoar. utriuſque *an.* ℥ß. Diaphoret. hartmanni ℥j. ambræ griſ. ʒiij. miſce fiat Alkool. Si Potentiſſimum remedium velis, adde carnis veperarum ad pondus omnium.

Elect. de Gemmis frigid. vel potius Diamargarit.

Retinenda appellatio Diamarg. ℞. Margaritarum præpar. i. cum Aqua Roſarum in Porphyrite lævigatarum in *Alkool* ℥ß. Spodii, raſuræ eboris raſuræ cornu cervi primar. recent. præpari *an.* ʒij. Coralli utriuſque præpar. *an.* ʒiij. florum roſ. rub. detracto ungue ʒiijß. Santali citrini ʒijß. Florum violarum Bugloſs. Nympheæ vel Antheræ ejuſd. aut etiam Antheræ roſarum *an.* ʒj. ſemin. acetoſ. portul. *an.* ʒjß. Oſſis de corde cervi ℈iiij. fol. auri & argenti *an.* N° xv. Camphoræ gr. iiij. miſce fiat pulvis ut Alkool, ſervandus vaſe vitreo probe clauſo.

Iſtud electuarium ex eo deſumptum eſt quod in antiertario Anguſtano deſcribitur ſub nomine El. De gemmis frigid. detractis gemmis, & nonnullis ſuppoſitis. Cum a. nova plane ſit mechi facies ſatius erit El. Diamargaritum frigidum appellare cum præſertim illud quod ſub hoc nomine paſſim in Pharmacopoliis præparatur calefaciat potius quam refrigeret. Quod ſi placeat nomen de gemmis, loco aliarum gemmarum inutilium, licet cariorum ſubſtituatur chriſtallus præparatus multiplici extinctione in aqua roſarum & Bugloſſi.

Margaritæ in aceto diſtillato diſſolutæ mox cum Ol. ♀ præcipitate, vel etiam apertæ cum ſucco Limonum, & Aquis Cardiacis elotæ, vel etiam cum dicto ſucco relictæ erunt majorum viriam, ſed optimè ſiccetur ſuccus ut poſſint pulveriſari. Idem ſentiendum de corallis eodem modo præparatis.

Camphora penetrationi inſervit, ſed multis eſt ingratus ipſius odor, idcircò pars Electuarii ſine ipſa parari poteſt.

Electuariæ Diambræ.

℞. Cynamomi Doronici ſive Zedoar. Caryophyll. Macis, Nucis Moſchatæ folii, aut ſuccedanei Caſ. lign. Galang. *an.* ʒiij. Spicæ Indicæ Cardamomi majoris & minoris *an.* ʒj. Zinzib. ʒjß. Ligni Aloes Santal. citrin. Piperis longi *an.* ʒij. Ambræ ʒj. Moſchi ʒß. miſc. fiat pulvis ut Alkool ſervandus in vitro optime clauſo. *Meſue.*

Doro-

Doronicum ſumendum quale habemus, caremus n. doronico antiquorum. Planta illa habens folia penè tuſſilaginis, radicem verò Scorpioeidem quam pro aconiti ſpecie deſcribit *Matthiolus*, non eſt venenata, ſed aromatica, & mirè roborantis facultatis teſte Geſnero in Epiſtolis, & libello de aconitis. Folium Indi ſumendum ſive Malabathrum.

Diamoſchu Dulce.

Meſue. ℞. Doronici ſeu Galangæ Croci Zedoariæ Ligni Aloes Macis, *an.* ℥ij. Margaritarum albarum ʒv. Carabe Corall. rub. præpar. *an.* ℥ijß. Galliæ moſchatæ ocymi citrati Zinzib. cubebarum Piperis longi *an.* ʒjß. Been albi & rubri, (pro quibus ſume ex Geſn. Flores Vetonicæ albos & rubros.) Folii aut Cynamomi Spicæ Indicæ Caryophyllorum *an.* ʒj. Moſchi ℈ij. miſc. fiat pulvis.

Aromaticum Caryophyllatum Meſve.

℞. Caryphyllorum ʒvij. Macis Zedoar. Galang. Santal. citrin. Throciſcor. Diarrhodon. Cynamomi ligni Aloes Spicæ nardi Piperis longi Cardamomi *an.* ʒj. Roſarum rub. ʒiiij. Glycyrrhyzæ Galliæ Moſchatæ *an.* ʒij. Folii Cubebarum *an.* ℈ij. Ambræ ʒj. Moſchi ℈ß, fiat Pulvis ſubtiliſſimis. Vel adde Sacchari optimi ad ſingulas Dramas ſpecierum, ℥j. fiat confectio in ſolido.

Meſue. *Gallia Moſchata* ℞. Ligni aloes crudi ʒv. ambræ griſeæ ʒiij. Moſchi ʒj. Mucilaginis gum. Tragac. extract cum aquâ Roſarum q. ſ. fiat Theriac.

Nicol. *Trochiſci Diarrhodon.* ℞. Roſarum viridium, i. recentium ʒiij. Spodii ʒij. Santali rubri ʒjß. gr. vij. Albi ʒj. gr. xij. Croci ℈ijß. Camphoræ ℈ß. Roſas recentes contunde in mortario lapideo ſine intermiſſione, tum reliqua in vulverem redacta adde, & cum aqua roſacea ſub finem Camphoram addendo formabis Trochiſces in umbra ſiccatos uſui reſerva.

Elect. Cardiacum Regis.

℞. Conſervu. roſ. rub. ℥ß. Corticis citri exterioris conditi ʒiij. Carnis cydoniorum condit. Myrobal. cond. *an.* ʒijß. Magiſterii perlarum & corall. rub. dulcis oſſis de corde cervi *an.* ℈ij. Lapidis Bezoar oriental. ambræ griſ. *an.* ʒj. pulveriſentur, pulveriſanda ſubtiliſſimè conſervæ terantur in mortario marmoreo, & omnia miſceantur addito Syrupi Tunicæ tantillo fiat Electuar. inſtar opiatæ utendum mane & veſperi: ſuperhauſto vini albi tantillo. Fœliciter uſa eſt E. M.

Tabell. Cardiacæ Regis.

℞. Confectionis Alkermes ℥ß. ambræ griſ. ʒj. Soluti perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒß. Lapidi Bezoar orient. ℈ij. Occident. ℈j. Oſſis de corde cervi recentis ℈iiij. Roſ. rub. ℈jß. Sacchari albiſſimi ℥viij. miſc. & cum muccagine Seminis cydon. extracta in aqua naffæ fiat paſta, ex quâ formentur Tabellæ lento calore ſiccandæ, Ponderis ʒij. Sumantur quavis hora, longè à paſtibus.

Solu-

Solutum Perlarum & Corallorum. Solvantur in duabus partibus aceti distillati ad summum rectificati, & ab omni phlegmate separati, & una spiritus salis. Mox fiat præcipitatio cum Oleo Tartari. Pulvis præcipitatus multiplici ablutione dulcoretur, & tandem infusione in optimo vini spiritu cum ambra grisea & moscho aromatisato attenuetur.

Duo hæc pro Rege præscripta remedia, ideo inserta huic capiti, ut inde tanquam ex commentario repetantur, quippe adversus humorem Melancholicum palpitationem cordis, & pulsum intermittentem à moerere, conceptio post mortem *Henrici* Principis præscripta profuerunt. Cum a. *E.M.* sit Gustus exquisitissimi, ab omnibus ingratis abhorret. Ista verò sunt gratissima.

Tabell. Prophylacticæ ad Pestem.

℞. Diaphoretici antimon. ex Regul. & ♂ *an.* partibus æquales bis usti ad summam usque albedinem ℥j. Pulveris viperarum albi, i. ex earum corporibus ℥ij. Magisterii perlarum & corallorum dulcis Oculorum cancri præparatorum cornu cervi ad albedinem usti *an.* ʒvj. Bol. armen. Terr. Lemniæ & Strigoniensis *an.* ʒij. Ossis de corde cervi præpar. rad. Tormentillæ Zedoariæ corticis flavi citri sicci ana ʒiij. Lapidis Bezoar. Orientalis ℥ß. Ambræ gris. ʒß. Moschi ℈j. Sacchari albissimi ℥xvj. Omnia trita ut Alkool misceantur, & excip. muccag. gummi Tragac. Vel seminis Cydoniorum extracta in Aqua Naffæ & Rosarum fiat pasta ex qua formentur trochischi, lento calore siccandi Teneantur in ore tempore pestilenti, mane præsertim Jejuno ventriculo.

Ex Bezoar animali duplici & Minerali

Si major Sacchari addatur quantitas gratius erit, at minus efficax medicamentum. Poterit parti istius pastæ addi aliquid Olei Cynamomi, præsertim pro naturis frigidis & humidis. Notandum enim in calidioribus noxia esse ad pestis προφύλαξιν ea quæ humores & spiritus incendunt, à quorum excalfactione potius attrahitur, quàm aut expellitur, aut non admittitur venenum. Adde quod hepar incalescit plus æquo, & vitiatur sanguificatio unde grassante peste videre est eos qui calidiuni sint temperamenti, speciebus multis aromaticis utuntur habere veluti ictero suffusam cutem. Ejusmodi naturis convenientissimum erit præscriptum remedium, in quibusdam etiam paratum sine zedoariæ, Moscho, Ambra, aut cum majori quantitate Sacchari ut virtus diffusa minor sit seipsa unitâ.

Aliæ. ℞. Boli armen. in Aqua Rosarum dissoluti ʒiij. Terræ sigillatæ lemniæ & Strigoniensis *an.* ℥ß. Pulveris Radic. Angelicæ ʒß. Sacchari albiss. ℔jß. pulverisata omnia subtilissime excipiantur muccag. gummi Tragac. extracta In aq. angeli vel Cynamomi. fiat massa quæ dividatur in tres partes, quarum singulis adde Olei Caryoph. vel Cynamomi, vel Juniperi ℈j. aut ʒß. Satius foret oleum angelic. ad *gr. xv.* pro ℔ß. addere; Item Oleum ligni Rhodii

Pro humidi[oribus] naturi[s]

Usus præ[sertim] mane, longe a [...] stib. tener[e] in ore & [...] sim deglut[ien]do quod solvitur

Rhodii & ſaſafras.

Aliæ ℞. Bol. armen. Terr. ſigill. lemn. & ſtrigon. Margar. præpar. *an.* ℥ij. Succini albi cornu cervi primar an. ʒijß. Lapid. Bezoar. ʒj. Confect. Alkermes ʒvj. vel hujus & de Hyacintho *an.* ʒiij. Sacchari albiſſ. ℥xvj. cum muccag. fiat ut ſupra, adde Ol. cynam. vel Caryoph. ℈j. aut ʒß. pro eodem guſtus. Sicca ad aerem in charta ſine ullo calore. Loco ſicco.

Conf. e Hyac. ingrata eſt ob Myrrham.

Pulveres ad Epithemata Cordis.

Calidus. ℞. Radicum Tormentill. Biſtort. Zedoar. Galang. arom. *an.* ℥jß. Gentian. Ariſtoloch. utriuſque corticis *Winterani*, ſive coſti facie Sambuci *an.* ʒx. Rad. Angelic. imperator. *an.* ℥j. Rad. Garyophyllat. ligni Junip. ligni rhod. *an.* ℥iij. foliorum ſiccorum Scordii Rutæ, Scabioſ. dictami cum toto, Meliſſ. Ocymi Ulmar. *an.* ℥j. Malabathri ℥j. Junci odorati florum Lavendul. *an.* ℥ij. Cardamomi ſemin. Ocymi Cardui Bened. Baccar. Juniperi *an.* ʒx. Corticis extimi citri & Aurantiorum *an.* ℥iiij. Cynam. inter. ʒv. caryophyll. Macis Nucis Moſchat. *an.* ʒiijß. Myrrhæ ℥i. croci ʒj. cornu cervi ad albedinem uſti ℥v. pulveris colubrorum è corporibus deſumpti ℥vi. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus ſervandus in veſicâ bubulâ, vel in phyala optimè obturata ad uſum. Iſtius portio poteſt ſeorſim parari pro magnatibus hoc modo. ℞. Pulveris præſcripti ℥iiij. Ambræ griſ ʒß. Moſchi ℈j. Camphoræ ℈ß. miſc. Applicetur cum vino Malvatico vel Hiſpanico generoſo, & aceto ſambucino aut Rutaceo, idque è multiplici linteo, vel filtro ſpiſſo & raro.

Cum aceto ex fragis aut mororis rubi Idæi.

Valet in peſte, palpitatione cordis, tremore ejuſd. Syncopè â tetris & malignis fumis hanc vitæ arcem impetentibus, quam munire potens eſt hoc remedium adverſus omnes malignarum cauſarum inſultus. Applicabitur vel in liquidâ formâ addictis liquoribus dictis, vel in ſolida cum Conſervis, Theriaca, &c. Non inutiliter etiam ipſi utero applicabitur quoties agetur vel de eo roborando & calefaciendo, vel de diſſipandis vaporibus á quibus fit hyſterica ſuffocatio.

Frigidus. ℞. Raſuræ cornu cervi recenter capti radicum Oxalidis anchuſæ *an.* ℥iij. Santali citrini ℥ij. foliorum ſiccorum Trifolii acetoſi Oxalidis rotundæ. Roſarum incarnatarum ex diſtillatione reſidui, non combuſti *an.* ℥iiij. florum papaveris erratici Nenupheris utriuſque. Antheræ nenuph. utriuſque & Roſarum, florum Viol. Bugloſs. Vetonic. alb. & rubr. *an.* ℥j. Granorum Kermes cortic. pom. redolent. & cydoniorum ana ℥iijß. Semin. echii portulac. oxalidis, Papaver albi, & Rhoead. *an.* ʒvj. Semin coriandr. mali citrii *an.* ℥jß. Raſur. ebor. Succini, Oſs. de corde cervi *an.* ℥x. Camphoræ ʒß. fiat pulvis ut Alkool, applicand. ex Aqua Roſarum, ſucco citri & aceto roſ. fragorum, mororum rubi idæi. Vel ex conſervis appropriatis.

Camphoram emittere poſſumus qua multis ingratus eſt ipſius odor penetrantiſſimus, ejuſque uſus tempore grana aliquot addere.

In liquido Epithemate utiliter diſſolutum Sal Saturni & nitri quibus ad reſtinguendum calorem nihil ſecundum.

Valet in febribus, & magno cordis æstu, estque magnæ efficaciæ. Plus præstat in liquida quàm in solida forma.

περιάμματα Æmuleta Pestis.

℞. Bufonum siccatorum ℥ij. arsenici albi & citrini *an* ℥ß. Zenexton. Rad. dictamni Tormentill. *an.* ℈ij. perlarum ʒj. corall. rub. præpar hyacinthi Smaragdi *an.* ʒß. Croci ℈ij. pulverisata redigantur in pastam cum infusione gummi Tragac. ex Aqua Rosarum & fiat trochisci instar cordis, obducantur serico & suspendantur è collo propè regionem cordis.

Nucem Avellanam perfora, & nucleo exempto imple Mercurio vivo, obtura foramen bacillo, & cera hispanica; fiat pasta ex arsenico, hyacintho, & gummi arabico dissoluto in ovi albumine, cujus pastæ corpus spissum fit instar nummi capitati; sicca in umbra. Obvolve bombace & panno serico & fac nodulum suspendendum è collo & gestandum circa regionem cordis.

℞ Bufones terrestres in clybano siccatos vel ad solem N° ij. arsenici christallini auripigmenti mercurii sublimati *an.* ℥iiij. Pulver. zedoar. gentianæ Rutæ Scordii *an.* ℥ß. Caryoph. Macis *an.* ʒiij Camphor. ℈i. fiat omnium pulvis subtilissimus, pro sacculis inter bastatis. Vel cum muccag. gummi tragac. fiat scutum instar cordis.

Avellana perforata exinanita repleatur Mercurio vivo. Obturetur foramen subere & cera hispanica, obducatur pasta præcedente, obvolvatur syndone coccinea, suspendatur è collo.

Notandum si pasta hæc incalescat, & carni nudæ admota sudore humectetur, cutem rubificari & excitari vesicas ab arsenico, &c. propterea caute agendum.

Pomum Ambræ. ℞. Rosarum rubrarum ʒß. Santali citrini ligni Rhodii *an.* ʒiij. Styrac. calamit. Benjoin. corticis exterioris citri & aurantiorum *an.* ʒv. Macis Caryoph. zedoar. Galang. *an.* ʒijß. Florum Lavendul. ʒij. Ligni Aloes ʒij. Moschi Orient. ʒj. subtilissimè omnia pulverisata excipiantur muccagine Gummi Tragacanth. extract. in Aqua Angeli, vel Florum citranguli aut naffæ, fiat pomum pauco zibetto inungendum. Quidam rejiciunt odorata, pæcant quæ pomum ex Galbano & Angelica. Manu gestandus & olfaciendum in pestilenti constitutione.

Methodus ad Curationem Pestis.

In Pestis omniumque pestilentium morborum curatione unicum id opere pretium ut quàm citissimè remedia exhibeantur, ante quam Venenum partes occuparit, & de spiritibus vitalibus penitus in corde & absolute triumphet. Varia porrò methodo plerique pestem aggrediuntur, alii phlebotomiam & purgationem præscribere non dubitant, alii antimonium dant quo sus déque ingens facta evacuatio & virulentam qualitatem, & eam cui adhæret materiam eliminet. Verùm etiamsi ista possint pro varietate subjectarum concedi cum diorismo, attamen omnium tutissimam

tissimam viam eam censeo quæ per poros sudoribus foras epigit venenum aereum sive tenui & spirituosæ substantiæ inhærens. Varia autem Cardiaca præscripta in præcedentibus quæ & venenum extinguere & serum (ejus ordinarium subjectum) per sudores evacuare possunt. Inter cætera Viperina & Diaphoretica stibiata omnia, Præsertim verò Electuarium utrumque de ovo & in primis Minerale, cujus sæpe feci experientiam in peste fœlici adeo successu ut bubo etiam in inguine apparens per sudores citri suppurationem discussus fuerit. Ita autem fiat: Statim cum se peste correptum, vel etiam tempore pestilenti male affectum æger præcipit, citra inducias sumatur ʒj. El. de Ovo mineralis cum convenientibus cardiacis & quavis arte provocetur sudor. Si sudans deficiat, applicetur inter sudandum cataplasma sive Epithema solidum cordi ex speciebus calidis præscriptis cum Theriaca & aceto Theriacali. In ipso sudore exhibe aliquid succi granatorum, aut citri, aut Aurantiorum, aut conservæ Rosarum, aut Vini etiam generosi, aut micam panis vino in Tinctam, aut gelatinam, aut jusculum instaurans, aut odoretur æger Jucunda. Neque hic est habenda ratio caloris, quippe cum agat pestis qualitate formali, sive à tota substantia, Alexipharmacis (quorum in frigido vel nulla, vel effœta est vis) non autem calidis aut frigidis simpliciter est pugnandum. In omnibus strenuè provocetur sudor, eadem dosi reiterata sexta vel (quod longissimum) octava quaque hora primis 24 horis. Nam dum ferrum caudet cudendum est; & si in acutis, sane in malignis tardare malum. Sudor cautè à ministro detergeatur, & lintea iliçò mergantur in aquam frigidam. In quibusdam pro ratione malignitatis & vehementis morbi etiam ad tertium usque diem erit reiterandus hic processus, saltem bis in die, Raro autem inveni quibus ter datum hoc remedium non profuerit. Inter sudores dentur Juscula consumata & phlegmatodestata alimentáque, in parva quantitate multum nutriant.

Quod si tumor pestilens appareat, qui neque facile emergat neque maturetur, applicetur emplastrum ex Ammoniaco dissoluto in aceto, unu Galbano & Bdellio; Si ne sic quidem fiat suppuratio, applicetur canterium (in malignis quippe tumoribus citò tentanda est apertio) loco eminentiori & melliori. Et in linteo extende Emplastrum ex Bolo dissoluto cum albumine Ovi & Aceto, & medium perforato, ut illâc suscipiatur Emplastrum. Escharæ casum procurato Butyro. Post utere digestivo ex Thereb. lota in Aqua Scabiosæ, & vitello Ovi. Interdum etiam cum albumine, post detergeto & cicatrisato. Suffiantur vestimenta ligno, baccis Gummi Juniperi & Thure. Potus ordinarius & continuus peste correptorum sit Aqua fontana acida, cum Oleo Sulphuris.

Victus debet esse liberalior, quippe in iis potissimum laborant Spiritus, non humores. Vide *Galenum*, qui testatur in quadam Pestilentia eos solos servatos fuisse qui copiosum sumpserant alimentum.

In Variolis & Morbillis. Plethorico & Sanguineo corpore ab initio sanguinem, mitte & audacter, imò pro ratione virium copiosè. Quosdam sed paucos purga eos-que Cachochymos, qui sibi alvi fluxu in hoc affectu admodum periculoso non metuunt. Usque ad septimum imò in nonnullis ad undecimum, Cardiacis exhibitis pelle ad habitum, & Nefidas. Vidi enim multos qui post undecimum, vel novis pustulis erupturientibus, vel veneno intro remeante suffocate fuerunt. Vesicas ante maturitatem ne aperito, earum apicem forficibus focato. Cremorem lactis cum creta, aut Pomatum Nefiendis vel hœdi cum cerussa & sulphuris floribus illinito. Clysteribus solis subducatur alvus, ne cante extinctum venenum, & siccas maxima ex parte vel saltem siccentes pustulas cogitetur de purgatione. Post istam phlebotamia in fine Balneum & Cosmetica ordine juxta indicationes præscribantur à Medico.

In Exanthematis & Purpurat. Febrib. Lenientibus præsertim verò cysteribus agendum. Rarisimæ sint, vel potius nullæ purgationes nisi domito veneno, quippe multum de viribus nihil de morbifica tellunt. Phlebotomia positis ponendis promovet potius quam prohibet macularum exitum. Detur Viperina, Antidotus Saxonica, vel Pulvis ad Variolas, alia-ve pro gradu veneni. Iterentur ista si opus sit. Consulatur symptomatis. Lapis Brunellæ exhibeatur in potu, Linguæ scabræ, aridæ, nigræ applicetur Oleum sulphuris. Spiritus vitrioli nunquam satis possunt Laudari, ut pote quæ putredinem emendant insigniter. Omnia fiant remed. temporis opportunitatem totum namque situm est ἐν τῇ εὐκαιρίᾳ.

Formulæ Potionum Pestilentialium.

Paradeig. Ergo.

℞. *Aquæ Theriacalis* acidæ vel nitrosæ ℥iij. Phlegmatis pestilentialis ℥ij. Electuarii de Ovo alterutrius ℈ij. vel ʒj. Salis Artemis. aut Cardui Bened. gr. xij. misc. fiat potio, sudet desuper.

Juxta formulas præscrib... terunt cc... sitæ ex... singula c... corum a... descript...

℞. *Aquæ Theriacalis* ℥ij. Phlegmatis Pestilentialis ℥ijß. Spiritus Tartari, fraxini, Juniperi, vel Guaiaci à fœtore rectificati ℥ß. misc. Satius à fuerit sumere aquam Theriacalem tinctam, h. est virtute ingredientium prægnantem, quàm distillatam, quia est majorum virium.

℞. *Electuarii de Ovi* alterutrius, sed præsertim mineralis ʒj. Extracti Theriacalis ℈j. Nitri præpari ℈ij. Aqua Theriacalis non acidæ ℥iij. misce fiat Potio.

Nit... fert... tem, ea p... eleva... tor i... quæ...

℞. *Extracti Theriacalis* ʒß. Diaphoret. Antimonii vulgaris ʒß. misc. fiat Bolus Capiatur superbibendo Aquæ Theriacalis acidulæ & Phlegmatis Pestilentialis, *an* ℥ij.

℞. *Antidotus Saxon. Viperin.* ʒj. Elect. de Ovo Mineral ʒß. Aquæ

NB. Potentissimum remedium.

Aqu. Theriacal. ℥ij. Aqu. Scabios. & Oxytriph. *an.* ℥j. Succi limon. ℥ß. misc. fiat potio.

Sudor in omnibus strenuè provocetur.

Rosa Solis Stomachica.

℞. Vini Canarini tenuissimi & Generosissimi ℔iij. Vini rubri Hispanici quod *Bristoliæ Holoc* nominatur, ℔ij. Aquæ Cynamomi optimæ ℔j. Corticis citri & Aurantiorum exterioris conditi sicci *an.* ℥j. Cynamomi interioris ℥iij. Macis, Nucis moschatæ *an.* ʒiij. Ligni sasafras cum cortice ʒvj. Zedoariæ Galangæ *an.* ʒijß. radicis tormentillæ ℥jß. simplicia terantur, iisque in phyala affundantur liquores, vas claudatur exactissimè nequid exspiret, & fiat, vel in frigido, vel in loco tepidulo digestio per quatriduum, mox per duplicem chartam bibulam colatura.

Aquæ Nasturtii poterit sumi loco Aquæ absynthii pro quibus amaritudo ingrata erit:

℞. Aquæ Menthæ hortensis, & Melissæ per digestionem longam, & multiplicem cohobationem præparatæ, *an.* ℔j. Aquæ absynthii ℔ß. Sacchari candi ℔j. vel potius Maderensis. Sacchari Anisati ℔ß. misc. & sinantur fieri dissolutio in cineribus tepidis, atque siqua fiat residentia, per inclinationem limpidum separetur á fæculento.

℞. Tincturæ primæ ℔ij. Liquoris Saccharati ℔j. misce, serventur in phyala bene clausa, cui indatur nodulus continens moschi orientalis ℈ß. Ambræ gris. ʒj.

Cortices citri & aurantiorum sic condiendi. Tenuissimi cultro exscindantur. Coquatur saccharum cum aqua naffæ in rosatum. In id coctum & indurationi proximum, attamen adhuc calens & liquidum cortices projiciantur, & post unam vel alteram ebullitionem eximantur, extenuantur in charta ut perfectè siccentur.

Hanc conditurum vide accuratius in sequentibus.

Liquor Theriacalis Stomachicus.

℞. Theriacæ Veteris & probatæ ℥j. Vini Hispanici generosi ℥viij. x. xij. fiat infusio, & vel colatura per chartam aut filtrum facta, vel ipse liquor turbidus exhibeatur.

Si validiorem liquorem velis minus addas vini,

Sumenda est colatura gratior & Limpidior.

Infusio ista exhibetur quotidiè mane ad cochleare unum ad Inflationem Stomachi á flatibus post cibum. Datur autem jejuno ventriculo, præmisso vomitorio, cujus unica est vis ad affectus Stomachi à cruditate & plenitudine provenientes.

Licet levis & facile parabilis sit hæc compositio, attamen efficax est, cum ratione calidiorum simplicium quæ Theriacæ compositionem ingrediuntur, tum præsertim Opii, cujus ea vis est ut omnes fermentationes sedare valeat. Flatus a. ventriculi vt plurimum à fermentatione fiunt, ebulliente in prima concoctione chylo, ad quem conficiendum, concurrit materia ex heterogeneis substantiis constans; præter fermentum quod mox á liene acidum, mox ab hepate amarum, mox ab ipso ventriculo aut capite salsum appellit. Quoniam autem tanta est Opii virtus, illud vero amaro sapore est ingratissimum, quidem in Aqua

Theriacali infusa exigua portione Opiati Laudani idem effectus procurabitur? V. g. ℞. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Laudani, vel Michelii, vel nostri ℈ß. fiat digestio & per filtrum colatura, cui addatur ℥j. Aquæ Cynamomi sumatur cochleare unum in ardoribus, doloribus, & inflationibus ventriculi, quales Melancholicis per sæpe contingere solent, ita ut ipsis ilia rumpi videantur. Istud porro ad symptoma potius quàm ad causam, cujus symptomatis sævitia aliquando animum medici à curatione ad lenitionem avocare solet.

Quod si ipsius Laudani sapor amaritudine infestus & ingratus videatur, per acida emendetur.

Opii dulcoratio. ℞. Opii à sulphuro nidore repurgati ut a. e. ℥ß. Succi depurati limonum ℥ij. spiritus aceti acerrimi ℥iiij. fiat digestio, tinctura extractio, colatura, & coagulatio ad succi ipsius inspissati pristinam consistentiam; huic affunde spiritum vitrioli defæcatissimum, digere materiam ad mellis liquidum lentorem reductam, idque per triduum, vase benè clauso in B. Vaporis. Coagula, atque ex hoc Opio præpara Laudanum Stomachium tale.

Amaritudo per acida tollitur.

Laudanum Stomachicum. ℞. Opii ita præparati ʒij. Myrrhæ ʒijß. Extracti sequentis ʒij. Florum benjoin suaveolentium sine Empyreumate ʒiß ambræ griseæ ℈v. Moschi Orientalis ℈iiij. Magisterii perlarum & corallorum *an.* ʒj. Olei Cynamomi ℈ij. Olei Sasafras ℈j. misce, & post fermentationem aliquot mensium utere, à granis iij. ad gr. vj.

Extractum. Extractum. ℞. Foliorum menthæ in charta siccatorum ℥j corticis citri & aurantiorum exterioris siccis. *an.* ʒiij. Macis, Nucis Moschat, *an.* ʒij. cum aqua cynamomi paretur extractum.

NB. Istius laudani grana ij, vel iij. tuto dabuntur horis duabus à prandio vel cœna, iis quibus in concoctione, vel distributione ciborum molestiam facit ardor ventriculi (orexis) vel cum dolore inflatio, aut fluctuantium ciborum per acidos aut nidorosos ructus ad fauces rejectio. Sic n. pacato æstu, concoctio fiet faciliùs, & sedato ventriculi motu, totum corpus à sympathiæ incommodo immune remanebit, idoneis remediis postea à causis morbificis liberandum; sive eæ sint intemperies, vel conformationis vitium, vel unitatis solutio. Hîc venit in mentem Historia Domini falæsæi *Henrici* 4[ti] *Gall.* Reg. Medici Ordinarii; qui cum à longa dysenteria, & ulcere magno per eam excitato in intestino colo, penè deductus esset ad marasmum, & jam ultra annum ægrotaret, summis doloribus, & dejectione omnimoda appetentiæ cruciatus; per quatuor menses consequentes sumpsit bis in die, quotidie, immediatè ante pastum grana ij. iij. iiij. Laudani mei ordinarii, atque ita sensit primò dolorum levamen, deinde instaurationem appetitus percepit, tandem sedato Fluxu & curato Ulcere, perfectè convaluit. Quidni etiam istud laudanum, vel Aqua cum eo composita dabitur paulò ante Cibum, ut videlicet præparetur ad digestionem ventriculus; nisi forsan credas satiùs esse hoc

Notanda historia D. *laiseau.*

Re-

Remedio, jam motos componere Fluctus. In Opio ritè præparato, & ut decet per occasiones exhibito, maxima Medicinæ miracula, & artis atque Artificum unica gloria quærenda sunt. Convenit autem potissimum in affectionibus quæ à cerebro sunt remotissimæ. Capite siquidem affecto prudentius cum eo agendum, quippe frigidis morbis noxium, calidis qui atoniat partis, vel vigore vel longitudine invexerunt non utile. Repleto viscidi phlegmatis blenne pulmone lethale.

MB. ...pium.

...itiones in ...cephibiti-

Decoctum Lentisci.

℞. Lentisci vetusti, resinosi, ex insula Chio, vel ex Hispania si fieri possit allati, minutim concisi. Aquæ fontanæ aut cysternæ ℔xij. macerentur simul per biduum, vase vitreo vel lapideo optimè clauso, loco tepido. Tanta est vis ligni ut per se fervere perhibeatur. Mox lento igne fiat decoct. ad tertiæ partis consumptionem, donec supersint ℔viij. Dosis ℥vij. mane in egressu lecti, & vesperi hora somni, tepidè.

...Cornelio ...co *Hispa-* ...ud *Rode-* ...i fonte- ...de sanita- ...nda, *cap.* ...o.

Istud de coctum ratione Mastiches qu. ex cortice ligni exsudat, valde roborat ventriculum, coctionem juvat, & humidam ejus intemperiem emendat. Utile est podagricis, omnique arthritidi, cujus materiam remotione causarum minuit, ipsamque consumit, & divertit à partibus affectis. Vidi qui copiose per urinas hoc Remedio evacuati fuerunt, ut inter cæteros D. *Paulet*, summè biliosum, siccissimum, & qui intolerandos patiebatur ex Arthritide cruciatus.

Loco Aquæ potest sumi vinum, vel cerevisia, atque etiam cum additione parari hic liquor, ut cum simul siccandum & roborandum, nec non per excrementitiæ humiditatis consumptionem procuranda partium renutritio, ut in iis quibus à primæ concoctionis vitio, ob penuriam vel pravam qualitatem alimentarii succi imminet marasmus.

℞. Radic. Chinæ ℥viij. Ligni lentisci ℥iiij. Vini albi tenuis ℔xij. vel cerevisiæ Galon. ij, sive pintas *Londinenses* xvj. fiat ut artis est.

Brodium Columbi.

℞. Chinæ electæ ℥iij. Sasafras ʒi. infundantur per 24 horas in libris *iij*. aquæ in ista infusione coquatur columbus turris, prius lotus vino albo, bulliat ad consumptionem medietatis, sub finem adde Menthæ Melissæ an. *Mj.* servetur decoctum pro tribus syrupis. Patavinis Medicis familiare remedium.

Eo utuntur Medici *Itali* ad Stomachi debilitatem & inflationem, & per plures dies exhibent. Uta. evadat potentius remedium poterit augeri quantitas Chinæ & Sasafras, atque ista coqui cum ipso columbo ut virtutem suam in liquorem penitus transfundant.

Vocari potest Brodium Chinatum, cujus speciem solet præscribere D. *Buttlerus* suis ægris marasmo, siva consumptione laborantibus, istud veluti paradeigma componendorum Jusculorum hic adscribere libuit.

℞.

Brodium chinatum *Buttleri*

℞. Radicis chinæ per taleolas sectæ ℥ij. infundantur per *xxiiij* horas in vi vel vii pintis sive libris aquæ purissimæ, idque in vase optime clauso loco calente. Tunc addatur huic liquori Gallus gallinaceus optimus, crusta inferior similæ sive panis albi unius. Pastularum mundat. par. x. Uvarum Chorinthiacarum lotarum Cochlearia duo. Glycyrrhizæ recentis contusæ & per frustula sectæ ℥j. Dactylorum par. *ij*. Capillarum *Mj*. Flores macis duos aut tres, coquantur lentissimo igne ad duarum partium Consumptionem. Mox accipiatur Gallus optimè coctus teratur integer cum Carne & Ossibus in mortario marmoreo, subinde affundendo Jusculum. Fiat per pannum staminem colatura, cui addantur ℥ij. vel *iij*. Sacchari candi albissimi subtiliter pulti. Sumatur dimidia pinta pro dosi, in lecto, si lubet superdormiendi.

Aqua Ferrata.

Petronius Romanus medicus insignis.

℞. Ferri veteris quod à longo tempore rubiginem contraxerit ℔50. Ponantur in vase terreo vitreato amplissimo (vel Lapideo) quod impleatur Aqua Fluminis, & diu stent simul, tandem Aqua à ferro separetur. Utatur æger in potu & mane sumat Cyathum plenum.

Alii magnam quantitatem ferri veteris & rubiginosi sumant, rubiginem excutiunt, quam in Aqua leviter coquunt, & Aegro cyathum summo mane propinant, agitando prius, ut quod infundo erat attollatur, & subatomorum specie aquæ permixtum Fluctuet.

Rubigo nihil aliud est quam Vitrioli Martis efflorescentia, ipsiusque subtilior, & magis penetrans portio. Nisi habeantur ferramenta vetera, quales sunt vetustæ navium Anchoræ, poterit procurari rubigo, ferro nitente in aqua vino vel aceto madefacto.

Valet ista aqua ad Imbecillitatem Stomachi, obstructiones omnium viscerum Dysenterias & omnes Fluxus, vel per se, vel etiam si ea vinum diluatur.

Potus Stomachicus.

Riveri

℞. Melissæ *Mij*. Aquæ fontanæ ℔vj. coquantur donec aqua coloretur colore aureo. Tunc adde Florum Rosarum rubearum ℈*ij*. Flor. Anthos ℈*j*. Cynamomi non contusi sed confracti ℥ß. Sacchar ℥iiij. vel q. v. Ubi erit dissolutum Saccharum remove ab 🜂, operito, & frigidum colato per manicam ter vel quater. Postremò adde Olei Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem; & facta debita residentia distilla per filtrum.

Satius postquam frixerint Spiritum [Vi]trioli in[funde]re, dig[erere] ad tinct[uræ] extracti[onem] tandem per chai[...] aut filtr[um] uti.

Ad Stomachi debilitatem & laxationem.

Oleum Sacchari Stomachchicum.

℞. Baccarum Juniperi maturarum & succalentarum recentium ℥ij. radic. tormentill. ℥iij. Radic. Enul. campan. sicc. Zedoariæ Galang. an. ℥ß. Corticis citri & aurantior. condit. sicc. an. ʒx. Coriandri præpar. ʒvj.

Ligni

Ligni sasafras ℥j. Macis Nucis Mosch. an. ʒiij Caryophyll. ʒij. Concisa omnia & contusa, (exceptis Juniperi baccis) ponantur in Phyalam, affundendo Aquæ Menthæ quater cohobatæ ℔j. Aquæ Cynam. ℥x. Aquæ Vitæ, sive Spiritus Vini puriss ℥viij. Vini Canarini generosissimi dulcis, ℔ij. Vini Rubri *Holoc* dicti, ℔jß. stent in infusione in frigido per octiduum, mox fiat per filtrum, vel chartam bibulam colatura.

NB. Si metuas ne ficciora simplicia majorem tui liquoris partem absorbant, antequam dicta qualitas affundatur, fiat prius imbitio sive maceratio cum Vino Canarino, vel Hispanico Malaga, aut Malvatico.

℞. Sacchari albissimi bis depurati ℔j. Ambræ griseæ ʒij. Moschi Orientalis ʒj. terantur simul subtilissimè, mox isto pulvere repleantur ovorum albumine indurata, quæ in cella reponantur vasis vitreis idoneis, ita tectis ut aer subeat, nullæ tamen sordes subire possint vel incidere, relinquantur donec Sacchari fuerit facta dissolutio. Liquor cum residentia moschi & Ambræ effundatur in Phyalam, eique affundatur æquale pondus Infusionis præscriptæ. Fiat circulatio in balneo vaporis per octiduum, ita ut nihil planè exspiret, fæces autem subsidant, à quibus limpidum separetur per inclinationem & diligentissime reservetur ad usum. Crassior pars & viscidior instar mellaginis erit ad formandas Pilulas Stomachicas ut Alephanginas vel alias.

[Margin: Circulatio melius fiet duplici a-bico clau-sa vesica jun-ctis.]

Moschi & Ambræ optima est cum Saccharo mixtio cum ut eorum odorem, & qualitas longa fermentatione melius imbibat, tum quia in illa digestione quæ fit in balneo Saccharum facillime Ambram solvit, quæ alias acrem lentoris pinguis difficillime solvitur. Est n. bituminis species. Siquis autem pro feminis ratione uteri metuat nimium odorem istorum, ea in minori quantitate sufficiet nodulo saltem includere, qui continuò in isto veluti Syrupo natet.

Oleum Sacchari præter istam quæ in ovi albumine (Myrrhæ instar) fit dissolutionem, duobus aliis modis paratur. Vel ex ustione, Saccharum in aqua vitæ cui insit aliquid phlegmatis dissolvendo, & incendendo, atque agitando continuò donec remaneat instar Syrupi.

Vel Poma redolentia per taleolas secta collocando in bacillis cruciatim per disci aut patinæ transversum positis, eaque Saccharo conspergendo; quod à pomorum humiditate nactum dissolutionis Principium, fluit stillátque in subjectum vas instar Syrupi.

[Margin: Idem facit Raphan. cum Sale & Saccharo.]

Loco Pomorum possunt sumi mala cydonia, quæ astrictione sua roborant insigniter ventriculum.

Utrum libuerit modum sequi poterit Medicus atque Oleum sacchari quavis methodo paratum cum pari portione infusi miscere, & circulare ad perfectum depurationem, vel etiam si anni tempestas id tulerit insalare.

Ad cruditates, flatus, frigidam intemperiem, &c.

Mel Moschatum.

℞. Nucis moschatæ ſucculentæ raſæ ℥iiij. Macis ℥ij. corticis citri & aurantiorum conditi ſicc. an. ℥jß. Mellis Anthoſati ſacchari aniſati *an.* ℥vj. Aquæ Cynam. Spiritus Vini optimi *an.* ℥iiij. Aquæ Naffæ fragrantiſſ. ℥ij. ambræ griſ. ʒß. Moſchi orientalis ℈j. miſc. atque in dnplici alembico digerantur per quatriduum in B. vaporis. Fiat expreſſio ſervanda ad uſum. Mel ita præparetur. ℞. Mellis albiſſimi ℔ij. Vini Hiſpanici aut Cretenſis ℔j. coquantur lentiſſimo igne ſedulò deſpumando, ad Syrupi conſiſtentiam. Eximendo ab igne dum adhuc calet injice Florum Anthos ℗vj. ſummit. ejuſd. ℗ij. ſummit. Meliſſ. ℗ij. ſummitat. Menthæ ℗j. ſinantur per biduum vel minus in vaſe Lapideo, tandem mel à ſimplicibus effundatur.

Succi cydoniorum depur ℔ß.

Præparatio ſimplicior hujus mellis moſchati talis eſt.

℞. Nuc. moſch. ℥iiij. mellis roſati ℥vj. Aquæ vitæ ℥ij. bulliant ad conſumptione in Aqu. Vit. colentur. Cap. de colatura ʒj. vel ʒij. è cochleari, vel juſculo hora una ante paſtum Stomachum valde roborat, ſuavem habitum conciliat.

Sapa Cydoniorum.

Imperatoris ferdinandi.

℞. Mala Cydonia 100. matura & aliquot diebus ante collecta à cortice mundato, pulpam deradito, ſuccum exprimito, agitato cum albuminibus ovorum N° v. in lebete coquito fortiter donec ſit facta clarificatio. Colato non exprimendo, poſt è patina munda, impone igni lento ut vix bulliat, & ſenſim conſumatur. ad conſiſtentiam ſucci, quod vaſe vitreo condes.

Uſus & Vires,

Ab aſſumptis venenatis, aut malè coctis, aut concoctu difficilibus, fungis, piſcibus, ſumitur ad duo cochlearia, mox decumbat æger calidè, & ſudet per horam unam aut duas, ut ſudore excludatur vis veneni, & longè à corde rejiciatur. Siquis á ſudore non habeat melius, is tribus ante Cœnam horis, aut poſtridie mane jejunè capiat vi Cochlearia, Iſtud per alvum excludet Venenatam materiam, & pravos humores. Puero dabis minus. Siquis per peſtilentem aerem aut nubilum ſit iter facturus capiat cochlear unum. Siquis per aerem pluvium aut frigidum iter fecerit, & laboret cruditate cerebri, aut voceatur rigorem febulem, capiat cochlearia duo. Si cui alvus fuerit aſtrictior, capiat cochlearia vi; dejiciet ceu à Caſſia. Ne dato Colicam patientibus. *Cephalalgia* excitata á bilioſis vaporibus curatur ab hoc ſyrupo depellente bilem deorſum; (adde & os ventriculi aſtringente.) *Hecticis Pulmonicis* dabis manè, meridie, hora tertia, & hora ſomni cochlear. unum, ſic minus concidunt, & initio curat. At in potu decet tantùm uti Aqua è cydoniis viridibus aut maturis. Confert eodem modo *Aſthmaticis, Hæmoptoicis, Peripneumonicis. Dolenti ſtomacho, faſtidienti cibos, vomentibus, cruditatibus, lyentericis, cum Emplaſtro ſtomachico*

Sud.

Purga.

Morſona

chico

Emplastrum stomachicum.

chico bis in die renovando. ℞. iiij Cydonia cruda interaneis remotis concide, adde dactylos mundatos N° x. incide, & contunde, & pone in olla, & affunde parvum cyathum aceti rosati, vas in fornace colloca & finito donec mollescant cydonia: Tere cochleari, & adde Olei Cydoniorum ℥ij. vel ℥ijß. pulveris ros. rubearum q. s. ut fiat in modum pultis, extende in linteo, & impone ventriculo, ut dictum est, præterea utere succo in potu. Pro ventriculo crudo, & non potente concoquere ob flatus & humiditates pituitosas frigidas. ℞. Succi cydoniorum ℥iiij. Mellis depurati ℥ij. Aceti rosacei ℥ij. coquantur simul paulisper ad aceti consumptionem adde seminis petroselini pulverisati ʒvj. radicis saxifrag. hircin. pultæ ʒiij. Gummi pulti ʒij. misc. & servato in vase, & cape mane cochlear. unum tribus horis ante prandium. Sanitate prospera uteris, si octavo die, hora nona leviter pranderas, & peracto prandio semel bibas, post toto die nihil gustes; postridie quarta matutina sapæ Cydoniorum cochlearia duo sumas & in lecto sudes, & perstes Jejunius ad decimam. Superflua ad consumuntur, & roborantur partes adeò ut non nisi à specifica causa morbus oriri possit. Posterior antidotus præstat hyeme. At qui crassis & lentis scalerit humoribus, decimo die jejunare debent solidum diem, & postridie uti dictis Antidotis

Syrupus Stomachicus.

Constat ex [sy]rupo de [co]rticibus Ci[tri] & de Men[th]a majore [...]esv.

℞. Succi depuratiss. Cydoniorum ℔iiij. Succorum Granatorum acidorum & dulcium depur. *an.* ℔ij. Vini Malvat. albi & rubri sive Alicantici (vel eorum defectu Canarini & Hispan. aut. Maderensis) *an.* ℔.ij. Ita ut sint vini ℔vj. misc. atque in istis macera per biduum in frigido, sol, Menthæ ut decet in umbra siccatarum ℔j. Corticis exterioris citri sicc. ℥xij. Cortic. exter. aurant. sicc. ℥iiij. Ros. rub. ℥iij. Granorum Kermes recentium ℥ij. fiat colatura & expressio quæ sæpius agatur filtrum additis Sacchari albissimi ℔iiij. cum quo dissolutio trajiciantur liquores dissolventes, ad limpiditatem usque, (quæ num promoveri dossit a-bluta lacte *prima & secunda* manica videndum) Tandem in arena lento igne fiat reductio in syrupum, cui indatur nodulus continens Cynamomi interioris ℥ij. Santali citrini ℥ß. Macis Caryoph. *an.* ʒij. Nodulus iste filo appensus continuo in syrupo relinquatur. Pro magnatibus licebit addere Ligni Aloes ℥ß. Ambræ gris. ʒj. Moschi ℈i. in alio nodulo.

Potius secunda & tertia, quia Prima rarior esse debet.

Syrupus Stomachicus Absinthio. ℞. Syrupi prædicti ℔ij. Absynthii marini ℥ij. vulgaris optimé sicca ℥j. Folia mundata macerentur in vino creticæ per biduum triduum-ve. fiat colatura & expressio quæ addatur syrupo, & simul reducantur blanda exhalatione ad debitam consistentiam. Vel usus tempore syrupus Stomachicus ex Aqua Absinthii amara propinetur.

Pulvis

Pulvis Digestivus Vapores arcens & Stomac. robor.

℞. Laminarum panis candidissimi in vino malvatico, vel Alicantico ter infusarum aut in succis Cydoniorum, granatorum, berberis, & exactiss. siccat. ℥ij. semin. fœnicul. dulc. ℥ß. semin- Coriandri preparat. ʒiij. Rad. Chinæ ʒv. Carnis vel corticis Cydon. siccisſ. ʒvi. Magister. perlarum & Corallorum dulcis *an.* ʒijß. Succini preparat. ʒiß. Cynamomi interioris, vel potius totius, aut etiam crassioris maximè astringentis ʒij. Spodii ℈iiij. Rof. rub ℈v. Macis ʒj. Sacchari Rosati quadruplum vel triplum pondus omnium. fiat Alkool.

Pulv. Digest. Varietates.

℞. Panis. albi tosti ℥iiij. Coriandri preparat. ℥j. Coralli rub. prepari ʒj. rasur. Eboris pulveris. ℥ß. Cynamomi interior. ʒij. Mastich. ℈j. Sacchari ℥viij. fiat pulvis. *Riverius.*

℞. Panis albi tosti ℥iij. Coriandri preparat. ℥j. Cynamomi Galangæ an. ʒj. Mastich. ℈j. Sacch. albiss. ℔ß. fiat pulvis.

℞. Coriand. preparat. ℥jß. panis albi tosti ℥j. Coralli rubri prepari Margar. prepar. *an.* ℈ij. Sacchari albiss. ℔ß. misc. Prohibet fumos & corruptionem cibi, coctionem juvat.

℞. Seminis Coriandri in succo Cydoniorum preparat. ℥jß. Conserve è rosis siccis ℥ij. Coralli prepari ʒj. Mastiches ʒß. Cynamomi ʒjß. Cum Saccharo rosato tabulato ad pondus omnium fiat pulvis.

℞. Semin Coriand. preparat. panis albi biscocti siccissimi *an.* ℥j. Semin. anisi Coralli rubri, Cynamomi an. ʒj. sacchari rosati ℔ß. Conservæ ros. ex siccatæ ℥ij. fiat pulvis.

℞. Laminarum panis candidissimi in furno siccatarum quantum volueris, irrocentur vino generoso in quo dissoluta sit ambra grisea, deinde iterum siccentur & reiteretur ter, servetur ad usus. ℞. Panis ita præparati ℥ß. seminis fœniculi dulcis conditi ʒiij. Seminis anisi ʒß. Margaritarum. Cærabez. albi Cynamomi an. ʒj. Sacchari rosacei ℥vj. fiat omnium pulvis subtilissimus, seorsim, deinde misce, & adde foliorum auri minutissimè incisorum. N° iiij. serv. ad usus. *Pulvis digestivus Regi Gall. Hen. iiij. hyeme*

Pulvis Vapores arcens. ℞. Panem candidissimum secetur in tenuissima frustra, quæ in clybano exsiccentur, exsiccate irrocentur sæpius mero, & iterum exsiccentur, idque sæpe repetatur. Panis ille sic paratur & refrigeratus reducatur in tenuissimum pulverem, cui postea adde Cynamomi & Sacchari quantum voles. Cap. è cochleari post cibum. Nam coctionem juvat & exsiccat.

NB. Loco panis poterit sumi biscoctum siccissimum quod vulgò paratur cum ovis Aniso & Saccharo.

In pulveribus qui Ambram recipiunt ad imbibitionem panis, advertendum ambræ vim perire inter exsiccandum, à calore externo, propterea satius erit sumere liquoris ambræ aliquantulum, atque in terendo pulvere inter triturandum, eo irrocare materiam *De ... tione A... & Mosc...*

quæ

quæ integras liquoris vires excipiet ac continebit.

Pulvis ad Ventriculum Humidum.

iverius. Paratur ex oftreis, floribus Rorifmarini, Saccharo Cando & Mofcho. ℞. Oftreorum cum fucc. cydon, & aq. rof. in porphyrite lævig. atque in trochifc. reduct. (fumenda autem eft pars conchæ alba; matris perlarum æmula) ℥j. florum rorifmarini, & fummitatum ejufd. an. ʒij. Mofchi ℈j. Sacchari (anifati) Candi ℥vj. vel viij. fiat Alkool.

Vitium hoc præfertim fenibus familiare, ob penuriam caloris nativi & partis imbecillitatem, eo tamen etiam laborant juvenes, crapulæ dediti, edaces, & qui liberiori victus ratione calorem ftomachi opprimunt, & cruditatibus congerendis vacant.

In omni genere Cruditatum.

iverius. ℞. Initio *Septembris*, radicis Inulæ granorum Juniperi radic. liquiritiæ ana partes æquales, fiat pulvis. Capiat ʒj. tribus horis ante omnem cibum.

Poterit fumi ex cochleari, vel ex Jufculo, aut vino hifpanico, aut rubro generofo.

Pulvis ex Squama ferri.

iverius. ℞. Squamæ ferri quæ reperitur juxta incudem fabrorum ℔j. teratur fubtiliter & agitetur cum aceti acerrimi ℔j. ad confumptionem aceti, deinde ficcetur in umbra, & id fiat ter. poftea bibatur ex eâ ʒß. cum ℥ij. vini rubri, tribus horis ante cibum, manè, jejunè.

Ventriculum roborat, appetitum reftituit, confumit humorem crudum, rectificat colorem: Hæmorrhoidas reftringit. Poteft etiam dari cum conferva inftar opiatæ, vel cum Syrupo de Abfynthio de Mentha, vel alio idoneo cogi in maffam pilularum, quæ exhibeantur fuperbibendo vinum. Medicum in præfcriptione remediorum decet eorum πολύμορφον, ut ægrorum ftomacho, remediorum actioni & propriæ exiftimationi fatisfaciat.

Aromaticum Rofatum.

Gabrielis: In hoc plane nihil immutatum. ℞. Rofarum rub. ʒxv. Glycyrrhizæ rafæ ʒvij. ligni aloes Santali citrini an. ʒiij. Cynamomi electi ʒv. Caryophyllorum Macis an. ʒijß ℈ij. Nucis mofchat. Cardamomi Galangæ an. ʒj. Spicæ Indicæ, Ambræ grif. an. ℈ij. Mofchi ℈j.

Ex Antidotario Augustano. Frequentiffimus ejus ufus in magno humidorum excrementorum ventriculi proventu. Coctionem juvat, putredinem prohibet, ftomachi mollitiem corrigit, imbecillitatem firmat, ventrem inferiorem totum, & nutritionis inftrumenta roborat. Ventriculum diftendentes flatus diffipat. appetentiam collapfam excitat, naufeam fedat, & ftomachicis mirum in modum confert prodeft convalefcentibus, & è diuturno morbo emerfentibus.

Tragea Terfury.

Gabelkhover. ℞. Coriandri Saccharo conditi ℥jß. liquirit raf. & per ta-

leolas sectæ siccis. ℥j. Zedoar. Rof. rub. an. ℥ß. Cynam. interioris ℥iß. Zinzib. Caryoph. uncis moschat. Macis *an.* ℥ß. Granorum paradysi ℥j. pulverisentur omnia addendo quadruplum vel quintuplum Sacchari pro ratione gustus.

℞. Cynamomi Nucis mosc. Caryoph. an. ℥ß. Macis ʒiij. Galangæ ʒj. zinziberis, ℥ß. Sacchari ℔j. Zinziber. & saccharum pulverisentur subtilissimè Aliæ species tenuissimè incidantur, & misceantur exactè.

Usus est manè jejuno stomacho, vel horis duabus ante cœnam. Ut præparetur stomachus ad suscipiendos & coquendos cibos. Licet etiam *Germani* aliquando in cibis utantur cum synapi, vel per se loco aliarum specierum.

Flores Benjoin.

℞. Benjoin (sive Assæ dulcis) purissim. in Lachrima. Ejus pulverisati ℥j. v. g. ponatur in olla fictili vitreata, mox superponatur, & superligetur cophynus pyramidalis ex duplici charta: detur ignis lentissimus, & super cineribus saltem paulò plus quàm calidis vas collocetur. Intra paucas horas ascendent flores, pennâ vel cultro e radendi. Indatur denuò ℥j. benjoin fiatque ut suprà reiterando operationem donec satis florum habueris, qui primò rufi ascendunt, at rectificati nova sublimatione, albescunt instar nivis.

Ad stomacum, & Asthma ex ovo sorbiti. Pro Ambra grisea usurpantur, in odoramentis, estque gratissimus odor, diu durans, si vid. moscho admisceantur.

Cum quinta vini essentiâ, i. e. spiritu ad summum rectificato, si post menstruam purgationem semel tantum in mense illinatur facies, perhibentur esse mirum Cosmeticum.

Alia florum præparatio. ℞. Benjoin in lachrima ℔ß. Arenæ albissimæ & scintillantis siccissimæ (ut Stempanæ) gr. *j.* terantur simul, atque in Alembico positis affundatur Aqua Rosarum optima, quæ supernatet vj digitis. Fiat in arena distillatio. Postquam medietas ascenderit aquæ odoratissimæ, sublimabuntur in capitellum Flores albissimi, sine Empyreumate, qui ascendent ex ℔j. circiter ad ℥iij. vel *iiij.* sumantur, dissolvantur in Aqua, quæ exstilluerit, & per medietatis evaporationem, vel distillationem, ut a. e. christallisentur. Sunt suavissimi odoris.

De Baccis Juniperi.

In difficillimis & longis ægritudinibus quæ nulli remedio cederent, totis 365 diebus anni manè sumenda sunt Juniperi grana *N°* 100. *Riveriu.*

Colligendæ sunt baccæ Juniperi, *Septembri*, tunc cum maximè maturæ sunt & succo suo turgidæ, loco sicco reponendæ in pyxide & servandæ ad usum. Ut verò magis efficaces præparentur observanda est methodus sequens.

℞. Baccarum Juniperi optimarum q. v. Vini malvatici, Hispanici, Canarini Holoc vel etiam Hydromelitis malvatica-

ti,

ti, five Metheglin *Cambrici*, q. f. ut fupernatet baccis fpatio unius digiti, macerentur fimul per horas xij. in frigido, eximantur cochleari defpumatorio perforato, extendantur baccæ in affere cum limbo, & in hypocaufti tepidulo calore ficcentur, repetatur toties infufio, & ficcatio donec totum liquorem primò affufum abfumpferint, quod fiet tertia quarta-ve vice. Tandem irrocentur Rofa Solis præparata cum Ambra & Mofcho, & fedulo ficcatæ ferventur in phyala optimè claufa ad ufum. Vel ℞. Corticis citri condit. ficc. ℥ij. cortic. aurantiorum cond. ℥j. Semin. coriand. præpar. ℥ß. ligni Safafras femin. anif. & fœnicul. dulc. *an.* ℥ij. Nucis mofchat. ʒj. Cynam. interioris ʒiij. fiat omnium pulvis fubtiliffimus, quo cum faccharo cocto ad paranda tragemata mixto, bis ter-ve ut artis eft in ampla patella fuper lentiffimo igne obducantur baccæ Juniperi. Tandem inducatur ultimus cortex ex faccharo in aquis rofarum & naffæ diffoluto additis Ambra & mofcho, nifi Ambram primo pulveri adjungere malis. Ita fiat tragema cujus decem, 12, 16 globi devorentur manè, vel etiam plures, pro ratione affectionis & ventriculi affumentis difpofitione.

rageam
iperi.

Vide in præcedentibus Theriacam *Germanorum*, five Mellaginem Juniperi, quæ particularis reddi poteft pro ventriculo, & ad hanc partem dirigi, fi in ea præparanda addantur radices enulæ campanæ, abfynthium utrumque, mentha meliffa cortex citri & aurantiorum. Semen coriandri anifi fœniculi. Cynamomum, Nux mofchata Macis. Ita poterit exhalatione lenta reduci ad confiftentiam pilularum, quæ deglutiendæ erunt manè jejuno ventriculo, horis duabus tribuf-ve ante prandium fobrium, cujus fint εὔχυμοι τὲ καὶ εὔπεπτοι cibi.

Electuaria Stomachica Solida.

Saccharum Anifatum.

℞. Sacchari albiffimi q. v. coque cum aqua rofarum, & defpuma ut a. e inftar manus Chrifti, agita probè coctum piftillo, ubi pene refrixerit (ad huc tamen molle eft) pro ℔j. Sacchari inftilla ʒj. olei anifi & mifce exacté. Nempe fi velis habere in pulvere. Alias fine magna agitatione forma bacillos, inftar confervæ Rofarum folidæ.

Si magis compofitum velis adde corticis citri vel Aurantiorum conditi ficci, fubtiliffimè pulverifati pro ℔j. facchari ℥j. plus minuf-ve pro ratione guftus. Et fub finem inftilla oleum Anifi in proportione dicta. Idem poterit fieri cum oleis Cynamomi fœniculi, fafafras. Addi etiam fub finem aliquid Ambræ & Mofchi.

Bifcoctum Aurantiorum.

℞. Corticis integri Aurantiorum flavi videlicet & albi (idem etiam ex cortice citri fieri poteft) quantum volueris, infundatur five maceretur per triduum in aqua fontana limpidiffima. Effundatur aqua à corticibus, concutiendo ficcentur. Mox in nova aqua bulliant do-

nec tenetescant. Effusa aqua, cortices terantur in mortario marmoreo, & per tenuissimum tyrocnistin trajiciantur pulpa cum triplo vel quadruplo sacchari. In aqua rosarum vel Naffæ dissoluti lentissimo igne coquatur in pastam, sive Electi solidum, secandum per taleolas cultro tenuissimo, instar bisco&ti.

Possunt aliquot guttæ olei anisi, fœniculi vel Cynamomi inspergi pro necessitate, & ratione gustus. Alia ratione potest parari biscoctum corticis Aurantiorum & citri, si corticis conditi sicci sumantur, & subtilissimé triti admisceantur biscocto Magistrali cujus talis est compositio.

Biscoctum Magistrale.

℞. Sacchari albissimi subtiliss. pulverisati ℥x. farinæ frumenti subtilissimè, quem florem vocant ℥viij. Ova integra demptis germinibus, & pelliculis vitellum cingentibus N° viij. Ova optimé agitentur, donec instar olei Fluida sint. Aquæ Rosarum optimæ circiter ℥iiij. fermenti albi & acidi ad magnitudinem ovi. Seminis Anisi integri ℥j. fermentum in aqua rosarum dissolvatur, mox per linteum agatur hæc dissolutio, atque cum ovis misceatur, omniáque longa agitatione seduló uniantur. Farina, Saccharum, & Semen Anisi superinvicem stratificentur; stratificatis sensim instilletur mixtura ovorum & Aquæ rosarum cum fermento, agitando spatula lignea, ut bona sine gummis fiat commixtio; Omnibus optimé dilutis & mixtis, per horam integram fiat vehemens agitatio, vel diutius, donec pasta bullas faciat & glutinosa evadat. Instrumentum ad moreta & placentas Tartriere dictum cum operculo apponatur igni, qui suprà & infrà circumponatur, ita tamen ut tantum calorem non concipiat qui biscoctum exurere possit. Parentur Cophyni quadrati ex charta, digitum unum vel alterum alti quibus in patella dispositis, infundatur mixturæ tantum quod cultri obtusam partem sive dorsum æquet: Siquidem coquendo pasta attollitur ad minoris digiti altitudinem Inspergatur tantillum sacchari, ut crusta Flava fiat in superficie, post sufficientem coctionem. Ita coquatur biscoctum idoneo calore qui nec inutiliter sequis sit, nec ita intensus ut massam adurat, idcircò sublato operculo exploretur cocturæ progressus quàm sæpissime. Peracta coctione eximatur, & sinatur humectari per se, spatio duodecim horarum, tandem in furno, diu post exemptum panem, siccetur, & servetur loco sicco.

Si prædictis speciebus addantur ℥ij. ℥iij vel *iiij*. pulveris corticis citri vel aurantiorum, præstantissimum parabitur biscoctum, ad Ventriculum, colicam. Vermes. Quanti[tas] varianda saporis [gra]tiam.

Conserva Sicca Corticum Citri & Aurantiorum.

℞. Utriusque extimam cuticulam, oleoso liquore adhuc prægnantem, i. recentem ita ut si exprimatur oleosa substantia in candelam, Flammam concipiat. Hanc projice in saccharum ferè non tamen omninò coctum in Rosatum, atque in eo sine per dies tres vel quatuor. Exime,

Exime, extende in vitro, marmore aut charta, & in laconico vel ſtuffa optimè ſicca ad uſum.

Vide meliorem deſcriptionem.

Apud Dominam Comitiſſam *Bedfordiæ*, ſæpius guſtavi iſtos cortices, qui gratiſſimi ſunt, & adeò ſicci ut facilè poſſint pulveriſari: Aptiſſimi ad pulveres digeſtivos, licet etiam per ſe commodiſſimo ſint uſui. Gratiores erunt ſi ſaccharo admiſceatur aliquid moſchi & ambræ, nec non ſi idem coquatur cum aqua Naffæ; pro mulieribus tamen meliores ſunt ſine iſtis odoramentis, præſertim cum aliàs per ſe ſint admodum aromatici.

Cortices Cynamomi.

Riverius.

Iſtius corticibus utebatur ex *Henricus* [Q]uartus Magnus cognomine, poſt aſſumptionem [q]uarum pu[...]carum, vel [...]idenſium, [ad]dito aniſo, validius diſcutiendos flatus.

℞. Sacchari albiſſimi ℥iiij. cynamomi interioris ℥j. fiat omnium pulvis ſubtiliſs. qui excipiatur muccag. gum. Tragac. extract. in Aqua Cynam. formentur cortices ſuper bacillis inſtar Cynamomi per ſe ſiccandi. Poterit addi huic paſtæ tantillum olei aniſi, v. g. ad gutt. v. aut vj.

Iſtud ſit paradeigma præparationis iſtorum corticum, ad cujus inſtar poterunt variæ formulæ concinuari, v. g. ad diſcutiendos flatus.

℞. Fœniculi dulcis (florentinum, vulgò vocant) ʒvj. Cynamomi interioris ʒij. Sacchari albiſſimi ℥v. cum eadem muccagine, eodem modo fiant cortices.

Cortices Moſchati.

Ad Cordis & Ventriculi robur tales parabuntur pro magnatibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ℥j. Conſervæ ſiccæ cortic. citr. & aurant. ſupra deſcript. *an.* ʒiij. Magiſterii perlar. & corall. dulcis *an.* ʒij. Lapid. Bezoar oriental. ʒj. Cynam. interioris ʒß. Ambræ griſ. ℈j. Sacchari albiſſimi ℥viij. fiat omnium Alkool, & pulvis trajiciatur per ſetaceum. ℞. Seminis Cydoniorum ʒij. Gummi Tragac. puriſs. ʒß. Aqua Naffæ ℥iiij. Aqua Roſ. ℥ij. Moſchi orient. gr. *iiij*. Extrahatur muccago ut a. eſt, & ſuper bacillo vel cylindro buxeo fiant cortices per ſe loco tepidulo ſiccandi, atque in pyxide probè occluſa reſervandi.

Tabellæ Roſatæ Stomach. & Card.

Tabellæ rubræ Piſonis Pharmacopoei Pariſienſis.

℞. Roſarum rubearum recentium detracto ungue, optimè ſiccatarum, ſubtiliſſimè tritarum, & pauco vitrioli ſpiritu (vide num melius limonum ſucco, quia ob aciditatem 🜕 facilè humectantur ad aerem) irrocatarum, Confectionis Alkermes an. ʒvj. Moſchi gr. xv. Sacchari albiſs. ℥viij. cum muccag. gummi tragac. extract. in Aqua Cynam. fiat tabellæ ad levem calorem ſiccandæ, & ſervandæ loco ſicco.

Tabellæ Roſatæ Myrei in quibus parandis ob difficultatem coctionis eſt operæ pretium. ℞. Roſarum rubrarum minutiſſimè conciſarum (melius tritarum) ʒij. Aqu. Roſarum q. ſ. ut fiat inſtar pulticulæ, adde Spiritus Vitrioli guttas *xx*. ſinantur aliquandiu donec fiat puls rubicundiſſima. Tunc coque ℔j. ſacchari ultrà roſatum in penidia; cocto injice roſas, & lentiſſimo calore continuò verſando reduc in tabellas.

Non humectantur ad aërem.

Morselli Stomachici.

Riverius. ℞. Cortic. Aurant. Condit. sicc. ℥jß. Pulv. Cynam. ʒiij Macis ʒß. Pulveris Caryophyllor. ʒiß. Cardamomi majoris, vel ejus loco Galangæ ʒj. Moschi ℈ß. Ambræ gris. ℈j. Sacchari in AquaRosarum dissolut; ℥xvj: Anisi subtilissimè triti ʒij. fiat confectio in Morsellis vel coquendo saccharum cum Aqua Rosacea aut Naffæ, vel omnia reducta in pulverem subtilissimum excipiendo muccagine Gummi Tragac. aut seminis Cydoniorum.

Usus istorum morsellorum est manè, ante & post pastus ad roborandum ventriculum, & promovendum coctionem.

Sequuntur variæ morsellorum descriptiones, quibus utetur medicus pro subjectorum & affectuum ventriculi varietate, & partis dispositione.

Pro senibus, Cachecticis Septentrionalibus. ℞. Corticis Aurantiorum condit. sicc. ℥jß. Cortic. citri eodem modo prepar. ℥j. Cynamomi interioris ℥ß. Macis ʒj. rof. rub. ʒij. Magisterii dulcis perlarum & Corallorum *an.* ʒijß. Zedoariæ Galangæ *an.* ℈ij. Conf. Alkermes ʒvi. Ambræ gris. ʒj. Moschi oriental. ℈i. Sacchari ℥xvj. cum muccag. gummi Tragac. extract. in Aq. naff. fiat pasta ex qua Morselli.

℞. Cortic. Aurant. condit ℥ij. cort. citr. ℥j. seminis Anisi, fœnicul. dulc. Coriand. prepar. *an.* ℥ß. pulv. rad. sasafr. ʒiij. Cynam. inter. ʒv. Macis ʒiß. Ambræ ʒj. Moschi ʒß. Sacchari ℥xvj. fiat ut suprà.

Pro humidiore ventriculo. ℞. Rhad. Chin. optim. ℥ij. sasafr. ℥ß. Corticis aurantiorum & Citri *an.* ℥jß. Cynam. ʒj. Rof. rub ʒij. Magister. Perlarum & Corall. an. ʒiij. Spodii ex cornu cervi ʒiß. ambræ ʒj. Moschi ʒß. (vel istorum loco Conf. Alkermes vulgar. ℥j) Sacchari albiss. ℥xvj. Cum muccag. Tragac. in aq. naff. extract fiat pasta ex qua Morselli, lento calore siccandi, & servandi in pyxide probè clausa loco sicco.

Electuaria Stomachica Liquida sive Mollia.

Saccharum Lunæ.

Riverius. ℞. Pulveris Sacchari Candi ℥ijß. Spiritus Vitrioli rectificati ʒß. syrup. de florib. Viol. & Liquirit. *an.* ℥ß. misc. Satius est loco istorum syruporum sumere Sapam Cydoniorum, mel moschatam, Oleum Sacchari stomachicum, vel syrupum stomachicum quæ omnia in præcedentibus describuntur.

Vel. ℞. Syrupi Conservationis citri q. v. reddatur acidus s. q. spiritus vitrioli, mox add. sacchari Candi & Penid. q. s. ut fiat consistentia crassior non solida; Acida n. impediunt sacchari coagulationem, præcipuè mineralia, quæ sunt tenuissimarum partium & cum multo acido in saccharo latente juncta, promovent dissolutionem.

Vires. Valet istud Saccharum Lunæ ad juvandam ventriculi astrictionem, i. astringendo retentricem roborat, pituitæ lentorem unde in appetentia deterget, viscera, temoprat. nauseam arcet.

Dosis

Dosis ad trium pisorum magnitudinem. i. circiter ʒß. manè ante Jusculum.

Theoph. in De Vita, & in lib. Paramiro circinem. *De Vitriolo.* Maxima vis est in Vitrioli spiritu ad corroborandum Lanquentem ventriculum, & excitandam appetentiam, quam ipso natura proprio aceto, seu vitriolo à liene in ventriculum per vas breve stillante suscitat. Paracelsus oleum & spiritum vitrioli, vocat partem pharmacopolii quartam, vult-que in officina esse instar lapidis angularis. Verùm satius est Vitriolum ex metallis parare, Cupro vid. & ferro, sigillatim vel mixtis, quàm salem impurum ex terra desumere, cujus aculeus acrior est & magis noxius. Ex istis porrò jam coctis corporibus extrahitur acetum Esurinum sive spiritus acidus sic dictus, quod qui eo utantur esurant. Vitriolum ex ferro & cupro parabitur iis cum sulphure stratificatis; ad ignem rotæ usis, pulverisatis, in igne versatis rudiculâ ad sulphuris evaporationem, mox ustis iterum per septem vices, addendo quavis vice ad singulas libras calcis istius, sulphuris ℥iß. tandem in aqua calidissima solutis. Solutio ista coletur, bulliat ad cuticulam, sive cremorem, & in cella fiat Christallizatio ut a. e. Fœces in aquæ fundo remanentes iterum cum sulphure calcinandæ ut suprà & repetendus processus. Cupri vitriolum est cæruleum ferri viride. Ex argento fit eodem ferè modo instar sapphyri summum Cephalicum & stomachicum simul.

Acetum Esurinum. Vide Basilii, pag. 218.

Extractum Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ℔j. Aquæ Vitæ ℔vj. Aq. Ros. ℔j. Sacchari Candi pulveris. ℔iß. in B. vase circulatorio per mox fiat distillatio Aqua seorsim reservetur, quæ erit optima aqua Cynamomi, Remanebit extractum in fundo, cui adde Ambræ griseæ ℈ij. Moschi optimi ℈j. digere loco tepidulo ad perfectam mixtionem. Cap. instar minoris pisi ante & post pastus. In Balneo Vaporis.

Electuar. Sasafras.

℞. Radic. sasafras ℥ij. infund. per 24 horas in aquæ puræ (quidni in Aq. Menthæ, Melis. Cortic. citri Absynthii?) ℔iij. dein. coque ad tertias in vase clauso, ut alembico vel alio, in fine decoctionis adde Cynamomi leviter contusi ℥ß. Colentur. Colaturæ adde Sacchari albissimi ℥xij. Bulliant ad consistentiam Electuarii, cui adde Nuc. moschat. ℈ß. Cynam ʒß. Moschi gr. iij. Ambræ gris. gr. ij. olei Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Fiat Electuarium. Hujus consistentia est Liquidior ratione aciditatis dissolutionem promoventis. Valet mirabiliter in ventriculi ætoniâ a nimia humiditate, & fibrarum visceris exolutione. Grata est compositio. Flatus potentur discutit. Mouffetus.

Pilulæ Stomachicæ.

Pilulæ Stomachicæ Moschatæ.

℞. Aloes Succotor. In succis Absynth. Menthæ & Rof. rub. Vocentur potius Pilul. Stomachicæ. ter dissolut. & per evaporationem in B. roris toties coagulat. ℥iß. Rhabarb. electi subtiliss. pulver. ℥ß. Rhad. Tormentill. Rof. rub. Masticbes *an.* ʒij. Macis Cynam. interior. *an.* ʒj. Cortic extimi citri & aurant. sicc. recent. an. ℈ij. pulver. absynthii vulg. ℈iiij. ambræ gris. ʒj. Moschi orientalis ʒß. misc. & cum Balsamo peruviano nigro fiat massa pilularum.

Conveniunt istæ pilulæ frigidis, Laxis, effoetis ventriculis, ut iis subjectis quibus Cachexia, Melancholicus humor, fluxio a Capite facessit negotium. Prosunt etiam mulieribus hystericis quibus licet Ambra & moschus odore noceant, si tamen deglutiantur mirificè prosunt, cor roborando, spiritus refocillando; uterum recreando, Cerebrum confortando, malignos fumos dissipando. Atque in hunc propositum vide Augenii pilulas de Moscho ad hystericam suffocationem. Moschus in hystericus. Dosis erit ad ℈i. vel ʒß. hora dimidia ante levem cœnam: sic n. ventriculum præparabit istud remedium ad bonam concoctionem, fermentationem inter digerendum impediet, & cum alimento in venas gliscens facilius sub isto bono dolo, sese intimis corporis penetralibus insinuabit, suisque partes opis indigas imbuet virtutibus.

Pilul. Guajacin. Moschat.

℞. Ambræ griseæ optim. ʒij. Pilulæ Diamoschi. florum benjoin non adut orum ʒiij. Gummi Guajacini factitii. Extracti Absynthii cum sale proprio ad consist. pilul reduct. *an.* ʒß. Magisterii perlarum & Corall. dulcis *an.* ʒjß. Croci martis aperientis rubri, sive Trochiscorum ejusdem ℈j. fiat omnium Alkool excipiend. s. q. balsami peruviani nigri & reducend. mass. pilul.

Utile medicamentum frigidis & humidis ventriculis quales esse solent in Scorbuto, item sub finem febrium interpolatarum, quotidianæ, quartanæ, in quibus materia prægresso calore liquata, & fluidi redditi succi, ut plurimum per os sputatione larga rejiciuntur. Utile etiam in Melancholicorum ptyelismo, fermentatione, cui nisigniter convenit præparationem croci martis. Valet & in cerebri humiditate & frigiditate, tam protopathica quàm deuterepathica à ventriculo, Denique quoties stomachus vel lanquebit, vel phlegmate turgebit, post sufficientes & idoneas expurgationes, commodissimé nobili isto præsidio restituetur.

Dosis. ℈j. ʒß. ℈ij. manè superhausto vini Absynthitis, hydromelitis Malvaticati, vini Malvatici, Canarini, (dict. *Holoc*) Alicantici momento, horis tribus ante prandium. Dosis. Modus. Temp.

Gummi Guajaci factitium.

Blanc.

℞. Rasuræ interioris ligni Guajacini g. v. in matratio amplo affundatur vini spiritus, extrahaurr que crebris affusionibus & inclinationibus tinctura, per chartam vel filtrum denuó depuranda, mox ponatur in alembicum vel retortam affundendo Aq. Rof. v. g. Cyathum unum, vt vid. evaporato vini spiritu materia humida remaneat; distilla

ſtilla in cineribus, eúmque intumeſcere, & elevatis bullis inſpiſſari materia incipet, effundatur in pelvim aquæ frigidæ plenam. Aqua ilicò lacteſcet, ducatur craſſamentum diu manibus inſtar Ceræ, & in pyxide moſchata ſervetur.

Vires. Ad debilitatem Ventriculi. Catarrhos, fluxiones, & affectus in quibus ſiccandum, & partes roborandæ. Quotidie exhibetur pilula una ℈j. vel ʒß.

Doſis. *Notandum* linteum per quod colatur infuſio vireſidue: atque in ipſo Gummi Guaiacino naturali ſummam eſſe viriditatem.

Gummi ſeu ...a Guaiaci. Eſt autem Gummi naturale ſpecies Reſinæ, cujus vis eſtu potens, ſapor acutus. Purgat, vomitum inquibuſdam movet. Potenter ſiccat. In affectibus venereis poteſt opiatis. Tabellis pilulis pro ſpecifico admiſceri.

Pilulæ Alephanginæ ſive de Aromatibus.

℞. Cynamomi interioris Macis Nucis Moſchatæ an. ℥j. Calami Aromat. Junci odorati, Schæanthos Cardamomi Caryophyllorum, an. ʒß. Zedoariæ Galangæ corticis *Winteran.* an. ʒvj. Corticis exterior. citri & aurant. recent. ſiccati Malabathri recent. an. ʒx. fol. ſicc. abſynthii utriuſque Menthæ Roſ. rub. an. ʒv. florum & ſummit. ſtoechad. Arab. & Lavendul. an. ʒiij. Omnia conciſa & trita ponantur in bocciam vitream, affuſa ea quantitate Vini Canarini quæ ſupernatet *vi* digit. allutetur alia boccia, ſive alembici pars inferior, cum farina, calce, & ovi albumine. Fiat circulatio in Balneo Mariæ per octiduum ita ut nihil plane exſpiret, mox fiat colatura & expreſſio, tandémque liquoris per chartam filtratio. In iſto liquore diſſolve Aloes Succotr. pellucidiſ. ℔j. Extracti baccarum Juniperi ʒiij fiat coagulatio in B. vaporoſo addendo ordine debito Myrrhæ Maſtich. ana ℥j. Croci ʒiiij. Gummi Guaiaci factit. ʒjß. Ambræ Griſeæ ʒij. Moſchi oriental. ʒj. Salis abſynthii chryſtall. ʒiij. Magiſter. perlar. & corall. dulc. an. ʒijß. Oleorum cynam. ſaſafr. aniſi roriſmar. an. ℈j. fiat maſſa pil. ſervanda vaſe vitreo. Sal gemmæ fumatur ſi deſit Abſynth.

Doſis à ʒj. ad ℈iiij. ʒjß. Valde corroborant. Si purgantes velis, miſceantur cum pilul. Ruf. aut Stomach. cum quum. Vel de hidra an. Si validiores.

℞. Hujus maſſ. ℈j. Theriac. Albandal. gran. 2, 3, 4. Ol. Caryophyll. gutt. ij. miſc.

Stomachica Externa.

Linimentum Stomachic.

℞. Radic. Cyperi Enulæ calami arom. an. ℥ij. Gentian. Imperator. angelicæ zedoariæ Galang. an. ʒj. cortic. exter. aurant. & citri recenter. ſiccat. an. ʒijß. Cynam. Caryoph. Macis an. ʒx. foliorum in umbra ſiccat. Menthæ Abſynthii utriuſque an. *Mj.* Meliſs. Majoran. Salu. minutiſſ. Organ. Puleg. Scordii Roriſmar. Rutæ Lauri an. *Mj.* florum chamæmel. Melilot. an. *Piij.* Roſ. rub. *Piiij.* Florum Lavendul. & Stoechad. cum ſummitat an. *Pijß.* Semin. aniſi anethi fœnic. coriand. Carui, an. ʒjß. Bacc. Junip. recent.

cent. ℥iij. Vini Canarin. aut Malv. ℔vj. Vini Alicant. ℔iij. Holoc. ℔ij. Infundantur per octiduum in fimo equo vaſe probè clauſo, adde; fiat expreſſio fortis per prelum, in qu. diſſol. Aloes Myrrhæ an. ℥ij. adde Axungiæ ſuill. recentis ℔ij. Pinguedin. anſeris recent. ℔j. Medull. crurum bovis ℔ß. Olei nucl. perſic. & bericocc. ſpermat. ceti an. ℥iiij. Rad. anchuſæ recent. ſiccat. ℥vj. bulliant ad vini conſumptionem, adde, fiat per canapatium colatura; In qua ad lentum calorem diſſolve Gummi Caran. & Tacamah. an. ℥ij. Elemi ℥iß. Butyr. nucis moſch. ℥iij. Balſami Peruviani Liquidambar. an ℥ijß. Refrigeratis adde Olei Saſafr. Oleorum cynam. caryoph. an. ℥ß. fiat linim. ſerv. vaſe probè clauſo.

Vide num ſatius ſit poſt conſumptionem vini Anchuſam macerare in pinguedine ad rubedinis extractionem in fimo vel Balneo.

Linimenta difficulter penetrant ob partium interjectarum ſpiſſitudinem; Siquid tamen effatu dignum hoc remedio poſſit præſtari, id fiet mediante longa frictione cum manu calefacta; nec non poſtunctionem applicatione aſſeris Liquei calidi ad majorem penetrationem. Aſſeris vicem ſubibit toſta panis Caryophillis transfixa, pulvere Abſynthii conſperſa, in malvatico merſa, vel eo ſaltem imbuta, & applicata calidè poſt unctionem.

Ita vero reduces in Emplaſtrum.

Emplaſtrum pro Stomacho.

℞. Maſtiches in ſpiritu vini optimo diſſolut. ℥iiij. Gummi nigri ex *Virginia* ailſati *Cambria*, dicti ℥ij. Ladani Thuris Sandarac. *an.* ℥j. ſuccini ℥ß. pulv. Menthæ rubr. *an.* ʒijß. Unguenti præſcripti ℥iij. Thereb. Venet. ℥ß. Cerræ flavæ in Vino Alicantico cortice ℥vi. miſc fiat Emplaſtrum.

Ceratum Stomachum.

℞. Ceræ flavæ ℥j. Styracis calamitæ ℥ij. Therebentinæ ʒvj. maſtiches ℥iij. Ligni Aloes caryoph. cynam. Nucis moſchat. Macis an. ℥ß. Moſchi ℈j. Omnia ex arte mixta malaxentur ſuper aqua roſacea & Naffæ, & fiant magdaleones.

Tiberii ſtagni Romani.

Si quid in modo faciendi difficultatem pariat roe' proportionis erit emendandum.

Emplaſtrum. ℞. Maſtiches ladani Styracis calam. menthæ Abſynthii ſiccorum an. ʒj. cynamomi Galangæ Zedoar Ameos Spicæ nard. *an.* ʒß. picis navalis ℥iiij. Therib. Venetæ ℥ß. fiat Emplaſtrum.

Incam frigida.

Aliud Aſtringens. ℞. Maſtiches Ladani puri ℥iij. maſtich. ℥iß. Olibani ℥ß. Sumach, myrtillorum Boli armen. *an.* ℥ij. Omnium ſantalorum coralli rubri *an.* ℥i. Therebentinæ ℥j. pulveriſentur pulveriſanda, & cum oleo maſtichino fiat Emplaſtrum.

In Vomitu & fluxu.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ℥iiij. aquæ fontanæ limpidiſſimæ ℔jß. (tres dimid. ſextar. pariſienſes) per biduum diger. In cineribus. Diſtill. in alembico vitreo, in ciner. & arena probè clauſis Juncturis. Aquam ſtillatitiam ſume in qua iterum macer. Cynam. ℥iiij. fac ut ſupra tertiò accipe aquam & in ea infund. cynam. ℥ij. digere, diſtilla & velis rubro tingere colore in limbo capitelle pone cynamomum, ſemel aut bis ſi velis ſatura-

turationem colorem. Supra fares delam aquam quæ valebis ad novam Infusionem & parandam aquam cynam. ut dictum est. *La Treille.*

Oleum Caryophyllorum.

Extrahitur ex iis contusis in retorta affusa aqua, digerendo per noctem, per gradus. Circa finem validissimo igne evocetur Balsamum bonum ad ulcera & vulnera.

Flores ♄ Rubri.

Fiunt cum lixivio ex cineribus communibus. Cineribus clavell. & calce viva, per ebullitionem & præcipitationem Ju. ∴ 10.

Ad Pestem & Anthraces Pestilentes. ℞. Bufones magnos quos vivos baculo perfora, & exsicca Appone malo & fascia contine. Unum aut duos applica reiterato; Venenum attrahent & intumescent sepeli, vel combure.

Pestis.

℞. Aceti Rosat. ℔iij. in quibus macer. salv. minutæ. Rutæ an. ℔ß. Radic. chelidon. ℥vj. bulliant. in B. M. vase idoneo per horam integram vel diutius. Fol. per manicum hippocr. Ilicò ictus peste capiat hujus dein. cochlearia duo addendo Theriacæ optimæ instar avellanæ. Et hausto hoc distill. in ore contineat crustam panis ustam Tegatur & sudabit. Si opus sit reireretur remedium hoc bis vel ter.

Aqua Theriacalis. ℞. Radic. Angelic. Zedoar. Enulæ camp. petasis. Tormentill. Caryophyllat. chelidon. an. ℥ij. diptami scabios. Ulmar. melis. an. Mj. florum betonic. Verbasci seu taps. barb. calendulæ an. Mij. semin. citr. card. bened. cortic. citr. an. ʒj. Caryophyll. Macis an. ℥ß. Santal citr. ℥jß. Myrrhæ Olibani an. ℥j. cynam. ℥jß. Omnia ponantur in alemb. vitreo amplo affusa vini albi generosiss. ea quantitat. quæ supernatet quatuor digitis. Digerantur per quinque dies, & mittantur per manicam hyppocratis. Melius esset si loco vini affunderetur, aqua vitæ optima. Pro ℔vj. hujus mixturæ, add. Theriac. veter. Mythridat. an. ℥iij. confect. de Hyacym. Alkermes an. ℥j. Rasur. Eboris cornu cervi præparat. Corallorum præparatorum an. ℥iij. Croci ℥ß. Camphoræ ʒij. pulver. elect. lætif. Galen. diambr. diamosch. an. ʒj. Infund. omnium in matratio apprimé clauso nequid. respirer. in B. M. per 4 vel 5. dies, ad tincturarum perfectam extractionem, quod fiet reiterata 🜅. affusione s. a. Cola liquores omnes conjunctos, nisi malis primum tanquam potentiorem seorsim servare in ampullis probè clausis. Dosis jam correptis dentur duo vel tria cochlearia, & tegantur expectando sudores. *Ad Præcautionem* sumatur singulis matutinis cochlear dimidium.

Ut magis fiat sudorificum, Calcinetur magma & extrahatur sal s. a. cum aqua cardui benedicti, & addatur aquæ seu liquori, tunc imminuenda eris dosiis.

Flores 🜂. ℞. 🜂. ℔ij. Colcotharis ℔j. salis marin. decrepit. ℥iiij. omnia bene pulveriz. misceantur & in idoneo sublimato- Opia.

rio

rio detur ignis graduatus per duodecim horas fiantque flores ut a. e. Horum florum. ℞. ℥ij. Myrrhæ Oliban. an. ℥j. Mastich. croci an ʒij. salis Absynth. ʒiß. Theriac. venet. ℥iij. fiat opiata cujus ʒj. dissolv. in aq. Card. bened. scabiof. vel ulmar. fiat potio quæ detur tegendo ægrum & provocando sudores, ilicò post correptionem. Pro Pueris ʒß. sufficit.

Liqu. ℞. Chelidon. totius *Mj*. Aceti optimi pintam unam in vase optime clauso coq. ad consumptionem medietatis aceti cola & serva vase probè obturato.

Elect. ℞. Euphorbii ℥ß. Mastich. ʒij. Mille folii. *Mj*. croci ℈ß. Theriace ad pondus omnium. misc. in mortario marmoreo exacté ad consistentiam electuarii mollis. Dosis ʒß pro robustoribus cum cochleari uno proximi liquoris, in correptis, sudunt si possint, sin minus, nihilo minus venenum extinguitur.

℞. Olei Therebentinæ ℈j. cum Aque scabiof. & Acetof. fiat potus.

℞. Aloes ℥j. mastich. myrrhæ *an*. ℥ß. croci agar. Theriacum Rhabarb. *an*. ʒij. fiat pulvis subtilissimus, pro ℥j. add. ☿ii præcipitati optime loti & præpar. secundum artem ℈iiij. hujus pulver. dent. *gr* 24 cum pavio Elect. de succo Rosarum mythridatio. Expertet æger sudores. Hoc remedium insuper purgatione venenum tollis.

℞. Salis Absynth. & ulmar. *an*. ʒß. misc. cum aqua cancrorum stillatitia.

Sal baccarum Juniperi, vel earundem extractum cum aqua.

℞. Chelidonii totius. *Mj*. coq. cum acet rosat. cola. hujus decocti detur ℥j. robustionibus. ʒß. debilioribus Theriacum ʒj. addatur, fiat potus.

Ad Præcautionem.

Radix Angelicæ macer. in aceto optime rosato per tres vel 4 dies, hujus aliquantulum ore contineatur mane, gestetur verò ad odorandum.

℞. Theriacæ ʒij. Terræ sigillat. florum 🜍 *an*. ʒj. misc. hujus mixturæ cap. ʒß. vel ʒj. cum vino.

℞. Aqua vitæ ℥ij. succ. berberis, granatorum citri vel limonum ℥vi. succi florum Calendulæ succ. florum Taph. barbat *an*. ℥iiij. Rad. Zedoar. Angelic. Tormentill. *an*. ʒvj. semin. Card. Bened Rutæ poctulac. oxalydis *an*. ℥ß. Theriac. Mythridat. *an*. ℥ij. macer. omnia in alembico & B. M. calido & distill. igne cinerum. Hujus aquæ detur ℥j. cum ℥ß. acet Rosati. Aqua.

℞. Aq. vitæ ℔j. In qua macer in B. M. baccarum Juniperi florum genisi Calendul. Absynthii, an. q. v. Hujus macerationis detur ℥ß. cum ʒj. succi chelidoniæ. Infr.

℞. Cortic. citr. granorum Juniperi an. ℥ß. zyloaloeis caryophill. cynam. sandal. citrin. *an*. ʒiij. semin. rutæ croci *an*. ʒß. styrac. calam. Benjoin. *an*. ℥ij. Trita omnia ut Alkohol excipiantur ladano, & misceantur terendo in mortario cum pistillo calido. Irrocando Aqua Rosarum fiat pomum. Pom.

℞. Florum stybii pulver. lætif. galen. de geminis *an*. ʒj. zedoar. mastich. camphor. *an*. ℈j. Theriac ℥ij. misc. Dosis ʒß. Elect. MB.

Cancer

Cancer Polypus & simil.

℞. Auripigment ʒj. Virid. ær. ʒij. Vini optimi ℔j. pulver. coq. ad consumpt. trium partium vini. Extrahe ab igne & sine ut parum refrigeroso. ℞. Aqua Rosarum & solan. an. ℥ij. affunde prædictæ materiæ tepidæ, atque ilicò penè in vase vitreo & probè obtura, sine ut fiat residentia instar luti. Utere liquore claro ad abluenda Ulcera maligna Cancros Fistulas, Noli me tangere, mammarum ulcera. Ablue bis in die & sanabuntur.

Dentes.

Dealbentur acido Sulphuris, mox bacillo saligno fricentur.

Calculus.

℞. Caul. Alliorum fabarum Herb. absynth. artemisiæ baccarum & summit Juniperi hederæ muralis Orientem versus crescentis, an. fac Alkali reducendo in cineres quorum. ℞. *Mj.* Aquæ stillat. fabarum ℔j. novies filtra & fac lixivium limpidum cui adde vini distillati vel malvatici optimi tertiam partem, Dosis unum, duo, tria cochlearia pro necessitate.

Unguentum sympathiæ.

℞. Usneæ super caput mortui crescentis ℥ij. axung. human. ℥ij. Mumiæ sanguin. human. an. ℥ß. Ol. Rosar. Bol. armen. an. ℥j. Ol. lini ʒij. Omnia simul in mortario terantur donec subtilissimum fiat Unguentum quod in capsulam repon. Et cum Vulnus oblatum fueris, lignum in sanguinem vulneris intingas ut fiat sanguinolentum quod exsiccatum unguento suprascripto prorsum intundatur & in eo sinatur. Vulnus vero singulis matutinis recenti fascia linea lotio proprio patientis madefacta ligetur & sanabitur.

Ambustio.

℞. Vernicis liquidæ qua pictores utuntur, ungue ilicò, & reitera bis vel ter brevi sanabitur.

Caries Ossium.

℞. Ol. Caryophyll. & Ol. Camphoræ ana unge cariem & mira vi debis.

Hydroporum. ℞. Lapidis magnetis optim. ℈j. subtilissim. tere da ex succo fœniculi, reiterando alternis diebus.

Balsam. Saturni.

℞. Salis saturni q. v. subtilietur sæpius cum aceto distillato, & postea cum aqua vitæ congelando & dissolvendo donec sit lucidum, mox pone in vase oblongius colli, super affundendo aquam (puto oleum album) Therebentinæ, ita ut quinque digitos supernatet, media pars vasis rester vacua, sigilla hermetice & pone in digestione cineres, ponitus sepeliendo: sine donec aqua totum sal dissolverit. Mox pone in ♉ ad distillandum, extrahes oleum valdè rubrum, verum ♄ bal-

ſamum. Ad ulcera quantumvis maligna & cancroſa, Polypos, noli me tangere, ſi cum ratione & debita cautione adhibeatur. Ad vulnera recentia, & ad fiſtulas præſtat naturali balſamo.

Oleum ☿ dulce.

℞. ☿ per acetum & ⊖ depurat. præcipita, & in lac pro
MB. ♆ ſalſam reduc. ut artis eſt. Mox ℞. Hujus ☿ii ⊖ii depurat. Colchotaris an. pone in magno recipient vel retorta, dando ignem per gradus ad extremum ſublimabitur. Sublimatum ſume & in matratio pone affundendo ſpiritus vini ſine phlegmate q. ſ. ſine in cella per 20 dies, pone in retorta diſtilla & cohoba ter vel quater. Prodibit oleum albiſſimum, dulce. Doſis gutta una. Purgat.

Malim uti ad externa, quod videlicet ſpiritus ſalium per quos fuit ſublimatus ☿ mihi non videantur ſeparati.

Præparatio Scammonii.

℞. Optim. Scammon. q. v. pulveriſa, affunde optim. A.V.
Si ve pulc. & in B. digere donec ferè totum liquatæ ſit, projice ſolutionem in patellam fictilem aqua plenum ſcammonium petit fundum inſtar pulveris albi: Sicca Doſis, gr. 10, 15, 20, v. vel vj. cum cydoniato.

Ambuſtio.

Paretur oleum per ebullitone treata magnitudinis debitæ, in Elemi an. ℔ß. Olla fictilis vicum cortic. median. virid. ebuli, & cum hoc oleo incorp. calcem, ex quâ crebris aquæ affuſionibus totum ſal extraxeris mox ſiccatum magma in pulvere reduxeris

Item. Ex avenâ longâ ebull. paretur amylum, de quo cum oleo lini, fiat Unguentum illinendum.

Emplaſtrum ad Ulcera.

MB.

℞. Calcis putamin. ovorum & ſalis ceruſæ an. ℥j. calcis cochlearum limacum & croci martis an. ℥iß. cum ſuff. q. Olei Myrrhæ vel Olei Hypericonis, fiat Unguentum, vel addita ſ. q. ceræ Emplaſtrum in Sparadrap ſermandum & applicandum.

Oculis prodeſt Sal ♄. in aqua propria diſſolutum, & ſi malum requirat dulcoratum.

Ad Peſtem, Cortex median. Geniſt. contuſus cum vino albo, colatura chriſtalla exhibearum.

Ad Calculum & Arenul.

℞. Aqua ſtillat. argentin. vel ſenellarum, ℥j. ſalis ſiliq. fabarum ℈j. ſpirit. vitriol. gutt. ij. miſce, ſumat manè longe à cibo.

Balſamum viride Caſtopi.

MB.

℞. Viridis æris optimè ab immunditie repurgati triti, & per ſetaceum ſubtiliſs. trajecti ℥iiij. Vitrioli *Hungarici* optimi, ℥j. Olei oliv. chopin. unam olei lini limpidiſs. chopin. unam. Therebentinæ Veneræ Gummi.

patella

patella fictili sepeliatur in arena ad eam usque altitudinem circiter ad quam pervenire poterunt prædicta ingredientia. Primò infundantur olea quæ ubi incaluerint, absque ebullitione quæ hic metu nigredinis est omnino vitanda, adde Therebentinam, & Gummi Elemi tegendo ollam, nisi quando aliquoties bacillo movendæ erunt materiæ. Omnibus probè liquatis & mixtis, injice viride æris & paulò post vitriolum pulverisatum, & tunc sæpius move baculo. Vide iterum ne bulliat: sed ad ignem mediocrem sine donec gutta in chartam projecta videatur colorem verò smaragdinum acquisivisse. Quidem addunt ℥j. florum ♁ optimo successu. Colore aquisito minuatur ignis, & ubi tepidum tantum erit Balsamum, trajiciatur per manicam Hipp. parvam & novam, & excipiatur recipienti subdito mundo, omnibus trajectis excepto magmate. Balsamum ponatur in matratio valido, quod repleatur tantum ad medias, obturetur vitro vel ligno & claudatur exactè linteo, & luto ex lateribus in fimo calido per mensem integrum, renovando fimum quinto quoque die. Erit perfectum. Usus est in omnibus vulneribus recentibus non admodum profundis, aut intra corpus penetrantibus valet tum in quibus visque sint in parte carnosa. Inflammationes arcet à vulnere. Sanguinem coercet. Carnem mortuam exedit præsertim in antiquis ulceribus. Applcandum quàm calidè ferri poterit.

Meum. Quid si post mixtionem Oleorum & Gummi ad lentum calorem factam pulveres injicerentur & fieret digestio quæ dicta est, quippe intra paucas horas Antimodium quod hic maxime, probo suas non potest oleis communicare virtutis?

Pillulæ ☿*ales.*

℞. ☿. Lava in lixivio, mox sine in aceto & sale per 12 vel 15 dies, in mortario marmoreo excipe Therebentina in 🜄. ad albedinem lota, fiat massa, ex quâ fermentur pill. ij parvæ, in croco martis voluntandæ. Ad Gonorrheas, ulcera. Urinæ ardorem. *Lutum Aquæ* resist. Calx viva cum oleo Lini.

Sal ♄. fit si Cerussæ affundatur optimum ∴ in matratio amplo quod ponatur in cella fient glaciales scire, quæ si liquetur cum chrislallo præparo, fit pulcherrimus Hyacynthus omnium lapillorum basis.

Vinum Stybiatum non Vomitorimm fiet, si v. g. ejus tria cochlealia fumantur, in quibus conserva rosarum infundatur per noctem, mane verò hauriatur colatura.

Arcanum ex Urina.

℞. Urinæ ℔iij. digere per se absque ullo balnei alióve calore per *viij* dies. Mox injice paulatim, pro tribus Libris sive pinta Urinæ ℔j. 🜔[li] fiet ingens ebullitio, sive ut digerantur per *vx* dies vel amplius. Aqua limpida quæ extrahetur, proderit ad abluendos oculos. Sumantur fæces quæ ad exhalandum

MB. ἀυτογραφη.

dum

dum ponantur in cacabo, mox sumatur materia inspissata, non indurata quæ in fictili vitreato exsiccetur ad duritiem. Materia instar lapidis dura teretur in ♉ cum maximo recipienti ut in oleo ⊕li pellatur. Primò exhibis aqua clara, deinde spiritus albi multi qui instar glacei coagulantur circa vasis parietes: Tunc recipe liquores & christallos coagulatos, misce, & per alembicum distilla. Prodibit aqua clara, ad extinguendum Persicum utilis. Sal quod in fundo remanebit, nec ascendet, optimum *Ad omnes Obstructiones, ictterum virgineum. Lienis affectus Calculum, dolores inveteratos stomachi, febres intermittentes.* Usus cum optimo vino albo vel aliquo jusculo, ad gr. 7, 8, 10.

Arcanum e Liene Bovis.

℞. Lienem bovis, scinde in frustra & pone ad digestionem cum medico cynamomi supra cineres calid. in vase duplici ad Ignem lentum valde, exhibit succus remanens in fundo vasis. Hic succus Igne cinerum vel B. in alembico vitreo distilletur & Aqua servetur. ℞. Pulegii montani, quod magnas hominum vires ad provocanda menstrua, q. s. quoniam a. per se siccum est additur aqua prædicta stillatititia, quæ ipsi est pro menstrui purgatrice polleat, nihilominus ad imos ductus penetrare negris absque vehiculo, quod summum est aqua è Liene, quæ cum ipso Pulegio obstructiones tollit retentionis causas.

His positis digerantur hæc duo ▽ & pulegium simul per duos dies naturales supra cineres calidos, mox fiat distillatio, igne primò lento mox auctiori donec tota exstillarit humiditas. Servetur stillatitius liquor sedulò.

Dentur Cochlearia duo instante tempore menstruorum & cum menses fluunt, nisi satis abundanter Fluant, dentur etiam cochlearia duo. Ut augeatur virtus, add. Essentiæ croci tres vel quatuor guttas, Cochlear. ij cum tribus guttis Essentiæ croci tribus vel duobus diebus ante purgationem menstruum, & ea durante.

Sal & Tinctura ♂.

℞. Limaturæ chalybis vel ferri, non rubiginosæ pulveris pumicis, an. part. æqu. tere simul omnium subtilissimè; (in fallor melius essetnss.) pone in X. & sine ad 🜂 per horas 4 ad Ignem in quam validam extracto ab ◁. X[lo] sumatur calcinatio, teratur in marmore, pulvis a. imbibatur aceto distillato, ita ut ∴ quatuor digit supernatet, agita & sine ut fiat residentia, Tinctura per filtrum separetur quod vero extractum fuerit evapora, valide pellendo circa finem.

℞. Fæces quas tere, habebis optimum sal & tincturam martis, *ad Rubrum*, & *ad Medicinam*, ut Ulcera siccanda. Præsertim oculorum post dulcorationem.

Toties affunde novum ∴ donec tota tinctura extracta fuerit.

Nepenthes.

℞. Nuc. moschat. macis caryophyll. cynamom. malabathri Galang santal citrini piper long. ligni aloes an. ℥iij. Ligni Aloes ℥jß.

ʒjß. ſpicæ nardi Cardamom. utriuſque an. ʒj pulveriſentur ſubtiliter omnia & ponantur in matratio, ſubere obturato & veſica ſuilla tantum, ſtent in B. per tres horas cum ſpiritu vini qui ſupernatet 4 digit. Et tum ſatis erit colorat. Mitte per linteum & exprime, reaffunde novum ſpiritum toties donec parùm coloretur ſpiritus poſt trium horarum in B. digeſtionem. Qui ſpiritus quantumvis pallidus nihilominus (abſque expreſſione) aliis ſpiritibus tinctis addetur Magma in furno calcinetur, eique affundatur in matratio ea quantitas unde vini q. viij digitos ſupernatet ſinantur ſimul, per octiduum, mox trajic. per chartam griſeam, & tincturæ prædictæ colatura adjiciatur ſerveturque in matratio vel cucurbita ampla.

℞. Myrrhæ & mumiæ elect. pulveriſatarum ſimul *an.* ℥j. extrah. cum ſpiritu vini ut ſupra in B. per tres horas, & adde ſuperioribus extractionibus effundendo in idem vas. NB. Seorſim iſta extrahenda ſunt, quia ſi cæteris admiſcerentur, non ſolverentur propter viſciditatem inſitam. Seorſim verò (ſi bona ſint) prima extractione & expreſſione ſolvuntur & tranſeunt toi.

℞. Opii Thebaici ℥vj. ſucci foliorum & radicum hyoſcyami depurat. ℥xvj. ſcindo infruſtula opium & in ſcutella fictili vitreata totum parvo ſpatio diſſolvetur. Pone ad ſolem, cujus calor totam humiditate & ſuccum hyoſcyami inviſibiliter extrahet relicta tum ejus in opio virtute, quod opium uno die ad ſolem redit ad priſtinam naturam & dureſcit. Pulveriſatur ſubtiliter, eique in matratio affundatur aqua plantaginis ut ſupernatet tribus digitis, & in B. lento per *xij* horas digeratur donec 🜄 plantagin. tingatur inſtar ſanguinis; quæ effund. per inclinationem, repetatur affuſio novæ aquæ donec non amplius, vel leviter tantum tingatur digerendo ſemper per horas *xij*. NB. Ultimáque pallida admodùm erit non admiſceatur aliis. Sed abjiciatur cum magmate, quod eſt opii venenum.

Tunc aquæ ab opio evaporentur in evaporatorio vulgari. In arena calida paulatim affundendo tincturam calefactam in B. nè vid. vas frangetur, prout fiet exhalatio, & vide ut liquor ad eam tantum altitudinem perveniat quæ in arena ſepulta erit. In fundo remanebit conſiſtentia pura, quæ eſt eſſentialis pars, quæ in circulatione cum tincturâ aromatum corrigitur & qualificatur.

Hujus conſiſtentiæ inſtar opii ſiccatæ. ℞. ℥iij. injice in extractionem aromatum prædictam, in matratio uno amplo, vel in duobus, ad mediam repletis poſtquàm mixtio & diſſolutio perfecta facta fuerit, ſigill. hermetice cum Lampade, & Aerlipylo, & in Balneo bulliente ſine per dies duodecim, ſervato ſemper eodem ignis gradu. Ita materiæ redentur eſſentialis qualificatæ, & ita ſubtiliatæ, ut amplius non poſſint præparari in melius. Solvatur ſigillum, & in uno vel altero alembico materiæ ponantur & evocetur diſſolvens ſubtiliſſimum & limpidiſſimum, quod ubi aſcenderit & capitellum colorari incipiet ceſſa, & in fundo cucurbitæ reperietur materia liquida, inva-

se argenteo, staenno, vel ex auri calcho servanda.

Essentia Croci. ℞. Croci oriental. ℥vj. vel viij. mitte per chartam cum aqua vitæ optima, mutando chartam quàm mundissimè poteris, cum aqua non amplius colorata distillabit cessa. Aqua tincta in matratio hermeticè clauso digeratur in Balneo per vi. dies, Aperi vas & in alembico pone materiam, cum æquali portione Aquæ Limpidæ & nitidæ distillatæ. Fontanæ vel pluviæ, distillà in arena spiritus vini primò Limpidus exhibit, & cum id quod stillabit, erit ferè insipidum, auge Ignem, & Aqua clara etiam prodibit, post quam essentia croci ascendet, quam etiam in fundo in consistentia mellea reperies, sed præstantior est si distilletur. Ita habebis veram essentiam croci, suavissimi odoris. Nota requiri hunc operan. modum, aliàs n à spiritu vini non separeretur. Et cum aqua simplici nunquam ascenderet essentia, sed in vase adureretur. Hujus essentiæ sume ʒvj. & adde prædictis extractionibus in pyxide.

MP. ℞. *Margaritarum* finissimarum partes duas reguli Antimonii. Partem unam pone non pulverisatas aliter materias, in retorta vitrea, vel fictili bellovacensi optime lutat, & da ignem fortem (seu de chasse) pars dimidia margaritarum prodibit instar lactis aciduli & subdulcis, hujus adde reliquis ℥j.

℞. Corallorum Rub. pulveris. ℥vj. extrahatur sal cum ∴. i. e. fiat extractio medietatis promptè reaffundendo acetum novum tertia quaque hora, & cum seperavreis acetum tuum per distillationem, tribus illis Unciis quas pendent extractiones tuæ primæ affunde novum acetum distillatum in matratio mundo subere tantum obturato, sine in B. per sex dies continuos, post quos acetum colorabitur rubro colore, tinctura hæc in alembico ponatur, & evocetur acetum, magmati, sive ei materiæ quæ in fundo remanserit affund. novum acetum quod supernatet 4 digit. & fac ut suprà per sex dies, evadet rubicundissima tinctura. Reitera semel aut bis, Tincturam ex tinctura extrahens, & sic acetum suffundetur colore coralli ipsius ruborem superante denique separa ∴. & infundo habebis consistentiam liquidam & oleaginosam, supra quam exhalabis quinquies vel sexies aquas aromaticas distillatas, & nitidas. Tunc poteris tincturam distillare quæ in retorta vitrea lutata, ad Ignem apertum ascendet instar essentiæ rubræ & pellucidæ more rubini. Hujus adde ʒvj. superioribus.

Adde & rasuræ unicornu, vel primi cornu cervi pulti ʒß.

Extrahatur moschi oriental ʒj. Ambræ gris. ʒiß. cum spiritu vini in arena per tres horas quavis vice, donec spiritus non amplius rubescat. separa spiritum, & infundo habebis extractum admiscendum. Ita perfectum erit hoc magisterium. *Usus* ad omnes defluctiones obstructiones tollit dolores nephriticos mitigat & podagricos, Isdiadi medetur febribus

continuîs, phrenitidi. Phthisicis, si etiam bene alantur. Asthmati stomachum roborat. somnum dat & tollit dispositione naturæ &c.

Sed si loco opii addatur Narcocticum ☉, (⊕[11].) decem dozes plus operabuntur quam præcedentis 50. Et senio confectis, Paralyticis, Apoplecticis exhiberi poteris, qui alias isto non sanantur. Dosis, 3, 4, 5, 6, 7 grana. post universalia s. a. unicum præterea promptum ac certum est remedium suffocationum hystericarum. Sed tunc parandum sine ambra & moscho, quorum loco addenda est ℈j. extracti ficorum equorum ℥j. (*vide*) hujus magisterii.

Pro Epilepticis minuendum nihili sed augenda quantitas æquali portione Olei Camphoræ, & ℈j. salis cranii hoc modo.

℞. Nepenthes ℥j. Olei Camphoræ ℥j. salis cranii ℈j. misce.

Sal Cranii. ℞. Cranii pulverisati q. v. dissolv. in ∴. mox exhalet acetum, quod verò restabis in ♉ XX[ca] lutata statuatur ad ignem apertum pelle. Sal elevabitur & adhærebit parietibus cucurbitæ vel recipientis.

Apud D. Caltopum Ruzæum.
16 Apr. 1611.

Vinum Stibiatum Laxans.

℞. ♁ crudi ℥ij. pulverisat. ut Alkool, iisque in phyal. vitr. affund. musti albi pintas parisienses N° *viij*. sinantur fermentari per horas 24. Add. fiat decantat, & sinatur fieri fermentatio & depuratio perfecta, qu. servetur usui. Cape de hoc liquore ℥vj. fol. sen. mundat. minutissimè concisorum ℥ij. infund. per noctem. Fiat colat. qu. exhibeatur mane.

Purgat citra vomitum ad *x* vel *xij* sedes.

Vinum Guaiaci Caltopi.

℞. Fol. sen. mund. ℔iiij. Polyp. ℔ij. Anisi ℥xij. Zarsaparill. Guaiac. inter. ras. *an.* ℔j. musti pintas *x l.*

Omnia contusa dividamur in 4. saccul. oblong. quorum singuli indantur dolio continenti mustum, atque in eo macerentur per horas 24. Ita fermentans calor virtutem attrahet simplicium.

Sumatur in Jentaculo, & pro primo haustu in prandio.

Addit *Rivetius* pro ℔j. senæ, ℔ß. fol. Elleb. commun. præparatorum hoc modo.

℞. Panem hordeaceum planum, coquatur donec crusta induruerit, non perfecte cocto pane. Findatur per medium, & folia Elleb. extendant. in eis cavitate ita ut duo sint tantum strata, & folium tantum folio sit superpositum Precoquatur panis Qui ubi refrixerit, tollantur folia, detergeantur, & siccentur, pulverisentur. vel folia integra immergantur saccharo ultra Rosatum cocto, & serventur usui.

Aqua Aluminosa ad Vulnera & Ulcera.

℞. Succi Omphacii ex Labruscis Succorum plantag. portulac. *an.* ℔j. Album. ovor. ℔ß. Succ. semperu. maj. Solani. Li-

guſtri *an.* ℔j. Agitentur omnia diutiſſimè, addendo Alum. rup. ℥xj. fiat diſtillatio.

Meum. Malim ſuccos depurare longa digeſtione, cum alumine, iiſque uti intingendo, linam. carptum.

Aqua Odorata.

℞. Aqua roſ. pintam unam Benjoin. Styr calam, *an.* ℥j. Ladani ʒij. Caryoph. ʒij. Nuc. moſchat. cynam. *an.* ʒß. corticem exteriorem unius Aurantii pulveres bulliant per quatuor horas in B. M. cum Aqua Roſ. vaſe vitreo. Adde Moſchi ʒß. Ambræ ʒß. Zibetti, gr. *viij.* Miſceantur optimè, & indantur Aquæ.

Fœtebit non tum ſi recenter parata fumatur.

Aqua Ophthalmica.

℞. Limacem Rubeum N° 1 agit. cum Aqua Roſacea, tamdiu, donec in aquam reſolvatur, fiat depuratio, hoc liquore abluantur oculi rubentes & Inflammati.

Aqua ſtillatitia iſtorum Limacum eſt ſummè refrigerans, & poterit in Hyemem parari.

Aqua Philoſophica, ad Dolores Membrorum.

℞. Aqua Vitæ optimæ, ℔j. Aquæ Roſarum ℔j. Scoenanth. ℥iij. ☿. ſublim. ℥j. Arſenici ℥ß. pulveriſentur pulveriſanda, atque in alembico aperto colloc. ſuper ciner. calid. poſt horam ebullient aquæ & turbidæ fient, removeantur ab igne, & fiat per Inclinationem ſeparatio.

Aqua Calcis ad Ulcera.

℞. Calcis vivæ ℥iiij. Aquæ font. pintas quatuor, miſce optimè, fiat Infuſio & poſt reſidentiam decautatio & filtratio. M. propoſt.

Poteſt fieri Infuſio in aquis plantaginis & Roſarum, ſi refrigeratione majore opus ſit.

Aq. Theriacalis ad Peſt.

℞. Menſe *Maio*, cornua cervi mollia & ſanguine turgentia, ſcindantur per taleolas, Infund. in vino albo, addendo fol: Ulmar. Card. Bened. *an.* ℥iiij. rad. Angelic. ℥iij. Baccarum Junip. ℥iiij. Nuces viride *N° xij.* optime tritas, fiat Infuſio, mox diſtillato ſeparato phlegmate quod ultimum aſcendit. ℞. Hujus Aquæ ℔ij. Theriacæ ℔j. infund. diſtilla, ſerva uſui. Ranchin.

Doſis ʒß. provocando ſudorem.

Ad Anthracem Peſtilent.

Herba Brunella, Gallis dicta Charbonniere ſi extrahatur cum Aqua fontan. & de hoc extracto exhibeatur inſtar acellanæ, cum Aqua ejuſd. ſtillatitia, provocando ſudorem præſervat & curat Anthracem ipſamque peſtem. A ſignatur die Breune,

Ad Lyſſ. decta.

℞. Bellidis ſylveſtris *M j.* Salviæ minutæ, Pimpinell. *an. M j.* caput magnum allii. Salis *P j.* Rutæ *M j.* piſtentur omnia optime & fiat colatura, per linteum mundum. Mon. de Puiſeau.

Homini

Homini dentur Jejuno digit. tres, cum vino albo, reiterando duas vel tres vices.

Equo exhibeatur cyathus magnus.

Vaccæ tantundem, ſed pro vino ſumatur Lac.

Cani quatuor digiti cum quovis liquore.

Lac Garyophyllorum.

℞. Garyophyllorum craſſiuſculè tritorum ℔j. Infund. per dies *xv.* in optimo ſpiritu vini, addito Aquæ Roſarum dimidio Cyatho. Fiat diſtillatio per retortum in cineribus igne lento primi gradus. Primus liquor qui exſtillabit erit Aqua Vitæ. Augeatur Ignis ſtillabit Lactea Aqua. Tunc mutetur recipiens, & excipiatur liquor æmulus lactis Muliebris.

Ad Conceptum. Sumantur duæ vel tres guttæ per os, applicetur extrinſecus cum pauco moſcho.

Ad termina, detur cum pauco mero.

Ad Quartanam. Exhibetur tribus diebus cum Aq. Cichor. & vin. alb. ad Cyathum Vinum, ante acceſſionem.

Ad Iſchiadem & dolores frigidos, illinatur.

Cum oleo 🜂 dentes dealbat, gingivas incarnat.

Faciem erugat & mundat ablutione. Manuum fiſſuras curat applicatione.

Conſerva Ireos Florentæ.

℞. Ejus radices plenas, minimè rugoſas, ad ℥iiij. macerentur per horas 24 in ℔ß. optimæ Aquæ roſ. & ℔ß. aqu. fontan. mox lento igne bulliant in olla vitreata, donec radices moleſcant, Exſiccentur linteo, terantur in mortario marmoreo, pulpa trajiciatur per ſetaceum; de quo cape ℥ij. ſacchari albiſſ. ℔ß. coquantur lentiſſimo igne in fictili mundo, continuò agitando, ne paſta ruſa & amara fiat, ſiccata conſerva formetur in bacillos.

Meum Malim addit. muccag. quum tragac. paſtam formare & ad ſolem, vel ſimilem calorem ſiccare. Ferteſt hæc pulpa miſceri cum pulpa radicum Altheæ, &c. NB.

Pulvis Violaceus.

℞. Ireos flor. ℔j. roſ. rub. ℔ß Santal. citr. Styrac. calam *an.* ℥ij. Benjoin. Coriand. præpar. *an.* ℥j. Garyoph. ʒiß. Cortic. citr. vel aurant. ℥ß. majoranæ ʒj. florum Lavendul. ʒj. pulveriſentur omnia ſeorſim, adde, miſceantur & terantur. Add. moſchi ℈j. Zibetti parum, quæ cum aqua roſ. optima dilvantur, iiſque irrorentur pulveres, ac per triduum ſinantur in pyxide exactiſſime clauſa, tandem Includantur ſacculis ſericeis.

Folia Laureolæ.

Bulliant in aceto, quod ab ipſis exhalet ad 4 uſque vices Infundantur in ſpiritu vini, extrahatur, tandem bulliant per 4 in optima Aq. roſ. dimidium horæ quadrantem. Siccentur optime deterſa; & vaſe probè clauſo ſerventur. Doſis, à gr. *xij.* ad *xv.* & *xx.* pro robuſtis è conſerva. Purgant pituitam & ſerum. Ad hydropem.

Hydrops.

Tenelli ramusculi ficus bulliant in aqua, decoctio colata propinetur expertum.

Grana Angelica.

℞. Rosſ. rub. Card. Bened. Bacc. Junip. matur. contuſ. Centaur. min. Betonicæ Chamæp. perforat. Bugloſſ. Borrag. *an. Mij.* fol. ſen. mund. ℥iij. Garyoph. ʒiij. terantur omnia & infund. per 24 hor. in æqual. part. & ſ. q. aq. cardui bened. & Roriſmarini. Mox bulliant lentiſſimo igne per horæ quadrantem, fiat colatura & expreſſio. In qua diſſolve aloes Succot. ℔j. idque ad ſolem in vitro. Diſſolutio agiterum ſæpiſſime, die integro, adde coletur, fiat exhalam in B. ad pilul. conſiſtentiam. Formentur pilulæ inſtar piſi. cap. *iij* aut *iiij* bis inſeptimana, hora dimid. ante Jentacul.

Confortant, alimentum emendant, viſcidos humores diſſipant & vacuant.

Eadem ab Authore qui iſta grana vendit Lutetiæ.

NB. fac- ℞. Aloes hepat. vel Succotor ℔j. diſſolv. in decocto colato ſimplicium infra ſcriptorum, diſſolutio iſta per ſetaceum, aut pannum ſtamineum coletur, fiat exhalatio ad conſiſtentiam pilularum, maſſa relinquatur in charta membranea per biduum antequam grana formentur, quod fiet in vola manus pauco oleo amygd. dulc. peruncta.

℞. Card. bened. Scabioſ. Betonic. polythrici adianti fumar. cichor. bugloſs. borrag. Tuſſilag. *an. Mj.* (Aeſtate autem add. radic. Oxal. & cichor. *an.* ℥j.) fol. ſen. mund. ℥iij. ſemen. aniſ. ℥j. Agarici ʒij. pulveris gratiolæ ʒiij. Rhabarb. ʒiij. Tempore peſtis adde pulver. radic. angelic. Indicæ ʒß.

Ad arenulas.

℞. Chamæmeli totius recent. vel hyem. ſicc. *Mj.* Aquæ font. ℔iiij. Coq. ad medias. Fiat colatura. Capiat cyathum unum urgente dolore Nephritico, vel etiam ad præcautionem, ſingulis menſibus in Lunæ decurſu.

Emplaſtrum ad Vulnera & Ulcera.

℞. Olei commun. optim. pintas tres Linamenti canabini carpti ℔j. bulliant lento igne, continuò valide agitando baculis ſiccis, donec filamenta planè diſſoluta in oleo non cernantur, & cum eo ejuſd. ſubſtantiæ appareant. Tunc adde Ceruſæ venetæ optimè pulveriſatæ ℔ß. continuò movendo per horam dimidiam, tunc adde Lytharg. aur. lot. ℥x. in Alkool. Poſt aliam dimid. hor. adde Myrrhæ ſubtiliſ. trit. ℥iiij. non ſimul, ſed per partes, & poſt aliam dimidiam horam, aloes pulver. ℥j. Tandem Ceræ flavæ novæ ℔ß. continuo agitando ad perfectam coctionem. Unguentum projiciatur in peluim æneam, & in ea relinquatur per hor. 24. formentur magdalenes. NB

Uſus.

Usus. Dissolvatur portio istius Emplastri in ol. rosat. super ciner. calid. inting. filam. carpt. canabin. indendum ulceri, quod Emplastro tegatur mutando semel in die.

Balsamum ad Anthridit. Fluxiones & Contusiones.

NB. Emendetur modus faciendi

℞. Radic. filicis quantum volueris, abluatur, linteo siccetur, scindatur per taleolas, quibus pene repleatur vas vitreum sex Pintarum capax, addendo Ceræ novæ sebi & medullæ cervinæ, mumiæ, axung. caponis Olei Rosati, *an.* ℔ß. Olei Lumbricorum ℥iiij. Baccarum Juniperi Butyri Majalis, *an.* ℥iiij. Croci oriental. ℥ß. Tandem repleatur vas malvatico vel Canarino vino, fiat digestio in calabo pleno aqua bulliente per horas 25. Effundantur contenta in lenteum pelui supertensum; fiat expressio fortis qu. servetur usui. Velim ut ad exhalationem vini fieret coctio.

Usus. ℞. Radic. Consolid. majoris terantur & extend. in stuppis canabinis. Pars affecta ungatur præscripto Balsamo, & stuppæ cum radice superponantur. Brevi cessabit dolor.

Ad Balsamum Vulnerar.

Perforatæ Flores.
Balsamitæ sive momordicæ fructus.
Therebentina.
Gummi Elemi.
Vesicæ Ulmi.
Florum Millefolii.
Ophioglosson.
Mastiche.
Myrrha.
Mumia.
Gummi Hederæ.
Tacamahaca.
Balsamum Peruvianum.

Ulcus inveneratum decem annorum. In D. Bellengerio *prædicatore Regio curatum.*

Inspersione pulveris Cranii Humani subtilissimi. Ita omnia Vulnera ponat exsiccari.

Unguentum ad omnes dolores Arthriticos & a Fluxione.

℞. Butyri Majalis ℔iij. vel q. s. Colubros N° *vj.* abscindantur capita, atque in fictili vitreato frustulatim concisa animalia bulliant ad putrilaginem, cum Butyro, per quatuor horas, vel diutius. Addita si opus sit majori butyri quantitate. Fiat expressio quia servetur in Pyxidibus apprimè clausis.

Limantur partes dolentes, superpositat charta eodem Unguine imbuta vel delibuta. Urgente dolore.

Ad Hæmorrhoidas.

℞. Corall. rub. succini. Putamin. novorum ust. Oss. sep. Cornu cervi q. s. fiat Alkool, & cum ol. Amygdal. dulc sine igne extract, fiat unguen. quo lin. partis aff. bis ni die.

Ol. formicarum alatarum.

℞. Circa finem æstatis, vel Autumno, formic. alat.q. v. immitantur Oleis bullientibus Pistach. & Amygd. dulc. vid. iiij. Formic. pro ℔j. oleorum, fiat Ranchin.

fiat digest. Pone furn. calc. vel ad solem per dies 40.

Si potentius velis adde infusioni styrac. benjoin *an.* ℥ß. piper. long. pyrethri Caryoph.nuc. mosch. *an.* ℈ij. Zibetti ℈j. Quidam addunt Cantharidatur ℥ß. ad majorem activitatem.

Usus erit calide fricando radicem virgæ, *vj* horis ante coitum.

Resolv. tumor. promptum.

℞. Laterem vetustum non madidum pulverisetur subtilissimé. Temporetur cum succo berulæ & aceto acerrimo, bulliendo donec inspissentur. adde farinæ fabarum vel hordei q. s. fiat Catapl applicand. per hor. 24.

Ad Generandos Pilos.

℞. Oculorum populi ℔ß. florum Tapsi barb illecebræ, sive Mammæ muris *an.* ℥viij. omnia suo tempore colligantur. Bulliant ℔ij. butyri rec. in fictili vitreato, cui injic. ocul. popul. & post horæ quadrantem cætera, quæ bulliant etiam per hor. quadrantem. Fiat expressio & colatura, qua liniatur pars bis in die. NB. Melius operatur æstate quàm hyeme.

Si huic remedia addantur axurgiæ visi & urinacei, & ℥ij. radicis Taphiæ subtilis. trit & cutis usta erinacei atque optime calcinata potentissimum erit remedium, pilos plurimos intra *vj.* septimanas producens.

Quod si inveterata sit Alopecia, ut potentius reddatur remedium, caput decocto sequento abluatur.

℞. Capill. vener. Adianti Tapsi Barbat. Stoechad. polytrich hyperic. malv. bismalv. parietar. melilot chamæm. salv. *an. Mj.* bulliant in Aqua, addendo sub finem septimam partem vini, foveatur caput spongiis latis vicissim applicandis, adde detersum calente linteo, liniatur litu descripto.

Ne arma rubiginem contrahant.

℞. Ceræ novæ recent. ℥ij. axung porc. mascul. recent. à pellicul. mundat. & optimè in mortario marmoreo subactæ ℥iiij Ol. commun. limpidiss. ℥j. Cerus. Venet. trit. ut Alkool ℥jß. misce, & longa agitatione, fiat linim. quo arma linteo mundo optimè detersa liniantur. Eodem linteo crassiori pinguedo cum volueris tollatur.

Ad Paralysin.

Pellis Camoschii quia magis porosa, imbuatur Nervalibus.

Ad Hæmorrhagiam Narium.

Folia Sambuci sicca, pulverisata naribus per calamum insufflentur.

Ad Manus Pasta.

℞. Pomorum Curtipendulorum vetustorum q v. mundentur à cortice, scindantur per taleolas, & in mortario marmoreo terantur donec sint instar Butyri; infundantur in Aqua rosarum & vino albo, addatur mica unius panis albi duri, addantur

dantur Amygdal. dulc. mund. optime tritæ cum vino albo & tandem parum ſaponis albi per tyrocniſtin communuti. Omnia ſimul miſcendo cum prædictis vino & aqua roſ. lento igne continuo agitando bulliant donec fiat paſta, conſumptis liquoribus. Recondatur hâc compoſitio Vaſis parvulis ad uſum.

Portio inſtar Nuclei Ceraſi ſufficit ad abluendas manus.

Pomum odoratum ad Peſtem Geſtandum.

℞. Cortic. citri ſicc. Ligni Aloes Santal. citr. *an.* ℥ij. Styrac. calam. Ladan. *an.* ʒiij. rad. Angelic. Tormentill. Zedoar. *an.* ℈ij. Ambræ griſeæ moſchi orient. *an.* ʒß. Gummi Tragac. in aqua roſ. diſſol. q. ſ. ut ex omnibus ſubtiliſſimè pulveriſatis fiat paſta, è qua Pomum formetur.

Emplaſtrum Ceruſſa ſtitum.

Emplaſtrum inflammationem tollens, dolores mitigans, per habitum digerens.

℞. Ol. roſat. ℥xv. Ceruſs. Venet. trit. ut Alkool ℥vijß. Ceræ albæ ℥iiij. Tuthiæ præparæ bol. armen. vel terræ eos ſtipentis lytharg. ☉. *an.* ʒvj. Myrrhæ Antimonii Therebent. venetæ *an.* ʒj. Camphor. ʒiß. Omnia præpar. & pulveriſanda ſubtiliſſimè trita lento igne per continuam agitationem miſceantur. Fiat Emplaſtrum ex quo Magdaleones.

Fotus ad tibias Oedematoſas.

Extinguatur Calx in aqua fontana, & rejecta prima aqua ſumatur 2[da] Infuſio, facta ſpatio trium dierum ſæpe & multum agitando. Huic addatur lixivium ex cineribus ſarmentorum & ſtipit. caulium. In quibus mixtis bulliant Nuc. cupreſs. virid. pineæ virentes Salvia ſicca Roſmarin. Laurus Melilot. Mentha foveantur tibiæ mane per duas horas.

Balſamum Hiſpanicum Apparitii a Cubra.

℞. Ol. optim. ℔iij. Thereb. clar. vel Venetæ ℔ij. Vini albi optimi ℔iij. Tritici puriſs. ℥iiij. Thuris albi ſubtiliſs. pulti ℔ß. Hyperici ℔ß. Valerian. Card. bened. *an gr. ß.* Herbæ macerentur in dicto vino per horas 24. in Fictili.

Loco Herbarum radices poterunt ſumi, ſed debent primo contundi, & per 3 dies macerari, poſtea adde oleum & triticum, & lento igne bullant ad conſump. vini. Fiat expreſſio mediocris, Iterum ponito ſuper carbones addendo Therebentinam. Serva uſui.

Ad vulnera præſertim Capitis.

Gummi Guaiaci.

℞. Raſur. inter. lign. ſanct. ℔iij. nigerrimi vid. Huic affund. in matratio vitro ℔j. optimi

Oo ſpiritus

ſpiritus vini, vas clauſum in fimo digeratur per dies xv. fiat expreſ. cui adde Aq. roſ. ℔ß. fiat diſtillatio in retorta. Ubi emanarit vini ſpiritus, & gummi inflari incœperit, tollatur ab igne retorta, gummi a. calidè effundatur in pelvim aqua frigida plenam, & diu manibus ducatur, atque in pilulas reducatur.

Ad Catarrhos, fluxiones, debilitatem & humiditatem ventriculi. Cap. alternis diebus, vel etiam quotidie pilulæ un. in ingreſſu lecti, mane a. ſorbeatur Juſculum.

Paſtilli odorati.

Mr. *de Penjas.*

℞. Benjoin. ℥ij. Styrac. ℥ß. ligni Aloes ʒj. Carbon. ſalic. q. ſ. fiat Alkool. adde Zibetti gr. *xx.* ſacchar. finiſs. q. v. omnia in patella coquantur cum eâ quantitate Aquæ roſarum quæ ſupernatet aliquantulum, donec paſta cocta ſit, continuò agitando bacillo nè comburatur. Si meliores velis adde Ambræ griſ. cum pauco ſacchar. in marmoreo lævig. gr. *xij.* idque ſub finem coctionis, formentur paſtilli.

Error in modo fac.

Ad Herniam Emolliens.

Cataplaſma ex fimo vacc. ſubacto cum lacte vaccino.

Vinum ex Sena.

Nunc utitur D. Caltopus.

℞. Fol. ſen. mund. bacc. Junip. rec. contuſ. Zarzaparill. vel guaiaci, *an.* ℥ß. infund. per noct. in dimid. vini albi ſextario. Fiat colat. bibatur initio paſtus, tempore frigido & humido cœlo.

Magmati poteſt ſemel novum vinum affundi.

Ad Hydropem.

Bulliat ſecalè in Aqua ut fit in paranda Aqua hordei. Hoc liquore Hydropici utantur pro potu ordinario, & *quicunque alvum laxam habere cupiunt* hoc diluant Vinum.

NB. pur

Emplaſtrum ad Podagram.

℞. Olei commun. ℔v. Ceræ nov. ℔iiij. Ceruſs. Venet. ℔iiij. Vini Clareti generoſiſs ℔ij. Camphor. ℥j. fiat ut a. e.

Syrupus inſtar Roſæ Solis.

℞. Cynamomi craſſiuſculi triti ℔j. Radicum dictami, aut diptami, i. e. Fraxinellæ & Angelicæ, *an.* ℥ij.

Aquæ Roſarum Vini albi generoſiſſimi, *an.* ℔iij. fiat maceratio per triduum, adde in Balneo diſtillatio. Stillatitio liquori adde Sacchari maderenſis q. ſ. ut nanciſcatur conſiſtentiam ſyrupi, ad quam citiùs perveniet, ſi ſuperfluus liquor in Balneo evocetur. Libræ uni hujus ſyrup. add. optimi ſpiritus vini ℥j. miſc.

Doſis Cochleare unum mane & veſperi Stomachum calefacit, roborat Cerebrum Catarrho prodeſt. Optimum in peſte præſidium. Partum promovet, & educit fœtum.

Ad Paralyſin, & nervorum debilitatem. Conſilium miſſum D° Caltopo, *Bruxellis ab* Adriano Boucher, *Diſtillatore.*

Paretur

Paretur Oleum ex ſemine Matriſylvæ alias periclymeni. ℞. Seminum hujus plantæ ruberçum, ℔j. infund. in Balneo Mariæ in ℔ij. Spiritus Thereb. diſtilla in eodem B. fiat cohob & maceratio per triduum. Mox diſtillatio in B. lento calore. Magma indatur retortæ, atque in cineribus detur ignis per gradus, primo ſtillabit oleum flavum, adde rubrum. H æc olea ponantur in alembicum, atque in B. evocetur quicquid reſtiterit ſpiritus clari. In fundo remanebit Balſamum. De quo cape ℥iiij. Olei ceræ rectif. ℥ij. forſan. ʒij. Olei lavendulæ ℥j. ſorſan ʒj. Olei Caryophyllorum ʒß. miſc. & fricetur pars debilis, ante Ignem; membrum quieſcat per diem unum vel alterum, adde ungatur ſingulis diebus, & ſi ſanabile ſit malum, intra dies *xv*. ſanabitur.

Extractum Catholicon.

℞. Pulpæ Coloc. ℥iiij. Turbith gummoſ. hermodact. *an.* ℥iij. fol. ſen. mundat. ℥v. Rhab. elect. ℥ij. Cynam. Santal. citr. *an.* ℥j. fiat omnis extractio cum Aquis Bugloſs. Pomorum Card. bened. & coagul. ad mellag. cui addatur tinctura cum ſpiritu vini extracta ex ℥ijß. Rad. Elleb. nigr. deinde ℥jß. aloes pellucid. & ʒvj. extracti dacrydii cum ſpiritu vini parati & ad duritiem evaporati. Nota. ℞. Pulver. diamarg. frig. ℥j. Diarrhod. abb. ℥ß. extract. tinctura cum ſpiritu vini, atque hoc liquore cætera irrocentur, & fiat maſſa pilul. Doſis á ℈j. ad gr. *xxv*. & *xxx*.

Sparadrap D. Berald.

℞. Succi ficuum viridium ad ſolem per *xij* dies depurati ℔ij. quibus inde fermenti aeris & veteris nodulo incluſi inſtar ovi, vas optimè obturatum per octiduum digeratur in fimo, deinde eximatur nodulus filo appenſus.

℞. Lytharg. Auri & Argenti; *an.* ℥ijß. Olei hyper. veluti ſſimi ℔j. ſucci ficuum præd. ℔j. miſceantur paulatim liquores cum Lythargyro, & ſic agitentur per horæ quadrantem, mox coquantur lento igne continuò agitando ad Unguenti conſiſtentiam, tandem addatur ea Ceræ quantitas quæ ſufficit ut reducatur in Emplaſtrum ſoliditatis ejus quæ ferre poſſit & admittere ſequentia.

℞. Gummi Ammon. Opopan *an.* ℥j. Benjoin. ſtyrac. cal. *an.* ℥ß. diſſolvantur gummi cum ſuccis prædictis add. pulv. Thuris Myrrh. Aloes *an.* ʒx. Maſtich. Sang. Dracon. *an.* ℥jß. ***Ligni Aloes*** malim Bol. arm. & Terr. ſigill. *an.* ℥ß. miſceantur omnia diutiſſimè & fiat Emplaſtrum ſive Speradrap. ***Ad relaxationes Ligamentorum, & nervorum debilitates.***

Unguentum Peti.

Extrahatur ſuccus ex ℔iij. foliorum tenell. iſtius plantæ. ℞. Olei ceræ novæ, Reſinæ Thereb. Venet. *an* ℔ß. Tria prima diſſolv. & liquentur in patella ænea, liquatis addatur ſuccus, & fiat coctio ad ejus conſumptionem. Mox per canapatium colatura, cui tepidulæ

læ addatur Therebentina, continuò agitando, donec Unguentum planè refrixerit.

Unguent de Villemagne.

NB. ℞. Gummi Elem ℥iiij. resin. pin. alias picis pinguis ℥iij. Aristol. long. ℥j. Sanguin. drac. ℥jß. pulverisentur pulverisanda subtilissimè. Tunc. ℞. Thereb. limpidiss. ℥xij. in qua lento igne continuò agitando dissolv. Gum. & resina. Remotis ab igne adde pulver. Arist. & Sang. Drac. adde Aloes Myrrhæ subtiliss. trit. *an.* ℥ß. Olei Balsaminæ ℥ß. Agita continuò donec omnia refrixerint. Potest adhuc calens unguentum projici in pelvim aqua frigida plenam, ut congeletur, deinde pro libitu formari.

Ad Ulcera. Noli me tangere. Vulnera omnia, &c.

Balsamum viride NB.

℞. Olei ℥xij. Olei papaveris albi & amygdal. amar. *an.* ℥iiij. Oliban. ℥j. Mastich. picis resin. *an.* ℥j. virid. aeris ℥j. omnia pulverisentur seorsim Galbani ℥iij.

Oleum commun. calefiat & frustulatim injiciatur Galbanum deinde resina, mox mastich. & oliban. Tandem add. ol. pap. & Amygd. Omnibus ad lentum de mixtis agita continuò donec magna ex parte refrixerint, adde demendo ab igne addatur viride æris. Cujus colore extracto fiat colatura per linteum servanda usui Ad vulnera. Indatur filam. carpt. hoc balsamo imbutum, & superpon. lint eodem madefactum.

Ad Ambusta. Hoc oleo liniatur pars usta superposito linteo eodem madefacto, vel bombacæ, & ita fiat bis in die usque ad perf. curatorem.

Balsamum ad Contusiones & dolores membrorum.

℞. Euphorbii ℥j. Olei commun. ℔ß. Vini nigri ℔j. Mumiæ ℥ij. Thuris Myrrhæ *an.* ℥ß. Salviæ minutæ *Mj.* Vitrioli virid. ℥ij. Omnia simul ponantur in ampullam fictilem Bellovac. optimè obturatam, & digerantur lento fimi, solis vel B. M. calore per dies 30. adde fiat colatura per linteum. Post duodecim dierum infusionem, si urgeat necessitas uti poteris hoc balsamo. Fricentur partes contusæ ab Ictu vel casu mane & vesperi.

Unguentum ad Vulnera.

℞. Gummi Elem. ℥ß. Thereb. Ven. ℥ß. sebi vervecini veteris, liquati ℥ij. axung. suill. veter. liquat. ℥j. omnia liquor. simul lento igne & fiat linimentum. Instar bal[s] mi Arcæi.

Vide an axungiæ suillæ possit substitui axungia humana.

Confectio viperina ad omnia venena.

℞. *Viperas & Colubros*, quibus flagellatis abscinde capita & caudas, mox detrahe cutem, exentera, corpus vino albo ablutum & linteo mundo detersum in clybano post exemptum panem sicca. Colligantur capiantur *prili* vel *M.*

Corda

Corda & Jecinora seorsim reservata, à pelliculis & felle mundata ex sicca.

℞. *Carnis sive corporum Viperarum & colubrorum* ita præparatorum, *an.* ℥iiij.

Cordium & Jecinorum eorundem anim. *an.* ℥j.

Rad. Contrayerva ℥ij.

Rad. Tormentill. Scorzoner. sicc. an. ℥jß.

Rad. *Caryophyllatæ,*

Taph. barbati,

Carlinæ,

Attractilidis,

Fraxinellæ.

Pentaphylli,

Enulæ,

Corticis exterior. citri & aurantiorum, an. ʒx.

Radic. *Vincetoxici,*

Valerianæ utriusque,

Bardanæ,

Petasitis,

Gentianæ,

Zedoariæ an. ℥vj.

Radic. *Angelicæ Imperatoriæ an.* ℥ß.

Fol. *Siccorum Scordii,*

Rutæ,

Malabathri,

Veronicæ utriusque,

Saniculæ,

Pyrolæ, *an.* ʒvij.

Florum Brunellæ,

Genist. Hispan.

Vetonic. rub.

Calendulæ,

Ulmariæ,

Citranguli,

Aurantiorum, *an.* ℥v.

Semin. Rutæ,

Scabiosæ *Bardanæ,*

Echii,

Tapsi barb.

Oxalid.

Portulac.

Card. bened.

Hyperici.

Calendulæ.

Genistæ *an.* ʒiij.

Santal citrini.

Ligni. Rhodii.

Ligni sasaf. cum cortic.

Costi amari Sambucini.

Spic. nardi.

Junci odorati.

Calam. arom.

Spodii ex Ebore cornu cervi & cranio sum.

Theræ Lemniæ.

Strigoniensis.

Gummi Guaiaci.

Balsami albi siccati. Cotto de Maldina.

Myrrhæ.

Mastich.

Sandaracæ.

Olibani *an.* ʒiijß.

Rasur. cornu cervi primar. rec.

Ras. cran. humani non sepulti.

Succini albi prepar.

Margar. preparatorum.

Corall. rub. prepar. an. ʒvß. Cum succo limon preparat.

Cornu Alces.

Ofs. de corde cervi.

Dentis hyppopotami an. ʒijß.

Lap. bezoar orientalis.

Bezoar metallici hartmann. *an.* ʒij. Macis Caryoph. Cynam. in succ. limonum Infus. *an.* ʒiß. Ambr. gris.

Omnia ut decet sicca pulverisentur subtilissime, vel seorsim vel mixtim, & vase vitreo subere cerato & vesicâ bubulâ apprimè clauso reserventur.

At si ex hoc pulvere Electuarium componere volueris, ad conservationem. Cum sequenti mellagine pulvis misceatur, loco mellis.

℞. Baccarum Junip. recent. ℔iiij. Corticis pomorum, curti pendulorum & Cydoniorum *an.* ℔ß. Radic. Oxalidis & Cichor

chor *an.* ℥iiij. Scabiosæ Succisæ Calendulæ Cruciatæ Acetosæ rotundæ & sylvestris. Trifol. acetosi borrag. buglofs. omnium cum toto, sive integrorum *an. Mij.* Florum salviæ, Anthos, Rof. rub. chamædryos Genistæ suum. Artemis. *an. Piij.* Granorum Kermes, semin. citri *an* ℥ij. Cortic. citri & Aurantiorum Ligni Rhod. rasur lign. Junip. ex radice *an.* ℥iij. Fiat omnium duorum. In aq. partibus & f. q. Vini Hispanici vel alterius albi generosi, aut hydromelitis malvatic. & aq. Card. bened. & ulmar. (poterunt etiam addi succi depurati Cydoniorum fragorum, Rubi Idæi Cerasorum.) Expressio colatura reducatur ad mellis consistentiam post depurationem.

Hæc partem appellari confectio viperina Juniperina.

℞. Pulveris præscripti ℥j. Mellaginis hujus ℥iij. misc. exactissimé, addendo Diaphoret. ♁. cum nitro parati ʒvj. auri ferientis ℈viij. vel ejusdem sublimati ℈ij. Ol sulph. ʒj. vel q. s. ad gratam aciditatem. Dosis ℈iiij. è quovis liquore, aut in forma boli.

Si metuatur Calor. ℞. Conf. fiat buglofs. rof. Nenuph. viol. *an.* ℈j. Confectionis ℈iiij. misc. pro dosi, vel disolv. in Aq. Theriacali, aut quavis alia alexipharm.

Experire quid faciat ol. ♤ projectum in solem ferientem, & Diaphoretic. ♁. ad dulcedinem ablutum alias n. a sale fixo nitri conflictus.

Emplastrum ad Vulnera & Ulcera Desparata

℞. Ol. oliv. ℥xxiiij. Ceræ novæ ℥xij. vini rub. optimi, Pintas *ij.* aceti acerrimi, pintam unam. Bulliant omnia simul Igne lento ad consump. vini & aceti, donec nulla sit amplius crepitatio atque oleum & cera non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab Igne per dimidium horæ quadrantem, adde ceruf. venet. subtilifs. pultæ ℥xij. & continuò agita ad consistentiam syrupi nigri, videndo ne materia ebulliat, cum digitis non adhærebit, erit signum perfectæ coctionis: Demptis ab Igne, adde Spermatis Ceti ℥j. Camphor. ʒj. optime agitando simul fiat Emplastrum.

Quod si post ejus usum fungosa caro restet in ulceribus, ℞. Præcipitati dulcis ʒiſs. dissolvatur cum oleo Rosato in assere spatula ferrea, & cum ℥j. Emplastri, misceatur ope spatulæ calidæ mox liquefiat ℔ß. Emplastri prædicti & mixtio hæc ultima cum ea ℔ß. comisceatur ad usum.

Optima est hæc compositio, & perfectæ proportionis mixtura, sed sine festinatione hoc Emplastrum præparandum, continuò agitando supra lentissimum ignem. Caphura omnium ultima addenda pene refrigerato (attamen liquido adhuc Emplastro) ne evanescat præ calore.

NB. Sæpe parav[i] & fœliciter [u]sus sum pro Rege & Re[gi]na Angliæ.

Epitome Alexipharmaci majoris folio præcedenti, descripti.

℞. Carn. viperarum & Colubrorum prepar. *an.* ℥ijß. Cordium & Jecinorum *an.* ℥ß. Radicum Contrayerva ℥iß

Ita ut fit ℥ß cordium & tantundi jecinorum quia de istis deerit, addatur de carnibus.

Rad.

Rad Tormentillæ.
Scorzoner. hiſpan.
Pentaphylli.
Garyophillatæ.
Carlinæ. Cardui Sancti.
Cortic. extimi citri & aurant. *an.* ʒvij.
Rad Vincetoxici.
Valerianæ majoris.
Petaſitis.
Zedoar.
Imperatoriæ. *an.* ʒvj.
Fol. ſiccorum Scordii.
Rutæ.
Malabathri.
Meliſſæ.
Menthæ.
Dictam. Cret. *an.* ʒv.
Florum Brunellæ.
Geniſtæ Hiſpanicæ.
Calendul.
Ulmariæ. *an.* ʒiiijß.
Semin. Rutæ.
Bardanæ.
Echii Ocymi.
Oxalidis.
Cardui bened.
Hyperici *an.* ʒiijß.
Santali Citrini.
Ligni Rhodii.
Spodii ex Ebore.
Ex cornu Cervi.
Ex cranio humano *an.* ʒiij.
Theræ Sigillatæ Strigonienſis.
Raſur. cornu cervi primar. recent.
Succini. alb. prepar.
Margaritarum } cum ſuc. limon.
Corall. rubri } prepar. *an.* ʒvß.
Gummi Guaiaci.
Diaphoretici ♁. cum nitro ex hepate prepar. & ad dulced. loti *an.* ℥j.
Miſc. fiat pulvis ut Alkool.
Adde ſi velis Ambr. griſ. ʒiij. vel ſaltem ʒij.

Emplaſtrum ad Ulcera.

℞. Maſs. Emplaſtri de ceruſſa. Chart. combuſt. Bol. armen. Ol. nuc. extract. rec. ſine Igne.

℞. Olei nuc. ℔j. Ceruſs. venet. prepar. ℔ß. Coquantur cito igne continuò agitando, add. Thereb. venet. ℥iiij. *balſami peruviani* ℥ij. Præcipitati albi ℥iij. Bol. armen. Lapid. Calaminæris veri prepar. per extinct. in Aq. Roſ. & lævig. in porphyrit. Chartæ combuſt. *an.* ℥j. miſc. fiat Emplaſtrum 2^dam^ Artem addendo ſi opu ſit. Ceræ flav. q. ſ. *Zæmayerne.*

Loco balſami quod difficulter cum cæteris miſcetur, ſumatur liquid ambar. Vel balſamum peruvianum album in pulverem reductum cæteris admiſceatur.

Linimentum ex ſale preſcriptum, Do' Mareſchallo *de* Briſſac. *ad Nervorum & Ligamentorum Duritiem & Tumorem.*

Zæmayerne

℞. Radic. tenell. Ebuli contuſ. in mortario marmoreo. Radic. Conſolid. major *an.* ℥x. ſucci Ebuli ex tenell. ſumm. extract. ℔ij. fol. Salviæ roriſmar. puleg. regal. *an.* *Mij.* fol. Lauri *Miij.* Cortic. Aurant. & citri extimi *an.* ℥iiij. Florum Keyri primulæ veris, *an Miiij.* florum Lavendul. ſummit Ocymi *an. Mij.* Catell. ping. exenterat. per fruſt. diſſect. *N° iij.* Verm. terreſtr. jejunio evacuatorum & vino alb. lot. ℔ß. Vini hiſpanici ℔iij. bulliant omnia ad ſuccorum conſump. & animalium putrilaginem. Addendo Axungiæ ſuillæ recent. ℔jß. pingued. Anſer. rec. ℥xij. Axung human. recent. ℥viij. fiat colatura & expreſſio per linteum rarum, de qu. cape ℥xij Saponis veneti albi ℥iiij. ſalis mar. decrepitat. in Alkool lævigati ℥iij. miſc. ducantur diu multúmque in porphor. inſtar color. pictorum fiat linim. ad uſum.

NB.

Majoran.

Balſamum

Balsamum ad Vulnera & Ulcera Demayerne.

Axung. hum. rec. ℔j.

℞. Olei communis ℔iiij. Olei nucum recent. express. sive Igne ℔ij. Vini rubri generosissimi ℔vj. succorum Tabaci hyperici Apii. Buglæ Betonic. Brunellæ plantaginis *an.* ℥xvj. Misceantur omnia exactè, addendo Ophio glossi *Miiij.* Florum hyperici Brunellæ Buglæ *an.* *Mvj.* Alchymillæ totius, Saniculæ totius, foliorum peti *an* *Miij.* Sophiæ Cheirurgorum *Mv.* ☿. Omnia ponantur in phyalam oblongi colli, atque vas optime clausum vesica bubula & subere cerato, exponatur soli vel sepeliatur in fimo, per mensem Integrum, mutato & renovato, cum op. fuerit fimo. Tandem fiat decoctio in balneo bulliente, ad succorum consumptionem, mox expressio fortis, & per canapatium colatura.

Ex foliis peti balsamica viscidiitas non potest extrahi per succi expressionem.

☿.

Fruct. Momordicæ. Radic. symphyl. major. concis. *an.* ℔ß.

Notanda Circa præparationem Animæ ♂.

Primò sit ad manus sartago ferrea, nova, ampla, spissa, non pertusa, spiritibus nec valdè penetrantibus peruia. Collocetur loco per flabili, vel saltem remoto, æquo planóve situ, atq. in eam affundatur ℔j. olei ⊕[li] validissimi, & maximè ponderosi, & ilicò affundatur ℔j. optimi spiritus vini, qui nihil habeat phlegmatis, Elevatur nidor Sulphureus fœtidissimus, qui caput valde ferit, sinantur simul per dies *xv.* intra quod tempus paulatim siccatur humor, qui ebulliens abit in cremorem sub salium specie. Desiccatâ materiâ sartago exponatur soli, atque pluribus diebus consequentibus verseturmateria spatula ferrea, donec apprime siccetur instar arenæ. Alba est soli exposita, alias aliquantulum virescit. Servetur vase optimè clauso, vesica, & charta pergamena, omnium optimè in ampulla forti vitrea subere, & vesicâ obturata, ne subeat aër, à quo Sal iste humectatur.

Nota ex ℥xvj. olei ⊕ haberi tantum ℥xvj. istius Sacchari, citra magnam vasis corrosionem unde credibile est. Oleum vitrioli corpus pristinum resumere, & Sulphure Martis Spiritus coagulari, sine ulla impuritatum metalli corpori humano noxiarum admixtione. Ex ℔j. olei, ⊕ ℔ij. optimi spiritus vini intra dies. xx, habui circiter ℥xx. Animas

Vide de affundendo paulatim spiritu successivè post desiccatam materiam, quasi nutriendo.

Ex hoc Saccharo varia præparantur. Syrupus Liquor, Aquæ naturalium æmulæ pro magnatibus, nam pro plebe sufficit ⊕ Martis sumere quod & paratu facilius est, & non minoris utilitatis.

Syrupus. Primo sumatur aqua aliqua grata ut pomorum fragorum, mororum rubri ceri. Cerasi, Lactis, in cujus quantitate quam sumere volueris dissolve ad Levem Calorem Balnei, quantum aqua Capax est dissolvere ultra consistentiam syrupi ita ut cremor quidam supernatet, Seorsim vero dissolve animam hepatis aut ⊕[m] ♂ in quadruplo

druplo sui ponderis aquæ ejusdem. Atque ut facias ℥xvj. syrupi martialis sumito ℥xij. syrupi simplicis seu dissolutionis Sacchari, ℥v. ℈j. animæ hepatis, & ℥iiij. ʒij. ℈j. aquæ pomorum, vel alterius. Vitriolum purissimum dissolvatur in aqua, postea in infundibilo vitreo filtretur per Spongiam, ut sit limpidissimus liquor, qui in vase vitreo itidem vel lapideo permisceatur, Syrupo per minima optimè agitando.

Vide ne ligna Salafras, nephriticum, Aloes, infundas in aqua, quia nigrescet liquor admisto vitriolo.

Potest indi nodulus cum ambra, cynamomo, nuce moschatâ, aut similibus, vel usus tempore commodè instillabuntur guttæ, aliquot olei cynamomi, vel Aquæ Mariæ.

Dosis istius Syrupi ordinaria est, ab ℥ß. ad ℥j. cum liquore aliquo conveniente, idque per dies 40. septimanas plures, imò ultra annum.

Liquor martialis multiplex esse potest ad Julepos, si sales prædicti dissolvantur in vino albo, tenui simplici, vel medicato, ve absynthite, melissato, aut alterato aliis herbis quibuscunque: Item in cerevisia tenui Pomaceo, Hydromelite, omnium tamen optimè & familiarissimè in Aqua Pluvia, vel Fontana purissima (in Aquis Mineralibus, &c.) fit Purgans in Aqua Fontis *Ebesham.*

Proportio. Ad singulas uncias *xv.* Sumantur *gr.* xxiiij. Salium prædictorum, quæ quantitas sit pro *iij* Dosibus addendo pro ratione subjecti ἐυφορίας Ventriculi, & magnitudine Morbi debellandi majorem quantitatem. Salis alterutrius *v. gr. gran. v. x.* xvj. ut sint in unâ Dosi, *gr.* xxiiij. Idque postquam assueverit Stomachus, nam ista quantitas primò movebit Vomitum.

Ad præparandum sufficient, *gr. viij.* pro ℥v. liquoris continentis addendo Syrupum aliquem, ut Violar. Caryophyllor. de Pomis, de melissa phyllo, instillando pro re nata guttas, aliquot Spirituum Salis, Sulphuris, Vitrioli, & condiend. guttis aliquot aquarum Cynamomi & Mariæ.

Tractatio Limaturæ. ferri & ex eâ aliquid Analogi animæ hepatis educatur. Sumpsi ℔j. Limaturæ chalybis cui affudi ℔j. Olei Vitrioli & paulo post ℔j. optimi Spiritus vini; facta est magna materiæ fermentatio, cum rarefactione; tandem die 5. aut circiter, abiit in massam raram spongiosam instar pumicis, siccam, friabilem, sive bacillo facilè separabilem. Ita corpus chalybis per longam fermentationem apertum & attenuatum, fit Sal pereunte ariditate, quæ maturitas non nisi longo tempore. Contingit affudi novum Spiritum Vini, qui paulo post fuit absorbtus, affudi iterum, sed deinceps videndum ne submergatur materia, & pro nimia humiditate diffluat.

Velim affundere Phlegma ⊖-li vini, & solvendo atque coagulando ad pelliculam præparare Christallos Martis.

Oleum Vitrioli Martialis præparabitur, si Chrystalli usti in reverberio clauso pellantur per retortam igne validissimo.

Crocus ♂. Corallinus remanebit in fundo retorto, ad intensiorem rubedinem in crucibulo calcinandus, si opus fuerit.

Affudi Phlegma restibile ex distillationeSpiritus ardentis, ex malto materia adhuc per fermentationem ebullire, subinde perseverami & licet Phlegma prædict. sal sine saccharum ♂. attrahet, & inspissetur, attamen id lentè satis fit, neque tam facilè aut perfecté, quam affusa aqua communi. dulc. summè sapiens ferrum.

Ad Vitriolum ♂. fit ex præparato Croco ♂. aperiente, si post calcinationem cum sulphure, affundatur aqua calens quæ vitriolum attrahit eodem modo quo præparatur vitriolum cupri valde cœruleum, ex eo cum Sulphure usto compendiosius tamen præparatur per oleum ⊕. aut ♀. limaturæ affusum.

Ego sumpsi ℥viij. limaturæ, & in Concha vitrea profunda affudi successivè ℥viij. olei ⊕. & paulo post oleum affudi parum aquæ calentis, factus est ingens tumultus, ebullitio magna & materiæ meteorismus, facilè sedatur agitatione baculi. Elevatur etiam vapor ♀. fœtidissimus, cerebro valde noxius, qui, (ut mihi aliquando non sine periculo contigit,) si ad candelam appellat, flammam concipit, propterea hæc operatio fiat sub dio vel Camino.

Reliqui per plures dies ista, simul ut spiritus acidus possit penetrare metallum, augetur materia, & coagulatur Spiritus in Cremorem quendam.

Post longam macerationem aliquot septimanarum in frigido, cum aqua communi extraxi totum Vitriolum, actâ per chartam Emporeticam aquâ, restitit mihi in fundo materio, non dissoluto quantitas, ℥iij. & ʒv. Hanc materiam siccatam exposui igni fragrantissimo in crucibulo, & usti sæpius agitando virga ferrea per horas aliquot, ex hac quantitate Limaturæ, & Olei ⊕. *an.* ℥viij. habui post omnes alterationes vitrioli puri ℥x.

De Irregulari Chalybis Exhibitione.

Nobilis virgo *Catharina Paget*, per aliquot Annos laborans ictero virgineo, quos pallidos colores vocant, sæpius restituta usu chalybis, sæpius in morbum recidit, quo sæpius eo gravius. Tandem desperabunda, commisit se Empericæ Fœminæ, quæ dato pulvere exLimatura chalybis cruda, cum Saccharo, Zinzibere, & aliis speciebus, sine ulla methodo ipsam curavit, nulla præscripta Dieta, nullo vel saltem levi exercitio. Dedit autem bis in die, mane, & in ingressu Lecti, nullum symptoma secutam est, vidi Pulverem crassum, crudi modo præparatum, & puram Limaturam metalli, sana nunc vivit per Annum. 24 *Julij*, 1639. Nupsit ab eo tempore, & nunc anno 1647, satis prospera fruitur valetudine, Plurium Liberorum Mater.

Anima hepatis ⊕. ♀. *Spiritus per* ♂. *Coagulatio.*

Feci sæpius, & quotidie utor fœliciter.

℞. Olei sulphuris optimi per campanam extracti, vel olei ⊕. ultimi

ultimi ponderoſi ℔j. Spiritus vini optimi ℔ij. Habeantur ſartagines duæ latæ, ſpiſſæ novæ, in quas ſingulas primo ℥viij. alterutrius olei affundantur, atque ilico admiſceatur duplum ſpiritus vini optime permiſcendi agitatione cum ſpatula ferrea. Vas alicubi reponatur tegatúrque, vel aſſere vel Papyro. Primo fiet levis ebullitio cum pauco ſumo, & donec materia concreſcere incipiat, elevabuntur continuo bullæ exiguas, tandem paulatim, & ſucceſſive totus Liquor concreſcit in ſalem ſub viridem utcunque albicantem, aliquando flaveſcentem qui primo humidus eſt, poſtea tractu temporis ſiccatur, præſertim ſi æſtivo tempore, ſartago cum ſale ſoli exponatur, ad cujus radios magis magíſque materia albeſcit. Hæc concretio fit in umbra intra *xv* aut *xx* dies, ſubinde ſpatula ferrea verſanda materia ſiccata, quæ in magnam molem augeſcit, liquoribus à ſpiritibus, & Sulphure Martis congelatis, vel cum pauco, vel ſive vaſis diſpendio, quod leviter ſaltem exeſum poteſt multis ſufficere hujuſmodi operationibus. Vocatur ſal iſte dulcis & ſaccharinus, Anima Hepatis ſedulo reſervandus in ampulla vitrea ☿. obturata, nè ab aere humectetur. Id quod non fiet, ſi ſal iſte in Cochleari ferreo, vel cum minori ſartagine nova exponatur igni, utcunque moderato & continuo verſetur ſpatula ferrea donec ſiccet. flaveſcet, & aucto ignis gradu leviter rubeſcet. Sed valde imminuitur pondus citra ullam neceſſitatem, cum totus Sal utiliter poſſit exhiberi citra ullam partium ſeparationem. Differt à ⊖. ♂. (quod tamen hujus defectu poteſt uſurpari) in eo quod vitriolum fit, cum Oleis prædictis inſtillatis Limaturæ chalybis, & aqua calente affuſa, quæ viridis per filtrum acta exhalat in pelliculam ; fitque in in loco frigido vitrioli viridis, & dulcis chryſtalli ſiccatione.

Hoc vitriolum ſi pellatur per retortam in reverberio clauſo, habebitur ſpiritus vitrioli excellens ſine magna Acrimonio, ferri ſaporem habens mirabilis ad obſtructiones, & vaſis Aquarum Mineralium artificiosè præparandarum, remanebit autem in fundo retorto ; Colcothar quod rubedine intenſa nitens á me, Crocus Martis Corallinus vocatur adſtrictitia facultate præpollens, omnibus cæteris medicamentis internis, & paucis externis cedens.

Aliquando cum *Pharmacopæus* aquam fortem pro vitriolo ſpiritu miſiſſet, ex improviſo ipſam cum vini ſpiritu affudi in Sartaginem, tractu temporis ſucceſſit optime operatio, & facta ſubſtantia vitriol. magis albicans, & ſicc. in magna quantitat. Quæ ſoli expoſita evaſit candidior dulcis neque ullo modo, aut nidore aut ſapore aquæ fortis ingrato, ejuſdem plane cum præcedenti effectus. Fuit autem aqua fortis vulgaris ex Nitro & Vitriolo, unde patet idem poſſe fieri cum omnibus acidis ſpiritibus, præſertim Mineralibus. Itaque tenta cum ſpiritu Nitri, ſolo extracto per retortam cum Bolo. Item ſpiritu ſalis vulgaris Marini, Gemmæ, extracto, vel ſine additione

Comitis de Carlill.

additione vehiculi per solem, Æoli Pilam cum lateribus candentibus, aut carbonibus Salignis in muria extinctis, vel cum additione ℥ij. Salis petræ, ad singulas Libras Salis. Item cum Spiritu ⊕li Philosophico restibili, & præparatione Mercurij, Vitæ cum spiritu extracto per retortam ex Sale, & Vitriolo, cum Oxorrhonia, sine Spiritu Urino Hominis, sani vinum bibentis & Vitrioli. Cum aceto acerrimo tenui & albo, non distillato vel solo, vel aceto, Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis aliisve prædictis, cum succis acidissimis bene depuratis berberis. Limonum, Citri, Granatorum Acidorum, Lugulæ, cum aceto radicato sive Alkalizato, cum Sale Marino, cum Spiritu Tartari acido per retortam extracto rectificato, semper eodem modo procedendo cum Spiritu Vini.

Vires. In marte consistit Arcanum aperiens & adstringens, Dulcificans; Estque ejus ad partes ♉. Naturales tam Nutritioni quam Generationi, dicatas prædestinatio in quibus dura emollit, & colliquat, & Scyrrhos, & Cancros incipientes. Vide nercatum, concreta & obstructa penetrat Laxa, & dissoluta adstringit & coagulat, acerba aeria, acida, cicurat, domat, dulcificat, & fermentationes omnes extinguit.

Adde quod Balsamicam habet qualitatem corruptioni & putredini unicè resistentem, ut patet in Vino, in quo si sit ferrum nunquam fit vappa; Humori præsertim Melancholico adusto Vitriolato, pontico restitit, cujus aciditas fermentationes horrendas in Corporibus Humanis excitat, quæ à ♂te facile pacantur; eodem modo quo & vitrioli, & aceti acredo per istud Metallum, non remittitur modo, sed etiam obliteratur, ita ut atrabilariorum morborum curationes in hac potissimum vasi consistant, non missis interim aliis, quæ chalybis vim concomitari, augere, & atthletare valeant, vel prostratos ab isto Pugili humores eliminare.

Usus. Id quod maxime commendat hanc ♂. præparationem est, quod corpus ad naturam salis deductum facile est dissolubile, & idcirco per augustissimas vias meabile, atque in intimos Corporis recessus penetrabile; Et quod caput rei est cum omnibus humoribus miscibile, unde fit ut petituua, semel in ingressu ferrum eos facile domare valeat, soluta ipsorum unione.

Datur anima hepatis (quæ variis nominibus indigetari potest, ut Coagulum, Sal, Chrystallus, Pruina, Spuma, Flos ♂.) vel permixta Medicamentis substantiæ solidæ aut Pilulis, Tabellis, vel medio ut conservis, Pulpis, Electuariis, Pulti, Pulpéque Pomi Cydonii; cum Cydoniato; Vel liquoribus simplicibus, aut aqu. communi stillatitio, sero Lactis, vel aqua Minerali, vini succo, Pomaceo, vel compositis cerevisis, Hydromelite, Hypocratio, Apozemato, Julepo, Jusculo, Syrupo; Ego aliàs dissolvi pene totam Limaturam ♂. in aceto Vini albi acerrimo, & exhibui hujus dissolutionis ʒj. cum ℥iiij. Liquoris,

quoris, penetrat potenter, sed ventriculum turbat, & vomitum movet primis præsertim diebus, sed non nisi robustis corporibus convenit, licet Domina *Worsley*, satis debilis feliciter, satis diu sumpserit.

Ratio Vomitus, & cur Chalybeata Remedia Stomachum subvertant. Quando metalli Corpus crassum & impurum, in minimas comminutum partes dissolvitur à Spiritu acido, & reducitur in Vitriolum, nulla facta separatione puri ab impuro, Sulphur agresse & Mercurius inquat, quæ substantiæ promiscuæ cum puriori parte confunduntur, nocet & Stomachum irritat, atque omne Vitriolum non depuratum est Emeticum, sed in præparanda anima hepatis diluuntur, Spiritus acidi tripla vel quadrupla portione, spiritus vini, ita ut in Metallum solidum penetrare nequeat, Spiritus autem vini acutus Spiritu acido, purum tantum attrahit Sulphur Martis à quo corrigitur, dulcoratur, & tandem in Salinam substantiam coagulatur, Spiritus acidus, sine Sulphuris, sine Vitrioli, &c. Ita ut evadat gratum potius quam onerosum Ventriculo Medicamentum.

In ejus exhibitione incipiendum semper à minori quantitate v. g. à granis *v*. vel *vj*. & paulatim ascendendum ad *gr*. *xxiiij*. videlicet, si brevis sit quantitas remedii exhibendi, nam si in magna quantitate Liquoris propinatur, instar aquarum mineralium tunc, à granis ad ℈j. ad ʒ^mas^ paulatim & successivè tuto progressus fieri poterit.

Porro variarum præparationum, seu formularum isti sunt modi.

Pilulæ. Pilulæ faciliùs degluttiuntur, neque ingrato sapore molestæ sunt eáque, vel alterantes præscribi possunt, cum trochiscis aperientibus de absynthio, dialacca, de Cappor. de Eupator. de Myrrha, aut speciebus aromaticis, Diarrhod. Aromatico Rosato & Garyophyllato, trium Santalorum, &c. quando emolliendum ejusd. cum Gummi Ammoniaco dissoluto in decocto conveniente & inspissato, vel purgantes ut de Hyera, Mastichin. Alephans. Assajeset, quando quotidie movendum est, & paulatim minuenda viarum naturalium saburra, ubi notandum est tam fidam, esse Aloes operationem, ut si vel *gr*. *v*. *vj*. *viij*. specierum Hyeræ simplicis Galeni, permisceantur Pilulis in plerisque satis copiosè, in omnibus certo cietur alvus.

Vidi qui fœliciter Pilulas Catharticas, ut Cochias minores aliásve acuebat granis aliquot Vitrioli vulgaris. Operæ pretium fuerit Pilulis ante Cibum sumendis grana aliquot admiscere.

Tabellæ. Tabellis si permisceatur Coagulæ ♂ fucandus est, Atramentosus ipsius sapor odoratis vel aromaticis, & Sacchаro multo ut faciliùs præsertim à delicatioribus possit assumi, atque ad dissolutionem citam promovendam in Ventriculo, superbibendus Liquor aliquis conveniens, Jusculum, serum Lactis, Ptysana, pro mali natura

curâ & Medici intentione.

Conservæ. Faciliùs est cum conservis Pulpisque admiscere, ut cum pulte ex farina & lacte, vel Panatella, qui facillimus estmodus hoc remedium exhibendi Pueris, addito multo saccharo; ita tamen ut à paucis granis ut duobus *iij. iiij*. Initiam sumatur, ut tenelli paulatim assuescant, neque in longis illis morbis, qui primam istam ætatem solent affligere, à voracitate & ciborum Ingurgetatione, nutricis vitio, quæ commissos ipsorum curæ infantes farci minus instar replere consueverunt. Tales affectus sunt continuus alvi fluor, Cachexiè, ventris in magnam molem in crementium Hydrops, Atrophia, Scorbutus, Ajuncturam, laxitas, & Ligamentorum mollities, quæ Symptomata Ideam mali, *The Rickets*, constituunt, & serosam colluviem hepatis male sanguificantis vitio, in toto genere venoso congesto, quæ tussim, tabem, hyderum pulmonis, hydrocephalen, diarrheas aquosas, & infinita alia mala, quotidie in perviciem Infantum accersivit.

Liquor. Quoad liquores eorum simplicissimus est aqua, sive ea sit Cysternæ, pluviæ, sive fontis. Nuper Parisiis quidam aquam vitriolatam communem hac proportione parabat; ut in Pintis Parisiensibus *xviij*. sive ℔xxxvj. dissolveret vitrioli communis ℥jß. sive ℈xxxvj. quo liquore exhibito pro potu ordinario longissimos morbos fœliciter debellabat.

Hoc multo melius præstabitur cum coagulo martiali in eadem vel majori proportione aquæ commixto. Quod si efficacius remedium postulas, addenda sunt ea quæ aquæ cruditatem corrigere, & Salis mineralis actionem regere & diregere valeat. Loco aquo communis poterit sumi stillatitia Pomorum, aliàve grati saporis, ut seri Lactis parietario.

Notanda proprietas animæ istius hepatis, debite exhibito in Cerevisia, jusculo, Syrupo, alióve Liquore, vel cum Succis Antiscorbutis & Anti-syphillis.

Aquæ Minerales debiliores, ut *Wallimburgenses* addito coagulo graduari & validiores reddi possint, imò Aquæ Mineralium æmulæ in pari quantitate propinandæ domi præparabuntur, v *gr*. ℞. Vini Rhenani ℥xij. Aquæ Pluviæ *Galon. j*. Animæ hepatis primo ℨß. deinde ℨvj. & plus, quas si acidulas poscis instilla v. q. spiritus ⊕. vel vulgaris, vel Philosophici.

Aut ante dissolutionem Salis Tartarus bulliant, in aqua usque ad sufficientem aciditatem alius Aquæ Mineralis *v gr*. pro calculo decocto 🜄. additur Sal Prunellæ, Vitriolum Martis Saccharatum, Nimia aciditus deleatur Sale 🜄.

Cerevisia, Pomaceum, vinum chalybeatum, ex tempore præparabuntur admixta sufficienti hujus Salis quantitate, sic & hippocraticum *v gr*. in ℔ij. Vini primo dissolvantur ℨij. ℨiij. *iiij*. coaguli, deinde per manicam *xij*. trajiciatur, ista dissolutio super ℥vj. vel *viij*. Sacchari albissimi & ℨß. Cynamomi interior. pulverisat. Ut autem citius hypocraticum facias. ℞. Cynam.

Cynam. interior. ℥ij. corticis *Winteran.* ℥j. Zinziber. ℥ß. Caryophyll. ʒij. tritis affunde, optimi Spiritus Vini q. s. ut duobus digitis supereemineat, ampulla vitrea forti extrahatur tinctura. Hujus liquoris cochleare unum & alterum admisceatur vino saccharato, in quo dissolvatur Sal prædictus.

Hydromel Malvaticum Chalybeatum per fermentationem itid. præparabitur.

Ex succis præsertim antiscorbuticis, per residentiam depuratis cum isto Sale & pauco Sacchato, fiat Julep Efficax in scorbuto gratus, cum succis Cerasorum, fragorum, mororum rub. idæi in duplici vase extractis; addita eorundem fructuum aut cydoniorum, passularum Pomorum vel gelatina.

Apozematis. Julepis ordinariis Ptysano utiliter etiam permiscet salem, nisi malis eum in Pilulâ deglutire, primo, superhausto Apozemate vel Julepo, aut etiam Jusculo alterato herbis convenientibus.

Quoniam vero malè circumferri possunt à peregrinantibus, liquores isti maximæ quantitatis ex Syrupi cujus ℥ß. vel ℥j. diluta, Aqua aliqua stillatitia eodem cum successu præpara.

Paradigma Julepi Antiscorbutici. ℞. Succorum optimè depuratorum ℥iiij. animæ hepatis, *gr. xij. xvj. xx. xxiiij.* Sacchari Chrystallin. ʒij. aut Syrupi alicujus grati ℥ß. Aq. Cynamom. gutt. *viij.* misce.

Syrupus iste præparetur, cum Aqua decoct. Tartari Medicata corroborantibus quibusdam; & cum dissolutione Salis ♂, facta in Vino de *Malaga.* Vide meum Antidotarium.

In Potionibus Purgativis grana aliquot dissoluta promovent operationem, & satisfaciunt Melancholicis nigra dejicientibus aut vehementibus.

In infusione Catharticorum facienda Senæ Rhabarb. grana aliquot, addita Liquori Tincturæ extractionem promovent, non minùs quàm Sal Tartari, estque hoc Remedium Universale, præpar. in vitiis partium natural. præparans inquam ante exhibitione purgantium; utpote attenuans, aperiens, liquefaciens.

Gravidis etiam Mulieribus innoxiè potest exhiberi istud Medicamentum, incipiendo à parva quantitate, & pro dispositione fluctuantis Ventriculi & Phlegmate plurimo scatentis, vel Siccum dari, vel in forma solida mediave aut liquida, ut Stomachus corroboratus, aut plane non, aut minus conflictetur vomitum, ut confirmatum hepar bene sanguificet, & Sanguis Medicatus à fœtu attrahatur, qui proculdubio magis firmus vegetúsque nasciturus est, ac proinde minùs obnoxius malis Puerilibus ante commemoratis, præsertim vero detur Matri Scorbuto & obnoxia, vel quæ à Scorbutico Marito, aut cachectico, gravida facta fuit, quippe unus est ex iis, Morbis Scorbutus, qui cum semine propagatur, & in prolem distenditur.

In Gonorrhæ simplicibus πυῤῥίαις & simplicibus vel etiam virulentis post extinctum venenum durantibus, ut sæpe fit, nec non à fluore albo inveterato, à quocunque fiat humore potentissimum suum remedium aquæ minerales ferruminosæ, vitriolato; aluminosæ, & vitrosæ, quæ strenue Everrum,

&

& detergunt, corroborant astringunt & intemperiem calidam humiditate temperant, frigidam propter substantias minerales, ex quibus constant, non adaugent.

Ad Earum instar cum isto sale martiali ℞. componuntur Aquæ ut supra dictum est, eodem modo in magna quantitate propinanda vel assum. aquar. mineral. natural. *v. gr.* hoc modo.

℞. Terebenthin. Cypr. coctur. Indur. ℈j. Coagul. ♂. gr. *x. xv. xx. xxiiij.* cum Therebent. venet. vel balsam. peruvian. fiat bolus sumend. hora una ante totum aquarum.

Ubi detersione. majore opus est addatur aliquid salis prunel. & quibusdam á casibus ardore molestantæ gummi arabicum. Quando præsens erit astringendi & sistendi necessitas, sal ad rubedinem ustus, seu crocus corallinus, loco crudi iisdem erit usurpandus, additis spodio cornu cervi, ossibus humanis calcinatis, oculis cancri, corallo dissolutis, & per alumen præcipitatis, & cerussa antimonii.

Eodem etiam modo. Siccabuntur serius detersa renum ulcera, præsertim si renalibus pilulis michelii, sal iste primò crudus, deinde ustus permisceatur.

Vidi quartanas curatas, ejus repetita ad plures vices assumptione in apozemate cathartico, propinato meliori die intermissionis, medias tamen id liceat pridie accessionis.

Ex hac Anima hepatis, ad varios ægrorum usus, duo sequentia remedia à me composita fuerunt, in promptu habenda in Pharmacopolio.

Liquor Martialis.

℞. Tartari Vini albi purissimi scintillantis subtiliter triti ℥xxxij. Aquæ pluviæ puræ Gal. *vij*ß. sive quartas *Londinenses* triginta ℔x. coquantur in cacabo ferreo, vel olla fictili vitreata, ad unius Galonis consumptionem, fiat colatura per manicam hippocratis nitidam. Hujus *ferventis* Galon. *vj.* affundantur speciebus sequentibus, contentis vase amplo fictili lapideo, habente gutturnium 4 digit. à fundo in vase ferreo, aut bonus mea magna tot Galonum capax. Vide ne vas sit ligneum, præsertim quernum quia liquor denigrabitur instar atramenti.

Species. ℞. Anim. hepatis ℥iiij. Rad. Sasafr. recent. cum cortice ℥jß. Ligni Nephritici veri Santali citrini *an.* ℥j. Cynamomi interior. semin. coriandr. *an.* ʒx. Cortic. *Winteran.* ʒvj. Macis flavedin. citri recentis siccat. *an.* ℥ß. comminuantur & terantur, terenda infusio fiat in frigido vase probe obturato subere & vesica, & sinatur fieri infusio, donec species primò supernatantes decidant ad fundum, (quod est signum simplicium virtutem ab Aqua penitus attractam fuisse.) Tunc si volueris liquorem filtra, & serva in phyolis majoribus vitreis ad usum.

Dosis Ordinaria istius liquoris ℥iiij. quæ contineat *gr. xij.* ♂. Possunt dari ℥vj. ad summum *vij.* Parvæ quantitati *v gr.* ℥viij. poterit addi liquor aliquis ut aqua pomorum redolent. Succus antiscorbuticus depuratus, cochleario utr. becabung. nasturt. aquatic. cum aut sive saccharo, imo

imo Syrupus aliquis gratus mororum rub. idæi, rubei, cerasorum, grossular. bericocci. Datur bis in die imo sæpius pro necessitate, si nauseabundus ægrorum ventriculus quantitatem liquoris respuat, & augenda sit martis quantitas ♂ gr. ad gr. xx. aut xxiiij. fiant Pilulæ ex speciebus cordialibus hepaticis splenitcis, &c. animæ hepat. quantitate addita ephib. superhaustis ℥iiij. Liquoris dicti.

In tumoribus duris viscerum addatur Gummi Ammoniac. præparand. cum succis, vel decocto conveniente. Hoc feri pro Domina *Worsley* cum successu.

NB. ♂. sine ulla alia additione, poterit dissolvi in Vino Rhenano vel andegavensi, juxta proportionem dictam, aut in Aqua Pomorum, vel in rem præsertim in eorund. decocto clarificato, & liquor trajiciatur per manicam fieri hipocraticum gratum, sumendo liquoris quartam unam, Cynamomi interioris ℥ß. Sacchari optim. ℥viij. trajice decies ad minus, vel (ne quid de sale ♂. perdas) fac primum. Hippocraticum cui adde ♂. dissolutum in parte Liquoris reservata.

Syrupus Martialis.

℞. ☐. alb. pulverisat. ℥viij. Aquæ Pluviæ puriss. ℔vj. Coquantur in vase ferreo, vel fictili idoneo ad ℔ij. consumptionem fiat colatura, quæ *xij*. trajiciatur fervens per manicam super speciebus sequentibus.

℞. Cynamomi interior. semin. coriandr. *an.* ʒj. Cortic. *Winteran.* ʒiij. flavedin. citr. ʒij. Macis ʒj. terantur. Accipe totam colaturam calentem, in qua dissolve Sacchari albissimi quantum poterit capere, supposito levi calore, ita ut sine ebullitione fiat Syrupus.

℞. Anim. ſtepat (vel Crystall. pruin. Coagul. floris Sacchar. Martialis) ℥ij. dissolvantur in ea quantitate Vini Generosissimi & Dulcissimi de Malaga, (℥vij.) super cineribus tepidis quæ sufficiet ad perfectam dissolutionem, filtra per spongiam in infundibulo vitreo, Pondera, & adde tantum Syrupi præscripti q. s. ut totum faciat ℔iiij. medicas, vel ℔iij. Romanas sive ℥48. Misce exacte, & inde nodulum ex syndone Coccinea, qui contineat Ambr. gris. ʒß. Moschi Oriental. gr. v. serva in vase vitreo ad usum; vel ♂. dissolvatur in aqua debili Cinamom. Cardiac. Imperiali, Cœlesti, Mariæ; in Aqua Naffæ, Rosar. vel alia quavis.

Pondera & reliquum (usque ad ℥48. supple cum syrupo quocunque grato mororum rubei idæi garyophyllor. rub. pomor. fragorum violato granat. cerasor, cydonior, de coct. citri, de meliss. syrupi ex succis grossul. moror. *&c.* In vase duplici Extracti addita s. q. Sacchari cum levi coctura præparati.

Dosis à ʒij. ad ℥ß. ʒvj. & ℥j. ulterius procedendo paulatim & juxta dispositionem & εὐφορίαν ventriculi. Detur ex convenienti Liquore, vino pomaceo, cerevisea, aqua, vel decocto pomorum, posseto, cum herbis convenientibus, Lacte & vino

 albo

albo vel alia præparato ex vino hypocratico. Usus tempore possint instillari guttæ, aliquot aquæ Cynamomi mariæ, Cœlestis, si ♂li dissolutio facto fuerit in vino, aut aqua simplici.

Sic præparavi Syrupum martialem. Dissolvi ℥j. Animæ hepatis in aqua decoctionis tartari; si relinquas in frigido dissolvitur quidem major pars sed aliquid coagulat. in reliquis per totam noct. in frigid. mane autem posui ampullam vitream ad ignem à loniginquo, incaluit liquor & omni moda successit dissolutio, quam propter quasdam fæces nigras (pauculas tamen) filtram per Spongiam, admisari liquori limpidiss. ℥ix. Vini de *Malaga*, & ℥viij. Sacchari albiss. totum in vase argenteo itidem igni admovi è longinquo, potuisset fieri in Balneo.

Proportio bona hujus syrupi est dissolvere salem, seu vitriolum potius in Aqua Tartari, vel alia simplici quam in vino, quia citius fit dissolutio ad quam promptam & perfectam, requiritur calor dividatur totum in tres partes, ut sint decoctionis ℥xvij. Vini & Sacchari *an.* ℥viij. quæ cum ℥j. Salis ♂. faciunt ℥xxiiij.

Species Aromaticæ infundantur in frigido in bona quantitate vini, quæ supernatet duobus digitis aut tribus, fiat colatura de qua sumatur dicta quantitas ℥viij. vel si velis *ix.* ut supra, dummodo Aquæ Tartareæ sint tantum ℥vj. Feci etiam Syrupum cum Vitrioli ♂. quod dissolvi in vino de *Malaga*, ægrè dissolvitur in frigido, in calore autem levi totum dissolvitur, sed postea liquore refgrierato concrescet denuo vitriolum viride & perdulce.

Itaque hoc ratum maneat melius fieri dissolutionem in Aqua Tartari, species melius infundi in vino & saccharum in duobus liquoribus mixtis super calore lento, ut in Balneo dissolvi debere. Ambra & Moschium ultimo addantur in nodulo, qui pendeat in ampulla aliter sic fac.

℞. *Vitrioli* Martis, vel animæ hepatis ℥ij. dissolve in Aquæ Tartari ℥xij.

℞. *Vini de Malaga* dulcissimi ℥xij. Syrupi de Pomis ℥x. Syrupi Mororum rub. Idei, & Flor. vetonic. rubr. *an.* ℥xj. misce liquor iste non Syrupus, sed Julep. indigitari debet propter consistentiam liquidiorem. Quod si Syrupum postules coque ad debitam consistentiam. Sed tunc minuenda erit dosis, & ita persitandum pondus ut portionis ℥ij. Salis ♂. Eo pacto ut sint, *gr. xxiiij.* pro dosi maxima. De hoc sale nitris deperit Aut in Vino & Aqua Tartari dissolve tantum Sacchari quantum, dissolvi potest, & ℥xij. quæ requiruntur ad dissolutionem Salis Martis, adde etiam seorsim ℥viij. Sacchari solve in calido, & cæteris permisceto.

Sic feci Julepum Martialem cum ♂.

Species aromaticas infundi in liquore Tartari per horam 24. ad levem calorem vase probè tecto, transcolavi hanc infusionem per Spongiam & arenam in ℥xij. hujus colat. dissolvi in calore ℥ij. Vitrioli ♂. seorsim verò accepi Sacchari albissimi ℥xvj.

liquoris

liquoris prædicti ℥vj. Vini de *Malaga* optimi ℥xij. misce, & dissolve ad leviss. calorem & inde nodulum, &c. Pro phlegmaticis potest sumi tantum ea quantitas Aquæ, quæ sufficiat ad dissolvendum martem, sine ea sit tartarea, sive simplex ut Absynth. Melifs. reliquum autem liquoris totum supplere cum Vino de *Malaga*.

Oleum ♄. *Martiale insigne Splenicum Remedium.*

Calcem ♄. vel Lithargirum vulgare, aceto vini acerrimo solve in olla ferrea, solutionem in eodem vel simili vase ferreo ad siccum evapora salinam restantem materiam ruffam, in retorta positam ex arena, per gradus distilla, egressúmqne liquorem per B. à phlegmate libera, reliquum per arenam in recipiens pelle. Erit ol. rubicundum.

Usus. Summum lienis aperitivum, quo curata fuit nobilis Matrona sabauda, Madame de *Branty*, hoc morbo laborans, frustra tentatis multis aliis remediis. Accepit ab eadem mutilletus, cui & addidit modum usus, videlicet instillari unam & alteram guttulam hujus olei, in conservam aliquam aut tabellam sacchari rosati & deglutiri. Hujus insuper usu Stercus Moschum olere non aliter, quam ab assumpta Therebentina Violam Martiam olet. ebrina.

Quidni Salinæ materiæ rufæ prædictæ, addetur 3ª aut 4ª pars Vitrioli ♂. aut sumetur Saccharum purissimum. Factum ut a. e. cum Acet. & cum Vitriolo Martis vel anima hepat. & simul pellatum per retortam.

Sic præscripsi apud meum Pharmacopeum, de Pleurs.

℞. Syrupi de Pom. Raynette ʒß. & Syrup. Flor. Veton. Amb. *an.* ℥xij. Aqua stillat. Pomorum ℥iiij. Aquæ Melifs. ℥iij. Anim. hepatis ℥j. ʒiij. ℈ij. Sacchari duri ℥iiij. misce, fiat ut artis est.

Syrupus Martialis.

℞. Syrupi de Pomis rodol Syrup. Flor. Veronicæ rubr. *an.* ℥xij. Aqua stillatit. Pomor. ℥iiij. Aqu. Melifs ℥iij. Salis aciduli ℥j. ʒiij. misce, fiat *Syrupus*.

Tabellæ Diatartari.

℞. Cremor. tartar. Sacchar. *an.* ℥j. Cuchinellæ *gr. vj.* alumin. rup. *gr. iij.* ambr. gris. *gr. v.* anim. hepatis candidissimæ insolato *gr.* 48. Terrantur, omnia ut Alkool, cuchinella cum alumine addita ambra teratur in porphyrite, cum tantillo succi limonum recentur expressi, addetur cætera successive Quium ultima anima hepatis fiat massa, cum pauca muccagine gummi tragacant. extract. in aqua cinamomi vel naffæ, vel rosarum fragrantissim. siccetur levi calore & servetur loco sicco, ut pone stuffam. Hæc quantitas erit pro *viij.* dosibus *gr. vj.* animæ hepatis.

Variæ ferri præparationes & Exhebindi modi. Ad Calculum.

℞. Limaturæ chalybis, dissolve in aceto & cola, deinde extende

ende limaturam ſupra Pannum, & aſperge pulveris Garyophyllorum ℥ij. relinque ita per horas 24. deinde infunde in vini Hiſpanici *Sacke* dicti, ℔iiij. in vaſe vitreo bene obturato exponatur ſoli æſtivo per dies 40, & quotidie bis ter-ve concutiatur, vel maceretur, in Balneo Mariæ per dies x. deinde reponatur ad uſum. Eliqueſcit paulatim chalybs in eo vino in ſuccum. Da quotidie tempore matutino ℥j. & ſuper bibans infuſionis petroſalini & ſeminis Alkekengi ℥ij. diſſolvit omne.

Calculoſum renum ita ut inſtar cretæ emingatur.

Ad menſes chalybis præparatio.

Accipe fruſtum chalybis oblongum, cande fiat igni probè candenti, admove Sulphur & liqueſcet, chalybs fundeturque ſuppone vas plenum aceto Scyllitico quod materiam defluentem excipiat, quæ poſteà exempta friabilis valde eſt, & in pulverem minutiſſimum facile comminuitur.

Crocus Martis abſque Igne.

℞. Limatur. chalyb. quam irrora ſimplici, aqua deinde pone in cella & ſine fermentari poſt aliquot dies 🜄. in ♂. latens excitarur, & materia incipit incaleſcere, ſine, tandem fit pollinis inſtar, & eſt optimus crocus viribus integris non privatus ſuo 🜄. & 🜔. quo tutò uti poteris ad obſtructiones.

Crocus ♂. optimus.

Præparatur ad obſtructiones, & omnium naturæ familiariſſimus ſi crebra extinctione in aceto reducatur in pollinem rubicundiſſimum.

Ad icterum Virgineum.

℞. Limatura chalybis puriſſimam, quam trituratione per ſe reduc in pollinem ſubtiliſſimum, miſce cum Saccharo, & exhibe ſuſque deque purgat, & certiſſimo experimento ſanat.

Præparatio chalybis.

℞. 🜄. crudi magdal. ad ℔iiij. & chalybis ℔vj. fulminetur chalybs ut Scyntillæ ejiciatur, & ſtatim imnuimittat. ollæ cum 🜄. idque ſæpius reiterando, & liquefiet chalybs inſtar cera quamprimum feré frigeſcit, igniatur iterum chalybs & mittatur 🜄. ut prius donec chalybs totum conſumatur, pulveriſetur materia in fundo, cribretur & in olla vel reverberatorio intra 6 vel 7 horas redigatur in Crocum. Et ut Sal facilius appareat ex croco iſto fiat lixivium, & ebulliat in Aqua per horam j. vel alteram, agitando aliquoties cum Bacillo Ligneo, evaporetur Aqua, calcinetur dulcis quædam Salſedo ſuper Linguam guſtanda videtur.

Præparatio ♂. ad omnes Fluores.

Reverberetur limatura ♂. per ſe, ut Flores rubicundiſſimi appareant,

pareant, pulveriſetur materia & iterum reverberetur; colliganti Flores & uſui reſerventur.

Ex floribus iſtis cum aceto diſtilla. Elicitur Tinctura pulcherrima Martis.

℞. Mineræ ♂. in Alkool, reduct. ℔j. 🜍. ℥v. miſce, agitando, & in olla nova inter carbones fiat calcinatio, agitando aliquoties ſpatula ferrea, & in 6 vel 7 horis rubeſcet materia. Poterit iterum cum novo 🜍. commiſceri & calcinari, ut ſupra, ut magis rubeſcat, ex iſto Croco extrahatur tinctura cum aceto diſtillato, in omnibus opiatis, vel per ſe, vel in liquore, vel conſerva idonea exhibetur, in omni Fluore & Colica paſſione; & variis Doloribus & Catharris.

Chryſtall. ♂. De Pleurs NB.

℞. Limatur. ♂. & Olei 🜍. *an.* miſceantur ſenſim inſtillando metu ebullitionis, diſſolutioni, aut potius calcinationi, affunde Aq. fontan. fiat diſſolutio cui filtrato, infundetur vini ſpiritus, paulo poſt præcipitabitur Sal ad fundum Chryſtallinum, quod tabellis aut conſervis admixt. mirè corroborat, aſtringit. & pro re nata aperit. Feliciter ſum expertus in Fluore albo, poſt uſum Diaphoretici, Hartmanni in D. *Saxon.* 1612.

NB. Calcinatus ad rubedinem mirè roborat, & omnem Hæmorrhagiam ſedat.

Electuarium Martis.

℞. Crocum Martis rubicundiſſimum (vellem aperientem martem, cum limatura præparatum, & Sulphure accipere) huic affunde ſuccum depuratum Limonum, digere per diem; deinde addito pauco Saccharo exhala, & reduc in Electuarium, capiat bis in die ad quantitatem Juglandis, ſolvit potenter obſtructiones & roborat. Eſtque gratum Medicamentum, Crocus iſte fit ſi olei Sulph. ℥iiſs. cum ℥iiij. ſpiritus vini bulliant in cochleari ferreo, & mox pon. in ſellam per biduum, tandem ſine ut cochleare cum materia candeat primo Crocus flavus, evadet rubicundiſſimus.

Crocus Martis Saccharin.

℞. Laminas è ferro, vel chalybe productas has obline oleo, 🜍. per campanam facto, aut ſi hoc deſit ⊕. oleo. Oblitas colloca in cellam, & adnaſcetur Crocus qui deraſus dulce nonnihil ſapit, crocumque collige eo uſque dum lamino toto corrodantur, nec croci quicquam amplius reddere queant. Hic Crocus vocatur Hepatis inſtaurator.

Tinctura chalybis ad omnes Splenis affectus.

℞. Limaturæ chalybis ℔j. abluatur optimè cum aceto vini forti ab omnibus ſordibus, auferatur acetum, aſpergatur Caryophyll. pulv. ℥j. maneant ita per noctem, tunc impone vitro calido cum ℔vj. aut ℔viij. vini alb. generoſiſs. vitro optimè obturato, ſtent in ☉. vel balneo aliquoties concutiendo coletur doſis ab ℥ij. ad ℥iiij.

Vitriolum Martis.

Verus processus, expertus sum, ℞.

℞. Limatur. ferri potiùs quam chalybis ℥viij. calefiat, & irroretur Aqua ad macerationem saltem, mox sensim instillentur ℥ij. Olei ⊖. fiet ebullitio levis, quæ promoveat affusis aliquot cochlearibus aquæ frigidæ, attolletur ingens spuma cum fœtidissimo fumo, quæ cum demitti incipiet, affundatur denuò aliquid Aquæ, & sic deinceps donec cesset fermentatio; tandem affundatur aqua calida ut supernatet vj digitis, & sinantur per noctem, Aqua evadet subviridis, mittatur per chartam bubulam fiat evaporatio ad mucis spissitudinem, ponatur vas in loco frigido, concrescet in fundo aquæ vitriolum, cochleari eximendum, in charta siccandum, Aqua vestibilis evaporatur ad siccitatem, remanebit impurius vitriolum seorsim reservandum limatura restitans, abluatur optime à sordibus, calefiat irroretur oleo ⊖. & fiat omni modo ut supra.

Ex ℥viij. chalybis habui juxta ℥xij. Vitrioli, unde patet oleum sive spiritum ⊖. & fixari, & corpus resumere.

Præparavi hoc modo pro Anna Regina in Domo *Hampton-Court. Octob.* 1618.

℞. Istud vitriolum pelle per retortam, & habebis Spiritum Martialem optimum ad obstructiones, & robor viscerum.

Crocus Martis Corallinus.

Colcothar in retorta restans calcinetur ad summam rubedinem, fumum adstringens intus & extra. Arcanum in omnis fluxu Sanguinis, & alio sive assumptum sive ad motum.

Tinctura ♂. valde grata.

℞ Crocus martis aperient. cui infund. succ. limon. & simul coque donec succus reducat. ad mellagin. rubescit intentissimè, separetur à magmate, exhibeatur per se hæc mellago, vel cum appropriatis. Acid. Astringens valde bulliant in vase argent. Saccharum ♂. acidulum, feci *Morc. Park.* 1626. Squama ferri in Alkool. eique Ol. Vitriol. affund. in sat. bonâ quantitate, addit. pauc. Aqu. idque in vase lapideo, ut Bellovacensi, quod imponatur igni; Nulla magna fit ebullitio, sed tantum levi cum fremitu spuma elevatur, quæ cassante affundatur Aqu. Calens. fiat insus. ita Aqu. atrahet vitriolum, quod aciditatem aliquam oleor. retinet nihilominus miram habet dulcedinem, atque insigniter sapit ferrum. Nobili valde melancholico ad vitandam humorum accensionem ab exercitio dedi, infusum chalybis purgans in Balneo. NB.

Aliud.

℞. Limaturæ Chalyb. Hispan. affundatur oleum ⊖. fit ebullitio ingens qua sedata, affundatur aqua calens, filtretur, evaporet ad pelliculam, & in cella chrystallisetur. Ex hoc Vitriolo cum Aqua appropriata, parari possunt aqua spadensium æmulæ, imo & meliores.

Saccharum

Saccharum ♂. *est Sal iste seu* ⊕.

Efflorescens circa vas in parando Vitriol. ♂. post eam ebullitionem, quæ succedit irrorationi factæ cum Spiritu ⊕.

Ejus *gr. v.* vel *vj.* utiliter citra vomitionem admiscentur apozemati convenienti ad quartanam, atque hoc remedio sæpiùs exhibito percurati fuerunt quartanarii, duo etiam media hyeme sæviente.

Potest dari in pilulis, conserva, &c. sine vomitu si sumatur liquor acid. seu Spiritus Vitriol. residuus ex ablutione Mercurii Vitæ efficacius operabitur.

Chalybis exhibitio Hydropicæ cuidam Domina de Lignii a Dom' Marmanno.

℞. Limaturæ chalybis ℥x. separetur à sordibus eique affunde aceti albi acerrimi q. s. ut supernatet *iij* digitis siccetur ad ☉. vel in hypocausto lævig. in porphyrite & irroretur, siccetur, lævigetur, atque ista præparatio septies repetatur.

℞. Ipsius Alkool ℥iiij. Galang. cynamomi caryophyllor. pulver. elect. aromatic. rosat. *an.* ʒj. Mellis albissim. cum vino generoso despum. ℥ixß. misce, fiat Electuar. de quo capiat ℥ß. quotidie mane cum exercitio Purgatio cum Sena, Rabarbaro, Manna, & Oxymelite.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Croci martis aperientis ℥iiij. irrorentur aceto sambucino ad macerationem, mox affunde vini albi generosi ℔vj. digerantur in arena per triduum, mox fiat lenta ebullitio ad ℔ij. consumptionem, fiat colatura per chartam, in qua macer. cynamomi ℥jß. unciis sex hujus liquoris affundantur ℥xij. Sacchari albissimi, & fiat Syrupus sine ebullitione, aromatizandus nodulo continente macis ʒj. Ambr. gris. ℈j. moschi, *gr. x.*

Coagulatio Olei ⊕. *per* ♂.

℞. Olei ⊕. ℥ß. Spiritus vini ℥iiij. bulliant simul in cochleari ferreo, agitando rudicula ferrea, inspissabuntur, & tandem fiat pulvis, cujus hæc quantitas dabitur circiter ʒij. sumum hepatis instaurans.

Crocus ♂. *Saccharinus.*

Egregium hepatis instaurans, optimum ad dysenteriam remedium exhibitum cum conserva rosar. vel cydoniato sic paratur.

℞. Laminas ferri nitidissimas, ungantur Olei Vitrioli s. q. ponantur super olla aqua plena per quatriduum contrahat rubiginam v itriolatum, quæ penicillo ex aurichalco eradatur fiatque, ut supra, servetur ad usum.

Syrupus chalybeatus, My-lady Hatton. NB.

℞. Limaturam purissimam chalybis vel ferri immersi sæpius aceto, & in loco calido macerent. tandem convers. in rubiginem exeso metallo teratur in Al-

Alkool, de quo cape ℔ß. vini albi tenuis & generosi pint. *iiij.* rad. aperit. & arom. ℥v. infunde simul per 2 Menses, mox fiat colatura, cui addatur ea quantitas Sacchari, quam poterit dissolvere sine ebullitione; & sic præparetur syrupus.

Usus. Primis tribus diebus exhibeatur cochleare unum deinde duo, tandem tria, atque in hac quantitate perseverandum pro necessitate superhausto vino absynthite, vel alio convenienti liquore.

Quam minimum Sacchari addendum, saltem ad dulcorationem, non ad inspissationem ut major assumatur liquoris chalybeati quantitas, & ut tenuior liquor citiùs & faciliùs penetret, vel infusioni huic usus tempore, addatur Syrupus aliquis appropriatus, ut pomorum aut fumariæ, &c.

℞. ♂. ℔ß. irroretur aceto acerrimo inspersa ℥ß. pulveris Garyophyllor. ita sinantur per horas 24. mox pulvere ex disco, in quo fuit extensus collecto, ei in fictile vas lapideum, vel vitreum posito affundantur vini albi generosi ℔iij. fiat infusio per octiduum & colatura, quæ cum ℔iij. Sacchari lentiss. calore reducatur in Syrupum. Ista est proportio Syrupi Dom' *Hatton*, qui mirabiliter sapit ferrum, & sine nausea optimè in ipsa operatur.

NB. *Vini Chalybeati præparatio.*

Dominus *Matthias*, semper præparat ex ♂. crudo & vino *Malagensi*, capiat. ℥ij. ad ℔j. vini post longam infusionem, & vini denigrationem exhibet, incipiendo ab uno cochleari vel altero, cum aliquo liquore conveniente sensim augendo.

Butlerus sic faciebat, ad ℔j. chalybis crudi accipiebat pintas *iij.* vini Canarini aut hipp. infundebat ad denigrationem, mox dabat 2 vel 3. cochlear. ex liquore aliquo, reaffundendo tantum vini quantum detrahebat de Infusione sic pergebat per dies *xv.* tandem totum infusum propinabat ad finem usque. Mirum est quàm magnam quantitatem hujus liquoris quotannis in suorum ægrorum curatione consumpserit.

Croci ♂. aperientis vera præparat. de Pleurs. NB.

℞. Limatur. chalyb. ℔j. 🜍 ℥ij. ponantur simul in crucibulo, & urantur continuò agitando per 2. vel 3 horas deinde sinantur omnia refrigerari, teratur materia, cui admisceantur ℥ij. Sulph. novi, & fiat, ut supra, repetendo operationem ad *vj* vices, ita aperitur optime ♂. & melius penetrat, estque pulvis roseus. Quarta vice materia est tenax quodam quasi glutine cohærens, & mire sapit vitriolum.

NB. Nimis longa ustione perit vis chalybis aperiens, & evanescit vitriolnm. Pulvis nisi habeat Atramentosum saporem est evanidus & tantum astringens. Vide, nunc sit valde Vomitorium Remedium quarta vice, nunc per longam infusionem possit Vinum potentissimum parari infusionis longitudine non emeticum.

Magisterium

Magisterium chalybis.

℞. Limatur. chalyb. ℥iiij. Cremor chalybeatus non est minoris virtutis, ℔iiij. Tartari albi pulveris. ℥viij. Aqua commun. distillat. Poculum unum. Infunde omnia in vase vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquirat colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistentiam crassam & usui servetur. Dosis á *gr. iij.* ad *x.* cum conserva idonea, vel cum Pilulis. Æquivalens vel Melius.

℞ Cremor Tartar. ℈j. ♀. ⊕. *gr. v.* Anim. hepat. *gr. iij. iiij. v. vj.* Sic dedit ipse Angel. *Sala*, Dom' *Matthiæ Hulsbos*, sub nomine Magisterii Chalybis.

Sudorificum ex ☉. & ♂.

NB. Præparationem aquæ ex duobus Fratribus ☽. & ♃.

℞. ☽. ♃. *an.* partes æquales, terantur, & commisceantur, & ex retorta cum tuba pellantur hoc modo. Hujus pulveris saltem ℥iiij. immitantur per tubam pro vice. Retorta autem in fundo habeat carbones, & allutetur magnum recipiens Spiritus prodeuntes, alii in recipiente coagulentur linteis lymphatis, cessantibus Spiritibus eadem pulveris quantitas de novo injiciatur, fiatque ut supra, donec satis magnam quantitatem aquæ habeas sive spiritus, qui in Balneo M. semel rectificetur. Cum hoc Spiritu, & Croco martis, & calce auri elicitur pulcherrima Tinctura. Valde sudorificum remedium. Dosis martis *gr. ij.* in Menstruo conveniente, separetur ista Aqua à Tinctura, & semper valet ad extrahendas tincturas. Dubito Ferrum per Sulphur. liquatum subtilissime tritum citra aliam ustionem optimum ad omnia Remedia, quæ ex chalybe parari consueverunt, reducatur in Alkool cum Aqua Cynamomi vel alia.

Purgans ♂.

℞. Croci martis primò cum 🜍. calcinati mox reverberati q. v. postea cum ∴. ♎. & ⊡. extrahatur croci flavedo crebris affusionibus & digestionibus ∴. evocetur remanent in fundo flores dulces. Alias vellem cum Oleo ♀. præcipitare deinde ⊡. ablutione evocarem edulcorando, qui Aqua calida dulcorentur, à Sale liberentur purgant per sedes.

Pilulæ è Chalybe.

Petantur ex viatico, ad quarum imitationem tale præscriptum à Dansæo.

Electuarium.

℞. Conservæ borragin. ℥iij. Capill. veneris vel meliss. ℥j. chalybis præparati ʒv. pulv. ceterach. tamaricis, semin. alth. *an.* ʒj. Sacchar. parum cum Syrupo de Polypodio, fiat Electuarium.

Pilulas sic præscripsi è Chalybe.

℞. Limatur. chalybis præparat. ℥j. Seminis alkekeng. melon. asari & chelidon. majoris pulver. *an.* ʒiiß. pulveris. senæ ℥ß. cum Oxymel. scyllitico fiat massa, adde olei anisi ℈j. Dosis ℈ij.

Electuarium Magisteriale.

Pro obstructionibus hepatis & lienis, diversæ sunt præscriptiones ex quibus, quæ ex chalybe eadem optima.

℞. Limaturæ chalybis præparat. ℥iiij. specierum diarrhod. abbatis & diacurcum. *an.* ℥j. Epithym. & Thym. *an.* ℥ß. cum mellis despumat. q. s. fiat Electuarium. Dosis ʒij. horis tribus ante cibum.

Præparatio & Infusio Chalybis.

℞. Limaturæ ferri novi purissimi ℔j. irrorentur aceto vini albi acerrimo inspergatur ℥ß. pulver. Caryophyllorum & ʒij. macis, extende in afferem rotundum & sinans macerari per horas 24, mox pone in phyala, cum rad. filicis chicorii fœniculi rusci *an.* ℥ß. cortic. median. fraxin. coct. tamaric. *an.* ʒiij. cortic. sasafr. ʒij. fol. sicc. fumar. chamæer. Salviæ, ceterach. *an.* ʒiij. cortic. aurantior. & citr. sicci *an.* ʒiß. sumit. absynth. pont. *M* ß. affunde vin. canar. optim. ℔v. fiat digest. in Balneo per octid. Dosis quotidie mane ℥j. 4 ante prandium augendo prout videbitur.

Chalybis Effectio ex ferro.

℞. Certam quantitatem ♂. vulgaris vel ex *Suecia* allati (quod est durius) q. v. pone in X^{lum} opplendum pulvere carbonum præparatorum ex ligno, deinde luto fortiori minutum, paulatim calore solis vel hypocausti induratum, pone in ignem lentiori gradu ad fumum per 24 horas procedendo, paulatimque refrigeratum, tandem ubi exemeris chalybem verum naturaliá qui pollentem, ad eosdemque usus optimum invenies.

De ferri Virtute Aquæ Communicanda.

Ferrum ratione impuritatum ipsius compositionem subintrantium facilè externis injuriis patet, néque potest ferre humidum, à quo prolectatum in ipso latens vitriolum, & aliquatenus dissolutum ipsius superficiem petit, atque in rubiginem efflorescit. Porro quo acutius est menstruum, sive Salsuginem in se habeat seu acido aliquo turgeat Spiritu, (Vitrioli nempe qui, Sal est universalis per totam rerum naturam & singula individua diffusus) eò citiùs ferrum aperit, expedit, dissolvit, & tandem redigit in Crocum. Aquam nobis tincturam, & virtutes ferri ad se trahere, satis indicat simplex illa infusio frustorum ferri antiquorum rubigine squalidorum, novorum etiam apprimè tersorum, (licet sit imbecilior) quá coriarii per gallam prius transmissa, & querens corticem, coria sua denigrant.

Alexan-

Alexander Petronius, Medicus insignis *Romanus*, Aquam suam ferratam infusionis prædictæ utiliter solebat ægris suis propinare, viscerum naturalium obstructionibus aut, imbecillitate, aut ἀτονίᾳ laborantibus. Aquis appropriatis stillatitiis, si paucissimi admisceatur aciditas, seu Mineralis ea sit, Olei Vitr. Sulphuris Salis, seu Vegetabilis qualis desumitur, ex aceto omphacino succo rhabarbari ex foliis extracto, Oxytriphylli aceto rosar. limonum aurantiorum, granator. Berberis, potentius aperient martis Corpus; & sic evadet Medicamentum efficacius, Videndum autem nequid nimis, quippe satis est virtutes metalli tenuiores, & magis aereas Saltem delibare, quam penetrantissimo dissolvente ferrum in Vitriolum reducere, cujus liquamen admodum est vomitorium. Tartari aciditas dum ejus Chryståll. præparantur, si ad singulas libras ℥iiij. Limatur. chalyb. addantur, affusa magna Aquæ copia inter bulliendam familiari sibi Jungitur martis vitriolo, & sic præparetur. Cremor Tartari, quem Magistralem voco, in quo præparando, videndum ne longa nimis, aut violenta coctione metallum penitus dissolvatur, cremorem seu potiùs vitriolum, sic daturum valde vomitorium. Nec minori cura providendum, ut sine permixtione substantiæ chalybis, solus cremor utcunque virescens habeatur, quod fiet, si post sufficientem ebullitionem fervens, adhuc liquor per manicam filtream, in subjectam patinam fictilem vitreatam trajiciatur. Aqua postquam refrixerit, ea per inclinationem effusa colligantur patinæ ambitum obsidentes chrystalli, qui virtute paucitatem suam compensant, Plures si velis restibilibus Tartaro & Chalybi novam aquam affundito, & iterato processu eadem via progredere. Qui tartaro in aqua fervente dissoluto limaturam injiciunt, & coquunt diu, atque non cremorem sed totum tartari corpus Martiale terunt in porphyrite, & sic exhibent, de lucro magis quam de bonitate remedii solliciti esse videntur.

Aqua ex ista præparatione restans per chartam emporeticam acta reservari poterit ad catharticorum Infusiones, ad hypocraticum aperiens, hepaticum, spleniticum, hystericum, ad Julepos cæteráque remedia viarum reserationi, & viscerum corroborationi assignanda.

Sunt qui hoc pacto Minerales Aquas imitari, satagunt claudo me Hercle, non inutili tamen aut rejiciendo commento.

Limaturæ ferri affundatur aceti acerrimi, (quidni Sambucini, rosati, vel alterius) ea quantitas quæ sex digitis supereminieat, sinatur fieri infusio longa loco calido si lubet in hypocausto in fimo, ad solem, donec satiscens metallum, si non penitus saltem maxima ex parte dissolvatur. Hujus solutionis (quæ forsan melius fiet in aceti Spiritu) cochlearia aliquot magn. quantitate aquæ propriæ ut chicorii, fumar. absynth. meliss. pomorum, artemis. &c. permiscenti per minima & liquorem in ea quantitate

tate, quam ferrè possit Ventriculus, & morbus postulat propinant, vel per se, vel addito pauco Vino Rhenano.

Aquæ Minerales ferruminosæ & vitriolatæ quæ transferri possunt quales sunt Spadenses, Purgiacæ, & *Vic le Conte*, non solum ferri additione frustulatim injecti præservari, verùm etiam gradu virtutis augeri possunt.

Notandum sic ferro condiri liquores, aquum, acetum vinum, ut non corrumpantur, aqua dulcoretur, acetum & vinum nunquam abeat in vappam. Ego ipse vinum chalybeatum à me præparatum summa cum diligentia, post septem Annos odorum, potens, sapidum, matri mea melancholicæ exhibui optimo cum successu, Hic siquidem facta vini mentio (licet caput hoc aquæ destinatum fuerit) notetur obiter, bona quidem ea esse vina, (Stomachicum, Hepaticum, Spleniticum Hystericum) quæ permixtis chalybi variis simplicibus partem affectam respicientibus juxta indicationes Medicas, & medendi intentiones præparantur.

Melius tamen limaturam chalybis Aquâ purâ irroratam (quæ hoc pacto incalescit, & per humectationis repititionem ab intrinseco igne calcinatur) in pulverem subtilissimum terere, ejus libris singulis ℥xij. addit. Caryophyll. ʒij. Vini Canarini ℔vj. affundere in ampulla vitrea ampla & forti, quod vas repositum, & sæpius agitatum servetur ad usum. Cujus tempore liquores cochleare unum, & alterum plus minúsve pro ratione morbi, & personæ permisceatur decocto idoneo, aut infusioni in vino albo factæ.

Fons *Ebsham* secundo à palatio *Nonsuch*, Lapide Scaturiens in inculto ericeto, habet aquæ permixtum nitrosum salem in ea quantitate ut Aquæ ℥viij. Salis, grana *xxxij*. contineant. Cui similis Aqua ex puteo in Regio vinario prope Castrum *Windsor*, hauritur *xxij* Saltem grana in eadem Aquæ quantitate habens. Purgant istæ Aquæ potenter per alvum, prima tamen validius, quæ transportari & asservari diu integra, facultate potest. Hæc optime exhauritur mescenterii mæandros obfarciens saburra, & luculenter præparatur via Aquis aliis diureticis *Wallemburgensi*, *Bristoliensi*, *Tounbrigensi*. Vide quid præstiturum sit in hac infusum, ferrum per frustra majora aut minora, vel in Limatura v. g. ad ℔viij. sumantur ferri limati ℥iiij. integri autem ℔j. repleri poterum doliolo aliquot gallonum, juxta hanc proportionem, atque vasa hæc in cella subterranea collocari unde aqua depromatur ad usum, incipiendo ab ℥xx. ad *xxx*. *xl*. & sensim ascendendo ad quantitatem ventriculo mora tolerabilem.

Observetur effect. juxta quem additione, correctivorum, aut imminutione quantitatis, naturæ minus ingratum reddatur remedium.

In Aquarum Mineralium exhibitione experientia quotidiana docet, illis si sal addatur per alvum, si saccharum per urinarios ductus insigniorem succedere evacuationem. Quidni in aqua multo Saccharo prægnante (quæ

(quæ ſpecies eſt Salis) diu in= fuſum ferrum ſalutarem liquori vini impertiturum eſt, ex quo addita cynamomi vel Aqua, vel tinctura poterit concinnari hypocraticum tutò, & non injucunde propinandum,

Nemo ante me, quod ſciam, metalla admiſcuit potibus medicatis.

Soleo ad varios uſque ſecundum intentiones immergere vinis, præſertim Xo. cerevifiis medicamentoſis. ♂. & crudum, & diverſi modi præparatum, ♃ Cornubienſ. purum putum raſum. ♁. crudum. Idem cum ⊕. fixat. ☿. præparatum in caput cervi, in Mannam ſeu commun. ſive ♄. in ✱. in calomel. aliaque modo ſub forma pulveris.

Mr. Cicard tumLutet. cum decocto zarzæ parillæ, & ♁. crudi præparato in cacabo æneo, ex aurichalco (Leton) multos pertinaces morbos debellabat; licet idion. & ignarus Somuncio.

Quandoque olitor opportuna loquitur.

Meum eſt Inventum. Cerevifiis medicatis indere fruſta ferri ante fermentationem, cujus ſapor in depurato & maturo liquore, citra coloris alterationem exuberans percipitur. Hoc primo feci per analogiam cum vino, in quo fortuito merſus per annum, & penè exeſus magnus dolarii culter Albonæ, vinum per totum annum incorruptum ſervavi eo, inquam fecit animo ne aceſcat cerevifia, cui intentioni ſuccenturiata accedit aperiens, & roborans facultas. Eodem modo omnibus liquoribus, ſive Succis, ſive decoctis per fermentationem depurandis, & maturandis ferrum immitti poterit, ut muſto, pomaceo, pyraceo, hydromelite, paſſulato, & factitio vino ex palmulis ficubus, aliiſque fructibus.

Superius, ubi de chryſtallis tartari tractatum eſt notari potuit ſucco acido oxytriphylli, & aceto lello ſylveſtris, quæ in novalibus, & pene ubique creſcit, inditum chalybem chryſtallos (qui in ſpiſſato per phlegmatis evaporationem ſucco, in fundo cucurbitæ vitreæ remanent) ferri virtutibus imbuere poſſe. Quicquid in olla ferrea coquitur præſertim ſi quid habeat Salis vel acuminis, aliquam à metallo mutuatur qualitatem, unde ſi minus ingratum cremorem licet minus efficacem tartari chryſtallum habere velis ipſum in tali olla extrahito, vel per ebullitionem, vel per delibationem efflorecentis cremoris ad aquam ſuperficem factum cum cochleari perforato ut a. e.

Squama ferri ex eodem caudente inter cudendum excuſſa id bonum habet, quod ſulphur agreſte & impurum (à quo limatura chalybis flamma inſperſa accenditur) jam abſumptum eſt unde fit, ut minori cum incommodo ventriculi aſſumi, etiam ipſe pulvis poſſit tum ad apertionem obſtructionum, tum ad viſcerum corroborationem præclarum eſt ſequens, quod ex meo conſilio. Lutetiæ ſucceſſit experimentum, in filiolo D. *Le Grand*, Regis poſt modum primarii Chirurg. Squama prædicta à pulvere optimè mundata teratur, & in bona quantitate bulliat in aqua fontis, ad 3 partis aquæ conſumptionem. Hic liquor ſit pro potu ordinario in hepatis ἀτονίᾳ & longo fluxu, certo prodeſt, Et quo ſimplicius eſt remedium ſine ulteriori variorum ingredientium admixtione, eò certius operatur. Si magnum ſit malum, eò major ſumenda eſt ſquamæ quantitas, & quavis vice nova aſſumenda ſi debilius, tunc magmati poſt primam decoctionem nova aqua affundatur bis ſi volueris. Hoc remedio infans ab omnibus derelictus, & ex diarrhea multorum menſium tabe pene confectus, & moribundus curatus fuit. Et ſeptimo poſt curationem, anno quo tempore mater mihi exitum fœlicem, tanti mali narrabat inculpata fruebatur valetudine.

Xx Idem

Idem quoties Stomachum debilem persentiebat fœliciter redibat,ad usum remedium. Deinceps infiniti variis fluxibus, & Jecinoris debilitate laborantes servati fuere.

Puer quidam à diarrhea longa, procidentia ani laborans reducto intra triduum, intestino eóque in sua sede retento, postea continuato usu aquæ istius bovi convaluit.

Hujus Batturæ seu squamæ substantia prodest ad ani dolorem, & tumorem ab hæmorrhoidibus,si videlicet in aceto per præparata, & agitando exsiccata deinceps optime siccetur in umbra atque ejus ʒß. propinetur cum ℥ij. Vini rub. horis *iij.* ante prandium.

Memini, anno 1619. Mulieri ad desperationem melancholicæ sequens dedisse consilium, quo observato convaluit.

Purgata fuit bis fœlici cum successu ʒiß pulveris benedicti Valesci de taranta, & sensit magnum omnium symptomatum levamen.

Missus sanguis de brachio dextro cum εὐφορία. Purgata iterum ut supra, deinde exhib. vinum sequens per dies *xxx*.

℞. Batturæ ferri, sive squamæ quater in aceto accerrimo extinctæ, & in Alkool levigatæ ℥xvj. Polypodii ℥iiij. fol. chamædr. sumitat. hyperic. *an.* ℥ij. sumitat. rorismarin. cum floribus ℥j. Caryophyll. mac. cynam. *an.* ʒij. folior. sen. mund. ℥vj. omnia concisa irrorentur vino canarino, & in eo macerentur per hor. 24. mox affundatur in vase lapid. vini albi gallici tenuis ℔xij. sive quartæ *vj.* obturetur vas subere optime, & in loco calido collocetur quotidie,bis terve, agitando, per octiduum ante usum. Capiat ℥iiij narie per dies *xxx* hor. 4 ante prandium corpus validè exercendo.

Post octavam quamque dosin pulvere Valesium semel purgetur.

Phlebotomia pedis, Hæmorrhoides, Balneum, Serum lactis, cum succis, Aquæ Minerales *Tunbrigenses*.

Victus lex bona refrigerans, humectans.

Circa Aquas Minerales factitias Speculatio 1625.

Præparetur ⊕. ♂. ex limatura, aut Squama cum 🜍. & ⊕. Spiritu ut a. e.

℞. Hujus ⊕. partem unam Sacchari candi substitit pulverif. part. *ij.* misce, atque affunde succum aliquem acidum,ut berberis, oxalyd. oxytriphyll. agrestæ, fiat dissolutio & ad levem calorem, exhalatio ad consistentiam Syrupi, de quo pro renata misceto cum aqua stillatitia seri lactis, vel Pomorum redolent. vel fumar. agito, si velis per manicam supra cynam. coriandro, ut supra pulvere Glycyrrh. & dato melancholicis, vel aliis ut quartanariis hystericis, hydropicis in debita quantitate, observa effectum. Poterit superbibi pilulis Stomachicis cum Gummis vel aliis, ut per alvum traducatur.

Vide de nitri cum Saccharo coagulati additione. Sic *Germanus* quidam in Epistolis medicorum collectis à *Johanne Hormungo*, sub titulo Cysto Medico. Ea est vis ferri ut pro cæteris Metallis ruitem faciat mer-

curium;

curium, & ternum atque innoxium Sulphur habeat. Contrà se-se habent alia metalla, plumbum, stannum, æs, argentum vivum, quæ ratione nocentis leproso & arsenicalis naturæ tuto in usum medicum revocari nequeunt, præsert. pro internis Remediis, & propter. pro impuris, & noxiis metallis habentur.

Ferrum autem utile ad multa corporis mala præsertim, verò ad debilitatem hepatis, ventriculi lienis & viscerum sive intestinorum, iis omni tempore proficuum, cui secundum antiquorum, & modernorum Medicorum testimonium pro cæteris hæc attribuitur virtus, quod inter omnes Aquas Medicatas, Solæ Aquæ, quæ ferrum continent ad Ptysin laudantur, & magni inveniuntur juvamenti. Idcircò ferrum puritate sua quam proxime accedit ad argentum, imò argento procellit in Medicina quoniam virrutem suam sine violentia dimittit, seu de se sinit extrahi, atque ita purè sine additione venenata, sive deleteria aquis potest permisceri, cum è contra id ex argento nequaquam possit elici sine Aqua forti, aliisque naturæ noxiis, & deleteriis Remediis.

Liquor Spadanæ æmulus.

Cum Spiritu Salis marini irroretur limatura ♂. atque extrahatur ⊖. sicut cum Spiritu ⊖. aut 🜍. vulgari. Dissolvatur in liquore appropriato, & ad duos vel tres cochlearia propinetur Melancholicis.

Vidi equidem valde hypochondriacum, qui professus est se nullo alio remedio tam insigniter adjutum fuisse.

Liquor ex ♀. & ♂. Angeli Salæ.

Ad ℔j. Limaturæ chalybis purissimæ sumantur ℔iiij. Tartari crudi puri, in subtilissimum pulverem reducti, misce omnia exactè, affundatur aqua, & simul relinquantur in vase lapideo, sæpius spatula lignea agitando, tractu temporis exeditur chalybs, fit fermentatio, & dissolvitur etiam sine adminiculo caloris externi.

Hunc liquorem dat primo aliquot drachmas deinde uncias, in obstructionibus, ictero, hydrope, & similibus malis.

Vide num cum Sale marino, cum sale gemmæ, Nitro, Saccharo, idem possit fieri cum aqua, vino, aceto.

Vide num satiùs fuerit in præparatione Salæ, loco aquæ, sumere Vinum Rhenanum, vel aliud tenue album Gallicum, num Aquam multo Vitrioli, aut Salis, aut Sulphuris Spiritu perfusam.

Quid cum aceto vel Simplici, vel Distillato, quid cum phlegmate vini & aceti, spiritu simul affusis ♂. & ♀. Vide de succis acidis berberis, limon. rhabarb. oxytriphyll. acetosæ.

Posset hic Liquor purgans reddi addita certa quantitate Scammonii, item sena, rheo, turbith, cortice mediano sambuci, frangulæ, radice ebuli.

Hanc præparationem sic mihi retulit D. Deodatus, *dixitque se ab* Angelo *Sala habuisse.*

Tartarus albus crudus, purissimus subtil. tritus in quadrupla

pla proportione misceatur cum limatura chalybis nitidissima, in olla ferrea. Hisce affundatur aqua pluvia pura, atque propè ignem, vel pone fornacem sinatur fieri infusio longa aliquoties quotidie agitando, intra octidui spatium nigrescit aqua, seu potius saturatissimo rubore fusca redditur, utcunque diaphana. Hic liquor potest propinari ad aliquot drachmas & uncias, vel per se, vel aromatiz. aqua cynamomi, aut alio modo vel trajiciendo per manicam supra pulv. coriandri, vel Anisi, vel Cynamomi, vel Glycyrrhiz. fiat veluti hypocraticum, si diu ista simul reliqueris tandem totum ferrum absumitur, vel saltem eliquatur.

Nonnunquam vomitum movet hic liquor propter Vitriolum in quod ♂. restibile, ex quo tabellæ fiunt cum Saccharo aliisque idoneis ad obstructiones pallidos colores, hepatis ἀτονίαν hydropem, uteri affectus à laxitate vel debilitate, debilitatem viscerum omnium naturalium

Purgans potest huic infusioni addi sena, item rhabarb. gratiola, cæteraque cathartica etiam cum correctivis.

Item alterantia quædam admiscebuntur utiliter ut absynthium, mentha, melissa, guaiacum, sasafras, infusio nova rosarum.

Multi ægri non ferunt vinum quibus utilis erit hæc aqua tartari chalybeata.

Proculdubio hoc liquore promovebitur vis catharticorum, nec non insigniter corroborabitur stomachus post purgationem. Vide de sumendo hoc liquore ad infusionem purgantium.

℞. Folior. senæ mundat. minut. incisor. ℥ß. Caryophyll. concis. N° iiij. hisce affunde aqu. tartari chalybeat. ℥ij. Aqu. pomor. tantundem. Liquores autem isti affundantur præcalidi sinatur fieri infusio per noctem in frigido, mane, fiat expressio fortis & colatura, in qua dissolve infusionis novæ rosar. pallid. ℥j. Mam. Calabrin. ℥ß. Aqua Cynam. ʒj. misce, fiat Potio.

Quid si cum hoc liquore solo, fiat Infusio senæ, sive in hac aqua tartari chalybeata optime per chartam emporeticam colata dissolvatur s. q. Sacchari, & fiat Syrpus Martialis. Syrupus.

Sic dedit Angelus Sala, *D.* Matthiæ, *sub nomine Magisterii Chalybis.*

℞. Limatur. chalyb. ℥iiij. tartari alb. pulverif. ℥viij. Aquæ commun. stillat. poculum unum ℔iij. ut ipse interpretatur. Infundantur omnia vase vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquiret colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistent. crassam, & usui serva. Dosis à *gr. iij.* ad x. cum conserva idonea, vel cum pilulis. Vide de infusione chalybis in aqua stillatitia communi, vel appropriata, addito Saccharo, Melle, Sale Petræ, salibus absynthij, arthemisiæ filicis, cochleariæ, &c.

Æquivalens vel melius. ℞. Cremor ♀. ℈j. ♀. ⊕. *gr. v.* Aninm. hepatis, *gran. iij. iiij. v. vj.*

Ad

Ad Caput de Aquis Mineralibus artificialibus Spadanarum, Forgensium, Wallimburgien. Bristol. æmulis.

Minerales. Aquæ prædictæ, cæteraque quamplurimæ præcipue acidulæ pro inhæsionis subjecto habent aquam communem, sive nubis, quæ terræ concavitates præterfluens secum rapit Spiritus Vitriolatos, & dum ferri fodinas, vel terram aliquam Martialem, lambit Sulphure martis imprægnatur à quibus (Vitriolo, videlicet, & ferro) manat Atramentosus ille sapor quem potantes degustant. Et quoniam nulla terra est sine aliquo Sale. Etiam ejus particulam, recipium Aquæ, quam post exhalationem, exhibent spiritibus tenuissimis plane evanescentibus. Sunt & aliæ Aquæ, quæ alios habent Sales cit. ullam ferri aut Vitrioli admixtionem, quales sunt aluminosæ, nitrosæ, salsæ, Fontis *Ebsham*, &c. Quædam ut Thermales plane insipidæ, bituminis Sulphurei spiritibus prægnantes, & cum magno calore ebulliant.

Ego naturam imitari conatus Aquas Vitriolas & ferruminosas, sic præparandas censeo, ut in iis permisceatur Vitrioli Spiritus & ferri purissimum Sulphur, à quo prædict. spirit. coagulatur, & pristinam naturam resumit, sub specie Salis sive Vitrioli.

Fiat igitur, yel Vitriolum Martis cum limatura chalybis, Oleo Vitrioli Romani validissimo, & ponderosissimo, & Aqua communi, vel anima hepatis cum eodem oleo & spiritu vini purissimo in sartagine ferrea. Hæc per solem apprime depuretur, illud solutione, filtratione, & artificiosa coagulatione, reducatur in Chrystallos valde diaphanos & virides.

℞. Alterutrius (nobilior tamen est anima) ℥x. aquæ pluviæ seu cysternes, vel Fontis, aut fluviatilis puriss. ℔xxx. Spiritus ⊕. ℥x. vel q. s. ad leniusculam aciditatem, filtra sæpius in vitreo infundibulo per Spongiam, per Linguam multifidam filtraceam, sufficit dimidium saltem spiritus, Vitrioli ℥v. si debiliorem velis liquorem, adde aquæ duplum. Nempe libras *Lx.* satius tamen est sumere tantum ℔xxx. quoniam in rem præsentem potest addi plus Liquoris, vel Aquæ Simplicis, vel appropriatæ, aut Aquæ Pomorum, Aquæ Lactis, Stillatitiæ, seri Lactis clarificati, Sacharati, in quo etiam Solo dissolvi Sales Martiales in debita quantitate poterunt, & propinari ea lege, ut stet serum sub die per noctem post admixtionem Salis, mane autem filtretur, vel per Spongiam, vel per Chartam emporeticam Libræ xxx singulæ capiunt, *gr. xxiiij.* Salis Martialis. Prima Dosis die prima esto ℔j. secunda ℔jß. tertia ℔ij. sic ascendendo usque ad ℔iiij. si Stomachus sit ferendo. Quod si (ut verum est) dicamus Aquas etiam quantitate, penetrare tunc duplex quantitas earundem ℔xl. sumatur primo die ℔ij. deinde ascendendo ad *iij.* & *iiij.* *v.* *vj.* & ulterius pro effectu Medicamenti, & facili toleran-

tia Ventriculi, superambulando, ut fieri solet in assumptione Aquarum Mineralium.

Quid si sic? ℞. Salis Martialis ʒx. Aquæ pluviæ ℥xxx. dissolve, filtra sedulo; & serva ad usum in ampulla probe obturata, Singulæ unciæ aquæ habent, *gr. xxiiij.* Vitrioli ♂.

Ad usum. ℞. Liquoris cujuscunque (facientis ad dispositionem corporis curand. & morborum tollendorum naturam) ℔iiij. Solutionis prædictæ ℥ij. *iij. iiij.* paulatim ascendendo, misc. & aciditatem concilia spiritibus Salis, 🜔. vel succo Limonum, vel spiritu acido tartari rectificato, vel etiam aceto vini aut Mellis sambucino, Caryophyllato. Adde Vinum Rhenanum, vel aliud album tenue usus tempore. Adde etiam infusiones catharticas, vel seorsim fac aquas Catharticas cum sena rhabarbaro, turbith, cortice mediana frangulæ, colocyntid. Camboya, hujus Liquoris haustus sumatur horis ij ante potum, aquæ diebus alterius, vel tertio quoque die pro necessitate.

Memento Cathartici mei imperialis constantis extincturis Scammon, seu resina & camboya. Cujus ʒij. plus minúsve poterunt sumi ex vino albo hora una, & altera ante haustum Aquarum. Item detur elaterium cum pilula aliqua ut aggregat, vel Catholic. *Paracelf.* aut *Serej.* Vide *Tallopium*, & alium Authorem *de Catharticis capite de Elaterio.*

Eodem modo possunt præmitti Aquis Therebentina, utráque Gumm. Ammoniac. Bdellium. Styrax, calamit. Benzoin, succin. Gumm. anim. 2[d]. indicationes varias ea lege, ut ante Aquarum haustum duabus horis ista assumpta fuerint.

Hypocraticum gratum poterit, etiam præparari v. g. ℞. Aquæ Martialis validiores ℔iiij. vini alb. Rhenan. vel gallici tenuis ℔j. Cynam. ℥ß. vel ʒvj. vel ℥j. Sacchari albissimi ℥viij. *xij. xvj.* agito sæpius per manicam ut a. e. & tingito si velis turnesol.

Hisce liquoribus medicatis addentur etiam utiliter succi antiscorbutici depurati inscorbuto. Parietariæ, taraxaci fragor. rubi idei, prunellor. in fluxibus, Archangelicæ albæ, urticæ, plantag. nymph. in Gonorrhæa & fluore muliebri, succus lapathi Sanguinei, Sanguinariæ plantag. tinctur. *Brasilii*, in hæmorrhagia quacunque in dyssenteris.

Qui succi omnes depurandi in Balneo per resident ut a. e. Vide de præparanda cerevisia, aut hydromelite cum istis Salibus Martialibus, qui liquores post exactam fermentationem bibantur etiam in pastibus.

Cogita de Aqua Vitriolata *Gallica*, utenda pro potu ordinario in Cachexia, Hydrope, debilitate hepatis, lævitate intestinorum, Ventriculi ἀτονία fluore Muliebri, Gonorrhea, lachrimatione prostatarum compressarum in egestione duriorum fœcum, Vomitu frequenti, attritione ventriculi & dolore post assumptum cibum fatigante, qui liquor vel per se, vel vino admistus in pastibus etiam poterit exhiberi.

Longus & continuus usus remediorum pertinacissimos morbos debellat.

Imprimis vero cogita de præparandis istis aquis martialibus sumendis

sumendis in magna quantitate, ut naturales, solent cum Aqua fontis *Ebsham*, ut simul purgent, aperiant, & roborent.

Nota admixtorum istorum salium martialium anim. hepatis, aut Vitrioli posse. Quam naturales quales sunt *Tunbrigenses*, *Wallimburg. Forgens.* imo ipsæ spadanæ, & Pugenses v. g. si sumantur aqua naturalis ℥c. aut ℔vj. ℥iiij. anim. hepat. ℈ij. *iij. iiij. v. vj.* spiritus ⊕. q. s. ad grat. acidit. remissam tamen quæ gustu juxta subjecti dispositionem explorabitur.

Hic liquor deduci poterit per alvum, aut urinæ vias admixto Saccharo, vel Sale, extracto per evaporationem aquarum fontis *Ebsham*, aut *Windsor*.

Circa compositionem aquar. min. videndum est ut moderate & suspensa manu ⊕. Spir. admisceatur ne videlicet nimia aciditas, & pellato & stomacho sit ingrata & noxia. In superiori folio sumpsi ʒj. spiritus ad singulas libras Aquæ sed sufficit ʒß. vel satius erit ad Saporis gratiam usus, Tempore tolerabili acore condire. Ego gratissimam aquam preparavi addita tertia parte vini rhenani liquori qui recepiebat ʒj. spiritus pro ℔j. Aliud vinum etiam sumi potest, ut gallicum minoris pretii. Sed vide num possit omitti spiritus ⊕. qui in ipsa anima hepat. aut martis ⊕. copiosus latet & pro eo sumi oleum acidum 🜍. vel oleum salis, vel quod mihi valde placet. ℞. ♀. vini albi pulcherimi & scyntillant. ℔j. Coque in cacabo ferreo amplo vel patina fictili vitreata aut pelui argentea satis capaci ad ℔iij. consumpt. fiat colatura per manicam ad ℔xvj. in quibus dissolve animæ vel. ⊕. martis ℈xvj.

℞. Hujus aquæ ℔ß. sive ℥viij. vini alb. ℥iiij. aquæ cynamomi spirit. menth. absynth. angelic. rorism. pro ratione partis affecte ʒj. misce pro primis dosibus, & augeto paulatim donec totam libram ebibas augendo etiam pro effectu & ventriculi εὐφορίᾳ.

Circa directionem Aquarum mineralium, ut varios producant effectus notentur sequentia.

Aquæ Thermarum *Barthoniensum*, nec non *Wallimburgenses*, si cum Saccharo potentur ducunt per urinas, si cum sale coqui, per alvum vtrinq. copiose Aquæ fontis *Ebsham* ℥viij. continent *gr. xxx ij.* salis nitrosi non tamen combustibilis putei vero prope *Windsor*, in vinario medio dicto (*Middle Park*) habent grana saltem *xxij.* pro eadem quantitate ℥viij.

Quid igitur aquis nostris factitiis vel sal marinus depuratus admiscebitur, vel sale, alkali absynthii, arthemisiæ, Card. bened. stamirum & si liquarum viridium fabarum, tartari, vel ♀. ipse vitriolat. Poterit etiam lapis prunellæ cum s. q. sacchari dissolvi in lymphis nostris medicatis ea lege ne addantur acidulæ spiritibus vitrioli, sulphuris, aut salis, qui sali petræ permisti aquæ fortis nidorem excitiant. Sed aciditas concilietur succis Limonum citri, aurantior. berberis, oxytriphyll. oxalid. acetosell. sylvestris, ipso etiam aceto vini fortissimo.

De Aquarum mineralium transportatione.

In aquis mineralibus quarum

virtus

virtus consistit in spiritibus ♁. aut ⊕. imò etiam ferri, cujus vitrioli ea saltem quantitas spirituosa hisce laticibus imprimitur hoc experiuntur incommodi ægri, qui propter debilitate vel negotia ipsos fontes adire nequeunt, quod adsportatæ aquæ, ac in lagenis quantum vis pice & aluta obturatis vel debiliores ut spadanæ, vel plane evanidæ ut *Forgenses Wallimburg. Bristol. Tunbrig.* habeantur. Propterea hunc excogitavi modum quo non sine viribus, etiam longe à scaturigine degentibus ægris exhibeantur, imo ad ipsos fontes intendatur aquarum ipsarum vis & effectus ad laborantes partes artificiosè dirigatur v. g. fiat nodulus ex limatura chalybis vel cruda vel per aquam solam calcinata, aut per acidos succos aut per ♁. Vel si vomitus metuatur, sumatur squama ferri circa incudem fabrorum collecta, in porphyrite cum vino Rhenano lævigata in Alkool. Si astrictione opus sit ut in nimiò profluvio mensium, dysenteria, fluxu hepatico, coeliaco, lienteria, fluore albo & similibus sumatur crocus ♂. astringens, vel corallinus, addatur partibus laborantibus debita atque hausta ex fonte aqua nodulo in lagenæ existenti, affundatur lagenæ immediate. Claudatur subere cerato & vesica bubula, atque post infusionem ejus horarum aliquot, vel dierum urgente necessitate moræ, propter locorum inter capedinem aquæ in quantitate consueta gradatim ascendendo, per manendo & descendendo, præsupposito debito regimine nunquam omittendo, propinetur.

Ad ipsos fontes faciendum aliter, indendus nodulus ut supra, optimè obturanda lagena eáque fonti mergenda ad fundum & in eo per noctem relinquenda ut mane bibatur liquor.

Cuidam mulieri Cruentas urinas in renibus sine ullo tum Lumborum dolore patienti annum agenti ætatis 37. valde sanguinei temperamenti ad vasorum hiantium, & Laxorum constrictionem, & renum robur, hoc ita præscripsi 18 *Julii* 1634.

℞. Squama ferri puriss. ℥j. Lapid. hæmatit. prepar. ℥ß. santali albi & rubri *an.* ʒiß. Cornu cervi ad albedinem calcinat. ʒij. semin. plantag. ʒiij. includantur omnia nodulo ex tela rara, & fiant tales noduli N° *xviij.* ad usum dictum.

De AQUIS.

Aquarum distillandarum methodus generalis.

Vulgaris aquarum distillatio quales apud pharmacopolas prostant, est penè Inutilis, sive quòd merum phlegma insignioribus virtutibus carens ab ipsis tantum eliciatur, sive quòd ignis intensior ipsis imprimat fœtidum ἐμπύρευμα seu denique quòd vasis qualitas à materia pendens, eas noxias potius quàm proficuas reddat, ob cerussæ dulcedinem, & æruginis acrimoniam. Igitur ut Aqua nubis qualitatibus secundis tertii usque presertim perfusa habeatur, putrefactione corpus apert. vase ḭvitreo apprimè, clauso in B. M. vel vaporis urgeatur ad siccitatem.

citatem. Aqua non fecibus tantum, verum novæ materiæ affundatur, ſicque ad quartam uſque vicem fiat cohob. Liquorem ſtillatitium ſi potentiorem exoptes, interius capitellum cingatur pileo inſtar ſacculi, cujus duplicitas contineat pulverem floris Herbæ, quam diſtillas, vel ſi Aqua ſit compoſita totius plantæ, quæ pro baſi compoſitionis ſelecta fuerit. Suſtineatur autem primis balænæ, & ſacculi inter puncti, ſive ut leguntur inter baſtati extremitas, reflexum alembici limbum ſubeat, ut qui elevabitur vapor in aquam denſatus, materiam pileo contentam imbuens, tandem per veſtrum, aliquomodo tinctus diſtillet. Species aromaticas vel odoramenta, quæ voluptatis gratiæ ergò addenda videbuntur, nodulis includere ſufficiet, qui per limbum capitelli, præcipuè ad roſtrum, atque in ipſo roſtri tubo locentur. Quod potiſſimum factitandum in aquis calidis aut ſpecificis, in quarum ſublimatione, quoniam remanet in alembici fundo magma, ſeu potius ſuccago & Ecchiloma optimum; pars præcipua plantæ ne pereat, hoc ordine compleatur operatio præcedente accuratior.

℞. *Plantam quam volueris* ſolam, vel plures, tere in mortario marmoreo, putrefac in fimo, vaſe Vitreo, cerato ſubere, & veſica bubula exactiſſime clauſo, per octiduum, ſuccum exprime in torculari: Quod ſi ſicciores ſint Herbæ, ante putrefactionem ipſis contuſis affundatur liquor aliquis, affinis plantæ, nonnullis etiam, Vinum, Pomorum, Hydromel, Cereviſia de fæcatiſſima, Acetum Expreſſus liquor pellatur per alembicum, ad vel etiam ultrà medias. Quod reſiduum fuerit in cucurbita, effundatur, ſeparando per filtreas ligulas liquidum à craſſo, & tandem coaguletur ad mellaginem. Liquor ſtillatitius ſuper novâ materia, vel ejus fragrantiori parte (ſi aqua, ſit compoſita) cohobetur quater aut ſæpiùs. Ex fæcibus extrahatur Sal, multiplici ſolutione, filtratione, & ad pelliculam exhalatione, in cella chryſtalliſandus: Cujus additio faciet ad aquarum conſervationem, earúmque augebit vires, & ut aiunt operationem graduabito, acuet-ve. Conſervationi etiam inſervient ſpiritus acidi Vitrioli & Sulphuris, qui omnes omnium qualitates vegetiores reddunt, & cum calidis frigidiſ-ve, citrà ullum nativi effectus impedimentum, æqualiter ſeſe inſinuant. Spiritus Salis nonnullis addetur utiliter. Ut & nitrum per Sulphur præparatum, ſive ejus acore perfuſum, quem chryſtallum mineralem appello; præſertim frigidis & diureticis, ſeu aperientibus aquis admiſcendum. Denique illa de qua paulò ante mellago, vel aquarum portioni adjuncta, eas potentiores, licet minus gratas efficiet. Vel Vitreis Vaſis, recondita in rem præſentem aſſervabitur, ut extemporaneum concinnetur Julep, vulgatis Potionibus longè præſtantius.

Juxtà generalem hanc Methodum, quæ Pharmacopœo noſtro neceſſariæ videntur aquæ,

 propriis

propriis & idoneis tempestatibus, quibus Herbæ vigent, & succo multo turgidæ luxuriant præparandæ, atque in Officina tenendæ. Sequuntur.

Aquæ Simplices.

Alumines }
Vitrioli } *Phlegma.*
Nitri }
Aqua è spermate ranarum.
Acetosellæ sylvestris.
Rotundæ.
Artemisiæ.
Bardanæ.
Basilioconis.
Cardui Benedicti.
Chelidon majoris.
Calendul.
Cerasorum Nigrorum.
Fragorum.
Florum Fabarum.
Florum Cynamom.
Fumariæ.
Florum Genistæ.
Halicacabi
Bacc. Hederæ.
Bacc. Juniperi.
Lilii conuallium.
Matricariæ.
Melissæ,
Meliloti.
Menthæ.
Mellis.
Nucum Viridium.
Nymphea.
Parietariæ.
Pæoniæ.
Papav. alb. & rub.
Primulæ veris.
Prunellæ.
Fol. Quercus.
Raphani.
Rosarum.
Rutæ.
Sabinæ.
Solani.
Trifolii acetosi.
Valerianæ Alb.
Verbasci.
Veronicæ.

Aquæ Compositæ Calida.

℞. Radicum Enulæ.
Aristoloch. rotund.
Ireos florent. *an.* ℥viij.
Baccarum Junip. recent.
Cortic. Aurant. *an.* ℥iiij.
Folior. recentium Salviæ.
Majoranæ.
Hyssopi, Marrub. albi.
Melissæ, Ocymi.
Absynthii, Origani.
Calamenti, Thymi.
Nasturtii, Urucæ.
Rutæ Pulegii regal.
Rorismarini, Chamæmeli,
Dos. *an. Miiij.*
Caryophyllorum.
Macis, *an.* ℥iij.

Garyophy[llorum] Valer. utr. Angelic. Lig[...] sassafr. cum cortic. ex ra[...] cort. guaiac cort. *Winter.* rad. petasc[...] Species. Betonic. flo[...] chad. utr. flo[...] Erysin. hede[...] terest. Abro[...] Dictam. sca[...] os. card. be[...]ned. Angeli[...] imperator. Menth. ho[...] & Aquat. [...] Balsam. Fumar. Eup[...] mesv. cham[...]dr. cusuct. c[...] taur. min. [...] pul. cetera[...] smyrn. Da[...] Apii perso[...] Trifol. odor[...] matricar. l[...] pet. urtic. [...] sti hort. h[...] paral. flo[...] keyri cha[...]mæpyt.

Concisa & contusa diligenter omnia, macerentur per quatriduum in fimo equino, & putrefiant affusa ea quantitate vini albi, quæ omnia reducat ad pulticulæ consistentiam; (sufficient autem Parisienses Pintæ sex requiruntur, i. e. ℔xij.) Mox aperto vase Vitreo, seu Matratio amplo uno vel pluribus, affundantur *Aquæ Fontanæ,* ℔xxiiij. & fiat iterum digestio per biduum. Tandem distillatio in alembico Vitreo cujus boccia sit cubitum aut circiter alta. *Parentur* plures pilei quorum singuli capiant florum lavendulæ ℥ß. foliorum siccorum Lauri & citri *an.* ℥j. (vel florum aurant. & citri, aut corticum istius) Cynamomi interioris ʒv. Operando ut dictum est,

N.B. Loco a[...] comm. fia[...]tur aqua [...] ben. & u[...]riæ.

eſt, ita ut poſt quatuor pintarum diſtillationem mutetur pileus, & nonus in prioris locum ſufficiatur.

NB. Poſt putrefactionem potest exprimi liquor, & minimum labore diſtillari.

Poſtquam Ventum erit ad medias, fiat expreſſio per torcular. magmatis in boccia contenti; deinde expreſſi liquoris filtratio, tandem diſtillatio ad mellaginem, cui ſuccagini addatur Sal extractus ex craſſamento. Recondatur mellago ſub titulo *Extracti Calidi*. Aqua verò ſervetur in ampulla optimè clauſa, vel qualis ex ſtillavit; vel aciditate ſpiritus Vitrioli leviter perfuſa. Leviter inquam, quia uſus tempore pro libitu ipſius augere quantitatem cuivis erit liberum.

Extractum, Calidum.

Notandum Aquam iſtam conſtare ex ſimplicibus ſingulis partibus deſtinatis, ita ut tutus ipſius incidat uſus in quovis affectu, qui calefactionem poſtulat, cujuſcunque tandem partis ille ſit. Sic autem cum extracto miſceatur.

℞. *Aquæ* Calidæ ℥vj extracti ʒj. miſce, fiat doſis.

Aqua Frigida.

℞. Succorum Cucurbitæ. Longæ ſi habeatur.
Cucumeris.
Melonis, *an.* ℔iiij.
Succ. Portulacæ. Trifolii Acetoſi.
Semperviv. majoris.
Lactucæ.
Oxalidis rotundæ, & longæ *an.* ℔iij.
Succ. Solani Hortenſis.
Semperviv. minoris.
Cichorii.
Endiviæ.
Plantaginis.

NB. ... ua hæc in diſtillata ...rumpitur; ...pterea vel ...illetur in a... a aut cine... as, vel poſt ...mam di... calore fic ...rectificetur.

Nenuphatis, *an.* ℔ijß.
Succ. Limonum, Omphaci Berberis.
Ribes. Pomor. redol. fragor.
Ceraſorum acid. *an.* ℔ij.

NB. *Aceti* roſacei menſuram unam, i. ℔ij. addere non importunum videtur, niſi dicas ſatis acidam fore aquam cum oleo 🜂.

Fiat omnium mixtorum diſtillatio in B. in limbo alembici, ſint noduli plures continentes ℥ß. raſur. ſantali citrini, qui poſt quatuor pintarum diſtillationem renoventur. Liquor qui emanarit reddatur acidulus ita tum ut linguam nullo modo vellicet, ſ. q. acetoſitatis Sulphuris & cuilibet menſuræ pariſienſi, quæ vulgò capit ℔ij. addatur ℈j. roſar. rubearum; ℈jß. Violarum & ℈ij. Florum papaveris Rhoeadis, vel potius ſingulorum, *an.* ℈j. fiat decantatio liquoris tincti, vel per chartam emporeticam filtratio, & recendatur in uſum. Santalum in extractione tincturæ, Floribus ſi lubet addi poterit, juxta proportionem dictam. Capſuræ tantillum v. g. ad *gr. iiij.* pro quavis libra, iſtius aquæ vim reddet potentiorem, in affectionibus præſertim partium generationi dictarum, quæ plus æquo exardeſcentes refrigerium poſtulant. Nitrum eſt inſigne refrigerans, cujus ʒj. ad ſingulas libras, liquorem febribus fugandis, & renibus contemperandis, ac ſiti ſedandæ appropriatum efficiet. Varietates iſtas ſeorſim præparare, operæ pretium fuerit.

NB. Vide num in timidis & a mineralium uſu abhorrentibus, citra corruptionis metum, ſubſtitui poſſit oleo ſulphuris, ſuccus Limonum. Vel etiam in rem præſentem tantum admiſceri.

NB. *Nec ſal* nec mellago ex iſta aqua reſervanda, quippe in iis nulla eſt refrigerans qualitas.

Aqua Cephalica.

℞. Radicum Peon. maris.
Ireos Florentiæ.
Cyperi, *an.* ℥vj.
Ligni Rhodii.
Saſafras.

Sasafras cum cortice, *an.* ℥iiij.
Zedoariæ.
Galangæ, *an.* ℥ij.
Foliorum Betonic.
Majoran.
Lauri.
Pulegii.
Salviæ.
Lavendul. *an.* *Miiij.*
Florum Calendul.
Anthos cum summitatibus.
Primul. Veris.
Stoechad. Arabic. *an.* *Piiij.*
Baccarum Junip. recent. ℥iij.
Semin. fœnicul. dulc.
Nigell. Roman. *an.* ℥ij.

Concisa & contusa macerentur, ut a. est in æquales partes Vini albi & Hydromelitis malvaticati per quatriduum. Sint autem liquorum *an.* ℔xx. fiat distillatio. In pileo sint malabathri ℥j. Florum Stoechad. Citrin. ℥jß. Macis ℥ß. Caryophyll. ʒij. pro singulis mensuris quatuor pintarum, sive octo Librarum.

Mellagini addatur sal é magmate extractus.

Aqua fiat acidula cum spiritu vitrioli, & tingatur rubro colore cum floribus Pæon. Flavo cum floribus Carthami, & Calendul. mixtis (vide cum cocco Avenionensi.)

Præparetur Sal ex ossibus humanis, præsertim ex cranio, cujus ʒj. dissolvatur in duabus libris aquæ prædictæ, atque seorsim hoc modo condiatur istius liquoris portio.

Aqua Pectoralis calida.

℞. Radicum Enul. ℥vj.
Glycyrrhiz. ℥iiij.
Foliorum Nicot. sive Tabaci nostratis.
Marrubii albi.
Hyssopi.
Meliss.
Urtic.
Heder. terestris.
Scabios.
Pedis cati, seu Gnaphal. Montani.
Erysimi *an.* *M iij.*
Fol. Roris solis rec. *M iiij.*
Baccarum Junip. rec. ℥iij.

Macerentur omnia præpara in Hydromelitis fermentati cum Lupuli floribus, & fœce cerevisiæ ℔xxx. mox fiat distillatio. In pileo sint ireos Flor. ℥ij. rad. Enul. ℥j. Florum Benjoin rectificat. ʒij. Si aqua tincta, quæratur, id fiat cum Glycyrrhiza, aut cum croco. Si acida, sapor concilietur cum acetositate sulphuris. Ros solis [...] tincturam [...] vam per se.

Extractum si reservetur, forsan erit vomitorium ratione Tabaci, nihilominus recondatur, utile in Asthmate, aut Catarrho præfocante, quibus affectibus non est inutilis vomitus. Sal addatur extracto.

Nota. Generalia regula in omnibus Aquis ea est, ut per quatriduum fiat fermentatio; atque ut species quæ pileum ingrediuntur, post quatuor pintarum, Parisiensium distillationem, renoventur & mutentur: id quod semel dictum sit.

Aqua Pectoralis Temperata.

℞. Radicum Altheæ ℥iiij.
Glycyrrhiz. rec. ℥vj.
Malvæ cum toto *Mvj.*
Foliorum Pulmonar.

Tussila-

Tussilaginis cum toto.
Scabios.
Succis.
Capillarium omnium.
Violar. totius *an. M iiij.*
Florum Nenuph.
Papav. Rhœad. *an.* ℗ ℞.
Macerentur in ℔xxx. Cerevis. defæcatiss. vel Alæ, fiat distillatio sine pileo.

Tinctura sine acido extrahatur, rubra ex Floribus papav. Erratici, sicc. Flava ex Glycyrrhiza.

Neque extracto, neque sale istius magmatis opus est.

Aqua Cardiaca, Calida.

℞. Radicum Gentian.
Enul.
Carlin.
Scorzoner.
Pentaphyll.
Tormentill.
Contrayerv.
Cyperi *an.* ℥iiij.
Zedoar. ℥iij.
Putam. nuc. virid. ℔ß.
Foliorum Meliss.
Citri.
Aurantiorum.
Ocymi.
Card. bened.
Ulmar.
Scordii.
Scabios.
Calendul. *an. M iij.*
Florum Hyperici.
Centaur. minor.
Rorismarini.
Vetonic.
Citranguli *an.* ℗ *iiij.*
Spic. Nardi ℥ij.
Cortic. citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥v.
Baccarum Juniperi.
Hedere.
Kermes *an.* ℥iij.
Ligni Rhodii, ℥ijß.

Fiat maceratio in vini albi generosi & Aqu. Fontan. *an.* ℔xx. adde distillatio. Cujus pars poterit reddi acidula cum oleo sulphuris, & tingi Floribus Vetonic. & granis Kermes. Pars aromatisari additis ad singulas mensuras duarum pintarum. Ligni Aloes ʒij. Cynamomi interioris ℥j. nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere. addendo postea, pro necessitate, usus tempore, acetositatem Sulphuris.

Extractum sedulò paretur; atque diligenter asservetur proprio sale conditum, utpote cujus vis magna est, si ejus ʒß. vel ʒj. in ℥iij. vel *iiij.* Aquæ dissolvatur.

Aqua Cardiaca frigida.

℞. Succorum depurat. Limonum.
Aurantiorum.
Pomorum redol.
Granatorum acid.
Berberis.
Ribes.
Uvæ crispæ.
Cydoniorum.
Fragor. *an.* ℔iiij.
Succorum dep. Oxal. rotund.
Acetos. long.
Trifol acetosi.
Buglossi, *an.* ℔iij.
Phlegmatis Vitrioli ℔ij.
Florum Nenupharis.
Rosarum incarnatarum.
Muscatellinarum.
Cynorrhodi.
Echii, *an.* ℗. ℞j.
Rasuræ cornu cervi recentis ℔j. Santali citrini ℥iiij.

 Fiat

Fiat diſtillatio. Liquor oleo ſulph. vel vitrioli ſpiritu, aut Limonum ſucco reddatur acidulus. Tingatur roſis rubeis, floribus cordialibus. *Santali rubi flor. Amaranthi.* Niſi ſatis aromatiſatus videatur, in ſingulis pintis, maceretur ℈j. ſantali citrini. Poterit tantillum capſuræ addi portioni iſtius aquæ v. g. *gr. v.* pro ℔ij. ad majorem penetrationem.

Iſtius Aquæ uſus erit in febribus malignis ardentibus, in quibus metus eſt ne magis ac magis incendantur humores, in peſtilentibus poterunt æquales vel inæquales partes utriuſque calidæ & frigidæ miſceri, pro intenſione aut remiſſione caloris, & diverſo malignitatis gradu.

In certis caſibus nitri admixtio proderit.

Aqua Stomachica.

℞. Radicum Galangæ.
Zedoariæ.
Cortic. lign. ſaſafr. vel ligni totius, *an.* ℥iiij.
Calami aromatici.
Junc. odorat.
Schoenantur *an.* ℥ij.
Radic. Garyophyllatæ.
Cortic. citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥v.
Foliorum Menthæ.
Meliſſæ.
Abſynthii.
Citri.
Aurantiorum.
Lauri *an. M iiij.*
Florum Roriſmarini.
Salviæ.
Citranguli *an. P iiij.*
Semin. Aniſi.
Fœniculi.
Coriandri.
Baccarum recent. Junip. *an.* ℥iij.
Cynamomi.
Caryophyllorum.
Macis.
Malabathri.
Cubebarum.
Gran. paradyſi *an.* ʒj.
Ligni Aloes ℥ß.

Conciſa & Contuſa omnia macerentur in vini albi generoſi & Hydromelit. Malvat. *an.* ℔xx fiat diſtillatio cujus pars per ſe ſervetur, pars cum Cynamomo infuſo, & ſaccharum reduc. in Syrupum. Pars tingatur cum roſis prius perfuſa Vitrioli Spiritu.

Extractum diligenter præparetur, & condiatur proprio ſale, addendo ad ſingulas ejus ecchylomatis Uncias Salis perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒß.

Ex hoc poterunt formari Pilulæ ad Ventriculi robur, citrà ullam additionem: Vel ſi liquidiuſculum ſervetur, loco ſyrupi ad cogendam pilularum maſſam utiliter aſſumetur.

Si luber, Sal ex magmate extractus addatur Aquæ.

Aqua Hepatica.

℞. Radic. ſicc. Cichorii. fragar.
Taraxaci.
Oxalidis.
Oxylapathi.
Rhab. Monachorum *an.* ℔ß.
Radicum Aſari.
Chelidon. majoris.
Fœniculi.
Aſparagi *an.* ℥iiij.
Foliorum Hepaticæ.

Cichorii.

Cichorii.
Endiviæ.
Fumariæ.
Pimpinellæ.
Agrimoniæ.
Chamædryos recent. *an. M v.*
Florum Lupuli *P vj.*
Fructum solani lignosi ℔ij.
Ligni Rhodii ℥iij.

Macerentur omnia, ut decet præpar. in Pomacei defæcatissimi ℔xxxx. mox fiat distillatio. Liquori stillatitio add. pro singulis mensuris librarum 4. Santali citrini ʒij. Spic. nardi ʒj.

Reddatur si lubet acidula aqua vitrioli spiritu, vel acetositate Sulphuris: Addatúrque etiam portioni ejus ʒj. Chrystalli mineralis ad singulas libras: Ita solvendis obstructionibus, & refrigerando erit aptior.

[margin: ...le misceatur ...m vitrioli ...iritu nitum ...as fœtebit.]

Extractum addito proprio sale, nec non ad singulas Uncias, ʒj. cremoris tartari albi recondatur in usum sub titulo extracti Hepatici.

Cum erit animus vim alicujus cathartici deducere ad Hepar ita erit v. g. procedendum.

℞. *Cass.* fist. rec. è cann. extract. ℥vj. diaprun. solutiv. extracti hepatici *an.* ℥ij. misce, fiat Bolus. *Vel,*

℞. Fol. sen. mund. ℥ß. Rhab. electi ʒij. Extract. hepat. ℈iij. infund. per noct. in s. q. Aqua hepatic. simplic. mane post lev. sen. ebull. fiat colat. in quo diss. syr. ros. pall. sol. ℥j. fiat potio.

℞. *Extract.* hepatici ℈j. extract. coloc. & scamm. per spir. vin. parat. *an. gr. v.* Mercurii dulc. *gr. xij.* misce, fiat Bolus.

Et sic de cæteris extractis.

Aqua Splenitica.

℞. Radicum Bryoniæ.
Asari.
Cyclaminis.
Chelidon. major.
Ireos utriusque.
Rubiæ tinctorum.
Filicis fœminæ.
Corticum rad. Capparum.
Tamarisci.
Median. fraxini *an.* ℥iiij.
Polypodii querni ℥viij.
Foliorum chamædryos.
Chamæpytios.
Ceterach.
Fumariæ.
Cardui benedicti.
Chamæmeli totius *an. M v.*
Florum Genist. Hispanic.
Ebuli.
Sambuci Lupuli.
Centaur. minoris.
Eupatorii mesv.
Avicennæ *an. P iiij.*
Baccarum Heder. matur. rec. ℥vj.
Seminum Anisi.
Fœniculi.
Anethi.
Coriandr. *an.* ℥ij.
Cortic. exter. citri.
Aurantiorum *an.* ℥iij.

Fiat maceratio in Aquæ spadensis ℔xx. Pomacei defœcatissimi ℔viij. Hydromelitis malvaticati ℔x. Aceti albi ℔ij. deinde distillatio. Ad cujus ℔iiij. adjicetur Cynam. interioris ℥ß. Ligni Rhodii, Corticis Sasaf. *an.* ℥ij. macera, decanta; serva ad usum.

Si placet maceratio prima fiat tantum in pomaceo, vel in Aqua spadensi & hydromelite: Tunc licebit in rem præsentem addere acetositatem Vitrioli vel Sulphuris.

Sulphuris. Si liquotem tinctum velis adde flores Violarum, buglossi Ericæ rubræ.

Extracto addatur sal magmatis, & pro quavis uncia ℈iiij Cremoris Tartari aut si lubet hujus & chrystalli mineralis *an.* ℈ij

Appositissimè exhibebuntur chalybis variæ præparationes cum hoc extracto, formæ pilularum, in longis & pertinacissimis lienis obstructionibus. Idem etiam fiet quod de hepatico cum catharticis.

Aqua Nephritica.

℞. Succorum Malvæ.
Violariæ.
Atriplicis hort. Anserinæ.
Melopeponis *an.* ℔iiij. vel ejus def. melon.
Succi cerasorum dulcium ℔vj.
Radic. Altheæ ℔ß.
Radic. Taraxaci.
Graminis.
Oxalidis.
Nymph. *an.* ℥v.
Glycyrrhiz. rec. *an.* ℥x.
Foliorum equiseti.
Herniariæ.
Jaceæ albæ.
Pimpinellæ.
Agrimon. *an.* *M iiij.*
Florum Nenupharis.
Malvæ arborescentis.
Consolidæ regalis.
Aquilegiæ *an.* *P iiij.*
Fructum Cyno Sbati.
Senellarum rec. *an.* ℔ij.
Amygdal. dulc. rec. mund. ℔iij.
Quatuor. sem. frig. maj. recent. mud. *an.* ℔ß.

Glycyrrhiza decoquatur in Aqua Hordei ad omnimodum Tincturæ extractionem. Decoctum sit ℔xx. cum quo fiat emulsio, & extrahatur lac longa in mortario trituratione, ex amygdal & semin. frigid. Liquor iste misceatur cum succis, addanturque cætera concisa & contusa, fiat digestio per quatriduum, tandem distillatio, quæ reddi poterit acidula spiritibus Vitrioli, Sulphuri, succo depurato Limonum, & tingi floribus consolidæ regalis. Vel etiam Ligno Nephritico. Quæ ultima adduntur ut virtus istius aquæ facilius deducatur ad renes; nequaquam nocitura, vel nimium diuretica futura si in parva quantitate pro vehiculo tantum adjiciantur.

Neque extractum asservandum nec parandus Sal, utpote cujus aculeo nequaquam opus est renes irritare, stante leniendi & refrigerandi intentione.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi.
Anonidis
Rubiæ Tinctorum.
Rusci.
Graminis.
Asparagi, cum summitatibus
Eryngii. *an* ℥iiij.
Totorum petrosel. macedonici.
Dauci
Apii.
Bardanæ.
Chamæpytios.
Petroselini vulgaris *an M iiij*
Foliorum argentinæ.
Saxifrag. utriusque.
Betonic.
Urtic.
Chamæmeli.
Virg. aur. *an.* *M iij.*
Tribuli terrestris *M v.*

Satius est [illegible] tas plantas [illegible] mere.

Siliq.

Siliq. fabarum recent. ℔j.
Baccarum Juniperi.
Asparagi recent.
Rusci *an.* ℥iij.
Semin. Spatul. fœtidæ ℥v.
Semin. Milii solis ℥ijß.
Succorum Crithmi marini.
Raphani.
Limonum.
Parietariæ aurant. acid.
Nasturtii.
Berulæ.
Baccarum Alkekengi & caprifolii matur.
Fragorum Uvæ crisp.
Rubi Idæi *an.* ℔iiij.
Vini albi generosi ℔xx.

Omnia ut a. e. præpara macerentur in liquoribus, & fiat distillatio tingenda Cerasis nigris dulcibus siccatis, atque in eum usum reservatis : vel Ligno Nephritico, aut flor. malv. ros. aquileg. Consolid. Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet penetrantior, & majorum Virium.

Addito nitro, & nonnunquam in rem præsentem sale chrystallino fabarum aut fraxini, vel Ericæ; insigniter erit diuretica hæc aqua.

Quoniam ratione succorum magma erit admodum viscidum ac turbidum, circa medium distillationis fiat Liquoris residui à fæcibus decantatio, magmatis per prelum expressio, cui cum decantatione mixtæ, addatur aqua quæ prima exstillarit, fiat in balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio tandem distillatio aquæ asservandæ; restante in fundo alembici extracto, ad justam consistentiam coagulando, cum additione ℥j. salis nitri fixati cum 🜔 vel ʒß. salis fabarum, pro quavis uncia.

Si ʒß. vel ℈ij. (plus minus-ve pro ratione personæ,)istius extracti in forma pilular. deglutiantur, superhaustis aqu. ℥iiij. potenter movebuntur Urin. Aliâs ordinaria sit hæc potio diuretica.

℞. Aquæ diuretic. ℥iij. Ol. amygdal. dulc. rec. extr. sine igne ℥jß. succ. limon. liquor. è raphano *an.* ʒvj. chrystalli mineral. ʒj ℈iiij. ʒjß. ʒij. misce fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum.

℞. Distill. emoll. & aperient. ℔j. Catholic. bened. laxativ. *an.* ʒvj. extracti diuretici ℥ß. Mellis Mercurial. ℥ij. Ol. de scorpionibus & amygd. dulcium *an.* ℥jß. misce fiat Enema. Thereb. Ven. ʒv.

Aqua Spermatica, vel potius Venerea.

℞. Radicum succulentarum.
Satyrionis vulgaris.
Erythronii.
Scolymi.
Eryngii.
Secacul.
Asparagi.
Dauci.
Pastinacæ.
Petroselini Macedonici.
Glandium terræ *an.* ℥vj.
Radic. Rapi.
Napi.
Cæparum albarum.
Scillæ *an.* ℥x.
Foliorum Erucæ.
Urticæ.
Nepetæ.
Satureiæ.
Menthæ.

 Germin.

Germini.
Calamenthi.
Melissæ.
Serpentariæ utriusque cum toto *an. Miiij.*
Florum citri.
Aurantiorum *an. Piiij.*
Defectu flor. fumant. folia. Cortic. exter. citri recent ℔ß.
Castanear. sub cinerib. coct. ℔j.
Pineol. recent. } *an.* ℥v.
Medull. nucis Indicæ. Pistach. recent. }
Myrobal. Embl. ℥iij.
Zinziber.
Nuc. moschat.
Macis
Cynamomi *an.* ℥ij.
Costi piper. longi.
Pyrethri.
Malabathri.
Cubebarum *an.* ℥j.
Testicul. gall. inclybano sicca-tos. *N°* 100.
Testicul. asini siccat. *N° ij.*
Lumb. scincorum *N° iiij.*

Post concisa, contusa, triturata, pulverisata quæcunque istas præparationes requirunt, misceantur simul omnia & digerantur in vini Malvatici, Hispanici, Canarini, Hydromelite, Malvaticati *an* ℔xv. vase vitreo exactissimè vesica bubula clauso, vel quod melius, fiat digestio in alembicis pluribus ad invicem per conversum allutatis in Balneo, vel fimo per quatriduum, mox fiat fortis per prelum expressio, quæ postquam resederit per biduum, id quod limpidius fuerit decantetur à spisso, & magis fœculento, & fiat distillatio, remanente extracto mellagineo ad usum reservando. Fæx etiam distilletur ad siccitatem, nequid utilis liquoris pereat. Aqua plurimo spiritu ardente perfusa servetur in vase vitreo exactè obturato, nequid exspiret: atque usus tempore ita tractetur.

℞. Aquæ præscriptæ ℔j. Cynam. interioris ℥ijß. Caryoph. ℥ß. infundantur per biduum triduum ve in frigido, adde, fiat inclinatio.

℞. Sacchari albissimi cum Vino Malvatico vel Canarino in Syrupum cocti ℔ß. Liquoris tincti ℥x. misce, indito nodulo, qui contineat ambræ griseæ ʒß. Moschi Orient. ℈j. Essentiæ dulcis perlarum ℈ij. Chrysocollæ seu Baurach naturalis ʒj. misce, sumatur cochlear. unum vel alterum hora una ante ingressum lecti. Potens remedium pro frigidis præsertim, qui stimulo indigent. Vide Amat. lusitan. indexprim.

Extractum etiam aromatisetur ambræ gris. ℈j. Moschi ℈ß. Essentiæ perlarum dulcis ʒj. pro singulis unciis, atque ejus sumatur tantum ℈j. vel ʒß. superhaustis aquæ simplicis ℥ij. Baurach. natur. ʒß.

Istius extracti aliquid utiliter admiscebitur Opiatis ad excitandam Venerem appropriatis.

Sal è magmate parabitur, vel in aqua dissolvendus, (quæ tamen per se citrà ullam conditu-ram, immunis permanebit à corruptione) vel ad Topica permiscendus cum oleis, aliisque speciebus, in unguentis ad perinæum.

℞. Ol. formicarum alatarum ℥j. Ol. nuc. moschi ʒij. fellis perdic. ʒiij. extracti venerei ℈iiij. Salis ʒj. moschi ℈j. Zibetti ℈ß. calamitæ albæ (si habeatur.) ℈ijß. misce, fiat linimentum ad totum colem & perinæum.

Aqua & extractum proderunt in sterillitate mulierum, à causa frigida.

Aqua

Aqua Hysterica Cal.

℞. Radicum aristoloch. utriusq.
Gentianæ.
Bryoniæ.
Iridis nostratis.
Ireos florent.
Asari.
Enulæ.
Rub. tinctorum.
Valerian. utriusq.
Cyclaminis.
Costi.
Cyperi *an.* ℥iiij.
Foliorum Absynthii.
Artemis.
Betonic.
Centaur. minor.
Chamæmeli totius.
Dictamni.
Hyperici.
Hyssopi.
Lauri.
Majoran.
Matricar.
Meliss.
Nepotæ.
Origani.
Ocymi.
Pulegij regal. & Cervini.
Rutæ.
Sabinæ.
Tanaceti.
Trifolii albi, qui est species Medicæ, *an M ij.*
Florum Anthos.
Salviæ.
Stoechad. citrinæ.
Ebuli chamæactes.
Leucoii *an.* *P iij.*
Baccarum Hederæ.
Juniperi *an.* ℥ij.
Semin. pæon. Dauci.
Anisi.
Fœniculi.
Agni casti *an.* ʒjß.
Cortic aurant. ℥v.
Myrrhæ.
Castorei
Croci orientalis *an.* ℥j.

Debito modo præpar omnia imbuantur primò per biduum Hydromelitis malv. & vini albi generosissimi (ut Hispan. aut Canarini) *an.* ℔iiij. deinde affundantur singulorum ℔xvj. & fiat digestio per quatriduum in fimo, tandem distillatio ad medias, postea expressio, post residui liquoris magma diluentis decantationem. Expressioni forti addatur aqua quæ prima exstillarit, finantúrque per biduum, fiat per chartam filtratio, distillatio, Aquæ reservatio, & mellaginis restantis coagulatio.

Spiritus Vitrioli, & Sulphuris, omniúmque acidorum magma est vis ad vapores reprimendos, & fermentationem discutiendam, quæ in hystericis affectibus est ordinaria, quocirca utiliter eorum grata aciditate perfundetur istius Aquæ portio tingenda baccis Ebuli siccatis, atque in hunc usum reservatis. Vel etiam Croco. Nidoschlar.

Aut si magis aromaticum liquorem postulem, frigidioribus naturis magis convenientem. ℞. Aquæ simplicis ℔j. Cynamomi ℥iij. infund. decanta, vel etiam filtra. ℞. Sacchar. in aqua eadem, cocti in Syrup. ℥viij. misce, fiat velut Julep.

Vel Aqua Infusionis tantum sumatur addit. quarta parte spiritus ardentis Juniperi, & tertia sacchari candi. Vel etiam per se sine saccharo aut spiritu.

Extractum ad Pilularum formam reductum poterit exhiberi in retentione Menstrui, mora secundinæ, partu difficili, nec

non etiam in suffocatione hysterica, præsertim, si hoc pacto magis efficax reddatur.

℞. Extracti hysterici ℥ij fæcularum bryon. ℥ß. fæcularum irid. ʒij. siccorum equi subtiliss. trit. in Alkool ʒiij. *Salis Hysterici* ʒjß. misce. Dosis ʒß. vel ℈ij. vel ʒj. superhausti aqua simplici ℥ij. idque ad Curationem, quia ad præcautionem, vel minoris seu levioris symptomatis emendationem minor dosis sufficiet.

Floris ♃. Utiliter addentur huic extracto loco salis hysterici.

Addi poterit Capsura, præsertim, cum nihil sit magis discutiens, & vapores malignos frangens: Ejus usus potissimùm incidet, quoties suffocationis à putrescente semine invadentis erit suspicio.

Sal è magmate extractus addatur Ecchylomati. Ita ʒjß. illa, quæ in extracto composito superius notata est nequaquam erit admiscenda.

Aqua hysterica frigida.

℞. Radicum nenupharis per taleolam sectarum.
Cichorii.
Lactucæ.
Oxalidis rotund. *an.* ℥iiij.
Radicum Hyoscyami succo turgentium.
Mandragoræ *an.* ℥v.
Foliorum enell. salicis *M iiij.*
Foliorum Endiviæ.
Plantaginis.
Lenticulæ palustris.
Summit. Vitis *an.* *M ij.*
Florum salicis *P vj.*
Florum Violarum.
Rosarum incarnat. & albar.
Nenupharis utriusque.
Lysimachiæ purpureæ.
Papav. alb. & rubri *an* *P iij.*
Poma Mandragoræ N°. *v.*
Capit. papav. alb. N°. *vij.*
Baccarum solani Hortens. maturarum ℔j.
Succorum Cichorii.
Oxalidis longæ.
Lactucæ, portulacæ.
Solani, Sempervivi majoris.
Cucurbitæ longæ, Melonum *an.* ℔iij.
Aquæ spermatis ranarum in B. M. extract. Phlegmatis aluminis. Vitrioli *an.* ℔ij.
Santali citrini ℥iiij.

Fiat omnium præparatorum maceratio, digestio, & distillatio per alembicum, in cujus rostro sit nodulus (post quartam quamque pintam mutandus) continens Capsuræ ℈j.

Tingatur si lubet cum papavere Rhoeade, rosis rub. violis, floribus Lysimachiæ. Vi. de num possint colorem suum communicare Flores nymphææ Luteæ siccati. Aqua ad extractionem reddatur acidula, Spiritu Vitrioli, vel Succo Limonum.

Usus erit in suffocatione à semine retento, qualis frequens est castis viduis, & monialibus, nonnunquam etiam adultioribus virginibus.

In furore uterino. Virorum Satyriasi, utriusque sexus Gonorrhea virulenta, & simplici ab inflammatione. Muliebri profluvio.

Aliquando etiam in mensium fluxu immoderato cum appropriatis ἰχαιμοις usurpari poterit.

Salis nullus ad interna usus. Extractum raro intrò assumendum,

dum si præparetur, addatur Capsuræ ℈j. ad singula quartaria, atque instar Cataplasmatis applicetur ab umbilico inclusive, ad pubem in suffocatione & furore prædictis.

Atque hæc de Aquis partes singulas respicientibus, inter quas si desideretur Arthritica, usus vel potius necessitatis tempore sumatur Cephalica, quæ omnibus nervosis ac membranosis partibus est accommodatissima. Nunc ad aquas certis morbis destinatas, vel certis imbutas qualitatibus, quæ sunt extra partium vel morborum particularem classem fiat transitus.

Nequid desit, vide Aqu. Arthriticam præscripto sequenti.

Aqua Arthritica.

℞. Radicum acori.
Ireos florentiæ.
Enul. *an.* ℔ß.
Costi sambucini ℥iiij.
Zinziberis ℥ij.
Hermodactilorum ℔j.
Foliorum eupator. avic. cum Floribus.
Hyperici.
Chamæpyt.
Betonic.
Centaur. minor.
Garyophyll. totius.
Verbasculi utriusque totius, sive herbarum paraly. *an.* *M iiij.*
Foliorum Chamæmeli cum toto.
Nasturtii.
Rorismarini, Lauri.
Rutæ, Salv. *an.* *M ij.*
Florum Meliloti.
Ebuli Sambuci.
Calendul.
Stoechad. utriusque.
Lavendul. *an.* *P iij.*
Seminis Rut.
Synapi *an.* ℥v.
Seminis ebuli per aquam mundati & selecti ℥viij.
Baccarum Juniperi ℥vj.
Succi baccarum ebuli.
Sambuci *an.* ℔v.

Hydromelitis malvaticati ℔xxv. fiat infusio ut a. e. & distillatio ad medias, posteà colatura & expressio; Colatur. reaffundatur aqua stillatitia; digerantur per biduum; Limpid. mittatur per chartam emporetic. & tandem iterum distilletur. Sint in pileo ireos Florent. ℥j. Cynamomi interioris ʒx. Florum anthos salv. lavendul. spic. *an.* ℥ß. pro *iiij.* pintis.

Tingatur aquâ cum floribus pæon. maris. Iridis nostratis.

Extracto addatur Sal. Nisi malis sale ipsam aquam, aut ejus portionem condire, quo tamen facilè carere poterit, præsertim si aromatum & florum odoratorum virtutes contineat.

Sic utere in arthriticis. ℞. *El.* Caryocostini ʒij. Diaphænic. ℈iij. Extracti arthritici ʒj. misce, fiat Bolus.

℞. *Electuar.* Diacartham. & de succ. ros. *an.* ʒij. extract. arthrit. ʒijß. misce, fiat Elect. sum. è cochlear. cum Hydromelite.

Aqua febrifuga. Tauladan.

℞. Potentill. Meliss. Florum Betonic. Florum Chamæmeli Persicar. maculat. *an.* distillentur seorsim.

℞. Florum centaur. minoris Astacorum vivorum capit. papaver. alb. cum Floribus: An ità tamen ut sit quadrupla propor-

tio ad reliqua. Diſtillentur item ſeorſim. Mox ℞. Primarum aquarum *an.* ℔j. aliarum *an.* ℔iiij. miſce, diſtillentur ſimul. Exhib. ℥ij. vel *iij.* cum ſpiritu ⊕li. Quidam addunt Aquam fragorum & florum meliloti.

Ita per me præparetur.

℞. Succorum Potentillæ.
Meliſſ.
Betonic.
Chamæmeli.
Perſicar. maculat.
Fragorum.
Meliloti. } Cum tot. *an.* ℔ij.

Succi Centaur. minoris ℔viij. ix.
Aquæ Aſtacorum ℔viij.
Capitum papaveris albi.
Florum ejuſdem *an.* ℔ij.
Florum potentill.
Meliſs.
Betonic.
Chamæmeli.
Melilot. *an.* ℥iiij.
Florum perſicar. maculat. ℥viij.
Florum Centaur. minoris ℔iij.

Capita papaverum quàm recentiſſima collecta minutim conciſa, cum ſeminibus in mortario marmoreo piſtillo ligneo contundantur, atque eodem modo agatur cum Floribus, omnia ponantur in matratium vitreum amplum, ſuperaffuſis ſuccis, & Aſtacorum aqua, fiat digeſtio per quatriduum in B. humido, vel potiùs vaporoſo, aut fimo, deinde diſtillatio in eodem B. ferè ad ſiccitatem, mox ſemel atque iterum cohob. Ultima vice poſtquàm ventum erit ad medias, fiat fortis per prelum expreſſio, expreſſionis diſtillatio ad mellaginem, cui affunditur pars aqu. ad extrahendam tincturam, & parandum extractum.

Hujus Extracti cautè explorandæ vires ratione papaveris, ejus tamen tutus erit uſus in ardentibus febribus, ſi vid. ʒß. ℈ij. vel ʒj. in ℥ij. Aqu. diſſolvatur & exhib. hora ſomni, ægris jugi Vigilia vexatis.

Aqua reddatur acidula tota ſpiritu vitrioli, aut ſi ſimilitudinem ſpectes, acetoſitate ſulphuris, cujus vis inſignis eſt in febre, morbo ſulphureo. Aqua aſtacorum optimè fiet, ſi Aſtaci in mortario marmoreo contuſi, & per prelum fortiter expreſſi ſint, atque ex hoc ſucco extrahatur Aqua per balneum. Cui vide nunc bonum ſit addere ſalem è magmate extractum, vel oculos cancrorum, aut aſtacorum Fluviatilium vel marinorum in aceto diſſolutos.

Nitrum ſive mineralis chryſtallus huic aqu. additus, erit potens λυξοπίρετον. v. g. ℞. Aquæ febrifugæ ℥iiij. Chryſtalli ʒß. miſce, fiat doſis, exhibenda in ſummo febris ardore. Si vis ⦶. non debet aqua habere ſpiritus acidos ♎ aut ⊕.

Aqua febrifuga Turneri.

℞. Abſynthii. Anagallidis utriuſque Angelicæ Agrimon. Betonicæ *an.* *Mj.* Baccarum Juniperi & Heder. *an.* ℥j. Chelid. major. Centaur. min. Cardui benedicti Calendulæ, Coronopi minimi Dracontii, Galeugæ *an.* *Mj.* Granorum paradyſi ℥ß. Garyophyllat. rad. *Mj.* Caryophyllorum Zinziberis *an.* ℥ß. Hyperici. Imperatoriæ, loti odorati, Meliſs. Parthenii *an.* *Mj.* Piperis longi nigri, albi *an.* ʒij.

Roris

Roris solis Florum Rorismarini Rutæ, Salviæ, Scabios. Scordii. Tertionariæ, Thymi, Verbenæ, *an.* *Mj*.

Herbæ minutim incidantur, aromata crassiuscule conterantur, & affundatur vini odorati quantum imbibere poterunt. Macerentur sic per duos dies, in vase arctissimè clauso, posteà distillentur ad siccitatem, cum recipiente optimè clauso.

Aqua febrifuga. Froment.

℞. Rutæ, Absynthii, Rorismarini Salv. minut. Fœniculi Herbæ, artemiss. *an.* ℔j. Marrubii albi cum toto, Chelidon. major. cum toto Enulæ, cum toto *an.* ℔ij. Vini albi generosi pintas *viij*. Infund. per horas 24. Adde, fiat distillato ad siccitatem. Dos. ℥vj.

Aqua febrifuga. Quercetani.

℞. Aquæ fragorum. Centaur. min. *an.* ℔ij. Mellis narb. ℔iij. misce, atque in alembico aperto pon. in formicarium, postquàm formicis fuerit repletus liquor superposito capitello fiat distillatio per cineres, omnibus baculo prius probè commixtis.

Dosis Cochleare dimidium, in intermittentibus initio paroxysmi. Salis validium vomitorium.

Aqua febrifuga Calid.

℞. Asari totius.
Centaur. minoris.
Chelidon. majoris.
Hederæ terrestris.
Fragariæ totius *an. Mviij*.
Radicum Gentianæ.
Jarri.
Sambuci.
Cortic. vel rad. Ebuli.
Polypod. querni.
Valerian. utriusque *an.* ℥iiij.
Radic. angelic.
Imperatoriæ *an.* ℥ijß.
Foliorum Galegæ cum toto Garyophyllatæ totius.
Hyperici.
Roris Solis.
Artemisiæ.
Chamædryos.
Pentaphylli.
Visci querni.
Verbasci albi.
Betonic. tot.
Anagallidis utriusq. *an.* *Miiij*.
Foliorum Absyhinht.
Tanaceti.
Melifs.
Vermicularis.
Calamenthi.
Sisymbrii.
Menthæ.
Matricariæ.
Persicar. feræ.
Calendulæ.
Rutæ.
Scord. *an.* *Miij*.
Foliorum Tabaci maris *Mvj*.
Florum anthos.
Chamæmeli *an.* *Pvj*.
Baccarum Junip. recentium.
Heder. muralis recent. *an.* ℥iiij.
Semin. Cardui benedicti.
Spinach *an.* ℥v.

Recentia sint, & terantur omnia diligentissimè. Iisque tusis, & in matratium vitreum amplum repositis affundatur Vini albi generosi, & aceti albi acerrimi *an.* pintæ *vj*. Digerantur vase vitreo probè obturato in fimo equino per octiduum, mox fiat

fortis

fortis expressio, & distillatio in B. ultrà mellaginem. Magmati seu Ecchylomati residuo reaffundatur distillatio, fiat iterum digestio ad tincturæ extractionem & filtratio, ac denuò digestio distillatio, à qua residеat extractum ad aliquantulam duritiem coagulandum, ac seorsim asservandum, addendo salem omnium præscriptarum Herbarum.

In Aqua Verò pro qualibet libra dissolve salis Artemisiæ Cardui benedicti, fraxini. Absynthii *an.* ℈iiij. servat. vase optimè clauso ad usum.

Aqua febrifuga Temperatior.

℞. Asari totius.
Centaurii minoris.
Chelidonii majoris.
Hederæ terrestris *an.* *M.viij.*
Persicariæ maculatæ.
Acetosellæ sylvestris.
Anagallidis utriusque.
Artemisiæ
Pentaphylli.
Visci querni.
Chamædryos.
Verbenæ.
Valerianæ majoris *an.* *Miiij.*
Solani hortensis & lignosi.
Agrimoniæ
Pilosellæ.
Fumariæ.
Endiviæ.
Cichorii.
Buglossi.
Pimpinell.
Plantaginis utriusque.
Bursæ pastoris.
Dentis Leonis.
Scabios. *an. Miij.*
Florum Verbasci albi.
Roris Solis.
Galegæ *an. Miij ß.*
Semin. Spinachiorum.
Baccarum heder. mural. rec.
Cortic. median. fraxini.
Baccarum solani lignosi.
Semin. Card. bened. *an.* ℥iiij.

Fiat ut supra digestio in æquis partibus succorum Sempervivi majoris & portulacæ, & aceti albi acerrimi, quorum singul. sint ℔x. mox post expressionem distillatio, reaffusio, digestio, filtratio & distillatio, atque extracti conservatio; cui addatur Sal extractus è magmate post expressionem residuo.

Pars aquæ acida reddatur s. q. Spiritus Vitrioli vel acetositatis sulphuris, & si lubet tingatur, Violis Rosis, papaver erratico.

Parti verò addatur pro ℔j. ℥xvj. ℥ß. Lapidis Brunellæ & seorsim reservetur hæc Aqua.

Aqua Antisiphillica.

℞. Guaiaci interioris nigerrimi recentis ac resinosi ℔ij.
Corticis ejusd. ℔j.
Ligni sasafras cum cortice ℥xvj.
Ligni Juniperini.
Rhodii *an.* ℥x.
Santali citrini ℥vj.
Cortic. mediani fraxini.
Radicum Vincetoxici.
Petasitis.
Bardanæ, Carlin.
Tapsi Barbati.
Tormentillæ, Contrayerva
Viperinæ Virginian.
Cyperi.
Scorzoneræ Hispanic.
Pæon. maris, Valerian. utriusque.

Ireos

Ireos Florentiæ.
Ariſtoloch. utriuſque.
Gentianæ.
Enulæ *an.* ℥viij.
Foliorum Ocymi, Garyophyll.
Imperator tot.
Scabioſ. Angelic. utriuſq. tot.
Cardui benedicti.
Ulmariæ, Succiſ.
Meliſs.
Rutæ.
Scordii.
Petun Indici, vel noſtrat. majoris.
Calendul.
Pimpinell.
Hyperici.
Cruciat.
Centaurii minoris.
Abſynthii.
Menthæ. Omnium in umbra ſiccatorum *an.* ℥iiij.
Florum Geniſt. Hiſpanic.
Tunicis.
Anthos, cum ſummitatibus.
Stoechados utriuſque.
Salviæ minutæ.
Chamæmeli
Ebuli.
Sambuci, *an.* ℥iij.
Florum Lavendulæ ℥ij.
Seminum cardui bened. Mariæ.
Citri, Galeg.
Nigell. Roman. *an.* ℥ijß.
Baccarum Juniperi, recentium Hederæ, *an.* ℥vij. } maturarum
Corticis citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥ix.
Cynamomi interioris.
Nucis moſchat, *an.* ℥jß.
Caryophyllorum. ℥j.
Aqu. Fontan.
Vini albi generoſiſſimi *an.* ℔xxx. Hydromelitis malvaticati ℔xij.

Infundant. in pluribus vaſis, cerato, ſubere & veſica bubula apprimè clauſis, idque in fimo equino per quatriduum (vel etiam ſi videatur diutius) deinde in Balneo Mariæ, fiat diſtillatio, in vaſe vitreo, fictili, vel in veſica ænea, cui ſuperpoſitum ſit capitellum Stanneum, cum linteis, aut galero è ſpongia ad humectandum. Ubi ventum erit ad medias fiat expreſſio & colatura, quæ digeratur per triduum, ad lentum fimi vel balnei calorem, mox à reſidentia quod limpidum fuerit ſuaviter inclinando decantetur, atque bis per chartam emporeticam filtretur, tandem fiat diſtillatio in alembico & balneo. Aqua miſceatur cum præcedente; reſervetur extractum mellagineum ad uſum.

In Balneo meo vaporis ferventiſſimo.

In vaſe refrigeratorio amplíſſimo.

Magma in reverberio clauſo pellatur per retortam, & excipiatur oleum cum ſpiritu, ab eodem per infundibulum ſeparandum, atque è cineribus reſtantibus ad albedinem calcinatis rectificandum. Ad externa in tophis & doloribus.

Spiritus acidus rectificatus utiliter admiſcebitur aquæ, ad augendam facultatem ſudorificam.

E cineribus extrahatur Sal, crebra ſolutione & congelatione chriſtalliſandus, addatur aquæ ſtillatitiæ ad conſervationem & virium graduationem.

NB. Sal Tartari, in aquá diſſolutus ſummæ eſt efficaciæ ad attrahendas potenter tincturas, propterea in parando decocto cum aqua venerea præſcripta, ejus portio poterit admiſceri, v. g. ℈j. vel ʒß. pro ſingulis doſibus. Sapor lixivioſus ingratus extinguatur ſucco Limon. vel Oleo Sulphuris; extracto per campanam

 A-

Aqua si perfundatur spiritu tartari, Guaiaci, Buxi, vel aciditate sulphuris, potentior evadet, & incredibilis virtutis.

Poterunt simul omnia nempe aqua, & spiritus ♀. buxi, Guaiaci Juniperi mixta rectificari per alembicum in balneo, bulliente sub finem, ad pellendos spiritus.

In certis subjectis poterit temperari aqua ista, admixtione aquæ frigidæ. Si tinctam cupis, colorem concilia floribus pæoniæ. Vetonicæ, baccis ebuli.

Aqua Elephantica.

℞. Succorum per residentiam in B. depuratorum Borragin.
Buglossi.
Fumariæ
Fragorum
Pomorum curtipendulorum
Persicariæ macul. *an.* ℔iiij.
Succ. depur. Cerasorum nigror.
Acidorum
Oxalidis
Intybi
Cichorii
Oxylapathi
Granatorum
Cydoniorum *an.* ℔iij.
Aquæ animalis in sequentibus descriptæ ℔vj.
Hydromelitis malvaticati, vel si habeatur pomacei defæcatissimi ℔x.
Radicum in umbra siccatarum
Verbasci albi
Scorzoner. Hispanic.
Polypodii querni.
Contrayerva *an.* ℔ß.
Foliorum siccorum Pimpinellæ
Veronicæ utriusque Ophioglossi *an.* ℥iiij.
Foliorum hepaticæ siccorum.

Pomorum Succus recenter expressus est magis refrigerans, nec nisi post fermentationem sese prodente spiritu inflammabili Incalescit.

NB. Pomaceum præstat quod suum habet spiritum ad cæterorum conservationem, & pollet ♃. Cardiaca.

Scabios.
Epithymi.
Cuscut.
Ceterach.
Salv. vit. *an.* ℥iij.
Florum verbasci albi.
Primul. veris.
Vetonic. rubr.
Citranguli *an.* ℘iiij.
Corticis citri extimi recentis ℔j.

Concisis contusis & pulverisatis iis quæ hanc præparatorem requirunt, misceantur omnia simul, & fiat digestio per octiduum in fimo equino, mox liquidi inclinatio, restantis magmatis valida per torcular expressio. Digestio in balneo per quatriduum, limpidioris substantiæ filtratio, residui crassamenti in B per alembicum distillatio ad siccitatem: filtrati liquoris etiam distillatio, ad mellaginis in alembici fundo restitantis coagulationem. Singula seorsim reponantur ad usum.

Aqua grato sulphuris acore perfusa tingatur violis, floribus Veronicæ rub. buglossi. Ejusque vis partim cardiaca, parim alexiteria adversus Humorem melancholicum, augeatur Ininfusione confectionum Alkermes & de Hyacintho. Mellagini addatur sal extractus ex iis, quæ in superiori catalogo contenta calcinationem admittunt; At si hoc extractum quæras potentius.

℞. Mellaginis ℥iij. Salis Microcosmi ex Sanguine, ossibus, cranio, toto-ve subjecto extracti, ejusque fixi & Volatilis *an.* ʒjß. Diaphoretici ♁. ℥ß. (vel florum griseorum præparantium ʒij.) Cremoris Tartari Vitrio-

lati ℥iij auri fcrientis per Spiritum Vini fublimati ℥ß. mifce, fiat velut opiata. Vel etiam magis deficcando Pilularum maffa ad ufum. Porrò vel per fe in foltitio ac fimplici liquore primò citrà tincturarum, vel confectionum additionem, vel mixtum cum Antifiphyllico exhiberi poterit hoc extractum, quando Lues Venereæ, & Elephantiafis adeft complicatio.

inctura auri ...ior erit.

Neque inutilis erit iftius remedii mixtio cum Catharticis melanagogis, ut una eademque opera & moveatur, & repurgetur ater humor.

Aqua Animalis prius Notata.

N.B. defit humanus fanguis, ...natur Cervus.

℞. Sanguinis hominis juvenis fani fi haberi poffit fupplicio affecti trancatione capitis ℔vj. (vel primo die *Maij*, quo plurimi moris potiùs quàm neceffitatis ergò folent fanguinem mittere, ex pluribus fubjectis, quantum tum fidei poterit temperamento inter fefe convenientibus quæratur, ac defumatur hæc fanguinis quantitas, quam cum habueris, accipe viperas abfciffis extremitatibus, detracta cute, & fublatis interaneis N° *xij*. Colubros majores eodemmodo præparatos, N° *vj*. Cornua Cervina mollia, & recenti ex productione, fanguine adhuc turgentia N° *iiij*. Sanguis primò per fe addito duplo fpiritus vini puriffimi digeratur in frigido per *xij* vel *xvj* dies donec penitus, qui ante coagulatus erat diffolvatur. Tunc addantur ferpentes minutim concifi, recenter tum occifi, & cornua cervina ex animalibus mox defumpta atque per taleolas fecta. Fiat diftillatio in balneo vaporofo donec nihil amplius ftillet, idque in alembico vitreo, vel fictili vitreato, cui fuperpofitum fit capitellum vitreum. Ceffantibus guttis vas locetur in cineribus mutato recipiente, & vigeatur materia igne blando ad omnimodam ufque ficcitatem. Mox in retorta pellantur fpiritus, cum oleo, & fale armoniaco, retortæ & recipientis collo adhæfuro, Sal feorfim colligatur. Spiritus è magmate ad fummum calcinato bis ter-ve rectificetur, Cineres quavis vice denuò exurendo. Oleum è retortula femel atque iterum diftilletur in cineribus, donec album fit ac limpidum, vel faltem non fufcum ac nigrum qualè erat in prima diftillatione. Ex cineribus fal extrahatur, vel per aquam pluviam diftillatam, vel cum prima aqua per balneum vaporofum eliciata, quæ ifto fale prægnans refervetur, nifi malis falem feorfim affervare.

Pars iftius Liquoris mifceatur cum fpiritu, ad peculiarem ufum.

Oleum ad externa, in Elephanticis tuberculis, vel Ulceribus Unguentis, Ceratis Emplaftris admixtum. Sale etiam utiliter confpergentur Ulcera Phagædænica, Elephantica, Venerea, aliáque mali moris.

Aqua Epileptica.

℞. Radicum pæoniæ utriufque decrefcente Luna in figno Leonis collectarum.

Radic.

Radic. Valerianæ utriusque } collectarum ante quam caules & folia emiserint.
Enulæ.
Fraxinellæ.
Aristoloch. utriusque.
Ireos florentiæ.
Gentianæ *an.* ℥iiij.
Radicum Acori.
Zedoariæ.
Galangæ *an.* ℥iij.
Ligni Rhodii.
Buxi.
Corticis Guaiaci virentis.
Cortic. Sasafras *an.* ℥v.
Visci querni & Coryli *an* ℥vj.
Foliorum siccorum dictamni Cretici.
Malabathri.
Menthæ.
Hyssopi.
Satureiæ.
Scordii.
Rutæ.
Lauri.
Citri.
Aurantiorum *an.* ℥ijß.
Foliorum virid. Calendulæ cum floribus.
Betonicæ.
Ulmariæ.
Melissæ *an. Miiij.* — Herbæ istæ cum floribus sumantur.
Florum recentium Tiliæ.
Cerasorum nigrorum.
Lilii convallium.
Primulæ veris.
Anagallidis purpur. *an.* ℔ß. *Pviij.*
Florum Salviæ.
Majoranæ.
Rorismarini.
Lavendulæ.
Stoechad. utriusque *an. Piiij.*
Spongiæ bedegaris ℥viij.
Seminum Card. Benedicti.
Citri.
Pæoniæ utriusque.
Nigellæ Romanæ.
Baccar. Junip. recentium.
Corticis Citri exterioris.
Aurantiorum *an.* ℥iijß.
Piperis Longi. Ligni Aloes.
Cubebarum.
Caryophyllorum.
Macis.
Cynamomi Inter. *an.* ℥jß.
Scyllæ veræ per taleol. secti ℔ij. rasuræ cranii humani non sepulti Stercoris pavonis albi maris & fœminæ sicc. *an.* ℔j.
Talpas integras N^a *xij.*
Pullos hirundinum adhuc lanuginosos N° 50.
Pullos picarum N° *xxv.*

Animalia cum cranio. & pavonum stercore seors. macerentur per horas 24. In ea quantitate Hydromelitis malvaticati quæ supernatet quatuor digitis, deinde fiat distillatio In Balneo vaporoso primùm donec nihil exstillet, deinde in cineribus aut balneo sicco ad siccitatem, separatis ab Invicem liquoribus, ne ultimus hic empyreuma sapiens primum ingratum reddat. Quod in vasis fundo restiterit pellatur per retortam ut elicientur spiritus atque oleum, & colligatur sal volatilis qui ad retortæ collum & recipientis sublimabitur. In hac ultima distillatione, si addideris ℔ij. succini prius in aceto distillato Infusi, mox propria tinctura rubra, per spiritum vini spoliati, potentius habebis oleum ad externa, spiritus acutiores, & salis volatilis utilissimi majorem copiam. Id autem fiat in reverberia clauso. Spiritus e colcothare. Oleum ex propriis cineribus bis ter-ve rectificetur ex cineribus ad extremum calcinatis sal extrahatur ad usum dicendum.

[Margin: Aqua prima. Aqua secund. Spirtius oleum. Sal volatil. Tinctura succini. Rectificatio.]

Toti materiæ Vegetabilium de-

descriptæ, affundantur vini malvatici hydromelitis malvaticati *an.* ℔xxx. sive pintos *xv.* una cum illa aqua prima quæ ex animalibus distillarit. fiat digest. in uno vel pluribus vasis vitreis, in fimo vel balneo, per *viij.* dies; adde secundam artem distillatio, ubi ad medias ventum erit, expressio; Liquoris expressi coagulatio ad mellaginem, sive Extractum.

Magma pellatur per retortam atque excipiantur spiritus & oleum, quod rectificata ut supra, cum oleo & spiritibus ex animalibus elicitis misceantur. Sal etiam secundam artem extrahatur.

℞. Aquæ stillatitiæ ℔vj. Theriac. veter. & probat. Mithridatii. *an.* ℥iij. Camphoræ ʒj. Misce fiat distillatio. Et si lubet etiam extractum cum priori miscendum.

In Caduco matricis. ℞. Aquæ Epilepticæ ℔iij. Myrr. ℥ij. Castorei ℥j. Ass. fœtid. ℥ß. Camphoræ ʒj. fiat distillatio.

Porrò augeatur istius Aquæ virtus eique gratus color concilietur, spiritu vitrioli vero, aut si desit, vulgari acid. & florib. pæoniæ. Aromatisetur si lubet floribus benjoin. Ambra grisea, & moscho orientali.

Ex eadem fiat syrupus. ℞. Cynam. ℥ij. Caryoph. ℥j. Extrahatur tinctura cum aqua Epileptica; hujus liquoris pars dimidia misceatur cum duplo sacchari cum eadem aqua in Rosatum cocti, atque super cineribus calidis, per sacchari dissolutionem fiat syrupus. Moscho & Ambra in nodulo ligatis aromatisandus.

Tabellæ etiam parabuntur ex saccharo in hac aqua ut decet cocto addendo sub finem coctionis, pro singulis sacchari libris Olei salviæ vel Rorismarini, aut etiam anisi ℈j. vel ad summum ʒß.

Sal utiliter addetur aquæ, nisi eum malis ad extractum reservare.

Spiritus servetur pro paroxysmo sæviore, per se usurpandus, vel ejus guttæ aliquot aquæ admisceantur. Hic minus ingratus erit post rectificationem.

Oleum faciet ad saturarum & spinæ inunctionem, ad olfactionem in paroxysmo: Nec non ejus gutta una vel altera, commodè dabitur cum extracto, vel etiam cum aqua ipsa aut vino.

Extractum a. sic tractetur. ℞. Mellaginis ex distillatione residuæ ℥iiij. salis dulcis perlarum & corallorum *an.* ℥ß. salis volatilis animalis ʒij. pulver. interaneorum quatuor talparum sub cinerib. in stuppis canabinis siccatarum. Cynabaris mineralis veræ ʒvj. florum bejoin ʒiij. misc. fiat electuarium, cui addere poteris diaphoretici ♁. ʒv. salis fixi ex tota materia extracti ℥ß. Usus ad præcautionem si vel singulis matutinis, vel juxta Lunæ suspecta tempora sumatur à ʒß. ad ʒjß. Ad curationem si ejus ʒj. dissoluta in duabus partibus aquæ & una spiritus, vi diductis Instrumento dentibus Ingeratur in os, aut statim invadente, aut perseverante paroxysmo.

Aqua facilis, pro Pauperibus. Antiepileptica.

℞. Radic. pæon. maris ℥iiij.
Visci querni ʒvj.
Florum primulæ Veris.
Lil. convallium *an.* ℔j.
Stercoris pavonis maris ℔ß.
Pullos picarum *N° iij.*
Pullos hirundinum. *N° vj.*
Vini albi generosissimi ut Hispan. aut Malvatici ℔x. Infund. per horas 48. & distilla in Balneo. Ex fæcibus fiat sal addendus Aquæ.

Usus est si tribus vel quinque ultimis Lunæ diebus, manè & post meridiem, horis tribus ante cibum exhibeantur circiter ℥iiij. vel *v.*

Aqua Somnifera.

Veronensium. ℞. Semin. Lactucæ Scariolæ papav. albi & nigri, hyoscyami *an.* ℥j. sem. Lolii ℥ijß. Opii Thebaici ʒij. poma mandrag. recent. N° *viij.* succor. solatri, fol. mandragoræ, Hyoscyami papaveris *an.* ℥iiij. Vini aromatici ℥vj. Cynamomi Caryophyll. *an.* ʒß. Croci ʒj. Infunde omnia per *vj.* dies adde distilla per alembicum benè obturatum, lento igne. Dosis ʒj. dormiet per horas *viij.* Usus est quando membrum aliquod est exscindendum, vel alia magna operatio facienda.

Alia. ℞. Farinæ Lolii ʒvj. semin. papaver. & Lactuc. *an.* ʒijß. Opij ʒj. Vini Malvatici ʒxxx. bene mixta distillentur. Dosis ʒj. cum vino: durat ad horas *viij.* ʒij. ad horas *xvj.* Si ʒiij. dentur, nec expergefiat æger, morietur.

Modus Expergefac. Laventur nasus frons & tempora aceto acerrimo, & ubi excitari incipit, exhibeantur potanda duo cochlearia aceti. Ilicò somnus facesset.

Alia. ℞. Opii quart. 1. Lolii, semin. papaver. & Lactuc. *an.* ℔j. infund. per 24 horas in s. q. vini generosi, distilla igne lento. Dosis ʒj. ad horas tres.

Alia. ℞. Opii Thebaici ℥ij. seminis Lolii papaver. Lactuc. Hyoscyami *an.* ℥j. nuc. methel. N° *j.* tere omnia, & cum Aqua Lactuc. fac veluti pastam teneram, quam distilla in alembico. Stet distillatus liquor in fimo per 12 vel 15 dies. His peractis allium crassiuscule teratur, indatur Aquæ, & rursus fiat distillatio. Datur in vino aut alio modo commodiori, tantum ʒj. pro *viij* vicibus.

Modus alius expergefaciendi. ℞. Caput allii, teratur cum aceto acerrimo & aqua fœniculi, ad consistentiam mellis. Distilla ex cineribus. Hoc liquore inungantur dormientis nares, & omnes pulsus. Brevi excitabitur.

N B. In istis autem somniferis parandis ut artifex immunis sit à sapore, istius aceti ℥ß. bibat jejuno Stomacho, atque eodem liniat omnes pulsus, & nares bombaycæ hoc liquore tincto obturet inter operandum.

Ita de Opio Saladinus.

Ut fœtor ad opio removeatur, pistetur ℥j. Opii cum duobus capitibus allii, deinde distilletur hæc mistura per alembicum. Et de ista aqua detur in potu ʒj. secundum discretionem, quia mira- Vide Aquam odenticam

mirabiliter provocat somnum, *& erit sine fœtore*, & hoc pulchrum secretum non est omnibus revelandum: Vocatur Secretum *Albucasis* ab *Hollerio*, *Cap.* 41. de dolore Colico, *Fol.* 187.

Salsum valde fœten-

Ad instar Aquarum istarum, sequens composita fuit.

Plures descriptiones Fumanelli & Rubei, vide apud Weckerum *in Antidotario. Sectione de Aquis.*

℞. Succorum papaveris utriusque totius.
Hyoscyami utriusque cum toto florum Nenupharis utriusque Cynoglossi.
Lactucæ, *an.* ℔iij.
Succorum Solani hortensis totius Sempervivi majoris.
Crassulæ seu fabæ inversæ, Heder. muralis.
Portulacæ, *an.* ℔ij.
Vini malvatici vel Canarini ℔vj.
Poma mandragoræ rec. N° *xij.*
Seminum papaveris albi.
Lactucæ.
Hyoscyami *an.* ℥iij.
Semin. Lolii ℥vj.
Florum papaver. Rhoeadis & Hyoscyami, *an.* ℥viij.
Opii, ℥iiij.
Croci, ℥ij.
Cynamomi.
Caryophyllorum, Myrrhæ, *an.* ℥jß.
Castorei. ℥j.

Succi recenter expressi sumantur, terenda terantur, omniáque mixta digerantur in fimo vel balneo per *vj* dies, mox fiat distilatio ad siccitatem, in Balneo vaporoso.

Magmati sicco Aqua distillata affundatur, & extrahatur tinctura, fiat iterum distillatio, restante mellagine, quæ poterit esse instar Laudani: Melius tamen usurpabitur ad externa; cum Aqua propria diluta, v. g. ad dolores Arthriticos, aut alios quo suis. Utiliter etiam dissolvetur ejus portio in Clysteribus, ad Colicos affectus, nec non in fluxibus alvi: Cautè tamen cum hujuscemodi medicamentis erit procedendum.

Si extractum præparetur cum aceto distillato, narcoticorum erit exactior correctio.

Aqua poterit colocari cum croco, vel cum floribus papaveris rubri.

Ejus ʒj. vel ʒij. sufficient ad interna, atque à minori quantitate erit incipiendum. Pro topico acommodus erit ex ipsa fotus, quotiescunque dolor partem, aliquam molesto aculeo percellet.

Haud mirum est cum phlegmate vim narcoticam elevari, cum ea sita sit in Sulphure volatili, & à suo corpore facilè separabili.

Istius a. Sulphuris noxiam cerebro qualitatem si metuas, præsertim in Opio; antequam cæteris admisceatur, præparetur multiplici in furno terrefactione post exemptum panem, toties reiterata, donec omnem fœtorem amiserit, & facilè possit pulverisari.

Aqua Ophthalmica Rubra.

Riv. ℞. Aquarum ſtillatitiarum Roſarum albarum.
Rutæ.
Chelidonii majoris.
Fœniculi.
Euphraſiæ *an.* ℥viij.
Vini hiſpanici vel malvatici ℥xvj. Aloes.
Tuthiæ præparatæ.
Caryophyllorum *an.* ʒvj.
Sacchari Candi ℥ij.
Camphoræ ℈iiij.

Miſce, inſolentur per dies Caniculares, aut ſtent ponè furnum piſtoris per tres hebdomadas, vaſe vitreo probè clauſo.

Uſus potiſſimúm ad humorum & membranarum incraſſationem, Initium Cataractæ, fluxiones frigidas in Oculos.

Aqua Ophthalmica Smaragdina.

Riv. ℞. Frumenti.
Salis marini nitidiſs. *an.* ℔j.
Chelidon. majoris.
Verbenæ.
Trifolii maculati.
Euphraſiæ.
Rutæ.
Foliorum Fœniculi *an. Mj.*

Ex conciſis herbis, tritico, & ſale ſſ. ſſſ. in vaſe æneo: mox affunde vinum album generoſiſſimum, ita ut ſupernatet: Tegatur vas, atque omnia ita relinquantur per *vj* ſeptimanas, moveantur, & inſolentur per octiduum.

Uſus ad albuginem & maculas oculorum inſtillando mane, & veſperi guttam unam aut alteram.

Aqua Ophthalmica Cœrulea.

℞. Aquarum Verbenæ. Riv.
Rutæ.
Chelidonii majoris
Roſarum
Fœniculi
Conſolidæ maj. *an.* ℥viij.
Calcis vivæ ℥iiij.

Infund. in aquis prædictis per diem & noctem, adde, fiat colatura, cui adde ſalis armoniaci, ſacchari candi *an.* ℥ij. ponantur in vaſe cupreo, donec Aqua cœruleum cltorem acquirat.

Inſtilletur guttula in oculum bis in die;

Ad Ruborem, fluxionem in Oculos, Humiditatem ſuperfluam glandulæ. Valet & ad Ruborem faciei.

Si acrior videatur, temperetur aliqua Aquarum prædictarum, ut fœniculi, vel euphraſiæ.

Valet & ad Ulcera ſordida, quæ deterſione & deſiccatione ſtrenua indigent.

Quoniam verò inflatur calx, & plurimum Aquæ imbibit; niſi dicta quantitas ſufficiat augeatur: Quemadmodum ſi intolerabilis ſit acrimonia, vel etiam pro ratione morbi minuatur Salis Armoniaci quantitas.

N.B. Ex aqua fontana & Lapide Cheirurgico mirabili, fit remedium Opthalmicum potens, ad Fluxiones, inflammationes, Ruborem oculorum.

Aqua Odontica.

℞. Succi Allii ℔ij. Valde
Opij ℥ij.

Caryo-

Caryophyllorum ℥iij.

Vini malvatici vel Canarini ℔j. macerentur simul per quatriduum, adde fiat distillatio ad siccitatem in vaporoso balneo, vel etiam in Balneo sicco.

Aquæ stillatitiæ adde Camphoræ per ovum & vini spiritum solutæ ℥ß. vel olei ejusdem.

Mercurij anodyni in optimo vini spiritu dissoluti ʒvj. Misce, servetur in vase vitreo optimè clauso, atque utere applicando denti gossipium intinctum.

Vide num satius sit super Caphura ex retortula in cineribus aquam quinquies aut sexies cohobare.

Decies vel iodecies. *Mercurius Anodynus* fit ex sublimato, *toties* cum aqua forti ex ⦶. 1. & ⊕. 2. cohobato, donec instar olei fluat, & in frigido christallisetur. Christallos spiritu Vini solve, spiritum abstrahe ad siccitatem. Primò, solve, denuò exhala ad pelliculam. & in cella christalliza. Pulverem terra.

Magma primæ distillationis extrahatur cum vino canarino per tenuem, & fiat massa ad Emplastra arteriis applicanda, nec non ad turundas auribus indendas urgente dentricum dolore; additis Croco, Castoreo, & gummi Elemi.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ Veteris.
Mithridati *an.* ℥iiij.
Radicum Zedoar.
Carlin. *an.* ʒiij.
Radic. Angelic.
Imperator. *an.* ʒij.
Aristoloch. utriusque.
Gentian.
Enulæ.
Valerian. majoris *an* ℥jß.
Radic. Vincetoxici.
Tormentill.
Petasitis.
Caryophyllat.
Scorzoner. *an.* ʒijß.
Baccarum Juniperi recentium.
Heder. *an.* ℥iij.
Ligni Rhodii.
Corticis exterioris citri sicci, *an.* ʒxv.
Foliorum siccorum Rutæ.
Scordii *an.* ℥iijß.

Aqu. sive phlegmatis pestilentialis. Vini albi generosissimi (ut Malvatici, Vasconici Canarini) *an.* pintas *vj.* succi Limonum depurati pintas *ij.* Aceti rosacei pintam unam, (aut si malis acet. de Vetonica, Scyllitici,) ut sint omnium mixtorum pint. *xv.* sive ℔xxx. Omnia ut decet præparata infundantur Secundam artem, in fimo vel Balneo per *vj* dies, aut si Spiritus exhalationem metuis fiat infusio in frigido; mox distillatio ad medias, valida post residui Liquoris colaturam, magmatis expressio; distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In limbo & rostro alembici sint noduli plures continentes ʒß. Croci & *gr. xv.* Camphoræ, post quatuor libras renovandi. Distillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula s. q. olei limpidissimi sulphuris, alia verò recipiat pro quavis libra ℥ß. Lapidis Brunellæ, sive Nitri per 🜂. fixati.

Extracto addatur sal extractus è magmate ab expressione residuo. Cujus Echylomatis si majorem postulas efficaciam.

℞. Extracti ℥j. Myrrhæ, Christallorum sulphuris *an.* ʒij. Croci ʒjß. Aloes in succis depurat Scordii & Ulmar. dissolut. & per evaporationem coagulat. ℥ß. Salis Artemis. & corallorum *an.* ℈iiij. misce, fiat massa velut pilularum, sumenda ad *gr. xv.* vel *xx.* singulis matutinis tempore pestilenti, ad præcautionem. Proderit etiam ad tetros & venenatos vapores cujus-vis generis discutiendos, si misceatur cum appropriatis.

Usus tempore etiam poterit dissolvi nonnihil extracti in aqua stillatitia, ut potio evadat majoris virtutis.

Laudanum. Sumpsi aliquando istius extracti, & extr. Opii & croci *an.* concinnavi optimum Laudanum, cujus dosis sufficiens fuit ad *gr.* 4.

Aqua Pestilentialis.

NB. Acetum theriacale vid. lib. 10 f 277.

℞. Succi Cardui Benedicti ℔xij.
Succ. Calendulæ.
Buglossi.
Scordii.
Artemisiæ.
Meliss. *an.* ℔iiij.
Succ. Oxalidis longæ.
Rotundæ hortensis.
Acetosell. sylvestris.
Trifolii ocetosi.
Portulac.
Florum genistæ *an.* ℔iij.
Foliorum Rutæ.
Absinthii.
Hyperici *an. M vj.*
Foliorum Rorismar.
Ulmar. *an. M iij.*
Baccarum Heder.
Juniperi recent. contus. *an.* ℔ij.

Digerantur in fimo per quatriduum mox fiat distillatio phlegmatis, cui addatur sal extractus è magmate herbarum dictarum in magna quantitate calcinatarum proportione ʒij. ad ℔ij.

Tingatur si lubet aqua acida reddita cum oleo sulphuris aut succo Limonum, floribus Vetonicæ, Buglosii, Rosarum. Tornesol.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbra leviter siccatarum in linteo, Vincetoxici.
Angelicæ.
Imperator.
Gentian.
Enulæ *an.* ℥ij.
Radicum Carlinæ
Bardanæ.
Aristol. Rotund.
Bistortæ.
Tormentill.
Cyperi.
Scorzoner. Hispanic.
Contrayerva *an.* ℥ijß.
Foliorum siccatorum Hyssopi.
Majoran.
Rutæ.
Lauri.
Menthæ.
Melis.
Malabat.
Cardiac.
Ulmar.
Cruciat.
Absynth.
Rorismarini *an.* ℥jß.
Florum Centaur. minoris.
Genist.
Hyperici.
Calendul.

Salviæ

Salv.
Lavendul.
Citranguli vel Aurantiorum *an.* ℥j.
Cynamomi.
Caryophyllorum.
Macis.
Nucis moſchat.
Zedoariæ.
Galangæ.
Calami aromatici *an.* ʒx.
Baccarum Juniperi recentium.
Ligni Rhodii.
Santali citrini *an.* ℥iij.
Corticis exterioris citri ſicci
Aurantiorum *an.* ℥vj.
Vini albi Hiſpanici pintas *xij.*
fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis ad invicem lutatis per *vj* dies, adde diſtillatio in præalto alembico. In cujus capitello ſint plures noduli continentes moſchi orientalis ʒjß. Ambr. griſ. ℈ij. Croci ℈j. Niſi iſta malis infundere, atque in nodulo in aqua continuò ſinere.

Optimum erit diſtillare ad medias, deinde exprimere atque ſuccaginem parare, quam ſi ſubtiliorem velis, eam deſicca, & denuò cum aqua, aut optimo vini ſpiritu extrahe & reduc ad eam quam volueris conſiſtentiam, addito ſale proprio, atque oleis cynamomi & corticis citri.

Poterit etiam cum mero vini ſpiritu iſta aqua parari, ut ſit potentior, ad Leipothymias, ſuffocationes, Apoplexiam, præfocantem catarrhum, cæteroſque affectus ſubitaneos.

Elixir Vitæ aureum.

...ir vitæ au-
...m. ⌽.
...nc quod il-
... ⊙ potabile
...at, eſt op-
...ius vini ſpi-
...s, cum
...lle, moſcho,
...bra & non-

℞. Spiritus Vini Malvatici, Hiſpanici, Vaſconici, vel alterius generoſiſſimi, qui purus putus ſit, ab omni phlegmate ſeparatus, ℔xvj. Spiritus mellis aciduli flavi in olla, moderato igne ſine ullo empyreumate extracti ℔vj.

nunquam Ani ſo. vel ejus oleo circulatus.

Olla eſt vaporarium, Hypocauſtum, Balneum ſiccum.

Auri ferientis per aquam Regis ſoluti, & per Tartari Oleum præcipitati, atque ad dulcedinem loti, tandem in charta citra ullum calorem ſiccati ℥ij. Vel quod melius eſt ſumantur Chriſtalli ſolis ut Infra dicetur prepar.
Margaritarum ſelectarum ℥iiij
Sacchari candi ℔iiij.
Ambræ griſeæ ℥ij.
Moſchi orientalis ℥ß.
Croci ℥j.
Spiritus ſalis per Acolipilam, vel cum duplo Lacti prepar ℔j.

Portio ſpiritus vini affundatur Ambræ Moſcho & croco, atque in vaſe exactiſſime obturato fiat tincturæ extractio in frigido, vel ſaltem cum tepore.

In ſpiritu mellis ſaccharum diſſolvatur. Aurum & margaritæ in ſalis ſpiritu ad perfectam uſque, vel ſaltem poſſibilem diſſolutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis ſingulis, omnia miſceantur, atque in duplici cucurbita fideliter occluſa, fiat Circulatio in cineribus, ſepulta ut a. e in iis olla fictili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per 40 dies. Et tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optimè clauſis reſervetur tanquam Univerſale potentiſſimum Roborans in peſte, ſuffocationibus Hyſtericis, Vertigine, incubo, Quartana, Colica flatulenta, *&c.*

Lutum ad Juncturas vaſorum ſit ex Vernic & minio. Niſi Cera ſufficiat, Veſica bubula:

bula; aut Calx cum albuminibus ovorum.

Christallus Solis.

℞. Solem laminatum, & cincinuatim circum volutum, cui affunde duplum vel triplum olei salis purissimi fiat dissolutio, mox cohob. ad *vj.* vel *vij.* vices, In alembico cujus capitellum sit perforatum. Tandem pellatur materia △ᶜ validissimo; Ascendent ad vasis collum Christalli in omni Liquore dissolubiles; Licet in magna aquæ pluviæ distillatæ quantitate, separatis salis spiritibus, Ilicò reducantur. Istis Christallis utere loco auri ferientis si Lubet.

Aqua Instaurans. Analeptica.

℞. Cornu cervi mellis ac tenelli, tunc cum succrescere Incipit verno tempore ex animali recens interfecto desumpti per taleol. sect. ℔iiij.

Aut si desit. ℞. Gelatinæ ex cornu cervini rasuro recenti cum vino albo paratæ tantundum.

Succi Carnis vituli, vervecis, capi a vi.
Capi in vase duplici extracti ℔vj.
Succ. pomorum redol. ℔ij.
Succ. Buglossi.
Oxalidis rotundæ.
Trifol. Acetosi.
Scabiosæ.
Pulmonariæ.
Cardui Bened.
Ulmariæ *an.* ℔j.
Vini albi generosi ℔iij.
Santali Citrini.
Ligni Rhodii *an.* ℥jß.
Cynamomi Interioris ℥ij.
Rasur. Ligni Juniperi ℥j.

Ut asservetur hæc aqua nec situm contrahat addatur ejus ℔j sacchari candi vel conservæ rosarum rubearum ℥iij. aut Julepi rosacei ℥iiij.

Digerantur omnia per biduum, deinde fiat distillatio in balneo vaporoso, & excipiatur Liquor stillatitius, cujus portio per se servetur ad infusa, decocta, &c. Pars verò magis Cardiaca reddatur hoc modo.

℞. Aquæ Instaurantis ℔iiij. reddatur acidula pauco succo depurato Limonum. Adde florum vetonicæ rub. ℈iiij. florum buglofs. Borragin. violarum *an.* ℈j. Rof. rub. ℈ij. Extrahatur tinctura ut a. e. Adde Essentiæ sumantur magisteria dulcia per ol. ⊕ in ∴ post dissolutionem præcipitata dulcis perlarum & Corallorum *an.* ʒiij. Recondatur ad usum.

Vel cum spiritum ⊕ r… stibili ex præcipitatione vitæ.

Nodulus ad… contin. Lig… Aloes ʒß. c… tic. salafr. … min. corian… *an.* ʒij. Am… gris. ʒß. m… chi *gr.* 4. Ocul. can…

Vel cum Aqua simplici extrahatur Lac perlarum & Corallorum hoc modo.

℞. Pulverem eorum, quem irrora guttis aliquot olei sulphuris fiet ebulitio, qua sedata affundatur Aquæ quantitas parva in mortario vitreo, agitando donec Aqua albescat, quæ turbida affundatur per Inclinationem. Et reiteretur processus, donec totum corpus solutum sit. Usus tempore agitanda erit ampulla, ut quidquid subsederit pulveris albi cum Aqua misceatur, atque una cum liquore sorbeatur.

Ad Phthisin Ita paretur.

℞. Lactis vaccini recenter multi Asinini.
Caprilli *an.* ℔iiij.
Succi cancrorum fluviatilium per prelum extracti presertim ex caudis in mortario marm. contusis ℔iij.
Succ. consolidæ majoris totius ℔ij.

Limaces

Limaces vino alb. lot. & à muco optimè mundat. Nb 100.

Testudines nemorales per frust. sect. N° iiij. Cid a. commode fiet præmissa levi ebullitione.

Sanguinis Cervini recentis ℔vj. fiat omnium distillatio in balneo vaporoso. *Mox accipe.*

Passularum damascenarum ℔iiij.

Uvarum Chorinthiacarum.

Jujubarum.

Dactylorum *an.* ℔ij.

Coquantur ad putrilaginem In s. q. Aq. hordei deinde fiat expressio fortis, cui addatur Emulsio facta cum eadem Aqua Hordei ex ℔ij. Amygdal. dulc. rec. mud. & semin. Melon.

Cucurbitæ.

Cucumer.

Citrull. recent *an.* ℔j.

Aq. Rosarum ℔iiij.

Fiat distillatio seorsim quæ cum Aqua præcedente misceatur, additis æquis partibus aquæ Instaurantis.

[margin: ddantur ut pra ad conrvationem ccharum nd. conserva of, vel Julep osatum.]

Hæc mixtura vel per se assumetur aut cum syrupo de testudinibus Resumptivo, álió-ve appropriato.

[margin: Vel in aqua illatitia Glyrrhiza recens macereur donec flaescat.]

Vel ad emulsiones sive Amygdalogala erit utilis, addito sacchari rosacei tantillo.

In ea etiam utiliter macerabuntur vulneraria simplicia, ulceri pulmonum convenientia. *In summa* erit commodum menstruum ad eliciendas vires quorumvis appropriatorum.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi Interioris ℔j.
Aquæ vitæ optimæ ℔vj.
Aquæ Rosarum ℔jß.
Sacchari albissimi ℥xvj. Saccharum addatur post distillationem, digerantur simul in Cineribus vel arena per quatriduum, adde fiat distillatio ad medias mox colatura, quæ continuata distillatione reducatur ad mellaginem. In limbo alembici sint plures noduli continentes Ambr. gris. ʒß. moschi Orientalis, ℈ß. nisi malis partem unam cum moscho, Aliam sine eo parare.

Extracto addatur ʒß. moschi, cum ʒj. ambræ griseæ, fiatque Medicamentum optimum ad imbecillitatem Stomachi.

Eodem modo si lubet tractentur Garyophylli, Macis, cæteraque aromata.

Aqua Clareta, Rosa Solis.

℞. Spiritus vini optimi ℔ij. Cynamomi interioris ℥iiij. Moschi in nodulo ligati, & filo appensi ʒß. Vel Moschi ℈j. ambr. gris. ʒß. Infunde in vase vitreo probè tecto, per aliquot dies, subinde nodulum exprimendo.

℞. Sacchari albissimi Maderensis ℥xij. Aquæ Rosarum ℥xvj. dissolve, fiatque instar Syrupi absque igne.

Cola superiorem spiritum, Cynamomi tinctura prægnantem, & cum saccharato liquore misce.

Loco spiritus vini aliquando sumatur Vinum Hispanicum vel Canarinum.

Aqua Alesangina, ex Aromatibus.

℞. Cynamomi interioris ʒviij.
Caryophyllorum.
Macis.

 Nucis

Nucis moſchat. *an.* ℥iiij.
Cardamomi utriuſque.
Galangæ.
Zedoar.
Malabathri *an.* ℥iij.
Calami aromatici
Junci odorati.
Coſti ſambucini, & ordinarii.
Ligni Aloes *an.* ℥ij.
Zinziberis:
Granorum paradyſi.
Cubebarum *an.* ℥j.
Piperis nigri.
Albi.
Longi *an.* ℥ß.

Grana paradyſi Malagneta dicta licet non ſint cardamomum & majore a pharmacopæis ſumuntur.

Omnia ſubtiliſſ. trita imbibantur ℔v. Vini malvatici vel canarini; adde affundantur Spiritus vini ℔viij. Aquæ Roſarum & Naffæ *an.* ℔iiij. fiat digeſtio in frigido per octiduum vaſe vitreo ſubere & veſica bubula apprime clauſo, adde fiat diſtillatio in balneo vaporoſo ad medias, mox expreſſio & per chartam emporeticam colatura, cui add. ſacchari candi ℔ij. fiat diſtillatio donec reſtet mellago, cui addatur Sal extractus ex magmate, & pro ℥iiij. ℈*iiij.* Ol. aniſi Moſchi ʒß. ambræ griſ. ʒj. Eſſentiæ dulcis perlarum & corallorum *an* ʒij. atque ita paretur ſummum roborans. In diſtillanda Aqua ſit nodulus in roſtro Alembici continens Moſchi ℈ij. ambr. griſ. ʒj. vel idem nodulus filo appenſus in aqua relinquatur.

Ex Aqua iſta per Infuſionem cynamomi aut caryophyllorum, vel alterius cujuſlibet aromatis, addita diſſolutione Sacchari in Aqua Roſarum, Naffæ, vel alia appropriata, fiat velut Roſa ſolis, pro neceſſitate, & partis Laborantis diſpoſitione uſurpanda.

Si quod inter diſtillandum oleum ſeparetur, extracto utiliter poterit admiſceri.

Aqua Sanguinem ſiſtens.

ἴσχαιμον ὕδωρ.

℞. Phlegmatis vitrioli, & aluminis *an.* ℔ij.
Aquæ ſpermatiſ. Ranarum ℔jß.
Aquæ Roſarum alb. & incarnat.
Pecul. earundem.
Plantaginis.
Centinodiæ.
Portulacæ.
Perſicariæ maculatæ *an.* ℔j.

Miſceantur, & perfundantur acetoſitate vitrioli atque extrahatur tinctura Roſarum rubearum, & florum papaveris Rhoeadis, qua ſaturatus Liquor ſaliatur ʒij. Lapidis Brunellæ, pro ſingulis libris.

Si in iſta Aqua macerentur martis crocus ad ſummum calcinatus, Lapis Hæmatites, Tinctura Corallorum, vel etiam eorum ſyrupus uſus tempore admiſceatur; multò potentior evadet, & ſanguini ſiſtendo accommodatior.

Aqua Sitim Sedans.

ἄδιψον ὕδωρ.

℞. Succ. pomor. redolent. ℔iiij.
Succ. Ceraſorum acidorum.
Limonum.
Fragorum *an.* ℔iij.
Succ. Melonum.
Portulacæ.
Cucurbitæ *an.* ℔ij.

Miſce, fiat diſtillatio, quæ ex parte reddatur acidula, cum oleo ſulphuris, & tingatur colore violarum.

Ex parte servetur cum additamento ʒij. Lapidis Brunellæ pro ℔j. ℥xvj. Dosis sit ℥viij. bis in die, præsertim in febribus ardentibus, aliisque in quibus ingens siccitas urget cum inexhausta siti. Crisin per urinas expecta.

Aqua Antipodagrica.

℞. Croci metallorum qualis è X[lo] extrahitur, unà cum fæcibus salis nitri, ℔j. Aquæ salviæ (i. quæ in oleo salviæ parando exstillarit) vel filicis ℔ij. misce, fiat infusio per quatriduum, adde colatura, pro fotu partium dolentium continuò usurpando, tepidè-quercetanus.

Alia. ℞. Vitrioli Ungarici & albi *an.* ℔j. Mellis Narbonensis ℔ij. misce in retorta optimo luto obducta, allutato amplissimo recipiente, in quo sint ℔ij. purissimi spiritus vini infusionis ℥iiij. cortic. radic. Hyoscyami & ℥ij. capit. papav. alb. cum ℥ß. Camphoræ. Fiat distillatio subdito igne lento per duas horas, eoque ad octavam usque horam aucto per gradus ad summum usque. Aqua primò limpida, adde ob mellis spiritus rufa exstillabit. Servetur vase vitreo optimè clauso ad usum, qui erit si humectetur hoc Liquore pars dolens tepidè, mox tegatur linteo eo madefacto, subinde repetendo applicationem donec dolor evanuerit.

Si huic aquæ addatur Sulphur vitrioli ex eo dissoluto in aqua fontana præcipitatum, cum Lixivio Tartari, v. g. ad ℥ij. pro quavis Libra, præstantius erit Medicamentum.

Camphora in Aqua forti soluta, ex Alumine & nitro poterit addi post distillationem si lubet. Requiritur autem parum Aquæ fortis ad solvendum multum Camphoræ.

Vel sumatur Liquor Caphuræ paratus cum optimo spiritu vini in ovi albumine, & addatur distillationi.

Alia. ℞. Phlegmatis vitrioli & Aluminis *an.* ℔jß. Ista phlegmata, sint infusionis Calcis vinæ.

Aq. sperm. ranarum ℔j.
Sacchari Saturni per ∴. ex Lythargyro & minio parati ℥iiij.
Vini albi tenuis ℔jß.
Aquæ fortis quam secundam vocant ℔ß. Mercurii Anodyni ℥iij. Salis Tartari purissimi ℥ij.
Misce ad usum.

NB. Istis omnibus si admisceatur pars dimidia, tertia quarta (pro ratione doloris) Aquæ somniferæ, erit potentius mitigans, & Anodynum.

Aqua Vulneraria.

℞. Radic. Aristoloch. utriusque.
Rubiæ tinctorum. Vesicarum Ulmi succo Turgentium.
Consolidæ majoris.
Cyclaminis.
Gentianæ *an.* ℥iiij.
Corticis virentis ligni sancti ℥ij.
Foliorum in umbra siccatorum inter lintea munda Buglæ.
Brunellæ
Saniculæ.
Veronicæ utriusque.
Ophioglossi *an.* vj.
Herbarum sicc. pilosellæ.
Vincæ pervincæ.
Centaur. minoris.
Hyperici.
Pyrolæ.
Betonicæ.
Sophiæ Cheirurgorum.

N.B. Herbæ omnes sumantur integræ.

Mille-

Millefolii.
Caryophillatæ.
Herbæ Roberti
Matrisylvæ.
Herniariæ.
Persicariæ maculatæ.
Plantaginis utriusque.
Pedis columbini.
Agrimonii *an.* ℥iij.
Rosarum rubearum ℥ijß.

Contusa omnia Infundantur In Aquæ Rosarum & plantaginis *an.* ℔vj.

Vini albi tenuis Hydromelitis malvaticati *an.* ℔viij. per quatriduum mox fiat distillatio, atque ubi ad medias ventum erit fortis expressio, quæ in cineribus, vel balneo vaporoso urgeatur ultra mellaginem cui adde Mellis rosati, Sacchari Candi *an.* ℔ij. Aqua stillatitia istis affundatur, fiatque digestio per octiduum; tandem per chartam bibulam colatura, quæ reservetur ad usum Internum & Externum.

Vel si lubet Extractum seorsim servetur, cum saccharo & melle mixtum, cujus sufficiens quantitas usus tempore in aqua dissolvatur.

Ad externa, presertim quando vulnera, in sordida ulcera degenerant poterit addi extractum Tabaci & persicariæ maculatæ.

In sorditiæ insigni sal è magmate elicitus, spiritus vitrioli aut sulph. Aegyptiacum cæter aque id genus usurpari poterunt. Item sal ♄ pro necessitate.

Aqua ad Ulcera.

℞. Aquæ vulnerariæ Infusionis Calcis vivæ factæ per octiduum ℔vj. Lapidis mirabilis ℥vj. misc. applica e linteo Imbuto vel filamento carpto. Pro ratione ulceris, additione Aquæ, istius liquoris acrimoniam tempera.

Lapis Mirabilis. ℞. Cuperosæ, albæ ℔ij.
Aluminis rupei ℔iij.
Boli Armen. ℔ß.
Lythargyri auri loti.
Cerussæ venetæ *an.* ℔ij.

Aliter. ℞. Caperosæ viridis & albæ, Alumi[illegible] rupis Cer[illegible] venetæ b[illegible] arm. *an.* ℔i[illegible] pulver[illegible] seorsim.

Terantur omnia subtilissimè, istisque affundatur Aqua fontana quæ sufficiet ad dissolvendos sales. Exhalet ad lentum calorem donec omnia Lapidescant.

Vel quod melius videtur, accipe Cuperos. *Mj.* projice In X & affunde aq. ℥iij. misce impone igni magno, movendo spatula lignea. Misce reliquos pulveres, quos injice per cochlearia, semper agitando, donec fiat Lapis valde durus, quod fiet intra sesquihoram. Refrigeretur vas & frangatur, ac eximatur Lapis servandus loco sicco.

Aqua Aluminosa.

℞. Succorum Solani Hortensis
Plantaginis,
Sempervivi majoris.
Persicariæ maculatæ *an.* ℔ij.
Aquarum stillat. Rosarum.
Florum Nenuphar. *an.* ℔jß.
Misc. fiat distillatio in alembico plumbeo.

Pro quavis libra adde Aluminis rupis ʒij. salis saturni ʒj. misc. serva ad usum.

Aqua Cosmetica.

℞. Lactis caprilli recenter mulcti ℔ij.

Carnis

Carnis vitulinæ recentis ℥viij.
Pullos columbinos albos ex nido extractos, & per frusta sectos exemptis Interaneis N° ij.
Aq. Rosarum alb. vel Incarn. ℔j.
Aquæ florum Nenupharis ℥viij
Succi Sempervivi majoris ℥xij.
Succi Limonum depurati ℥vj.
Albumina ovorum recentium N° viij. fiat distillatio in B. M. ponendo in rostro Alembici Caphuræ ʒj.

Rectificetur in Cineribus, (& tunc satius fuerit addere Caphuram.) Liquori distillato adde Sacchari Candi ℥ij. Baurach ʒiij. Aluminis usti ʒij. Misce. Usus sit manè, detergendo faciem Linteo in hac aqua madefacto.

Lac Virginale.

℞. Lythargyri auri loti ℥vj.
Cerussæ Venetæ ℥iiij.
Aceti acerrimi ℔iij.

Bulliant simul per horam dimidiam, deinde post residentiam factam, fiàt colatura per chartam, quæ limpida erit & flavescens, licet acetum fuerit rubrum.

℞. Salis albi ℥ij. salis gemmæ ℥j. baurach. Aluminis, nitri *an.* ʒij. Aquæ Cosmeticæ ℥xij. misce fiat dissolutio, & per chartam filtratio. Duo isti Liquores seorsim serventur usus tempore miscendi. Tunc fiat coagulum, cujus recidentia post usum erit resiccanda, & servanda ad necessitatem.

Aqua Odorata.

℞. *Aquæ* Rosarum ℔iij.
Naffæ.
Jasmini *an.* ℔jß.
Florum Lavendulæ ℥vj.
Florum Vetonicæ.
Rosarum muscatellinarum *an* ℔ß.
Oxymi recentis *M iij.*
Santali citrini.
Ligni Rhodii.
Ireos florentiæ *an.* ℥j.
Corticis exterioris citri recentis ℥iiij.
Caryophyllorum ℥ß

Omnia post debitam præparationem mixta Infundantur per quatriduum vase vitreo vesica bubula optimè, deinde fiat distillatio in Alembico vitreo, in Balneo vaporoso. Liquori stillatitio adde Moschi Orientalis ʒj. Ambræ gris. ʒij. serv. in ampulla exactissimè clausa ad usum.

Poterit si lubet mellago ex distillatione residua misceri cum moscho Ambra & Zibetto, atque cum optimo vini spiritu dilui ad præparandos Cheirothecas.

Aqua Angelica.

℞. *Benjoin.* optimi ℥iiij.
Styracis Calamitæ.
Ligni Aloes *an.* ℥ß.
Nuces Moschatas N° *ij.*
Caryophyllorum.
Santali citrini *an.* ʒij.
Corticis exterioris citri ʒvj.
Moschi orientalis ʒß. } Augeatur pro libitu istorum quantitas.
Ambræ griseæ ʒj.
Aquæ Rosarum ℔iij.
Aquæ Naffæ ℔j.

Contusa omnia in vase vitreo, vel alembico caro leviter bulliant in cineribus calidis vel arena per horas 24, deinde reservetur Aqua super fæces, in ampulla exactissimè clausa.

Ex fæcibus possunt parari pastilli ad cubiculi suffitum.

Duæ istæ ultimæ aquæ mixtæ dabunt

dabunt optimum vaporem in paropside, seu vasculo cui Cassoletæ nomen est.

Aqua Mercurialis.

℞. *Aquæ* vulnerariæ ℔j.
Salis armoniaci ℥ß.
Mercurii sublimati ℥j.
Misce dissolvantur ad levem calorem, quod fiet citissimè.

Aquæ ista acrior, poterit juxta affectus tractandi conditionem temperari admixtione aquarum plantaginis, Rosarum Solani.

Alia. ℞. *Mercurii* crudi ℥iiij. Stanni ℥j. misc. fiat amalgama cui in lamina vitrea extenso insperge Mercurii sublimati ℥iij. pone in loco subterraneo, & sine ut fiat dissolutio, sive diliquium, quod ut acceleretur, fiat cohob. aquæ solutionis quæ in vasculum recipiens stillarit. ita intra & vel 15 dies tot. fere Mercurius sublimat. *In Aquam solvetur* malignis ulceribus Cancro, Gangræna, Verrucis, Thymis, cæterisque id genus malis fœliciter atque utiliter applicandam cum detensivo.

Aqua Vomitoria.

Hurnius. ℞. *Radicum* Bryoniæ.
Cyclaminis *an.* ℥iij.
Ellebori albi ℥vj.

Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis supereminiat. Digeratur aliquot diebus in B. hinc lentè distilletur, dum nihil amplius elabatur. Quod restibile fuerit iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe.

Plumæ apicem huic Liquori immerge, quem in vino malvatico ablue; habebis promptum vomitorium:

Hurnius v[...] ad c tium u[...] vicem fieri [...] hob. & uti[...] aqua distilla[...] Ego maliu[...] infusum su[...] m.re, post p[...] mam distil[...] tionem.

Alia. ℞. Aquæ asari & atriplicis *an.* ℔j. salis vitrioli albi ℥ij. misce dosis ℥ij. vel ℥iij. pro robustioribus ℥iiij. pro pueris ℥ß. vel ℥j.

Alia ℞. Croci metallorum ℥j. vini albi Aquæ asari *an.* ℔ij. aq. Cynamomi ℥iiij. misc: fiat continua Infusio, cujus dosis sit ad ℥ij.

Alia. ℞. *Mercurii* vitæ ex Regulo parati *gr. iiij. vj.* plus minus-ve pro ratione corporis purgandi. Vini albi tenuis ut Rhenani ℥ij. fiat Infusio per noctem & colatura.

Quod si hunc liquorem in promptu paratum habere velis. ℞. Pulveris dicti ℥ß. spiritus vini Aquæ asari *an.* ℥xx. Aquæ Nicotianæ, seu Tabaci ℥viij. misc. serv. In phyala. *Dosis* ℥ij.

Aqua Purgans.

℞. *Scammonii optim.* subtilissimé pulverisati ℥j. spiritus vini optimi & purissimi ℔ß. misc. in vase vitreo, sinantur in frigido per horas duodecim vase probe obturato vesica bubula. Tunc concutiatur vas & sinatur iterum fieri Infuosi, donec vini spiritus totam pulveris vim attraxerit. Tinctus Liquor separetur decantatione à fæcibus cujus usus talis sit. *Zappata.*

℞. *Sacchari Maderencis* albissimi ℥ij. quibus in phyala affunde tantum aquæ communis, quantum sufficit ad solutionem saltem, *quod notandum*, quia quò minus erit additum aquæ, eo limpidius evadet medicamentum.

mentum. Huic diſſolutioni ad ℥j. vel ℥ij. adde infuſionis præſcriptæ ʒij. plus minuſ-ve pro neceſſitate & viribus ægri. *Poteſt etiam* hac aq. vitæ ſolutiva per ſe, ſine ſaccharo juſculis admiſceri.

Si ſaccharo Roſ. tantil. aq. roſarum affundatur, gratius erit remedium, in quo ſi vinoſum ſaporem injucundum putes, ſaccharati liquoris quantitatem pro libitu augere Liberum eſt.

Aqua Sudorifica.

℞. Antimonii crudi triti ut Alkool ℥j. Salis Tartari Chriſtalliſati ʒvj. miſce optimè, & in humido per dies aliquot ſinantur. Agitentur denuò & ſiccentur. Labor bis ter-ve imò ſæpius repetatur. Tandem pulverem exſiccatum, & optimè tritum in ovo Philoſophico in arena ſepulto vel ſi lubet in reverberio clauſo, fove calore ſicco per dies vj. ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obſcure candeant omnia. Materia rubicundiſſima teratur optimè, & in triplici phyala, cum ſpiritu vini extrahatur, donec ſpiritus rubini inſtar tingatur. *Doſis à guttis* x. ad xx. ex liquore convenienti, ut vino aq. cardui benedicti, Theriacali vel alia. *Potenter movet ſudores.* Inſigne ad Variolas remedium, quas ſtatim ad habitum propellit.

Aqua Sudorifica.

℞. *Aquarum* ſtillatitiarum poſt longam putrefactionem extractarum, & ſemel atque iterum cohobatarum.

Scordii. Linguæ avis, i. ſeminis fraxini.

Cardui Benedicti.

Ulmar. *an.* ℔j.

Aq. cornu cervi mollis ac recenter redivivi ℔ij

Spiritus Guajaci.

Spirituum { Ligni Rhodii. / Tartari *an.* ℥viij.

Spiritus ex propriis cineribus vel cornu cervi ad albedinem uſto bis ter-ve rectificentur, ac tunc demum cum aquis miſceantur. *Mixtis omnibus adde ſalis Guaiaci.* Cardui benedicti Juniperi *an.* ℥ß. diaphoretici antimonii cum vel ſine nitro fixati ℥iij. miſce digerantur ſimul in B. vel arena per quatriduum, adde fiat decantatio; vel etiam ſi lubet, relinquatur aqua ſuper pulveres cujus ſubſtantia eſt ſummarum virium. *Doſis ab* ℥j. *ad* ℥iij. per ſe aut cum decocto vel liquore conveniente. *Ut in Lue Venerea.*

℞. *Decocti Antiſiphyllici* aqua Ideroticæ *an.*℥ij. miſc. fiat hauſtus. *In Peſte aut alio* affectu congenere. ℞. *Aquæ Theriacalis* & peſtilentialis *an.* ℥jß. Aquæ ſudorificæ ℥ij. Electuarii de ovo mineralis ʒj. miſce fiat potio primis diebus octava quaque hora repetenda. NB.

Hiſtoria Compoſitionum Contrayervæ.

Contrayerva.

PLanta *Judica*, quam ego tormentillam Judicavi indigito.

Plantam hanc *anno* 1602. *Pariſis* primúm vide & peſte correptas eâ exhibitâ curatos vidi. Radix eſt tuberoſa & nodoſa, multa de ſe promens capillamenta;

lamenta, coloris ex fusco sine albo sordido rubescentis intus albo, dentibus commanducata aromaticum quid spirat & eundem odorem habet, quem lapides factitii ex *India* & *Hispania* allati, Contrayerva dicti. Calorem in linguâ relinquit. Equidem non sum gustûs tam exquisiti, ut ullam amaritudinem aut stipsitatem insignem in ea deprehendam. Quærendus libellus Gallicus, quem olim de hâc radice scriptum & typis mandatum vidi. Crescit in *India* occidentali copiosus in Provinciâ *Peru*, quale Ciarche & Tousagla appellatur. Utuntur *Indi* foliis pro acetariis, radicem avide disquirunt, sectant. etiam & pedibus sub inde mediâ hyeme effodiunt. Hirci qui in suo Omazo inter duas membranas fortes & firmas lapides Bezoar. generant & gestant, atque *Indi* observant eos Hircos (quorum septem sunt species ex quibus una nomine, *Bicuqua*) qui plantam non degustaverint lapides generare & gestare non posse.

In utraque India crescit.

Ita ut lapis Bezoar orientalis, sive occidentalis videtur coagmentatus ex tartaro, sive fæculentâ parte in omazo restibili ex ruminatione digestione alimenti, sive plantæ contrayervæ.

Lapis Contrayerva in ipsâ *India* ab incolis Medicis perhibetur, componi ex pulvere lapidis Bezoar. utriusque sed præsertim occidentalis qui reductus in alkool excipitur succo radicum recentium vel etiam totius plantæ Contrayervæ. Ex hâc pastâ formantur lapides diversæ. Fit in *India*, & etiam in *Hispania*, *Hispali*, *Sevil.* ex pulvere radicis *Contrayervæ* & lapide bezoar occidentali. Si mastices radicem *Contrayerva* Saporem habet aromaticum, qui eundem plane spirat odorem, quem lapis *Contrayerva* ex *Hispania* allatus. Magnitudinis, quorum pars interior grisea, Exterior superficies carnis expolite habet colorem fuscum. Alii intus & extra ovi colores. Omniatur aureis lineis per longitudinem ductis ut plurimum. Ab *Hispanis* legitimi deferuntur in *Europam*, & in ipsâ *Hispania* magni veneunt. Habui plures ℥v. *iiij*. *vj*. Et hujus pulveris insignem effectum sum expertus in variolis morbillis, Petechiis, ubi ad habitum materia maligna est propellenda.

Radicem Contrayerva aliquando ad ʒj. bis ter-vè exhibui ex aqua cardiaca cuidam peste laboranti, qui magno excluso anthrace in vitæ fæliciter convaluit.

Efficax licet sit ista compositio attamen majoris artificii, & insigniorum virium aliam commentus sum quæ *Indicæ* longè est anteferenda aquis ista est materia.

Bezoar oriental. & ociden.
Lapis Contray. vulgaris.
Cornu cervi ad albed. ustum & prepar. in bezoar animale.
Ocul. cancr. fluviatilium.
Chelarum cancrorum marinorum extremitates nigræ.
Corallium album & rubrum Perlæ.
Succinum album odoratum.
Christallus rupis præparatus.
Terra strigensis *Silesiaca* Lemina.
Diaphor. ♁. vulgare & magistrale

ſtrale. Hartmanni.
Ambra griſea. Moſchum.

Ad cogendam Maſſam.

Gelatina cornu cervi facta cum aqua de Cordibus, Scordii.
Extractum Scordii, Scorzoner. *Hiſpan.* Tormentill. rad. contrayerva addito ad lentorem glutine cornu cervi piſcium, cum albumine ovi.

Sumatur.

Cum aqua card. bened. theriacali cum Liquore diaphoretico *Serrej* ex ♁. & ⊖. ♀.

Sequuntur variæ Lapidis Nitri contrayerva formulæ, quæ ſingulæ unicam continent Doſin, pro arbitrio multiplicand.

I. ℞. Diaphoret. vulgar. vel ceruſs. antimon. ℈j. Lapid. contrayerv. Bezoar. oriental. cornu cervi, in Bezoar animal. reducti chelar. ♋ marinor. nigrorum præparatorum *an.* *gr.* x. miſce, fiat Alkool excipiendum gelatinâ cornu cervi fiat paſtâ. ʒj.

NB. II. ℞. Diaphor. magiſtralis, Bezoar. oriental. Lapid. contrayerv. *an.* *gr.* *vj.* Cornu cervi præparati magiſter. perlar. corallor. oculor. ♋. extremit. chelar. nigr. cancr. marin. ſuccini albi, terræ ſtrigenſis, terræ lemniæ, *an.* *gr.* *v.* Ambræ griſeæ, *gr.* *jß.* moſchi, *gr.* ß. miſce, fiat ut ſuprà. ʒj.

III. ℞. Bezoar. oriental. Diaphor. magiſtralis, *an.* *gr.* *vj* cornu cervi præparati, *gr.* *vj.* magiſter. corall. rub. perlar. oculor. ♋ *an.* *gr.* *iiij.* chelarum cancrarum marinorum, *gr.* *vj.* terræ ſtrigenſis, *gr.* *v.* ambr. griſ. *gr.* *jß.* moſch. *gr.* ß. miſce, ut ſuprà. ℈ij.

IV. ℞. Bezoar. Diaphor. magiſtralis, *an.* *gr.* *viij.* Chelar. cancr. marin. magiſt. corall. oculor. ♋ terræ ſtrigenſis, *an.* *gr.* x. ambr. griſ. *gr* *jß.* moſch. *gran.* dimidium miſce. ʒj. N.B.

V. ℞. Diaphor. magiſtralis Bezoar. contrayerv. lapid. magiſt. chelar. cancr. marin. cornu cervi in Bezoar. Animal reduct. magiſt. corall. rubr. a a. partes æquales fiat omnium Alkool, & cum gelatinâ, & præparata cum moſcho ambrâ, & croco cogatur pulvis in maſſam ſeu paſtam, ex qua formentur Lapides pro libitu, & apprimè ſiccat. expoliatum & haurentur. à ℈j. ad ʒj.

VI. ℞. Diaphor. magiſtralis Lapid. Bezoar. oriental. vel lapid. contrayerv. *an.* *gr.* *viij.* magiſter. chelar. corall. rubr. cornu cervi præparati, *an.* *gr.* x. ambræ griſ. *gr.* *jß.* moſchi *gr.* ß. miſce, ut ſuprà. *Gr.* 48.

VII. ℞. Lapid. Bezoar. oriental. cornu cervi præparati diaphor. magiſtralis an. miſce, & cum debito confectionis alkermes, addita muccagine ſemin. Cydonior fiat paſta. à *gr.* *xv.* ad ℈j.

VIII. ℞. Lapid. contrayerv. Diaphor. magiſtralis cornu cervi præparati ocul. ♋ præpar. an. miſce cum gelatina CC. quæ habeat ambram moſchum & crocum fiat maſſa. à *gr.* *xv.* ad ℈j. & ℈ij.

Diaphoreticum magiſtrale (1) quod Hartmannii perhibetur ſive ☉. vel crollianum quod

recipit Aurum, illud cum spiritu nitri solo, hoc cum aqua regia præparavi & benè facit.

Præparatio CC. Bezoar. Animale.

Cornu cervi si fieri possit quod primò erumpit, alias quod recens sit, calcinetur ad summam albedinem, reducatur in pulverem impalpabilem & cum syrupo violato aut vetonicæ rubræ, vel acetositatis citri, quibus multum olei ⊕li additum fuerit impassetur, & fiant magdaleones vel trochisci. Feci & usus sum fæliciter.

Hæc fuit prima notio Boli Bezoardici, sive lapidis mei Contrayerva.

℞. Lapidis Contrayerv. *Indici* ℥j. lapid bezoar. oriental. ʒß. cornu cervi ut supra, præparati ℥iiij. magister. corall alb. & rubr. perlar. ocul. ♋ an. ʒijß. magist.chelar. nigrar. cancr. marin. ℥iiij. succini alb. præparati ℥ij. terr. sigillat. strigens. lemniæ *an.* ʒvj. crystall. rupis calcinati & reduct, in Alkool, smaragdi preparati *an.* ʒx. auri ferientis ʒß. ambr. gris. ʒij. mosch. oriental. ʒß. fiat omnium pulvis impalpabilis excipiendus gelatina CC. croco tincta fiat pasta, ex qua lapides. Poterit adde quarta pars cerusſ. ♄. vel usus tempore.

℞. Lapid. prædict. *gr.* xx. diaphoretic. crolliani *gr.* x. exhibito ut potentius sit Alexipharmacum poterunt toti compositioni addi sequentia, Hepat, & cord. viperar. ℥ij. carn. viper. cum ossibus v. a. e. exsiccat. ℥iiij. pulv. saxonie. legitimi ex cobrentero ℥ij. misce. Vide de addendis radicibus Angelicæ, tormentillæ, contrayerv. zedoar. imperator. scorzon. hisp. vincetox. petasitis scordio rutâ flaved. citri conditâ siccâ. Unica est difficultas, *viz.* egetabilia fiant evanida dierum decursu, id quod cæteris ingredientibus non contingit, neque forsan ipsis vegetabilibus iu massam coactis cum gelatinâ CC. Periculum erit faciendum in minori quantitatem propter ingredientium pretium. Vide num post aliquot menses imò etiam annos duos vel tres trita massa cum extracto vegetabilium liquidiusculo, addita ichthyocollâ possit utiliter recentari.

Alia compositio valde efficax.

℞. Cerusſ. ♄. vel si habeantur florum ♄. per se reverberio clauso fixatorum sive rubri fiat sive albi ʒv. corn. cervi in bezoar. præpar. cum syrupo angelicæ & spiritu ⊕. philosophico ut a. e. ℥ij. radic. vincetoxic. tormentill. scortx. hispanic. petasit valerian. maj. semin. napi & galegæ ʒß. magist. chelar. nigr. ♋ marin. ocul ♋ corall. rubri terræ strigenſ. cuchinill. *an.* ʒj. salis card. bened. ulmar. angelic. tartari ⊕. lapid. brunell. *an.* ʒij. salis ferientis pro singulis ℈is *gr. ij.* ☿. cum ☉. per solum 🜂. pro singulis ℈is *gr. iij.* fiat alkool & cum gelatinâ CC. quæ habeat moschum & crocum, fiat massa, ex qua formetur Lapis.

Poterit

Poterit addi cor & hepar totumque corpus viperarum exficcatum cum offibus.

Cenfura. Quoniam metus eft ve propter fales lapis ifte humectetur, fatiùs fuerit cum fpeciebus in pulverem in palpabilem reductis, & melle Alexipharmaco electuarium præpare diù fermentandum ante ufum.

Bolus Bezoardicus Solar.

℞. Diaphor. magiftral. *gr. xij.* lapid. bezoar. orient. *an gr. viij.* cornu cervi in bezoar. animal. reduct. magift. corall. rubr. magift. ocul. ♋ vel chelar. nigrar. ♋ marin. idoneo tempore captorum *an. gr. vij.* Cuchinill. *gr. vj.* ☉. ferientis *gr. iij*, ambr. *gr. ij.* mifce, excip. ut fuprà. Summa *gr.* 60.

Varietas. ℞. Diaphoretic. vulg. vel flor. ♂ per folum △ fixat chelarum ♋ marin: CC. præparati in bezoar. animal. *an.* ʒj. magift. corall. perlarum oculorum ♋ fluviatilium *an.* ʒß. Cuchinill. ʒij. auri ferientis ʒj. fiat omnium alkool excipiendus gelatinâ CC. croco tinctâ fiat pafta fermanda pro libitu.

Si magifteria ifta præcipitata fuerint cum lixivio forti aluminis potentiùs erit ad ardorem febrium reftinguendum remedium. At fi fumantur fales per fpiritus aceti evaporationem reftibiles forsàn magis penetrabit & purredini efficaciùs refiftet remedium.

Lapis Bezoar. Septentrionalis.

℞. ♂. Diaphor. Hartmanni, five ☉. magift. corall. rubr. per ☉. præfcipitat. *an.* ʒvj. Diaphor. ♂. vulg. CC. ad albedinem ufti ocul. ♋ præpar. *an.* ʒj. chelarum extrem. ♋ marin. ℥ij. ambræ grif. ʒj. mofchi oriental. ℈j. fiat Alkool excipiendus gelatinâ, Ichthyocollâ aut CC. factâ, cum aquæ rofarum, aut naffæ, aut de cordibus formentur lapides dente poliendi, ut a. e.

Lapis Bez. Meridionalis.

℞. Diaphoretic. magiftralis ℥j. cerufs. ♂. ʒiij. cornu cervi ad albedinem ufti chelarum ♋ marin. oculorum ♋ præpar. carnis viper. cuchinell. *an.* ℥jß. magifterium perlarum, corallorum, rubrorum *an.* ʒvj. terræ ftrigenfis ʒx. fantali citrini flaved. citr. *an.* ʒß. rad. ficc. valerian. maj. petafit. vincetox. fcorzoner. contrayerv. femin. angelic. *an.* ʒvij. ambræ grifeæ ʒij. mofchi ʒß. fiat alkool; cum gelatinâ cogendum in paftam ex quâ lapides. Dofis à ℈j. ad ℈ij.

Hæc nomina dato tantum ad differentiam.

Anno 1628, Maij. 30. *Compofui iftas fequentes lapidis contrayerva magis* ἐυπορισ8 *varietas fine pretiofis.* N.B.

I. ℞. Radic. contrayerv. ʒij. cornu cervi ufti, & terræ ftrigenfis,

sis, *an.* ℥j. cuchinill. ℥ß. margarit. mineral. ʒiiijß. fiat alkool. Agatur cum mellagine, sive extracto, aut succo granorum kermes & ichthyocolla. Soluta in aqua cardiaca

II. ℞. Radic. contray. margarit. mineral. *an.* ʒj. chelarum usti ♋. marin. cornu cervi usti, & præparati cuchinell. *an.* ℥ß. misce, ut suprà.

Vel in differenti proportione, ℞. Radic. contrayerva, quæ cæterorum est basis ℥j. margarit. mineral. ℥ß. chelarum nigr. ♋ marin. CC. usti cuchinellæ *an.* ʒij. excipiantur Ichthyocolla tinctâ croco.

III. ℞. Rad. contrayerv. ℥ij. radic. Asclepiad. valerian. maj. petasit, *an.* ʒij. ℈ij. magister. ocul. ♋ chelarum nigrarum cancrarum marinarum constellat. cornu cervi usti & præparati *an.* ℥jß. cuchinill. ℥ß. margaritarum mineralium in pulverem reductæ in alkool excipiantur ichthyocoll. dissoluta in aquæ angelicæ, imperator. de cordibus vel similibus: Vel extrahatur tinctura cardiacorum, granorum Kermes, croci & liquore tincto subigantur pulveres, addatur gluten, & fiat pasta ex qua lapides formentur poliendi dente cavino.

IV. ℞. Extremitatum nigrarum chelar. ♋ marin. præp. CC. præparati an. ℥ij. margar. mineralis ʒiiij. ambræ griseæ *gr. xxxij.* misce, fiat ut suprà.

V. ℞. Chelarum margarit. miner. an. excipiantur colla prædicta additis *gr. iiij.* ambræ gris. & ij moschii ad singulas uncias.

Lapis Theriacal. 31 Augusti 1639.

N.B.

℞. Cordium jecinorum ossium spinæ viperarum idonea tempestate (i. e. æstiva) captarum præparatarum *an.* ʒj. radic. contrayerv. chelarum nigrarum cancrarum marinarum maj. idoneo tempore captor. (i. ☉. & CC. in signo ♋ existentibus) *an.* ʒiiij. spodij ei CC. ocul. ♋ fluviatil. præpar. Diaphor. Hartman. vel flor. ♂. per se fixanorum solo 🜂 *an.* ℥ijß. magisterium corallorum rubr. matr. perlarum præp. cuchinell. optimæ (i. misticæ) succini alb. præpar *an.* ʒxij. radic. torment. bistort. vincetoxic. scorzoner hispanic. *an.* ʒij. granorum Kermes non evanid. flavedini citri sicc. rad. angelic. imperator. carlinæ *an.* ℥ß. Croci orientalis ʒj. fiat omnium alkool excipiendus gelatina ex cornu cervi fiat pasta, ex qua formentur lapides variæ figuræ, qui siccati lævigentur & haurentur. Dosis à ℈j. ad ʒj.

Alius. ℞. Extremitat. nigr. chelarum ♋ Marin. maj. Junio captorum, spodij è cornu cervi *an.* ℥iiij. vertebrarum spinæ viperarum ʒiij. Radic. contrayerv. vincetox. tormentill. *an.* ʒij. cuchinill. diaphoretic. magistralis *an.* ℥jß. flaved. citri sicc. ℥ß. ambræ griseæ ʒj. croci orientalis ʒß. fiat ut suprà. Optima & efficax compositio.

Deinceps Anno 1636. *Peste* Londini, *grassante in vivario* Twitnam, *formulas composui sequentes.*

I. ℞. Chelarum ♋ marin. &c. Bezoar. animal ex CC. ad syrup. de cortrab. citr. Kermes, vetonic. rubr. angelicæ *an.* ℥iiij. radic. contrayerv. viperin. virginianæ, sive *Rattle Root, an.* ℥iiijß. radic. vel semin. angelic. sativæ cuchinill. mesticæ *an.* ℥j. ocul. ♋ præpar. ʒij. Diaphor. vulg. fixiss. ¼ (1) ℥vj. ʒij. ℈jj. adde ambræ griseæ ℥j. mosch. orientalis *gr. xij.* fiat ut a. e. Summa ponderis totius ℥xxvß. ℈ijß. Pondus autem intelligatur Romanum cujus ℈j. habet *gr.* 24.

II. ℞. Contrayerv. viperinæ virginianæ, quæ est species aristoloch. & vocatur *Snake-root*, vel *Rattle-root*, chelarum ♋ marin. cuchin. *an.* ℥ß. bezoar. animal. sive cervivi ℥ß. noss. vertebrarum viper. vel colubri ʒij. salis corall. perlarum oculorum ♋ vel cornudum apertorum bezoar. orientalis occidentalis ambræ griseæ *an.* ʒj. Diaphor. magistralis ℥ß. forma cum gelatina CC. crocea Summa ℥iiij.

III. *Varietas optima.* ℞. Radic. contrayerv. *Snake-root*, bezoar. animal. cervin. chelarum nigr. ♋ præp. cuchinill. optim. mesticæ *an.* ʒß. oculorum ♋ præpar. ʒj. salis perlarum & coralli non dulcorati *an.* ℥ß. cerufs. ♁. fixissæ ¼ i. est, ℥iiij. adde ambræ griseæ ʒij. moschi orientalis ℈j. summa ℥xij.

Ut fiat pretiosior lapis toti huic quantitati, adde Bezoar. occidentalis, vel ejus loco lapid. contrayerva ℥j. lapid Bezoar. oriental. ℥ß. Usus tempore. ℞. Hujus vel alterius lapidis ʒj. Diaphoretici crollii, *gr. xij.* misce pro una dosi.

Lapidum Contrayerva simpliciorum varietates.

Cum ♁.

I. ℞. Pistoloch. virginian. ℥ij. tormentill. Indicæ, Bezoar. ramosi *an.* ℥j. margaritarum mineralium ℥iiij.

II. ℞. Contrayerva cornu cervi Diaphor. vulg. *ana.*

III. ℞. Pistoloch. virginian. Bezoar. marin. constellat. bezoar. ramosi *an.* ℥j. margaritarum mineralium ℥ij.

IV. ℞. Contrayerva viperin. virgin. *an.* ℥j. Diaphor. vulg. ℥ij.

Sine ♁.

V. ℞. Viperinæ virginianæ bezoar. ramosi *an.* ℥iij. grani mistecavi ℥ß.

VI. ℞. Viperin. virginianæ vel radic. contrayerv. recent. admodum & fragrantis, part. j. Bezoar. ramosi, part. ij. Dosis ʒj. poterunt usûs tempore addi mixturæ Bezoardicæ *gr.* x. aut diaphoretic. magistralis *gr. xij.*

VII. ℞. Contray. vel *Snake-Root* ʒij. Bezoar. ramosi ℥vj.

VIII. ℞. Bezoar. ramosi ℥vj. *Rattle-Root*, vel radic. contray. ℥ij. Bezoar. marinar. constellati ℥iij.

IX. ℞. Radicum tormentill. Indicæ & pistoloch. virgin. *an.* ℥iiij. Bezoar. ramosi ℥viij. Bezoar. marin. constell. ℥vj. grani mistecavi ℥j. croci ʒß. ambræ gris. ℈j.

 Sequen-

Sequentem lapidis contrayerva magiſtralis compoſitionem præparavi *Londini*, Anno 1627.

Ex abundanti compoſitionum penu tres olim præparavi quibus fœliciſſime uſus ſum in variolis morbillis, febribus, petechialibus, &c. 1627.

Lapis Bezoardicus Magiſtralis.

℞. Diaphor. Hartmanni magiſtralis vel crolliani *gr.* x. lapidis contrayerv. *Bezoar.* orientalis *an. gr.* viij. CC. præparat. cum ſyrupo bugul. & ſpiritu ⊕. philoſophico magiſter. corall. rubri ocul. ♋ chelarum nigrarum cancrarum marinarum conſtellat. 1. Menſe *Junio*, ut ſuprà ductam captorum, *an. gr.* v. terræ *Sileſianæ* ſigillanæ cuchinillæ *ana gr.* vj. ambræ griſ. *gr.* jß. moſchi *gr.* ß. ex omnibus in alkool reductis cum gelatina cornu cervi croco tincta fiat maſſa.

Hanc maſſam ut multiplices ſume pro doſibus.

X.	XX.	XXX.
℈v.	ʒiij. ℈j.	ʒv.
an. ℈iiij.	*an.* ʒij. ℈ij.	*an.* ℥ß.
an. ℈ijß.	*an.* ℈v.	*an.* ʒijß.
an. ʒj.	*an.* ʒij.	*an.* ʒiij.
gr. xv.	ʒß.	℈ij. *gr.* v.
gr. v.	*gr.* x.	*gr.* xv.

XL.	L.
ʒvj. ℈ij.	℥j. ℈j.
an. ʒv. ℈j.	*an.* ʒvj. ℈ij.
an. ʒiij. ℈j.	*an.* ℥ß. ℈ß.
an. ℥ß.	*an.* ʒv.
ʒj.	ʒj. *gr.* xv.
℈j.	℈j. *gr.* v.

Vide de cogenda maſſa cum gelatina cornu cervi cui calore, liquatæ addita fuerit tinctura cuchinillæ extracta in ſpiritu vini, aut cum albumine ovi agitato in aqua ichthyocoll. optima. Ambra & moſchum (vel ad minus Moſchum) tolli poſſunt, quia caput fervint mulieribus hyſtericis non ſunt tâm utilia, & calorem in febribus ſuſpectum habent, vel ſaltem minuatur eorum quantitas, v. g. in X doſibus ſint ſaltem ambræ *gr.* v. moſch. *gr.* ij.

Lapis iſte eſt fragrantiſſimus. Expolitus fit fuſci coloris, eleganter poteſt deaurari.

Hic eſt ille lapis quem filio meo majori natu *Henrico* peregrinanti, dedi in neceſſitatem quo ſe in variolis & febre peſtilentiali mira præſtitiſſe mihi aſſeruit. Idque *Venetiis* ubi multi ex familiâ Domini, Comitis de *Carlile* ægrotabant. Doſis ℈j.

Lapis Contrayerva Albus.

℞. Radic. Contrayerv. ℥j. corn. cervi uſti & vulgari modo præparati ocul. ♋ chelar. nigrar. ♋ marin. omnium ſaltem in porphyrite lævigatorum cum aqua aliqua cardiaca, ut cardui bened. aut petaſit *an.* ℥j. magiſterium perlarum & corallorum rubrorum cum lixivio alumin. præcip. *an.* ℥ß. miſce fiat alkool excip. ; ichthyocoll. vel album. ovi in aqua agitato, cum aqua de cordibus, & aqua capit. cervini, aut naffæ fiat paſtà, ex qua lapides poliendi. Hunc lapidem pluribus magnatibus aliiſque dedi pro honorario, qui ſe magnos inveniſſe effectus in morbis prædictis affirmârunt.

Ego ipſe dedi bono cum ſuc-
ϖοριςτος. ceſſu, ſed danda integra doſis, minima pro adultis ʒß. ordinaria ʒj. infantibus à *gr.* x. ad xx.

Lapis Contrayerva rubeus.

1632. ℞. Contrayerv. ℥j ß. Diaphoret. vulg. fixiſs. ſive ceruſs. ♄. ſalæ oculorum ♋ chelarum nigrorum cancrorum marin. cornu cervi ad albedinem uſti, omnium ſaltem more Pharmacopæorum vulgari præparatorum, *an.* ʒx. Cuchinill. ℥jß. miſce, ut ſuprà, & fac. lapides, qui ſunt optimi odoris, & politi obſcurè rubent à Cuchinillâ.

Hunc lapidem ad ℈j. quatèr manè & horâ ſomni, ex aqua capit. cervini exhibui D^mo^ meo, M. B: R. C. variolis laboranti, quæ ſine labore grandes, copioſæ, citò expulſæ fuerunt, & ad maturitatem brevi pervenêrunt.

Plurimis etiam tam priùs quàm poſteà exhibui febre purpureâ laborantibus, & ſemper obſervavi materiæ ad habitum inſignem expulſionem itá ut remedium iſtud facilè ſit & admodum efficax.

Materia Lapidum eſt hæc.

Radices.

Contrayerva.
Snake-Root.
Zedoariæ.
Tormentillæ.
Biſtortæ.
Angelicæ.
Corall. rubr.
Camphora.
Ambra griſea
Crocus.
Extremitates nigræ Chelarum ♋ marin. conſtellat.
Oculi Cancri ſeu aſtaci.
Cornu Cervi uſtum albiſſimum.
Viperæ.
Bezoar. Orientalis.

Radices.

Carlinæ.
Petaſitis.
Enulæ.
Valerianæ utriuſq.
Vincetoxici.
Bezoar. Occidentale.
Lapis Contrayerva.
Perlæ.
Cuchinilla Meſtica.
Moſchum Orientale.
Cornu Cervi crudum.
Ichthyocolla.
Ceruſſa ♄.
Flores ♃.

Obſcurorum Nominum explicatio.

Radix Contrayerva —— *Drake-root,* Rad. Valerian. Tormentilla Indica.
Snake-Root, vel *Rattle-root* —— Viperina Piſtolochia Virginiana.
Corallus rubeus — Sanguis Meduſæ.
Chelæ ♋ Marinor. —— Bezoar. marinum.
Oculi Cancri — Orbiculi fluviatiles.
Cornu Cervi uſtum — Bezoar. Ramoſum.
Viperæ —— Bezoar. Animale vel Theriacale.
Bezoar. Orientale —— Lapis Gazelæ.
Bezoar. Occidentale —— Lapis Bicuguæ.
Lapis Contrayerva —— Mixtura Peruviana.
Perlæ —— Grando Marina.
Cuchinilla —— Granum Miſtecanum.
Moſchum —— Sanguis Odoratus.
Ambra —— Bitumen Odoratum.
Diaphor. ♄. vulg. —— Margarita Mineral. fixiſſa.

Diaphor.

Diaphor. ♄. Magiſtrale —— Salmandra mineralis.
Flores ♃. —— Pruina Jovis,

Præparationes.

Chelæ Cancrorum. Oculi Cancri. Perlæ. Corallus.	Vel aperiantur ſucco Limonum priùs lævigata in Alkool, & ducantur ſuper Porphyrite. Vel reducantur in Salem cum aceto diſtillato, ut a. e.

Vide de Spiritu Salis permiſcendo cum *S. V.* ad apertionem corporis.
Item de Spiritu ⊕. & Spiritu Vini.
Vide de magiſterio præcipitato cum alumine.

Pro Contrayerva vulgari Diateſſaron ſufficiet, & proportio Chelarum ordinaria, ut Margarit, & Corall.

Cornu cervi intenſiſſimè uſtum præparatum, cum ſequen. Syrupo cydoniorum & Oleo vitrioli.

Syrupus. ℞. Succi cydoniorum depurati ℔ij. in quo decoque corticem exteriorem flavum duorum Limonum, Baccarum Juniperi maturarum *Mj.* bulliant per horam dimidiam lentè, fiat colatura, cui cum albumine ovi clarificatæ, adde dimidium pondus Sacchari, coque parum utrá conſiſtentiam Julepi, addendo nodulum, qui contineat Cynamomi interioris ʒij. corticis winterani ʒj. caryophyllos N° *xij.* Exprimatur ſæpiùs nodulus, & in nodulo pone ambræ griſ. *gr. vj.* relinquatur in Syrupo continuò.

Lapidum Contrayerva magiſtralium, deſcriptiones ſeu Formulæ. Twitnam. 1636. Vulg.

Lapis Catholicus.

℞. Extremitat nigrarum cancrorum marin. maj. (chelar. *viz.*) captorum menſe Junio, Radic. contrayerv. CC. in Bezoar. ramoſi præp. ut *a. e.* *an.* ʒiiij. Piſtolochæ virginianæ ʒiij. Radic. vel ſemin. Angelicæ Hortenſ. ʒj. Oculorum ♋ præpar. Cuchinill. *an.* ʒij. cerufs. ♄. fixiſs. ¼ id eſt ℥vj. ʒv. ℈ijß. præparata ſingula, ut a. e. reducantur in Alkool, trajiciendum per ſetaceum denſiſſimum excipiantur gelatinâ croceâ, cornu cervi annotini vel Ichthyocollâ, fiat paſta, ex qua lapides variarum formarum poliendi & inaurandi omni 27. Summ. pond. Adde Ambræ griſeæ ʒij. Moſchi optimi *gr. xij.*

Lapis Regalis Pro Regina.

℞. Radic. Contrayerv. fragrantiſs. ℥vj. rad torment. ℥iiij. chelarum ♋ marin. conſtellat. *&c.* ʒviij. CC. ſive bezoar. ramoſi ʒv. ocul. ♋ ℥iij. cuchinell. corall. rubr. præparati perlarum. præparatarum *ana* ʒij. Bezoar occidental. ℥ijß. Bezoar. orient. ℥jß. ceruſs. ♄. Salæ ¼ ſive ʒxij. ambræ griſ. ʒß. moſch. oriental. ℈j. fiat ut a. e. Summ. pond. ℥48. ʒiiij. ℈j. 1. *gr. xxiiij.*

Pro reginâ & magnatibus delicatioribus, qui ſaporem *Rattle-Root*, & Angelicæ reſpuunt.

Oculorum chelæ, ♋ corallo- aut

rum perlarum aperiantur cum succo limon. dephlegmato, aut cum ♑ & oleo ⊕li mixtis in vase vitreo lævigando posteà in porphyrite. Vide de istis in aceto radicato dissolvendis & sumendis sale restibili post aceti evocationem, qui Sal habet magnam vim penetrandi & resistendi putredini.

Josua Ferro, qui Libellum de Secretis *Indicis* scripsit, affirmat vim contrayervæ radic. acidis Enervari de quo dubito.

Lapis contrayerva diatessaron vulgi.

pauperinus Ef. ℞. Radic. contrayerv. cerufs ♄. *ana* ℥iiij. extremitat. chelar. cancr. marin. &c. bezoar. ramosi. ex cornu CC. &c. *ana* ℥vj. misce Summa ℥xx. Et si sit retinenda hæc compositio attamen aliàs varietates hic ascribere libuit.

Diapente.

℞. Bezoar. ramosi, bezoar. marin. margaritarum mineralium Tormentill. *Indicæ*, pistoloch. virginian. *ana* partes æquales, misce.

Diatrion. ℞. Radic. contrayerv. ℥iiij. Bezoar. ramosi, Bezoar. marini *ana* ℥vj. misce, Dosis horum omnium ordinaria ʒß. pro infantibus ℈j. aut *gr. x*. Summa ℥j.

8 *Nov.* 1636 *Lapis Contrayerva Pestilentialis.*

℞. Radic. contrayerv. ℥iiij. Radic. viperin. virginian. carlinæ *ana* ʒij. Radic. tormentill. Nostratis, bistortæ vel ejus loco pulver. saxonici veri, enulæ petasitis *ana* ʒjß. Radic. angelic. sativ. valerian. Hortens. maj. vel ejus defectu sylvestris, vincetoxici, aut ejus defectu pulveris nostratis rubri *Britannici*, Zedoar. *ana* ℥j. Bezoar. ramosi, sive CC. præparati cum syrupo Theriacali, & infusione Theriac. Andromachi veteris & probatæ, in Vino de Malaga, vel ex Aqua Theriacali stillatitia & saccharo, aut cum syrupo pestilentiali meo, & Oleo ⊕. Chelarum nigrarum ♋ marin. &c. *ana* ℥v. vertebrarum spinæ viperin, & colubrorum vervâ tempestate captorum à formicis de pastorum & mundatorum, vel viperarum optimè, & sine adustione siccatarum ℥j. ʒvj. camphoræ ʒij. diaphoret. magistralis Hartman. ℥vj. ʒv. ℈j. florum ♃. dulcoratorum ℥iij. ʒij. ℈ij. vel (quod meliùs erit) duorum istorum ultimorum loco cerussæ Antimonii fixissimæ ℥x. fiat ut a. e. cum gelatina cornu cervi, vel cum Ichthyocolla in Aqua Theriacali, aut de cordibus dissolutâ addito croco. mira est per sudores operatio.

Mixtura Bezoardica.

℞. Diaphoretici Hartmanni ʒviij. Florum ♃. ʒiiij. Bezoar. occidental. vel potiùs lapid. contrayerv. vulg. ʒiij. Bezoar. oriental. Cuchinill. *ana* ʒijß. misc. fiat pulvis vel pastillus. 1637. Referente Lecho Queux Cheirurgus qui in se ipso est expertus.

Dosis hujus lapidis contrayervæ pestilentialis ad præcautionem

nem quotidiè manè ℈j. ad curationem ʒj. ad minùs pro robustis ʒjß. vel ʒij.

Mixturæ autem Bezoardica erit ad acuendum lapidem; ejusque intendendam vim & virtutem, qui tum poterit in minori quantitate exhiberi, v. g.

℞. Lapid. pestilential ʒj. 1 gr. 72. Mixturæ bezoardicæ *gr.* 24. misce, excipiend. mell. aut Syrupo Theriacali, & fiat Bolus exhibendus superhausto aliquo liquore pestifugo, ut Aq. Theriacali, Aqua cardui benedicti, ulmariæ, &c.

Hæ habenda sunt in arcanis.

N.B. Præstat istos lapides cogere cum muccagine Gummi tragacanth, præsertim pestilentialem, qui vas valde difficulter siccatur, & situm contrahit, propter radices, & Viperarum carnem. Si tamen Gelatina Cornu cervi præparetur cum Vino generosissimo; ut canarino & satis spissa sit, calida admisceatur, confestim formentur pilæ aut pastilli separatim super charta bibula locentur & siccentur in hypocausto moderate calido nullum est, in situ periculum. Si findantur re cures nam quando in centro siccaretur, rimæ denuò coeunt, & obscura saltem in siccatis penites apparent earum vestigia.

Nota ad coagmentatonem istorum lapidum non ista reptum esse Gummi Tragacanthæ, ut est Ichthyocolla, quia hæc corpus non habet. Illud pulverem in aliquo Liquore dissolutum reddit viscidum, & minus gratum assumptione, nisi in bolo cum aliqua conserva exhibeatur.

Vel. ℞. Radic. contrayerva ℥j. cornu cervi usti, oculor. cancri, chelarum nigrarum cancrorum marin. *an.* ℥j. magister. perlarum & corall. rubr. cum lixivio aluminis præcipit. *an.* ℥ß. misce fiat Alkool excipiend. Icthyocolla vel albumine ovi, in aqua agitato, cum Aqua de cordibus & Aqua capitis cervini aut Naffæ. *Vel,*

℞. Radic. contrayerv. ℥jß. Diaphoretici vulgar. oculorum cancri, chelarum nigrarum cancrorum marinor. cornu cervi ad albedinem usti *an.* ʒx. Cuchinil. ℥ß. misce ut suprà.

Vera Lapidis contrayerva efficacissime descriptio.

Pro una Dosi. ℞. Radic. contrayerv. non evanidi ℈j. viperin. virginian. (*Snake-Root*) *gr. xiiij.* rad. vincetoxici, valerian. hortens. zedoar. petasit. *an. gr. v.* cornu cervi ad albedinem calcinat. ocul. cancr. præp. chelarum extremit. marin. nigrarum cancrorum marinorum major. captarum Sole & Lunâ existentibus in ♋ diaphoret. martim. magistr. cuchinill. *an. gr. x.* fiat omnium alkool serv. in pulverem, vel quod meliùs est excipiatur muccagin. gum. tragacanth. vel arab. semin. cydoniorum nenuphar. vel album ovi fiat pasta ex qua lapis lento calore, vel in umbra siccandus ad usum.

FINIS.

VARIÆ

VARIÆ MEDICAMENTORUM FORMULÆ,

Quæ Serenif. Reg. ANNÆ & MARIÆ, PRÆSCRIPTA FUERE.

x *Aprilis*, 1612.

REgina 28 *Februarij*, suprà veteris Ulceris cicatricem, unguibus aperuit scalpendo cutem, suprà malleolum internum tibiæ sinistræ variosæ: subsequutum ulcus, quod paulatim increvit, rotundum, sordidum, summè dolorificum. Pertinax & remedia omnis generis ferè respuens. Detergentibus excitatur dolor. Astringentibus impingitur humor; pars præpedita difflatione, intumescit cum rubore. Pinguibus sordescit malum. Sub ulcere etiam deorsum protenditur intemperies, & Ulceris futuri præsagia, imò primordia apparent, ex subnascentibus vesiculis si non ulcusculis, & cutis asperitate. Ante tres quatuor-ve annos excitata in utraque tibia Ulcera applicatione hirundinum, intra sesquiannum vix potuerunt deduci ad cicatricem: Unde arguitur summa partium inferiorum imbecillitas & ad recipiendum aptitudo, Viarum laxitas, & viscerum fluxioni materiam subministrantium κακοπραγία.

Notat autem *E. M.* se magis obnoxiam fuisse istis affectionibus, & tibiarum cæteris incommodis, ex quo parere desiit; à quo tempore parcius & magis inordinate fluxerunt menses, qui nunc à bimestri sunt parcissimi xx° *Februarij*, eruperunt, pauci rubicundi satis & floridi.

Tardior natura menstruam purgationem molita est saltem vii° *Aprilis*, quæ successit paucissima pallida, & stillatim pené fluxit per triduum.

Secunda nocte malè habuit *E. M.* nihil dormivit bis passa est consuetam λειποψυχίαν.

Ulcus quod anteà mundum erat una nocte sordidum redditum tabia tumida, cercuitus dolens & inflammatus. Varices Intumuerunt. Pruritus ingens per totam tibiam.

Mammarum papillæ, præsertim x° dextræ, doluerunt, quod symptoma per totam, mammam contingere vulgo, solet, restitantibus menstruis.

XI *Aprilis.*

Pes qui duobus diebus præcedent. habuerat pessimè, noctu detumuit, sedatus dolor. Ulcus ab applicito Basilicone unguento, & Emplastro de Minio Vigonis, cœpit pus laudabile fundere, & caro ejus magis rubra apparuit.

Menstrua quæ substiterant fluere iterum coeperunt; ideo ad promonendum naturæ motum data ℈ß. pilularum Menses moventium quibus ante fœliciter. Usa est *E. M.* in Domo *Otelans.* Talis est istarum pilularum descriptio.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ, Rubiæ tinctorum, Baccarum Junip. recentium mater. Corticis extimi aurantiorum in umbra siccati *an.* ʒj. fol siccorum Artemisiæ, Matricariæ, Rutæ, Scordii. Origani. pulegii Regalis totius, dictami Cretici Hyssopi *an.* ℥ß. florum chamæmeli Summit. Absynthii vulgar. *an.* *P ij.* Seminis Dauci ʒiij. Cynam. Interior. ʒjß.

Omnia ut decet præpara, extrahantur cum Aqua distillata ex Absynthio, Artemisia & pulegio, Infusionis Alæ tenuissimæ, vel Cerveisiæ, & quartæ partis vini albi Rhenani. Vel cum simplici Aqua Absynthii aut pulegii & paretur Extractum, de quo.

℞. ℥j. Myrrhæ Troglod. ℥ß. Croci subtilissimè pulverisati ʒij. salis artemisiæ ℈ij. Olei sabinæ ℈j. misc. fiat massa.

Menses licet lentè processerint fluxerunt tamen usque ad 20 *Maij*, & prodiit sanguis nonnunquam floridus ut plurimum albicans & serosus.

Massam sanguinis rectificare conatus sum Jusculis ex herbis hepaticis deinde etiam Julepo.

℞. Succ. depur. buglofs. & pom. redol. *an.* ℔ß. succ. Limonum ℥iiij. Vini albi Rhenani ℥x. florum borrag. Buglofs. *an.* *Pv.* florum veton. rub. *Piiij.* Rof. rub. *Pij.* Extrahatur tinctura ut artis est cujus ℥iiij. adde Sacchari Candi ʒij. Exhibeatur quotidie mane. Horis 4. ante prandium.

Quoniam a. E. M. jussit ut Julep pararetur magis vinosi saporis ita præscripsi die 23. Maij.

℞. Succ. pomorum redol. ℔ß. Vini albi Rhenani ℥xviij. succi Limon. ℥iiij. florum buglofs. & borrag. *an.* *Pv.* florum Vetonic. rub. *Piiij.* Rof. rub. *Pij.* syrup. violarum post extractionem tincturæ affundendi facta per chartam colatura ℥ij. misce, utatur ut dictum suprà.

Ad cutis Faciei asperitatem quæ restitit circa Nasum & Genas, evanescentibus rubris pustulis à continuo & longo Mensium fluxu: Præscripta Pomata sequens.

℞. Olei Amygdalarum dulcium recenter extracti sine igne, & in balneo digestione per residentiam depurati ℥xij. Ceræ albæ ℥ijß. Spermatis ceti recent. ℥j. Margarit. præparatarum ʒjß sacchari candi ʒß. Talci Veneti ʒj. Baurach ʒß. Abluatur unguentum ter quater-ve Aqua fragorum

rum & Nenupharis antequam addantur pulveres subtilissimi. fiat ad albedinem agitatio. *Alba est & pulchra hæc* Pomata qua solet uti Principissa *Auriaca* senior. Ne tamen rancescat satius est sumere Oleum Been, per se, vel admixtione Olei Tartari depuratum.

Retuli E. M. constare debere ex oleo semin. frigid. Medull. ped. vervec. spermat. ceti, &c. bene facit.

Ad Capillos & lomam inungendam ut pulvis Cyprius adhæriat.

℞. Olei ex corticibus recentibus Limonum & aurantiorum in cucurbita per B. M. extract. ℥ß. Olei rosarum ʒij. Butyri aurantiorum ʒijß. Olei Been depurati ℥iiij. Moschi orientalis ʒß. Ambræ gris. ʒj. misce, atque in loco tepido vase subere cerato & vesica bubula optimè clauso digerantur per biduum, adde, fiat clari & liquidi à fæcibus per inclinationem separatio, ad usum.

xxiii. *Junij.* 1612.

Conquesta est, *E. M.* de Menstruo restitante, cujus moram tulit ægerrimè. Nihilominùs se habuit optimè nec ullam sensit functionum læsionem.

Die 22. ingressa est Laconicum paratum cum herbis calidis, & hystericis quibusdam quod remedium ipsi est consuetum, & á quo more patrio usurpato semper levamen & valetudinis magnum sensit compendium, ut noxam ab ejus intermissione, siquidem ab eo tempore, retento seco quod per poros evacuari consueverat orti sunt articulorum dolores qui ipsam hoc anno fatigarunt.

Respuit majora remedia ad mensium provocationem, cui ut tam sedulò nunc incumbamus non arbitror necessarium. Cich. n. laboraverit stillicidio uteri, sive sanguinis Fluxu per duos menses continuos, præcedentes, cumque adeò menstrua purgatis secedat tantum ratione plenitudinis sive quantitatis, certum est necessariò requiri aliquod temporis spatium, quo natura jacturam nimiam, & superfluam evacuationem resarciat: quod donec factum fuerit, non est expectanda spontanea menstrui effusio, neque temere sine effectu, imò cum periculo est irritanda natura antequàm habeat quod expellat, cum præsertim functiones omnes liberæ sint, nec quidquam morbosum appareat.

Attamen quoniam urget *E. M.* sequentia planè innoxia ipsi præscripta fuerunt.

Vinum Absynthites.

℞. Absynthii vulgaris *Mj.* Absynthii Seryphii *M* ß. Baccarum Juniperi recentium ℥jß. Vini albi Rhenani ℔iiij. Infundatur simul. Capiat quotidie mane Cyathum unum horam *iij.* ante prandium, permisso fotu sequente.

Fotus Hystericus.

℞. Radic. Aristoloch utriusque, Gentianæ Enulæ, Garyophyllatæ *an.* ℥ij. fol. Matricariæ, Artemis. Tanaceti pulegii regalis Calament. origan. Thymi Hyssop. *an.* *Mjß.* fol. sabinæ dictamn. cretici chamæmeli totius *an. Mij.* semin. anis. fœniculi *an.* ℥j. Baccar. Lauri & Juniperi *an.* ℥jß. Cortic. aurantiorum & citri Flav. exter. *an.* ℥iij. omnia concisa, & sacculis conclusa, coquantur in Vini albi generosi & Vini Hispan. *ana* partes æquales & s. q. pro fotu hypogastici usurpando quotidie manè per horam integram, vicissim applicanda calidè; hora dimidia ante assumptionem Vini.

Utilissimum foret alvum subducere clystere quarto quoque die injecto, quoniam tamen hoc remedii genus respuit *E. M.* parentur Pilulæ sequentes bis in septimana sumendæ hora una ante levem Cœnam.

℞. Gummi Ammoniaci in succis depurat. Absynthii & Artemisiæ solut ℨiij. Aloes crud. ℨvj. pulveris subtiliss. fol. senæ ℨiijß. Myrrhæ ℨij. Croci ℨj. Salis absynthii ℨß. misce, & cum syrupo de Artemisia fiat massa Pilularum, de quo cape ℥ß. Theriacum Ahandal ℨß. Ol. anis. & cynamom. *an.* ℈ß. misce. Dosis *gr. xxv.* sine ulla custodia.

Interim corpus exerceat equitatione, ambulatione: neque torpore vel otio spiritibus & calori refrigerationem, facultatibus & functionibus sequitiem invehat.

Aliàs operam luserit.

Ista nisi juvent sequenti mense ad ea quæ obstructiones tollunt, & humores crassos viis impactos vacuant erit veniendum.

Purgandum erit corpus in quo siquidem *E. M.* perdifficilis est & potiones, quæ ipsi longè optimæ sunt respuit, pervestigandæ, gratiorum purgantium classes; quorum is dictum esse scopus ut bilis cum pituita multa viscida subducatur. Abundat etiam sero, sed cauté agendum in hydragogis ne hepati noceant, præsertim scammonium, quod nonnisi ritè præpar. & correctum exhibeatur.

Omnium maximè proficua, & causis morbificis, atque humoribus peccantibus analoga remedia essent Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Tartarus. Syrupus Ros. cum Agarico, cum sena cichorio & Absynthio Syr. de Rhabarbaro, & simil.

Varia purgantium genera.

In Syrupo. Sapa cydon. ad ℥j. cum *gr. xij. xvj. xx.* extracti scammonii cum Spiritu vini parati.

In sero Lactis. Mannæ ℥ij. cum *gr. xij.* Scammon. prædict. dissolut. in ℥viij. *xij. xx.* Seri lactis recent. clarificat. In quo macerata fuerint Absynthium fumaria, Cichorium; siquidem amaris maximè delectatur *E. M.*

In tabellis. Polychrestæ meæ. *Riverij.* De citro solutiv. meum. Tabell. cum conf. Alkermes & Gutta Gummi.

In Elect. liquid. Opiata castrensis. Diacydoniten. lucid. laxat.

In

In pulvere. Sanctus, Benedictus, Cathartic. min. cum 🜄.

In Pilulis. Polychrestæ ex gutta. Coch. minores. Panchymag: *Holten.*

In Potione. Gratæ quercetani. Laxantes ejusdem.

In Vino. Guaiacinum D. de *Beaulieu.* Zarzæparillæ ex zarzo granorum Junip. senæ *ana* ℥ß. infund. in vino albo per noctem. Quoniam a. *E. M.* appetit amara addatur ℞ ß comarum Absynthii vulg. vel pontici.

In Cerevisia. Purgans mea.

Descriptiones aliquot Medicamentorum in præcedenti Catalogo notatorum.

Tabellæ Polychrestæ.

℞. Turbith. electi & gummosi ℥j. Scammonij præpar. sine dacrydii ℈v. Confect. Alkermes ℈viij. Sacchari albiss. ℥ijß. Cum pama muccagin. semin. cydon. extract. in Aqua Cynam. fiat pasta. Ex qua Tabell. ponderis ℥ß. quæ est dosis. Singulæ doses capiunt Turbith. ʒj. Scammon. *gr.* *xij*ß. alkermes ℈j. sacchar. ʒijß. Malim tum capere Turbith. & Jalap. aut Mechoacan boni *an.* ℥ß. vel Jalap. ℥j. sed tunc minuenda dosis, v. g. ad ʒiij.

Diacarthamum.

℞. Gummi Arabici & Tragac. *an.* ʒj. dissolvatur in s. q. succi depur. Cydoniorum atque his dissolutis excipiantur sequentia. Medul. sem. Carthami Hermod. *an.* ℥ß. Turbith. albi & gummosi ℥j. Cynam. inter. Rosarum. rub. pulver. subtilissim. Glycyrrh. *an.* ʒjß. Garyophil. ℈ij. Cynamomi. interioris ℈iiij. seminis anis. & fœniculi dulcis *an.* ℈ijß. Sacchari albissimi ℥xij. Scammonij per Aquam vitæ extracti ʒvß. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

Medulla seminis Carthami sedulò pulverisetur cum cæteris. Scammonium X° cum saccharo. Addatur muccago liquidior quæ sufficiat ad compingendam massam, & fiat tabellæ ponderis ℥ß. quæ est dosis pro robustis, aliàs á ʒij. ad ʒiij.

E. M. facilè feret ʒiij.

NB. Hoc medicamentum ipsi est admodum utile, præpar. sumi in Jusculo, cui conciliabitur amaritudo cum Cichorio, aut in vino absynthite.

Purgavit vitem pituidam & serum.

Quid si dimidiæ parti Turbith Jalap. substituatur ?

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri Flavi optimè citrà intensum calorem siccati ℥ß. seminis violarum martiarum, diadacrydii *an.* ʒiij. Turbith, vel ejus loco Jalap. ℥ß. Senæ ʒv. Zinziberis albi ʒß. sacchari albiss. ℥x. Gum. Tragacanth. ʒj. subtilissimè pulverisata omnia excipiantur muccagine dissoluta in aqua cynamomi, & fiat Tabellæ ponderis ℥ß. lento calore siccandæ vel etiam per se loco sicco sine calore. Illinantur oleo anisi vel cynamomi.

Paretur in Elect. liquidum & dinsinatur fermenteri, alias ciet tormina.

namomi. Quod si cum scammonio extracto cum spiritu vini parare velis, loco ℥iij. admiscendæ sunt ʒiijß. Ita ut singulæ unciæ recipiant circiter *gr. xxij.* singulæ doses i. semunciæ *gr. xj.*

Riverii Tabell.

℞. Sacchar. albiss. ℥iiij. dacrydii ℥iij. pulveris cynam & sem. anis. *an.* ʒjß. cum muccagine semin. cydon. extract. in præpar. succo fiat Tabell. Dos. ℥ß.

Grata Cathartica.

℞. Medullæ seminis carthami ℥j. Amygdal. dulc. recent. mund. ℥ß. fiat Emulsio cum Aqua hordei & tantillo aq. ros. add. guttæ gummi in eadem aq. dissol. *gr. vj. viij.* x. Sacchari ℥ij. fiat dosis.

℞. Guttæ gummi ℈ß. dissol. in tinctura ros. NB. Potest ejus major dari quantitas quia aciditas vitrioli aut sulphuris retundit vim catharticam guttæ.

NB. Tabellæ præscriptæ possunt exhiberi in hordeato vel amygdalato.

Post purgationem optimum esset tundere basilicam vel medianam dextram ad ℥vij. deinde sequenti die saphænam ad eandem quantitatem. At si respuat phlebotomiam brachii *E.M.* tundatur saphæna.

Postea fiat semicupium usurpandum bis in die per triduum aut quatriduum.

℞. Rad. Lil. alb. Althæ *an.* ℥iiij. Rad. bryoniæ Enul. Gentian. Aristoloch utriusque Garyophyllatæ Valerian. utriusque Cyclam. *an.* ℥iij. fol Mercurial. Artemis. matricar. Tanaceti pulegii chamæmeli Hyperic. sabinæ *an.* *Miij.* Florum anthos stoechados origani calament. *an.* *Pvj.* bacc. lauri & Juniperi *an.* ℥iiij. Acori costi sambucini Galang. *an.* ℥ij. coq. in tribus partibus Aquæ & una vini albi generosi, quod vinum addatur sub finem. Pro semicupio utendo longè à pastibus.

Quod si ad καταμῆνα *sit deveniendum, licet iis rarò & prudenter utendum censeam in corpore facilè inflammabili, usurpentur sequentia.*

Trogny. ℞. Radic. Gentianæ baccarum lauri piperis longi croci *an.* ℥ij. infund. in pintis duabus, i. ℔iiij. vini albi, & de hoc bibat mulier per *v* dies, quinque vel *vi* diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrito labore usura est.

Pilulæ Catamenæ præscriptæ quibus addatur Baurach factitius, vel naturalis.

Ex Dictamno Pulegio croco Valeriana Baurach. Sabina aliquid præparetur additis rad. Cyclam. aristol. fol. nepet. rutæ, &c.

Extractum καταμῆνιον

℞. Radicum Aristolochiæ utriusque Gentianæ Bryoniæ Enulæ Valerian. cyclamin. *an.* ℥iij. fol. Sabinæ ℥ij. fol. matricariæ nepet. centaur. min. artemis. satureiæ

Satureiæ Hyſſop. Rutæ pulegii regalis & cervini dictam. Cretici *an.* ℥jß. Florum calendul. Hyper. chamæmeli *an.* ℥j. cortic. exter. aurantiorum ℥iijß. Caſtor. ʒvj. Croci ℥ß Cynam. Caryophyll. Macis *an.* ʒij. ſicca omnia extrahantur cum Aqua Rutæ fiat coagulum, cui addatur ſal proprius, cum ℥iij. Olei Myrrhæ per ovum parati & pro ſingulis Unciis, Olei Sabinæ & Cynamomi *an.* ʒß.

Uſus ſit inſtante menſtrua purgatione, ad ʒß. vel ℈ij. ſuperhauſto juſculo, in quo diſſoluta fuerit ʒj. Chryſtallorum Tartari liquabilium.

Memento ad provocandos Menſes.

Oxymelites majoris Elleborati. Geſneri, & vide quomodo commendetur ab authore in ſuis Epiſtolis. Item lib. Comment. in parabilia dioſcoridis ad ſanguinem ſuperfluum ex corpore pervias convenientis expellendum.

Quoniam a. ſive ob ſanguinis fervorem, ſive ob ejuſdem quantitatem, vel forſan ἀναφροσίαν puſtulæ & rubores circà faciem & pectus oriuntur, interim dum incumbemus revulſioni, & per prædicta menſium expurgationi, Aqua ſequens paretur ad faciem.

℞. Lactis vaccini recenter multi ℔vj. Sanguinis vituli confracti ℔iiij. Succ. ſempervivi majoris ℔ij. Florum Liliorum alborum Nenupharis roſarum albarum *an.* ℔j. fiat diſtillatio in Balneo Mariæ. Cape de liquore ſtillat. ℔iiij. Myrrhæ electæ ℥ij. capſur. ʒij. fiat rectificatio in eodem balneo, facies abluatur mane ut a. e. *N. B.* Optimè facit & faciem dealbat, cutem expolit ac ruborem tollit hæc Aqua.

NB. Aquam ſequentem cum felle fœtidiſſimo (quamvis diu inſolatum fuiſſet) miſcui, addidi vinum Hiſpanicum, egi per chartam, evaſit liquor limpidus, rubeus optimus, ſummé detergens.

xix *Octobris* 1612.

PEctus habuit cutem ſtrigmentis plenam, aſperam cum nigricantibus poris, unde ad eam detergendam præſcriptus ſequens liquor, interim dum fel ante præſcriptum præparatur.

℞. Succ. ſempervivi maj. depur. ℥iiij. ſucc. Limon. depurat. & omphacii limpidiſs. *an.* ℥ij. Aquæ roſarum & Naffæ *an.* ℥jß. Phlegmatis Vini ℥iij. Albumina ovorum in aquam agitata per ſe aut cum bacillo ficus N° *iiij.* Miſceantur liquores, quibus adde Myrrha optimæ ʒj. Sacchari candi ʒij. alumin. uſti ʒj. Salis Tartari baurach axungiæ vitri *an.* ʒij. miſce in Vitro, ſepeliantur in fimo tepido per triduum, deinde in cella per quatriduum vas quotidie agitando. Tandem limpidum coletur à fæcibus & ſervetur.

N.B. Eſt optimus Sic liquor turbidus ſpiſſus cutem, ſtrenuè mundans ℥v. ſpiritu vini canarinj.

Camphoræ ʒß. ʒj.

Uſus. Veſperi horâ unâ ante ingreſſum lecti madefiat cutis hoc liquore, & deſuper ſinatur

ſiccari. Mane vero abluatur lacte recenter mulcto, vel lacte amygdalarum dulcium, aut Aquâ Coſmeticâ ultimo præſcripta.

N B. Huic liquori utiliter addentur ℥iiij. fellis vitulini, per reſidentiam & filtrationem à craſſamento depurati, & admixtione vini hiſpanici à fœtore vindicati.

Ad oblinendam faciem in ingreſſu balnei & vaporarij. Mundans & Erugans.

N.B. Bene facit ſed addatur ſatis bona quantitas ovi & vini alias adhæret.

℞. Therebentinæ, Ditell. ov. Vinum Hiſpan, fiat mixtura, qua illinatur facies, quæ ſicca eluatur vino vel aqua.

Inſolatum, & cutis aſperitatem ſtrigoſam tollens Omphacium.

℞. Uvam acerbam & viridem, quam madefactam alumine & ſale conſperge. Charta involutam coque ſub cineribus coctam exime. Succum aliquot acinorum exprime eoque faciem inſolatu fuſcam bis ter-ve ablue. Mirabiliter tollit inſolatum. Veſperi uſurpatur.

Menſes qui bimeſtri ſpatio prorſus ſubſtiterant fluxerunt, licet parce.

Cum bene habeat, *E. M.* nec ullum ſentiat incommodum, in hoc ſtatu ſinenda eſt neque temerè aliquid movendum eſt.

Plurimum laudat Clyſteres à quibus circa noxam optimè evacuatur inferior ſentina.

Conqueritur de laxitate & dolore articulorum pedis qui dolore cœperunt ſtatim adventante frigore, circa initium *Octobris*, ut præcedenti Anno 1611.

Utatur ablutione nervali præſcripta.

Abſtineat à Laconico frigida tempeſtate, metu Catarrhi uncialis, ſive doloris juncturarum á Rheumatiſmo, qui ipſam jam bis invaſit.

1612.

Circa Natali Domini infeſtavit podagra, & fluxerunt menſes. Sanguis a. fuit aquoſus pallidus copioſus.

E. M. per dies 14 nihil, comedit ſolidi, prætexes ſe velle fluxionem jejunio exſiccare. Inde factum eſt ut inedia & fluxu Sanguinis continuo, ſumme fuerit debilitata, ita ut ne ſurgere quidem poſſet. Per biduum etiam febricitavit. Alimentis boni ſucci paulatim reſtituta ad priſtinum valetudinis ſtatum rediit.

Cum a. ex continuo ſanguinis aqueſioris effluxu, & veluti uteri ſtillicidio quod etiam nunc perdurat die 25 *Januarij*, 1613. arguatur ſumma hepatis male ſanguificantis imbecillitas ſit-que non inavis Hydropis metus, huic viſceri, roborantibus proſpiciendum eſt.

Poſt iſtas vacuationes, & corporis macerationem maximè ſitibunda fuit per multos dies. Ad ſitim tollendam præſcribenda

da Juscula Hepatica refrigerantia, Vel Julep ex tincturis.

Quoniam a. præcipua intentio esse dictum ut Hepar roboretur, jusculis omnibus, longè à prandio sumendis addatur essentia dulcis perlarum & corallorum.

Finis Anni 1612.

ANNUS 1613.

σὺν Θεῷ.

Syrupus corallorum præscriptus ad roborandum Hepar, & Sanguinis massam emendandam. 25 Januarii.

℞. Coralli rubri in porphyrite cum Aquis Rosarum & Cichorii lævigati in Alkool ℥iiij. succi Limonum depuratissimi ℥xvj. succi berberis depurati ℥viij. Aceti Rosacei ℥iiij. misce, digerantur simul in B. vaporoso vel fimo equino per dies *xij.* aut *xv.* ad tincturæ rubræ extractionem, vas quotidie agitando. Mox fiat per chartam colatura cui adde pro ℔j. succ. depur fragorum, mor. rubi idei Cerasorum acidorum *an.* ℥iiij. succ. depur. cydon. ℥vj. sacchari candi dimidium pondus ejusd. igne lentissimo balnei vel tepidorum cinerum fiat evaporatio ad syrupi consistentiam, cui indatur nodulus continens rad. tormentill. santal. citrin. *an.* ʒß. ofs. de corde cervi rasur. Ebor. *an.* ʒiij. Ambræ griseæ ℈j. Servetur in ampulla vitrea optimè clausa.

Capiat *E. M.* singulis matutinis cochlear. unum aut alterum, vel per se, vel cum aqua sequenti horis tribus ante prandium.

Aqua instaurans Hepatica.

℞. Gelatinæ cornu cervi cum vino albo Rhenano paratæ ℔iij Succ. cichorii & pomorum redolentium *an.* ℔iiij. succ. endiviæ & baccarum solani lignosi *an.* ℔ij. succ. cydon. ℔iijß. Santal. citrini fragrantissimi ligni Rhodii *an.* ℥jß. Ros. rubrarum odorat. ʒij. Corticis citri flavi recentis ʒiij. fiat distillatio in B. post lignorum cort. & ros. digest. factam in succis per biduum.

Aqua stillatitia reddatur acidula succ. depur. limon. & aurant. atque immissis floribus ros. rub. & Caryophyllorum tingatur calore rubro, adde Magisterii perlarum & corallorum dulcis (pro ℔j. Aq.) *an.* ʒj. Ambr. gris. ʒß. ista ligentur in nodulo aquæ immittendo.

Capiat *E. M.* istius Aquæ cochlearia duo aut tria, i. e. circiter ℥j.

Utitur his remediis *E. M.* fœlici cum successu sunt-que gratissima palato.

Februarii vii.

Admisit Enema ex ℥ij. Catholici, &c. ab eo excitatus flatus, & intumuere veluti Emphysemate facies & manus.

A longo mensium profluvio, aliis-ve evacuationibus, à jejunio, aliâs idem symptoma observavi.

Ab

Ab Hepate hæc noxa quod ideo insigniter usque, & usque est roborandum remediis præscriptis.

Juvanda item coctio quam malè perfici arguunt flatus plurimi & rugitus ingentes per intestina & ventriculum vagantes.

Pulvis digestivus utendus a pastibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ʒiiij. Seminis anisi & coriandri *an.* ʒiij. Cortic. citri & aurantiori condit. sicc. an. ʒvj. Magisterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒij. ambræ griseæ ℈j. Crustæ panis in vino malvatico, infusæ ter, & siccatæ ʒj. Sacchari albiss. quadruplum pondus omnium. Misce, fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Paretur biscoctum aurantiorum & citri pro Rege præscriptus cujus frustulum, capiat aliquando interdiu urgente flatu.

Ad foramen exiguum in labro superiori, quod à varo quodam male tractato relictum fuit.

Attrahenda foràs nigredo latitans, ut Jonthus nimis siccus infletur, prodeat, extrahatur, vel exprimatur, & foràmen á Natura tandem repleatur.

Emplastrum ad Muscas ut vocant.

℞. Gummi Ammoniaci in Vino generoso dissoluti ʒj. gummi elemi & Tacamahaca *an.* ʒß. succini præpar. Magnetis *an.* ℈ij. Moschi *gr.* v. Balsami peruviani guttas *iij* vel *iiij.* misce, fiat massa.

11 Maij, 1617. *in* Pago Læicock, *qui olim fuit Abbatia distans à Thermis Bathoniensibus spatio x mil.*

Regina cum circa Festum Nativitatis Domini passa esset Podagricum dolorem, quo sedato pedes œdemate distenti remanserunt, motu proprio voluit adire Thermas Sulphureas.

Plenissimum est Corpus & scatet Humoribus serosis, viscidis, biliosis.

Expectat Menses intra biduum.

Circa malleolum internum pedis sinistri ortum ulcus quod penè occalluit.

A statione & exercitio facile in & circa ulcus humores fluunt, unde excitatur Dolor, & Caro intra diem unum nigrescit, atque Ichor profluit acerrimus.

Unguentum Diapompholigos addito lapide calaminari, aucta quantitate pompholigis, est ipsi convenientissimum remedium.

Tibiæ circundantur Emplastro meo astringente. Vel; Diacalcithees dissoluto in Oleo Rosato.

Circa temperamentum M. E. *vel potius inæqualem intemperiem.*

Ventriculus frigidus videtur, acida appetit an quod abundet pituita acida. Flatibus turget An à frigore, an à fermentatione? Amaris delectatur saltem non offenditur. Acribus & aromaticis læditur, & facilè inflammatur.

Hepar

Hepar calidum apparet ex-ſtiti. Labiorum ſiccitate & aſperitate, volarum ſiccitate & calore. Pectoris & faciei rubore; & ruboribus atque exanthematis quæ aliquando deturpant faciem.

Sanguis tenuis, calidus, ſero bilioſo ſcatens.

Facilè iraſcitur; facilè rubore ſuffunditur.

Menſes rubicundi, & nunc copioſi profluunt.

Parum dormit & inquietè.

Habitus ſiccus eſt.

Uterus nunc ſatis benè habet, aliàs facilè muco obſtruitur, & inordinatè procedunt menſtrua.

Cor calidum. μέγαςτὺ ψυχία, in ea violentiſſimum τὸ θυμῶδες.

Cerebrum multa non ſit excremeta, pauca fert integumenta, unde non peccat in frigore neque in humiditate. Parum ſpuit, parum mungit.

Habitus frigidior. οἱ θερμοκοίλιοι ψυχρόσαρκοι, καὶ λεπτοὶ (quod in ipſa non eſt ob deſidiam & copiam alimenti, ne dicam excrementi.) οὗτοι ἐπίφλεβοι καὶ ὀξυθυμότεροι, difficilimè ſudat, unde arguitur habitus obſtructis, á pituitoſis ſtrigmentis, à viſcido humore in pinguedinem ob deſidiam faceſſente. In frigidationes fiunt ob ſtationem. *Hipp.* An conſtipatio habitus & frigidorum (ob moram, & fontis caloris diſtantiam) proventus, frigiditatem externam invehit, cujus exigentia per ἀντιπερίστασιν præſupponit magnitudinem caloris in centro? Hinc fit ut *E. M.* facillime externum calorem ferat, nec ab eo offendatur, quia non leviter penetrat habitum, nec tam facilè ad centrum appellit.

Artus debiles, laxi frigidi.

℞. Si doleat, ſtatim febre corripitur.

Quidquid humores accendit febrem excitat.

His poſitis conveniunt-ne E. M. *Balnea. Hoc tempore.* 2 Maij. *Tempeſtate calidiore, &c.*

℞. Tardiùs ad Thermas pervenit, ideò ſatiùs eſſet ipſam carere remedio iſto.

Totum corpus ne mergat; ne ſi humorum maſſa moveatur & incaleſcat, aut Spiritus incendantur, febris *E. M.* adoriatur.

Ne ipſas quidam tibias lavet citra corporis præparationem; quæ major molienda erit (præter Rationis & Artis Leges) Medicorum monitis contraria, voluntati ſoli obſequatur & totum Corpus lavare velit.

Id quod plane diſſuadeo.

1. Quia corpus valde plenum, & à colliquatione, metus eſt, humorúmque decubitu.
2. Quia calida ſunt viſcera.
3. Quia anni tempus commodum præteriit.
4. Quia inſtant menſtrua, quibus Fluentibus abſtinendum à Thermis, metu Hæmorhagiæ.
5. Quia metus eſt ne in minus exactè præparato Corpore Humores & Sanguis fiant ἀνάρροποι, & favis cum pectore ruboribus & exanthematis ſuffundantur. Ne humores liquati in artus debiles cadant & fiat univerſalis Arthritis.
6. Memento D^om de Roham, quæ ab Importuno Eſdomarum, *Borbonenſium*, uſu paſſa eſt dolores ingentes hæ-

 mor-

morrhoidum per biennium. Si tibias & Genua velit abluere, nihilò serius corpus purgetur, quia est adeò penetrans calor, ut commotio humorum in Regio subjecto, intempestive suscepta sit non parum pertimescenda.

Cavendum à frigore apertis poris, lecto committendum corpus, quod si sudarit, vitandus äer per totum diem.

Remedia. Biduo.

℞. Postquam substiterint menstrua usurpanda.

℞. Radic. alth. ℥ij. rad. bryon. ℥j. fol. malv. alth. violar. parietar. chamæm. melilot. totius chamæpyt. chamædr. *an.* *M j.* Florum Keiry & primulæ veris *an.* *P iij.* semin. anis. & fœniculi *an.* ʒiij. fol. sen. ʒvj. fiat omnium distill. & colatura, in qua reduct. ad. ℔j. dissolve Catholic. ʒj. Diaphœnic. ℥ß. mellis ros. sacchari rub. *an.* ℥jß. Vitell. ov. N° ij. Salis gemmæ ʒj. misc. fiat Clyster injiciatur ante omnia circa vesperam.

Sequenti die detur tale Medicamentum.

℞. Fol. sen. mundatorum ℥ß. Tartari vini albi ʒj. Caryophyll. N° *iiij:* infund. per noct. in frigido in vino albo Rhenano, mane, fiat colatura, in quo dissolve Syrupi Ros. pallid. solut. ℥jß. Jalap subtilissimè pulverisati ℈j. misce, fiat potio sumenda in aurora, dilato ad *iij* horas jusculo.

Infusio fiat vase vitreo.

Pro effectu istius medicamenti interpositio uno vel altero die repetatur bis vel ter.

Quod si hoc Catharticum recuset paretur tale.

℞. Vini Rhenani ℥jß. Syrupi ros. pallid. solut. ℥ij. Jalap ʒß. Aquæ Cynamom. ʒij. misce fiat potio.

Vel detur ℥ß. Electuarii de citro solutivi composit. meam dissol. in vino albo Rhenano, aut in jusculo carnium.

His factis mergat pedes & tibias balneo bis in die, mane & vesperi, longè à pastibus, per horam unam aut alteram quavis vice.

Cogita de tibialibus farctis Herbis Nervalibus, induendis ante ingressum balnei, ut Aqua magis medicata reddatur.

Per tres, quatuor, quinque aut plures dies, pro effectu & Viribus.

Post Balneum injiciatur Clyster.

Purgetur iterum Medicamento præscripto.

Observet bonam victus legem refrigerantem, mediocriter humectantem.

Loco Vini Rhenani quod *E. M.* est admodum noxium operæ pretium esset ipsam in usu ordinario habere sequentem.

Cerevisiam Medicament.

℞. Zarza parill. ℥viij. Radic. Chinæ ℥xij. Ligni sasafras ℥ij.

Cerevisiæ

Cerevisiæ Lupulatæ Galon. x. fiat fermentatio & transuasatio ad usum.

Aut si Vinum medicatum malit.

℞. Rasur. ligni Junip. fragrantiss. ℔ij. Rad. Chin. ℔j. summitatum florid. rorismarin. ℔ß. Florum mundat. & select. primul. veris sicc. ℔jß. Vini Rhenani Galon. *xij*. fiat Infusio per dies *viij*. ante usum. Potus tempore indat vitro folia pimpinell. & Flores ac folia borraginis.

Medicati isti potus paulatim exhaurient ac siccabunt redundans in genere venoso serum. At si ratione Ulcerum tibias subinde infestantium vulnerarius potus magis medicatus quæratur, præparetur Vinum sequens; siquidem cerevisiæ usum respuit.

Species.

Zarza.
China, Sasafr.
Juniperi.
Santal. citrin.
Ras.corn. cerv.
Rasura Eboris.
Bugla.
Brunell.
Sanicul.
Agrimon.
Pimpinell.
Betonic.
Veronicum.
Flor. Anthos.
Primulæ veris.
Chamæpytis.
Nux moschata

℞. Zarza parill. Radic. Chinæ *an.* ℥xij. rasur. ligni Juniperi ℥x. Sasafras ℥iiij. Santali citrini ℥iij. Rasur. cornu cervi primar. recentis ras. Eboris *an.* ℥ij. foliorum siccorum Brunellæ, Buglæ cum Floribus Saniculæ pyrolæ Veronicæ maris *an.* *Mijß.* fol. Agrim. Pimpinell. Betonic. chamæpyt. *an.* *Mij.* Florum Anthos & primulæ veris *an.* ℔ß. Nuc. mosch. per frustra sectas N° *vj.* Omnia ut decet præpara, optimè siccata includantur sacculo è tela rera, indatur doliolo, iisque affundantur Vini albi Rhenani, Galon. *x.* fiat Infusio per octiduum ante usum. Capiat quotidie Cyathos duos alterum horis duabus ante Prandium, alterum hora una ante Cœnam. Aliquando ad subduendam alvum maceret in Cyatho uno mane sumendo fol. sen. mund. ℥ij. minutiss. concis. stent in Infusione per totam noctem in frigido.

Vinum minus compositum.

℞. Zarza parill. Radic. Chin. *an,* ℔j. Rasur. lign. Juniperi ℔ij. Sasafras ℥iij. Santali citrini ℥ij. fol. sicc. Veronic. maris ℥xvj. foliorum Chamæpyt. Betonicæ Pimpinell. *an.* ℥iiij. Florum & summitatum Anthos, ℥iij. Florum primulæ veris siccat. ℥vj. Nuc. mosch. N° *vj.*

Vini Rhenani Galon. *vj.* *x.* fiat Infusio ut a. e. Satius esset ista vina cum musto parare.

Quæstio. Cùm doleant, tumeant, rubeant, & Ulceratæ sint tibiæ, possunt-ne tutó mergi Aquis Thermalibus.

Resp. Dummodo benè præparatum sit corpus nihil Inde periculi, at si sit plenum metus est, ne à Balnei calore attracti & liquati humores in tibias fluant dolorem excitent ac faciant Erysiperas.

NB. Fluxio prima quæ solet fidei in juncturas calida est & acris. Oedema a. succedens fit à congestione.

Convocatum Consilium die 5 Maij, 1613. *in ædibus Domini, Comitis de* Worcester. *In quo, post explicatam Corporis Reginæ constitutione, & propositas causas cur ad Thermas venerit, affectus videlicet tibiarum oedematosos, & omnium Juncturarum summam imbecillitatem, fere congenitam; utrinque allatis & discussis rationibus tandem edita, conclusio sequens, scripto consignata, & tradita Dominus de* Worcester *&* Carew.

Domini Doctores Jussu Serenissimæ Reginæ *Annæ*, &c. Convocati ad deliberandum sup. usu Thermarum Bathoniensium ad quas valetudinis curandæ & instaurandæ gratia appulit *E. M.* die quarto *Maij*, 1613. Juxtà proposita, statuerunt.

Affectum quo conflictatur, *E. M.* Arthriticum esse, cujus fomes, & minera in hepate præsertim quæri debeat.

Ad eum debellandum ejusque sarciores insultus præcavendos plus posse totius Diætæ mutationem, humorum præparationem, & ex artis legibus evacuationem, quam ipsa Balnea.

Satius fore & convenientius, imò pernecessarium ut ab aquis Thermalibus in totum abstineat, ne vel excalfacti humores febrem aversant, vel liquati & commoti decumbant in omnes Articulos & Arthritidem invehant universalem.

Si tamen *E. M.* voluntati propriæ, quàm monitis cum ratione propositis sit aut esse velit obsequentior, & vel ipsas saltem tibias ac genua aquæ mergere cogitet; neque illud sine præparatione corporis faciendum.

Præparationem autem consisterni sæpius reiterata purgatione.

In hunc Usum Clysteres nullius esse momenti.

Denique non solùm Balneorum succedanea, verum etiam iis meliora præscribi posse, dummodo *E. M.* iis uti non recuset.

In quorum fidem præsens testimonium Doctores dicti proprio confirmarunt Cheirographo. Bathoniæ die quinta *Maij*, 1613.

Subsignat

Theo. Mayerne,
Jo. Sherwood.
Barker.

Huic deliberationi præsentes fuerunt Illustrissimi Viri Dominus Comes *Vigorniæ*, & Dominus *Carew*.

Subsignat

E. Worcester.
G. Carew.

vi *Maij*,

Maij. vi *Maij*, 1613.

E. M. Menstrua expectat intra duos tres, quatuor-ve dies, quo tempore aliquid movere absurdum esset, in primis autem corpus Thermis mergere absurdissimum.

Rubet, & papulis veluti efflorescit facies, quod consuetum ipse est instante mensium tempore.

Vult uti Aquis Balneorum, atque iis abluere tibias, ne frustra, & re minus perpensa venisse videatur, quo circà ut præparari incipiat; Corpus atque ut promoveantur menstrua injiciatur talis Clyster; Circa Vesperam, vel cras mane pro *E. M.* libitu.

Clyster. ℞. Radicum Bryoniæ Aristoloch. rotund. *an.* ℥j. fol. Malvat. Alth. Violar. Mercurialis *an.* *Mj.* parietar. *Mj*ß. Artimesiæ Veronicæ, nepet. matricar. *an.* *M*ß. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* *P ij.* Semin. anisi, fœniculi, *an.* ʒiij. Fol. sen. mundat. ʒvj. Baccarum lauri & Juniperi *an* ʒij. fiat omnium distill. & colatura, in qua reducta ad ℔j. dissolve Catholic. ℥j. Hiera picra ℥ß. Mellis anthosat. sachari rub. *an.* ℥jß. Salis gemmæ ʒj. misce, fiat Clyster.

Quoniam a. agitur de E. M. *purganda ante quam ingrediatur Thermas, ex istis Catharticis, quod libuerit seligatur.*

I. ℞. Pilularum Cochiarum minorum ℈ij. formentur Pilulæ N° *iiij.* deauratæ quas deglutiat post primum somni. Vel etiam manè superhausto jusculi tantillo.

II. ℞. Fol. Sen. mundatorum minutiss. incisorum ℥ß. infund. post irrorationem factam cum vino albo Rhenano in s. q. Aq. stillatitiæ Pomorum, vel buglossi addendo succi Limonum ℥ß. fiat autem infusio per horas *v.* mox ebullitio levis & colatura, cui adde Succi Pomorum recenter expressi ℥j. Electuarii Diacarthami ʒiij. cum dimidio ovi albumine fiat clarificatio per duas vel tres ebullitiones leves, deinde colatura per pannum stamineum. Liquor erit limpidissimus instar Vini Clareti, huic adde Syrupi Rosarum pallid. solutivi ℥j. misce fiat potio. Quoniam a. amara appetit, abhoret à dulcibus addantur ʒij. Syrupi de Absynthio, vel in infusione Senæ adde *P* ß. summitatum absynthii.

III. ℞. Fol. sen. mundat. ℥ß. summit. absynth. *P* ß. Florum lavendulæ ʒß. vel ℈j. minutiss. incisa succo limonum irror. infund. per noctem in vino albo Rhenano, sine ullo calore: Mane fiat colatura, in quo diss. solve pulveris Jalap subtilissimi, *gr. xxv.* Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agarico, vel simplicis ℥j. Aqua Cynamomi ʒj. misce, fiat potio.

IV. ℞. Electuar. de citro solutivi mei aut diacarthami mei ℥ß dissolv. in amygdalato vel hordeato exhib.

V. ℞. Foliorum senæ ℥j. hermodact. alb. Turbith gummosi, *an.* ʒij. ℈ij. Zarza parill. ʒij. cynam. ℈iiij. diacrydii ℈ij. misce fiat Infusum Catharticum. Querc.

fiat pulvis subtilissimus cujus ℥vj. (quæ requiruntur ad purgationem bonam) vel ℥ß. infundantur in vino albo per noctem, mane, fiat fortiuscula expressio. Exhibenda, & iteranda aliquot diebus consequentibus.

VI. ℞. Jalap. Senæ *an.* ℥ß. fiat pulvis ut alkool excipiend. syrupo de absynthio add. Olei anisi, vel cynam. gutt. *ij*. fiat bolus exhib. mane è cochleari involut. nebul. cum vino albo.

VII. ℞. Electuarii Caryocostini ℥ß. sumat in Bolo, vel dissol. in vino albo.

Pulvis Catholicus.

VIII. ℞. Radicis Rhabarbari monachorum ℈j. Senæ Jalap. *an. gr. xv*. Turbith Tartari albi *an.gr.x*. Scammon. præparat. Guttæ *an. gr. v*. misce, fiat pulvis subtilissimus pro una dosi sum. ex vino albo.

Pulvis Benedictus.

℞. Turbith fol. senæ floris Tartari Scammon. præpar. Hermod. Cynam. *an. gr. x*. misce.

Pulvis Podagricus.

℞. Turbith. Hermod. fol. senæ Scammon. præpar. Semin. Ebul. *an.* Dosis ℈j.

IX. *Pilulæ*. ℞. Jalap. Senæ *an.* ℈j. Cremoris Tartari albi ℈ß. Gummi guttæ *gr. v*. fiat pulvis ut alkool cogendus cum oleo macis. Vel cum syrupo de absynthio.

NB. *Quoniam appetit tempus menstruorum, ante menses ne purgetur.*

Sed Solis Clysteribus contenta sit. Injiciatur Enema quotidie, summo mane ad tres vices, i. e. sumat tres Clysteres tribus diebus consequentibus. Aventantibus menstruis ab omni corporis & humorum motu desistendum. Biduò postquàm substiterint. Injiciatur Enema præscriptum pagina præcedente sexta, Sequenti die detur catharticum.

Perendiè purgationis subeat Thermas usque ad crura saltem. Ne moretur diu in Balneo.

Eo mane tantum utatur. Inde lectum petat, detergeatur optimè, dormiat. Ne per plures dies.

Quid si etiam contra rationem totum Corpus velit mergere?

Tunc quacunque arte fieri poterit erunt præcavendæ noxæ.

1° Expectet donec à menstruis expurgatus fuerit uterus. Ita n. minus erit ab Inflammatione, & Humorum accensione periculi. Refrigerato per criticam & periodicam hæmorrhagiam corpore.

2° Nec sæpius nec diu.

3° Teneatur alvus lubrica, Clysteribus refrigerantibus alternis diebus injectis circa vesperam.

4° Victus sit refrigerans, humectans.

5° Sumat Julepum extincturis cum Syrup. è succo Pomorum, post meridiem. Tinctu-

rae

ræ ♁. extrahamur, vel per Ol. 🜍. aut ⊖. vel per ſuccum Limonum.

6º. Ante omnia autem evacuetur corpus.

Antequam erumpant menſes capiat duos vel tres Clyſteres. Iis ſedatis purgetur. Tempore balneorum ſit frequens Enema. Tandem poſt Thermas purgetur iterum ut quod commotum liquatum-ve fuerit à balnei calore educatur.

Ita dum neceſſitas virtutis faciem præ ſe feret quantum in nobis erit Prophylaxin exercebimus.

Ad Cathartica refer Claretum ex Sena.

℞. Fol. ſen. minutiſſimè inciſorum ℥ij. Cynamomi interioris ʒß. Zinziberis ℈j. includ. nodul. infund. in pinta una i. ℔ij. Vini albi Rhenani per hor. 24 tantùm. Dulcoretur Sacchari tantillo pro iij Doſibus.

Aut, ℞. Foliorum ſenæ inciſorum ut ſupra ℥j. Cynamomi interioris ʒij. Includantur nodulo ex tela rara, qui projiciatur in ℥xviij. Aquæ Fontanæ ferventis. Fiat infuſio per noctem, liquor autem coletur.

NB. Ut melius purget uterque liquor, adde ſingulis doſibus ʒß. Croci martis aperientis, in infuſione.

Vel, ℞. Chriſtallorum 🜿. dulcium ʒj. Mannæ per Vini phlegma depuratæ & coagulatæ ℥j. diſſolv. in aqua cichorii ad conſiſtentiam Syrupi. Hujus cochleare dimidium vel integrum miſceatur cum doſi una Clareti.

Vinum Sanctum.

℞. Guaiaci vel Zarzæ, Granorum Juniperi fol. ſen. *ana* ℥ß. infund. per noctem in vino albo. Mane hora, & dimidia ante prandium, vel initio paſto detur per plures dies.

vii Maii. *Occluſo malleoli interni ſiniſtri ulcere cum de Dolore ſummo ad talum vergente conquereretur* E. M. *præſcripta hæc Emplaſtra, æquorum primo optime habuit.*

Emplaſtrum nigrum Ducis.

℞. Olei Oliv. ℥xxiiij. Ceræ novæ ℥xij. Vini rubri optimi pintas *ij*. Aceti acerrimi pintam *j*. Bulliant omnia ſimul igne lento ad conſumptionem Vini & aceti donec nulla amplius ſit crepitatio, & cera atque oleum non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab igne per dimidium horæ quadrantem. Adde Ceruſſæ Venetæ ſubtiliſſimæ pultæ ℥xij. & continuò agita ad conſiſtentiam Syrupi nigri. Videndo ne materia ebulliat. Cùm digitis non adhærebit erit ſignum perfectæ coctionis. Demptis ab igne adde ſpermatis ceti ʒj. Camphoræ ʒj. Optimè agitando ſimul fiat emplaſtrum.

Aliquando quoties fungoſa caro eſt in Ulceribus præcipitati ʒjß. additur ℥vij. hujus Emplaſtri.

Emplastrum de Cerussa Stibiatum Inflammationes tollens, dolorem mitigans per habitum digeres. Le Bailleul.

℞. Olei rosati ℥ix. Cerussæ venetæ tritæ ut Alkool ℥vijß. Ceræ albæ ℥iiij. Tuthiæ præpar. terræ des Arpentis, aut ejus defectu Boli armen Litharg. auri *an.* ʒvj. Myrrhæ Antimon. Therebent. Venet. *an.* ℥j. Camphoræ ʒjß. Omnia præpar. lento igne per continuam agitationem reducantur in Emplastrum.

vii Maij. *Circa noctem incepit* E. M. *Aqua petita ex ipsa Thermarum scaturigine pedes & tibias abluere.*

Melius habuit, imminutus dolor ulceratæ non ita pridem partis resedit tumor aliquantulum.

Eo die sive à Natura, sive arte assumpto clam aliquo Medicamento fluxis sæpius alvus.

viii. *Mane habuit melius tibias & Pedes lavit, diu in vase detinuit. In genua facta irrigatio ex alto cum lagenis.*

Nota aquam ex Fonte petitam exhalare nidorem Sulphureum, hunc Spiritum a. citò evanescere.

ix. *Menses proruperunt.*

Notandum autem instantibus menstruis faciem rubescere, & veluti parvula exanthemata efflorescere, quæ omnia iis fluentibus cessant.

x° *Parum admodum fluxerunt.*
xi. *Paulo melius rubri & spissi satis.*

Ad eos promovendos instituta lotio tibiarum calidè usurpanda circa Vesperam.

℞. Radicum Aristoloch. utriusque Enulæ Gentianæ *an.* ℥iiij. Rad. cyclam. ℥v. Foliorum sabinæ Rutæ, nepet. matricariæ artemisiæ, Tanaceti Chamæmel. Stoechad. Lavendul. Lauri pulegii regalis *an. Miij.* Rorismarin. Absynthii Calament. Origan. *an. Mijß.* Baccarum Junip. ℥vj. istis omnibus concisis affundatur Aqua Thermalis calens, fiat infusio, usque ad Vesperam. Flora a. lotionis sumatur magna quantitas aquæ ex ipsa scaturigine bullientis, huic infuso admisceatur, in hoc liquore teneat pedes, & fiat irrigatio genuum ex alto cum lagenis ut artis est. Hyppopi

Ad tertium usque diem satis parcè fluxerunt menses ab eo meliùs, & profluxit Sanguis floridus non admodum aquosus.

xvi. *Die mensis, qui fuit octavus ab initio fluxus cessaverunt menstrua. Bene habuit.*
xvii *Quievit.*
xviii *Injiciatur Clyster circa horam quintam matutinam.*

℞. Fol. Malvæ Altheæ Violariæ parietar. senecionis Lactucæ *an. Mj.* fol. salicis & vitis *an. Mij.* florum Nenupharis *Piij.* florum Melilot. *Pij.* semin. Melon. ℥i. hordei Integri *Pijß.* fiat omnium distil. In sero Lactis recenti. Cape de colatura ℔j. in quo. diss. Catholic. diaphœnic. Umbil. vener. sen. ʒvj

Diaphœnic. *an.* ℥vj. mellis rosati Sacchari rub. *an.* ℥ij. Salis gemmæ ʒjß. misce fiat clyster. Injiciatur.

Quoniam E. M. *vult ingredi Thermas die* Mercurii, *qui est Mensis* xix. *Sint in promptu sequentia ne cogamur ingunentibus symptomatis tumultuare conquirere remedia qui prudenti ad manum esse debent.*

Cardiacus Liquor ad Leipothymias quibus E. M. *obnoxia est.*

℞. Succi Limonum ℥iiij. succi pomorum depurat. ℥vj. Vini albi Rhenani optimi ℥v. Vini Hispan. ℥iij. *Aquæ Rosarum* ℥ij. Confectionis Alkermes ʒß ambræ gris. ʒß. misce, fiat Infusio in frigido vas sæpe concutiendo, post residentiam fiat per chartam colatura servanda ad usum.

His si haberentur utile esset addere succos granatorum & fragorum. Mororum rubi Idæi, &c.

Unguentum refrigerans ad Renes & Hepar.

℞. Unguenti rosati Mesv. ℥iiij. Olei Amygdal. dulc. recent. extracti ℥vj. succorum plantagin. solan. umbilici veneris *an.* ℥v. Aqu; q. Rosarum aceti ros. *an.* ℥iij. coque simul ad succorum consumptionem, addendo sub finem santali.

el ol. masti- ini.

N B. Medici istis unguentis addunt astringentia. At vide ne prohibeant difflationem caloris, citrini rubri *an.* ℥ß. radic. Anchusæ ℥j. fiat pinguedinis per linteum colatura.

℞. Lythargyri auri loti ℥iiij. Aquæ ros. ℥iij. aceti ros. ℥xij. Aqu. plantagin. & nymph. *an.* ℥ij. bulliant. simul in fictili vitreato per horam dimidiam post residentiam fiat per chartam colatura. De qua cape ℥iiij. pinguedinis præscriptæ ℥iij. Capsur. *gr. v.* misce, ducantur diutissimè in mortario marmoreo, & fiat linimentum ad usum.

Unguentum Populeum.
Ceratum Santalinum.
Refrigerans Galeni.
Rosatum Mesve.

Julep sumendum si E. M. *incaluerit plus æquo à Balneo.*

℞. Succ. pomorum redol. depurat. ℔j. succ. trifol. acetosi vel oxalydis hortensis & limonum *an.* ℔ß. Aquæ fontanæ ℔ij. Aquæ Rosarum ℥vj. Vini Rhenani ℥v. Sacchari albissimi ℥iiij. misce, agantur per manicam super santal. citrini ʒß. Capiat magnum haustum hora una post balneum, & circa horam 4 pomeridianam horis duabus ante Cœnam.

Vel Julep ex Tincturis.

℞. Aquæ Fontanæ limpidiss. ℔ij. *Aquæ Rosarum* ℔ß. succi Limon. ℥vj. succi pomor. ℥viij. Florum buglos. & borrag. *an.* *P vj.* Ros. rub. *P iiij.* Vini albi Rhenani ℥vij. Spiritus Sulph. q. s. ad gratam aciditatem, (pro quo tum poterit s. q. succi Limonum addi.) Infundantur ad tincturæ extractionem. Fiat

colatura per filtrum aut chartam ad cujus singulas libras, adde syrupi violati ℥j. Capiat ℔ß. vel ℥x. pro dosi.

Refrigerant Potenter. Succi Melonum Cucurbitæ. Mororum rubi Idæi. Fragorum, &c.

Ad oblinendam faciem in ingressu balnei ut tuta sit a Sulphureis Vaporibus.

Vide ne subeat facies.

℞. Therebentinæ venetæ ℥ß. Vitellos Ovorum N° *iij.* Vini Hispan. ℥ij. misce, illinatur facies vesperi. Sinatur mixtura siccari desuper. Mane abluatur post balneum Aqua rosarum & pauco vino calentibus. Tandem facies lacte foveatur cum aqu. Rosarum & quarta parte Aquæ Myrrhæ;

Hic distilletur Aquæ Myrrhæ.

Paretur aut saltem colligatur & præservetur fel Babulum: cui cætera erunt admiscenda *Londini.*

Hæc præscripta fuerunt die 18 *Maij*, 1613.

Die xix Maij, 1613.

E. M. Ingressa est balneum majus Regis, usque ad ischion, dixitque calorem aquæ etiam circa scaturigines non esse ninus vehementem. In eo morata est saltem per dimidiam horam.

Post exitum pulsus erat plenus, magnus, velox, & calor cutis satis moderatus.

Sit in promptu sit hic Clyster injicciendus quotidie sub vesperam, si calor magnus sit, & si alvus a calore balnei siccetur.

℞. Foliorum Vitis salicis, Lactucæ, Nenupharis, Umbilici Veneris, sonchi. Senecionis *an.* M *j.* Malvat. alth. violar. parietar. *an.* M *jß.* Hordei integri furfur. macr. *an.* P *ij.* Semin. Melon. ℥j. fiat distill. in sero Lactis recenti; cape de colatura ℔j. in quo dissolv. Cass. Fistul. recent. è can. extract. ℥jß. Mellis Violati recent. vel ejus defectu syrupi sacchar. alb. *an.* ℥ij. Aq. Ros. ℥ijß. Albumina ovorum cum bacillo Ficus in aquam reduct. N° *ij.* misce fiat Clyster.

xx° Totum corpus mersit Balneo majore, etiam circà scaturigines ambulavit. In minori Balneo vix per decimam sextam horæ partem hæsit. In Aqua morata est per horam dimidiam, inde lectum petiit. Levi madore perfusa cutis, non sudavit abunde.

In calore lecti levis Leipopsychia, à qua rediit olfacta saltem aqua cynamomi. Sumpsit cochleare unum cardiaci quod ut gratius evadat tale præscriptum fuit.

℞. Liquoris cardiaci præscripti ℥iiij. Sacchari albissimi ℥ij. Cortic. exterioris citri flavi ℥jß. misce, infund. simul per noctem, manè fiat colatura in quam exprimatur oleosus liquor corticis citri. Ututar in balneo

balneo & extrà balneum urgente necessitate. Adde succi aurantiorum ℥j.

Quoniam a. Julep refrigerans non est adeo gratum tale paretur.

℞. Aquæ Fontanæ ℔j*ß.* succi depurati limonum & aurantiorum *an.* ℥iiij. Vini albi Rhenani ℥vj. Ol. Sulphur. q. s. ad gratum saporem. Adde florum Vetonic. rub. *P vj.* Florum bugloss. & borrag. recent. *an. P iiij.* Rof. rub. *P ij.* Extrahatur infusione tinctura rubicundissima ut a. e. cujus tertia vel dimidia pars addatur Julapio præscripto.

Ad Emendandum spiritus Jejunio macri odorem ingratum pro fœminis Ducibus. E. M.

℞. Sacchari albiss. ℔*ß.* Corall. rub. præpar. margaritarum præpar. *an.* ʒij. Santali citrini ʒj. ambr. gris. ℈ij. Moschi ℈j. fiat alkool excip. muccag. Tragacanth extract. in aqua ros. & naff. fiat moschardini.

Usque ad diem xxv. quotidie (die solis excepto) *E. M.* ingressa est balneum, dixitque calorem etiam circà fontes satis esse tollerabilem tribus ultimus diebus, à balneo copiose satis in lecto sudavit, præsertim circa pectus, tibias & pedes. In prandio sitis major quàm toto die, facies utcunque rubra. Calor habitus satis mitis.

Appetitus bonus, ita ut etiam inter sudandum cibum potuisset, & famis esset impatientissima.

xxvi° Abstinuit à balneo ob pluviam, quæ dum cadit balneum multò est calidius, & elevatur ingens fumus.

Coctu ortus est alvi fluxus, Diarrhœa, bis dejecit nigra, seorsa, viscida, pituitosa.

xxvii. Circà horam *vij.* pomeridianam, ingressa est balneum, quod fuit calidissimum, mansit in eo saltem per horæ quadrantem, plurimum sudavit, valde incaluit.

xxviii. Mane usa est balneo, sudavit per horam unam optimè, bene habuit, nulla pulsus, urinarum, cutis alteratio.

xxix. Quievit præscripta talis potio ad purgandum corpus.

Potio Purgans.

℞. Foliorum Sen. mundatorum minutissimè incis. ʒvj. cremoris tartari albi ʒij. Vini albi Rhenani ℥iiij. Succi Limonum ℥j. infundantur per horas *vij.* in frigido vase vitreo probe clauso, mox fiat expressio & colatura, in qua infunde per noctem elect. Diacartham. ʒiij. succi Pomorum redol. ℥j. Manè fiat per unam aut alteram ebull. claris. cum dimidio ovi albumine. In colat. dissolve Syrup. ros. pallid. solut. cum Agaric. ℥j. Aqua cynam. ʒj. misce fiat potio parva.

Adde Infusioni flavedinis citri ℈j.

E. M. sumpsit hanc potionem 31 die *Maij*, eam liberè hausit

haufit nec ferè os ab assumptione colluit.

Optima fuit hujus medicamenti operatio, sine torminibus, & soluta alvus ad 10 aut 12 vices, educta viscida, crassa, flava nigra viridia: instar albuminum ovorum, cum sine calore, aut siti.

Bathoniæ.

xxxi. Maij *ad faciem præscripta hæc aqua.*

℞. Succi Umbilici veneris (cujus magna copia reperitur apud Thermas) ℔ij. succi limonum ℔ß. Vini *Hispanici* ℔j. Aquæ rosarum & Nenupharis *an.* ℔ß. Myrrhæ ℥vj. dissolvatur Myrrha in vino spatio 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio.

Quoniam vero brevitas temporis urget, & intra triduum nobis est discedendum, paretur hæc Aqua magis εὐπόρις.

℞. Succ. sempervivi maj. vel potius umbilici veneris ℔ij. succi limon. aqu. rof. *an.* ℔ß. Vini Hispan. ℔j. Myrrhæ ℥iij. misce & ilicò fiat distillatio in B. M. ad usum.

Greenwich.

Die xxiii Junii, *ad faciem cujus ab usu balnei siccior erat cutis & aliquantulum Scabia, præscripta Pomata sequens.*

℞. Amygdalarum dulcium non ramidarum ℔j. Semin. 4 frigidorum majorum non nimis vetustorum ℔ß. semin. papaveris albi been *an.* ℥iiij. Terantur diligentissime in mortario marmoreo pistillo ex ligno non fœtido, exprimatur oleum per prelum sine igne.

℞. De hoc oleo in B. per residentiam depurat. ℥vj. Medullæ pedum vervecin. extractæ per ossium confractionem & ebullitionem in aqua fontanæ vase argent. ℥iij. axungiæ damæ circà ren. collect. Medull. cervin. albiss. *an.* ℥j. spermatis ceti albissimi recent. ʒx. Liquentur omnia simul calore lentissimo addendo ceræ granatæ ʒvj.

Abluantur diu multumque aquis nenupharis, fragorum, Florum fabarum, mox agitentur in mortario ad albedinem addendo Sacchari candi ʒij. baurach. Venet. ʒj. fiat Pomat. ut a. e. ʒj.

Usualia Reginæ Cosmetic.

Pro facie præparentur Liquores sequentes, quorum materia petatur à Pharmacopoeo. N.B.

Aqua refrigerans Aestiva.

℞. Lactis vaccini recenter mulcti, vel seri lactis recenter parati ℔vj. Sanguinis vituli recent. mactati, optimè confracti & à Fibris separati ℔iiij. succi sempervivi majoris, vel umbilici Vener. depurati ℔ij. Florum Lilii albi nenupharis. Rosarum alb. recentium *an.* ℔j. fiat distillatio in Balneo Mariæ. Cape de liquore stillatitio ℔iiij. Myrrhæ

Myrrhæ Electæ ℥ij. Capfuræ ʒij. fiat rectificatio in eodem Balneo, fervetur ad ufum.

NB. Optimè facit hæc aqua, cutem expolit & rubedinem tollit. Ita paretur facilius.

℞. Seri lactis ℔vj. Sanguinis ℔iiij. Succi fempervivi majoris ℔ij. Aquæ Lil. alb. Nenuphar. & Rof. alb. *an.* ℔j. fiat diftillat. &c.

Aqua Myrrhæ.

℞. Lactis caprilli recenter mulcti vel ejus defectu feri lactis vaccini recentis ℔ij. Sanguinis Agni agitatione confracti ℔jß. Succi fempervivi majoris pomorum redolentium, fragorum, limonum *an.* ℔j albumin. ovorum recent. N° *xij.* pullos columbinos albos exenteratos, vino albo lotos N° *ij.* fiat omnium diftillatio in B M.

Cape de Aqua ftillatitia ℔ij. Vini Hifpanici optimi ℔j. Aq. Rof. & florum nenupharis *an.* ℔ß. Myrrhæ ℥vj. diffolvatur Myrrha cum vini infufione 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat diftillatio in B. ad ufum. Hyemalis eft hæc Aqua, optima, cutem illuftrat & expolit.

Fel Minus.

℞. Fellis bubuli á fæcibus feparati, limpidi ℔vj. Succi bryon menfe *Maio*, ex radice excavata collecti, (vel etiam recenter expreffi, ut una & eadem opera habeas fæculas) ℔ij. Mellis albiffimi ℔ij. Vini Hifpanici ℔iij. Myrrhæ ℥iiij. Ol. Tartari ℥vj. Salis gemmæ ʒj. Capfuræ ʒj. *Balfami Peruviani* ʒij. Omnia ut a. e. præpar. ponantur in ampullam vitream, maximam, quæ ultrà dimidium vacua fit, claudatur autem veficâ bubulâ multis in locis perforatâ. Exponatur foli per dies 40. idque fuper arena. Mox vas in cella, fepeliatur, in arena, per duos menfes, ante ufum: Sit exactiffimè claufum. Fiat per chartam emporeticam filtratio ut a. e. Servetur liquor in ampullis fubere cerato & veficâ bubula optimè claufis.

Omphacium.

℞. Omphaci recenter expreffi ℔vj. Succi limonum ℔iiij. Succi fempervivi majoris, vel Umbilici veneris & fragorum *an.* ℔ij. Albumin. ovorum in aquam agitatorum baculo ficulno ℔j. Phlegmatis vini aquæ rofarum albarum *an.* ℔jß. Semin. mellon. & papaver. alb. recent. infuf. in aqua prædict. & trit. *an.* ℥ij. Ol. Myrrhæ ʒiiij. Nitri in chriftallos depurati ʒj. alumin. rup. ℥ß. Baurach. ℥j. Camphoræ ʒjß. Mixta omnia digerantur in B. vel fimo per octiduum mox in cella fepeliantur per duos menfes, deind. fiat per chartam colatura fervanda ufui.

Erugans. Liqueur Chaſſeride.

℞. Succi bulborum lil. alborum & Narciffi fylveft. *an.* ℔ij. Lactis, vel ejus loco feri limpidiffimi ℔iij. aut etiam fanguinis hœdi, Agni vel Nefrendis. Cremoris hordei cum lacte

vel aqua fontana aut pluvia parati spiriti ℔ij. Vini Malvatici ℔vj. Mellis albissimi ℥iij. fellis bubuli ℥v. pineol. recent. Amygdal amar. *an.* ℥iiij. Amyli frumenti Oryzæ *an.* ℥iij. Olibani ℥ij. Myrrhæ ℥iiij. Capsuræ ℥iij. Sacchari Candi ℥j.

Sanguis & Lac coagulata longa agitatione frangantur & dissolvantur. Succi viscidi biliorum & Narcissi extrahantur cum Aquis & vino.

Ex Amygdal. & pineol. cum iisdem fiat EmulsioCamp. hora dissolvatur in spiritu vini.

Hæc omnia mixta diutissimè agitentur secundum ordinem & artem postea digerantur In frigido per dies *xij.* deind. In B. vel ad solem per mensem, aut dies 40; tandem sepeliantur in cella per mensem unum vel alterum.

Vas in prima digestione sit clausum, ultrà medias vacuum.

Insolatio fiat vase clauso vesicâ perforatâ.

In cella claudatur subere cerato & vesicâ.

Usus istorum omnium Liquorum.

Aquæ Myrrhæ, & Æstiva per se mane & vesperi poterunt usurpari faciem abluendo, & sordes linteo iis imbuto detergendo.

Aliis liquoribus facies vesperi illinatur, & desuper mixtura siccetur, mane verò abluatur Aquis Myrrhæ vel refrigerante æstiva, pro ratione tempestatis & dispositionis cutis.

Fellis usus incidit hyeme præsertim, aut saltem tempestatibus minus calidis. Et quoniam cutis nimis posset siccari hoc remedio frequentius usurpato, sufficiet semel aut bis in septimana faciam illinere, in ingressu lecti, mane verò eandem abluere aquis dictis, ut notatum est.

Ad asperitatem cutis, cossos sine varos, squamas lentigines Morphæam. Potentissimum macularum omnium detergens.

Omphacium Æstate potissimùm convenit ad insolatum, maculas, lentigines, rubores exanthemata.

Aqua facilè adhærens cuti pingui & siccæ etiam, eam fovens & ut loquuntur nutriens, optima ad inducendum Talcum Jovis. E, M. quam usa e

℞. Lactis Caprill. vel ejus defectu vaccini recenter mulcti ℔iij. Sanguinis Agni & vituli recenter mactatorum *an.* ℔ij. Ova recentia eodem die posita N°. *xxiiij.* Gelatinæ ex pedibus vitulinis & nefrende per coctionem in vino albo paratæ ℔jß Medull. crurum vituli vel bovis ℥iiij. Butyri recentis, aut cremoris lactis pinguis ℔j. Spermatis ceti recent. ℥iij. Sanguis agitetur ad separationem fibrarum.

Omnia a mixta distill. in alemb. Cape de aqu. distill. ℔j. phlegmatis vini ℔ß. misce ad usum.

Talk. ♃.

♃. Part. 1. ☿. ex ⊖ ☽. vel ex ⊕. ☽. part. *iij.* solve, præcipita in ☿. sive muriam ex ☽. 1. ☿ part. 10. Abinc, in umbra sicca.

Deſcriptiones Coſmeticorum.

Fel. Omphacium. Erugantem liquorem. Aquam Myrrhæ. Unguentum pomatum album quære in præcedentibus.

Pomat. rubr. ſolid. ad Labia.

℞. Unguenti pomat. alb. ℥iij. Ceræ granatæ ʒvj. vel ℥j. Radicis anchuſæ tritæ, & optimo vini ſpiritu irroratæ ℥ß. miſce ponantur in vas vitreum atque liquata omnia collocentur in Balneo calido, ita ſtent infuſione per horam unam aut alteram; continuo agitando bacillo nitidiſſimo. Poſt quam calorem contraxerit idoneum fiat per pannum lineum colatura, in cophynum chartaceum quadratum, poſtquàm refrigerit ſcindatur in teſſeras quadratas Rhomboedeis.

Uſus. Ungantur labia ſcabia, ſquamoſa, pallida. Rubeſcent & polientur.

Poſſunt addi grana *iiij*. moſchi & *ij*. Zibetti.

Lamellæ ad gingivas abſcedentes à dentibus, quibus fœliciſſimè uſa eſt E. M. *à multis menſibus.*

℞. Maſtiches puriſs. ℥j. diſſolv. in optimo vini ſpiritu donec fluat inſtar liquidi viſci. Adde pulveris Sarcocoll. Sanguinis Dracon. *an.* ʒj. Myrrhæ ʒß. Roſ. rub. cynam. Nucum cupreſs. *an.* ℈ij. Spodii cornu cervi ad albedinem calcinati, dentium humanorum vel bubulorum ad albedinem uſti Oſs. bovis aut vervec. calcin. *an.* ℈j. ambræ griſ. ℈ß. Moſchi gran. *v*. Pulveres ſubtiliſſimi incorporentur cum maſtiche & fiat maſſa, ex qua formentur tenues veluti Lamellæ, noctu inter gingivas & Labia continendæ. Calefiant leviter ante applicationem ne rumpantur.

Aqua ad abluendum os mane.

℞. Aquæ Roſarum & Plantaginis *an.* ℔j. roſarum rubearum florum granatorum & papaveris erratici *an.* *P iij*. ſuccorum berberis & limonum depuratum *an.* ℥iiij. Omphacii ℥v. nucum cupreſs. ℥ß. Cynam. interioris ʒiij. alum. ʒj. fiat infuſio & colatura pro collutione oris.

Opiata ad Dentes.

℞. Lapid. pumicis ʒiij. laterum rubicundiſſimorum ℥ß. chriſtalli coralli albi & rubri Margarit. præparatum *an.* ʒij. interioris oſſis ſepiæ ʒijß. Caryophil. Cynam. *an.* ʒß. Carbonis Roriſmarini aut Juniperi ʒiij. fiet omnium pulvis ſubtiliſſimus cujus dimidia pars excipiatur ſyrupo parato ex vino Malvatico ex melle albiſſimo, ſedulò deſpumato.

Pars altera (quæ ſine carbone parari poterit,) cogatur In maſſam cum Ichthyocolla diſſoluta in Aq. roſarum & vino præſcripto, fiat paſta ex qua formentur bacilli iſtius longitudinis, depreſſi, quibus ſiccatis fricentur dentes rubigine obſiti,

obſiti, manè, ante ablutionem.

Præſcripſi pro Rege Carolo 13 Decemb. 1628.

Paſta ad manus.

N.B. ℞. Amygdal. dulc. ℥ij. Amygd. amar. Nucleorum perſic. *an.* ℥iij. farinæ Avenæ & Lupinorum *an.* ℥ijß. farinæ ſive pulveriſ. radic. Alth. cornu cervi in vino albo ad putriſ. coʃti & cucurbit. mund. *an* ℥iß. ſemin. papav. albi *an.* ʒx. terantur omnia in mortario marmoreo ſubinde irrorando ſucco limonum vel aurantiorum. Tandem adde Mellis Narbon. crudi q. ſ. ut fiat paſta debitæ conſiſtentiæ ad uſum.

Raſura cornu cervi. cornu cervi ad albedinem calcinatur. Per ſe cum urina. Vel addatur paſtæ.

Quod ſi ſordidæ & ſtrigmentis obſitæ manus majorem deterſionem poſtulent.

℞. Farin. Lupinorum ℥iiij. farin. Aven ℥iij. nucleorum perſic. & Bericocci Amygdalarum amar. *an.* ℥ij. pulver. Altheæ rad. ℥iß. Gerſæ ſerpentar. ℥j. ſalis tartari ℥ß. fellis præparati, q. ſ. ut reducantur in paſtam quæ trituretur cum quarta ſui parte ſaponis veneti albi & ad eam reducatur conſiſtentiam ex qua formari poſſint pilæ foliis auri tegendæ atque in bombace ſervandæ ad uſum.

Ireos florent. ʒx.

NB. Oportet optimè tritas eſſe ſpecies ante miſtionem.

Quoniam a. ab uſu ſaponis & ſalis tartari eſperiuſcula remanet cutis, ungatur pomato unguento. Et Induantur noʃtu cheirotheca molles.

Pulvis ad manus.

℞. Rad Alth ℥iiij. farin. fabarum Aven. Ocyzæ hordei *an.* ℥iij. farinæ Lupinorum ℥v. Amygdal. Amar. nuc. perſic. *an.* ℥iijß. Ireos florent. fæcul. bryon. Gerſæ ſerpentar. *an.* ℥jß. Miſc. fiat pulvis craſſiuſculus ad uſum.

Ad Orexin ſive ardorem ſtomachi. 8. Aprilis. 1614. pro Regina.

℞. Cretæ In Aq. Naffæ præparatæ per triturationem & ſiccationem in charta ℥j. oculorum cancri cum eadem aq. præparatorum Margar. præparatar: Corall. rub: præpar. *an.* ʒij. Nucis moſchat. ʒj. ſacchari albiſſimi ℥j. Gummi Arab. & Tragac. *an.* ℈j. miſc. & cum aquæ prædiʃt. tantil. fiat paſta ex qua form. tabellæ In ore tenendæ & ſenſim deglutiendæ urgente orexi.

℞. Cretæ ℥j. boli arm. ʒij. Terræ lemniæ & ſtrigonienſ. *an.* ʒjß. Nucis moſc. ℈iiij. Glycyrrhiz. recent. pulv. ℈v. Gummi. Arab. & Tregac. *an.* ʒß: ſacchari ʒß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui addita pauca aqua papav. Rhoead. aut nenuphar. reduc. in maſſam, ex qua formentur pilulæ de quib. cap. ʒß vel ℈j. In paroxyſmo.

Pilulæ

Pilulæ purgantes.

℞. Aloes ℥j. Senæ ℥ß. Rhabarb. ʒiij. Jalap. Tartari vini albi *an.* ʒij. Gummi ammoniac. in aceto ſcillit. diſſolv. ʒij. Maſtich. benjoin. *an.* ʒß. Myrrhæ ʒj. Salis gemmæ & abſynthii *an.* ℈ij. miſce, & cum Syrupo de ſpina cervina vel Roſ. pallid. comp. cum agarico fiat maſſa Pilularum, de quo cape ℥j. extracti coloc. parat. cum aqua cynamomi vel Spiritu vini ℈iiij. Olei aniſi & cynamomi *an.* ℈j. miſce, fiat maſſa ſervanda vaſe vitreo vel argenteo. Doſis à ℈j. ad *gr. xxv.*

Si validius velit purgari ſumat ʒß.

NB. *Ad Lamellas.*

Quoniam ſpiritus vini calefaciendo inflammat labia & gingivas atque in iis apht. excitat ſatius eſt maſtichen cum cæteris reducere in Alkool, atque omnia excipere cera alba & vel Laminulas, vel telam ceratam parare ad eundem uſum.

12 *Junii*, 1614.

Conqueſta eſt E.M. *de calore Lamellarum præſcriptarum ad firmandos dentes & conſtringendas gingivas. Parentur itaque ſequenti modo, ne ulcuſcula excitent in labiis, & potenter corroborent.*

Lamellæ. ℞. Maſtiches in ſpiritu vini emollit, ut a.e ʒj. Liquato & ad conſiſtentiam viſci reducto inſperge ſequentem pulverem tenuiſſimum & fiat paſta, ex qua formentur lamellæ noctu tenendæ inter labia & gingivas. Mane verò eximendæ.

℞. Radicum Tormentillæ, & biſtortæ nucum cupreſs. *an.* ʒß. Sanguinis Draconis ʒj. roſ. rubrarum, bol. armen. in aqua plantaginis loti, & in paſtillos reducti Spodii *an.* ℈ij. Dentium bubulorum ad albedinem uſtorum ℈ijß. miſc. fiat Alkool, cui excipiendo ſi opus ſit addatur major quantitas maſtiches ut ſupra præpar. & fiat ut dictum eſt. adde Moſchi. gr. iiij.

Aqua ad dentes & Gingivas.

℞. Radicum Tormentill. & biſtortæ *an.* ℥ß. nucum cupreſſi ʒij. Nucis moſch. ʒß. aluminis rupis ℈ij. aqua plantaginis & myrrhi *an.* ℥viij. fiat infuſio per horas 24. mox per chartam colatura ad uſum matutinum, poſt applicationem mellaginis ſequentis.

Mellago ad Gingivas.

℞. Omphacii ex Uvis expreſſi, ſucci depurati cydoniorum *an.* ℥j. Mellis roſati colati ℥jß. Aquæ naffæ ʒß. aluminis rupis ʒß. miſce, coquantur ſimul lentiſſimo calore in ſcutella argentea, continuò movendo ramulo roriſmarini, donec fiat mellago, cui intinctum linteolum applicetur gingivis mane poſt detractas lamellas, contineatur aliquandiu deſuper, tandem os ut dictum eſt colluatur.

xx *Julii*, 1614.

E. M. Ante tres menses passa est ulcus Gangrænosum sub malleolo interno sinistro, decidit eschara, utcunque detersum ulcus, quod carne replendum & ad cicatricem deducendum est. Fit a. fluxio per saphenam unde ingens dolor supra malleolum.

Diversione opus est & evacuatione quæ fiat per alvum & per habitum.

Remedia.

℞. Foliorum malvat. altheæ violarum parietarum atriplic. *an.* M j. Florum chamæmeli, melilot. ebuli centaurii min. & Sambuci *an.* P *ij*. semin. fœnicul. ʒiij. Fol. Senæ ʒvj. fiat distillatio & colatura in qua reducta ad ℔j. dissolv. catholic. ℥j. Hier. picræ ℥ß. Mellis Mercur. Syrup. rof. comp. cum agarico *an.* ℥ß. Vini hyacinthinii ℥ij. misce fiat clyster injiciendus mane jejunio ventriculo, pridie purgationis sequentis.

I. ℞. Medullæ seminis carthami recentis ℥j. Amygdal. dulc. recentium mundat. ʒij. fiat emulsio cum aqua fontana, vino Rhenano, vel cum jure admodum aquoso pulli gallinacei adde pro ℥ij. istius emulsionis Mannæ Calabrinæ purissimæ ℥ß. pulveris subtilissimi Jalap. ʒß. Misce fiat haustus exhibendus mane horis 4. ante Jusculum.

II. ℞. Electuarii Diacarthami ℥ß. dissolv. in Amygdalato ordinario, & propinetur.

III. ℞. Electuarii Caryocostini ℥ß. detur in Bolo, vel dissolut. in vino albo Rhenano.

IV. ℞. Mass. Pilul. Coch. min. ℈ij. formetur Pilulæ N° *vj*. deauratæ quas deglutiat summo mane, pluviosa tempestate superhausto vini albi tantillo, dilato ad *iiij* horas Jusculo.

V. Potio grata apud Thermas exhibita cum successu quærenda in præcedentibus folio ab hoc *vij*.

VI. ℞. Zarzæ parillæ baccarum juniperi recentium fol. senæ mundatorum *an.* ℥ß. infundantur per noctem in vino albo in frigido. Manè fiat colatura, quæ propinetur, atque iteretur per quatriduum.

Ex istis seligatur aliquod Remedium. E. M. *autem gratissima fore puto* 3um 4um *&* 6um. *Ultimum præsertim cum per* ἐπίκρχσιν. *educat materiam morbificam; satis copiose idque vicibus iteratis.*

Repurgato corpore veniendum erit ad sudorifica.

℞. Succorum Cardui bened. v. Cinariæ Calendulæ Scabiosæ *an.* ℔ij. Succi Scordii ℥xvj. Baccarum hederæ viridium i. maturarum ℥viij. Baccarum Juniperi recentium ℥iiij. fiat distillatio in Balneo Mariæ, & servetur Liquor limpidus ad usum.

Arte … Gel… cervi cum … no alb. para… ℔ij.

℞. Rasu-

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥j. *Zarzæ* parillæ ʒvj. Ligni Sasafras ʒij. Aquæ præscriptæ q. s. ut supernatet speciebus supradictis prius irroratis succo depurato limonum & vino albo Rhenano. fiat digestio in B. M. in phyala optimè clausa subere & vesica per horas *xxiiij*. mox fiat per chartam colatura exhibenda summo mane tepid. vel per se vel supra bolum sequentem. Nisi a. sponte prodeat sudor provocetur circumpositis lagenis Aqua calida plenis.

℞. Cornu cervi ad albedinem calcinati ℈j. diaphoretici ♃. fixati cum proprio spiritu, aut diaphoret. Hartmanni lapid, bezoar oriental. *an. gr. x.* misce, & cum guttis aliquot syrupi de limonibus fiat Bolus, sumendus ut supra.

Istud fiat per octo *x* vel *xv* dies.

Hoc temporis spatio nisi fluat alvus subducatur clystere saltem emolliente, aut exhib. ante Cœnam pilul. stomach. cum gummis addit. *gr. ij.* Theriacum Alhandal. vel extracti ejusdem. Vel ℈j pulveris senæ admisceatur bolo præscripto. Vel ejus ʒij. in vino albo macer. vini à cochlearia aliquot addantur potioni matutinæ.

Aut denique initio pastus sumat lambat-ve cass. medullam, vel utatur prunis laxantibus.

His exactis iteretur purgatio cum pilulis coch. minoribus vel Caryocostino.

Victus sit tenuis & siccans. Abstineat ab elixis, piscibus, fructibus. Vescatur assis.

Potus ordinarius utilissimus esset Boschetum. ℞. Chinæ ℥ij. Zarz. ℥j. sasaf. ℥ß. Aq. fontan. ℔vj. Coque ad ℔j. consump. colatura mitt. per manicam, dulcoretur pauco. Saccharo & aromatisetur cynam. tantillo.

At quoniam metus est ne *E. M.* hunc potum quantumvis gratum respuat, paretur vinum Rhenanum infusionis zarzæ parillæ ℥j. & Chin. ℥ij. pro ℔iiij. Vini.

Phlebotomiam necessariam Censeo tum ad revulsionem, tum ad vacuationem: Tum ad obstructionum reserationem. Poterit a. Celebrari ab initio post purgationem, è Basilica vel mediana dextra ad ℥ix.

Quoniam vero magnus est æstas, & sub Cane & ante Canem difficiles sunt purgationes, præsertim validiores quas amat, poscit, atque iis opus habet E. M.

Hæc ut in proximum autumnum differantur consulo.

Lamellæ temperatiores ad Dentes & Gingivas.

℞. Masticheѕ ʒß. radic. tormentillæ, Bistortæ nucum cupressi. *an.* ʒj. Sanguinis Draconis. ℈iiij. Rosarum rubrarum Bol. armen. lot. Spodii *an.* ℈ijß. dentium bubulorum ad albedinem calcinatorum ʒß. fiat omnium Alkool, excipiend. s. q. Ceræ albæ granatæ fiant lamellæ, vel intingantur linteol. scindantur (lævigat prius vitro) in frustula, ad usum notum.

pulveres

Quid si mastiche emolliatur & dissolvatur in oleo Been, vel oleo glandium deinde addantur pulveres & sine cera lamellæ fiant?

Ad incarnandum & putredinem arcendam cæteris pulveribus addant. Myrrha Sarcocolla Camphora, & fiat eodem modo.

Fellis Præparatio.

℞. Fellis bubuli depurati ℔vj. Vini albi Hispanici ut Canarini Peroximenes aut Malaga, ℔iij. Mellis albissimi, succi bryoniæ recenter expressi & depurat. *an.* ℔ij. Myrrhæ ℥iiij. Olei Tartari per Salis resolutionem parati ℥vj. Salis gemmæ ℥j. Capsuræ ʒj.

Primo fel ita depuretur. Agitetur cum *vj* Ovorum albuminibus, mox fiat una vel altera ebullitio, deinde filtratio, huic admisceatur Vinum, mel, & succus depuratus bryoniæ, ponatur in duplici Alembico & in B. M. fiat circulatio per octiduum. Ita ut quod sublimabitur in materiam recidat, filtretur liquor denuo, filtrato addantur cætera & iterum circulentur per octiduum. Fiat per chartam duplicem colatura ad usum.

Add. primæ circulationi spiritus vini purissimi ℥xvj.

8 *Octobr.* 1614.

AD siccandum ulcus pertinacissimum interioris malleoli sinistri, discutiendum Oedema juncturarum residuum à doloribus Arthriticis. Et fluxionem serosam quæ à toto genere venoso labitur in articulos exhauriendam præscripta sequentia, post frequentem clysterum usum à quibus se optimè habuisse fatetur *E. M.* nec non post haustum quotidianum Vini Guajacini usurpatum per octiduum. Fiant sequentia.

Vinum Purgans.

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥ij. zarz. parill. albæ & medullosæ ℥jß. Radic. Chin. ℥ij. ligni sasafras ℥j. fol. sen. mundatorum minutissimè cultro in assere incisorum ℥iij. Turbith Hermod. *an.* ʒvj. Semin. Ebuli pleni & subsidentis ℥j. Nuces moschat. per frustra sectas N° *iij.* Omnia ut artis est incidantur seorsim. Sudorificis separatim affundantur ℔ij. Aquæ cichorii calentis atque in vase probè clauso ita sinantur per noctem. Catharticis autem affundantur ℔iiij. Vini albi Rhenani & ita sinantur in frigido, mox utraque infusio misceatur, atque ita stent omnia per biduum ante usum. Quod si nimis pauca videatur liquorum quantitas ad species, ante affusionem dictæ quantitatis, operæ pretium fuerit species iisdem liquoribus irrorare, & per macerationem sufficientem inebriare. Capiat. *E. M.* mane haustum unum horis duabus ante cibum. Circa quintam autem pomeridianam sumat consuetum vinum Guajacinum sine Catharticis.

Catharticum

Catharticum istud continuetur per octiduum, plus minusve juxta operationem & vires. Deinde utatur tantum alterante, alternando pro necessitate & Medicorum præsentium consilio.

Ad diluendum Vinum.

℞. Guaiac. ℥j. Chinæ ℥ij. Sasafras. ℥ß. Aqua ℔iiij. Coque ad ℔j. consumptionem.

Cœpit *E. M.* 11° Menses die bibere Vinum Catharticum ex Senæ Gran. Juniperi Zarz. *an.* ℥ß. Guaiaci ʒij. Optime purgata fuit, sed cum terminibus.

13° Exhibui dosin circiter ℥vj. Vini purgantis præcedente pagina descripti sine ebulo tamen. Nulla habuit termina, sed parcius purgata fuit, & excrevit phlegma viscidissimum.

Ut igitur ratio Dos. constet satius est singulas seorsim parare & per horas *xxiiij.* Infundere, ita n. certior ero de effectu, & minus longa infusio liquorem minus ingratum reddet. Itaque sic præscripsi in diem 14^tum.

℞. Zarzæ parill. ℥ß. Rasuræ interioris ligni sancti vel potius corticis recentis ʒij. Ligni sasafr. cum cortice ʒj. Nucis mosch. ℈j. fol. sen. mundat. minutissime incisorum, pauco limonum succo leviter irroratorum ℥ß. Turbith. Hermod. *an* ʒj. seminis ebuli pleni ʒß. infund. in s. q. vini albi Rhenani per horas *xxiiij* fiat colatura per chartam pro una dosi.

Ulcus malleoli sinistri occlusum á fluxione arthritica, & œdematoso tumore ingenti apertum fundit maximam seri acerrimi copiam, fluit autem in partem per saphenam. Duræ sunt ambientes partes, & circumferentia dolorifica admodum.

Præter eam revulsionem quæ fit purgatione, & aquosi humoris exsiccationem per vinum medicatum alterans, nec non œdematis discussionem qu. procurant topica. Ulceri applicentur siccantia quæ habeant aliquid ☿. admixtum.

℞. UnguentiDiapompholig. ℥ij.pulveris sequentis ℥ß. ☿. crudi ʒj. misce.

Pulvis. ℞. Bol. armen. ʒij. Cerussæ lapidis calaminaris *an.* ʒiij. misce fiat Alkool.

Vel sic, ℞. Lapidis calaminaris ℥ß cerussæ lythargyri loti, minii *an.* ʒiij. Bol. armen. cretæ cum aqua rosf. & plantaginis præpar. Ossium humanarum ad summam albedinem calcinatorum *an.* ʒij. Calcis ad insipiditatem lotæ ʒv. fiat Alkool.

Si dolor & durities sint molesta ne applicentur nimis astringentia, sed tantum Ungu. Diapomph. cum ☿. paulatim augendo. Circa ulcus autem tale Emplastrum.

℞. Massæ Emplastri nigri Dulcis ℥ij. ☿. crudi cum oleo rosato subacti ℥ß. fiat Emplastrum.

Quoniam à nimia statione fiebat decubitus humorum in pedem œdematosum. Ichor. autem œdema committens copiose profluebat per apertam cutem primo levi excoriatione, sensim auctum ulcus, & tota cutis 16 Octob. 1614.

 superfi-

superficies quæ cicatrice coaluerat erasa, unde sumptum consilium demitigando saltem dolore & tollenda inflammatione. Omissa siccantia.

℞. Unguenti populeon. ℥ij Vitell. Ov. N° j. misceantur longa agitatione applicetur Ulceri.

Circa Ulcus parti tumidæ & inflammatæ applicetur Ceratum album refrigerans Galeni recenter paratum. Profluit.

Ut verò magis mundificetur, Ulcus cujus superficies aliquantulum sordescit appicetur. Præcipitati optim. loti sine ulla Acrimonia, quæ vel linguam vellicet, vel alio modo percipiatur ʒß. primò, deind. ʒj. ad ℥j. Unguenti populei recentis. Ita procedendo ad perfectam usque mundificationem.

Operæ pretium foret florido & apprimè mundato ulceri applicare Emplastrum ex Cerussa, creta & axungia suilla.

At quoniam Unguentum diapompholygos postulat *E. M.* sub nomine Unguenti sui cœrulei sive grisei præparetur hoc modo.

Unguentum ex Calce.

℞. Calcis vivæ q. v. extinguatur in aqua fontana, & abluatur decem diebus consequentibus quotidie aquam à fæcibus per filtrum separando. Tandem etiam abluatur Aq. Plantaginis & rosarum & apprimè siccetur.

℞. Olei rosati completi ℔j. succ. plantaginis pilosellæ Alchymillæ Caprifolii *an.* ℔ß. bulliant simul lento igne ad succorum consumptionem, deinde facta residentia, pars magis limpida olei à fæculenta separetur.

℞. Olei sic præparati ℥viij. Calcis præparat. ℥ij. Ceræ albæ ℥jß. Liquentur simul oleum & cera, atque ubi frigescere incipient & condensari addatur calx, terantur omnia in mortario plumbeo diutissimè donec griseum colorem acquisiverint, qui aliàs poterit conciliari vel plumbi crudi pulvere subtilissimo, vel plumbo usto, vel Antimonio, bismuto, plumbo Anglico. Applicetur istud medicamentum Ulceri saltem, circa autem totam partem duræ & inflammatæ. Emplastrum de Minio. Emplastrum nigrum ducis.

Emplastrum ex tela carpta nigrum Diacalcitheos.

Tota tibia obvolvatur defensivo magistrali, ex Diacalcitheos, cum succis Solani & plantaginis, additis pulveribus Boli terra sigillatæ, Spodii, &c. Vel Emplastro nigro astringente.

Et sic usque ad perfectam curationem.

Quid de suffitu ex Cinnabaro in magis refractario & pervicaci ulcere?

xxi *Octobris*, 1614.

Interna remedia ista sunto.

Vino medicato pergat uti, *E. M.* bis indie, idque per dies 14. Paretur autem paulò validius præcedente.

℞. Rasu-

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥vj. Corticis ejusdem ℥iij. zarzæ parillæ albæ & medullosæ ℥iiij. Radic. Chinæ ℥vj. Ligni sasafr. cum cortice ℥iij. Santali citrini ℥ij. Vini albi rhenani pintas sive libras viij. Aq. stillat. in duplici vase Cichorii & Veronicæ maris, vel utriusque *an.* pintas *iiij.* ita ut in totum sint pintæ *xvj.*

Omnia ut decet diligentissimè præparentur, & in minutas partes secentur. Guajaco seorsim ab aliis, (post irrorationem factam cum vino albo, ultra quantitatem prædictam addendo) affundantur Aquæ stillatitiæ, atque in phyala vitrea benè clausa fiat in B. M. maceratio per horas *xij.* Cæteris speciebus vinum affundatur in frigido, mox post prædictum macerationis tempus omnia misceantur & post quatridui infusionem bibere incipiat *E. M.* hora unâ ante Prandium & Cœnam ℥vj. continuando per duas septimanas ut dictum est.

Quarto quoque die sumat Clyster. sequentem mane jejuno ventriculo.

℞. Distillatum Emollientis parati cum cap. vitul. ℔j. Catholic. Elect. lenit. *an.* ʒx. Mellis Violar. Sacchari albi *an.* ℥ij. Salis gemmæ ʒij. misce.

Alias Validius Enema ordinarium tale est.

℞. Radic. ebuli iridis *an.* ℥j. Aristoloch. rotun. ℥ß. foliorum Malvat. Alth Parietar. Mercurial., *an.* *Mj.* Florum chamæmel. Melilot. summit. Anethi *an.* *P j*ß. Semin. fœniculi anisi *an.* ʒij. Foliorum sen. ʒvj. fiat distillat. & colat. in qua reducta ad ℔j. dissolve cathol. ʒj. diaphoret. ℥ß. *Mellis mercurial.* *Sacchar. rub. an.* ℥jß. Vini Hyacinthini ʒiij. misce. Mellis mercur. syrrup. comp. cum Agar. *an.* ℥ij.

In reditum meum Rostonio *teneantur parata sequentia.*

Sena.
Folia soldanellæ recentia.
Turbith.
Hermodactyli.
Jalap
Semen. ebuli recens.
Dacrydion purissimum.
Pulvis ad infusiones gratas quercetani.
Pulvis Benedictus.
Pulvis antipodagricus.

Pilulæ sequentes. ℞. Fol. sen. ʒij. Jalap. ʒj. Cremoris Tartari ʒiiij. Aloes crud. ℥ß. extracti Rhab. cum aq. endiv. recenter parat. ʒjß. Salis gemmæ & absynth. *an.* ʒß. Pulverisentur pulverisanda ut Alkool, & cum cæteris mixta excipiantur succo depurato Spinæ cervinæ vel syrup. ros. pallid. compos. cum Agarico fiat massa pilul. addendo Olei Anisi & Cynamomi *an.* ℈ß.

℞. De hac Massa ʒ ß. extracti Colocinth. *gr. xxxij.* Misce exactissimè, & tunc adde olea, v. g. Anisi & cynam. *an.* guttas *xij.* Serventur in vitro optimè clauso. Dosis à *gr. xxv.* ad *grana xxxiiij.* horis duabus ante prandium semel in septimana, superhausto jusculi aut vini tantillo.

Ad

Ad faciem Pomat.

℞. Ped. vervecin. N°. 100. Ped. vitulin. N° 50. confractis offibus bulliant. in puriſſima aqua pluvia, vel ejus defectu fontana ex ſcaturigine deſumpta, idque in fictili vitreato, ad putrilaginem, ſubinde novam aquam affundendo, ſedulò cavendo à fumo. Poſtquàm Aqua refrixerit colligatur ſupernatans pinguedo, & diutiſſimè aquis plurimis abluatur, tandem etiam liquetur addendo ad ℥iiij. ℈ß. Camphoræ, teratur in mortario marmoreo, continuò agitando & affundendo Aquas Nenupharis & Plantaginis aut Florum fabarum, donec albeſcat inſtar nivis; Servetur in vitreo quod perpetuò ſubmerſum ſit in majori vaſe in iiſdem aquis.

Iſto unguento liniat faciem quotidiè veſperi optimè eam defæcando, & detergendo, mane autem abluat Aqua myrrhæ.

Semel ſaltem in ſeptimana utatur felle veſperi, ſequenti verò mane. Aqua Myrrhæ ut moris eſt.

x *Novembris* 1614.

Quum Regina exactiſſimè ferruminato ſiniſtri pedis Ulcere, incidiſſet in Arthriticum dolorem, eo ceſſante ingenti œdemate totus pes intumuit cum malleolis, ita ut nova cicatrix fracta fuerit, & denuò recruduerit ulcus, ad magnitudinem ſolidi *Anglici*.

Primò applicita ſiccantia, quæ cum exitum ſeri ex œdemate per ulcus ſtillantis impedirent noverunt, aucto ulcere, & excitatis doloribus, ad quos ſedandos fuit ad unguentum populeum & ceratum refrigerans Galeni tranſeundum; ita ceſſavit inflammatio & imminutus dolor, ſed ab ambulatione ſordidius evaſit ulcus, cujus ſordes auctæ applicatione pinguium me abſente.

Pinguedines omnes iſtius ulceris vel ſordes augent, vel curationem protrahunt & Dolores exacerbant.

Vocatus 1° *Novembris*, *Petrus Chambellan*, cui ego ſuaſi ut Emplaſtrum aſtringens quo totus pes involvebatur tolleret. Poros ne obſtrueret, ſed exhalationibus relinqueret libertatatem. Unguentis valediliceret, & ut ipſe propoſuerat ulcus ſiccante Liquore & roborante foveret,

Itaque factus fotus ex aqua Calcis cui incoxerant roſ. rub. Hyoſcyam. Brunell. Milleſol. Plantag. &c.

Applicatum Emplaſtrum ex *Nigro ducis* ℥j. *Mercurii præcipitati exactiſſimè loti* ʒj. quod in linteo extenſum, & ſtilo undique & ubique compunctum fuit, ſuperpoſito pulvillo extinamento carpto, ad imbibendum ſerum. Ita & dolor minui, & ulcus mundari, & cutis reſarciri cœpit cum maxima *E. M.* ſatisfactione & notando levamine. N.B.

Nunc

Nunc autem cum deterſo ulcere ſiccatione magis ſtrenua opus ſit, dum fient una eademque, operainterna remedia tum ſiccantia, tum purgantia ſerum, bilem & viſcidam pituitam, parentur & applicentur ſequentia Emplaſtra, nam Unguentis mihi non videtur eſſe locus.

Emplaſtrum Griſeum de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præpar. ℥j. Lythargyri ℥ij. Ceruſs. ℥ß. Tuthiæ ʒj. Therebent. ℥vj. Ceræ albæ ℥jß. Sevi cervini ʒij. Thuris electi ʒv. Maſtiches ʒiij. Myrrhæ ʒij. Camphor. ʒjß. confice ſecundum artem.

Exſiccat, ulcera replet & cicatricem inducit.

Emplaſtrum de Lapide Calaminari, vulgo Zeltenplaſter.

℞. Lapidis Calaminaris Tuthiæ præpar. *an.* ℥ij. Lytharyri ℥ß. Therebentinæ ℥j. olibani Maſtiches Tragacanthi *an* ʒj. Ceræ citrinæ Reſinæ *an.* ℥j. olei roſati Olei Myrthini *an.* ʒij. fiat Emplaſtrum.

Idem præſtat quod Griſeum.

Emplaſtrum de Minio, Vigo.

℞. Olei Roſati odorati ℔jß. Olei Myrthini Unguenti populeon. *an.* ℥iiij. Pingued. gallin. ℥ij. Sevi caſtrati & Vaccini *an.* ℔ß. pingued. porcin. ℥vij. Lythargyri auri & argenti *an.* ℥iijß. Ceruſſæ ℥iiij. Minii ℥iij. Therebentin. ℥x. Ceræ q. ſ. fiat Emplaſtrum 2dum artem tendens ad nigredinem.

Vulnera & Ulcera antiqua & maligna potenter curat.

Sparadrap Vigonis.

℞. Hordei Myrtillorum Ol. roſati *an.* ʒij. Unguenti populei ℥ijß. Pingued. Vituli Vaccæ *an.* ℔ß. Axung. porci ℥v. Foliorum plantag. Solatri Matri, Sylvæ *an. M ij.* Vini Granatorum ℥viij. omnia ſimul piſtentur & conquaſſentur ac per diem naturalem permaneant, deinde bulliant ad conſumptionem vini. Colentur. Colaturæ adde ſequentia. Lytharg. auri, Argenti *an.* ℥iij. Minii ʒx. Boli armen. Terræ ſigillat. *an.* ℥vj. bulliant iterum & baculo agitentur & cum ceræ albæ q. ſ. fiat Sparadrap addendo in fine co-cturæ Camphoræ ʒij. Therebentin. ℥iijß. Miſce.

Fluxiones quacunque corporis parte irruentes intercipit, & ad locum affectum devolvi vetat.

Emplaſtrum nigrum, Emanuelis ex filo carpto.

℞. Olei commun. vel potius Roſati completi ℔ij. Lythargyri auri præpar. ℔j. Olybani ℔ß. Magnetis ℥ß. Linamenti carpti

 (charpy

(charpy de chamore) *M j.* une Poignèe, fiat Emplastrum 2,m artem ad nigredinem usque.

Usus mirus ad quavis Ulcera quantumvis maligna, & vulnera.

Emplastrum Polychreston Trogny.

℞. Minii ℔j. Cerussæ ℔ß. Saponis veneti ℥x. Olei olivarum (vel potius rosati) ℔ij. misce.

Ad omnia apostemata ulcera, vulnera, dolores externos: Mundificat, cicatrizat, attrahit, dolores mitigat, & inflammationes tollit.

Emplastrum e Sapone Boudet.

℞. Saponis Hispanici ℥xij. Olei oliv. veteris ℔ij. Minii. Albi plumbi quæ est species cerussæ Lythargyri *an.* ℔ß. Ceræ q. s. i. ℥iiij. vel *vj.* Adde aliquando pulveris præcipitati ℥ij. Coque ad lentum ignem, secundum artem semper agitando. Color ordinarius est griseus. Carneus tum optimus in hoc Emplastro.

Ad omnia Ulcera mundanda, Incarnanda, siccanda.

Sparadrap Boncourt.

℞. Ol. Olivarum ℔iiij. agitentur super igne donec bullire incipiant adde Cerussæ ℔j. agita coquendo donec materia fiat subgrisea. Adde lythargyri ℥iiij. auge ignem. Coque ad consistentiam Unguenti deme ab igne, adde Myrrhæ ℥j. Incorporatis omnibus intingantur lintea, quæ mergantur in Aquam frigidam mox in loco frigido subteraneo suspendantur.

Hoc Emplastrum ut decet applicitum appetitum excitat, dolores Colicos, uteri lienis & renum sedat. Tumores omnes & Vulnera recentia sanat. Ulcera vetusta siccat & ad cicatricem perducit. Spicula extrahit, &c.

Sparadrap ToileGualtier.

℞. Ol. olivarum (vel rosati) ℥ß. Cerussæ ℥iiij. Lythargyri auri ℥ij. Myrrhæ ℥j. Camphoræ ʒß. pulverisentur ut Alkool. Oleum imponatur igni in cacabo, & ubi fremere incipet, adde Cerussæ & Lythargyri quantitatem dictam movendo semper spatula lignea primò albescet. Ubi verò nigrescere incipiet deme, & post dimidium horæ quadrantem, adde Myrrham & Camphoram agita fortiter, & intinge linteolum vetustum, frigefactum lubrica & adæqua vitro, & serva in charta. N.B.

Sparadrap.

℞. Emplastri Triapharm. ℔j. Styrac. calamitæ ladani spicæ nardi myrrh. *an.* ℥vj. Camphoræ cerussæ lytharg. auri ol. commun. Ol. Spic. petrol. *an.* ʒiij. Ceræ flav. novæ ʒiiij. Ceræ alb. ʒiij. Adde Balsami peruviani ʒiij. fiat Sparadrap subflavum.

Aliud

Aliud Griseum

℞. Triapharmaci ℥iiij. Emp. de cerussa. Cerussæ pulverisat. lytharg. auri *an.* ℥ij. Camphoræ ʒij. Ceræ flav. & alb. *an.* ℥ij. ol. spic. petrolei, Hyper. Thereb. Venet. *an.* ʒß. misce.

Duo ista Sparadrap sunt D. Maillot, *Doctoris Medici, qui mirum eorum prædicabat & præstabat usum ad Ulcera, Cancrum, tineum herpet. fistul. Griseo utebatur ubi major erat inflammationis metus.*

Ista Sparadrap desumpta fuerunt ex paradeigmate. Sparadrap D. *Caltopi*, cujus sunt insignes effectus in Ulceribus antiquis.

Sparadrap Caltopi.

℞. Emplastri Triapharmaci ℔ij. Styracis calamitæ Spic. nardi velim Myrrh. addi ladani *an.* ℥jß. Camphoræ Cerufs. Lythargyri auri pulverif. Olei Spic. petrolei olei communis *an.* ℥j. Ceræ nov. ℔ß. Ceræ alb. ℥vj. liquefiunt. Addatur Camphora dissoluta in oleis & fiat Sparadrap Secundum artem.

Ad dolores membrorum & Ulcera antiqua singulare.

Ulceribus aplicatum primò potenter attrahit, deind. mundificat, incarnat, & tandem siccat.

Sparadrap ad Erysipelas & Inflammationes.

℞. Olei rosati Omphacini, Myrthini *an.* ℥ij. Unguenti rosati ℥j. Unguent. populeon. ℥ß. Ceræ alb. ℥iij. Misce & ad ignem omnia simul liquescant. Intinge lintea, merge in aquam & utere.

Ista à me fuere præscripta 10 Novembris.

℞. Massæ Emplastri nigri ducis, diacalcith, *an.* ℥ij. Unguenti popul. recent. *an.* ℥j. liquentur simul. Liquatis adde Lapidis calaminaris præpar. ʒvj. Tuthiæ præpar. Minii cum Aqua rosarum præpar. *an.* ℥ß. Plumbi crudi, Antimonii crudi tritorum ut Alkool *an.* ʒiij. Mastich ʒij. misce fiat Sparadrap. *Ut potentius* siccet poterunt addi Cretæ præpar. Terræ sigillatæ, boli armen. *an.* ʒijß. Calcis optim. lot. ℥ß. Capsuræ ʒß.

Addidi quia nimis molle erat calcis lotæ ℥j. sed adhuc consistentia erat mollit.

Valentissimum & Ulceribus maximè appropriatum evadet remedium si addantur Cynnabaris ʒvj. (vel suci aut præcipitati albi vel rubri dulcis ℥j.) Terræ vitrioli insipid. ʒx. Myrrhæ ℥ß.

N.B.

Sed augeatur ol. quantitat. & addatur cera alba.

Istud applicatum fuit Ulceri 11° *Novembris.*

℞. Unguenti Diapompholig. ℥j. Lapid. calaminar. ʒiij. misc.

Et superpositum Emplastr. nigrum ducis cum præcipitato ut ante.

N B. Pessima

N B. Pessima fuit istius unguenti operatio, atque Ulcus quod antea satis floridum erat intra *xxiiij* horas sordidissimum evasit.

Ergo hoc sæpius iteratam nunc semel dictum sit Pinguia omnia præsertim Unguenta & Olea esse Ulceribus E. M. *adversissima.*

N B. *De Sparadrap in hac pagina descripto.*

Emplastrum Ducis addita pauca olei quantitate facile humectarur. Propterea primo per se liquanda Emplastra deinde admiscendi pulveres, tandem si opus sit ad ductilem consistentiam Unguentum Populeum.

Ista sit hujus Sparadrap bona descriptio.

℞. Mass. Emplastri nigri ducis ℥ iij. diacalcitheos ℥ij. Lapid. calamin. præpar. ℥j. Tuth. præpar. Minii cum aqua ros. præpar. *an.* ʒvj. Plumbi crudi, Antimonii crudi *an.* ℥ß. Calcis extinct. & lot. Terr. vitrioli insipid. *an.* ʒx. *Camphor.* ʒß. *Myrrhæ* ʒv. Unguenti popul. q. s. ad incorporand. pulveres cum Emplastris & dandam debitam Sparadrap consistentiam.

℞. Hujus Sparadrap ℥ij. præcipitati albi dulcissimi ʒiij. misce ubi malignissima Ulcera siccanda occurrent.

Potenter siccat Emplastrum ex Creta.

℞. Cerus. Venet. ℥ iiij. Cret. puriss. ℥ij. Axung. suill. recentis ℥ß. misce liquentur simul, & quoniam durescit instar lapidis, ut extendatur ad ignem mollescat. Applic. cum fascia lanea.

xv *Novembris.*

E. M. Usa per *vj* septimanas vino & decocto Guaiacino, cum nihilominus Ulcus dolorificum valde, non ita bellè se habere perciperet, suasu meo ad Cathartica devenit, quæ talia præscripta fuere, ad evacuandum phlegma viscidum humorem adustum, & serum acre quo totum venosum genus in ipsa scatet.

N B. *Licet videatur magna quantitas Catharticorum pro una Dosi, attamen debile est Remedium, quia in frigido saltem sit infusio, ita ut Liquor non possit vim Cathartici potenter attrahere.*

℞. Fol. Sen. mund. minutissime incisorum ℥ß. Fol. soldanell. recentium siccat. & contus. ʒij. Turbith. Hermod. Cremor. Tartar. per dissolv. parati *an.* ʒj. Corticis Guaiaci rasi ʒij. Sasafras ʒj. Macis ℈j. Corticis citri flavi sicci ℈ß. infund. in Vino albo Rhenano per horas *xxiiij*. Mox fiat per chartam bibulam colatura ut a. e.

℞. Folior.

℞. Foliorum sen. mnnd. ℥ß. soldanellæ ʒij. Turbith. hermodactylorum, cremor. tartar. alb. *an.* ʒj. Nucis mosch. ℈ʃ. corticis sasafras. ʒj. corticis citri exterioris flavi ℈ß. Irrorentur omnia ut decet concisa, & præparata vino albo Rhenano acidulo cum succo Limonum, & macerentur per duas horas, deind. affunde s. q. Vini albi Rhenani (ut supra) ad infusionem cum ℥ij. Infusionis nonæ Rosarum pallidarum, fiat colatura per chartam, post infusionem 24 horarum. Adde Aquæ cynamomi cochleare dimidium. Pro Dosi una.

Istis omnibus cum imbecillius *E. M.* purgaretur tandem infusioni ℥ß Foliorum sen. cum rasura ligni paratæ, &c. Addidi priniò ℈j. deind. ʒß. pulveris Jalap. Copiosè ab hoc remedio soluta alvus, citò fudit ad *viij.ix.* x Vices serosa multa, biliosa, pituitosa, viscida, sine torminibus, & cum magno levamine. Ter sumpsit diebus consequentibus ℈j. deinde interpositis duobus diebus, bis ʒʃ. cum εὐφορίᾳ.

Mense *Januario* in *Galliam* iter parans Reginam quoad universi corporis constitutionem satis bene habentem reliqui. Ratione autem ulceris malignitatem ex curationis difficultate, & in dies serpente erosione, atque acerrimi seri copiosissimè exstillantis quantitate prodentis, inussi infra genu ad internam tibiæ partem pyroticum, cujus ulcus ichoris acrimoniâ sic erosum fuit ut irritata fluxione, & excitatis sævissimus doloribus *E. M.* ipsum claudere coacta fuerit. Discendens a. ad causæ antecedentis correctionem, & ulceris antiqui curationem, tale vinum vulnerarium reliqui, quo sit-ne usa necne ignoro. Cum n. subinde ad quævis proposita etiam ab ignaris & idiotis, remedia, tumultuariè convolet, nihil certi vel de præscriptorum effectu credi, vel de affectuum curatione statui potest.

Miserrima est Medicorum Regibus propriæ voluntati addictis inserventium conditio; cum in eorum consiliis & artis operibus ut plurimum currus bovem trahat.

Tale a. fuit Vinum.

℞. Guajaci ℥ß. Zarz. parill. Rad. chin. *an.* ℥ß. rad. consolid. major. ʒiij. Santali citrini ʒj. rasur. Eboris ℈iiij. Spodii ʒʃ. fol. sicc. sanicul. Brunell. Millefol. Veronic. maris & fœmin. Virg. aur. *an.* ℗ j. Bugl. ℗ j. Nuc. mosch. ℈ʃ. Aquæ stillatit. cichor. card. bened. Vini albi Rhenani *an.* q. s. ad infusionem pro una dosi ʒʃ. Oculorum cancri potest addi, vel reducta in magisterium sumi ex conserva Rosarum.

xxiiii *Martij* 1618.

EX *Gallia* redux *Londinum* appuli, postridie adventus *E. M.* visitavi quam Cachecticam inveni, emergentem ex animi deliquio; quod eam ter eo ipso die invaserat gravissimè. De constitutione corporis sciscitatus, respondit Domi-

na se istas λειποψυχίας quotidie pati à pluribus diebus.

Causam rejecit in otium & quietem, quia ad curationem ulceris in lecto hæsit per mensem integrum.

Facies valde pallida, & subflava tumet, & matutinis horis oculi sunt circa palpebras œdematosi.

Friget totum corpus, imò aliquando horrore concutitur.

Ad levem corporis motum respirationis frequentia & aliquantula difficultas. Arteriarum pulsatio;

Aurium tinnitus & flatus molesti præsertim cum decumbit in pulvinar.

Somnus turbulentus. Oscitatio crebra, pandiculatio frequens.

Melancholica, suspiciosa, conclusa vivit, & consuetos cœtus refugit.

Hypochondria mollia. Lienis profundo utcunque plenus & turgidulus.

Venter plenior solito. Attamen mollis.

Appetentia dejecta.

Levis aliquando calor, sitim & inquietudinem excitans.

Menses fluunt statis intervallis, multi aquosi. Intermedio tempore, uteri stillicidum rubrum, aquosum.

Urinæ crudissimæ instar Aquæ fontis aut vini albi Rhenani.

Omnia ista Hydropem minantur, à pertinaci partium naturalium obstructione & hepatis, ab errore externo malè affecti & labefactati ἀτονίᾳ.

Hepar debilitatum fuit, atque in eo dissipatus calor, & dissolutus tonus.

Continuo usu vini Rhenani acidi, & pessima diæta.

Frequentissima assumptione Aquarum cynamomi & aliarum calidissimarum; Item usu longissimo cardamomi. Vini hispanici. Salsamentorum, &c.

Potu multifario liquorum molem corporis castigantium, & maciem inducentium.

Ego demùm post Dominæ obitum certò rescivi catharticum, quo per annum usa est, *E. M.* fuisse extract. Catholic. Parac. Audacissimus nebulo clàm ista cathartica porrigebat Dominæ corporis maciem incautè capienti.

Diuturnissimo & frequentissimo usu catharticorum sicciorum, & inter cætera Aloeticorum, quibus ultra annum quotidie usa est.

Provocatione importuna menstruorum quæ tam inordinata fuerunt, ut aliquoties uterus sanguinem fuerit per iiij. & v Menses continuos. Memini me aliquando *E. M. Otlandiæ* invenisse hoc fluxu laborantem tam profusio quoad longitudinem vel durationis tempus, ut summe macilenta, ad extremum debilis esset, & tota faciei cutis furfuribus veluti squamis perspersa. Tunc convaluit exhibitis cardiacis, & hepar roborantibus, præsertim perlarum & corallorum essentia.

Uno verbo licet sæpius à me, & aliis medicis monita *E. M.* quidquid potuit tentavit ad valetudinis destructionem, & promotionem Hydropis cujus primordia

mordia sunt in ipso malo habitu.

Prognosticon.

Si dicto audiens fuerit sanabitur; sin minus, iste affectus in *E. M.* est incurabilis.

Memento loci istius apud *Celsum*, cap. 21. lib. 3. de Aqua intercutem.

Cels. Facilius in servis quàm in liberis tollitur, quia cum desideret famem sitim, mille alia tædia longámque patientiam promptius his succurritur qui facilè coguntur, quam quibus inutilis libertas est.

Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis NB. Medicus *Chrysippi* discipulus, apud *Antigonum* Regem, Amicam quendam ejus, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negavit posse sanari. Cumque alter Medicus *Epirotes Philippus* se sanaturum polliceretur, respondit se illum ad Morbum ægri respicere, se ad animum; Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non Medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendóque suam Urinam in exitium sese præcipitavit.

Proposito imminente periculo, tandem *E. M.* pollicita est se quæcunque Medici jussuri erunt facturam, Vocati D. D. *Atkins*, & *Matthias Hulsbos.* cum quibus de sequentibus administrandis inivi consilium in Aula *Somersettensi*, die 29 *Martii*, 1675. Martij 29

Injiciatur Clyster ordinarius cras mane circa horam octavam.

℞. Radic. cichorii fœnic. polypod. *an.* ℥ß. fol. chamædr. *Pj.* Florum calend. & Anthos *an.* *P* ß. Seminis Anisi ʒjß. Fol. sen. mund. ℥ß Cremor. 🜄. ʒij. fiat omnium deind. colaturæ addatur infusio ʒij. Rhabarbari seorsim facta in Aq. Endiv. cum ℈ij. Cynam. reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. ℥jß. Diaphœnic. ʒj. misce fiat potio, exhibeatur postridie clysteris horis *iiij*. ante Juseulum.

Hoc Medicamento ad *xvj* Vices subducta alvus, & evacuata fuerunt serosa multa, biliosa pauca, viscida plurima, cum εὐφορίᾳ. Idem remedium triduo post iteratum purgavit tantum ad octo vices & eadem eduxit.

℞. Radicum Fœniculi & petroselini *an.* ʒj. Ligni sasafras. ʒiij. Folior. siccorum chamædr. Veronic. maris Melifs. *an.* *Mj.* Absynthii Pontici & vulgar. *an.* *P jß.* Nuces mosch. N° *ij.* Vini albi pintas *ij.* fiat infusio de qua capiat haustum unum manè postridie purgationis, quæ alternatìm cum hæ præparante iterabitur, quoties consilio visum fuerit.

Istam infusionem sumpsit per biduum, deind. purgata fuit mox ad majorem præparationem iterum sumpsit per triduum istum potum, quo tempore, vid. circa 7 *Aprilis* erupe-runt

tiat, menses pallidi aquosi parci, cessatum à Remediis per biduum, quo fluxerunt menstrua, mox contra morem subsiterunt. Tunc præmisso clystere ventum ad Vinum chalybeatum, à cujus haustu usurpatum serrationis exercitium, quòd vid: ob tybiæ ulcus ambulare non posset *E. M.*

℞. Radicum Enulæ campanæ ℥j. rad. cichorii, fœniculi petrosel. Rusci *an.* ʒx. Rad. ireos florent. ʒvj. Ligni sasafras. ʒiij. Fol. absynth. utriusque chamædr. *an.* *Mj.* Caryoph. ʒj. Nuc. mosch. ʒij. Limatur. chalyb. per acetum & vinum præpar. ℥vj. Vini albi *Gallici* tenuis ℔viij. fiat infusio ut artis est ad usum dicendum.

Præscriptæ pilulæ tertio quoque die utendæ hora dimidia ante levem Cœnam.

℞. Massæ Pilulæ Stomach. cum gummis ℥ß. Masstichinarum fern. ʒij. misce & cum Syrup. de absynth. fiat massa.

℞. Mass. prædict. ʒß. formentur pilulæ N° *vj.* deauratæ, addendo Ol. stillat. anisi & cynam. *an.* guttas *ij.*

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis.

6 Aprilis. ℞. Aloes crud. ℥iiij. Gumm. Ammon. in aceto scyllitico dissolv. ℥ij. Extracti Senæ & Rhab. in Aqua Endiviæ parat. *an.* ℥jß. Myrrhæ ʒvj. Croci Salis gemmæ *an.* ℥ß. misce, & si aliquo liquore opus sit ad formandam massam, adde ſ. q. Syrup. de Absynthio.

Una eadémque opera præscripti clysteres qui in posterum debent esse *E. M.* usuales.

Clyster Blandior. 8 April.

℞. Decocti emollientis parati cum capite vitulino ℔j. Cathol. elect. linitiv. *an.* ʒx. Mellis Mercurial. Sacchari albi *an* ℥ij. Salis gemm. ʒij. misce.

Clyster Validior.

℞. Radic. ebuli irid. nostratis *an.* ℥j. Aristoloch: rotund ℥ß. Malvæ Alth. Parietar. Mercurial. *an.* *Mj.* Florum chamæmel. Melilot. Summ. Anethi *an.* *Pj*ß. Semin. fœniculi Anisi *an.* ʒij. fiat distillat. & colatura, in qua reducta ad ℔j. dissolve Cathol. ℥j. Diaphœnici ℥ß. Mellis Mercurialis. Syrup. rosſ. comp. cum Agaric. *an.* ℥ij. misce.

Quoniam autem frequentissima erat λειποψυχία, ita ut post quemvis levissimum corporis motum invaderet, interim dum vinum chalybeatum parabatur, præscripta sequentia.

℞. Conf. Alkermes ℥ß. lapid bezoar. oriental. ʒj. Magisterii corallorum & perlarum *an.* ʒß. Rasur. eboris ossis de corde cervi *an.* ℈ij. corticis citri & aurantiorum cond. sicc. *an.* ʒß. Sacchari albiss. ℥vj. misce, & cum muccag. seminis. Cydon. extracta in Aquis Naffæ & Cynam. fiat pasta ex qua formentur tabell. blando calore siccandæ ad ordinarium usum. 5 Aprili.

℞. Aquæ Naffæ recentis & fragrantis ℥iiij. Aquæ cynam. ℥j. Elixiris Mathioli ℥ß. syrupi de corticibus

corticibus citri ℥jß. misce indatur nodulus continens Ambræ gris. ℈j. Moschi orientalis *gr. iiij.* Capiat è cochleari urgente animi deliquio.

Irrita fuerunt ista omnia præsidia, quippe causam morbificam nequaquam attingebant; prædiximus a. *E. M.* fere ut postquam causæ debellationem essemus aggressi, deliquia facesserent, quod contigit etiam altero die assumptionis vini chalybeati, à quo tempore nullam passa est λειποθυμίαν per mensem integrum & ultra.

Cerevisia Medicata quæ cum vini chalybeati usu concurrere debet ad solvendas obstructiones.

℞. Rad. Chin. per taleolum sectæ ℔j. rad. fœniculi. Corticis dulcamaræ *an.* ℔ß. Rad. Sasafras cum cortice ℥iij. fol. sicc. Agrimon. Adianti Rutæ Murariæ polytrici *an. Mj.* Nuces Moschatas N° *vj.* Florum salviæ & Rorismar. *an.* ℗ *iij.* Cerevis. lupulat. Galon. *vj.* succi Cochleariæ ℔iij. Succi nasturc. & beccab. *an.* ℔jß. fiat fermentatio ut artis est. Transvasetur liquor utendus si fieri possit pro potu ordinario, sin minus bis in die, hora una ante singulos pastus.

Dum ista fiunt circa vii Aprilis *eruperunt menses pauci, aquosi pallidi, & per tres dies eorum fluxus perseveravit, quo tempore cum non convenirent chalybeata neque exercitium præscripta sequentia.*

℞. Conf. Alkermes ℈j. bezoar. oriental. *gr. vij.* Ambræ gris. *gr. v.* misce fiat Bolus exhibendus superhausto Julepo sequente. 8 April.

℞. Aqua fontis purissim ℔j. Vini albi tenuis ℔ß. redd. acidul. guttis aliquot Spiritus Vitrioli, adde Florum Vetonic. rub. ℗ *iiij.* Violarum recentium á capulo herbaceo mundat. ℗ *iij*: Florum & summit. Rorismarini ℗ *j* cynam. integri ʒij. extrahatur tinctura ut artis est. Cape de colat ℥iiij. Syrupi de corticibus citri & Garyophyll. *an.* ʒij. misce fiat Julep.

Ista repetantur bis in die.

Exactis mensibus, Ventum est ad vinum chalybeatum cujus sex doses assumpsit *E. M.* circiter ℥iijß. vel *iiij.* ab ipso primo die sensit aliquod levamen. Tertiam dosin post exercitium, postridie pilularum evomuit, cum magna pituitæ copia. Difficulter tamen subversus est ventriculus, etiam subsequente faciei tumore. Perrectum nihilominus, & tertio quoque die datæ pilulæ ante Cœnam, quæ ipsa nocte & sequenti die eduxerunt viscida multa nigra. Bonam observavit (ut retulit) victo rationem, usa carnibus elixis pullorum, assis Pipionum, Perdicum, Phasianorum, &c. bibit a. vinum rubrum eligepherum.

Post sex vini doses, cum substantia chalybis magis profutura crederetur præscripta Opiata sive electuarium sequens.

℞. Conserv. rad. Cichorii ℥j. Conserv. comarum Absynthii, Calendul. Anthos *an.* ℥ß. Cortic. exterioris aurantiorum

& citri cond. ficci *an.* ℥ij. Conf. Alkermes ℥iij. Pulver. Electuar. aromat. Rof. & Diambr. *an.* ℥j. misce, & cum Syrupo conserv. citri fiat Electuar. de quo cape ℥ij. pulveris ♂. rubri præpar. ℈j. Misce, detur superhausto Vini Absynthitis memento.

Sumpsit *E. M.* istud Electuarium per quatriduum, cum consueto exercitio, & Pilulis ante Cœnam. Vomuit a. tertia assumptione, propterea cum nauseabundus Ventriculus bolum respueret, cogitatum de mutando chalybe eóque in forma Pilularum exhibendo. Itáque ℈j. limaturæ chalybis cum aceto tantum sine igne præpar. fuit exceptus pauco Oxymelite, & ex eo formatæ pilulæ N° *iiij.* non vomuit eo die, id quod contigit sequenti post exercitium, aucta quantitas chalybis usque ad ℈ß. per biduum, vomuit, & graviter habuit à ventriculo, neque iste chalybs permeabat corpus aut excrementa tingebat, unde cogitatum de purgando corpore, interim dum Vinum minus ingratum parabatur.

Vinum. ♂. ℞. Chalybs rubr. ℥iiij. absynthii vulgaris *P ij.* Ligni sasafras ℥ß. Nucis moschi ℈iiij. Vini albi *Gallici*, ℔iiij. fiat infusio ut a. e.

Potio. ℞. Foliorum Senæ mundat. minutiss. incisorum ℥ß. Cremoris tartari albi ℥ij. Seminis anisi ℥j. infund. & decoque in æquales partes, & f. q.. Aqua absynthii Meliss. & Vini albi tenuis. Expressioni addatur infusio ℥ij. Rhabarb. seorsim facta in aqua Cichor. cum ℈ß. Scoenanthos, reduc. omnia ad dosin, in quo dissolve Syrup. Rof. pallid. comp. cum agaric. ℥j. Diaphoenic. ℥ij. Aqua Cynamom. debilioris ℥j. misce fiat potio, exhibeatur mane.

Hæc potio propinata fuit die 29 *Aprilis*, copiosa & frequens fuit evacuatio, ad xx sedes, imò extensa usque in diem sequentem, sine torminibus tamen aut magna virium dejectione. Cessatum à medicamentis die sequenti, & *Maij* primo propinatum Vinum paulò ante descriptum addita Infusione ℥j. fol. sen. Vini a. quantitas fuit ℥iij. Eo ipso die chalybis vis in excrementis sese exeruit, quæ profluxerunt nigerrima; non vomuit. *E. M.* & habuit eo die satis belle.

1° Vinum sumpsit, licet pes sinister Ulceratus per noctem doluisset. Exercuit corpus, Noctu Dolor ingens alterum pedem invasit, & occupavit Podagra, cessatum ab omnibus.

11° Die eruperunt Menses, qui & copiosi, & magis quàm ante floridi profluxerunt per octiduum integrum, debito ordine augmenti status & declinationis.

Quoniam a. urgebat pedis dextri dolor præscriptum cataplasma sequens.

℞. Micæ panis in lacte ad pulticulam coctæ ℥iij. Radicum fabæ suillæ sub cineribus coct. pistæ & traject. ℥ij. Seminis paaver alb. in aqua spermatis ran aliquantulum cocti triti ℥j Pulveris absynth. & Rof. *an.* ℥ij. Ol. Rosati ℥iij. Croci subtiliss. pulri ℈ß. Vitell. Ov. N° *ij.* Misce fiat Cataplas. applicandum parti dolenti. Pa-

Parum aut nihil profluit ista applicatio, quod vid. dolor iste sua habeat tempora, & vulgò soleat usque ad tertium diem extendi. Evitàque rejecto *E. M.* jussit pedem dolentem fovere Aquâ vitæ, Vino rubro generoso, & croco unde levamen percepit.

Dolori evanescenti successit partis debilitas cum magno tumore oedematoso, ad quæ accidentia præscripta fuêre sequentia topica.

℞. *Gummi Karanna* ℥ij. Tacamahaca ℥j. Emplast. de Hermod. ℥iij. Myrrh. ℥ß. Picis *Burgund.* ℥j ß. Liquentur simul, & applicentur parti tumenti: prius unctæ Balsamo Peruviano.

℞. Foliorum viridium Apii *M iij.* Absynthii virid. & Chamæm. totius *ana Mj.* Hyperici Ebuli virid. *an. Mij.* bulliant ad putrilag. in vino rubro terantur, & cernatur per setaceum, addendo farinæ fabarum & hordei in Oenomelite ad pulticulam coctæ *an.* ℥ij. pulveris Florum Melilot. ireos Flor. Hermodact. *an.* ℥ß. Mellis crudi ℥iiij. Misce fiat Cataplasma applicandum noctu.

Usu istorum, cum lixivio nervali & aquas discutiente pedes in dies detumescunt sinister autem cum habeat ulceris emissarium nec tantum passus est dolorem, neque tantum habet tumorem.

Quod ad Ulcus malleoli, ad ejus curationem é Scotia, *vocatis Cheirurgus Regis primarius,* Primrose, *senior ista applicavit.*

Aliquâmdiu fovit cum Aqua calcis, à qua cum crederet labia tumida & exuperantia duriora reddi, usus est fotu tantum vulnerario, quem etiam posteà intermisit; applicavit autem Emplastrum de Sapone Boudet. cum ʒj. Mercurii crudi pro uncia una Emplastro.

Carni Ulceris apposuit pulvillum imbutum decocto vulnerario, cui addidit aliquando Myrrham, Thus, Mastichen. Aloen. nonnunquam alumen. ita minuuntur & concidunt labia, minus fit ulcus, & figuram mutat, & cutis videtur succrescere. Hæc omnia sine dolore.

Parata Cerevisia minus medicamentosa pro potu ordinario, vel saltem utenda bis in die.

℞. Rad. Chinæ ℔j. *Zarzæ* parill. ℔ß. Radic. sasafr. ℥ij. Nuc. Mosch. N° *vj.* Cerevis. Lupulatæ fortioris recenter coctæ Galon. *vj.* Succi cochlear. ℔ij. Succi beccabung. & Nasturcii Aq. *an.* ℔ß. fiat ut a. e.

xii Maii. *Pedibus utcunque firmioribus* E. M. *admisit Enema validius mane, & ter fuit subducta alvus.*

xiii. Iterata potio purgans ultinca, detracta dimidia Drachma Diaphœnici. Educta viscida, biliosa, pituitosa, tandem serosa

serosa nigra, Octo saltem habuit sedes, sine torminibus, & cum pedum etiam levamine.

xv. Sumpsit Vini chalybeati ℥iijß. post horam evomuit ter, & ultra libram pituitæ viscidissimæ rejecit vomitu. Non fluxit alvus.

Ab istis omnibus rediit faciei & labiorum venidus color, & certa spes nobis affulget sanitatis σμὺ θεῷ.

xvj. Datæ saltem ℥ij. Vini, cum infusione ℥j. foliorum sen. sumpsit alacriter, & vegete serrationi incubuit.

xvi *Augusti*, (cum ejusdem mensis die ix. *E. M.* ad Thermas Bathonienses appulisset) post irrito labore tentatam Ulceris curationem, per lotionem factam cum Thermarum aqua, unde attracta deorsum materia pedes œdemate intumere, labia ulceris evasêre duriora, ipsumque Ulcus profundius. Cœptum captúmque de Dieta sudorifica longa & exacta *Otlandiæ* instituenda & observanda consilium; Ad quod unicum, & causarum morbificarum potentissimum eradicans remedium, dum sese per longas temporis & itineris ambages sese accingit *E. M.* paratum.

Emplastrum Saturninum. Vulneriarium.

℞. Plumbi albi purissimi ℔j. succorum recenter expressorum caprifolii, Veronicæ fœminæ Brunellæ *an.* ℥iiij. succi sensim affundantur, & ducantur simul omnia in porphyrite, ad perfectam commixtionem instar pigmenti pictorum, reducatur massa in pastillos qui ad solem siccati pulverisentur ut Alkool.

℞. Plumbi ut supra præparati ℥iiij. Unguenti populei ℥ß. Mercurii crudi ℥ß misce, ut artis est, & fiat Emplastrum applicandum spisse, continendum Emplastro de minio Vigonis, & quinto sexto-ve demùm die renovandum.

Aliud. ℞. Plumbi præparati ℥iiij. Minii ℥ß. Mercurii crudi ʒv. Unguent. popul. ℥iiijß. misc.

Aliud cum Creta. ℞. Plumbi præpar. ℥iiij. Cretæ ℥ß. Axungiæ recentis ʒiij. fiat Emplastrum. NB. Vulgare

Meum. ℞. Plumbi præpar. ℥iiij. Cretæ ℥ß. Mercurii ʒv. Unguenti populei ℥ß. misce.

• Præparetur axungia cum succis vulnerariis. In primis cum persicaria.

Nota Ulcus *E. M.* nullo modo ferre posse ☿. præcipitatum.

28 *Augusti*, *E. M.* Balsoniæ correpta fuit Podagra circa noctem, die autem præcedente, post assumptas pilulas, copiose ingesserat fructus, unde vomitus, καρδιαλγία, virium lapsus, &c. Ad leniend. dolor. (qui ab omnibus frigidis solent exacerb.) confugit statim ad consuetum remedium, vid. ad decoctum absynthii & croci paratum cum Vino rubro & Aqua Vitæ, addito sale marino. Imminutus dolor, quoniam autem metus erat ne fomenti humiditas, & succedens calori frigus nervosas partes hæderet, ex iisdem paratum tale Cataplasma quod maximo-

maximopere profluit, siquidem per dimidium saltem diem duravit dolor, neque tantus tumor oedematosus successit ut antea.

℞. Micæ panis albi ℥iiij. subigatur ad consistentiam pultis cum duabus partibus vini rubri & parte una Aquæ vitæ, Adde pulveris Absynthii Chamæmel. Melilot. *an.* ʒiij. Salis marini *M* ß. Croci subtilis. triti ʒß. Mellis crudi ℥iij. misce fiat Cataplasma.

NB.

Post usurpatum istud Remedium bidui spatio, præscriptum Emplastr. tale.

℞. Gummi Caranna & Tacamahaca purissimi *an.* ℥ij. Ceræ flavæ ℥iiij. Balsami Peruviani ʒx. Olei nucis moschatæ expressi ʒv. Liquentur simul ut artis est. Adde pulveris subtilis. absynthii ʒvj. pulver. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* ℥ß. pulv. hermod. ℥j. Croci ʒij. Salis marini ter fusi & in Alkool reduct. ℥jß. misce fiat Emplastrum.

Quoniam E. M. Bathoniâ *Londinum* discedenti, ut *Greenwichi* Diætam sudorificam celebret opus est Enemate validiusculo, quo & fæces deturbentur, & revulsio fiat, â tibiis dolentibus præsertim ab Ulcerata, & provocentur qui substiterunt menses tale paretur.

℞. Fol. Mercurial. parietar. Violarum, Malv. *an.* *M* jß. fol. Artemis. Matricar. Rutæ Pulegii *an.* *M* j. Florum Chamæmeli Melilot. summitatum anethi *an.* ℈jß. Baccarum lauri & Junip. *an.* ℥ß. Seminis anisi & fœniculi *an.* ʒiij. *Foliorum Senæ* ℥j. fiat omnium decoctio & colatura, in qua reducta ad ℔j. dissolve *Catholic.* ℥j. *Hier. Diacolocynt.* ℥ß. Syrup. rosʃ. comp. cum Agar. ʒiij. Vini Hyacynthini ℥ij. misce fiat Clyster. Cathol. Diaph. *an.* ʒvj.

Pro potu ordinario paretur decoctum ex ℥j. Chin. & ʒij. sassafras cum ℔iij. Aquæ reducend. ad ℔ij. hoc decocto diluat Vinum.

Interim paretur Cerevisia talis.

℞. Guajaci interioris nigerrimi ℥viij. Cortic. ℥iiij. Chinæ ℥x. Sasafr. cum cortic. ℥iij. Cerevis. lupul. fortioris Galon. *vj.* vel *viij.* fiat ut artis est pro Diæta.

Talis fuit Clyster.

℞. Decocti sine Sena parati ℔j. Hieræ picræ, Diaphœnic. *an.* ʒvj. Syrupi rosarum pallidarum comp. cum Agarico ℥iij. Vini ℥ij. misce.

Bathoniæ 28 *Augusti*, E. M. noctu correpta fuit podagra ut supra notatum. Sed brevissima fuit accessio, & citius evanuerunt omnia accidentia, tumor œdematosus, partium incredibilis debilitas, &c.

An quod pars maxima Humoris morbifici per patulum Ulcus continuo evacuetur?

An quod melior sit Corporis totius Constitutio, perverata longa medicamentorum serie præcedente cachexia?

---

xix *Septembris*, 1615.

REginæ Majeſtas cum irrito labore petierit Thermas Bathonienſes, Ulceris ſiniſtrum malleolum occupantis perſanandi cauſa cúmque metus ſit ne jam à biennio partem (exanguem, declivem, perpetuo varium totum crus obſidentium influxu vexatam) affligens malum, tandem oſſis ſubjecti cariem invehat, cogitatum ſeriò de Ulceris perſanatione.

Indicatur Curatio.

A cachexiæ & hydropis metu, quæ mala proculdubio contingent ſi *E. M.* otioſam & deſidem vitam tranſigat ſine exercitio, à quo ipſa prohibetur dolore, quem Ulcus excitat, unde ipſa pedibus inſiſtere, progredi-ve nequit.

Ab imminente carie, quæ erit incurabilis in ſubjecto Regio, quod nec validiſſima medicamenta, nec ignem ferre poteſt.

A victus ratione quæ cum paulò plenior ſit, præſertim circa liquida, opus habet exercitio ad conficienda ea quæ ingeruntur & ſuperfluitates excrementitias diſſipandas.

A negotiis & qualitate perſonæ.

A dolore ſummo.

Contra Indicatur.

Ab humoris curſu cui cum aſſueta ſit natura, verendum eſt ne ſi ſiſtatur continuus iſte fluxus, occluſo emiſſario, humor ad viſcera refluus magnum aliquod incommodum & periculoſum invehat.

Adde quod á quo fuit apertum ulcus, & fudit acerrimum ſerum detumuerunt varices.

Reſponſio.

At poteſt aliud excitari arte Ulcus, in tibia alterutra vel utráque, in parte carnoſa, ab oſſibus magis remota, & minus exquiſiti ſenſus.

Vixit diutiſſimè *E. M.* ſine ulceribus, fuitque pejoris diætæ quàm nunc, & habuit æquê, acres humores, nihilominus ſuam obtinebat integram atque inculpatam ſanitatem.

Præcaveri poſſunt plethora & cacothymia, bona victus lege, & crebris trium regionum, ordine & ſucceſſivè celebratis evacuationibus.

Certum periculum iſtinc, hinc ſpes haud dubia ſi E. M. *velit.*

Diæta ſudorifica judicata fuit optima & unica ad iſtius mali curationem.

Ante provocationem ſudorum purgandum corpus, & præparandi humores incidentibus & attenuantibus.

Catharticum

Catharticum.

℞. Rad. Oxylap. fœnicul. *an.* ℥ß. Polypod. ℥j. fol. Scabiof. fumar. Agrimon. ceterach. *an.* *M*ß. Flor. vetonic. rub. *P ij.* Semin. fœnicul. dulc. & coriand. *an.* ℥j. fiat omnium diftillat. in qua infunde & decoque fol. fen. mund. vino albo odoro nutrit. ℥vj. Semin. Cartham. alb. & medullofi ℥j. Turbith. Hermod. *an.* ʒiß. Expreffioni addatur infufio ℥ij. Rhab. feorfim facta in aqua endiviæ acidul. cum ℈ij. fantali citrini reduc. omnia ad dofin, in qua diffolv. Syrup. Rof. pallid. comp. cum Agaric. ℥jß. Aq. cynamom. ℥j. mifce fiat potio exhibenda mane horis tribus ante Jufculum.

Præparans.

℞. Rafuræ ligni fancti interioris nigerrimi ℥j. Zarzæ parill. ℥ij. Ligni Safafras ℥ij. Infund. in duabus partibus aquarum mixtarum ulmariæ Scabiofæ Card. bened. in una vini albi *Gallici* coguac. aut rupellenfis, vafe vitreo vel fictili vitreato bene claufo, idque per horas 24. fuper calore levi ut Balnei, mox poft aliquot ebullitiones fiat colatura reducenda ad ℥x. pro *ij* dofibus bis in die fumendis longè á paftibus.

Regina per novem faltem dies fudavit, fatis etiam parcè, ita ut aut parum aut nihil profuerit ifta evacuatio.

Ulcus primò Vifum eft aliquantum imminui præfertim ufurpato fuffumigio ex ☿ii verùm paulò poft fucceffit fluxio ingens, tumor, dolor, rubor & intra paucos dies quidquid novæ carnis cutif-ve fuccreverat exefum. Subftiterunt menfes. Ab exhibito confueto medicamento maxima evacuatio quæ duravit per *xij* dies. Rebus fic ftantibus & frigore urgente, atque inftante hyeme captum de intermittendâ Diæta fudorifica confilium.

Et quoniam obfervatione annotatum fuit ab ufu Guaiaci potius acres humores reddi, & exacerbari ulcus, quàm curari præfcripta Cerevifia ufualis ex Zurza. China, Safafras, Santalo, Nuce mofchata.

Suafum ut per totam hyemem *E. M.* contenta fit pilulis ordinariis & confuetis enematis.

Sub finem menftruæ purgationis paffa eft aliquot animi deliquia, quæ incufferunt metum priftinæ cachexiæ, in qua quoniam hepar primario afficitur, & per ejus confenfum totum corpus. Sequentia à me ὡς ἐν τύπῳ à me notata ex quibus neceffaria fuo tempore depromantur.

Julep cum fyrupo corallo & tinctura florum Vetonic. rub. buglofs. borrag. violar. fantal. citrin. in aq. ftillat. ex fucco pom. redol. in B. M. aromat. maci, exhib. bis in die. Grinwicho difeddencis. 15 Octob. 1615.

Rhabarbarum in fubftantia mafticetur mane.

Vinum ex Tormentilla rhabarb. Abfynthio.

Cerevifia præfcripta cum China, Zarza, Safafras, Santalo citrino

citrino, Nuces moschat. Clyster frequens ex decocto omazorum cum emollientibus, Catholic. El. lenit. Diaprun. simpl. Melle Mercurial. Vino hyacinthino.

Pilulæ stomachicæ & Mastichinæ semel in septimana, acuantur *gr. ij.* vel *iij.* Extracti Alhandal. corrigantur guttis aliquot ol. sasafras, Anisi, Thym. Cynamomi.

Si recurat leipothymia frequens, purgetur dosibus duabus pilularum præmisso uno vel altero Enemate.

Pilulæ chalybeatæ cum exercittio matutino & pomeridiano per dies xv. aut xx.

℞. Conf. Alkerm. ʒij. Thermarum de Rhabarb de Absynth. & de Eupatorio *an.* ʒijß. Misc. fiat massa pilularum de qu. cape ℈j. Croci martis aperientis ʒß. cum succo aut syrupo de Absynth. fiat massa, ex qua formentur pilul. *viij.* super bibendo haustum sequentis Vini.

℞. Absynthii utriusque *an.* *Mj.* santali citrini ʒß. sasafras ʒij. Vini albi ℔iiij. fiat Infusio add. Nuc. mosc. per frusta sectas N° *ij.* capiat ʒiiij.

Tertio quoque die capiat pilulas stomachicas cum gummis immediatè ante cœnam.

Vel addantur *gr.* *x.* foliorum senæ dosi matutinæ.
Paulatim augeatur quantitas ♂. usque ad ʒj.

Ad ἐξονειρωγμὸν

Non sunt usurpanda valde frigida, sed ea quâ semen dissipant. Mentha Ruta. Agnus castus. Camphoræ aliquid potest addi si symptomata perseverent.

℞. Semin. Alkek. & Milii solis *an.* ʒj. semin. rutæ & agni casti recent. *an* ʒjß. summit. siccarum Menthæ ℈iiij. Thermarum de Rhab. de Absynth. & de Capparib. *an.* ℈iiij. Cum succo inspissato sive Ecchylomate Absynthii fiat massa pilularum ad mixtionem ♂^is^

Emplastrum lumbis & ossi sacro applic. & continuò gestandum. Cum rad. Cicutæ hyoscyam. Camphor. populeo, Alabastro, &c. vide Ephemerid. pro Roch. λευποφοχίαι

Quoniam partim sunt hystericæ, iis occupantibus tentetur liquor ex Aqua Artemis. Nenupharis Menthæ, combustionis sive extinctionis Camphoræ.

Spiritus castorei vel assæ fœtidæ camphoratus.

Emplastrum ab Umbilico ad pubem ex Tacamahaca, Galbano, Castoreo, Camphora, Indito Zibetto cavitati umbilici.

Clyster cum distill. rutæ Matricariæ Aqui casti, Menthæ Cichor. Nenuph. Castor. Lapid. Brunell. Pessus ex iisdem.

Quidni ex odocatis? Crebra Camphoræ odoratio.

Externa ad ulcus tibiæ.

Aqua calcis cum pulvillo interno ulceri.

Labijs

Labiis tumentibus. Opo deldoch cum ♉° crudo, vel cum eodem Emplast. nigrum ducis.

Ad consumendum. Ol. ℞. ♋ ♁. cum popul. aut basilico.

Defensivum.

Aprilis, 1616.

REgina purgato corpore per potionem ex sena Rhabarb. diaphœnic. & syrup. rosarum comp. cum Agarico (quod Medicamentum fœlicissimum successum habuit) sumpsit per octo dies vinum chalybeatum. Mox iterum purgata sudavit per *vj*. dies. Levis autem fuit sudor quatuor primorum dierum, ferè nullius momenti. Duobus ultimis satis copiosus: coacti autem fuimus desistere ob calidorem aëris temperiem.

xv° *Maij* qui fuit ultimus sudorum dies, noctu imprudenter frigus admisit undo obortus in ischio sinistro dolor, ad quem sudandum præscriptus fotus sequens.

℞. *Rad. Enul.* Ireos flor. Cyclami arom. *an.* ℥iiij. Ligni sasa. fr. cum cortice & Rhodii *an.* ℥iij. foliorum Majoran. Salv. Lauri Rorismar. Origan. Calament. *an.* *Mij*. fol. Absynthii chamæmel. cum toto *ana Miij*. florum Lavendul. Stoechad. utriusque *an. Mijß*. Hermod. Semin. Ebuli medullos. *an.* ℥iijß. pars istorum ingredientium includatur sacculis ex panno albo. Pars veró coquatur in vino rubro generosissimo, Cape de colatura ℔vj. Aqua vitæ optimæ ℔iij. Salis marini *Miij*. sive ℔ß. fiat fotus calide ex sacculis dictis vicissim applicandis.

Post fotum ungatur pars oleo Keyrino cum spiritu salis vel potius phlegmate.

Tandem. ℞. Massa Emp. de hermodactylis ℥ij. Sparadrap. ℥iiij. Opodeldoch. ℥iij. Misc. cum balsamo peruviano. Extend. in aluta. applic. & diu gestetur.

NB. *De Diæta sudorifica.*

Humores movere, neque vel discutere aut desiccare noxium. In magna causa & corpore plethorico parum evacuare inutile, Non concocta medicari, vel fluidos non redditos succos aggredi irritum & supervacaneum est. Propterea velim ut proximo Autumno *E M.* sese seriò accingat ad diætam sudorificam exorte ut sequitur celebrandam.

Primò purgetur ut solet potionibus, quæ ex omnibus medicamentis ipsi optimè conveniunt.

Corpus purgatum mergatur balneo emolliente & liquante per quatriduum semel in die.

Bis sudet in suo Laconico ad vaporem nervalium.

Tandem sudet sub arcu, & alternis diebus distillatum reddatur catharticum addita sena.

Tota media pars corporis inferior jaceat in ebulis Artemisiâ. Lavendulâ, Lauro, salvia, Majorana.

Vesperi tota spina cum coxis & tibiis fricentur Ol. Keyrino, cum spiritu vini applic. Juncturis debilibus Emplastrum. ℞. Saponis albi ℥viij. Olei Key-

ini ℥iiij. Salis fuſi reducti In alkool ℥iij. Miſc. fiat Emplaſtrum, ſynapiz. pulv. abſynth. Hermod. Myrrh. Aloes croci.

Diæta protendatur ad dies *xvj.* vel *xx.*

In medio & fine Dietæ purgetur.

Per totam hyemem ſequentem ne fatiget corpus magnis remediis, ſed contenta ſit Clyſteribus, Et pilulis uſualibus.

---

viii *Julij*, 1616.

OPE duorum pyroticorum occaluit ulcus tibiæ ſiniſtræ, nec non ulcuſculum quod in malleolo interno dextro eruperat. Quoniam a. *E. M.* corpus ſubinde repletur viſcidis humoribus, ac proinde indigit evacuatione ſæpius repetita, poſtulat vinum aliquod purgans hauriendum ſemel, bis, ter in ſeptimana ad tollendum quotidianum iſtius ſaburræ obſtructiones facientis proventum.

1. Dos. ℞. *Zarz. parill.* ℥ß rad. chin. ʒiij. ſaſafr. è radice cum cortice ℈j. rad. ſicc. Cichor. cortic. rad. dulcamar. *an.* ʒß. fol. ſicc. veronic. chamædr. Agrimon. Scabioſ. *an.* ℗ß. ſummit. cum floribus Brunell. Buglæ Scabioſ. pyrol. *an.* ℗*j.* fol. ſen. mund. minutim conciſ. ʒß. Turbith hermod. *an.* ʒij. Macis ℈j. Imbibantur omnia aqua Cichorii, mox affundatur ea vini Rhenani quantitas quæ ſupernatet *ij.* digit. Infund. per horas 24. fiat colatura. propinetur ſemel bis, ter in ſeptimana juxta neceſſitatem & aëris temperiem.

Siquidem.

Sub Cane & ante canem difficiles ſunt purgationes.

Si vinum iſtud ſimplicius velis demantur omnes herbæ: ſi ſimpliciſſimum ita paretur.

℞. *Zarzæ* parillæ fol. ſen. minutim inciſ. *gran.* Junip. recent. maturi rad. Cichor. ſicc. *an.* ℥ß. Infund. in æq. partib. & ſ. q. Vini albi Rhenani. per horas 24. fiat colatura per una doſi.

Julep Aeſtivum.

℞. Florum Vetonicæ rubræ ℗*vj.* florum Borrag. Bugloſs. *an.* ℗*iij.* Aq. ſtillatitiæ fragorum & mororum rubi Idæi *an.* ℔j. redd. acidul. pauco vitrioli ſpiritu, extrahatur tinctura ut artis eſt mox fiat colatura in cujus ℥iiij. diſſolv. ſyrup. mororum rubi Idæi & corallorum *an.* ʒvj. Miſc fiat Julep ſumendum bis indie,

Balſamum Ebulinum ad articulorum debilium confirmationem.

℞. Urinæ hominis vinum bibentis ℔xx. Vitrioli albi & viridis *an.* ℔v. fiat diſſolutio atque In fimo putrefactio per dies *xv.* mox diſtillatio per retortam amplam aut bocciam rectam in arena, ita ut primó Liquor Oxoronius prodeat deinde etiam ſublimentur ſtiriæ chriſtallinæ.

Exprimantur baccæ Ebuli maturæ per canapatium ita ut liquor

quor ſive Rob exeat; remanent ſemina cum pelliculis.

℞. Rob iſtius Ebuli ℔vj. Mellis crudi ℔iij. Vini Alicantici ℔iiij. Olei expreſſi è ſeminis Ebuli ℔j. Medulli crurum Cer. vi & Bovis *an.* ℥x. Gummi Tacamahacha, SpermæCeti recent. *an.* ℥iiij. Liquidambar. Balſami Peruviani *an.* ℥iij. Tincturæ croci cum optimo vini ſpiritu extractæ ℥ß. Salis præſcripti ℥viij. miſc. pon. in fim. per menſem tandem coagul. pro balſamo. Add. Vitrioli albi ℥iiij.

NB. Loco ſalis Oxoronii ſi deſit, poterit ſumi ſal marinus, calcinari bis, mox in cella reſolvi vel per ſe, vel in ovi albumine Indurato, vel In veſica ovilla aquæ tepenti indenda. affuſo aceti tantillo ad apertionis principium.

Balſamum Arthriticum. 17 Octob. 1618.

℞. Summitatum Salviæ, majoranæ, Lauri, Florum Lavendulæ, Stœchados utriuſque *an.* *Mj.* Corticis Ligni ſancti, vel potius raſuræ ejuſdem nigræ reſinoſæ baccarum Juniperi matur. recent. *an.* ℥iij. Caryophill. Cynamomi *an.* ℥j. Salis Marini ℥iiij. Omnia conciſa includantur ventro anſeris pinguiſſimi, qui conſutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur ſtillans pinguedo.

℞. Medull. crurum bovis & Cervi *an.* ℔jß. SebiCervini & damæ *an.* ℔j. Axung. ſuillæ recentis ℔ij. Vini Alicantici ℔iiij ſucci baccarum, vel ſi deſint Radicum Ebuli ſambuci *an.* ℔ij. ſucc. Salviæ, Majoranæ *an.* ℔j. Coquantur ad ſuccorum conſumptionem, pinguedo ubi refrixerit à fæce ſeparetur, & cum pinguedine anſeris medicata præſcripta miſceatur. Addendo Gummi Tacamahaca ℔j. Saponis albi Veneti ℔ij. Olei Laurini, Liquidambr. Balſami peruviani, Ol. nucis moſchat. expreſſi *an.* ℥iiij. Butyri, aurantiorum ℥vj. liquentur ſimul lento igne.

Uſus tempore pars iſtius Balſami diu multúmque abluatur optimo Spiritu vini.

XV *Novembris*, 1616.

E. M. omiſſa *Autumnali* purgatione, maximo totius habitus divexata fuit pruritu ab ichoroſi Sanguinis ſalſedine. Purgari poſtulavit.

℞. Diſtill. Emoll. & carminant. ℔j. Cathol. ℥jß. Mellis Mercurialis Syrup. Roſarum comp. cum agarico *an.* ℥ij. Salis gemmæ ʒj. Miſce fiat Clyſter. quater copioſe fuit purgata.

xvj. *Potio Purgans.*

℞. Radic. Cichor. polypod. *an.* ℥ß. Glycyrrhiz. ʒiij. paſſul. part. *iij.* Seminis aniſi & fœnicul. dulcis *an.* ʒj. pulpæ Tamarind. ʒiijß. fol. ſen. mundat. ʒvj. fiat omnium diſtillatum & colatura, cui addatur infuſio ʒij. Rhab. electi ſeorſim facta in aqua endiviæ cum ℈ij. ſantali citr. reducantur omnia ad doſin, in quo diſſolve Diaprun. ſolut. ʒj. Syrupi Roſarum pall. comp. cum agar. & de fumar. ſolutiv. *ana* ℥j. Miſce, fiat potio danda horis *iiij*, ante Juſculum.

11 *Maij*, 1617.

REgina circa iſtum *Aprilis*, cum Fluxu menſtruo correpta fuit maximaDiarrhæa, quæ per dies *xv* perſeneravit, factum autem ut à duplici iſta evacuatione profuſis multis ſpiritibus inciderit horis matutinis diebus aliquot conſequentibus in leves λειποψυχίας, quæ metum incuſſerunt antiqui mali. Vocatus præſcripſi bolum cardiacum.

℞. Lapidis Bezoar orientalis *gr. xij.* Magiſterij perlarum & corall. dulcis *an. grana x.* pulver. Electuarij Diambræ *gr. v.* Confectionis Alkermes ℈j. miſc.

Ter ſumpſit iſtum bolum *E. M.* Veſperi hora ſomni, & poſtridie bis, atque tum cœpit Fluxus miteſcere. Ita ut perendie primæ exhibitionis ſeceſſerint excrementa cocta.

Additum huic remedio Julapium quo etiam nunc bis in die utitur.

℞. Aquæ fontanæ cum vitrioli ſpiritu acidulæ ℔ij. Florum Vetonicæ rub. *P iiij.* Florum bugloſs. recentium *P ij.* roſ. rub. *P j.* Extrahatur tinctura per infuſionem. Ut artis eſt, fiat colatura, cui adde quarta pars vini rub. tenuis; In cujus ℥iiij. diſſolve ſyrupi corallorum ℥j. magiſterij perlarum dulcis ℈ß. miſce.

Bene ſe habet nunc 30 *Maij*, quoniam tamen ſcatet corpus humoribus & Urinas reddit copioſiſſimas, unde arguitur debilitas τῆς αἱματοποιητικῆς in hepate, purganda eſt levi cathartico, & poſtea exhibenda chalybeata quæ hepar roborent, atque totum naturalem Oeconomiam inſtarrent.

Præmiſſo pridie clyſtere ordinario leniori, detur in aurora ſequens.

Potio. ℞. Foliorum ſenæ mundatorum minutiſſimè inciſorum ʒvj. *Cremoris tartari albi* ʒij. Garyophyllos N° *vj.* Macis ℈j. Iufundantur per noctem ſuper cineribus tepidulis in æquales partes,& ſ. q. aq. abſynthii & vini Rhenani, mane poſt levem ebull. fiat expreſſio, cui addatur infuſio & expreſſio fortis ʒij. Rhab. ſeorſim facta in aqua Cichorii poſt irrorationem cum ſucco limonum, reducantur omnia ad doſin, in quo diſſolve ſyrupi roſ. pallid. comp. cum agarico, Mannæ Calabrinæ puriſs. *an.* ℥j. miſce fiat potio; exhibenda in aurora horis tribus ante Juſculum, cum debita cuſtodia. Infuſion xij. Roſ. pa

Rhabarbarum corrigatur ℈ij. ſantali citrini.

Perendie purgationis incipiat uti electuario ſequente.

℞. Conſerv. abſynthii vulgaris ℥j. conſ. rad. cichor. ʒvj. conſ. Florum anthos & Calendul. recent. parat. *an.* ℥ß. conſ. alkerm. ʒiij. pulv. Elect. triaſantal. ʒij. pulv. Elect. Diambræ & aromat. roſ. *an.* ʒj. Magiſterii perlarum dulcis ℈iiij. Lapidis Bezoar utriuſque *an.* ℈ij. Oſs. de corde cervi ℈ß. miſce, & cum ſyrupo Florum, Vetonic. rubræ fiat Electuarium inſtar Opiatæ, de quo cape ʒij. Croci martis aperientis ℈j. miſce, capiat per dies *xvj.* mane horis 4 ante Prandium ſuperhauſto

perhausto vini Absynthitis tantillo, corpus deambulatione longa moderatè exercendo.

Tertio quoque die immediatè ante cœnam capiat ʒß. pilularum usualium quæ constant ex æquis partibus mass. Pilul. Stomachicarum cum gummis & mastichinarum Fernelii.

Observet si fieri possit bonam victus legem, id quod in Regio subjecto quod libertati assumetum omnia sibi licere arbitratur vix sperabile duco.

Claudatur hæc remediorum series haustu potionis purgantis præscriptæ.

Quod si Electuarii loco pilulas malit E. M.

℞. Trochiscorum dialacca & de Capparibus *an.* ʒij. Trochiscorum de Absynthio & de Rhabarb. *an.* ʒijß. pulveris Electuarii Diambræ & Aromatici Rosati *an.* ʒj. Lapidis Bezoar oriental. ℈iiij. fiat omnium Alkool excipiend. liquidiore confectione Alkermes, & fiat massa pilularum, de qua cape, & Croc. mart. aperientis *an.* ℈j. Capiat mane ut supra superhausto vino Absynthite.

N B. Satiùs erit totam massam componere addito in æquali proportione Croco Martis, ut melior fiat fermentatio, & qualitatum inter sese exactior permixtio.

Tertio quoque die dentur purgantes Pilulæ cum Croco Martis.

℞. Massæ pilulæ de Ammoniaco sive Stomachicarum cum gummis, & Mastichinarum fernelii in æquali proportione mixtarum Croci Martis aperientis *ana* ℥ß. Olei Cynamomi guttas *xij*. Misc. Capiat ℈ij. pro dosi.

Si opus sit claudatur etiam series remediorum potione Cathartica.

Diæta sudorifica differatur in Autumnum; *ad præcationem accidentium hyemali tempestate ingruentium.*

Die 11 Maij, *Præscripsi E. M. sequentia* Greenwichi.

℞. Rad. Chin. ℥i. Ligni sasafras è radice cum cortice ʒij. Aqua font. ℔iiij. infund. tepidè per horas 24 mox fiat decoctio ad medias. Colatura fit ad diluendum vinum.

Pulvis digestivus.

℞. Rad. Chin. ℥ß. Semin. anisi & fœnicul. dulcis *an.* ʒiij. coriand. præpar. ʒij. cortic. citri & aurant. exterioris conditi sicci *an.* ʒiijß. Magisterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒijß. Corticis Sasafras ʒjß. Ambræ griseæ ʒß. Sacchari albissimi quadruplum pondus omnium. Misce fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Ad Capsulam Cosmeticam Fel.

℞. Fellis bibuli mense *Maio* collecti, digestione 24 horarum in B. depurati & filtrati

℔vj. Succi limonum per residentiam depurati, Succi Bryoniæ turbidi (ut fæculæ etiam adsint) *an.* ℔ij. Mellis albissimi, Sacchari candi *an.* ℔j. Spiritus Vini optimi, Vini Canarini limpidissimi, & albiss. *an.* ℔vj. fiat digestio per dies *viij.* in fimo equino, deinde liquoris adhuc calentis per filtrum, mox per chartam emporeticam colatura, de qua cape ℔vj. Olei Myrrhæ per ovum parati ℥xij. Olibani Benjoin subtiliss. pulver. *an.* ℥iij. Mastich. Sandaracæ *an.* ℥j. Gersæ serpentariæ recent. ℥iij. Salis tartari albissimi ℥ij. Baurach ʒvj. Camphoræ in spiritu vini dissolutæ ℥ß. ponantur omnia in cucurbitam amplam, cui altera allutetur, & clausis optimè juncturis fiat circulatio in fimo vel B. per dies *xv.* aut *xx.* mox sinantur omnia in cella vinaria per mensem ante usum. Liquor per chartam coletur, & servetur usui.

Lac Papav. Magistrale.

℞. Seminis Papaver. albi recentis ℥j. seminis lactucæ recentis ℥ß. pineol. recentium. Amygdal. dulc. recent. *an.* ℥iij. Infundantur omnia per noctem *an.* ℥iiij. in æqual. part. & s. q. *Aquæ* Nenuf. *Rosarum* & Aquæ Myrrhæ, mox terantur, & cum iisdem aquis fiat emulsio, cui adde inter tundendum Camphoræ ℈ß. post colaturam autem per pannum stamineum, singulis Unciis istius liquoris, adde Mercurii sublimati, ut decet exactissimè præparati ℈j.

Usus sit ad Herpetas linteum madefaciendo, & per noctem parti affectæ imponendo, quæ matutinis horis abluatur aqua Myrrhæ. Vel Aqua refrigerante.

Tela cerata ad frontis Herpetas.

℞. Ceræ granatæ ℥iiij. Spermatis ceti recentis ℥ß. Camphoræ ℈j. Aluminis usti Bauracis *an.* ʒß. Mercur. ad fucum exactissimè præparati ʒij. fiat ut artis est in paropside fictili, vel vase, dicto *Pourcelain.*

N B. *Istis Mercurialibus utendum raro, atque infestante tantum Herpete, qui evanescet si internis Remediis, ut prærestres apprimè peragatur.*

Unguentum Pomatum.

℞. Axungiæ suillæ dulcis ℥vj. pinguedinem ex sexaginta pedibus vervecinis crudis confractis coctis, aquæ supernatantem; pinguedinis vituli circa renes collectæ à pelliculis mundatæ ℥iiij. Omnia simul in vase, bullienti aquæ immisso liquentur, mox in mortario terantur marmoreo cum Bejoin ℥ß. Mastiches, Myrrhæ *an.* ʒiij. *Camphoræ* ß. *quæ tamen emitti poterit.* Sinantur in frigido per triduum, deinde liquentur lentissimo calore, & per linteum densum fiat colatura, quæ longa agitatione in mortario marmoreo cum aqua Myrrhæ, & Aq. Naffæ dealbetur, addendo ad

ad odoris gratiam grana duo moſchi in iiſdem aquis diſſoluti.

Utatur vel per ſe mane & veſperi, faciem liniendo, & linteo lævi optimè mundando, vel cum ♉° ſi opus ſit, aut Nive Caſſiterine.

Bacilli ad dentes mundandos.

℞. Lapidis pumicis ℥ß. interioris oſſis ſepiæ ʒiij. margaritarum præpar. corall. alb. præpar. Concharum oſtreorum ab exteriori cortice mundat. *an.* ʒijß. Tellinorum, pectunculorum, chriſtalli in aqua ter extinct. *ana* ʒiijß. Spodii ex ebore dentium bubulorum ad albedinem uſtorum. Cornu cervi calcinati *an.* ʒjß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus excipiendus glutine taurino albiſſimo, vel Ichthyocolla in aqua naffæ & roſarum diſſolut. additis granis aliquot moſchi, fiat paſta, ex qua formentur bacilli depreſſi & aculi, ad confricandos dentes ſordidos, vel rubigine obſitos. Cavendo à gingivis quas nimia frictio à dentibus disjungit. Longitudo æquet latitudinem trium digitorum.

Lamellæ ad dentes ſine Maſtiches diſſolutione.

℞. Ceræ alb. ℥iiij. radic. anchuſæ ſubtiliſs. pulveriſ. ℥ß. liquat. ceræ admiſceatur pulvis, atque vas relinquatur fuſa cera in aqua calente, donec cera colorem rubicundiſſimum contraxerit, tunc fiat colatura, cui adde pulveris ſubtiliſſimi maſtiches ʒiij. Benjoin ʒij. pulver. rad. biſtort. Tormentill. Symphyti majoris *an.* ʒjß. Cynamomi, Macis *an.* ʒj. Cornu cervi uſti, ſpodii *an.* ℈iiij. Aluminis crudi ℈ij. Moſchi *gr. ij.* exacte mixtis omnibus maſſa adhuc calens formetur in lamellas cylyndro Eburneo vel buxio, quæ juxta debitam proportionem ſecentur ad uſum.

Uſus tempore antequam ori indantur calefiant leniter ne diſrumpantur.

N B. Ex hac mixtura telæ tenuiſſimæ cameracenſi inductæ leviori negotio lamellæ concinnabuntur in ore inter gingivas & labia per totam noctem continendæ.

Mellago pro gingivis.

℞. Gallarum maturarum ʒij. Radicum ſymphyti majoris ʒjß. Rad. Tormentill. & biſtort. *an.* ʒijß. Braſilii ligni guajacini ſive corticis *an.* ʒiij. ſaſafras ʒj. Infund. per biduum in vino Hiſpanico optimo, deinde fiat colatura, de qua cape ℥iiij. Mellis albiſſimi ʒiij. aluminis rupis ʒß. coquantur ſimul lentiſſimo igne continuò agitando ramulo roriſmarini, ad conſiſtentiam mellis, addendo ſub finem moſchi, *gr. ij.*

Uſus. Fricentur gingiv. digito mane & veſperi.

Moſchardini ad oris ſuavitatem.

℞. Sacchari albiſs. ℥viij. Magiſterii perlarum & corallorum

rum dulcis *an.* ʒiij. Lapidis Bezoar orientalis ʒij. Ambræ griseæ ʒj. Moschi orientalis *gr.iiij.* fiat omnium Alkool. Excipiatur multa muccagine gummi Tragacanth. In aq. naff. dissolut. fiat mass. ex qua formentur trochisci hypoglottides siccandi ad usum.

Videndum ut præduri sint isti Trochisci, ut diutius in ore maneant, neque tam citò liquentur.

Pulvis ad Manus.

NB. ℞. Radic. Alth. ℥iiij. Rasuræ cornu cervi ℥vj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ Oryzæ & Lupinorum *an.* ʒij. farinæ Avenæ ℥iijß. pineol. recentium, Amygdal. dulc. & amararum. Nucleor. persic. aut Bericocci *an.* ℥jß. Semin. papaver. albi ʒj. Ireos florentiæ ʒx. Gersæ serpentariæ ʒvj. fiat omnium pulvis utendus mane cum lacte recenter mulcto, Vel cum urina & Aqua aut sero lactis mixtis.

Simplicior.

NB. ℞. Rasuræ cornu cervi ℥vj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ avenæ ʒiiij. Amygdal. dulc. recent. ℥v. Gersæ serpentariæ recent. parat. ℥j. fiat omnium pulvis ad usum.

Mense Junio.

Reginæ abundantissimè fluxerunt menses ut solent tenues & decolores, per plures dies, imò fuit hic fluxus solito profusior, cum bona tamen tolerantia, fuitque *E. M.* ad omnes functiones vegeta & habilis, & sibi visa nunquam meliùs valuisse.

Sequenti mense substiterunt menstrua, nihilque aut parum admodum stillavit ex utero: Apertæ autem hemorrhoides intern. per octiduum fuerunt satis copiosum sanguinem.

Deinceps planè fuit suppressa naturalis evacuatio, paulatimque fieri cœpit *E. M.* Melancholica, suspiria crebra, dolor ad regionem hepatis quem sæpissimè in ipsa observavi, à flatu & collectione. Tensio & flatus in hypocondrio sinistro.

Noctu spirandi difficultas & anhelitus interceptio, & Gutturis constrictio à vapore melancholico & hysterico.

In palatio *Nonsuch* coxæ dolor, Ischias, & una nocte oedematosus tumor, tibiarum, faciei totius, oculorum ambitus, & palpebræ veluti Flatu turgidæ. Ab assumpto enemate fusa copiose alvo cessavit tumor.

Circa *Michaelis* Festum ut ante sæpius (me inscio tamen) sumpsit cremorem tartari cum ℈j. Jalap in jusculo, copiosè purgata.

Biduò post cùm urgeret spirandi difficultas major, repentè orta per nares hæmorrhagia ad ℥iiij. aut circiter. Deinde post duos dies cœpit aperiri uterus, & biduo primo lentè stillavit sanguis, qui postea per tres integras septimanas profusissimè fluxit, cum virium dejectione, macie corporis, pallore faciei, levi defectione, oscitatione crebra, pandiculatione.

Ceſſavit labor in ducendo ſpiritu, dixitque *E. M.* ſe multo leniorem eſſe nec ab iſto fluxu lædi.

Dormivit melius & quietius ſolito. An refrigerato toto corpore magis torpent ſpiritus & faciliùs cedit nativus calor?

Bene fluxit alvus, & adhuc fluit ordinate 19 *Octobr.* 1617. quo die iſta ſcribo.

Mollia ſunt Hypocondria, quæ reſtitante menſtruo tenſa erant. Sub hepate oblongo tumor veluti in pancreate, cujus tamen contrectatio nullo modo eſt dolorifica.

Ad uteri regionem nulla durities, tumor nullus, nullus dolor.

Hiat in uterus, ejuſdem acetabula plena maceris ſunt, unde iſtud uterinum ſtillicidium. Copia ſeroſi & pituitoſi ſanguinis primo apertis cotyledonibus, qui nuco delibuti in oſculorum vaſorum ambitu connivere rurſus niſi difficulter admodum nequeunt.

Labefactatur hepar á tanto Fluxu, & metus eſt ne acceleretur Hydrops in quem *E. M.* debilioris viſceris vitio admodum prona eſt.

Agenda.

Sanguinem ilicò ne ſiſtito.

Aſtringentia potentiora primò ne exhibentor, ſed ea quæ roborando hepar facultatem retentricem confirment.

Sanguinem mundato. Serum per urinas, quæ copioſæ ſunt divertito.

Uterum purgato injectis, &c.

Vaſa roborato, eorumque oſcula conſtringito.

Cachexiæ chalybeatis diu exhibitis proſpicito.

ix *Octobris*, 1617.

Julep. ℞. Aquæ ſtillatitiæ pomorum redolentium ex ſucco recenter expreſſio in B. extractæ ℔j. Florum Vetonicæ rubræ ℈ *iiij*. Roſarum rubuarum ℈ *j*. Spiritus Vitrioli q. ſ. ad gratama ciditatem. Extrahatur tinctura ut a. eſt. Deinde fiat colatura, de qua cape ℥iiij. Syrupi corallorum ℥j. miſce fiat Julep addendo vini rubri ℥ß. capiat hodie hora 4 pomeridiana. Ex. ſuccis plantag. & portulacæ.

Bolus Cardiacus.

℞. Cydoniati veſeris conſervæ roſ. rub. antiquæ *an.* ʒß. Magiſterii perlarum & corallorum dulcis *an. gr. xv.* Lap. bezoar orientalis *gr. x.* miſce fiat bolus exhibendus hodie hora ſomni ſuperhauſto Vini clareti cochelari uno vel altero. Ambr. griſeæ *gr. iij.*

Emplaſtrum Prolumbis.

℞. Maſſæ Emplaſtri Diacalcitheos ℥iij. Emplaſt. nigri aſtringentis ℥ij. pulver ſubtiliſs. roſ. rub. myrrh. & rad. tormentill. *an.* ʒiij. Croci martis aſtringentis lapid. hæmatit. præparat. *an.* ʒß. Maſtich. ſuccini præpar. Spodii *an.* ʒiijß. Miſce, & addito pauco oleo roſato, vel nutrito noſtro magiſtrali fiat Emplaſtrum cujus portio extendatur in aluta triangularis formæ, quæ cydon. coccin. tect. appli- Bol. ℥j. Biſtort. Coral. rub. Chin. ʒvj.

 cetur

cetur Lumbis & Offi sacro, & contineatur Idoneis funiculis.

Jusculum Medicatum.

℞. Hordei Chin. ℥vj. mund. *P ij.* fruct. berberis ℥ß. rasuræ cornu cervi & eboris *an.* ℥iij. Seminum plantaginis & portulac. *an.* ʒijß. Includantur omnia ventre pulli Gallinacei qui consutus evixetur cum frusto carnis Vitulinæ, addendo sub finem coctionis foliorum Oxalidis Oxytriphylli, Endiviæ agrimon. *an M* ß. fol. portulac. & plantagin. *an M j.* fiat colatura, in cujus ℥vj. dissolve magisterii peol. & corallorum dulcis *an.* ℈j. misce, capiat *vj* diebus consequentibus. Adde jusculi. pom. redol. per frust. sect. cum cortic. N° *ij.* cum dimidio cydon. maturo.

Nutriatur cibis boni succi & cortu facilibus sanguinem incrassantibus.

Bibat vinum Claretum dilutum aq. chalybeata. Vel vinum tenuissimum infusionis rad. bistortæ & Tormentillæ.

xii *Octobris.*

Cum torminibus sanguis stillatim Fluit per cotyledonas in uterum, congelatur nigrescit, vestitur phlegmate viscido, in quo velut in tunica continetur. Si projiciatur thrombus in aquam fibræ sanguinis viscidissimi, instar membranulæ per aquam fluctuant. Sanguis a. antequam diluatur est crassissimus, & durissimus, & mollis carneæ qualis per ἐμκροῖοἰν rejici solet emulus. Per totum diem nihil rejicit, circa quartam pomeridianam ad vesperam usque levia tormina, à dextro latere deorsum descendentia. Satis placidè dormit noctu, manè quum surrexit effluunt grumi, cum portione sanguinis pallidi indusium instar loturæ carnium commaculantis. Hodie ejecit tres grumos quorum omnium, cum sanguine in indusium effuso quantitas vix fuit ℥ij.

Hepar roborato.

Sanguinins massam á crasso phlegmate, & ichore superfluo repurgato.

Virtuti consulito, & vires fractas (propter victus rationem) exhibitione eorum quæ spiritus instaurant reparato.

N B. Impurissimus est uterus ejúsque cotyledones pleni mucoris sunt, hiant, nec facilè possunt occludi unde manat hoc *Uteri Stillicidium.*

Julep.

℞. Succi pomorum redolentium recenter expressi ℔vj. Succi cydoniorum ℔ij. Corticis cydoniorum recent. concisi *Mij.* Cortic. citr. exter. recentis ℥j. Coriandri præparati ℥ß fiat distillatio ut artis est, & servetur Aqua pro Julepis.

℞. Hujus aquæ ℔ iß. Vini albi *Gallici* tenuis ℔ß. spiritus vitrioli q. s. ad gratam aciditatem, adde Florum Vetonicæ rubræ *P iiij.* Ros. rub. *P j.* radicis tormentillæ ℥ß. fiat infusio ad tincturæ extractionem, add. seminis coriandri præparati ʒij. fiat colatura, in cujus ℥iiij. dissolve syrupi corallorum ℥j. sapæ cydoniorum ℥ß misce pro una dosi,

doſi, ſumenda quotidie horis *iiij*. à prandio.

Juſculo præſcripto mane ſumendo.

Addantur Rad. ſymphyti majoris ℥ß. radic. tormentill. ʒij. chin. per taleol. ſect. ʒvj. Includ. cum cæteris ventre pulli, &c. par. in ◁ chalyb.

Pro potu ordinario ſiquidem vult vinum Rhenanum medicatum reddatur hoc modo.

℞. Zarzæ parill. albæ & medulloſæ ℥ij. Radicis chinæ per taleol. ſect. ℥ij. Radic. Tormentill. ℥j. raſur. cornu cervi & ebore *an*. ℥ß. Ceraſ. ſicc. cum lentiſci rament. Quercus. maſtich. Nux moſch. nucleis ℥iiij. Vini Galon. unum. Servetur in lagen. clauſ. ſubere. ad uſum.

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Magiſterii perlarum & corallorum dulcis *an*. ʒij. Cornu cervi ad albedinem uſti & cum aquis plantaginis & roſarum in Thermos reducti ſpodii ex ebore *an*. ʒjß. radic. Tormentillæ, roſ. rubrarum pulveriſ. & pauco ſucco cydon. cum ſpiritu vitrioli acido irrorat. & ſiccat. *an*. ℈iiij. Lapid. Bezoar. orientalis ʒj. Ambræ griſ. ℈j. Moſchi *gr*. *iiij*. Sacchari albiſſimi ℥ij. fiat omnium pulvis ut Alkool excipiend. muccagine gummi Tragac. fiat paſta, ex qua formæ tabellæ ponderis ʒij. lento calore ſiccandæ. Capiat unam in ingreſſu lecti longè à Cœna ſuperhauſto vini rubelli tantillo.

Satius eſt parare cum muccagine extracta ex æquis partibus gummi Tragac. & Arabici; aliàs nimium dureſcit paſta.

Optimum cum muccagine ſem. cydoniorum aut Pſyllii.

Epithema pro regione hepatis.

℞. Santali citrini ℥j. ſantali rubri & albi *an*. ℥ß. raſuræ cornu cervi & eboris *an*. ℥ß. radicis ſymphyti majoris biſtortæ Tormentill. *an*. ʒvj. fol. pimpinellæ *Mj*, cum rad. Sanguinariæ Burſæ paſtoris Plantaginis *an*. *M*ß. Roſ. rub. *P iij*. Granorum Kermes ʒj. ſemin. Coriandri ℥ß. Corticis cydoniorum Maſtich. *an*. ʒvj. fiat omnium diſtillatum in ℔vj. Aquæ fabiorum. Cape de colatura ℔ij. Aceti roſati ℥iiij. Aq. roſarum ſpermat. Ran. & plantag. *an*. ℥ij. Pulveris electuarii triaſantali ℥ß, fiat epithema applicandum regioni hepatis mane & veſperi longè à paſtibus è gauſapi coccineo. Vel hapſo lanæ coccineæ tela rara excepto.

Abſynthii utriuſque *an*. Pj. ſpicæ nardi ʒiij.

Cucurbitulæ Hepati poſt Epithema & ante.

xiii. Mane *E. M.* rejecit majorem quantitatem ſanguinis coneceti & in grumos coagulati nigri.

Major autem grumus pollicis mei magnitudinem coquans carneam referebat molem, cujus fibræ membranoſæ attritæ digitis tenaciſſimæ erant, nec diffluebant ut humores ſolent.

Melius

Meliùs sese habet & solito videtur coloratior, minus sitit, quod tribuit potui vini Rhenani infusionis cerasorum.

An á vino Rhenano copiosior fluxus?

Excretum refert aliquod parenchyma, instar molæ carneæ.

Vidi Floridum grumum cujus maxima portio erat sanguis extremitas veluti membrana, ab utero vel cotyledonibus divulsa.

An pituita concreta?

An ob Veneris obstinentiam à retento semine fonnata in utero mola nunc per frustula rejicitur?

An carneum quid adhæret utero, ex parte à cotyledonibus divulsum; unde fluxua menstrui nothi perseverantia?

Suffocationes quibus à retento per tres menses præter consuetudinem menstruo conflictabatur cessaverunt.

Memento in ventriculo, atque in intestinis generari moles carneas, ut in D^na^ de *L'arche*, quæ veluti farcimen carneum evomuit. In My lord *Kleinricard*, quem vidi rejecisse carnem plurimam concretam, & adnatam intestino colo. Vide *Fernelium* de legato Imperatoris.

Quidni mulier sine viro molam, carnem ne informem concipiet ut *Gallinæ* ova ponunt subventanea?

Dubium tum adhuc est sit-ne caro, an sanguis viscidissimus congelatus.

Videns ejusmodi excretum non admodum bene olens, cœpi de impuro utero eluendo cogitare & præscripsi sequentem injectionem.

℞. Fol. Agrimoniæ Brunellæ *an.* *M j.* foliorum Millefolii Plantaginis Tapsi barb. *an.* *M ß.* Rof. rub. *P ij.* Florum meliloti *P j.* hordei integri *P j ß.* fiat omnium distillatum in ℔iiij. Aq. font. ad ℔j. consump. in colatura dissolve syrupi de Ros. siccis ℥iiij. Aq. rosarum & plantag. *an.* ℥iij. Vini Rubri austeri ℥vj. misce pro injectione facienda per idoneum instrumentum. Capri...

Non est usa hoc remedio *E. M.*

xiv. Aqua tantum viscida instar loteræ carnium, satis copiosè per noctem effluxit, cum εὐφορία.

Perseveravit in Jusculo Julepis & Tabellis corroborantibus.

Cœpit uti vino medicato cum Zarza, &c. quod ut potentius reddatur. Species macerentur super cinerib. tepid. per horas 24. in Aquæ corrobor. ad Julepos præscriptæ ea quantitate quæ supernatet 4 digitis, mox affundatur vinum quod usus tempore diluatur Aqua Spadensi, vel affusione s. q. Aquæ dictæ, satis debile reddatur ad usum ordinarium.

xv^to^ Noctu copiosissimè fluxit sanguis aquosus, sine vel cum paucissimus grumis. Dixit a. *E. M.* istud eodem tempus

tempus quo menstruæ purgationes per circuitam solent erumpere.

Bene Fluxit alvus.

Somnus placidus, ut fuit toto istius morbosæ dispositionis decursu.

xvi° Eadem omnia, parcior sanguis.

xvii^mo Nox quieta, Parvus sanguinis Fluxus, Natura ad se redire videtur Alvus fluida.

Debilitas, Lassitudo universalis, ambulat tum liberé. Corporis habitus macilentior, Color faciei pallidus Nullus in occulis Icterus. Exangues Venæ, sero turgidulæ. Oculorum ambitus tumet.

Ad Causarum ablationem, & viscerum confirmationem præscripta sequentia, pro renata usurpanda.

Vinum hepaticum Purgans.

℞. Rhabarbari electi ʒvj. Absynthii utriusque *an.* ℔ß. Radicum tormentillæ ʒvj. Semin. Coriandri præparati ʒiij. Vini albi Cognacensis aut Rhenani ℥xiiij. Aquæ pro Julapiis præscriptæ ℥vj. Species irrorentur Aquis Cich. & plantag. Mox infundantur per triduum ante usum, pro 4 dosibus.

Vinum Chalybeatum hepaticum.

℞. Croci martis aperientis rubri ℥iiij. rad. leviter siccat. Cichor. ℥ij. Rad. tormentillæ ℥j. santali citrini Coriandri præpar. *an* ℥ß. Cortic. citr. exter. ʒij. Nuc. Mosch. per frusta sect. N° *ij*. Vini albi Rhenani ℔iiij. fiat infusio per octiduum ante usum.

Usus tempore accipi Vini ℥iij. Aquæ corroborantis ℥j misc. fiat dosis.

xviii° Nox quieta satis, parum admodum sanguinis fluxit, manè autem cum surgeret *E. M.* rejecit coagulum sive parenchyma oblongum, cujus pars exterior erat pituita veluti membranosa, facile à contentis instar cuticulæ separabilis. Interio veluti caro quædam aut concretio instar glandulæ, digitis nullò modo cedens pauco sanguine per spersa. Longitudo trium pollicum, figura instar piscis cujus caput, obtusum cauda in filamenta & veluti radices desinens. Talis etiam fuit præcedentium ἐκκρίσεων Figura, ita formata ad figuram internæ cavitatis uteri continentis.

HIC mihi videtur esse istius coagulationis modus.

Impurissimi & mucore scatentis uteri cotyledones post expurgationem mensium connivere denuò nequiverunt ob pituitam qua interior cavitas uteri scatet, & nova succrescente indies alteratricis ipsius matricis vitio abundat, unde fit ut parum sanguinis guttatim stillet ex venis uteri, quod cum pituita mixtum congelatur, & calore partis coquitur ac carnem veluti refert. Radiculæ autem sunt partes istius excrementi, quæ singulis orificiis adhærent, ex quibus etiam mucus, sive in-

inconcoctus sanguis stillat, & in exitu congelatur.

Prognosticon. Metus est ne ab isto humore putrescente, & continuò stillicidio vietus uterus tandem ulceretur, & fiat affectus aliquis mali moris.

Fœminæ sæpissimè, decipiuntur dum credunt omnem hæmarrhagiam esse Menstruum effluvium, & incantæ neglectis præsidiis in Ulcera cancrosa uteri incidunt, quæ dolorem inferre incipiunt, & plurimum fundere sanguinem quum sunt insanabilia. Ut Madam[le] *Coinart*, Marquise de *Winchester*.

Administratæ fuerunt injectiones, addito Vino Clareto communi non valde stiptico. Bene se habuit, & bene retinuit. Educta phlegmata quædam viscida, sed pauca.

Substitit planè fluxus, etiam ante injectionum usum. Accusavit tabellarum usum, & eas intermisit 23° Mensis, quòd noctu oppressionem quondam sentiret, & respirandi difficultatem, per vices quinquies, vel sexies quavis hora recurrentem. Idem symptoma patiebatur *E. M.* ante eruptionem mensium. Dixitque se summopere levatam fuisse ab excretione humoris cujusdam viscidissimi per alvum.

Suffocatio à Vapore opprimente diaphragma, qui elevatur à liene cùm præsertim noctu sæviat, quo tempore humor melancholicus potissimum movetur. Ab Utero impuro, cujus vasa turgent putribus & malignis succis. A mesenterio, in quo saburra variorum succorum fermentatur.

Remedia XXIV.

Julep paretur, sive Syrupo, sive Sapa cydoniorum.

Clyster: ℞. Foliornm Malv. Violarum parietar. *an.* *M* j. fol. Menth. *M*ß. Florum Meliloti summit. absynth. pontici *an.* ℗jß. semin. Absynth. vulgar. Coriandri *an.* ʒiij. semin. Agni casti ʒij. Florum Nenuph. ℗ j. fiat omnium distillat. cape de colatura ℔j. Catholic. ℥jß. mellis Rof. syrupi Rof. comp. cum Agarico *an.* ℥ij. misc. fiat Clyster. iujiciendus hodie hora *vij*.

Injectio Oras facienda Roborans.

℞. Foliorum Agrim. Caprifol *an.* *M* j. Brunell. *M* ß. summitatum Menthæ ℗ j. Florum Melilot. ℗ *ij*. seminis coriandri ℥iij. Santali citrini ʒijß. Rof. rub. ℗ jß. fiat distillat. in ℔ij. aquæ fontan. ad medias in colatura dissolve Vini Moschatellini sive Malvatici ℥iiij. Syrup. de Rof. sicc. ℥ij. misce pro Metren[illegible].

Bolus Cardiacus.

℞. Confectionis Alkerm[illegible] Lapid. bezoar. orientalis g[illegible] *xij* Exhib. hora somni superhausto cochleario aq. flor. aurantiorum aut vini albi.

xxvii° Cœpit *E. M.* assumer[illegible] vinum purgans ex Rh[illegible] detracta rad. Tormen[illegible] quamdiu in vitro clau[illegible] vino infunditur, vinum limpidum & flavum remanet, at expositus aëri in colatura liquor statim denigratus fuit.

Paratum

Paratum eadem de causa vinum chalybeatum novum sine tormentilla, addito Absynthio, ratione obstructionum pertinacissimorum, quibus primæ viæ scatent à quibus oppressio Diaphragmatis, & summa respirandi difficultas noctu præsertim invalescens.

Medicamentum quinquies purgavit, blandà admodum, & eduxit viscida plurima cum summo levamine. Ea nocte minus molesta fuit spirandi difficultas.

xxviii°. Rhabarbari ʒjß. in succo unius Limonis macerata fuit, & facta ut supra infusio, quàm libenter hausit *E. M.*

Statim post haustum medicamentum allatum nuntium de morte Secretarii *Winwoods*, à quo maximoperè fuit perturbata, & per totum diem valde Melancholica.

Subducta sexies alvus, & educta pituitosa viscidissima cum levamine.

Nox inquieta, in somnis, respirandi difficultas solito major, per paroxysmos repetens ac recurrens. Ut puto ab animi pathemate.

xxix. Datum idem pharmacum idque ut ad usum chalybis præparetur corpus, quo unico remedio partes roborari posse, & vapores malignos à corde arceri arbitror.

In proximam noctem præscripta sequentia.

℞. Confectionis Alkerm. ℈j. pulveris Electuarii diambræ *gr. vij*. Lapidis bezoar orientalis *gr. xij*. misce fiat bolus exhibendus hora somni, superhausto Aquæ Naffæ pauco vina permistæ cochleari uno vel altero.

Aqua urgente suffocatione usurpanda.

℞. Aq. Stillatitiæ Melissæ & florum aurantiorum sive naffæ *an.* ℥ij. Vini Hispanici ℥ijß. Aquæ Cynamomi ℥ß. Confectionis Alkermes ʒij. Lapidis bezoar orientalis ossis de corde cervi *an.* ℈ij. pulver. subtiliss. cortici citri Flavi ʒß. pulv. cortic. aurantiorum ℈j. misce, capiat è cochleari agitando ampullam quoties invaserit respirandi difficultas. Fricentur interiores coxæ. Fiant ligaturæ dolorificæ supra genua in graviori casu. Aq. capitis cervini ℥ij.

Odoret fœtida & observet an ab his benè se habeat.

Ab istis omnibus nullum sensit levamen *E. M.* unum in dies brevior reddita respiratio, tumore magno & duro sub hepate in mesenterio succrescente. Quocircà properatum ad usum vini chalybeati cum secræ exercitio, á quo tam belle habuit ut vel tertio ipso die insignem perceperit profectum.

Post usum *xij* vel *xv* dierum aut circiter octus alvi Fluxus, per quem ejecta viscidissima, fœtidissima. Materia veluti purulenta cum sanguine:

Mesenterii tumor post istam evacuationem evanuit. Atque ego contrectavi hypocondria, quæ inveni ἄνογγα ϗ μαλτακά.

Toto diarrheæ tempore fuit dejecta appetentia.

Per

Per se post aliquot dierum durationem alvus substitit & incrassatæ fœces. Omnia excrementa nigra á chalybe.

Ingens ut semper profusa Urinarum copia, á largo Vini Rhenani potu.

Aqua Spadensis qua licet monita nimium utitur cum vino urinas movet.

Octavo quoque die addita infusio ℥ß. Senæ dosi vini chalybeati, unde facta copiosa vacuatio viscidissimi phlegmatis.

Per 40 dies sumpsit: *E. M.* vinum chalybeatum. Recurrit alvi Fluxus, qui per aliquot dies substiterat. Dejectiones liquidæ, cum multo Flatu, fœtidissimæ. Flavæ: Unde arguitur imbecillitas magna partium naturalium.

Urinæ tenues, albæ, instar vini Rhenani.

Macies Corporis.

Color faciei & cutis sub Flavus.

Virium dejectio.

Sitis appetente menstruo.

x *Decembris.*

Eruperunt menses, & moderatè fluxerunt. Fuit a. sanguis admodum serosus ut solet.

Vires utcunque recreatæ præsertim exhibito sub noctem Carnium succo.

Somnus longus, placidus. Experrecta *E. M.* recreatur.

Deses aliás & ad laborem pigra, sæpe oscitat. Diarrhea minor. Fluit a. alvus præsertim manè bis vel ter, unde error digestivæ; & distributivæ denotatur.

xix *Decembris*, 1617.

Fœliciter purgata fuit ante eruptionem mensium ex ℥ß. fol. sen. & ʒjß. Rhabarb. infusis in vino Rhenano in frig. per horas 24. & colatis. Educta viscida, pituitosa, biliosa. Et sic clausit usum Chalybis, ad quem necesse est ut redeat postquam vires aliquo modo resumpserit.

Satius est temporibus interpolatis quam continuis remedia longa exhibere, quorum vires natura consue[illegible]ine spernit & eludit.

Nunc Anelepticis pugnandum.

Magisterium perlarum & corallorum paretur cu[illegible] [symbol]. per præcipitationem cum oleo [symbol]. & ablutionem cum Aquis Cardiacis.

Bolus. ℞. Confect. Alkerm. ℈j. Lapidis Bezoar orientalis, magisterii perlarum & corallorum dulcis præscripti *an.* [illegible], *x.* misc. fiat bolus exhibendus mane. Hora *viij.* præcisè, superhausto sequente jusculo.

Jusculum.

℞. Radic. Chinæ per taleolas sectæ ʒx. radicum fœniculi & Petroselini *an* ℥j. Pineol. rec[illegible]t. in aq. plantag. & Me[illegible] po-mor. macerat. fruct. b[illegible] *an.* ℥ß. Rasuræ cornu cerv[illegible]rimarii recentis, rasuræ eboris *an.* ʒiij. Macis ʒj. Includantur omnia ventre Galli decrepiti fustigati, qui consutus elixetur cum frusto

Ra[illegible] tisci ʒ

In a[illegible] pius ch[illegible]

sto carnis vitulinæ, poplit. addendo sub finem coctionis fol. Endiv. fragariæ *an.* *M ß.* summitatum Chærep[illegible] Melisſ. calendul. *an.* *P j.* summit. Thymi *P ß.* fiat colatura pro duobus jusculis.

Agrimon.

Sumantur ista per octiduum. Si subsistat alvus eluatur clystere blando leniente sine Catharticis.

Horâ quatuor à prandio detur Julep, cum præsertim sitiat E. M.

℞. Aquæ Stillatitiæ sequentis ℔j. Succi limonum & Berberis depurati *an.* ℥j. vel q. s. ad aciditatem sufficientem. Florum Veton. rubræ *P iiij.* Ros. rub. *P j.* Extrahatur tinctura per infusionem ut a. e. Cape de colatura ℥iij. Vini clareti limpidissimi, syrupi Corallorum *ana* ℥j. Misce fiat Julep.

In parando infuso addatur nodulus continens Ambræ gris. ℈j. Moschi orient. *gr. ij.*

Aqua Cardiaca.

℞. Poma redolentia per tyrocnystin trajecta N° 100. Vini Rhenani pintas *iiij.* Succi berberis & granatorum *an.* ℔jß. Succi aurant. ℔ij. Cortic. citri recent. ℥ij. santali citr. ℥j. Macis ℥ß. fiat fermentatio, per prelum expressio & distillatio in B. vaporoso, liquor servetur pro Julepis.

Alias sic paretur Julep.

℞. Aquæ istius ℔j. Succi limon. & berberis *an.* ℥j. Succi Aurantiorum & Granatorum dulc. *an.* ℥jß. Vini Rhenani ℔ß. Florum Vetonicæ rubr. *P vj.* Ros. rub. *P j ß.* Ambr. gris. nodulo inclusæ cum gran. *ij.* moschi ℈j. fiat Infusio, de qua cape ℥iij. Vini Clareti ℥ß. Syrupi Corallorum ℥j. misce.

Loco cœnæ si Ventriculus non appetat, capiat succum Coxæ vervecinæ perdicis, phaciam, cœpi cum magisterio corallor. perlar. & Ambræ griseæ *gr. iij.*

In ingressu lecti recreentur spiritus confect. Alkermes ℈j. Lapid. bezoar. oriental. ℈ß. superbibatur cochlear. un. Aquæ sequentis. Vel Aquæ capitis cervini.

Aqua ex Cordibus.

℞. Corda Vitulorum recenter mactatorum N° *xij.* Fol. virid. card. bened. Ulmar. Scabios. *an.* *M vj.* fol. Calendul. Bugloss. Borrag. *an.* *M iiij.* fol. Melisſ. & Scordii *ana* *M viij.* Ros. rub. *M iij.* Cort. aurantiorum & citri recent. *an.* ℥iiij. Cynam. interioris ℥iij. Succi pomorum redol. ℔iiij. Succi Oxytriphylli, Acetosellæ, sylvestris Aceti albi sambucini acerrimi *an.* ℔ij. Vini albi Vasconici generosi ℔vj. Omnia concisa & contusa digerantur cum liquoribus vase vitreo probè clauso in fimo equino vel B. per biduum, mox fiat in B. M. distillationem ut a. e.

℞. Liquoris hujus stillatitii ℥xvj. Confect. Alkermes ℥j. Succi limon. recenter. expressi succi aurantiorum acidorum *ana* ℥ij. Cortic. recent. limon. flavi

℥ß. fiat Infuſio per biduum vas ſæpe agitando, mox per chartam colatura ad uſum.

Vinum Saſafras uſual.

℞. Zarz. parill. albæ & medulloſæ ℔j. Radic. chin. recent. imperfect. ℔ß. Ligni ſaſafras fragrant. cum cortice ℥iiij. Radic. ſicc. fœnicul. dulc. ℥iij. fol. in umbra ſiccat. polytric. Adiant. Salu. vit. *ana* M j. Raſur. cornu cervi & ebor. *ana* ℥jß. Raſ. dentis Equi marini ℥ij. Nuc. moſchat. per fruſt. ſect. ℥j. Vini albi Rhenani Galon. *vj.* fiat Infuſio ut artis eſt pro potu ordinario, præſertim hyeme.

---

xv Januarii, 1618.

Emplaſtrum ad tibias & pedes œdemate tumentes poſt arthritidem. Durante ingenti Catarrho cum tuſſi.

℞. Picis Burgundæ ℥viij. Gummi Karann. in Spiritu vini, diſſolv. & Tacamahac. *ana* ℥iiij. Ceræ flavæ ℥vj. Olei ceræ vel de lateribus ij. pulv. cumini ſubtiliſs. ℥iij. pulv. ſalviæ abſynth. & majoran. pulver. florum lavendul. *ana* ℥ß. Hermodactyl. ℥j. Myrrhæ ℥jß. Caryoph. Macis *ana* ℥iij. Mitulorum calcinatorum ℥ij. miſce, fiat Emplaſtrum addendo ſi opus ſit aliquid Balſami Peruviani.

In oleo Ebuli compoſ. preſcript. liquat. & per canapatium trajectæ.

Emplaſtrum ſynapizetur pulvere Aloes, Ireos florent. croci.

Ad dentes tremulos & gingivas tumidas a Scorbuto.

℞. Succi cochleariæ ℥ij. Succ. naſturc. & beccab. *ana* ℥j. Succi raphani ruſticani ℥ß. Mellis roſati, Syrupi de roſ. ſicc. *ana* ℥jß. Bulliant omnia lento igne ad mellaginem, de qua cape ℥jß. Acaciæ hypocyſtid. *an.* ℈j. Myrrhæ ʒß. Lapid. brunell. *gr. xxv.* Alum. ℈ß. miſce fiat veluti extractum liquidius pro illinendis gingivis.

℞. Succi depur. Cochlear. veræ ℥iij. Succi naſturc. ℥iiij. Aqu. plantag. & alumi noſ. *ana* ℥viij. Nuc. cupreſs ʒij. Cynamomi craſſioris ℥iij. Alum. ʒß. Myrrhæ ʒj. Vini Rhenani ℥x. fiat diſtillat. pro hor. dimid. lento igne mox per chartam colatura pro lotione dentium ſœpius in die uſurpanda.

Aqua aluminoſa ſimplex paretur in organis vitreis.

Cereviſia Antiſcorbutica præſcripta, 10 Martij, *pro* D^a^ *Regina quo potu, uſa eſt fœliciſſime.*

℞. Zarz. parillæ ℥viij. Rad. Chinæ ℥vj. Ligni Saſafras cum radice ℥iij. Raphani ruſticani ℥iiij. Raſur. cornu cervi & eboris, raſ. dentis equi marini *ana* ℥ij. Macerentur iſtæ ſpecies conciſæ in vino Rhenano per horas 24, deinde affunde Cereviſiæ Lupulatæ x Solidorum Galon. *iij.* bulliant per horam dimidiam, mox fiat colatura per ſetaceum;

taceum; quæ poſtquam refrixerit, adde Cerevifiæ ejuſdem Galones v. Succi Cochleariæ ℔iij. ſucci Naſturcii Aquatici ℔jß. Succ. Beccabung. ℔j. fiat fermentatio, deinde liquor depuratus recendatur lagenis lapideis, & tandem defæcatiſſimus ſit pro Potu ordinario.

Potio Cathartica uſualis.

℞. Fol. ſen. mundat. minutiſſimè inciſorum ℥ß. Rhabarbari electi ſucco limon. irrorati ʒij. Cynamomi ʒß. Caryophyll. ℈j. Vini Rhenani ℥v. fiat Infuſio horis duocecim, & per chartam bibulam colatura.

Aliquando addidi ℥ij. Infuſionis nonæ roſarum pallidarum, optimo cum ſucceſſu.

xiv *Maij*, 1618.

DOmina fœliciſſimo cum ſucceſſu aſſumpſit Vinum chalybeatum per quinque Menſes, omiſſis tantum iis diebus quibus paſſa eſt fluxum menſtruum, qui ſatis ordinatus fuit duobus primis Menſibus à profuſiſſima hæmorrhagia, de qua in præcedentibus foliis: tribus ſequentibus ſubſtitit menſtruum, & facta ἀναδρομὴ Sanguinis ad nares, quæ aliquando ſtillaruntper integram noctem: fuit a. excretum valde tenuè, pallidum,& tam aures ut nares etiam exulcerarit. Recurrente ſœpius iſto fluxu juſſi ut chalybis uſum intermitteret, quippe metuens ne à nimio Brachiorum in agitanda ſerra motu, Sanguis magis magiſ-que cum impetu ſurſum raparetur. Exinde juſculis aperientibus cum cremore tartari uſus ſum, atque cum gingivæ Sanguinem ſœpius fundentes, & maculæ ceruleæ hinc inde per cutem ſparſæ indicarent ſubeſſe aliquid Scorbutici omnibus juſculis, julapiis, potui ordinario admiſcui ſpecifica adhunc affectum.

Circa medium *Aprilis* paſſa eſt Dolores in Hypogaſtrio, ut ſolita eſt *E. M.* appetentibus menſtruis ſtillavit Sanguis ſœpiſſimè per nares, idque ſatis copiosè.

Præſcriptus peſſus cum hyſtericis etiam validioribus. Facti fotus ad uterum, omniam irrito labore.

Tandem affixæ hirundines 4 margini ani 1° *Maij*, ut vicinia partium attracto, deorſum per hypogaſtrici rami ſurculum, Sanguine uteri venæ eodem turgidæ per ſe etiam aperirentur.

Tam benè ſucceſſit hoc Remedium, ut hora una poſt extractas in ſella perforata ſanguinis circiter ℥x. ad revulſionem, & κατάῤῥοπίαν Menſes eruperint, qui optimè, naturaliter, & cum ſumma εὐφορία fluxerunt per dies octo.

Nunc D. O. M. *ſit laus melius ſeſe habet* E. M. *quam ante hac. per ſeptennium.*

Ut a. in eo permaneat ſtatu in quo eſt fiant per totam Æſtatem ſequentia, ad Autumnum uſque, quo tempore pro renata idonea adhibebuntur remedia.

Victus

Victus Ratio.

In primis laudabilis esse debet, ita ut vitet omnia acria, calidiora, salsa, acida, pinguia, lacticinia, fructus, præsertim avellanas, &c. à quibus præcedens contraxit malum. A vino multo eóque generoso alióve omni præcalido potu abstineat.

Vinum Rhenanum sit valde maturum, non pro more acidum.

Ordo servetur in pastibus, quoad tempus, eique bis vel ter saltem in die comedere sit satis.

Mane quotidie capiat jusculum sequens.

℞. Gallum decrepitum virgis cæsum, deplumatum vivum, jugulatum, exenteratum, qui farciatur sequentibus. ℞. Radic. Chin. ℥ß. Rad. raphani rusticani ʒiij. Rasur. cornu cervi & Ebor. *an.* ʒij. Capar. á sale mund. rad. petrosel. fœnicul. *an.* ʒß. semin. Alkek. & mihi solis *an.* ʒijß. Consutum animal elixetur cum cervice vervecina, addendo sub finem coctionis fol. Calendul. Chærephyll. *an.* *M*ß. Costi hor. Jusculo colato addantur succi cochlear. & Nasturcii aq. per resid. depurati. Tensis *P ij.* Nasturcii aquat. *M j.* Agrimon. borrag. bugloss. summit. lupul. Asparag. *an.* *P j* ß. summ. Thymi & Rorismar. *ana P* ß. fiat colatura, in cujus ℥viij. dissolv. magister. perlarum & corallorum dulcis *ana* ℈j. Instantibus a. menstruis, idcirca diem

Cichor.

mensis 25. (siquidem primo die nuper eruperunt) add. Cremoris ♀. ʒj. Capiat mane, corpus exercendo ambulatione, vel Trechleæ agitatione, horis 4 ante prandium.

Horis pomeridianis quarta prandio iisdem diebus quibus utetur jusculo capiat Julepum sequentem.

Clyster semel in septimana ordinarius ex decocto emolliente & carminante, in cujus ℔j. dissolv. ℥jß. Catholic. Mellis Mercurial. syrup. rof. comp. cum Agar. *an.* ℥ij. & aliquando salis gemm ʒij.

℞. Aquæ stillatitiæ Melifs ℔ß. Aq. pomorum redolentium ℔j. Vini Rhenani ℥viij. spir. vitr. q. s. ad gratam acid. florum bugloss. & borrag. recent. *an.* *P iiij.* florum Vetonicæ rubræ *P ij.* Extrahatur tinctura per Infusionem ut a. e. de qua cape ℥iiij. syrupi corallorum & mororum rubi Idæi *an.* ℥ß. misc. fiat Julep.

Inter Extrahendum tincturam addatur ʒj. conf. Alkerm. ad aromat. distill. fiat liquoris optimè tincti per chartam colatura.

Semel in mense purgetur corpus, idque cessantibus menstruis Infuso consueto.

Postridie purgationis manê detur Cardiacum sequens.

Perendie purgationis conveniet Laconicum, in quo in usu Laconici videat ne tempestas sit nimis fervida, atque ab eo abstineat v.g. diebus canicularibus. Sudet ad vaporem decocti Ebuli, Sambuci. Rorismar. lauri Salviæ, Majoran. Lavendulæ Thymi serpilli. Chamomill.

Melilot.

Melilot. coctorum in Aqua, tandem addito vino. Decoctum projiciatur in lateres vel scoriam ferri candent. & excitetur fumus.

Postridie * Laconici, diebus calidioribus præsertim instituatur balneum ex aq. & lacte tepidulum, additis fol. Vitis salicis chamomill. melilot. flor. & summitat. rorismar. Thym. Laur. Rof. mult. & Garyoph. rub. Addatur & emulsio Amygdal. dulc. & *E. M.* fricet corpus saculo farcto amygdal. contus. styrac. calam. Benjoin, &c.

℞. Conf. Alkermes ℈ß. magisterii perlar. & corallor. dulcis *ana gr. xv.* Lapidis bezoar. oriental. *gr. xij.* Olei cynamomi gutt. *j.* misce, capiat superhausto vini absynthitis tantillo.

In vini Absynthitis potu sit moderata. Sufficiet haustulum sumere immediate ante pastus.

Parentur sequentia in usum dicendum.

Infusum nonum rosarum pallid. & muscatellinarum. Syrupus spinæ cervinæ cujus succus depuratissimus recondatur.

Medicamentum ex ebulo pro tybiis præscriptum.

Colligantur, { Flores & semina matura ebuli. Flores sambuci nondum patentes & aperti.

Rob Sambuci ad sudorem in Laconico.

Rob ebuli vel potius ejus succus baccarum vid. matur. depuratus per fermentationem ad purgandum. Addito etiam vino Rhenano.

Passulatum Hydragogon.

℞. Succi baccarum maturarum ebuli & sambuci *ana* ℔iiij. Succi baccarum spinæ cervinæ ℔viij. succ. rad. iridis cærulæ ℔iij. succi Nasturcii aquat. ℔ij. cortic. mediani Sambuci Radicum succulentarum Ebuli *ana* ℔j. Florum ebuli recenter in umbra siccatorum ℥x. baccarum juniperi maturarum ℥xij. passularum ℔xij. Vini Rhenani pintas *Anglicanas xij.* Nuc. mosch. ℥j. Caryophyll. ℥ß. misce, & sinatur fieri fermentatio. Loco vini posset addi hydromel. etiam detractis passulis, & fieri potus per fermentationem ad summum depurandus.

Cerevisia Antiscorbutica præscripta si nimis calida videatur æstate, ad eam temperandam addantur succi Mororum rubi, Idæi fragorum. Grossularum maturarum, Pomorum redolentium, & ad vinas provocandas succ. baccarum Alkekengi. Succus Ribes. 16 Maij, 1618.

D[a] fœlicissimè utitur vino absynthite cum Raphano rusticano & succo recent. express. & depur. cochleariæ.

Antiscorbutica, ut succi crudi meliùs operantur: sed per residentiam vel ad solem, vel filtratione multiplici depurentur.

Dentibus & Gingivis consulent Aqua, Mellago, Lamellæ.

Faciei Lac Papaveris, Aquæ, Myrrhæ, Fel.

Σμὺ θεῷ.

15 *Maij*, 1618.

Th. Mayerne.

SI recurrant Cachexiæ ſymptomata, repurgato ſemel atque iterum corpore, infuſo ordinario, *E. M.* redeat ad vinum chalyb. aſſumend. mane horis 4 ante prand. à quo trochleas agitet, ambulet, equitet, venetur, & quovis modo corpus exerceat.

Utatur Cerevisia antiſcorbutica.

Obſervet bonam Diætam.

Tertio quoque die vel quarto addatur vino infuſo ℈ij. ſenæ vel injiciatur veſperi enema.

Vinum Chalybeatum æstivum, quod nunc paratum in uſum reponatur.

Materia Vini Medicati iſta eodem poteſt.

Rad. Enul. Oxylap. Urtic. Cichor. Tarax. Aſpar. Ruſci Petroſel. fœnicul. anonidis. Chelidon. maj. Raphani ruſticani. Cortex median. Berberis.

Fol. Salv. vit. chamædryos ceterach. Meliſs. abſynthii utriuſque Yvæ, utriuſque Veron. Flor. Geniſtæ Centaur. minor. Calendul. anthos cum ſummitatibus.

Semin. Alkek. cum baccis, Milii ſolis Cochlear. batav. Gummini

Nux moſchat. Caryophyllat. Vinum Canarin. Rhenan. Succus Cochlear. vulg. naſturcii aquatici.

Crocus martis aperiens.

Proportio ad ℔j. Vini ℥j. Croci.

Si nimis calfaciat liquor. temperetur additione vini ſimplici, vel diluatur aqua ſtillatitia deſcribenda.

Vini deſcriptio.

℞. Radic. ſiccarum Enulæ Cichorii Tarax. petroſelini ruſci *ana* ℥ij. Raphani ruſticani recent. ℥iiij. Fol. chamædr. Meliſs. Veron. mar. *ana M ij.* fol. abſynthii utriuſque ſiccorum *ana M j.* Florum geniſtæ calendulæ primul. veris *ana P iiij.* ſummitatum anthos *P ij.* Baccarum alkekengi ℥iij. Semin. cochlear. batav. ℥jß. Nuc. moſchat. ℥j. Caryophyll. ℈ij. Irrorentur vino canarino tenuiſſimo, & fiat maceratio per hor. 24. deinde affund. vini Rhenani optimi ℔xvj. Croci martis aperientis ℥xvj. ſuccorum Naſturcii aq. & cochlear. per reſidentiam depuratorum *an.* ℔ij. pon. ad ſol. in vaſe vitreo optimè clauſo & fiat infuſio per dies *xv.* ante uſum. Species a. cum vino perpetuò relinquantur.

Aqua Antiſcorbutica ad diluendum Vinum ſi opus ſit.

℞. Succi cochleariæ recenter expreſs. ℔vj ſucc. beccabung. & Naſturcii aquat. *an.* ℔iiij. Vini Rhenani ℔v. Raphani ruſticani recentis contuſi ℔ij. pon. immediatè poſt contuſionem Raphani in alemb. vitreum vel fictile vitreatum & in B. fiat cita diſtillatio: Liquor ſervetur ad uſum.

XIV *Auguſti*, 1618.

Tela cerata ad furfures & cruſtas frontem depurantes avellendas.

Succeſſerunt

Successerunt a. istæ furfuraceæ crustæ vesicis excitatis ab applicatione lactis tithymali helioscopii.

℞. Ceræ albæ granatæ ℥iiij. Resinæ purissimæ ʒj. Therebentinæ Venet. ʒij. liq. simul & ut a. e. fiat tela læviganda virio in assere, inspersis aquis Rosarum nenuphar. Lil. alb. &c.

Aluta, pellis, epidermis Canepin cerat. pro facie furfuribus detractis.

℞. Ceræ granatæ ℥j. spermatis ceti albissimi ℥ß. medullæ cervinæ albissimæ, vel sebi ex omento damæ recenter occis. collect. ℥j. misce fiat cerata, læviganda super assere, ut a. e.

Modus a. faciendi hic est, ut pellis super levi igne ministrorum manibus extensa teneatur, deinde penicillo ex bombacæ vel spongia molli cera liquata imbuto illinatur, &c.

iv *Septembris*, 1618.

Circà horam nonam noctis, extracto vi magno pituitæ in nare sinistra resiccatæ frusto, cœpit sanguis affatim stillare, & *E. M.* passa est hanc hæmorrhagiam per horas 24.

NB. Ante octo Menses, Domina ingenti conflictata fuit catarrho cum violenta Tussi, & ab eo tempore tertio, quartòve quoque die solet ejusmodi pituitam concretam magno cum conamine emungendo exernere. Indicium est cerebri in proventu cruditatum luxuriantis, quod sese inos & movides exonerat.

Sanguis reseratis in isto impetu venis, & aperta per ἀπόστασιν cuticula quâ data porta ruit, quippe valde serosus, & tenuis.

Naris sinistra tantùm fudit sanguinem.

Aliquot antè istud symptoma diebus Domina passa erat παλμὸν τῆς καρδίας bis ter-ve, quod accidens ipsi est familiare, & certissimum imminentis καχεξίας indicium.

Notandæ frequentes sugillationes, & sanguinis extra propria vasa prætenuitate resudantis effusiones, subinde factæ in omnibus corporis partibus. In pectore, collo, brachiis, &c.

An lividæ istæ maculæ (quemadmodum existimo) habent aliquid Scorbutici.

Dentes Vacillant. Gingivæ Laxæ. Ante aliquot menses plurimum fundebant sanguinem.

Ab ista hæmorrhagia per quam effudit ultra ℔ij *Sanguinis* E. M. *pallida, macilenta, debilis valde remansit. Oculi ipsi solito magis tenebricosi, sine vivido luminis radio. Apparuerunt, qui paucis post diebus pristinum incœperunt resumere vigorem.*

Oedematosa facies. Hypochondria satis mollia. Ad regionem hepatis aliquantula durities, quæ nonnunquam levem excitat dolorem. Fugacem tamen, unde arguuntur flatus intestina & vicinas hepati membranas distendentes.

Pulsus satis validus & æqualis.

In hepate tota labes, cujus tonus valde labefactatus est.

Malè

Malè ſanguificat, peſſimè ſe habet retentrix in ipſo fonte, & in appendicibus, i. venis, adde quod ipſum contentum liquidiſſimum difficillimè poteſt retineri.

Roborandum inſigniter hoc viſcus, & retentrix inſtauranda.

Hepaticis remediis ſemper admiſcenda aſtringentia; neque nunc adeo metus ab obſtructionibus, quibus una & eadem operâ corroborando proſpiciet chalybs.

Chalybs autem potiùs uſtus ſumatur quàm crudus, ita ut ad crocum martis aliquantulum accedat.

Dulcorantia ſerum conveniunt, cùm præſertim ingens pruritus totum occupet habitum á copioſo ſale, ſanguini permiſto, à quo liquatur maſſa ejuſdem, & fluori ſubditur calcar. Tenuitas ſubſtantiæ & liquiditas aptitudinem dat fluori, Tartarus reſolutus irritamentum.

Dulcorant Corallium Perlæ. Oculi Cancri. Mater perlarum, ut videre eſt, ſi eis affundantur acidi liquores inſigniter a. Mars.

Vocatus ſub finem hæmorrhagiæ ſequentia præſcripſi.

℞. Croci martis aſtringentis ʒj. Lapid. hæmatit. præp. oſſium vervecin. ad albed. calcin. *an.* ʒjß. boli armen. terræ ſigillat. *ana* ʒß. Roſ. rub. Myrtillorum ſumach. *an.* ℈j. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus naribus inſufflandus per calamum, vel indendus ex turundus.

℞. Aq. Stillat. plantag. & ſperm. ran. *an.* ℥jß. Aceti roſ. ℥ß. Aluminis rupis ʒß. Acaciæ ℈j. miſce ad madefaciendas turundas. Quæ poſtea conſpergantur pulvere dicto.

Adferatur uſnea guenina, in aquis roſ. Plantag. ac ſpermat. ran. optime lota, pro turundis. Item ſpongia mollis.

Epithema pro hepate.

℞. Cydoniati craſſior. ℥ij. Pulver. ſubtiliſs. roſ. rub. & myrtyllorum *an.* ʒij. Semin. plantag. Sumach. *ana* ʒjß. Lapidis hæmatitis, croci martis, oſſium vervecin. ad albed. calcinatorum *an.* ʒiij. Maſtiches ʒijß. miſce, & addita aq. ſpermat. ran. & aceti roſ. tantill. fiat Epithema ſolid. applicand. regioni hepatis, è ſtuppis lineis pexis, oxycrato imbutis.

Julep.

℞. Aq. Stillat. plantagin. ℥iiij. Syrupi corallorum, nenupharini, de Papav. *an.* ℥ß. aceti roſ. q. ſ. ad gratam aciditatem. Miſce, fiat Julep, qui teneatur paratus ad uſum.

Adferantur cucurbitulæ pro regione hepatis.

Succus Plantag. Prunell.

Iſtis non eſt uſa E. M. *quippe non recurrit ſanguis.*

Sequenti

Sequenti die, qui fuit v Septemb. *usa est sequentibus, ad duos tresve dies.*

℞. Foliorum Plantagin. & portulac. *ana* *M j* ß. Florum Archangelic. alb. *P iij.* fiat distill. clarif. & colatura, quæ reddatur acidula guttis aliquot Spiritus ⊖li in ℔jß. dissolve syrupi corallorum ℥iiij. sapæ Cydoniorum ℥ij. Misc. pro 4 dosibus bis in die sumendis longè á partibus.

℞. Succi Portulac. ℔ß. succ. plantag. rec. express. ℔j. Omphacii recenter. express. ex vicis acerbis ℥viij. Florum & summ. Archangelicæ albæ *M ij.* fiat distillat. & colatura, quæ clarificata cum aq. portulac. sacchari albiss. reducatur in Syrupum ad usum.

Præscribenda.

Jusculum cum corall. & perlis.
Julep pomeridianus.
Ptysana laxans.
Cerevis. medicata in lagenis.
Vinum chalyb. hepatic.
Tinctura corallorum.
Conf. florum Archangel. alb.
Syrup. & Conf. de Agresta.
Specifica ad hæmorrhagiam.

vii Septembris, *Otlandia discedens præscripsi sequentia in futurum usum.*

Jusculum Quotidianum.

℞. Rad. Cichor. corticum rad. Dulcamar. *an.* ℥ß. radic. symphyti maj. ℥iij. Rad. chin. ℥v. Rasur. cornu cervi primar. recent. & eboris *an.* ℥iij *ß.* Passul. integr. part. *vij* Includantur ventre pulli, qui consutum elixetur cum poplite vitulino, & pedibus ij vervecinis, addendo sub finem coctionis fol. Plantag. Agrimon. tenellorum *an. M j.* Pimpinell. *P ij.* Borrag. buglofs. Oxytriphyll. Acetosæ *an. P j* ß. Seminis plantag. ℥iij. fiat colatura, in cujus ℥vj. dissolve magister. perlarum & corallorum dulc. *an.* ℈j. misc. paretur Jusculum, exhibendum singulis matutinis, horis tribus ante prandium.

Julep.

℞. Aquæ fontan. puriss. duodecies chalybeatæ ℔j. succi limon. recenter expressi ℥jß. Florum Vetonic. rubr. recentium *P iiij.* Rosarum rub. *P j.* Granorum Kermes ℥ij. Santali citrini & rubri *an.* ℥j. seminis plantagin. ℥iij. Vini albi tenuis ℔ß. fiat infusio ad tincturæ extractionem. Cape de colatura ℥iiij. Syrupi corallorum ℥jß. misce fiat Julep. Exhibeatur horis 4 á prandio.

In aquam istam chalybeatam per manicam lacte prius lotam sæpiùs actam dum calet adhuc, projiciantur *M ij.* Pimpinellæ recentis, atque fiat infusio, donec Aqua refrixerit, mox cum colatura fiat infusio, &c.

Ad parandos istos Julepos utilis esset Aqua sequens.

℞. Succi pomorum recenter expressi ℔iiij. succi cydoniorum

℔ij. Pimpinellæ recent. concis. *M iiij*. Agrim. *M iij*. distilla.

Cerevisia Antiscorbutica in usum ordinarium.

℞. Radic. chin. ℥viij. Zarzæ parill. ℥xij. Sasafras cum cortic. ℥ij. radic. cichor. cortic. rad. Dulcamar. *ana* ℥iij. Raphani rustichani ℥iiij. fol. pimpinellæ Agrimon. *an. M ij*. fiat distill. in Galonib. *iiij*. Cerevis. lupulat. fortioris per horam: mox per setaceum colatura, cui addatur eadem quantitas cerevis. ejusdem recentis, cum succi cochleariæ ℔iij. succi Nasturcii aq. ℔ij. Beccab. ℔j. Nuc. moschat. ℥j. sinatur fieri fermentatio & depuratio omnimoda, qua perfecta liquor lagenis lapideis recondatur, ad usum. Servetur loco subterraneo.

Vinum Chalybeatum.

℞. Radic. sicc. Cichorii ℥ij. cortic. rad. dulcamar. sicc. ℥ijß. Santal. citrini ℥j. radic. Raphani rusticani ℥ij. nucis moschat. ℥ij. Macis ʒj. fol. pimpinellæ sicc. & in pulv. redactorum ʒx. fol. agrimon. ℥ß. Croci martis aperientis cum sulphure usti ℥xij. Vini albi generosi ℔xij. fiat infusio ut artis est.

Parentur sequentia.

Gelatina ex cornu cervi in usum ordinarium.

Magister. perlarum, corallorum, oculos cancrorum dulc. cum Ol. ▽.

Syrupus Perlarum.

Lac perlarum & corallorum.

Spiritus ⊕. corallatus.

Conserva hepar roborans.

Julep corallat.

Aqua antiscorbutica.

Ptysana aut vinum cum Rhabarb. ante pastus addito santalo citrino & rubro.

Pulvis cornu cervi primar. recent. quotidie sumptus ad ʒj. ex vino Hispanico, vel Gallico rubro mirè prodest ad absorbendum serum, obstructiones solvendas, & viscera roboranda.

xxii Septemb. 1618.

Præscripta sequentia.

Vinum Medicatum.

℞. Radic. chin. ℥x. Zarz. parill. ℥vj. Ras. ligni lentisc. ℥iiij. ligni sasafr. ℥iij. Ras. cornu cervi & eboris *an*. ℥ijß. Rasuræ dentis equi marini ℥ij. Nuc. moschat. per frustra sectæ ℥j. Vini Rhenani optimi maturi Galon. *vj*. fiat infusio pro potu ordinario, addendo nodulum, qui contineat ℥ß. Mastiches.

Ἄδιψα.

℞. Agrestæ conditæ per setaceum trajectæ & ab arillis & acinis sine pelliculis mundat. ℥jß. Rob de Ribes ℥ß. Cydoniati ℥iij. Spiritus aciduli gutt. *iiij*. misce, teneat subinde in Ore.

℞. Syrupi Violati & florum Vetonicæ rubræ *an*. ℥jß. sapæ cydon. ℥ß. Spiritus aciduli guttas *vj*. Misce, capiat aliquando è cochleari, sensim deglutiendo,

do, adde ℥j. Syrup. corall. Julep bis in die exhibeatur urgente siti.

Ab hoc tum passa stomachi ardorem ejus usum respuit.

Potio purgans qua præparandum corpus ad vinum chalybeatum.

℞. Folior. sen. mundatorum minutiss. incis. ℥ß. Rhabarbari electi succo limon. irror. ʒij. Cassiæ lign. sive Cynam. crassioris ℈j. Santali citrini ℈ij. fiat in vino Rhenano infus. & per chartam bibulam colatura, ad usum.

Nunc die 23 Septemb. *paulò meliusculè se habet* E. M. *à fluxione tamen arthritica est imbecillior, quæ ne exacerbetur distuli medicamenti exhibitionem.*

Urinæ crudæ & planè Aqueæ.

Macies corporis summa ad quam post omnia cogita lacte Asinino.

De Gelatina Chinæ & Cornu Cervi.

De Brodiis columbi cum China.

Parentur sequentia. xxiv Septemb.

Gelatina in usum ordinarium.

Magisterium & Syrupus. } Perlarum. Corallorum. Ocul. cancri.

Lac ex iisdem.

Syrupus corallorum cum succis mororum rub. idæi. berberis. Ribes. Cydoniorum Oxitriphylli Acetosellæ santal. cort. citri Maci.

Rubra seorsim infundatur.

Tinctura corallorum cum acido quercus, aut Spiritu 🜍. addito limonum succum.

Passulatum hepaticum antiscorb. absorbens cum China. Zarz. lentisc. (vide de Guajaco, Buxo rasura quercus) &c. in fermentatione, addatur Mastiche.

Pulv. digestivus cum cornu cervi ebore, china, perlis corallor. ocul. cancr. cornu cervi usto ad albedinem, &c.

Cardiac. tabell. elect. ἴσχαιμα in usum sint ad manum. ἄδιψα & quæ ad ὄρεξιν.

Ordo agendorum.

Purgatio.

Vinum chalybeatum manè.

Pulvis digestivus post pastus.

Horis quatuor à prandio Cardiaca. Ut Tabellæ superhausto cerevisiæ medicatæ haustu. Syrupus perlarum. Corallor. Vide num ex lapide Bezoar. possit aliquis liquor parari, & cum quo dissolvente. Aqua aliqua cardiaca ut de Cordibus miscenda cum Syrupis.

In ingressu lecti Elect. Cardiacum hepar roborans cum tinctura corallorum & syrupo, assumpto desuper Aquæ de cordibus tantillo.

Gelatina in pastibus.

Non fluente alvo Enema. Vel Ptysana purgans cum Rheo, aut vinum addit. santalis, maci paulò antè cibum bis in septimana.

Potus, { Vinum Medicatum. Cerevis. Medicata. Passulatum Medicat.

Cibi boni. Vitet cruda, &c.

Inter paratu materia ista recensenda.

Tinctura scoriæ ferri.
Syrupus ♂ vel scoriæ.
Crocus saccharinus anima hepatis.

Inter ἴσχαιμα.

Linteum cum spermate ranarum paratum.

Sanguis humanus, Cervinus, bubulus siccatus.

Rana viridis arborea, &c.

Linteum in auro infusum siccatum, in cineres ustum naribus per calamum in sufflatum, profuit. Hujus. ℞. Partes *ij*: rad. bistortæ bol. armen. *an*. part. unam. misc.

Gargarisma ad fauces Inflammatas & Ulcer.

℞. Aquæ plantaginis phlegmatis aluminis *an* ℥j. succi mororum rubi ℥iij. spiritus vitriol. q. s. ad gratam aciditat. misc.

℞. Fol. plantaginis scabios. summit. Prunell. *an*. *Mj*. Agrimon. *M*ß. fiat distillat. & colatura in qu. dissolv. pro ℥viij succi mororum rubi ℥ij. Lapid. Brunell. ʒj. misc.

Ægyptiaci parum dissolvatur in Aq. plantag. tangantur fauces..

Gelatina ordinaria.

℞. Rasura cornu cervi recentis ℥iiij. Radicis chinæ per taleolas sectæ ℥ij. Capum unum juvenem optimum. Poplitem vitulinum. Perdices duas, pedes vitulinos quatuor, Aquæ chalyb. ℔xij. Vini albi Gallici ℔vj. succi limonum ℔ß. *vel saltem* ℥iiij. aut ℥ij. bulliant omnia in vase argenteo amplo aut ferreo, ad animalium putrilaginem. Fiat per manicam colatura, separat pinguedine fiat cum ovorum albuminibus clarificatio addendo tantillum Macis, dulcoretur sacchari trodico, & addatur parum croci fiat Gelatina. De qua capiat in singulis pastibus aliquid.

Radic. Symph. Major ℥ij.

Melius sic.

Omnia probè vino albo lota, i. carnes bulliant in ℔x. aq. chalyb. ad medias, mox add. Vini albi ℔iiij. bulliant iterum ad gelatinæ consistentiam, sive ad totius medietatem addendo sub finem distillat. succi limonum ℥iiij. fiat colatura, separetur pingued. reliquum clarificetur mittatur per manicam supra pulver. Macis. Cynamomi & santali citrin. addita octava sacchari parte, cum tantillo croci.

16ta Pars sacchari sufficit.

Aromata integra inter bulliendum pnr. utiliùs addi. ut bacillus Cynamomi.

Optima & sapidissima est ista Gelatina, qua meliorem se nunquam degustasse asseruit *E. M.*

Passulatum.

℞. Radic. Chinæ ℥iiij. Zarzæ Parillæ ℥vj. Rasuræ lentisci ℥iij. Rasur. ligni sancti ℥ij. Rasur. cornu cervi & Eboris *ana* ℥jß.

Ras. quercus ℥ij. Rad. Symphyt. Major ℥ij.

℥j𝔰. Omnia concisa bulliant in ℔ 64. sive octo Galonibus Aquæ fluviatilis chalybeatæ ad quartæ partis consumptionem, mox fiat colatura per setaceum quæ fervens projiciatur supra ℔vj. passularum solis à staminibus mundatarum, quæ sint in doliolo optimè præparato, effundatur liquor per infundibulum, addita ℔j. fermenti Cerevisiæ. Istis omnibus ad summum repleatur dolium, obturetur ilicò subere & terra figuli. Sinatur fieri fermentatio per dies xv, xx. aut plures prout validiorem requires, liquorem. Teneatur in loco calido, ut hypocausto, vel ponè furnum pistoris.

Aut pluviæ.

℔j. pro Galone Uno. paratum fumi ℔j𝔰 ita ut sint ℔ix. passularum.

Octavo demum post mixtionem die cœpit fermentari. Nullus a. est aut percipitur simplicium sapor, sed liquor primis diebus mere mustum sapit.

xiv *Octob.* 1618.

Pulvis digestivus.

℞. Radicis chinæ rasuræ cornu cervi *an.* ℥j. seminis fœniculi dulcis & coriandri præpar. *an.* ℥i𝔰. Oculorum cancri præpar. ʒiij. Magisterii perlarum, & corallorum dulcis *an.* ʒij. Corticis citri & aurantiorum conditi sicci *an.* ʒij𝔰. Ambræ gris. ℈j. ʒ𝔰. Sacchari cum aqua naff. in rosatum cocti ℥iiij𝔰. sive ad pondus omnium. Fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimimidia post singulos pastus.

Ad ventriculi flatus deglutitionem impedientes dissipandos.

iv *Octobris.*

Eadem ferè hora, inter nonam & decimam noctis, qua ante mensem stillavit è nare sinistra copiosissimus sanguis, eadem dec ausa, avulso vid. resiccato muco, incœpit stillare; & duravit istud stillicidium per horas 25. Sanguis fuit paucus; vix ad ℥iij. toto eo temporis spatio, & per se cessavit fluxus.

Irrita fuerunt remedia, nec quovis topico potuit sisti.

Successit magna virium debilitas, quam auxit, & corpus ad motum pigerrimum reddidit arthritica fluxio decumbens in genua & pedes.

vi° Surrexit *E. M.* & sola scipioni innixa per cubiculum ambulavit.

Primo *Octobris* die cœperat uti vino chalybeato, à quo soluta fuit alvus quotidie, & processerunt excrementa nigerrima.

Ab ista assumptione sanguis crassior & floridior fuit redditus, unde indicatur remedii proficui necessitas.

Pulvis ἔχαιμ@ *nullum faciens dolorem in naribus, quarum cuticulam acrimonia sanguinis eradit.*

℞. Croci martis astring. ʒij. Ossium bubulorum ad albedinem calcinatorum ʒiij. bol. armen. lapid. Hæmat. præpar. *an.* ʒj𝔰. sanguinis draconis ℈iiij. misce fiat pulvis ut Alkool, excipiendus ovi albumine & indendus cum turunda ex bombace.

NB. Siquidem periodicus eſt iſte fluxus & veluti menſtruus, annon fit ob retentorum menſium ad ſuperiora ἀναδρομὴν?

Somno lenta eſt valde, annon ob oppletum ſanguine cerebrum? An potius ob refrigerationem à nimio fluxu? Cum præſertim ſanguis valde aquoſus ſtillare ſoleat? An ob copiam ſeri frigidi, quo ad nutriendum ineptiſſimo totum cerebri corpus turget? An á Scorbuto?

Cogita de revulſione per hirudines quæ in eodem caſu ſemel profluerunt, & poſt horam ab applicatione menſes provocarunt.

Non puto tamen tentandum iſtam applicationem niſi paulò ante conſuetum hæmorrhagiæ terminam, v. g. primo die menſis *Novembris.*

Tumentibus & dolentibus hæmorrhoidibus applicatæ fuerunt hirudines duæ, & extractæ circiter ℥iij. ſanguinis, ab iſta evacuatione ceſſavit dolor vel ſaltem maxima ex parte imminutus eſt.

Dolor autem & tumor ſedis præcipuè à materia acri præterlabente.

Alvi fluxus. Excrementa liquida, bilioſa, pituitoſa. Noctu præſertim moleſtum ſymptoma.

Virium ingens dejectio.

Ad quemvis corporis motum vel leviſſimum animi leve deliquium à quo levamen odorata aqua cynamomi.

Per totum menſem *Octob.* moleſtæ fuerunt fluxiones arthriticæ, cum dolore & tumore genu & pedum; à quibus *E. M.* lecto affixa fuit, unde omnia abierunt in pejùs, tunc intermiſſum chalybeat. remedium, & pugnatum tantum juſculis hepaticis, & cardiacis bolis ex conf. Alkerm. Lapid. Bezoar, & magiſterio corallorum.

Sitis ingens cum ariditate faucium maxima, quam nulla remedia, nulli potus levare poſſunt.

Impotentia ad motum maxima, & fugacia deliquia cœperunt in iſto longo decubitu ob Podagram.

Somnus nimius, labor. faciens poſt eum fœtor in faucibus.

Novembris, II.

Cœperunt nares, (dextra vid.) ſanguinem vel potius ſerum ſtillare. Ceſſavit ſtillacidium ab immiſſo folio plantaginis, & violæ primò.

Sumpſit infuſum ℈iiij. Rhei in Vino Rhenano, tota die dormivit, alvus ſemel tantum fluxit. Noctu ter, excrementa eadem.

III. Raucedo, tuſſis, quies per totum diem, omnia eadem, parum interdiu fluxit alvus, noctu ſexies copioſè, excreta liquida, Flava, fœtidiſſima, cum fœcæ ſub albida.

Parum aut nihil edit. Macies ingens totius corporis, cum virium; omniúmque facultatum proſtratione.

Verendum ne Fluxus iſte ſit ſyntecticus.

IV. Cœpit iterum uti vino chalybeato abſynthite, cujus ſumpſit tantum ℥ij. cum leviſſimo exercitio. Rau-

Raucedo minor, forſan quod Catarrhus ſeſe exonerarit in ventriculum, unde alvi ille Fluxus adauctus fuit. Tuſſis pene nulla.

Uſa eſt ſuffitu ad caput præterea in calidiſſimo cubiculo non eſt mirum liquari ab externo igne humores.

Prognoſt. Metuendus iſtius morbi eveutus in tanta virium imbecillitate, & viſcerum extra ionum proprium poſitorum debilitate.

Ad fluxum aliquomodo moderandum facienda ſequentia, quibus & rouoretur ventriculus, & acrimonia humoris emendetur, & inteſtina detergantur.

Clyſter. ℞. Caput vervecinum, bulliat cum hordeo mundato optimè, ad oſſium ſeparationem addenda fol. Tapſi barb. *Mj.* fol. Agrim. *M j* ß. Florum chamomill. & meiilot. *an.* *P ij.* Roſ. rub. *P iij.* Cape de colatura ℔j. (quæ facta fuerit in aqua chalybeata) in quo diſſolve Vini Muſcatell. optimi ℥ij. Sacchari albi ℥jß. Vitellos ovorum N° *ij.* miſce fiat Enema. Injiciatur ſub veſperam.

Fotus pro Ventriculo.

℞. Radicum Cyperi & Garyophylla *an.* ℥jß. Ligni Rhodii ſantali citrini *an.* ℥j. fol. abſynthii Menthæ Meliſſæ *ana* *M j ß.* Roſarum rub. Maſtich. ℥j. *P iiij.* Florum Lavendul. *P ij.* Corticis citri & aurantiorum *an.* ʒx. Cynamomi craſſioris ʒvj. Macis ℥ß. Caryophyll. ʒij. Includantur omnia ſacculis duobus quadratis, quibus coctis in aqua fabrorum addita ſub finem decoctionis tertia parte vini Muſcatellini, ſive Malvatici foveatur regio ventriculi viciſſim applicando calidè. Sumit rorifm.

Poſt fotum fiat litus ex oleo expreſs. nucis moſchatæ, & pauco Balſamo Peruviano.

Si Emplaſtrum velit.

℞. Maſs. Emplaſtri pro ſtomacho ℥jß. de Maſtich. ℥ß. pulveris Garyophyllorum & Cynam. *an.* ʒj. pulveris abſynth. & Macis *an.* ʒj ß. pulveris menthæ ʒij. cum pauco balſamo peruviano fiat maſſa inducenda alutæ molli, quæ tecta ſyndone coccineâ applic. poſt fotum.

Toſta panis ſyncomiſt. madefacta vino malvatic. vel Alicantic. cum Caryoph. & pulv. cynam. menthæ abſynth. nuc. moſchatæ.

Victus.

Panatella.
Jus carnium.
Juſculum cum hordeo, paſſulis integris, Maci.
Gelatina cornu cervi.

Toſta panis madens paſſulato, addito vino rubro, pauco aurantii ſucco, & ſaccharo.

Potus Vinum Saſafras.

Vinum claretum cum rannulo Menthæ & Roriſmarini.

Cereviſia Antiſcorbutica, addita pauco vino.

Paſſulatum Infuſionis menthæ pimpinellæ.

Per totum menſem *Novembr. E. M.* ſumpſit vinum chalybeatum,

tum, ejus quantitate aucta usque ad ℥iij.

Quoniam a. paulo debilius videbatur vinum & minus roborans paratum est cum ea proportione ut ad vini ℔j. sumerentur ℥ij. Croci martis aperientis.

Fluxit continuo alvus in magna quantitate & processerunt viscida, liquida, nigra fœtida, cum ingenti urinarum aquearum (pro more solito) profusione. Tantum abest ut ab isto fluxu debilitata fuerit, *E. M.* qui nimo singulis diebus auctæ vires, vegetior factus appetitus oculi evaserunt vividiores, & venæ sanguine cœperunt repleri.

Inexpugnabilis quæ fuit dormiendi cupiditas penè veternosa, adeo ut Domino etiam cibum sumens sterterit paulatim evanuit.

Imminutionis a. ejusdem primordia fuerunt á catarrho una nocte ἀθρόως in ventriculum lapso, unde in via successit penè suffocat. Materia autem per ingentem alvi fluxum fuit evacuata. Sic fuit fluxus veluti criticus per alvum materiæ in ipso cerebro peccantis, & in eo (quemadmodum in toto corpore) coacervatæ.

Fluxus iste seu diarrh. tamdiu perseverans fecit ut purgatio fuerit dilata quam semel tantum accepit toto *Novembri* mense idque cum parva evacuat. quippe id medicamentum quod alvum solvere solebat decies vel duodecies, quater tantum movit die assumptiouis. Ex ℥ß. sænæ & ʒij. Rhei.

Sitis magna, multo tum minor quàm a principio. 1.º Ob. internam putredinem. 2. Ob. obstructionibus, quæ internum calorem præter naturalem fovent. 3. á copia salsaginosi seri. 4. A vaporibus siccis quæ a visceribus ascendunt. 5. A maximo & luculento igne qui perpetuò ardet in cubiculo, cuique continuo, vel saltem ut plurimum dorsum & lumbos diutissimè exponit.

Exercitium Serationis.

Lignorum satis alacriter obit *E. M.* ita ut hodie qui est iii *Decembris* lx sectionis in satis crasso ligno mollita sit.

Etsi horum præsidiorum concontinua applicatione aliquantulum imminutus sit morbus non tamen defuncta est Domina omni periculo, siquidem œdemate tumentia crura, & facies, nec non plenior solito venter, atque adeo hinc inde fœdata cutis maculis lividis indicant Scorbutm hydropicæ dispositioni junctum, nobis nunc ostentare Lencophlegmatiam sive a cachexia oriundam Anasarcam, & metum tandem esse ab Ascite.

Itaque validior. pugnandum, quibus prosterni cœpta ista malor. hydra penitus deleatur, & funditùs extirpetur.

Victus Ratio.

Sit siccans, aperiens, serum per urinas ducens.

Abstineat

Abstineat ab omnibus humidis. Vescatur assis, conditis cynamomo, Maci, salvia, Petroselino.

Quam minimùm poterit bibat in quo præcipuus vertitur curationis cardo sitque, omnis potus Medicatus Antiscorbuticus.

Perseveret in usu Cerevisiæ præscriptæ, qua apprimè demulcet sitim.

Paretur Passulatum Antiscorbuticum.

Quod dum parabitur, ut id quod anteà fuit præparatum validius reddatur pro singulis lagenis pintarum *iiij.* addatur decoctum ℥j. Guajaci, cum *vj* Cochlear. succi depur. Raphani rusticani, circiter ℥jß. V. g. sic.

℞. Rasuræ ligni sanct. ℥vj. Vini Rhenani ℔iiij. fiat decoctio ad medias, colatura sit pro *vj* lagenis, addendo succi Raphani rusticani ℥ix.

At ut sitim sedet immodicam Cerevisiam plurimam bibit, qua conqueritur flatibus repleri ventrem, & inde ait tumere abdomen. Aflatuum evacuatione magnum levamen.

Igitur vide num aliquid nitri addi possit cerevisiæ, ad magis sedandam sitim.

Ad flatus, usus tempore aliquid admisceatur vini albi. Vel in vino Rhenano pro ℔iiij. infunde sasafras ℥j. fœnicul. Raphani rusticani ℥ß. bibat.

Passulatum.

℞. Zarzæ parillæ albæ & medullosæ ℥xxiiij. Radic. Petroselini *Anonid.* fœnic. *an.* ℥xxx. Rasuræ lentisci ℥xviij. fol. siccorum Agrimon. & scabios. *an. Mvj.* bulliant ista in Galonibus *xv.* aquæ pluviæ 3° vicibus chalybeatæ, ad Galonum *ij.* consumptionem. Fiat per manicam colatura liquoris adhuc calentis, qui denuò cacabo inditus ferveat, & bulliens affundatur sequentibus speciebus doliolo contentis. Istud paratum fuit.

℞. Passularum solis ℔xij. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥xviij. Corticis ejusdem virid. ℥vj. ligni sasafras ℥iiijß. Raphani rusticani recentis & succulenti rasi ℥xvj. Nucis moschat. ℥ijß. *fructuum Alkek. turgidorum* ℥xij. succi cochleariæ ℔vj. succi Nasturcii Aquatici & Beccabung. *an.* ℔iij. fermenti cerevisiæ lupulatæ ℔ij. fiat ut a. e.

Satius fuerit ante affusionem aquæ & succorum omnia simplicia optimè imbibere Vino Canarino.

Succus Raphani rusticani addatur singulis lagenis.

Vide sic.

Decocto præscripto in ◁ª ferrata parato adde passularum solis ℔xij. Uvarum Chorinth. ℔vj. Dactylorum plenorum, Mellis despumat. *an.* ℔vj. fermenti communis in vino canarino vel Malagensi dissol. ℔j vel fermenti Cerevis. ℔ij. Tincturæ tartari ℔ß.

Addantur & ſucci. Et fiat optima fermentatio.

Poſt iſta perſeveras imo auges cens Tumor œdematoſus fecit ut ipſam chalybis ſubſtantiam infuſo potiorem crediderimus.

Notandum a. præcedentibus diebus flante Aquilone omnia in melius verſa fuiſſe, quæ deinceps Flante Auſtro in pejus ruere cœperunt, & denuò exorta auctáque ſymptomata, ſitis ſomnolentia, deſidia, œdema faciei crurum, tumor ventris à Flatibus admodum importunis. Diarrhea.

Data ſubſtantia chalybis per ſex dies, quæ cum non tingeret excrementa factus ad Infuſionem regreſſus, cum εὐφορία.

Purgatum fuit ſemel corpus infuſo ℥ß. Senæ & ʒij. Rhei addit. Jalap & Rhab. *an.* ℈j. quod videl. infuſiones ſolæ parum moverent. Non ita bene fecit hoc Remedium, à cujus operatione ſucceſſit ſpirandi difficultas & magna ventris tenſio.

Attamen fæces ligari & formari cæperunt, quæ poſtea ab exhibito pulvere chalybis fuerunt compactiores. Hocque fuit unicum beneficium à ſubſtantia ♂. præſtitum.

Formulæ variæ ad ♂. in ſubſtantia exhibendum.

I. ℞. Croci ♂. aperientis ℈j. ſacchari albiſs. ſeminis coriandri ſubtilſs. triti *an.* ℈j. cum muccag. ſemin. cydon. extract. In aq. cynam. fiat paſta, ex qua ſupra bacillum rotundum formentur cortices inſtar cynamomi.

Vel paretur manus chriſtall. cum oleis ſeorſim, { Saſafras, Cynamomi, Aniſi, Roriſmarini, Menthæ.

II. ℞. Croci ♂. aperientis Manus Chriſtalli *an.* ℈j. Magiſterii corallorum corrobor. dulcis lapid. Bezoar oriental. *an.* ℈ß. fiat paſta.

III. ℞. Croci ♂. aperient. ℈j. pulver. ſubtiliſs. Menthæ ℈ß. Magiſter. corall. dulc. perlar. Bezoar *an. gr. v.* Sacchari *grana xv.* miſce.

IV. ℞. Croci ♂. ℈j. ſacchari *gran. xv.* pulver. Saſafr. *gr. vij.* Bezoar *gr. x.* Magiſt. corall. *gr. viij.* cum muccag. fiat paſta. Adde olei cynam. gutt. *j.* pro doſi.

V. ℞. Croci ♂. ℈j. pulver. coct. aurant. & citri condit. *an. gr. x.* ſacchari, vel florum aurant. condit. in pulv. redactorum ℈j. fiat paſta. Adde olei cynamomi gutt. *j.*

Electuarium. ℞. Croci ♂. ℈j. Magiſt. corall. dulc. Bezoar *an.* ℈ß. Conf. Alkerm. *gr. xij.* miſc. add. ol. cynam. vel ſaſafr. gutt. *ij.* cap.

Poſt uſum ſubſtantiæ chalybis purgata fuit *E. M.* flœiciſſimè ſequenti medicamento, quod eduxit ſeroſa multa, viſcida, nigra, flava, fuſca.

Detumuit aliquantulum venter, & tunc tetigi fimbriam hepatis, ſeu extremitatem lobi majoris aliquantulum duram, totum a. hepatis corpus plus æquo remittens.

NB. *Potio*

NB. *Potio purgans quam bis E. M. hausit maximo cum levamine.*

℞. Fol. sen. mundatorum minutiss. incis. ℥ß. Garyophyll. N° *iiij.* Cremoris ♀. ʒij. Infund. per noctem super cinerib. tepidul. in ℥iij. Vini Rhenani. Mane fiat expressio, cui addatur infusio (seorsim facta in infusionis Ros. pallid. ℥jß.) ex ʒij. Rhab. electi pulver. succo limon. irror. cum ℈ij. santal. citrini reduc. ad dosin, in quo dissolv. Pulveris Jalappæ *gr. xxv.* Aquæ cynamomi ʒj. misce fiat potio, detur in aurora dilato ad 3 horas jusculo.

Sumpsit ix° *Decembris*, & xvi. Octavo a. præmissus fuit clyster cum magno levamine.

Intermedio tempore cum tumeret abdomen, & à Flatibus diaphragma opprimentibus brevior esset respiratio injectum Enema.

℞. Foliorum chamomill. cum toto *Mij.* fol. Rutæ Matricar. artemis. *ana Mj.* summit. Anethi Florum Melilot. *an.* ℔ *ij.* seminis Anisi & fœnicul. *an.* ʒiij. Baccarum lauri & Juniperi *an.* ʒijß. fiat distill. in qua reducta ad ℔j. dissolve cathol. ℥jß. mellis Mercur. sacchar. rub. *an.* ℥ij. Vini Muscatellini ℥iij. misce fiat Clyster.

Hodie qui est xvii *Decembris* satis bellè se habet *E. M.* imminuta aliquantulum omnia symptomata. Tetigi hypochondria, & tumorem invenire non potui. Minor est sitis, & minus bibit. Satis bene spirat.

Appetitus bonus.

Levis tussicula. Pulmones sero scatent, tum à venis tum à cerebro.

Cerebrum plenum sese exonerat in Etmoeides. Unde per nares aliquantulum loquitur.

Melior spes utcunque.

Paranda medicamenta sequentia validiora prioribus, in usum.

Vinum Chalybeatum Antiscorbuticum.

℞. Raphani rusticani rasi ℥iij. Guajaci inter. nigerrimi ℥iiijß. Ligni sasafras ℥jß. Rasuræ Juniperi & santali cirrini *ana* ʒvj. Summitatum Absynthii vulg. & Menthæ siccarum *an.* ℔ *vj.* Cochleariæ veræ ℔ *xij.* Nucis moschat. per frustra sect. ℥j. Croci martis aperientis saporem atramentosum retinentis ℥xxiiij.

Croci ♂. instar lythargyri nutriatur & trituretur cum pintis seu libris *iiij.* Vini Rhenani, agitando pistillo in mortario ferreo. In eodem vino macerentur reliqua simplicia, mox affundantur omnibus mixtis in lagena lapidea ampla, Vini Malaga optimi ℔viij. aut Canarini dulcis. Fiat maceratio in loco tepido per octiduum ante usum, vas quotidie concutiendo.

Dosis ℥iij. addendo si opus sit cochleare unum succi Raphani rusticani per residentiam depurati. Cum exercitio consueto. In cœpit ab ℥jß. cum ʒß. Succi Nasturcii aquat. ob affectum cerebri soporosum.

Syrupus

Syrupus Corallorum. Ad robur Hepatis & Ventriculi.

Corallus rubeus per ſpiritum ſalis diſſolutus, vel per acetum radicatum ſumatur. Nec n. perit tinctura etſi corpus albeſcat, & præcipuè per oleum ♁li. De hoc ℞. ℥iiij. ſucci depuratiſs. Limonum & Berberis *an* ℔jß. ſummit. menth. & abſynthii vulg. ſicc. *an.* ℔ j ß. vel potius ſuccorum depuratorum Menthæ & Abſynthii *an.* ℔ß. digerantur in B. per octiduum, deinde fiat per chartam colatura de qu. cape ℥vj. ſaccharo albiſs. ℥xij. liquat. lentiſſimo B. calore addita ſi opus ſit pauca Aquæ Naffæ. Huic liquamini adde ſyrupi cynamomi, ſive Aq. Claretæ ℥ij. pro ſingulis ℥xvj. cum nodulo continente Ambr. griſ. ℈j. Moſchi oriental. *gr. ij.*

Vel ſic ℞. Aq: flor. aurant. ℔j. cynam. interioris ℥j. Macis ʒij. macera, cola, add. ſacchar. quantum poteſt diſſolvere. Fac ſyrupum miſcendo in dupla proportione cum infuſ. corallorum.

Abſynthium additur ad ardorem ſtomachi præcavendum quo vexatur *E. M.* dum Julepos pomeridianos acidos ſumit. Amarum acido permixtum dulcedinem facit.

XXVIII *Decembris.*

Uſque ad hunc diem Regina. Fœlici cum ſucceſſu ſumpſit Vinum chalybeatum ordinarium, à quo valde fuit fluida alvus, ita ut non fuerit opus aliis adminiculis ad ipſam ſollicitandam.

Nono vel decimo quoque die repetita potio purgans, magno cum levamine, & ingenti ſeroſæ materiæ evacuatione.

Tumor abdominis minor, ſeſe in coxas & tybias exoneravit, quæ etiam paulatim minores evaſerunt, attamen continuò tument.

N B. Peſſimè ſibi in potu conſulit *E. M.* quem quum ſitibunda perpetuò hauriat, novam ſubinde ſuggerit Scorbuto, & Leucophlegmatiæ, ſive Hydropi materiam.

Quo plus ſunt potæ, plus ſitiuntur aquæ.

Vide Celſum. Affectus hic faciliùs curatur in ſervis quam in liberis, quos difficillimè, Principes autem nullo modo adigas ad tolerandam ſitim, inediam, labores, &c.

Adventante tuſſi à decubitu humoris tenuis & ſalſiâ cerebro in pulmones, cum ab admiſſo importunè frigore, tum etiam á copia humoris in ſcorbuto ſuccreſcentis, omiſſa vel potius dilata chalybeata Remedia; & præſcriptum decoctumſequens, cum labore, & exercitio ſerrationis conſueto. Eo autem uti cœpit 28 *Decembris*, 1618.

Decoctum bis in die aſſumendum.

℞. Raſuræ ligni ſancti interioris nigerrimi ℥ij. Zarzæ parillæ ℥iij. Ligni ſaſafras cum cortice ʒx. Rad. Enulæ campa-

næ Chelidon. major. Rub. tinctorum Petroselini fœniculi *an.* ℥j. Santali citrini Glycyrrhiz. recent. *an.* ℥ß. Macis ʒij. Vini Rhenani ℥xxiiij. fiat. Infusio in B. M. pro 4 dosibus. Balneum fit cum polline serraturæ quercus. Irrorentur species vino canarino. Singulis dosibus addatur ℥ß. succi Raphani rusticani.

Vinum medicatum usuale.

℞. Guajaci ℥xvj. Enul. campan. recentis ℥viij. Vini Rhenani Galones *iiij*. Infund. addendo succi Raphani rusticani ℥viij. bibatur. Serv. in Lagenis.

Effectus.

Abistorum usu imminutus faciei, ventris & tybiarum Tumor. Tussis eadem. Siccata alvus, unde aucta somnolentia. Rubor in genis sed cum efflorescentiis sive pustulis exilibus in tota facie. Maculæ paucæ scorbuticæ hinc inde. Sitis magna & faucium ariditas.

Dentes à Scorbuto vacillantes & exesæ gingivæ ad quæ incommoda præscripta.

Remedia ad dentes confirmandos.

NB. Si ⊕. ♂. non sit satis ustum tota compositio nigrescit instar atramenti. ℞. Radic. Symphyt. majoris tormentill. bistort. *an.* ʒjß. Cornu cervi usti Spodii *ana* ʒij. Myrrhæ ʒj. Dentium bubulorum ad albedinem ustorum ʒij. Mastiches Aurina, sangu. dracon. *an.* ijß. Acaciæ hypocysted. *an.* ℈iiij. Croci ex vitriolo martis insipidi ℈v. Moschi *grana iiij*. Ceræ alb. q. s. ad excipiendos pulveres subtilissimos. Cui si lubet ut sit mollior addatur aliquid Balsami Peruviani aut Therebentinæ Venetæ. Fiant Lamellæ cum tela tenui. Extendatur pasta, & lævigetur.

Mellago. ℞. Succi Cochleariæ veræ ℥ij. Succi Nasturcii aquat. Beccabung. *an.* ℥j. Succi plantag. ℥jß. Succi Alchimill. Burs. pastor. centinod. *an.* ℥ß. cum syrup. de ros. sicc. ℥iij. fiat mellago, cui adde Acaciæ (ut & sequent. in omphacio dissolut.) ʒij. hypocystid. ʒij. Myrrhæ ʒj. alumin. rup. ʒß. Croci ex ⊕° ♂ insipidi ℈viij. Misce fiat spissamentum instar mellis applic. instar. Lamellarum.

Dentes mobiles ligentur serico albo cerato.

Mellagine sequenti usa est E. M.

℞. Succi Cochleariæ ℥ij. succi nasturcii aquat. &c. Plantag. *an.* ℥j. Succi limon. ℥ß. Mellis crudi ℥ij. Misce fiat Mellago, de qua cape ℥j. Sanguin. dracon. ʒj. Pulver. corall. Spodii *an.* ʒß. Myrrh. Aluminis calcin. *an.* ℈j Croci martis sanguinei ℈ij. misce fiat Mellago, qua delibuta linteola applicentur gingivis.

Ad Tussim cogitatum de sequentibus.

Pilul. de Styracæ vesperi ad *gr.* x. Kkkk Vel

Vel Diacodion ut solet nisi sit nimis somnolenta.

El. de Styrace.

Diasulphur.

Syrupus de Myrrha. ℞. Sacchari candi ℥iiij. Myrrhæ ʒ ß. dissolve in ovi albumine duro in cella, ut a. e.

Ex hoc Looch. ℞. Syrupi hujus ℥ij. penidiorum recentium ʒj. Lactis sulphuris ʒj. Succi Glycyrrhizæ recentis in aqua Tussil. dissolut. ʒij. misce fiat Looch.

Flores 🜍. vel Lac ex ovo sorbili cum pauco benjoin. & saccharo. ℞. 🜍. ʒj. Benjoin ʒß. sacchari candi ʒij. misc. capiat ʒj. quotidie mane.

Suffitus cubiculi, & operimentorum capitis cum mastiche & succino.

Fumus tussilaginis & succini pertubum instar Tabaci.

Pyrotic. Nuchæ, brachiis in magno sopore.

Præcavendus hyderus Pulmonum.

Circa purgantia consideranda sunt.

Usus radic. Iridis.

Semin. Ebuli in Emulsione.

Soldanellæ pulvis.

Syrup. Spinæ Cervinæ.

Infus. ʒiij. Mechoachan & ʒj. Jalap cum ʒß. Macis in vino albo.

Mechoacæ ℥j. tuto potest infundi in vino & infusum propinari.

℞. Seminis Ebuli pleni ʒjß. Jalap ʒß. Infund. per noctem in vino Rhenano aut Canarino, Mane totum sumatur addita ʒj. Aquæ Cynamomi.

1619.

σὺν ἄτερ Θεῷ.

JANUARIUS, x.

ix. (Pridie injecto clystere,) exhibitum fuit Catharticum ordinarium.

Priacæ sedes compactæ fuerunt, & excrementa laudabilia, quod est naturalium facultatum robustiorum argumentum.

Reliquæ serosæ, satis amplæ minus ab hac purgatione levaminis quám à præcedenti.

Tussis magna.

Faciei imminutus tumor.

Papulæ rubræ per totam faciem.

Sitis magna.

Somnolentia, & ad omnes actiones tarditas.

x. Ut prioribus ante purgationem diebus datum decoctum.

xi. Subsistente alvo addita ʒ ß. pulveris Jalap decocto matutino. Quinque sedes serosæ.

xii. Decoctum.

xiii. Consultum capiti. Fluxioni tussim facienti. Tussi. Siti Dentibus. Et præscriptum Decoctum magis temperatum & pectorale.

Decoctum.

℞. Rasuræ ligni sancti ℥jß. Zarzæ parillæ ℥ij. Ligni sasafras. Radicum Enulæ campanæ recent. *an.* ℥j. Rad. tussilag. ℥ij. Corticis pomorum redolent. ℥jß. Glycyrrhiz. recent. ʒ ß. corticis citr. recentis ʒij. infund. in æqaul. partib. passulati Antiscorbutici & vini Rhenani pro *iiij* dosibus, bis in die sumendis, cum exercitio consueto.

Sacculi.

Sacculi. ℞. Rad. Ireos flor. ℥ij. rasur. Guajac. & rad. cyperi *an.* ℥jß. fol. sicc. rorismar. lauri Salviæ majoran. *an.* ℥ß. flor. Lavendul. Caryoph. *ana* ʒiij. styrac. calam. Benjoin *an.* ʒvj. succini ℥jß. fiat omnium pulvis crassiusculus includendus sacculis è tela asperiori, pro frictione capitis matutina.

Applicetur côllo panis è furno calens conspersus pulvere majoran. Salviæ, caryoph. & irror. spiritu vini. Suffitus operimentorum capitis & Cubiculi. ℞. Mastich. Thuris sandar. *an.* ℥ß. succini ʒvj. styrac calomit. benjoin *an.* ʒiij. Cortic. Guajaci. Caryophyll. Ligni Rhod. ligni Junip. *ana* ʒijß. semin. coriandr. & Nigell. rom. *ana* ʒij. misce fiat pulvis pro suffitu.

Fumus per tubum.

℞. Foliorum siccorum tussilaginis ℥j. fol. rorismarini ʒij. succini ʒiß. Misc. fiat pulvis utendus sæpius in die instar tabaci.

℞. Succi Cochleariæ ℥j. succi nasturtii ℥ß. suc. raphani rusticani ʒiij. succi Limon. ʒij. misc. ad abluendos dentes cum penicillo è spongia vel alio.

Ad sitim. ℞. Aq. spadensium ℥iiij. Vini Rhenani aut passulati antiscorbutici ℥ij. misc.

Hac aqua vinum diluatur in pastibus.

ἄλυφα in primis quærantur.

Nox 13 diei fuit admodum inquieta, tussis valida, sputa leviter emore tincta crassa tum & viscida, multa, xiiii. Sumpsit mane decoctum, lassitudo universalis, non laboravit, Caput fricatum sacculis.

Sitis magna. Gingivæ à dentibus abscedentes & sanguinem fundentes.

Dolor invente sub hepate, cum renitentia.

Omnia hac á scorbuto.

Præscripta sequentia.

Eclegma ℞. Radicum recentium Enulæ campanæ ℥ij. Coq. in ptysana vulgari ad putrilaginem. Pulpa trajiciatur per setaceum, de qua cape ℥j. Amygdal. dulc. in aq. infus. & mund par. iiij. pulver. rad. Altheæ ʒj. pulv. Glycyrrhiz. ʒij. pulv. rosarum rub. ℈j. magisterii perlarum & corallorum dulcis *an.* ʒß. syrupi violati & capill. veneris tum ℥ß. misc. fiat looch utend. è bacillo Glycyrrhizæ.

Paretur syrupus de caulibus cum melle passulato & extracto Glycyrrhizæ additis penid. recentibus fiat looch.

Ung. Pectoral. ℞. Pomat. vulgar. ℥ß. butyr. recent. Ol. Amygd. dulc. rec. extr. sine Igne. Pingued. Gallin. recent. lot. *an.* ʒij. butyr. aurantiorum ʒj. misc. fiat litus pro inunctione pectoris usurp. mané & vesperi, superposito duplici linteo.

Ad Caput.

Frictiones retorsum.
Cucurbitulæ scapulis.
Suffitus sæpius iteratus.

Cucufa. ℞. Ireos flor. ℥j. Majoran. sicc. ℥ß. rosarum rub. ʒiij. Corticis citr. & Aurant. *an.* ʒij.

Cass. lign. Caryoph. *an.* ℥ijß. succini, ossium ad albed. calcinatorum *an.* ℥ij. misc. fiat pulvis pro cucufa interbastata tenui.

Vel applicetur suturis sacculis oblongus farctus pulv. succini & Caryophyllorum.

Usque ad xix ferè nihil tentatum, tussis minor, attamen á catarrho αποσταξια, ita ut jure tantum carnium omnia alimento usa sit *E. M.* hinc fluxit alvus sæpius. Dijectiones liquidæ, biliosæ, cum viscida pituita.

Attrectatus venter inventus mollier parum tumidus, detumuerunt inferiores artus. Sitis minor.

Gingivæ malé tractatæ á scorbuto, dentes admodum mobiles.

Perrectum in earum curatione, lotionibus crebus, & applicatione sequentium.

Lamellæ continuo gestandæ.

℞. Masticħes in aqua vitæ emollit ℥ß. Thereb Venetæ puriss. ℈j. effundatur spiritus vini sicce ▽. hæc a. duo exactissimè misceantur, mixtis addantur sequentia subtilissimè pulverisata. Rad. Tormentill. & bistorte *an.* ʒj. sanguinis diaconis purissimi ℈ij. Magisterii Corallorum aciduli. Spodii *an.* ʒ*ß.* Aluminis usti ℈j. misc. ut Cylindro in charta vel assere fiat lamella ut a. e.

Cogita de mitulis,*chanuis*,unguibus, cochleis ad albedinem ustis, & conchylibus fluviorum. In summa de iis quæ usta non sunt auria.

Vide matro perlarum.

Quid si loco Thereb. addatur Balsamum peruv. album ?

Luxuriantes gingivæ tertio quoque die pungantur acu ad prolectandum sanguinem ut vid. earum fungosa caro constringatur.

Abluatur sæpissime os, sive gingivæ colluantur deind. astringente cum succis antiscorbuticis.

Coactus fui tandem gingivas Oleo vitrioli consumere.

Modus faciendi. Mastiches emolliatur in Aqua vitæ, subigatur manibus oleo amygdalino recenti leviter percunctis; pulvis paulatim sine igne digitis pinsendo incorporetur. Therebentinæ tantillum leviter cultro subinde inducatur: Mirum quantum hauriat pulver. mastiches,suam nihilominus servanas tenacitatem.

Lamellæ albæ interdiu gestandæ.

Materia. Calx extincta & ad dulcedinem lota.

Ossa vervecina ad albedinem calcin.

Dentes animalium calcinati quid si in subtiliss. pulv. triti.

Ossa petrosa.

Spodium. Cornu cervi ustum

Magister. Corall. perlar. ocul. cancri dulce.

Fæculæ raphani rusticani.

Creta præparata.

Album plumbum in aq. rosᷣ. vel succis antiscorbuticis colatis preparatum. Quidni tutus erit ♄. usus cum ejus ⊖. tuto in dysenteria exhibeatur ?

Mituli

Mituli fluviatiles.
Cochleæ ad albedinem. } calcin.
Testæ ovorum tritæ.
Mater perlarum.
Interior pars alba ostreorum trita in alkool. rec. salis.
Creta brianſonica.

Variæ ad Gingivas & Dentes.

Vide Galen. *quinto* κατὰ τόπος.

Gingivarum putredo Laventur aqua salita, & adeo confricentur ut sanguinem emittant. Mox abluantur vino decoctionis Cynamomi, & inspergatur pulvis ex partibus *ij.* consolidæ majoris & parte una Cynamomi.

Pulvis gingivas roborans & sanguinem ex iis fluentem sistens. Dentes firmans.

℞. *Corall.* rub. Margar. sang. dracon. bol. armen. thuris, corticum cancrorum fluviatil. *an.* fiat Alkool.

Myrrha. Dentes & gingivas stringit.

Dentes firmans. ℞. Corall. rub. vel alb. ℥j. Mastich ℥ß misc. & commotis dentibus superponito.

Dentes commotos firmantia.

Decoctum radic. hyoscyami.

Acetum scylliticum pro collutione.

Vinum decoctionis carabes aut balaustiorum.

℞. *Gallarum*, rosarum, Cyperi, balaustiorum, sumach. *an.* ʒj. Alumin. ʒß misc. applica super radicem dentis & gingivam.

℞. *Gallarum*, cupularum glandium alum. Jameni cort. granatorum *an.* tere subtil. applica intus & extra.

Masticatio mastichis.

℞. *Salis* ℈ij. Alumin ℈j. combusta extinguantur in aceto fricentur radicis dentium. Deinde os colluatur vino calido.

Decoctum calid. cortic. interioris ulmi.

Suffius cum dente carnis superignem posito.

Myrrha, Galla, Alumen.

Acacia hypocistis confirmat dentes commotos, iis fricentur radices dentium.

Ad gingivas corrosas & Putres.

℞. Flor. Rosarum ℥ß. Gallarum ʒij. Myrrhæ ʒj fiat pulvis inspergendus gingivis, prius lotis ace scyllitico.

Acetum decoctionis menthæ.

Trochisci de Orobo faciunt nasci bonam carnem supra gingivas. Fiunt ex farina & melle, & exsiccantur in furno super tegula.

Aristolochia gingivas & dentes à putredine purgat.

Coralli part. ij Rosar ℈j. fiat pulvis inspergendus post collutionem ex Aqua salsa aut aluminosa.

Frictio cumtartaro mundificat gingivas putridas & denigratas.

Agresta cum melle & vino dulci cocta, ad gingivas pro humidas.

 Ablutio

Ablutio ex Ammoniaco, melle ex Aqua invicem cortis curat gingivas corrosas & cancrosas.

Radix ireos pulverata applicata curat putredinem dentium & gingivarum.

Gutta ammoniaci facta sicut collyrium, ad ging. putridas & cancrosas.

Gingivæ sanguinem fundentes.

Phlebotom. Cephal. Scarificatio gingivarum.

Succus hyosciami ore contentus.

Vel ejus decoctum cum Vino

Decoctio in Vino aut aceto, vel oxycrato Lentisci, balaust. Rad. rubi, gallarum, sumach.

℞. Tartarum vini & carbonem ligni rorismarini an, fiat pulvis quo fricentur gingivæ.

Gingivæ tumidæ, cum carnis excrescentia.

à Rheumatismo.

Aqua salita ore contenta.

Muria olivarum.

Rubigo ferri. *Ærugo* præparata *Balaust* *Aristolochia.* *Semen* Arnoglossæ. *Vitriolum.* ustum at lotum sive terra motua *Vitrioli.*

Gngivas corroborantia.

Aloe cum melle & Vino. Dioscor.

Lac asininum pro lotione.

Masticha gingivas contrahit.

Muriæ succus.

Myrrha cum vino & oleo.

Omphacium ore contentum.

Pulegij arefacti cinis.

Rubi fœlia manducata.

Succus caulium sole densatus.

Rubus idæus.

Rubigo ferri.

Vinum seu succus Berberis. Mathiol.

Fragarie totius decoctum.

Potentilla in aceto cocta.

Gingivarum superflua humiditas.

Acetum scilliticum prolotione. Dioscor.

Alumen.

Balaustium.

Cancamo adversus gingivas humore pregnantes nihil efficacius.

Gallæ tritæ.

Smyris Lapis.

Lichen.

Malicorium, & Cytinus.

Omphacium.

Stapis agria. decoct. in aceto.

Pruni folia in vino decocta.

Pruna sylvestria post maturitatem exsiccata.

Anthera rosarum insperſa sicc.

Pumex abstergit.

Sal cum polenta crematus.

Mespita decoct. ad collution. Mathiol

Rosmarin. coct. in aceto & vino. *Austero* pro collutione Calid.

Viburni & Oliv. folia simul cocta in aq. & aceto pro lotione.

Vinum ex punicis cum melle rosato.

Gingivæ. abscess. Ulcer. Sang.

Acetum. Dioscor.

Calcithis.

Misy.

Oenanthes cinis cum melle abscedentes cruentásq; gingivas sanat.

Mathiol. *Plantiginis* fuccus.
Cochlearum putamen uftum.
Lævigatum infperfum.
Corallium.
Cyclaminis radic. fuctus cum mellis ana ore detentus.
Fagi folia efitata.
Pruni fylveftris baccæ & radix coct. In aqua aut vino auftero.

Dentium Commotio.

Dioscor. *Acetum* scyllinum.
Alumen cum aceto & melle.
Balauftij fuccus.
Cytinorum decoctum.
Malicorium.
Lac afininum.
Lentifci decoctum.
Muriæ fuccus. Omphacium.
Myrrha cum vino & oleo.
Hor.
Mathiol. *Vinum* feu fuccus berberis,
Fragar. & potentillæ decoctum.
Viburni folia.
Virgæ aureæ decoctum

N B. *Iftis omnibus præfente Scorbuto addenda funt ad hunc affectum fpecifica.*

Cochlearia batava.
Cochlearia Anglica quæ videtur fpecies halyme feu portulacæ marinæ.
Quidni Crithmum & aliæ herbæ falfæ ad maris littus crefcentes?
Nafturcium aquaticum.
Beccabunga Anagall. aquat.
Raphanus Rufticanus, *&c.*
Trifolium paluftre.

Materia decoctionis ad gingivas laxas humidas & dentes tremulos.

Biftorta
Tormentilla.
Potentilla.
Plantago.
Cort. granat.
Malicorium.
Cytinus.
Balauftium.
Mefpila.
Confolid. maj.
Cynamomum.
Caff. Lignea.
Cortex quercus }
Tan.
Myrrha.
Hyofcyami rad.
& fuccus.
Gallæ.
Rofæ & Anthera.
Sumach.
Cyperus.
Oupul. gland.
Cort. med. caftan.
Cort. int. ulmi.
Acacia.
Hypocyftis.
Mentha.
Ariftolochia.
Gumm. Ammon.
Rubus vulgar.
Lentifcus.
& Idæus.
Fragaria.
Tapfus Barb.
Staph. agria.
Aloe.
Alumen.
Sal.
Pruna fylv.
Rofmarin.
Oenanthe.
Virga Auria

Liquores.

Acetum vulgare & ſcyllit.
Vinum rubrum auſterum.
Vuria olivarum.
Muria Simplex.
Omphacium.
Succus Berberis.
Succus Granatorum.
Aqua. Mel.
Succi Antiſcorbutici.
Cochleariæ utriuſque.
Naſturcij untriuſque.
Beccabungæ.
Raphani Ruſticani.

Materia ſicca ad concinnandos pulveres.

Cynamomum. Caſs. lign.
Rad. Conſolid majoris.
Corall. alb. & rub.
Margaritæ.
Sanguis draconis.
Lava ſive Cancamum.
Thus.
Bolus armen.
Cortex cancrorum fluviatilium non Combuſtus, & uſtus ad albedinem.
Cancr. marin. & Locuſtæ præſertim horum animalium chelæ calcinatæ.
Cochlearum vulgarium putamen uſtum.
Mituli Uſti, marini & fluviatiles.
Conchilia omnia marina non uſta, Tellinæ, pectunculi, Ungues, Purpuræ, Bucicnæ, *&c.*
Oſtreorum conche pars interior mollis & alba.
Ovorum putamina
Creta præparata.
Oſſa animalium ad albedinem, uſta, & dentes.
Spodium ſive Ebur uſtum.
Cornu cervi calcinatum
Magiſter corall. & perlarum.
Matris perlarum, acidulum cum ſpiritu ⊕li. & dulce.
Færulæ raphani ruſticani.
Calx ſilicum, item oſtreorum extincta ad aerem & lota aquis ſanum & plantaginis
Myrrha.
Maſtiche. Sandaracha.
Quæ ex granatis.
Gallæ
Anthera roſarum.
Cupul. glandium.
Cortex quercus Tan
Alumen integrum & uſtum.
Acacia, hypocyſtis.
Ariſtolochia.
Tartarus crudus miſtus, cum carbonibus roriſmarini.
Radus Ireos.
Crocus Martis.
Caput mortuum ⊕li. præſertim martis.
Cinis Tabaci, Pulegij.
Cinis radicis filipendulæ.

Pumex.
Sal.

Glutinantia.

Plantago. Millefolium.
Salicis folia.
Ulmi cortex medianus.
Verbena.
Cochleæ puſillæ.
Sarcocolla. Myrrha. Thus.
Aloe. Mumia.
Baurach aurifabrorum.

Sarcotica.

Thus. Sarcocolla
Aloæ. Myrrha.

ἐπουλωτικα.

Malicorium. Balaustium.
Lapis hæmatites.
Myrtilli. Calx viva.
Alumen ustum.
Vitriolum ustum.
Æs ustum & ejus squama.
Lapis calaminaris.

ἴσχαιμα.

Telepsium. Pelygonum.
Pimpinella. Urtica radix & folia.
Ebulus.
Pentaphylli radix.
Androscemum.
Symphytum majus.
Plantago.
Corallus. Hæmathites.
Mumia. Thus. Myrrha.
Mastiche. Sangu. dracon.
Bolus armen. & omnes terræ.

NB. *Modi varij Lamellarum parandarum.*

Cum Gummi Ammoniaco emollito & depurato excipiantur species ad pastam inducendam linteo.

Ex Mastiche emoll. cum vini spiritum & speciebus, ut supra sæpius.

Ex tela cum Cera virginea pauca Therebentina, & speciebus.

Pasta inducenda telæ cum tragacantho dissolut. cum succis antiscorbuticis.

♂. *In gingivis* Sanguinem fundentibus, linteum sæpius imbutum idoneo tempore spermate ranarum & siccatum.

Cortex quercus Tan veluti in stappam reductus.

Item Cassia Lignea, vel minus acre Cynamomum.

Glycyrrhiza lota, in decocto Tan & aliorum sæpius infusa & siccata, aut linteum multiplex, vel spissum sæpius mutandum.

Ad excipiendas mixturus Substantiæ.

Canabis Linum.
Urticæ cortex.
Glycyrrhiza recens contusa.
Bombax.
Filamentum carptum.

Pasta inter duo lintea tenuissimæ, filo subtili consuta, vel cera oblita.

Linteum duplex, alterum externum cum cera alba, internum alterum versus gingivas cum mixtura vel speciebus.

Lamellæ incarnantes Rubræ sunt, optimæ.

℞. Olibani sarcocollæ. Gummi Lavæ. *an.* ℥ij. Myrrh. ʒj. Cass. Ligneæ ʒj. Magister. perl. Corall. oculorum cancri *an.* ʒß. Spodii cornu cervi ustum *an.* ℈ij ß. Aluminis rup. ℈ij. Mastiches in vini spiritu dissol. ad pondus omnium. Misce, ut artis est, subigendo & pinsendo manibus; adde inter formandum Therebentinæ venetæ ℈j. vel ad summum. ʒß.

FEBRUARIUS.

CUM abstinuisset à chalybe Domina per plures septimanas, tum ratione tussis, tum ne nimis assuefieret uni remedio natura, recur-

rente cachexia, & pallido faciei colore ac tumore, cogitatum de regressu faciendo ad consuetum, & semper proficuum Remedium.

At tussis perseverat. ℞. Occurrendum urgentiori, Cerebrum turget sero, & somnolenta est *E. M.* non sine Cæri aut Apoplexiæ periculo.

Si hepar generet sanguinem laudabilem caput minus habebit aquæ, minor erit tussis, nullúmque impendebit pulmoni periculum.

Chalybeatis admisceantur antiscorbutica præsertim *Nasturcium,* de quo sic *Rondeletius*
NB. Method. cap. 19. De Subeth, sive somno profundo.

Hic prodest edere Nastuicium, aut coctum in jusculis, aut crudum in acetariis.

Nihil enim est quod cerebrum magis exsiccet, & vigilias excitet quam Nasturcium. Unde illud proverbium in somnolentos *Ede Nasturcium.* Quare non possum non mirari quod *Fernelius* somnum conciliare scripserit. *cap.* 2. *lib.* 2. *Patholog.*

III. *Febr.* magna fuit Tussis, cum sputo crasso viscido copioso. Fuit a. leviter rubens sputum; An à faucibus? An vero potiùs à gingivis, quæ laxiores à scorbuto, & etiam crosæ continuo sanguinem fundunt? Licet istud excretum non videatur crucentum.

Injectum mane Enema eduxit multo pituitosa, scybala etiam flava.

Minus fuit somnolenta, nimium tamen.

Mirum est quam madidum sit Cerebrum, & quanta pituitæ liquidæ copia per os emanet, quæ inter dormiendum cruenta stellat ex ore in subjecta lintea.

Præscripta talis potio sine Rhabarbaro, quia ab eo abhorret.

℞. *fol.* sen. mundatorum minutim incisorum ʒvj. Cremoris tartari ʒij. Caryophyll. N°. iiij. NB.
Infund. per noctem super cineribus tepidul. mane fiat colatura ad ℥j ß. cui add. Infusionis rosarum pallid. ℥j ß. pulv. subtiliss. Jalap. ℈ij. Aquæ Cynam. ʒj. Misce, fiat Potio. In vino Rhen.

Ad dentes & Gingivas.

Mellago. ℞. Mellis. ros. ℥j ß. succi Nasturcij ℥j. Alumin. rup. ʒj. succi Plantag. ℥ ß. coq. simul agitando continuo ramulo rorismarini, ad mellaginem satis spissam. Quæ inducatur Lammelles.

Lotio. ℞. Vini Rhenani ℔j ß. Aqua plantagin: ℥iiij. Cals. lign: ℥ß. Nucum cupress. ʒiij. Alum. rup. ʒij. Stent in continua infusione, ad lotionem ante applicationem Lamellarum.

Potio purgans præscripta copiosissimè varios duxit humores, & primò evacuata fuit multa bilis, deinde magna seri quantitas, tandem etiam plurima pituita viscidissima.

Utcunque prostratæ ab ista evacuatione vires, attamen intra biduum refocillati fuerunt spiritus.

Tussi infestante præscriptum Looch cum pulpa radic. Tussilaginis

laginis Althææ Enulæ campan. coct. In ptysana vulgarii, addito melle passularum penidiis recentibus, & Oleo Myrrhæ per ovum parato.

Hoc remedio vix usa est *E. M.* ut nec fumo Tussilagines succini & Olibani, à quo tamen per tubum instar Tabaci attracto, manifestum sensit levamen, eo tantum per biduum usurpato.

Diacodium bis sumpsit hora somni fœlici cum successu, & tussis levamine.

VII *Februarij*. Cœpit uti Vino Chalybeato Antiscorbutico, cujus ℥ij. addita fuit ʒß. succi Nasturcij aquat. depurati.

Hoc remedium ut semper, ipsa hac vice mirabiliter fuit proficuum, ita ut vel tridui assumptio, magnam in melius ostenderit mutationem.

Detumuerunt plané Tibiæ, Coxæ, Venter, & magna ex parte Facies.

Tussis nullo modo aucta imò imminuta.

Vires auctæ, & summa quæ erat coxarum debilitas à scorbuto penè evanuit, ita ut sine adminiculo incedat satis alacriter.

Horis pomeridianis datum Julep ex ℥iij. Vini clareti & ℥j. succi nasturcij aquatici.

Sopor ab his plane abiit.

Exercitium non emissum.

Magna per multos dies etiam ante chalybem ποσιία.

Excrementa alvi copiosa liquida, ipso primo chalybis die nigra.

Licet plurimum fluat alvus non debilitatur, imò se levari asserit.

At macrescit, cibum non appetit, quod sibi familiare asseris etiam dum integra fruiter valetudine.

Verum tamen signum est, non attrahi ab hepate alimentarium succum, qui colloquatus in ipsa prima regione effluit. Si nulla aut debilis sit attractio, mala etiam succedit distributio.

Omne nimium naturæ inimicum. Ergo moderatione opus est, non per astringentia sed per roborantia simul & renutrientia Analeptica.

Mense Martio. E. M. Obiit 20 *die*, 1619.

Sub finem horrendi Cometæ, qui toti penè *Europæ* sævi præsagus fuit excidii. Ejus influentia & lugendi effectus durant in hunc usque diem. *Anno.* 1649. *Martii* 29.

FINIS.

Sequentia a me Præscripta

Sereniſſimæ Reginæ Magnæ Britanniæ,

MARIÆ HENRIETTÆ.

Invectiſſimi quondam Monarchæ Henrici IV. Franciæ, *Regis, & Domini mei Filiæ.*

1°. *Auguſti.* 1626.

QUoniam uno abhinc *Anno E.M.* ſæpius vexata Stomachi doloribus, ſolita fuit uti pulvere Lap. Bezoar, cum aquâ Cardui Benedicti, magna cum levamine idque quotidie, ſtatim poſtquam experrexit.

Antequam de agendis deinceps decernam, ne veterem jam conſuetudinem ex abrupto immutem.

℞. Lapidis. Bezoar orientalis gran. *vij*. Magiſterij perlarum non loti gran. *v*. Miſc. exhib. quotidie mane ex aquâ pomorum redolentium ſtillatitia.

Hic cogitandum de pulvere aliquo Cardiaco & ſtomachico grato, parando in mediocri quantitate, in eundem uſum.

Abſtemia eſt *E. M.* ideo & propter nimium fructuum eſum cruditatibus multis ſcatet ventriculus, quæ pertinaciſſimas pariunt obſtructiones in hepate & Liene, unde iſtius ſæpè repetens dola, crebra ſuſpiria. Metus mœſtitia. Ut a jocinoris vitio cutis fœditas, & icteri Virginei ſatis jam confirmata primordia, &c. Ut Aqua quam copiosè potat aliquantulum corrigatur.

℞. Aquæ fontanæ puriſſimæ ℔ij. bulliant una vel altera ebullitione, & detrahendo ab igne injice ſeminis Coriandri præparati ℥j. ſinatur aqua refrigerari, coletur pro potu ordinario.

Sic præſcripſi at *E. M.* ſaporem Coriandri intenſum ferre nequit, propterea ad ℔viij. Aquæ ſufficiet ʒj. (imo ʒß.) ſeminis Coriandri. NB.

Quotidie præparetur nonus liquor pro prandio & cœna, & in loco ſubterraneo reſervetur.

Hic cogita de decocto Radic. chin.

Decoct. Radic. Calcin. vel Eryng. & filii. fœm. Decoct. Lentiſci.

Aq. Cynamomi Hiſpanor. Decoct. cornu cervi. Ebur. raſur. dent. Eq. marini.

Aqua de Paſſas. cum fragis. Moris rubi Idæi. Ribes. Groſſulis.

Pulvis Digestivus.

4 August. ℞. Seminis Anisi & fœniculi dulcis, Coriandri præparati *an.* ℥ß. Cortic. exterioris citri & Aurantiorum condit. sicc. *an.* ʒiij. Rof. rub. Cynam. interioris *an.* ʒj. Ambræ. gris. ℈j. sacchari albiss. quadruplum pondus omnium. Misce fiat pulvis subtiliss. Utendus è cochleari, hora dimidiâ post singulos pastus.

Paulò ante Ingressum lecti sumpsit cochlearia duo parva aquæ Menthæ stillatitiæ magno cum levamine, idque per biduum.

Ung. pro Stomacho.

℞. Ung. Aurantior. ℥ß. Olei stillat. nucis mosch. vel ejus defectu olei. express. macis ʒj. Balsami Peruviani ʒij. Misc. fiat linimentum, pro Regione Ventriculi, usurp in ingressu lecti, superposito calent Linteo.

Postridie qui fuit 5to Augusti *doluit dens putris dextri lateris maxillæ inferior. & facta fluxio in mala cum tumore, & duritie adhærente ipsi ossi.*

Ad fluxionem sistendam dolore demulcendos & Humorem dissipandum.

Empl. Odonticon.

℞. MassæEmplast. contra rupturam & de Mastich *an.* ʒij. Gummi Elemi ʒijß Croci subtiliss. pulver. Succi peregrini magistraliter tractati, i. e. Opij depurati *an.* ℈j. Misce fiat Emplastrum cujus portiuncula extendatur in Solosericum, applic. arter. temporal. lateris dolentis.

℞. Olei Amygd. dulc. recenter extract. sine igne ʒjß. sperm. Ceti recentis ʒß. Misc. pro litu malæ tumentis & dolentis, usurp. noctu superposito vel lasuccida, vel duplici linteo.

Semel tantum applicatum istud remedium postea verò per triduûm Empl. Diacalcitheos emollit. in ol. Rosato. Aquo & evanuit dolor, & pars planè detumuit.

NB. Redivivi sunt sœpius isti dentium dolores. Quibus tollenda ansa per dentis evulsionem, quam se recuset *E. M.* de consumendo & putrefaciendo dente erit cogitandum.

Vide trochiscos meos pro Rege Jacobo.

Ad evulsionem indolentem cogita de oleo Ranarum arborearum viridium.

Pulvis Cardiacus.

Istum ego descripsi exhibendum mane pro necessitate urgentibus symptomatis Melancholicis, & Laborantibus Corde & Ventriculo, Loco consueti illius pulveris ex lap. Bezoar. & perlis. 13 Aug. 1616.

℞. Lapid Contrayerva.
Bezoar orient. *an.* ʒj. *gran. x.*
Cornu cervi ad summam albedinem usti, & cum Aqua melissæ introchiscos reducti Ejusdem crudi primarii recentis *an.* ʒij.

Rasur.

Rasur. Eboris.
Ofs. de corde Cervi. } an: ʒjß.
Dent. Equi marin.
Magisterii aciduli Perlarum Corallorum.
Oculorum cancri an. ℈iiij.
Christalli per extinctionem in Aqua Melifs. (in oleo ♃ri). præparati.
Smaragdi præpar. an. ℈v.
Ambræ griseæ ʒß.
Fiat omnium Alkool.
Servandum in ampulla vitrea forti optimè obturata.
Dos. ℈j. ex Aq. capitis Cervini & Melissæ.
Utiliter addentur succini albi præparati ʒij. sed augenda erit quantitas Contrayerva & lapid. Bezoar, ita ut singulorum sumantur ʒjx. *gran. x.*

Aliquando pulvis iste reddatur Alexipharm. sic.

℞. Pulveris, Cord. & hepat. Viper. an. partes æquales. Misc. Dosis ℈j. ex aqua conveniente. Vide de Corallo albo & nigro

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Pulveris præscripti ℥j. Conf. Alkermes ℥ß. sacchari Rosati ℥vj. misceantur omnia exacte, & addita muccagine semin. Cydoniorum extracta in Aqua Rosarum fiat pasta, ex qua fermentur tabellæ ponderis ʒj. ad lentum calorem siccandæ & reservandæ loco sicco.

Pro Dominæ libitu poterit instillari tantillum olei Cynamomi.

Vel. ℞. Conf. Alkerm. flavedin. citri condit. sicc. an. ℥ß. Ofs. de corde Cervi Cornu cervi primar. recentis an. ʒijß. Ejusdem ad summam albedinem usti ʒiij. succini albi præparati ʒij. Terræ strigensis lemniæ an. ʒj. fragmentorum Saphyri, Smaragdi Christalli rup. præp. an. ℈v. Magisterii aciduli Coralli, utriusque perlarum, Ocul. cancri an ʒij. ℈ij. Lapidis Bezoar, utriusque lapidis Contrayerva an. ℈iiij. Ambræ gris. ʒß. fiat omnium pulvis impalpabilis cui addatur quadruplum sacchari Rosati, i. ℥xx. ℈ij. & cum muccagine seminis Cydoniorum extract. in tribus partibus Aquæ Rosarum Damascen. & una Aq. Cynamomi fiat pasta ex qua itidem Tabellæ ponderis ʒj. reservandæ loco sicco.

Sufficiet quartam saltem partem præparare, i. e. circiter ℥vij.

Pilulæ Stomachicæ Magistrales.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto sambucino factifs. dissoluti trajecti & inspifs. ℥ij. Pulv. subtilifs. Rhabarb. senæ Cremor. tartar. alb. an. ℥j. Mastich. select. ʒvj. Myrrhæ Croci an. ℥ß. Aloes è vesicâ ad pondus omnium. Misc. fiat pulvis subtilifs. qui loco syrupi excip. s. q. Extracti sequentis, & fiat massa pilul. cui add. Salis Absynth. & Gemmæ an. ʒiiij. Olei stillat. Anisi & sasafras an. ʒj. fiat perfectissima commixtio, iteratâ triturâ & malaxatione, Serv. in vesicâ bubula oleo peruncta, quæ includatur vase vitreo, vel fictili vitreato, ad usum.

Extractum. ℞. Fol. senæ mundat. minutim incisorum Rhab. Agarici an. ℥ij. fol. sicc. Absynthii pontici & Menthæ an. ℥j.

Caryo-

Caryophyll. Cynam. Macis Zinzib. *an.* ʒij. Ex omnibus præparatis, cum Aqua ſtillatitia Meliſs. & quarta parte Omphacii limpidiſſimi extrahatur tinctura digeſtione ut a. e. qua coaguletur in extractum mellaginem.

Maſtichinæ fernel.

℞. Maſtich. ℥ij. Aloes ʒiiij. Agar. theriac. Pulv. hieræ ſimpl. *an.* ℥jß. Cum vino Malvatico cogantur in maſſam.

Pil. Scaligeri.

℞. Aloës Succotrin optim. ℥ij. pulveriſ. & macer. in ſucco Endiviæ, ſicc. in umbra atque iterum macer. in eodem ſucco & ſicc. Rhab. electi ʒvj. macer. in ℥ij. ſucci Roſ. & ℥j. Vini albi fiat expreſſio colat. quæ affund. Aloë præpar. ut ſupra. Add, pulv. Galangæ ℈j. Spicæ nardi ℈ß. Salis gemmæ ʒß. formetur maſſa, de qua capiat doſin dictam urgente neceſſit. Hora una ante paſtum. i. e. ʒß. vel ℈ij.

Pil. Macri.

℞. Aloës crud. ℥ij. Maſtich. ʒß. Majoran. ʒij. pulverata omnia ſubtiliſs. excip. ſucco caulium viridium, in quo diſſolutum fuerit ſacchar. ad ſyrupi conſiſtentiam. fiat maſſa diu malaxanda manibus Oleo Amygdal. dulc. recent. perunctis.

Cochiæ Minores.

Zappat.

℞. Aloës Dacrydii colocintid. *an.* ℥ij. fiat omnium pulvis impalpab. Excipiatur ℥x. ſyrupi de ſtœchade, & fiat maſſa malaxanda manibus oleis Amygdal. & Aniſi percunctis. Doſ. à ʒß. ad ℈ij.

Pil. Catharticæ Majores.

℞. Pulpam Colothynthid. quæ exactiſſimè ſeparatis ſeminibus forficibus incidatur, ei affundatur acetum ſtillatitium ab omni phlegmate ſeparatum, fiat infuſio per tres quatuor-ve horas, in vaſe argenteo, mox fiat in eodem ebullitio per horæ quadrantem, ſemper agitando, ne pulpa fundo vaſis adhæreat, fiat colatura & expreſſio per Canapatium, Magmati affundatur novum acetum, & fiat ut ſupra donec tota Colocynt. abieret in palpam ſive pultem, quæ lento calore coaguletur ultra mellaginem. Aloe optima bis imbibatur ſucco Roſarum pallidarum, vel ejus defectu Infuſo ſaturatiſſimo, & coaguletur.

Scammonium optimum diſſolvatur in ſucco depurato Aurantiorum, atque ſeparatis omnibus ſordibus in B. Vaporoſo inſpiſſetur. Vide de Reſina Scammonii

℞. Colocyntid. ſic præparatæ Aloes *an.* ℥ij. Scammonii ʒx. ℈ij Olei ſtillat. Caryophyll. & Aniſi *an.* ℈ij. Miſc. reduc. ad conſiſtentiam pilularum. Serv. vaſe vitreo vel Myrrhino ad uſum. Opus hic eſt fermentatione duorum menſium ad minus Doſis. ℈j.

Extr. Panchymag. ſive Catholicon.

℞. Fol. ſen. mundat. minutim inciſorum ʒx. Rhabarb. agar. albiſs.

albiſs. *ana* ℥iij Turbith hermodact. *an.* ℥iiij. Omnia conciſa & contuſa extrahantur in balneo vaporoſo tepidulo per aquam pluviam diſtillatam, Infuſione duorum dierum,.Tandem poſt expreſſionem & colaturam fiat exhalatio ultra mellaginem. De qua cape ℥iiij. Aloes crud. ℥j. diſſolvantur optime affuſa aqua Cichorij. Adde pulpæ Colocynt. Ut ſupra preparatæ (loco aceti ſtillatitij ſumatur acetum Scylliticum vel Sambucinum validiſſimum) & Scammon. itidem in ſucco Aurant. diſſolut. colati, Inſpiſs. *ana* ℥ij ß. Salis Abſinthij Artemis. Gemmæ *ana* ℈v. Olei Aniſi & Cynam. *ana* ℈ijß. fiat coagulatio in B. vaporoſo ad conſiſtentiam Pilul.

NB. Ante coagulationem fiat per duos dies circulatio in duplici boccia, ut a. e. in B. vaporis.

Præparentur ſequentia.

Syrupus Florum Vetonicæ rubræ per multiplicem eorum infuſionem in Aqua ſtillatitia eorund. Vel ſi quantitas Florum deſit, in Aqua pom. redol. extracta ex ſucco In B. M.

Oleum ſive liquor acidus 🜂 per campanam, qui liquor á fuligine ſeparetur per digeſtionem in B. & per vitri polinem tranſcoletur.

Aqua Meliſſæ & Menthæ per fermentationem.

Cremor ♀ ſimplex & Magiſtralis.

Tartarus ⊕ cujus Liquor reſervetur.

Spiritus ⊕ li Martis & communis.

Crocus Martis ſine Igne & Aceto.

Saccharum Martis.

Dentifricium.

℞. Laterum duriſſim. & rubicundiſſ. ℥ß. Carbonis ligni Roriſmar. ʒij. Lapid. Pumicis, Interioris oſs. ſepiæ *ana* ʒiij. Corall. rub. præpar. Marg. præpar. Cornu cervi ad albedinem calcin. *ana* ʒj. Moſchi gran. ij. ambr. griſ. gran. iij. fiat omnium pulvis ſubtiliſs. excip. ſ. q. Syrupi facti ex Omphac. & ſacch. Cand. pro dentifricio.

Paſta ad Manus.

℞. Farinæ Lupinorum Rad. altheæ pulveris. *ana* ℥iiij. amygdal. dulc. amararum mundat. & pineol. non rancid. *ana* ℥vj. Nucleorum perſic. & Bericocc. mund. *ana* ℥iij. ſaporis Moſchati Terantur omnia in mortar marmoreo, affuſa pauca aq. Roſ. moſchata, fiat paſta ſervanda in vaſe vitreo.

Aqua Myrrhæ.

℞. Seri lactis recentis non acidi ℔vj. Sang. vituli recenter mactati, poſt congelationem confracti, & à fibris ſeparati ℔iiij. Succi ſempervivi majoris recenter expreſſi, & per reſidentiam depurati ℔iij. Ova Gallinacea recenter poſita N° *xij.* ponantur omnia ſimul in bocciam amplam vi-

 treamι

tream addendo placent. Rosar. pallid. non combust. Miiij. Corticis citri recentis, Santal. citrin. Benjoin nodulo inclusorum *an.* ℥j. Superponatur capitellum & fiat distillatio, in B. M. ut a. e.

℞. Liquoris istius distillati ℔iiij. Vini Canarini optimi ℔j. aq. Ros. alb. Nenuphar. naffæ *ana* ℔ß. Myrrhæ selectiss. quæ in vino dicto, dissolvatur ℥iiij. misce fiat iterum distillatio in B. & servetur liquor ad usum.

Aqua Detergens.

℞. Aq. Myrrhæ præscriptæ ℥xvj. Sacchari Cand. ℥j. Baurac. ʒij. Camphor. ʒß. Usus sit per se, vel cum Balsamo Peruviano albo.

Pulvis odoratus pro sacculis.

℞. Ireos florent. ℔iiij. Calami aromat. ligni Rhod. Santal. citrin. *ana* ℔ij. cortic. citr. sicc. majoran. Thymi citrati à stipitib. mundat. *ana* ℔jß. Ciperi odorati ℔iij. Benjoin ℥xxiiij. Styrac. calamit. ℥xij. Placent. rosf. pallid. quas Damascenas, *Angli* vocant, non combust. ℔v. Rosf. rubearum ℔x. florum Lavendul. & Melilot. *ana* ℥xvj. Caryophyl. Cynam odoratiss. *ana* ℥v. Semin. Coriand. ℥x. fiat ommium pulvis Crassior.

Trochisci de Absinthio.

℞. Absinthij Utriusq. Rhabarb. electi. radic. chelidon. maj. rad Oxylap. sicc. *ana* ʒij. Succi agerati inspissati ℥ß. Santali citrini. chamædr. chamæp. fumar. cuscut. centaur. min. semin. anisi *ana* ʒjß. Macis ʒj. Tartari chalybeati non vomitorij ℥j. Siccata, ut decet omnia reducantur in pulverem subtilissimum, qui excipiatur succis cichorij & agrimon. depuratis & inspissatis. Fiant Trochisci.lentè siccandi. Hypertic.

Usus. ℞. Trochiscorum prædictorum ʒß. Salis absinthii vitriolati, (qui parabitur ex eo in vesica per aquam calentem dissoluto, & Vitrioli spiritu.) gran. x. Misce. cum tantillo syrup. florum Veton. rub. vel de corticib. citri. pro una dosi. cap. mane superhausto jusculo per dies xx. & plures, & superambulet. 27. Septembris 1626.

Quarto quoque die detur dosis pilul. mastichin semel. vel potius stomachicarum magistral. ad ʒß. vel ℈ij. hora dimidia ante cœnam.

Loco salis absynth. Vitrioli. ℞. Salis abs. christallini & ♀ ⊕lati *ana* gran. v.

Potus ordinarius esto aq. coriandri, in quo infus. fuer. lign. nephritic.

Vel Aq. Lentisci.

Linimentum hepaticum. Ceratum santalin.

Pro Domina Laborante dolore Lateris dextri à tensione ob cruditates & flatus. Ob 29. Septembris. 1626.

ni-

nimium frictuûm esum. & maximos in victu errores.

℞. Foliorum Absinthii pontici agrimon. scabios. Florum Genist. *an.* ℗ j. Eupatori utriusque *ana* ℗ ij Sandali citrin. subtilis s. pulver ʒiij. Rosarum rub. ℗ ß. Unguenti Rosati Mesv. ℥xij. Vini albi aquæ Cichor. & dulcamaræ *ana* ℔j. bulliant ad liquorum consumptionem, deinde fiat fortis pinguedinis ab herbis expressio. De qua cape ℥iij. Olei Jasmini, Unguent. aurantior. *ana* ℥ß. misce, abluatur trib. part. aqu. Rosar. & part. j. aceti Ros. fiat linimentum ad usum, qui sit diu & multum fricando mana.

Liniatur hypochondrium dextrum manè.

Addita pauca cera fiat ceratum, quod tum minus probo.

xxvij.° *Septembris*, hora dimidia ante cœnam sesqui septimâ *E. M.* sumpsit pilul. Masthichinarum fernelii ℈ij. Sequenti die. 28. circa septimam matutinam semel dejecit. copios. dura liquida nigra. Deinceps bis fluxit alvus, in parva saltem quantitate. Conquesta est de lenta Medicamenti Operatione.

Sitis magna. Vesperi calor, nox in quieta, attamen bené cœnavit.

Ipso purgationis die nec ab unis, nec à perficis sibi temperavit.

Notanda gravia animi pathemata melancholica à causis externis.

Præscripsi a. pululas, quia conquerebatur de lateris dextri dolore, & cruditate ventriculi.

Ante decem dies. Sumpserat. *E. M.* saltem ʒ*ß.* istarum pilularum, à quibus ter purgata fuit, & educta crassa, viscidissima. Dormivit cum pilulis usque ad nonam matutinam.

Sæpissime *E. M.* contingit, ut habeat Labia valde sicca. Ab intemperie hepatis.

Pilul. ex tribus fernelii.

℞. Masthiches ℥ij. aloes ℥iiij. Agarici trochiscati pulver. Hier. simpl. *ana* ℥ j*ß.* Rhabarb. electi ℥ ij. Cynam. ℥ ß. cum syrupo de cichorio fiat massa. s. a.

Pilulæ Stomachicæ Magistrales.

Præcedentibus pilulis quæ ad ℈ij. Quinquies Dominam purgaverunt sed cum magnâ siti (alias cum εὐφορία) (de stomachicis magistralib. loquor) temperatiores sunt istæ pilulæ. & naturæ Calidæ, biliosæ magis conveniunt.

℞. Radicum Cichor. Oxylap. Taraxaci Dulcamar. Chelidon. maj. *ana* ℥j. fol. Agrimon. fumar. chamædr. chamæpyt. ceterac. *ana* M j. Flor. nenuph. Viol. calend. Betonic. Veton. rubræ. *ana* ℗ ij. Aceti albi acerrimi ℔ij. bulliant ad tertiæ partis consumptionem, mox fiat colatura.

℞. Gummi Ammon. in aceto præscripto dissoluti, trajecti & inspissati ℥ ij. Pulveris subtilis. Senæ. Rhab. agar. recent. Theriac. *ana* ʒjß. Mastich. ʒj.

croci

Mryrh. ℥ß. Omittatur propter calorem & affinitatem cum opocalpaso.

ci ℈ij. Aloës in ſuccis depuratis Endiv. & fumar. diſſolut. traject. & inſpiſſat. ad pondus omnium. Salis tartari albiſſimi ʒv. ℈j. Salis gemmæ, ſalis abſynthii *ana* ʒij. ℈ij. miſce & cum ſyrupo Roſarum pallid. ſolut. fiat maſſa pilularum ſervanda in veſica oleo amygdalar. dulcium percuncta. Doſis ℈ij. horâ una ante levem Cœnam.

Vide de exhibendo medicamento horis duabus à cœna, quia E. M. *experge fit ob nimis citam medicamenti operationem.*

Pilul. Uſuales.

℞. Maſſ. pilul. de tribus. fernel, ℥ij. ſtomachic. cum gummis ℥j. Salis Abſynthij ʒij. Miſce fiat maſſa, Cujus doſis ſit pro Domina ℈ij. ante cœnam.

Pilul. Macri Magiſtrales.

℞. Rad. mundat. Oxylapathi Oxalid. Cichor. *an* ℥j. fol. Betonic. Chamædr. chamæp. agri: *an.* *M j.* Major. *M j* ß. abſynth. utriuſque *ana M ß.* ſem. fœnic. dulcis & coriand. præparati *ana* ℥ß. fol. Senæ mund. minutim inciſ. ℥ ij. Crem. tartari albi ℥j. Sena cum Tartaro infund. per horas tres in ℔iiij. Aq. font. vaſe fictili. vitreato, ſuper cinerib. tepidis, mox addantur cætera, & lento calore fiat decoctio, ſæpius agitando baculo, donec tribus partibus liquoris conſumptis reſtet tantum ℔j. ſive ℥xvj. fiat expreſſio, & per manicam colatura, cui adde infuſionis Roſarum pallidarum duodecimæ. & ſucci caulium viridium depurati *ana* ℔ ß. in his diſſolve Aloes Succotor. ℥iiij. fiat in B. vaporis exhalatio ad mellaginem.

℞. Rhabarb. electi minutim triti ℥j. Cynamomi inter. ſantal. citr. *ana* ʒij. Aq. Endiv. ℔ j. ſucci limon. depurati ℥ij. Miſce, & fiat in *B.* digeſtio per horas 24. mox expreſſio fortis quæ affundatur mellagini Aloes prædictæ, atque in *B.* fiat exhalatio ad conſiſtentiam pilularum, Cape de hac maſſa ℥ij. Maſtich. ℥ß. pulv. ſubtiliſs. Majoran ʒiij. Salis gemm. ʒij. ſalis abſynthij ʒj. Olei aniſi ʒß. Miſce, & ſi aliquo liquore opus ſit vel ad formandas pilulas, vel deinceps ad humectandam maſſam, ſumatur ſucci caulium viridium, in quo diſſolutum fuerit ſaccharum ſufficiens quantitas. Doſis ʒß. ℈ij. in aliquibus ℈j. ſemel ad minimum in ſeptimana.

Ventricul. Enerruſt. & vapores ab eo aſcendentes arcent. à Cerebro. Fœlicem iſtarum quotidie experior pilularum effectum.

Extractum Catholicon Efficax.

In parandis extractis ex ſimplicibus purgantibus benignis, Agaricus, & hermodactyli fere toti abeant in pultem adeo viſcidam, ut difficillima ſit liquoris tincti tranſcolatio. Adde quod iſta, aut parum, aut nihil ferè purgant unde cum

ad

ad augendam tantum medicamenti molem faciant, ſatius ea amittere, & ad Extracti Corpus tantum accipere ſenam & Rhabarbarum. Sequens ſit inſtar omnium.

℞. Senæ mundatæ ℥ xvj. Rhabarbari. electi ℥ iiij. Cremoris tartari albiſs. ℥ ij. Olei tartaridum. ℥ j. Ex his cum Aqua pluvia ſtillatitia extrahatur. tinctura, quæ coaguletur in extractum mellagineum, de quo ℞. ℥ iiij. Jalap & mechoacan, reductorum in Alkool *ana* ʒj. Aloes è veſicâ ʒij. Pulpæ Colocynthidis ut ſupra præparatæ. Et Scammonium. puriſs. in ſucco aurant. diſſolut. & leniter inſpiſſat *ana* ʒiiij. Miſce, ducantur in porphyrite ut a. e. Adde pro ſingulis maſſæ unciis Salis Abſynthij ℈j. ſal. Gemmæ & Artemiſ. *ana* ℈ß. Ol. aniſi ſtillatitii. Caryophyll. Cynamomi. Ol. expreſſi nucis moſchat. *ana* grana. v.

Loco Olei, □ Aqua poteſt acida reddi cum △ ol. ut melius tincturam extrahat.

N B. *Ad Scammonii diſſolutiomem.*

Ponderetur Scammonium. reducti. in pulverus. & ſuccus. Seorſim. Fiat diſſolutio, & per linteum trajectio. Ponderentur fæces reſtibiles. Poſt ſupputationem vel dematur ſuperflu. vel addatur deficiens. Hoc liquamine excipiantur pulveres, videndo ut ſcammon. quam minimum caloris ferat, à quo ipſius vis exolvitur.

Pro re nata poterit exhibitiones tempore addi Extractum Ellebori nigri. Item Elaterium ad gran. unum vel alterum in hydrope aliiſque morbis pertinacibus.

Tenta in chronicis cum nucleo ex ☿ vitæ. Cum Calomel. &c.

Iſta non pro Domina quæ tam validis haud indiget ſed pro aliis quibus mochlica ſunt neceſſaria.

xxiij Decembris, 1626.

Domina ſeviente frigore ſingulis annis ſolet, congelationes & ardores à perfrictione pati cum tumore & dolore in manibus & pedibus, qui affectus ſunt de natura perniorum. Fiant recurrentibus hiſce malis ſequentia.

Decocto raporum admodum calente manus, & aliarum partes foveantur. Imo per horam Unam, ipſa rapa mollia coctione, per elixationem vel torrefactionem, applicentur tumoribus, & diu deſuper contineantur. Idque aliquot matutinis conſequentibus.

℞. *Rapum* Unum magnum, quod excavatum quarta ſui foraminis parte repleatur pulver. Rad. Cyclamin. reliquum impleatur ſpermate Ceti & Ung. Roſat. alb. teg. operculo, & ſub campana ut a. e. coquatur ad pinguium inſpiſſationem fiat expreſſio fortis.

Cui adde Pinguedinis Anſeris. Axung. ſuillæ recentis *ana* ℥ ij. Olei ovorum non fœtentis ℥ j. Ceræ albæ ℥ ß. coq. ſimul ad ſucci rapi conſumptionem, continuó agitando. Mox. afundatur optimi Vini ſpirit. q. ſ. & Cerat. deligenter abluatur. Applicetur è linteo-

tolo vel bombace præsertum hora somni.

Sparadrap.

℞. Cerati prædicti ℥ iiij. Gummi Karanna & Tacamahaca in Spiritus Vini. dissolutorum & Inspiss. *ana* ℥ j. Balsami peruv. nigri ℥ ß. Ceræ flavæ in vino canarino coctæ q. s. ut fiat Sparadrap.

Emplastrum. Diasulph. Rullandi.

Oleum spicæ, Vel petroleum, Vel Oleum Rorismarini, Vel oleum Ceræ diu abluantur, & permisceantur optim. Spiritus Vini. atque ex intincto linteolo afflicentur.

Experimentum certum ad Perniones.

Rapum coquatur sub cineribus detrahatur cortex exterior, pulpa calens quantum ferri poteri. applicetur pernionibus, & congelaturis. Pars calida teneatur,& eo die patiens jaceat in lecto. Intra unam aut alteram diem evanescunt.

Ad Congelatos frigore Hyberno.

Trag. Aqua distillata ex Rapis putribus optima, si imbuta linteola calide applicentur.

Perniones. Dioscor.

Cyclaminis. radix excavetur, repleatur oleo, & pauca cera, coq. sub cineribus, fiat linimentum valde utile.

Rapum. coquatur & decocto perniones foveantur.

Rapo contrito & imposito juvantur.

Excavato Rapo indatur Ceratum Rosatum, coq. in cineribus, applic. pernionibus ulceratis.

Scillæ radix tosta efficaciter applicatur.

Vide quid possit spiritus vini solus fotu.

Succus cœparum.

Unguentum ex Calce.

Atramentum, & quecunque ad ambusta.

Penetrabile frigus adurit.

Quodque recens ussit glacies Axungia simplex Mulcet, & ex facili grata est medicamine Cura.

22 *Maij*, 1627.

Domina à multis Mensibus non purgata conquesta est de dolore lateris sinistri, qui solet in *E. M.* post animi pathemata, præsertim Amorore recurrerit de pené continuâ, de siccitate manum, quæ ipsam ter quater-ve quotidie adigit ad usum pomatæ, quâ manus inungit. Corperis adest macies, & pleniusculus habitus ab aliquod mensibus imminutus. Captum de Lacte caprino (quo sœpius fœlieicer usa est) exhibendo consilium.

Ad quod præparatum fuit sequenti purgatione corpus.

℞. Folior. sen. mundat. minutim incisorum ℥ ß. Rhabarbari electi per tenuissimas taleolas secti ʒij. pulp. tamarind. puriss. ʒiij. Omnibus affundatur ea quantitas vini Rhenani non adulterati quæ supern. materiam duobus digitis. Fiat infusio super cineribus tepidulis per octo horas.

horas. Mox fiat expressio levis, cui add. Mann. calabrinæ ℥ß. infusionis nonæ rosarum pallidarum ℥j. mittantur omnia per chartam Emporeticam, & fiat colatura, cui add. Aq. Cynamomi ʒj. Misce fiat potio, danda in aurorâ tribus horis ante jusculum cum debita custodia.

Ad differentiam si vinosam infusionem respuat Domina præparetur in Aqua pomorum eodem plane modo. addendo saltem infusioni ʒj. Cremoris tartari.

Hoc medicamentum assumptum die 29 *Maij*. Sexies purgavit Dominam satis bené, quatuor sedes amplæ. Educti humores viscidi multi, & biliosi, sub finem aliqua passa est tormina.

Sequenti die quater, perendie ter fluxit alvus. Forsan ab esu Cerasorum. Ut solet post assumptum quodvis Catharticum sitim passa est primo die *Junij*, cœpit bibere lac caprinum cum saccharo rosato.

A Catarrho tussit sed coctum humorem viscidum sputo & expectoratione matutina rejicit.

Ad dealbandos dentes præscripta sequentia. 4 Junij 1627.

Dentifricia.

Opiata. ℞. Pumicis ʒij. interioris ossis sepiæ ʒj. Coralli utriusque Margaritarum seu potius matris perlarum. Interioris partis albæ & mollioris testarum ostreorum *ana* ℈iiij. Sanguinis draconis Cornu cervi ad albed. usti *ana* ℈ijß. Carbonis rorismarini ʒiij. Ambræ gris. ℈ß. Moschi gran. v. fiat omnium pulvis subtiliss. excipiendus syrupo ex Omphacio saccharo & pauco alumine.

Bacilli. ℞. Pumicis laterum rubicundiss. & durissim. partis alb. ostreorum interioris ossis sepiæ. Tripoli. *Potré sive stanni usti*, Cornu cervi calcinati *ana* ℥ß. fiat pulvis subtilissim. excip. muccag. gummi Tragacanthæ extracta in Aq. Rosarum. Naffæ, Angeli, quæ muccago ad misceatur satis spissa, & fiat pasta, ex qua formentur bacilli depressi ad fricandos dentes.

Siccentur optimé & serventur in pyxide involuti bombace Moschato.

Possent addi Cynamomum Saccharum, Ambra grisea, Moschum, quæ ultima poterunt omitti si sumatur Aqua Naffæ.

Radices. Radices malvæ ad digiti longitudinem concisæ inclybano post exemptum panem siccentur, postea coquantur in Vino albo tali.

℞. Brasilii ℥j. Aluminis rupis ℥ß. salis marini ʒij. lapidis Brunellæ ʒj. Vini albi generosi ℔ ij. coq. ad medietatis consumptionem. Fiat colatura. in qua coquantur Radicum prædictarum ℥iiij. ad liquoris consumptionem feræ. Humidæ adhuc radices eximantur. & linteo apprimè detersæ siccentur. Serventur in pyxide cum cotone moschato.

Lamellæ ad conservandas gingivas,

givas, & dentes à ſaliva rubiginem cauſante noctu præſervandos.

Optim. ſunt: iſtæ. Lamellæ neque nimis acres.

℞. Sanguinis draconis Gummi laccæ *an.* ℥ij. Nucum cupreſſi Caſs. lign. *ana* ℥j ß ſpodii Cornu cervi calcinati. Magiſterii aciduli corallorum perlarum & Ocul. cancri *ana* ℥j. Ambr. griſ. gran. x. Moſchi gran. v. Alumin. crud. ℈iiij. fiat omnium Alkool excip. pari quantitate Maſtiches in aq. vitæ emollitæ, cui addatur inter formandum tantillum Balſami Peruviani. Vel Therebentinæ, ad lentorem.

Antequam *E. M.* hiſce utatur macerentur lamellæ in Aq. roſarum ad tollendum ſpiritus Vitriol. aculeum gingivis noxium. Caleat aqua ne Lamellæ frangantur.

17 *Junij*, 1627.

Ab aſſumptione lactis caprini tam benè eſt Dominæ ut incipiat repleri habitus & floridus admodum ſit faciei color. Adde quod moleſtiſſima & indeſinens ſitis penitus evanuit. Nullæ de laterûm conſueto dolore querelæ. Lac bibit hora quarta matutina, & ſuper dormit uſque adnonam. aliquando decimam.

σμὺ θεῷ.

XVI. Die Junij. *à meridie prima vicæ cœperunt* E. M. *erumpere Menſes ſine doloribus.*

XIV. Julij. *in itinere ad Aquas* Willemburgenſes, *quum Domina eſſet in pago,* Dunſtable, *menſium leve effloruit ſpecimen. quod deinceps ceſſavit.*

Bedfordiæ, Dedi poſſetum ex lacte, Vino albo, pulegio Regali, hyſſopo calendula, & ℥j. ſyrupi capillorum Veneris. ſumpſit *E. M.* hora. ſomni. attamen iſto remedio promotum nihil.

Lac Caprinum reliquit die 11 *Julij*, quo *Londino* exceſſit, à quo ſeſe habuit optimè. ita ut alimentum hocce medicamentoſum naturæ adeò familiare poſſit imò debeat *quotannis reiterari.*

Ut Domina ad potum Aquarum *Willemburgenſium*;

Quæ ferruminoſæ ſunt præparetur quarum uſum ſuadent Melancholica diſpoſitio, dolor frequens, (qui licet mitior ab uſu infuſi ligni Nephritici, invaſit tamen D[na] *hodie* 18 Junij *) ſiniſtri hypochondrij. Obſtuictiones naturalium viſcerum, Hepatis calor. Sitis penè continua. Menſtrua reſtitantia, & Prolis ſuſcipiendæ cupido.*

Purgandum erit corpus ut poſtea dicetur. Interum quoniam poſt ſingulos Aquæ Cyathos oportet aliquid ſumere ad flatus diſcutiendos & roborandum Ventriculum ſequentia ſint in promptu apud Pharmacopœum.

Seminna ſaccharo incruſata.	{	Aniſi. fœnic. dulc. Coriandri.

Cortices conditi ſicci Citri & Aurantiorum.

Manus Chriſti cum oleo ſaſaſras.

Cum

Cum ol. aniſ. fœnic. Cynam. Saccharum autem coquatur in Roſatum cum Aqua florum Aurant. vel cum Aqua Menthæ.

Cortices inſtar Cynamomi. Canelat.

I. ℞. Sacchari albiſs. ℥viiij. Cynam. interioris ℥j. ſemin. Aniſi fœniculi dulcis Coriandri præp. *ana* ʒvj. fiat, omnium pulvis ſubtiliſs. excipiendus muccagine gummi Tragac. extracta in Aqua Cynamomi (Menthæ) fiat paſta ex qua ſuper Cylindro buxeo vel Eburneo forment. Cortices veluti Cynamomi convoluti. lento calore, vel potius ad aërem ſiccandi ad uſum.

II. ℞. Semin. Aniſi fœniculi Coriandri Glycyrrhiz. Hiſpanicæ *ana* ſacchari albiſſimi quadruplum. Ambræ griſeæ ℈*ß.* pro ℥xvj. fiat Alkool. & paſta, ex qua cortices ut ſupra.

III. ℞. Sacchari ℥iiij. Cynamomi ℥j. Ambræ griſ. *gran. v.* fiat paſta, &c. ut ſupra.

In his pro libitu poterit augeri vel minui quantitas Sacchari.

Ad Flatus Ventriculi toto die perturbantes & concoctionem impedientes.

Pulvis digeſtivus.

℞. Seminum Aniſi fœniculi dulcis Coriandri præp. *ana* ℥*ß.* Ligni ſaſafras. ʒij. flaved. Citri & Aurant. conditæ ſiccæ Cynam. interior. *ana* ʒij*ß.* Roſ. rubearum ʒj*ß.* fol. Menthæ ſicc. ʒj. Ambr. griſ. ℈iiij. Sacchari cum Aq. flor. Aurant. in roſ. cocti. vel ſi deſit ſacchari Chriſtallini quadruplu. Miſce fiat pulvis ut Alkool. Utend. Hora dimid. poſt ſingulos paſtus.

Electuarium Saſafras. Summum Carminat.

℞. Radic. Saſafras ℥ij. infund. per 24 horas in aq. pura ℔iij. deinde coque ad tertias, in vaſe clauſo ut alembico. In fine decoctionis adde Cynamomi leviter contuſi ℥ß. Colentur, Colaturæ adde Sacchari albiſs. ℥xij. Bulliant ad conſiſtentiam Electuarii, cui adde Nuc. moſchat. ℈ß. Cynamom. ℥ß. Moſchi *gran. iij.* Ambræ griſ. *gran. ij.* Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem. Fiat Electuar..

Utiliter ſumentur ʒij. vel *iij.* hujus Electuarii hora una ante hauſtum Aquarum. Vel etiam poſt primum ſomnum ad præparandum ventriculum.

Ad Aquas dirigendas.

Vide de Baccis Juniperi vel earum extracto.

De Admixtione ſprituum Vitrioli, vel ſulphuris, vel Salis.

De Lapide Brunellæ.

De ſale Fabarum.

De pilulis ex Therebentina Cypria. & pulvere & Glycyrhizæ in affectionibus renum & Veſicæ.

Quorum alia ſunt aquæ permiſcenda ſicut ſal & Saccharum. Alia horis duabus ante potum ſumenda.

Vinum Rhenanum primis cyathis additum diſtributionem Aquarum promovet.

Sal in hydropicis & malis ubi pituita viscida abundat utiliter admiscebitur.

Ut per alvum deducantur Aquæ.

Primis cyathis admisceantur Manna, syrupus vel infusio Rosarum pallidarum Syrupus spinæ cervinæ. Vel quod melius est ista aliquod ante potum horis assumantur.

Optimæ Pilulæ horis 2. à cœna levi deglutitæ.

Macri ex tribus semel. Mastichinæ, Stomachicæ cum gummis. Aut si validior requiratur evacuatio Cochiæ minores. Extractum Colocynthid. Elaterium in Cachexia & leucophlegmatia. Ut una & eadem opera serum ducatur, & hepar corroboretur.

Vide de Vino chalybeato admiscendo hisce aquis, ad cochleare unum & alterum singulis cyathis.

De Saccharo Martis.

De pilulis chalybeatis ex chalybe præparato speciebus hieræ picræ, & sale Absynthij.

De dissolutione chalybis in aceto acerrimo, admiscenda ad cochleare unum & alterum.

Satius tamen fuerit ista chalybeata sumere *v.g.* tribus quatuor-ve horis ante potum aquarum, quæ deinceps quidquid in viis restiterit everrent.

Ita proculdubio nigro colore tingentur excrementa.

Die 30 Julii Wellimburg. E.M. *Aggressura potum Aquarum mineralium, corpus præparavit sequenti potione Cathartica.*

℞. Fol. sen. mundatorum minutim incis. ℥ß. Rhabar. electi per tenues taleolas incisi ʒij. pulp. tamarind. ʒiij. Cremor. tartar. ℈j. Affundatur ea quantit. vini albi tenuis Rhenan. quæ supernatet 2 digit. fiat infusio super cinerib. tepid. per viij horas, mox fiat expressio levis & colat. sæpius trajicienda per lintcum supra ℥j. Mannæ Calabr. puriss. donec Manna dissolvatur. Adde infusionis nonæ ros. pallid. ℥j. Aq. Cynam. ʒj. Misce fiat potio exhibenda in auroræ horis tribus ante jusculum, cum debita custodia.

Loco istius potionis aliam sumpsit ex ℥ß. senæ ʒiij. Tamarind. ʒjß. Tartari ℈ij. Rhab. syrup. ros. comp. cum Agarico. Mannæ Calabrin. *ana* ʒvj. Semel vomuit laboriose. Sexies fuit purgata. Bene pransa est & melius cœnavit.

Quoties in cœna Domina *Liberalius comedit postridie solet alvus bis vel ter fluere mane, deinde sistitur per se.*

Aquarum Wellimburgensium *potus.*

I. Augusti 1627. *E. M.* ad fontem ipsum, admodum pluvio cœlo bibit Aquæ ℥xxx. hora vij. matutina. Ante meridiem per urinas reddidit ℥xx. Bene pransa est, famelica fuit, benè cœnavit.

II. Bibit ℥xxxx. Quas excrevit totas, ante meridiem appetitus stridens. Conquesta est delateris sinistri sive splenis dolore, cui est admodum obnoxia. Phlegma. a- bumin. Urin

III. Sumpsit ℥xxxxx. minus

ex-

exercuit corpus solito, attamen ante Horam undecimam quidquid assumpsit reddidit.

Hisce diebus segnis fuit alvus, & semel tantum dejecit dura excrementa. Unde ad deturbandos humores à potu aquarum liquatos, & ut via fiat aquis & pravis succis in primis viis hærentibus præscripta ℥ ß. Pilularum Macri vulgarium deglutiend. horis duabus à cœna levi.

Distulit assumptionem pilularum, quia bis dejecit excrementa tum dura; præsertim autem ratione jejunii diei Veneris.

IV. Bibit ℥xxxxxxx. quas minxit intra tres horas cum excreto pituitoso viscido. Bene pransa est carnes comedit. Hoc die nihil conquesta de lateris dolore, quem semper asseruit exacerbari à quavis purgatione.

A prandio faciei rubor & pectoris cum exiguis taberculis. Forsan ob astrictionem alvi. forsitan à validiori exercitio, à quo post choreas & equitationem corpus defatigatum asseruit. Sitivit etiam plus solito. Petit ut ad Aquæ puræ potum naturalem ipsi redire liceat.

V. ℥xxxxxx. Bene aquas reddidit, & à pilulis Macri vix ad ℈j. præcedenti nocte assumptis quater dejecit.

VI. ℥xxxxxxxx. Minus libere processit aqua ante prandium. Attamen tota emicta fuit. Appetitus Valens nox ut præcedentes omnes quieta, somnus placidus.

Phlegma viscidum, & filamenta alba sæpius urinis permista.

VII. ℥xxxxxx. Quod majorem quantitatem noluent admittere ventriculus. Tres sedes. Urinæ omnimoda excretio ante prandium. Domina ambulavit, saltavit, equitavit.

VIII. ℥xxxxxxx. Magna cum aversione, & frigore extremitatum. Sedes duæ, aquarum mictio ultima ante prandium.

Appetit. cibi fervens. Color faciei floridus. Exrcrementa alvi concocta, licet utcunque mollia, ob aquæ præter fluentis dilutionem.

Faciei exanthemata perseverant cum rubore subsederunt tamen, postquam abluit genas Lacte. Nocent insolatus, Exercitium violentum & longæ vigiliæ, nec non obambulationes sub Dio nocturno.

IX. ℥xxxxxxx. Sedes quinque perfecta & laudabilis aquarum ante prandium excretio.

X. ℥xxxxxxxx. Sedes tres, omnia bene successerunt & ex voto.

XI. ℥xxxxxxxx. Sedes tres. reliqua ut supra.

XII. ℥xxxxxx. Sedes duæ. in secundâ excrevit Lumbicum. vicit autem *E. M.* se vermibus esse obnoxiam.

Toto istorum dierum decursu melius sese habuit. Dei O. M. benificio, quam ausi fuerimus sperare, propter nimislicentiosam diætam, quippe & vix ante duodecimam lectum petiit, & fructus immaturos comedit, & in quantitate alimenti atque frequentiâ pastuum peccavit. Et corpusculum exsucc. temperamenti calidi & sicci supra virium.

virium modulum quotidie exercuit.

Miserrima est Aulicorum medicorum conditio, qui Principum voluntati obsequi coguntur, præter artis regulas & officii normam. Inculcandam Principibus quotidie illud *Davidis* in *Psalm. Dixi vos Di estis ? Sed ut Homines moriemini.*

Ilicó post de relictas aquas (id quod me invito factum est) volui Dominam purgare sed renuit illa, & ut Liberiori genio in de ambulationibus, & præceptorum contemptu satisfaciat, valetudinem negligit; malum eventum Deus avertat.

προφυλαξεως Apud magnates nulla habetur ratio. Igitur prognostico illi relinquendi & ægrotantes imperiosé curandi sunt, aliàs parum valet apud ipsos & artis, & artificûm authoritas.

XVI. Hora noctis undecima sumpsit *E. M.* ℈ij. massæ pilularum Macri, à quibus sequenti die, licet possimé se gesserit quoad Diætam purgata fuit tarde: sed ad sex vices satis copiose & cum levamine.

Ita itineri nostro ad fontes Wellemburg, *finis impositus.*

σμν θεῷ.

Balneum.

Domina *Londinum.* Recersa perfectæ valetudinis compos cogitavit de Balneo, quo *E. M.* quotannis solet uti sæpius, tum siccitate elvend. Corpus, Tum ad siccitatem Habitus emendandam. Tale ipsi à me præscriptum fuit.

℞. *Amygdalarum* dulcium recentium in aqua per noctem maceratarum deinde mundatarum ℔ij. Terantur in mortario marmore, & affusis Galonibus iiij. aquæ decoctionis ℔ij. hordei mundati fiat Emulsio sive lac, trajiciendam per setaccum. Abeantur seorsim situlæ duæ, sive Galones viij. Lactis vaccini recenter mulcti.

Solium mundissimum repleatur ad ℥ß. aqua fluviaci, additis multis soliis vitis, rosis rub. & placentis rosarum pallid. ex distillatione aquæ restibilibus. Floribus Nymphæ. Garyophyllis omnis generis quam maximè odoratis Calfiat aq. ita ut refrigerati. indigeat. Ingressurâ Domina addant. & Emulsio præscripta, atque ita temperet. balneum ut saltem sit tepid. In eo maneat per hor. unam & alter. pro viribus και ἐυφορία. Inde lectum petat, & deterso madore quiescat per horam unam ante cœnam levem. In qua abstineat à fructibus, aliisque malis quibus illa vesci præpostere solet alimentis. Sapo... conve... lacti... fione.

In Balneo sedeat supra saccum farctum furfure soliis majoranæ *Mij.* Lauri. Thymi citrati. Serpilli. florib. *ana Mjß.* Lavendulæ *Mj.* & rosis *M iiij.* Rorism.

Paulò ante egressum Balnei fricetur totum corpus sacculis ex tela rara & nova, vel panno stamineo qui contineant, mixtur. seq.

℞. *Amygdalarum* dulc. recent mundat. pineol. recent *ana* ℥iij. Infund... Aqua R...

Ireos

Ireos florent. ℥j. pulv. Violar. Monſp. ℥ß. terantur. miſceantur, &c.

Utiliter addetur aliquid ℥ß. ſaporis Genuenſis odorati; in balneo aqua ſolius.

XXIX Auguſti. Horis tribus à cœna ſumpſit Dª doſin pilul. ex ſtomachicarum magiſtralium, *granis* xxx. *Cochiarum min, gr.* x. per totam noctem placidè dormivit. Sequenti die purgata fuit, ſed parum & malè, & conqueſta eſt de dolore venticuli & nauſea. Cœlo pluvio, & tempeſtate incommoda nihilominus exivit, neque pepercit eſui fructuum.

Difficile ſatis ad purgationem corpus non movetur levi cathartico præſertim ſolido.

September.

I. Ad ruborem & veluti herpetem efflorescentem in utraque gena, quibus obnoxia eſt *E. M.* quæ omnia copioſe profluentibus menſibus deſitura confido præſcripſi ſequentia.

Lac Virginale.

℞. Lithargyri auri loti ℥iiij. Aceti vini albi limpidiſſimi & acerrimi ℥xij. fiat ebullitio in olla nova vitreata ad medietatis aceti conſumptionem poſt reſidentiam unius horæ fiat per chartam colatura.

Loco aceti ſolius ſumantur ejus ℥viij. ſucci depurati limonum aut citri ℥iiij.

℞. Aquæ florum nenupharis, ſpermatis ranarum & roſarum *ana* ℥ ij. Salis albi marini ℥ ß. Sacchari cand. ʒvj. Aluminis rup. ʒij. fiat diſſolutio, & filtratio per chartam.

Duo iſti liquores ſeorſim reſerventur in duabus ampullis. Uſus autem tempore commiſcantur & fiat lac applicandum, Paulo ante ingreſſum lecti. Sinatur facies ſiccari.

Mane autem abluatur ſequenti Liquore.

Lac. Papaveris.

℞. Seminis papaveris albi recentis ℥ß. maceretur in aqua fontana puriſſima per tres horas, & in aqua roſarum per horas totidem. Mox effuſa aqua teratur cum iiij amygdalis mundatis itidem infuſis, & additis aqua Nenuphar & ſpermat. ran. *ana* ʒj ß. Aqua myrrhæ ſimplicis ℥ j. ſacchari candi ʒiij. fiat lac. Poteſt etiam fieri ſine ſaccharo, quod additur ad deterſionem & durationem. Hi hiſce topicis Herpes non cedat ad potentiora erit deveniendam. Ut,

℞. Lactis virginalis ℥j. Olei Tartari ℥ ß. aq. vitæ puriſſimæ ʒiij. Miſce, Applicetur in ingreſſu lecti, mane verò facies ungatur ol. Amygdal. dulc. vel Ung. pomato recenti, vel oleo ſeminis papaveris albi.

Novembris 16.

Reſtitantibus menſibus quæ tunc temporis juxta præcendentium periodωn notas erumpere debuiſſent, fuit aperta ſaphæna ad malleolum dextrum; vix fluxerunt iiij unciæ ſanguinis Vena fuit prædura, frigore conſtricta, unde Notan-

 dum

dum, deinceps ante apertionem venarum inferiorum necesse esse, ut Domina ambulet, tibias calfaciat exercitio, & ut partes diu & asperè linteis calfactis fricentur ad ruborem usque, quò sanguis & spiritus attrahantur, & venarum membranæ attenuentur.

Toto hoc mense natura nihil movit: saltem sub finem mensis Domina noctes circiter decem transegit satis inquietas cum calore, ita ut se febricitare crederet, parum dormivit. ἀποσιτία

Colici dolores quos disco ligneo valde calefacto applicato expulit, recusans clysteris usum. Dolores isti per tres quatuor-ve dies incertis molesti intervallis. Tandem (quod fœlix & faustum Deus O. M. esse velit concessâ propinquæ prolis indulgentia.)

V^to Decembris 1627. Stil. veteri Menses copiosé eruperunt, & per quatuor dies ex voto fluxit sanguis boni coloris & optimæ consistentiæ: post quartum diem uno die substitit fluxus, qui postridie rediit postliminio.

Fœlix hujus evacuationis naturalis successus ita ut hodie qui est 14 *Decembris* optimè valeat & in-culpatâ fruatur sanitate *E. M.*

σὺν θεῷ.

XXVII. Decembris. Denuò eruperunt menses, post aliquot tormina, & calores nocturnos. Fluxerunt per biduum, sed à terrore ob incendium subitò nuntiatur substiterunt, postea transacto uno die redierunt, sed in parva quantitate. Toto sequenti mense non ita bene se habuit *E. M.*

Nutrix dicit fluxisse per quatriduum.

οὐκ ἄτερ θεοῦ.

Anno. 1628.

Januarius.

Per totum hunc mensem obnoxia fuit Domina inflammationi oculi dextri. Defluxionibus in utrumque, & dentes præsertim lateris dextri.

Caput plus solito texit, & conquesta est de magno ejus calore, atque accusavit insolita tegmina de provocatis capitis, oculorum & dentium doloribus.

Oculi sinistri rubor cum ardere, subinde toto hoc mense repetiit, nec non *Februario* Ortus in fronte herpes exiguus, cui malo obnoxium se esse dicit *E. M.*

In Gallia solita fuit conflictari Herpete cum rubere & pruritui n superciliis.

Item herpete, rubore scabie labium superius, & narium partem inferiorem occupante. Quæ omnia sunt indicia calidi hepatis, fervidi acris, salsuginosi sanguinis. Ex quo bibit infusum ligni nephritici, sive per se, sive cum vino melius sese habuit, solutæ viscerum obstructiones, faciei antea pallidæ & penè ictericæ color floridus evasit & Fluxerunt Menses ex voto.

NB. Fassa est Domina se ab usu Aquarum *Wellimburgensium*, id consequentam esse commodi quod ingens & pene continuus hypochond. utriusque, ut plurimum autem dextri dolor à multis

tis annis molestus planè evanuerit, Et certè nemo prætérlapsa proximè Æstate tam Fœliciter usus est aquîs istis medicatis feruminosis, quàm *E. M.*

Nunc 20 *Februarii.* D^a conqueritur de Vacillatione Dentis unius incisoris superioris Maxillę. Non potest imò non vult uti Lamellis nocturnis dentes firmantibus, quarum compositionem ego feri & fœliciter expertús sum in Regina Anna Augustæ memoriæ. Itaque ne desit dentium firmandorum remedium sequentia præscripsi.

Electuarium firmans.

℞. Santali citrini & rubri. ligni Brasil. *ana* ℥ij. Nucum cupress. cupul. glandium *ana* ℥iij. Granorum recent Kermes Rad. Tormentill. & Bistort. *ana* ℥ij *ß.* Fiat omnium decoctio in aqua rosarum & naffæ, Colatura reducatur levi coctura ad ℥vj. quibus adde Omphacii unarum ℥ij. Mellis rosati ℥iiij. Aluminis Rochæ ℥ ß. sang. draconis subtiliss. pulver. ℥ij. Acciæ hypocystidos *ana* ℥j. Continua agitatione quæ fiat ramulo rorismarini super lento igne reduc ad mellaginem addendo Ambræ griseæ ℈ß. Moschi orientalis *gran.* iiij. fiat colatura per linteum vel syndonem. Usus sit ad gingivas digito oblinendas singulis Matutinis aliquandiu continendo inore: Mox abluatur os sequenti Aqua

Aqua dentes firmans & conservans.

℞. Aquæ communis ℔ij. aq. Rosarum ℔j. Nucum cupressi ℥ß. Cynamomi ℥iij. Aluminis Rochæ ℥ij. coq. ad tertiæ partis consumptionem. Colatura sit pro collutione oris.

Melius Sic.

℞. Aq. communis ℔ij. Nucum cupress. ℥ ß. coq. ad medietatis consumptionem, addendo subfinem decoctionis Cynam. integri ℥iij. Alumin. roch. ℥ij. fiat colatura, post quàm simul steterint per noctem, cui adde aqua Rosarum ℔j.

22 *Februar.* 1628.

A. 27 *Decembris* 1627. Non fluxerunt menses; Domina benè se habet floridus faciei color, nulla nausea, nulla ἀποσιτία. Urinæ bene concoctæ, flavæ. functiones omnes Laudabiles. Nulla apparentia graviditatis indicia.

An sit gravida nec-ne *E. M.* deinceps exsignis sequentibus conjiciendum.

XXI Februarii. 1628. Noctu eruperunt menses sine ullis torminibus, & fluxit sanguis Laudabilis, sed in parva satis quantitate usque ad 24. per totum diem 25. nihil fluxit.

XXVI Recurrit fluxus satis copiosus. Paulo post cessavit.

II Aprilis. Post dolores aliquos qui humerum dextrum per dies aliquot afflixerunt cœpit menstruorum fluxus, qui in inbona quantitate & laudabili qualitate, melius quam unguam antea duravit usque ad diem quintum Evanuit humeri dolor.

Ultimo die *Aprilis.* Cœpit Do-

Domina conqueri de doloribus colicis, qui creverunt usque in diem sequentem.

I Maij. Surrexit diluculo, equitavit, vesperi cœnam in longam protraxit noctem erupe-runt menses sub vesperam, noctu majora ventris tormina, quæ deinceps fluente sanguine cessaverunt.

Duravit autem fluxus menstruus per triduum in bona quantitate, & laudabili qualitate, Cessavit per diem, & recurrit ut præcedentibus mensibus.

Nunc ad maciem, calorem & siccitatem, corporis, fervorem sanguinis biliosi qui sero multo acri scatet, opus habet Domina Lacte Asinino & Balneo.

Perutilis ipsi etiam foret seri lactis cum Cichorio Endivia Hepatica fumaria clarificati, & per duplicem chartam trajecti potus per aliquot dies: Sed vix potest ipsius voluntas quoad Medicinam & valetudinis curam velis rationis aut consilii cancellis coerceri.

Ut autem ad Lac præparetur purgatione opus est, quæ malæ & liberioris diætæ atque continuæ esitationis reliquas emedio tollat.

Velim equidem Dominam admittere velle infusionem Rhabarbari senæ, & alia benedicta remedia, sed difficilis adeo est ad cathartica, ut ad gratiora satis efficacia nobis sit necessario confugiendum. Fert satis valida remedia neque movetur blandis, Olim fuit purgata Elect. Diacartham. Eodem Pater *Henricus* iv. Dominus meus purgabatur in hordeato.

℞. Amygdalar. dulc. recent. mundat par. v. medullæ seminis melon. ℥iij. macer. in aqua rof. per horas 4. pist. cum aq. hordei, vel sero lactis clarificato trajic. fiat emulsio in cujus ℥vj. dissolve mannæ calabrinæ granatæ ℥j. Electuarii diacarthami ℥iij. aq. Cynam. ℥j. Misce, detur in aurora horis tribus ante jusculum.

Dominæ omnia medicamenta liquida recusanti, & alias satis benè se habenti coactus fui ad everrendas saltem primas vias exhibere Pillularum Mastichinarum Fernelii ℈ij. quas deglutivit hora dimidia ante levem cœnam. Id factum.

XIII° Maij. Die. Successit admodum laudabilis operatio. Prima vice circa 5tam matutinam mota alvus fudit plurima excrementa crassa, liquida, biliosa, plena penè fuit pulvis. Deinceps quinquies excreta biliosa, pituitosa, viscidissima, cum levamine & εὐφορία. *NB.*

Nota nullas pilulas melius nec tam bene convenire naturæ Dominæ quàm Mastichin. prædict.

XV. Cœpit uti lacte Asinino quod primis diebis fluidiorem reddidit alvum. Sequentibus semel tantum subduxit excrementa benè formata, mane.

Propter Lactis penuriam Asinâ illibenter ad mulctram accedente *E. M.* potuit tantum habere quotidie circiter ℥vj. quæ non est sufficiens quantitas, propterea nisi habeatur liberalioris asinæ copia, mutan-

tandum erit lac, & utendum Caprino ad ℥xij. xv. xvj. ſuperdormiendo, & nihil edendo ad prandium uſque.

XXVIII Sub noctem eruperunt menſes, qui per tres dies duraverunt, ſed fluxerunt Aquoſi & decolores, & pro more poſt unum ſuppreſſionis diem recurrerunt.

Aliquot ante eruptionem diebus, Domina pallidior ſolito macreſce. cœpit, & conqueri de capitis dolore, & lateris dextri.

Notandum ipſam fluentibus menſibus, & mala aurea, & limones, ſive mala medica valde acida, & ceraſa, nondum matura, contradicentibus omnibus comediſſe.

Addatur & id quod Domina Paulò ante quàm palleſcere cœperit, validè equitavit, & ſudorem quo tota madebat, veſpertina in vivario ſancti *Jacobi* ſub *Jove* frigido deambulatione ſuppreſſit. Quod noctu deinceps ſæpius commiſit ſe äeri frigido & ventoſo, etiam ſupra *Tameſin.*

Quod flumine ſecundo vecta, *Greenwichum*, ſub ponte cymbam ſaltui. aquæ quaſi ex Cataracta ruentis, non ſine terrore expoſuit. Et Solis ardorem capite nudo excepit.

Junius.

I° II° & III° Acuti ſunt capitis dolores ἀποσιτία. ſemel tantus Hypochandrij dextri dolor, ut ſudor veſtes penetrans eruperit.

IIII° Eadem ſymptomata, horâ veſpertinâ octavâ flumine vecta eſt ad nonam. Flante vento ſatis frigido. Sumpſit conſuetam pilularum Maſtichinarum doſin. ℈ij. Septies blandè & fœliciter purgata fuit. Nox ſatis placida, ſomni utcunque breves.

V° Toto die ſenſit per totum habitum leves perfrigerationes, & ſudores in manibus & pedibus frigidos & viſcidos.

Circa ſeptimam horam veſpertinam extremitatum frigus, cui ſucceſſit calor. Et hora decima rupit ſudor univerſalis, cujus Domina eſt impatientiſſima. Ab eo imminuti capitis & oculor. dolores, Noctem ſatis placide tranſegit, attamen bibit.

VI° Per totum diem febricitavit, fluxit ſemel alvus. Mane ſumpſit ℈j. pulveris cardiaci uſualis pro *E. M.* & ſuperbibit circiter ℥iij. Aq. pomorum redolentium. Supervenit ſudor ſatis copioſus univerſalis, per duas horas, quem facilius præcedente tulit. Hora conſueta pomeridiana externorum perfrigeratio, ſed leviuſcula, capitis dolor. Iſtà momentanea. Faucium impedimentum Oſcitationes. Hyſtericum quid. Paulo poſt cœnam ſumpſit ſed parum comedit. Lectum petiit. Noctem tranſegit ſatis quietam.

VII° Mane fuit planè immunis à febre, juſculum hauſit. Nota a. à juſculis ipſi ſemper excitari ſitim. In prandio comedit coxas pulli elixati cum herbis. Bibit totis iſtis diebus ſequentem potum quem quoniam perdifficilis ſtomachi D^a^ gratum aſſeruit, hic ad memoriam noto.

Ptiſana grata. ℞. Aq. fontanæ ℔ij. Bulliat una & altera ebullitione. Sub cujus finem

add. Glycyrrhis. raſ. recentis, Hiſpan. ℥ß. & detrahendo ab igne ſeminis Coriandr. præpar. contuſ. ʒij.

Hora vij. pomeridiana frigus leve extremitatum, oſcitationes, pandiculationes, ſubſequutus calor levis ſed omnia intra duas horas evanûere, quibus elapſis Domina levitèr cœnavit.

Nox fuit ſatis quieta.

Dolor coxæ & tibiæ, à decubitu catarrhi, vel forſan à ſuppreſſa ſudoris erupturientis evacuatione.

Dolor capitis, præſertim ad ſupercilium & oculum dextrum.

VIII° Mutata cœli facies & aër ante fervidus evaſit frigidior. Satis benè tranſegit diem Domina. Horâ conſuetâ nempe circa ſeptimam pomeridianam leve frigus extremorum, oſcitatio. Momentanea omnia, nulla in pulſu alteratio, Cœnavit hora octava.

Dormivit ab hora II noctis ad II ſequentis diei ſatis placidè.

IX° Mane experrecta hora II. Habuit pulſum naturalem. Urinæ fuerunt ſatis laudabiles, attamen pro more cum ſedimento utcunque craſſo, & veluti ſquamis albis. Conqueſta eſt de dolore coxæ & tibiæ, qui circa noctem invaluit. Nulla iſto die acceſſio, attamen circa nonam noctis magna laſſitudo univerſalis. Pulſus ſatis compoſitus.

X° Benè ſe habuit per totum diem. Sub veſperam ſudavit. Largius cœnavit, & comedit piſa & Ceraſa. Horâ nonâ noctis febris. Per duas treſve horas cum levi madore. Obdormivit undecima, neque niſi leviter, experrecta fuit uſque ad horam II. ſequentis diei.

XI° Pulſus bonus; urinæ Laudabiles. Hypochondria tenſa, & contrectatio eorum dolorifica. Laſſitudo ſpontanea, preſertim tibiarum. Morbi futuri prænuntia. Ad quem vitandum volui Dominam purgare ſequenti potione ſatis grata, ſed recuſavit ejus aſſumptionem, licet omnia ſuaderent purgationem præſertim. Corporis cacochymi plenitudo, & temperatiſſima cœli conſtitutio.

Potio Purgans.

Mannæ Calabrinæ granatæ puriſſimæ ℥j. diſſolvatur in ℥v. Ptyſanæ gratæ præſcriptæ pagina præcedente. Fiat per pannum ſtamineum colatura. In qua dſſolv. Electuar Diacarthami tabellat ʒiij. boni ponderis adde emulſionem octo Amygdal. dulcium. Fiat hauſtus dandus horis tribus ante juſculum cum debita cuſtodia.

Difficulter hanc hauſit Domina potionem., hora unâ ab aſſumptione vomuit pituitam plurimam, bilem nullam. Tardè fuit purgata ad duas tantum vices. Seceſſerunt viridia, liquida. *Londino* autem ivit Domina ad palatium *Nonſuch*, ubi maluit purgari quam in urbe, & potionem ſumpſit 18. *Junij.*

XVII° *Phlebotomia.* Ad ℥viij. de mediana dextra. Hanc evacuationem (pro more) tulit optimè *E. M.* Sanguis præcalidus cum plurimo ſero.

Ve-

Venæ ſectionem ſuaſit maſſæ ſanguineæ calida intemperies. Pruritus ſubinde habitum infeſtans. Exanthemata per faciem efflorefcentia inſtar ſerpiginum, Rubor oculi dextri, ad minimum corporis motum recurrens: Conſilium mittendi ſanguinis promovêre conſuetudo, & facilis tolerantia.

Ab his benè ſe habuit, & ſub finem menſis eruperunt menſtrua, ſed pauca, Aquea, mali colories. Ab eſu nimio fructuum.

Julius.

Toto hoc menſe ſana vixit & vegeta Domina.

XXV Eruperunt menſes floridi, in magna quantitate, & duravit fluxus per Biduum, poſtea more ſolito ceſſavit per diem.

XXVIII. Londino diſceſſit. Et per diſpoſitas Rhedas petijt aquas medicatas *Wellimburgenſes.* Eo ipſo die, eruperunt menſes denuo profuſiſſimè, & fluxit ſanguis admodum laudabilis, die & nocte. 28 & 29, quo die pervenit, *Wellimburgenſi.*

XXIX. Ceſſaverunt. Tantum poſt exercitium ſatis violentum die 30, aliquid adhuc noctu apparuit in induſio.

XXXI. Fluxit adhuc aliquid ſanguinis aquoſi, idque interdiu. Noctu nihil planè.

Auguſtus.

I. Præſcriptæ pilulæ Maſtichinæ fernelii ad ʒj. in ſex pilul. vel viij. exhib. horis duabus poſt levem cœnam; Temporis exhibitionis ea fuit ratio, ne videlicet major cathartici quantitas, ſomnum matutinum Dominæ interrumpat.

Sarius fuiſſet ſub Cane corpus calidum & ſiccum purgare medicamento liquido ſed renuit abſolutè Domina admittere potionem. Ideo fuimus coacti neceſſitati potius quam electioni aut voluntati morem gerere. Sumpſit pilula Domina horis duabus à cœna. Poſtridie ſucceſſit operatio ſatis placida, ſed nimis parca, ad 4. aut 5. ſedes. Sub veſperam teneſmus & rejectio phlegmatis viſcidi, nox.

II. Diei placidà, ſine magna ſiti. Et quod non ſolet, quando purgatur, poſtridie Cathartici fluxit alvus.

Conqueſta Domina de magna Laſſitudine, & dolore genu ſiniſtri. Laſſitudo a nimio exercitio, & corporis jactatione in rheda, in itinere quod præcipitanter emenſa eſt *Londino Wellimburgum*, duorum ſaltem dierum ſpatio.

III. Qui fuit Dominicus dies quievit.

IV. Potus Aquarum Wellimburgens.

*IV*to *E. M.* Bibit tres aquæ cyathos, ſine ℥xxx. totum liquorem eminxit ex voto intrà tres horas.

Tres parvos calculos ſive arenulas craſſioris griſeas præduras excrevit, ſive ullo ardoris ſenſu.

Toto eo die benè ſe habuit; à prandio, pilâ rotatili luſit. appetitus valeni, nox ſatis quieta.

V. Bibit quinque cyathos ℥50.

teni-

tempestate pluvia, quâ pro more Aquæ fuerunt admodum frigidæ, & ferrei sive atramentosi saporis insignis. Nullo modo conquesta est de ventriculo, sed tantùm de lassitudine, & de familiari admodum Dolore splenis, sive hypochondrii sinistri. Ea porrò est istius doloris conditio, ut contrectatione saltem sentiatur, alias nullus est; & notandum post vectionem in rheda, equitationem, alium-ve corporis vehementiorem motum dolorem istum, vel excitari vel exacerbari. Molestus fuit capitis dolor, post exercitium, evanuit paulo post. Benè pransa est *E. M.* & ante prandium quidquid fuit ebibitum Aquarum per urinarios meatus reddidit. Sub vesperam fuit hilaris, doluit latus, & in eo sensit aliquem motum. Immediatè ante cœnam deglutivit Pilularum Mastichinarum fern. ℈j. Benè & valente stomacho cœnavit.

VI. Bibit ℥60. intrà horam, præcedenti nocte passa est punc turas in ventre, & musculis dorsi à flatibus, dolores autem isti fuerunt vagi, & durante pilularum & aquarum operatione recurrerunt sæpius, evanuerunt post exercitium.

Ante meridiem ultra 70 uncias aquæ excrevit. Duas habuit sedes satis magnas initia operationis aquarum, i. circa horam octavam. Deinceps habuit quatuor parvas sedes. Appetitus cibi obtusior solito. Noctu benè dormivit.

VII. Bibit ℥70 intrà horam, tarde utcunque secessit aqua assumpta, Arenalas multas rufas excrevit, prima & secunda quâ minxit vice. Urinæ adhuc erant aqueæ horaprima post meridiem. In Prandio malè comedit. garum ad modum bibit. Mane conquesta est de dolore capitis, & summa plenitudine, Calor ingens in capite, & in genis, cum magno rubore. Hoc die qui fuit ventosus, cœlo existente nubilo, & frigida tempestate, quicunque aquas assumpserunt, conquesti sunt deiis dem symptomatis. Orta sub noctem ex anthemata rubra in genis. Pluvia maxima noctu. Captum de abstinentia ab aquis sequenti die, consilium. Placidè tota nocte dormivit.

Dolor in collo ubi tumor est, & bronchocoles primordia, a Rheumatismo. Applicatum Empl. diacalcitheos.

VIII. Serenum fuit horis matutinis cœlum, Aquæ à maximo imbre nullam fuerunt passæ alterationem: Et retulit fontis custos, & pocillator istas lymphas nulla unquam tempestate, vel tantillum immutari: Id quod credibile est, quum ex Lapidoso colle, sive rupe, atq. profundissimâ vena abundantissimè scaturiant.

Abstinuit hoc die ab Aquarum potu *E. M.* manè benè se habuit, & ei fuit appetitus famelicus. Evanuerunt noctu rubor & ex anthemata. Aliquantulum de colli dolore conquesta est, sed sine ulla deglutiendi difficultate.

Pridie fluxit alvus, sed excrementa fuerunt dura & pauca. Fusca.

IX. Bibit saltem ℥40. q. ab

epota nimis affatim aquâ indignabundus ventriculus magnam passus est nauseam, non evomuit tamen. Intra duas horas egesta tota aqua per urinas, & ante prandium plus excrevit quam bibit. *E. M.* Toto eo die optimè se habuit siccati sequentibus. 10. 11.

Reddita urinarum laudabilium copia singulis matutinis, attamen cum phlegmate, & nonnullis squamis albis. Seu potius furfuribus Respondit satis benè alvus.

Notandum minorem aquæ quantitatem ventriculo Dominæ magis convenire, & melius accitus excerni quám majorem, cujus pondus naturæ est gravamini. Ideo deinceps nolim ipsam transcendere. ℥ 60.

Pluviosa & ventosa tempestas Anni intemperatissim. frigida etiam coëgit Dominam abstinere â potu Aquarum, licet alii plures ipsas biberint maximo cum profectu. Queque quidquam alterationis in ipsis lymphis observarint. Suasimus tamen ipsius M^i. ut abstineret propter ambientis frigidam constitutionem, unde post exercitium satis longum & utrunque violentum matutinum ab epotis aquis metus, erat ne contracto frigori succederet Rheumatismus; Vel occlusis subitò poris putredo unde febris. Vel nimiæ sanguinis ex calfacti ebullitioni populariter sæviens Variolarum morbus.

XII. Ultima *Lunæ* quadra hora *II* matutina. Perseveravit tempestatis summè in æqualis intemperies. Captum de relinquendis Aquis consilium.

Sequentibus diebus indulsit somno matutino Domina, unde rediit faciei vividus color omninò, aucta corporis moles, & plenior factus habitus, mens hilaris, in summa hodie, 18.° *Augusti* sese habet optimè. Et cogitat crastina lucè σμὺ θεῷ proficisci Domum *Holmby*, atque istic Domini Regis mandata præstolari.

Purgari noluit post assumptas Aquas.

XXIII. Augusti *circo horum decimam matutinam à milite* Anglo Johanne Felton *cultro confossus fuit* Georgius Villers *Dux* Buckinghami *in urbe* Portsmouth.

Eo ipso eruperunt Dominæ menses qui copiosé satis fluxerunt & boni coloris per biduum. Sed audito repentè istius cædis nuntio ilicò substiterunt; Unde per totum mensem sequentem non ita bellè se habuit *E. M.* & sæpe de vigilijs conquesta est & lassitudine extraordinaria. Hoc ipso tempore fructibus præter modum sese ingurgitavit, Prunis, Moris, Pyris Persicis, ita ut mirum sit quod sibi magnum dysenteriæ aut febris non creaverit infortunium. Ab ista prava victus lege menstrua tardius per aliquot dies eruperunt. Fuit autem eruptionis dies *Septembris* mensis xxx. & ultimus, sub vesperam post exercitium præcedentium dierum validissimum, ad extremam usque lassitudinem.

Toto mense Septembri *absui à Domina propter Uxoris meæ morbum gravissimum.*

October.

I. Perseveravit fluor mensium in magna quantitate & cum doloris latus sinistrum fatigantis, & ad ischion usque sese extendentis levamine. Sanguis fuit Laudabilis. Cessavit fluxus 5to *Octobris.*

XXV. Domina dentes incisores superiores duas pertenues habet, in medio ineptè Limâ à quodam in *Gallia* attritos & excavatos. Quoniam a. dum utitur dentifricio nigro vel rubro aliquid de eo subit dentium foramina, quod si subinde dentiscalpio tollatur, metus est ne perforati dentes excidant. Ad vitandam mundationis necessitatem nimis frequentem, & ratione decoris Album præscripsi sequens.

Dentifricium. ℞. Lapidis pumicis albissimi & mollissimi ℥j. Interior. ossis sepiæ. ℥ß. Ossium podum vervecin. adsummam albed. ustorum. Cornu cervi usti & præp. Spodii *ana* ʒj. Sacchari Candi ʒij. Ambræ gris. *grana* iiij. Moschi *gran.* ij. Misce fiat pulvis. utend. diebus alternis, vel etiam pro ejus effectu, quotidie.

XXX. Eruperunt menses cum torminibus, quæ per diem duraverunt, postea affatim effluente sanguine cessaverunt. Perseveravit autem mensium fluor per quatriduum. I. usque ad 2. *Novembris.*

Ab hoc die numerandi graviditatis dies, quippe eo credit *E. M.* se concepisse.

Linimentum pro Ventre Reginæ quo cutis sequax reddatur, & immunis a scissuris præservetur.

Nunc attigit Domina circiter 18am graviditatis septimanam. Fœtus autem cujus motum sassa est *E. M.* die 6° hujus Mensis videtur motum habuisse duodecima septimana, siquidem ipsa dixit se jampridem aliquid sensisse in utero. Conqueritur autem de magna tensione cutis ventris, cujus fissuræ ut vitentur quotidie mane leniatur venter Linimento seq. calente, suspensa nutricis manu, & superponatur fascia idonea ex pello canina præparata, cum oleo Amygdalarum dulcium & vitellis ovorum, quæ itidem illinatur unguento pomato. 15 Mart. 1629.

℞. Axungiæ, Nefrendis, Pinguedinis Anseris & Gallinæ vel Capi *ana* ℥vj. Medullæ pedum Vituli dealbatæ. Medullæ pedum Vervecinorum *ana* ℥viij. Spermatis Ceti recentis albiss. Ol. Amygdal. dulcium recent. extract. sine igne *ana* ℥iiij. Unguenti non rancidi florum Aurantiorum & florum jasmini *an.* ℥ij. Ceræ granatæ ℥ij. Misce. post debitas præparationes, & in mortario marmoreo fiat longa & valida agitatio, cum Aquis Rosarum & Naffæ donec unguentum instar Pomati dealbetur. Recandatur Porcellana sive Myrrhino vase.

Enche-

Encheiria.

Seorsim ex Nefrende, Ansere & Gallinis separetur diligenter pinguedo. Quæ teratur in mortario marmoreo, & per ebullitionem in aqua fontana vel pluvia liquetur, sinatur refrigerari & cochleari idoneo colligatur supernatans pinguedo.

Pedes Vituli *N*° 100. Vervecis 200. à pilis mundati beneficio aquæ ferventis, frangantur, bulliant in Aqua, & pinguedo colligatur ut supra.

Operæ pretium fuerit omnia in frigido commiscere, præsertim odorata, ne calore odor pereat. Cera poterit liquari cum oleo Amygdal. dulc. & Sperm. Ceti. Tritura longa albedinem conciliat.

VIII. Maii 1629.

Post Largam cœnam, & nimis longam & intempestivam deambulationem vespertinam, ad horam fere noctis decimam. *E. M.* (præcedentibus diebus passa Tormina & dolores Colicos) noctem habuit gravem, intumuit stomachi. Difficilis fuit respiratio. Dolor ventriculi primó, deinde Coli. Vomendi desiderium. Omnia cruditatis inconcoctæ cœnæ, & frigoris contracti symptomata remiserunt circa horas matutinas. Urina fuit cruda. Motus fœtus in utero fuit vegetus. Pulsus Dominam bonus.

Præscripta sequentia.

Lenimentuus. ℞. Ung Aurantiorum ℥ß. Olei expressi Nucis Moschatæ (melius esset stillatit.) ʒj. Misce fiat litus pro regione ventriculi, usque ad umbilicum, usurp. mane & hora somni superposito calente linteo.

Ad cruditates stomachi vitandas, & impediendum nimium fœtus in exiti corpore incrementum, consultum ut deinceps Dominam parcius comedat, & duobus saltem sit contenta pastibus. Jentaculo vid. largiori ad stomachi libitum, & cœna non ultrà sextam pomeridianam differenda, utcunque etiam larga, quæ distet ad minimum per 4 horas à decubitu. Ut verò calefiat & corroboretur ventriculus, atque ut siquæ generentur cruditates, edomentur ac vincantur sit in promptu.

Spiritus Stomachicus & Cardiacus.

℞. Menthæ hortensis recentis, concisæ *M iiij.* pon. in bocciam argenteam superaffusis ℔ij. spiritus vini optimi. Allutetur Alembic. cær. & fiat digestio in cineribus lento calore per biduum. Mox in *B.* temperatissimo evocetur spiritus.

℞. Menthæ tenellæ *Mj.* summit. tenellarum Melifs. *M iij.* Irrorentur leviter herbæ integræ, vino Canarino optimo, mox in setaceo vel vase argenteo idoneo fiat *ſſſ.* ex herbis & Saccharo, Christallino subtilissimè pulverato. Supposita patina argentea sinatur fieri dissolutio sacchari in syrupum.

℞. Spiritus Menthæ ℥iiij. syrupi ℥ij. Misce & addatur nodulus

dulus continens Ambræ grif. *grana*, vj. Mofchi orientalis *grana* duo. Exprimatur fæpius.

Exhib. cochleari unum mane jejuno ventriculo. Item poft paftus, præfertim paulo ante ingreffum lecti.

XII. Publicatâ Pace inter *Galliam* & *Angliam*, *Londinum* ivit Domina, ipfo Afcentionis die. *II. Maii* 1629. Cymbâ vecta fuit tam infœliciter, ut tam in ingreffu quàm egreffu, coacta fuerit maximo cum nifu, Longa in remotam à gradibus navigii proram figere veftigia, idque ut retulit quater. Gratias egit Deo in facello ob pacem. Inde *Greenwicum* reverfa, poft cœnam diu & concitatius ambulavit, montem pedibus bis emenfa, confcendit præaltam Turrim, & undecimâ noctis lectum petijt faltem.

Notandum ipfam paucis ante diebus fummo timor. fuiffe perculfam 9. vid. *Maii.* hora feptimâ pomeridiana, poftridie dolorum noctu perpefforum, de quibus antea, idque vifo cane feroci in catellos cubiculi fæviente; Motus habet animi admodum celeres, & ad levia quæque expavefcens, concitato fanguine rubore fubind, fuffunditur circa genas, imò tota facies rubet.

His adde quod Rex uxori minus caute colludere folitus. aliquid reluctanti furripere conatus eft, quem fugientem dum Domina apprehenfa manicâ retinere parat ipfe infcius vulfo brachio, Lumbos concuffit violentius, quo ipfo momento *E. M.* fe læfam fuiffe exclamavit.

Veniant etiam in confiderationem nimium frequentes, & Liberiores amplexus mariti juvenis, Lumborum minimè folutorum.

Quæ omnia notantur ut abortus causæ innotefcant, Vitandæ in pofterum fiquando Deus novæ prolis conceptionem indulferit.

Noctem *XI.* mi tranfegit placidam, quiete dormivit, manè experrecta nullos dolores fenfit. Pranfa eft. Hora fecunda pomeridiana ludens folijs chartaceis, cœpit pati tormina levia, quæ ad cœnam ufque perfeveraverunt.

Inter cœnandum, augefcentibus doloribus, de menfa furgere coacta me juffit advocari, qui *Londini* eram fupellectili partus inftruendæ ex Dominæ juffu & venia incumbens, idque hora octava, quâ ipfa lectum petijt præfentibus omnibus indicijs mox futuri.

Abortus. Venit ad me Tabellarius falt. hora decima noctis. *XIII.*

Interim advocata obftetrix ruftica, pagi *Greenwich*: Qua in maxima & profufiffima Hæmorrhagia quum fœtum brachium extra materna clauftra exerentem tractavit, ftatim petijt ut Cheirurgus obftetricator advocaretur.

Acceffi, atque inter fœmineos ululatus, rem in *Augufto* pofitam inveni. vid. Dominam peffimo infitu decumbentem in ancillarum ejulantium ambiguis manibus, fine ullis, vel faltem paucis & irritis torminibus. Prædixi periculum, atque ilico extrahendum fœtum afferui id quod dextro & fine ullo

ullo pravo symptomate factum à Cheirurgo *Petro Chambellan* seniore, hora tertia post mediam noctem. Fœtus fuit triginta septimanarum. Masculus benè formatus, in quo plane nihil inveni reprehendendum. Animose tulit & viriliter hanc operationem *E. M.* neque unquam passa est animi deliquium.

Ilico ut moris est substitit hæmorrhagia, & deinceps satis prospere omnia successerunt.

Datum aliquid confectionis Alkermes dissolut. in vino usto ilicó post partum.

Duabus horis à partu datæ ℥ ij. Olei Amygdal. dulcium recent. extract. sine igne, cum ℥ j. syrupi Capillorum Veneris, ad Lochiorum expurgationem juvandam.

Quinque horis à partu, applicatum mammis Emplastrum Diachylon Ireatum solum sine Therebentina, à quo factum est ut tertio die levis saltem fuerit febris & mammarum dolor. Lac per papillas copiose effluxit toto tempore decubitus.

Instituta diæta tenuis & data saltem brodia cum gelatina ad quartum usque diem, quo elapso voluit carnibus vesci *E. M.* idque quam par esset liberalius, usque ad septimum, quo die subsistentibus Lochijs febricitare cœpit, & torminibus ventris affligi, quæ symptomata cessaverunt ope remediorum deinceps describendorum.

Rediit ad diætam tenuem per aliquot dies.

Pro re nata facta sequentia.

XIV. Pro potu ordinario Ptysana Dominæ grata.

℞. Aquæ Fontan. puriss. ℔iiij. Ei bullienti injice Glycyrrhizæ recent. contus. Semin Coriandri præpar. *ana* ʒij. fiat colatura post infusionem trium horarum.

Litus ℞. Olei Amygdal. dulc. recent. extr. & Lil. alb. *ana* ℥j. Olei hyperic ʒvj. spermatis ceti recentis ℥ß. Misce fiat Litus hypogastrio & regioni uteri calidè superpositis linteo & fasciis idoneis.

Clyster. ℞. Foliorum malv. Violar. Pariet. Chamomill. virid. *ana M j.* Summit. Artemis. *M ß.* summit Rutæ & matricar. *ana Pj.* semin. Anis. & Fœnic. *ana* ʒij. semin. Fœnugræci ʒjß. fiat omnium decoctio in jure capitis vitulini. Cape de colatura ℥xij. in quibus dissolve syrupi Violati Sacchari albi *ana* ℥ij. Vitellos ovorum N° *ij.* Misce fiat clyster. qui fuit injectus die *XV*^to^ sive tertio à partu. Secesserunt excrementa plurima crassa biliosa, admodum olida, cum summo levamine.

XX° Lochiis subsistentibus, & restitante alvo febris, dolor in parte hypogastrij sinistra, ad eam uteri regionem cui potissimum incubuisse censebatur fœtus in laborioso & præter naturam partu. Facta quæ sequuntur.

Clyster. ℞. Foliorum Malvæ, Parietariæ Violariæ, Artemisiæ *an. M j.* Chamomillæ viridis *M ij.* Florum Meliloti, Leucoii

 sum-

summit. hyperic. *an.* ℘ ij. summit. Rutæ & matricar. *ana* pi*ß*. Seminis Anisi, Fœniculi *ana* ʒij. fiat omnium decoctio in possetala. Cape de colatura ℔j. In qu. dissolve Sacchari. albi ℥ij. Mell. ros. colati. syrup. violat. *ana* ℥ j. Misce fiat clyster, injiciendus ilico.

Fotus. ℞. Radic. Altheæ ℥ iij. Rad. Bryon. ℥ ij. Rad. Enul. Gentian. Aristoloch. rotund. *ana* ℥ j. fol. Chamomill. virid. *M ij.* Hyperic. Artemis. Matricar. Salviæ, Origani Pulegii *ana M j.* Malv. & Parietar. *ana M j ß.* Florum Leucoii Melilot. Centaur. min. summit. Rutæ, & Anethi *ana* ℘ *ij.* Semin. Anisi, fœnicul. Carui, Baccarum Lauri & Juniperi *ana* ℥ j. Fiat omnium decoctio in æq. partibus aquæ & vini albi, pro fotu Lateris ventris dolentis, usurp. è spongiis vel filtris intinct. & expressis, applicandis, bis indie, per horam integram quavis vice.

Post fotum fiat litus præscriptus calidè cum bombace, ad partem dieram & dolentem ventris.

℞. Ol. Amygdal. dulc. recent. syrup. Capill. Vener. *ana* ℥ j. Misce detur ilicò.

His factis, post uni cum saltem fotum cœperunt iterum fluere Lochia fœtidissima, & deinceps sanguis in satis bona, & sufficienti quantitate, & omnia prosperè admodum successerunt.

Sitienti, & calorem nimium per insolitos tempestatis æstus patienti Dominæ præscripta sequens.

Emulsio. ℞. Radicum Petroselini mundat. ℥ j. Hordei mundat. ℥ ij. coq. ad hordei emollitionem, fiat colatura. Radices ab hordeo separentur. Hordeum teratur in mortario marmoreo, cum Amygdal. dulc. recent. mundat. par. ix. Medull. semin. melon. recent. ʒix. add. Brodii capi ℥viij. Aq. decoctionis præscript. ℥xvj. Misce fiat Emulsio pro iij dosibus dulcorand. ℥ j *ß.* Sacchari albi. Exhib. bis indie, vel mane, & hora somni.

Lotio Prima.

Statim à partu contuso pudendo applicat. Linimentum ex Olei rosati Olei hyperici *an.* ℥ j. Vitellos ovorum recent. N° ij. Misce & longa agitatione fiat litus applicandus è bombace.

Ad Balneam parvum, ut vocant in *Gallia*, bis indie usurpandum.

℞. Foliorum Caprifol. Hederæ terrestris *ana M j.* Artemis. Matricar. Rutæ *ana M ß.* Florum Chamomillæ hyperici, Centaur. minor. summit. Absynth. vulg. *ana* ℘ *j ß.* Pulegii Regal. ℘ *ij.* Radicum Aristol. rotund. Bryon. Enul. *ana* ℥ j *ß.* fiat omnium decoctio in ℔ iij. Aq. Fontan. ad ℔ ij. consump. Colaturæ adde Vini Muscatellini ℔ *ß.* Mell. ros. col. ℥ iij. Misce pro lotione.

Hæc non fuit prima Lotio, sed secunda, quando cessaverant Lochia. Prima autem detergens constabat ex Chærephyllo. Vinca pervinca, & Salvia rubra ros. coctis in Aqua hordei, addito pauco Vino, & syrup. de Rosis siccis, vel Melle Rosato, post colaturam.

XXVI. Itera-

XXVI. Iteratus Clyster maxima cum εὐφορίᾳ, cui successit optima evacuatio ingentis copiæ bilis.

℞. Fol. Malvæ Violar. Chamomill. Parietar. *ana M j.* florum Melilot. Leucoii *ana ℗ ij.* summit. hyperici & Artemis. *ana ℗ j ʃs.* Semin. iiij. frigid. major ℥ʃs. semin Anisi & Fœnic. *ana* ʒij. Hordei integri furfur. macri *ana ℗ j.* fiat omnium distillato in posseto. Cape de colatura ℔j. In qu. dissol. Catholic. Nicoll. ℥j. syrupi violat. sacch. rub. *ana* ℥ij. Misce fiat clyster. injic. manè jejuno ventriculo.

Lotio Ultima.

℞. Foliorum Caprifol. Vincæ pervinc. Apii. Garyophyllat. Buglæ Hyperic. *ana M ij.* Ros. rub. *℗ ij.* hord. integri. *℗ j.ʃs.* fiat omnium decoctio in ℔ iij. Aq. communis ad medietatis consumptionem, addendo salviæ minutæ *℗ ij.* fiat colatura, cui adde Vini rubri & Hispan optimi *ana* ℔ ß. Mell. ros. colati ℥iiij. Misce pro lotione usurpanda bis indie.

Noluit uti astringente lotione.

Tertia septimana post partum elapsa, sive ʒiiij. die *E. M.* in sacello purificata fuit, & eadem ipsa nocte Regi concubuit, fluentibus. Parcissimè Lochiis, alias tam vegeta & alacris ut ante finem tertiæ septimanæ aëri se commiserit, & ambularit in horto.

Frequens concubitus, deambulatio, corporis excalefactio per exercitia in caussa fuêre cur continuo sanguis ex utero fluxerit usque ad diem.

III. Julij, Qui fuit à partu Quinquagesimus primus.

Quo die *Menses eruperunt* affatim, & perseveravit eorum fluxus copiosus usque ad diem.

Julij XII.

Decimo tertio à Menstruis penitus immunis fuit *E. M.* 15to, per biduum Quia fuit leve stillicidium.

A partu purgari Catharticis nullo modo voluit.

Fructus ὡραίους liberalissimè comedit.

Cum duritie intumuit venter, præsertim a: Sinistrum hypochondrium, cujus contrectatio fuit dolorifica.

Alvus quotidie fluxit, sed egestiones fuerunt duræ.

Incommoda ventris inferioris resederunt, & leviora evaserunt ab evacuatione mensium, persevera tum adhuc lienis dolor, cui ejus *M.* est obnoxia.

Rediit ad potum ordinarium Aquæ infusionis ligni Nephritici, cujus operationem laudat in ventriculo, & in splene.

XII° Captum cum utraque Majestate de adeundis & potandis Aquis fontis *Townebridge* Consilium.

I. Ut aperiantur obstructiones partium naturalium, præsertim Mensenterii & lienis.

II. Ut primæ viæ everrantur, unà cum renibus, qui congerunt sabulosam saburram, vitio hæreditario, quæ dispositio adaugetur prava victus lege, quæ causam materialem arenularum & calculi subministrat.

Ut

III. Ut temperetur calor hepatis intemperati & ſanguinis maſſa corrigatur.

IV. Ut laxitas partium generationi dicatarum, & uteri lubricitas, ſuccedens Laborioſo partui. Continuæ ſanguinis effuſioni, & præcoci atque nimis frequenti congreſſui emendetur, atque ita remedio facili Conceptio acceleretur: utero ad ſuſcipiendum & retinendum ſemen virile præparato. Nota nihil magis facere ad conceptum quàm aquas minerales ferruminoſas & Vitriolatas.

V. Ut ab invicem aliquamdiu ſecedant Vir & Uxor, parti fœtum ſuſcepturæ quieſcendi tempus daturi, poſt liminio ad fœlicem neque irritum congreſſum, redituri. Cum certiſſimam prolis ſpe & effectu. σὺν θεῷ.

At nonne ſunt alia remedia quibus poſſit præſcriptis intentionibus ſatisfieri?

Sunt & quidem plurima: ſed quid tentandum in Domina quæ omnia medicamenta reſpuit, quæ naturaliter eſt hydropota, quæ Aquas minerales jam bis fœliciſſimo cum ſucceſſu hauſit?

Nullum quod noverint remedium tot incommodis, tot indicationibus ſimul & ſemel proſpicere valet, quot Aquæ iſtæ, quarum aſſumptio grata & facilis futura eſt, effectus certus ſine ullo diſcrimine.

Quidquid garriant mulierculæ ignaræ & procaces, & aulicorum aſſentatorum improba & arrogans turba, qu. ſuo pede ac modulo Principûm inſtituta, & actiones inpudenter metiri non erubeſcit.

Medicos qui Principibus famulantur oportet patulis præditos eſſe auribus, quibus gannitus & futilem aulicorum garrulitatem excipiant, interim muti ſint & elingues, donec urgente neceſſitate, & ſæviente malitiosâ ardelionûm παῤῥησία, conſulto corde (quod ipſis, debet eſſe intrepidum) crabrones iſtos importunos, ſolidis apud Dominum rationibus abigant, vel elidant, ſine ullâ προσωποληψία.

XXIII. Greenwicho eſt profecta Domina ad Aquas *Townbridge*, ſumpſit que diverſorium in pago *Southborough*, æqualiter diſtante per ſpatium duorum miliarûm ab urbe, & à fontibus.

*XXV*to Conatus ſum *E M.* perſuadere ut potionem Catharticam hauriret, conſtantem ex ℥ v. fol. ſenæ. ʒ ij. Rhabarb. infuſ. nonæ Roſ. pallid. Mannæ Calabr. *ana* ℥ j. Diaphœn. infuſ. & colat ℥j. ſed remedium iſtud recuſavit, quod fuit exhibitum generoſæ puellæ *Aſhburnham*, à quo octies purgata fuit copioſè, non tamen ſine nauſeâ & torminibus.

Data Dominæ ʒ ß. maſſæ pilularum Coch. minorum in vj. pilul. idque hora octava matutina. quia citius expergefieri noluit, Cœpit operatio poſt duodecimam. Prima ſedes ampla fuit, dejecta bilis flava plurima. Levis nauſea, ſine vomitu tum. Deinceps uſque ad nonam noctis quater fuit purgata: Seceſſerunt ultimis quatuor ſedibus pauca bilioſa, ſeroſa, viſcida miſta. Alacris fuit per totum diem,

de

de nullo conquesta symptomate. Post meridiem dormivit aliquandiu, Benè pransa est, & melius cœnavit. Sitis non magna. Nullus extraordinarius Corporis calor; nulla pulsus elevatio etiam si, Calidissima fuerit tempestas. Cujus tamen ardorem temperavit sub vesperam ventus satis frigidus.

25to Quievit. E. M. Nox fuit quieta: Sedes nullæ, Sitis levis, non bibit tamen. Jectigatio in lecto, & calor. Ratione tempestatis per calidæ.

Potus Aquarum Townbridge.

XXVII. Domina bibit quatuor cyathos fontis Ferruminosi & Vitriolati, qui per pelvim Lapideam perforatam scaturit. Ex istis ℥xxxx. ante prandium eminxit ℥xxx. Fluxit alvus sub vesperam, & excrementa fuerunt nigra. Languidus appetitus. Satis tum fuit alacris. Eique nihil, tam molestum fuit quam diluculo surgere, & somni nocturni brevitas.

XXVIII. Hausit ejusdem fontis ℥xxxxxx. quas pene totas excrevit per urinas intra horas quatuor. Toto eo die non valuit appetitus, nisi mediocriter. Animo perturbata ob Regis intercapedine longà locorum dissiti absentiam, sine causa plurima accusavit; & aquarum usui valedicere sibi proposuit. Fluxit alvus, bis. Excrementa nigra. Dura. Pulsus bonus, compositus.

XXIX. Irata accessit aquas; sequiter & perfunctorie, longis intervallis ebibit octo cyathos ℥ xxxxxxxx. Sudavit plurimum, fervidissima cœli tempestate, totam aquam ante prandium eminxit. Fluxit alvus, Paulo post ab assumpta aqua. Appetitus toto die languidus. Somnus brevis. Hilaris tamen fuit. Et placidè transegit diem.

XXX. Propinqui putei profundioris, in quo nulla est pelvis lapidea, cujus aqua validior est, & magis prægnans virtutibus ferri & ⊕[li], Quæ atramentum intense sapit; ebibit satis alacriter ℥ 70. Moderatum fuit exercitium, & sicut præcedenti die, post redditam magnam aquæ partem corporis defessi curandi gratia lectum petiit, in quo Reliquum epoti liquoris, liberrimè eminxit & citius quàm præcedentibus diebus. Surrexit. Meliùs quàm pridie pransa est, & fuit vegetior appetitus; Liberalius in cœna convivata est, fructus & cremorem Lactis comedit. Lectum petiit post mediam noctem parum admodum dormivit.

XXXI. Ex eodem puteo hausit Domina sex cyathos ℥ xxxxxx. Intra duas horas etiam in lecto jacens, post moderatum exercitium aquam penitus excrevit. Benè pransa est. A prandio fuit alacris, & indulsit choræis. Nec de ullo incommodo congressa est.

Augustus.

I. Bibit itidem sex cyathos quos post exercitium in tentorio

X x x x capit

cœpit excernere, Domum petiti: Lectum ingressa est. Totam aquarum quantitatem epotam ante prandium reddidit. Conquesta est de imminuto appetitu. Sed id propter brevitatem somni. Et tempestatem fervidissimam quæ toto præcedenti mense perseveravit.

Quotidie bis vel ter fluxit alvus. Excrementa Solidiora fuerunt.

II. Eandem quantitatem aquarum bibit Domina, cum pari effectu, nisi quod propter minus exercitium ratione diei qui fuit Dominicus, minus absolutè aquæ profluxerunt. Attamen bene se habuit. Vesperi post convivium opiparum noctu Rheda vecta est in Palatium Knolles, ubi pernoctavit.

III. Largo & lautissimo excepta convivio à D. Cômite *Dorset*, *Greenwichum* petiit, ibi immediate ante cœnam (quam in cymba prima nocte secundo flumine *Londinum* vecta sumpsit) deglutivit Mass. Pilul. mastichin. fernel. circiter ℨ ß. debuisset ℈ ij. sed unam ex pilulis exspuit. Noctem placidè transegit. Ea nocte Menses eruperunt. Sequenti die nihilominus optima successit remedii operatio ad sex sedes. Ejecta biliosa & viscidissima plurima Magno cum levamine, & facili tolerantia. Perseveravit fluxus mensium satis largus, Sanguinis optima & Floridissimi usque ad septimum mensis diem, quo die *Londino* relicto invisit Regem *Otlandiam*. Deinceps à concubitu maculæ aliquæ per tres quatuor-ve dies apparuerunt in indusio, sed verus fluxus cessavit. Purgatio.

VII. Quo die sive cujus diei nocte Concubuit Regi.

Septembris.

IV.[10] Noctu eruperunt mensis & perseveravit eorum fluxus in Laudabili qualitate, & bona quantitate per tres dies, & totidem noctes, id quod Dominæ ante non contigit, quippe noctu solent sisti. Bene se habuit ab ista evacuatione, quæ post triduum cessavit per diem unum & alterum, deinceps pro more, in minima quantitate recurrit, præcedentibus cutis puncturis pruritu, & levibus efflorescentiis. Quod non mirum, quippe fervidissima, & insolens in hac insula, & septentrionali hoc terrarum tractu æstas ejusmodi ardores, exanthemata, urticationes, ebullitiones Sanguinis in maxima Hominum parte fecit.

XI° Perseverantibus cutis incommodis prædictis, satis per se fluente alvo, sine ulla corporis præparatione, ne per clysterem quidem proprio nutu, jussit *E. M.* instrui balneum, quo saltem egelido ex aqua & lacte usa est à sexta pomeridiana ad septimam. Benè & patienter tulit, inde petiit lectum. Usa est Balneo ter, bis, secundo die, idque maxima cum utilitate.

XV° *Septemb.* Dedit obviam Regi *Theobaldi*, neque deinceps ab ipsius latere discessit.

October.

Debuissent quinto die menses erumpere, sed nulla eorum appa-

apparuerunt in hunc usque diem (que est xv [10]) vestigia. Bene se habet *E. M.* Possumus meritò suspicari ipsam concepisse, post Aqu. usum, post Balneum, à 15[10] *Septembris*. Forsitan eo ipso die in primo congressu. Eventus docebit.

Concepit verè Domina.

Dubium an nono, an 15 [10] die *Septembris*. Credit potius nono. Primos graviditatis menses exegit sana & alacris, sine ulla nausea, ἀποσιτίας, alióve importuno symptomate.

Moveri sensit fœtum primò, septimana decimaquarta.

Utcunque est macilenta.

Minus iracunda quàm in prima graviditate.

Credit se fœminam gestare.

Minus altè gestat fœtum quàm prima vice.

Annus. 1630. σὺν θεῷ. *Januarius.*

XI° De valetudinis statu interrogata manè, respondit se pancraticè habere; Fœtum quotidie vividè moveri, modo in hoc modo in illo Latere uteri se sentire motum: Demissiorem quam primâ gestatione esse uterum, neque tam altum esse fœtus situm. Imperata quies, Prohibitus violentior corporis motus, ostensa gestationis in sella, & abdicationis Rhedæ necessitas.

Hoc die ut præcedentibus benè jentavit. Datus Dominæ pepo *Hispanicus* à cujus esu suasi ut abstineret.

Nulla planè vel de minimo affectu morboso querela.

XVIII. Tenesmum passa est per aliquot horas, qui cessit fotu lactis calentis.

Deinceps ob tempestatis inconstantiam & nimiam humiditatem, quòd etiam caput ullo modo tegere recuset, passa est per plures dies ὀδονταλγίαν gravem a dento putri superioris malæ cui dolori perscripta fuerunt varia, Lotiones, Olea, irrito labore: Sedavit aliquantulum subinde recurrentes cruciatus Oleum Caryophyllorum. Camphora denti cavo immissa ex gossipio. Tandem sarciente malo præscriptum Narcoticum sequens. Die 25 [10].

Massa ad dolorem Dentium.

℞. Mastiches ʒ ij. Gummi Elemi Op. ji *an.* ʒj. Camphoræ ℔j. croci subtilissimè pulver ℈ß. NB. ⚭ Ortim.

Mastiche & gummi Elemi affusa pauca Aqua frigida reducantur in pulverem, mox in mortario calido cum opio concisio triturentur & optimè commisceantur, addatur Crocus. Omnium Ultima Camphora, quæ massam alias valde tenacem emollit, & optimæ reddit consistentiæ tandem ducatur digitis oleo Caryophyllorum perunctis, & fiat magdaleon.

Usus tempore formetur pilula ad proportionem cavitatis dentis quæ indatur foramini, & in eo contineatur.

Optimè fecit hoc remedium, & eo usa semel tantum per horas

ras 4. *E. M* Hora somni plane fuit immunis ab omni dolore, & per totam noctem placide dormivit. Et hodie *XXV*[to] bene se habit.

Oleum Anodynum Odontalgicum Crollij.

℞. Olei Caryophyllorum rectificati ℥ ß. solve in illo ʒ ß. Camphoræ, adde postea spiritus Therebentinæ quater rectificati ℥ ß. & liquorem hunc serva.

Ad dentium dolorem expertum, mirabile removens in media hora. Varignanæ.

℞. Seminis Apij *gran. ij.* Opij hyoscyami *ana gran. iiij.* cum Syrupo de papavere vel vina fiat Pilula una, quam teneat intra dentes doloris tempore, & statim cessabit dolor mirabiliter & firmiter.

Quoniam autem ratione cariei istius dentis verendum est ne subinde obnoxia sit dolori ejus *M.* Et quia evulsionem dentis putris nunquam est admissura, ut frustulatim dens comminutus decidat utendum massa sequente.

Dentes consumens & atterens.

℞. Thuris masculi ʒij.
Euphorbii ʒj.
Myrrhæ,
Camphoræ.
Rad. Peucedani triti in Alkool *ana* ʒ ß.
Olei Caryophyllorum guttas x. Misce fiat massa.

Vide de Ol. Caryophyllorum Camphora & Oleo ⊕ [ij/ω] mixtis.

Disquisitio pro tempore partus Reginæ.

IV[to] *Septembris* 1629. Noctu eruperunt menses, & Fluxerunt per 3 dies, & totidem noctes in bona quantitate, Cessaverunt, & more solito recurrerunt post biduum parum admodum. Ita cessavit fluxus nocte septimi. Recurrit nono, an post concubitum?

XI. & XII. Domina ter usa est Balneo, *Londini*, Rege tunc per aliquot dies absente.

XV[to] Dedit obviam Regi *Theobaldi*, atque ab hujus diei nocte numero Conceptionem *E. M.* Domina credit se. 8. *vel* 9. concepisse, vix forsan adhuc stillante utero, etiamsi id possibile sit.

Ligiti-

Legitimum pariendi tempus in hominum natura Nonum mensem *esse constat; secundum obtinere locum* Decimum *&* *post hunc* Septimum.

Mensis alius.

- Solaris *spatium illud temporis quo Sol in uno quoque Zodiaci signo detinetur habet* Dies triginta.
- *Lunaris* triplex.
  - I. Coitus *Lunæ* Mensis Civilis, vel Congressionis. e: spatium ab uno *Lunæ* congressu cum sole ad alterum. Habet *Dies* 29. ½.
  - II. Proprie *Lunaris*. e. *Lunæ* ab uno Zodiaci puncto in idem punctum profectio & reditus. Vocatur Mensis progressionis, peragrationis. Longitudinis. Habet, &c. *Dies* 27. *horas* 8.
  - III. Illuminationis, Impressionis apparitionis ut vocat *Galenus*, quia tunc *Luna* à Sole sejuncta est spatio ut tanto acceptum ab ipso lumen impartiri subditus corporibus possit, eaque vehementer afficiat, vimque suam imprimat habet *Dies* 26. *Horas* xij. Ita per tres circiter dies sub sole velut delitescens, atque abdita *Luna* lumen suum nobis communicare nequit, Vocantur hi dies à *Galeno* Occultationis, a scriptoribus Illunes.

Hippocratis *loci de tempore Partus vario.*

Lib. de Octimestri partu. Decimestres & Undecimestres partes fiunt ex septem quadragenariis.

Septem quadragenarii faciunt 280 dies, i. e. Novem menses Solares, & decem dies. Sive 40. septimanas.

Idem dierum numerus facit Menses *Lunares* peragrationis (qui sunt 27 dierum 8 horarum) decem, & sex dies cum dimidio.

Libro de Carnibus. Sunt partus Novem mensium & decem dierum,

dierum, qui habent ad hebdomadas quadraginta numerum exactum.

Lib. de Carnibus, affirmat septimestrem puerum legitimè natum esse & continere tres hebdomadarum decadas.

Unaquæque decas habet dies 70. tres decades faciunt dies 210. i. e. septem menses Solares 30 dierum. Nonimestres partus habent 4 decades, i. e. dies 280.

Ex dimidio Anno septimestres fiunt apud Hipp. Dimidia pars anni habet sex Menses solares, i. e. dies 182. qui dierum numerus facit Menses lunares sex cum diebus 18. Menses autem Illuminationis septem, tres dies, horas *xij.* i. e. dies $185\frac{1}{2}$.

Tempus partus Reginæ.

Si per Menses Solares computes, qui novem numero faciunt dies 270.

Incipiendo (ut faciendum puto) à die conceptionis quem credo fuisse 15. *Septembris* 1629, siquidem habet dies.

September	15 restantes.
October	31.
November	30.
December	31.
Januarius	31.
Februarius	28.
Martius	31.
Aprilis	30.
Maius	31.
Junius	12.
	270.

Duodecimus *Junij* dies erit ultimus partus terminus.

Incipiendo autem ut credunt Rex & Regina a die 8 *Septembris*. 1629 siquidem habet dies restantes. *Reg.*

September	22.
October	31.
November	30.
December	31.
Januarius	31.
Februarius	28.
Martius	31.
Aprilis	30.
Maius	31.
Junius	5.
	270.

Quintus *Junij* dies erit per D. D. partus terminus.

Terminus suspectus quo præcaveri debet abortus juxta Mensium Solarium computationem.

Septuagesimo quinto die i. e. duobus mensibus cum dimidio ante tempus ligitimum partus abortum fecit *E. M.* 13 *Maij*, 1629. Itaque denuendo ex mensibus.

Martio	2.
Aprili dies	30.
Maio	31.
Junio	12.
	75.

Martio	9.
Aprili dies	30.
Maio	31.
Junio	5.
	75.

29. *Mar-*

29. *Martij* postridie Paschatis est dies suspectus; Itaque necesse est ut Dna Die Palmarum incipiat uti remediis abortum præcaventibus.

23. *Martij* erit dies periculosus, quo circa applicentur & exhibeantur remedia à 17mo nisi malis incipere à 15to.

Quod si per quatuor Decades sive 40 septimanas, quæ habent dies 280, partus terminus censeatur.

Præsupposito conceptionis die.

Septembris 18.	*Septembris* 8.
Si demas ex	
Aprili 17.	*Aprili* 24.
Maio 31 *dies.*	*Maio* 31 *dies.*
Junio 22.	*Junio* 15.
70.	70.

Qui septuaginta dies faciunt uuam decadem, seu decem septimanas, qui fuit abortus sive anticipationis partus infaustum tempus.

Tempus partûs ligitimum erit dies 22 *Junij*. Ergo 13 *Aprilis* erit dies suspectus itaque incumbat prophylacticæ *E. M.* 5. aut 6. *Aprilis*.

Tempus partus erit 15 *Junij*.

Ergo *sextus Aprilis* erit dies periculi, cujus præcautioni erit incumbendum 30 *Martij*, vel potius postridie paschatis; aut ipso die festo qui erit Mensis dies 28.

Satiús est sequi computationem Mensium novem Solarium, quám quatuor Decadûm, sive Septimanarum 40.

Media ad præcavendum abortum.

Abstineat Dna, quantum fieri poterit, à mariti amplexibus, præsertim instante tempore suspecto, & post illud ad minimum per dies *xv*.

Jaceat in lecto vel supra lectum, aut si quietem ab ipsa precibus extorquere nequeamus, sedeat ut plurimum in Cathedra ad minimum per *xij*. dies 4 ante diem periculi, & 8 post eum elapsum. Item ad mensium mutationem, duobus ultimis præcedentis, & duobus primis sequentis.

Nunquam Rheda vehatur, sed semper gestetur in sella usque ad tempus partus.

Valde moderatus sit Corporis motus a septimo die septimi Mensis, usque ad decimum quintum octavi.

Applicetur lumbis & ossi sacro Emplastrum astringens gestandum ante suspectum diem, & postea diu. Ad minus per mensem integrum quod Emplastrum auferendum erit postquam *E. M.* fuerit ingressu nonum gestationis Mensem.

Emplastri astringentis ex professo

ſeſſo pro Domina à me compoſiti deſcriptio ſequitur.

1630. Lapidm Aëtitem collo appenſum ſub axilla dextra geſtavit jam diu, & bonum ſibi imaginatur ejus effectum.

Emplaſtrum ad continendum fœtum Magiſtrale.

NB. ℞. Radicum tormentillæ Biſtortæ Corticis median. quercus *ana* ℥x. foliorum Alchymill. Centinod. Burſ. Paſtoris Sophiæ Cheirurgorum Plantag. Roſ. rub. *ana Mj*. Nuc. cupreſs. Balauſtiorum Cupul. gland *an.* ℥j. Sumach. Semin. Berberis Cortic. granatorum *an.* ℥ß. fiat omnium diſtill. in Oxycrato ex Aq. fabrorum filtratæ partib. *viij*, & parte una Aceti Roſacei. Fiat colatura.

Oleum. ℞. Hujus decocti ℔iij. Olei Myrtillorum Roſati Cydonior. *an.* ℥viij. coquantur ſimul ad decocti conſumptionem. Oleum diligentiſſimè ſeparetur à ſedimento fœculento, ſervetur ſeorſim.

Ceræ. ℞. Ceræ flavæ & albæ *an.* ℥x. liquentur ſimul, adde decocti prædicti ℔iij. Bulliant ad decocti conſumptionem. Purum ab impuro ſeparetur.

℞. Radicum ſymphyti majoris mundat. ℥vj. Viſci pomorum (defectu quercini) Leucacanthæ, vel (ſi habeatur) quercini maturi, quod contingit circa Natale Domini (i. e. baccarum ejus albarum & pellucidarum ℥xij. Capitulorum florum Nenupharis ℥iiij. ſeminis Pſylli & Cydoniorum *ana* ℥j. Ichthyocollæ candidæ ℥jß. Coquantur prius radices & flores in vino rubro auſtero, ad putrilaginem, adde viſcum, mox Icththyocollam novum ſubinde vinum ſuffundendo, addantur ultimo ſemina, & fiat tenax & ſpiſſum gluten, exprimendum per Tanapatium rarum, & ſeorſim reſervandum.

Emplaſtri compoſitio.

℞. Picis Burgundæ in vino rubro auſtero coctæ, & per Canapatium trajectæ ℥xij. Maſtich. Thuris Sandarac. Colophoniæ *an.* ℥iiij. Succini præpar Benjoin. Therebentinæ Cypriæ puriſs. *an.* ℥iij. Olei ut ſupra præparati ℥x. Ceræ præpar. ℥xij. Glutinis prædict. (quod ultimum omnium cæteris permiſcendum in coctione) ℥xvj. Liquentur omnia & longa atque exacta agitatione incorporentur, tandem addantur pulveres ſequentes ſubtiliſſimi. Sanguinis (humani) Bubuli vel Cervini ſicci ℥iij. Sanguinis Dracon. Sarcocoll. oſſium human. vel vervecinorum ad ſummam albed. calcinatorum. Cornu cervi calcin. Coralli albi & rubri per alumen præcipit. poſt diſſolutionem in aceto diſtill. *an.* ℥ij. Alabaſtri Boli armen. lapid. Hæmatis. Croci martis aſtring *an.* ℥ijß. Interioris oſſis ſepiæ ſtellæ marin. *an.* ℥j. Miſc. atque ex arte fiat Emplaſtrum ex quo form. Magdaleones.

Optimum eſt iſtud Emplaſtrum, bonæ conſiſtentiæ, & ſatis tenax. Applicandum intermedia ſyndone admodum rara.

VI. *Mar-*

VI^to^ *Martij*. Rediit Rex *Londinum* ex pago *Newmarket*, qui per duodecim dies abfuerat.

Præcedentibus diebus, conquefta eft *E. M.* de dolore Ventriculi noctu præfertim affligente, interdiu evanefcente: Multò verò magis poft Regis reditum. Item de colico dolore, qui emiffo flate aliquantulum levabatur. Dejectus fuit utcunque appetitus.

VIII. Cùm augerentur dolores imperata quies, & defcendente aliquantulum utero, atque ab oppreffione vefica frequens mejendi defiderium provocante. Applicatum lumbis Emplaftrum ad Continendum fœtum. *E. M.* ipfum ufque flagitante.

Umbilico indita grava duo Mofchi & totidem Zibetti, fuperpofito Emplaftro ex Gummi Tacamahaca.

Ab his manifeftum fenfit Domina levamen, rediit appetitus, tam integer ut plus etiam ingerat cibi quàm par fit, unde fit ut utero ventriculi fundum furfum propellente fæpius poft largiorem cœnam, præfertim de ftomacho conqueratur.

Noctu X^mi^ paffa eft diarhœam levem & ter fudit alvus fæces liquidas, nigras acres. Cum flatibus multis. Evanuere penitus colici dolores. Rediit faciei licet macilentæ vividus color. Appetentia viguit & nunc viget. Atque Dei *O. M.* beneficio hodierno die qui eft *Martij*. xv fe habuit optimè.

Circa diem Pafchatis *præter quietem in lecto, & alia media præfcripta velim per vj Dies manè Dominæ exhiberi lachrymas xij.*

Mafliches pellucid. cum germinibus fex ovorum recentium, id-que ex ovo forbili, addito pauco faccharo cum infufo baccarum Kermes non evanidarum, in Rofatum cocto & pulverato.

Pulvis ad præcavendum Abortum.

℞. Maftichæ pellucidæ. ℥ß. Sang. Dracon. Croci Martis aftring. Cornu cervi ad albedinem fummam calcinati *ana* ʒj. Granorum Kermes recent. ficcorum Rofarum Rub. *ana* ʒß. fiat omnium pulvis fubtiliffimus cujus ʒß. detur cum æq. portione facchari, ut dictum eft.

Vel ℞. Hunc pulverem qui in mortariolo vitreo vel porphyritico fubigatur cum Germinibus ovorum recenter pofitorum. Fiat maffa ex qua pilulæ, exhibendæ, fuperhaufto pauco jufculo, & in aliis vino rubro ufto cum bacillo Cynamomi craffioris.

Solent obftetrices dare ferici Kermefini fomentum ex ovo cum Maftiche, &c. fed malim tincturam Kermes fumere ad fubigendos pulveres & formandum maffam deinde pilulas dare v. g. 3. ex ovo forbilicum Germinibus ovorum.

Medicos principibus famulantes non tantum bona & utilia præſcribere, ſed etiam jucunda ſaltem non ingrata inveſtigare oportet, quippe præter rationem delicati magnates vulgaria, licet optima, ſolent aſpernari & rejicere.

xi *Aprilis.*

Venit ex *Galliá* obſtetrix *Madame Peronne*, circa feſtum Paſchatis 24 *Martij*; atque inſtante tempore periculi juſſit Dominam manere in lecto, quod cum feciſſet *E. M.* perbiduum incaluit corpus, ſubſtitit alvus, & incepit aliquantulum febricitare. Ideo juſſit ut deinceps ſurgeret, ſederet tantum & abſtineret ſaltem à violento corporis motu.

Ad alvi facilitatem.

Data quotidie manè Poma tria toſta, cum Butyro recenti, quo remedio fluit nunc quotidie alvus, & in hunc uſque diem pergit D^na^ in fœlici fœtus geſtationis, quam ad legitimum uſque partus tempus D. *O.* *M.* pro ſua benignitate fecundet.

FINIS.

